

اعلیٰ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ العالی

برکاتِ عیسیٰ مسیح

المعروف بہ

CHECKED 1968

محرر اکبر جلال

پیشہ
ڈاکٹری نئی ادویہ کا مسودہ مکمل وطن

مشتل بہ

کہاں نہائی جمادی ہجری ۱۳۸۸ء میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ العالی کے زیرِ اہتمام
مطالعہ و تحقیق سے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ العالی نے ایک نیا نسخہ
میں ڈاکٹری اصطلاحات کی طبی مترادفات سے صحیح تطبیق کی گئی ہے اور علاوہ
میں کثیر الاستعمال ادویہ کی طبی تاریخ و نسبت شرح و بسط کے ساتھ درج ہے

مؤلف

مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ العالی، آئی ڈی ۱۰۰، لاہور

آپ

میں سے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ العالی

پیشہ و تحقیق سے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ العالی

بہارِ شریعت کا انسانی سہارا

برکاتِ شریعت

المعروف بہ

فخرِ آبد و جلال

یعنی

طاہری نئی دودھ کا بیسٹوٹ و مکمل مخزن

مشتمل بر

کیمیائی، نباتی، حیوانی، مینٹ اور دیرِ ساختہ جکھا سے پورے راستے تک کی ہر جزو افعال و خواص بطریق استعمال و احتیاط و خوراک کا مفصل بیان اور آخرین ایک فنی رنگ بطور تحفہ جس میں ڈاکٹری احاطہ ملاعات کی یونانی طبی متراوفات سے صحیح تطبیق کی گئی ہے اور علاوہ ازیں کثیر الاستعمال دوی کی طبی تدبیر نہایت شرح و بسط کے ساتھ درج ہے

مولفہ

عالیجا سید عبدالرزاق صاحبِ سس سی ای (ڈاکٹر)، و ممبر برٹش فارماسیوٹیکل سوسائٹی

آف

مسٹر سید عبدالرزاق انڈیا کوکسٹ خاص

مطبوعہ حسرت بریلوی افقِ پُراانی حویلی حیدر آباد دکن

۱۹۳۳ء

اول

بار

قیمت علاوہ محصول ڈاک
(دفعہ ۱) ہر کپی چھ ماہ (۱۹۳۳ء)
۲۰ روپے

(رجسٹرڈ نمبر ۱۳)

نفاذِ طبع ایک ہزار جلد

فهرست مصنفین کتاب

از یک تا ۱۶ صفحه	دیباچه
از یک تا ۷۰ صفحه	اصل مضامین
از صفحه ۱ تا ۱۲۵	فهرست
از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۰۹	فهرست ادویات درجه کتاب اولی تقسیم بلحاظ افعال خواص
از صفحه ۱۳۱ تا ۱۳۲	فهرست عوضات
از صفحه ۱۳۲ تا ۱۳۳	فهرست ادویات تشابهتہ الاثرات
از صفحه ۱۳۳ تا ۱۳۴	فهرست ادویات جو بطور بدرقه استعمال کجائی بین
از صفحه ۱۳۴ تا ۱۳۵	فهرست امراض بقریح ادویات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَخْلَقَ دَاءَ الْاَخْلَاقِ لَهُ دَاءٌ وَجَعَلَ الصَّحَّةَ مِنْ اَفْضَلِ النِّعَةِ اَوْ دَاءٍ مِنْ
 اَزْوَاجِ نِعَتِهِ وَتَقَوَّلَ عَافِيَتَهُ وَالْقَلَمُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَلْدِ الْخَلْقِ وَافْضَلِ الْبَشَرِ وَشَفِيعِ يَوْمِ الْحَشْرِ
 سَيِّدِ نَاغَمِ مَدَائِمَةِ الْعِلْمِ الَّذِي فِي شَانِهِ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ عَلَى اِلَهٍ وَاعْظَامِهِ اَجْعَلْ
 اُسْ حَكِيمِ حَقِيقِي كَا لَاكْهُ لَاكْهُ شُكْرِ هَيْ جِسْ نِي جَمِيعِ مَفْرَوَاتِ كُو پِيَا كِيَا اُو رِي رَا كِيَا
 مَرَضِ كِي لِي سِيكْرُونِ وَ دَا اَيْنِ خَلْقِ فَرَا مَيْنِ اُو رِي رُو اَيْنِ جَوَانِ سَالِ وَ نَوَاسِ
 مَضْمَرِ كَحِي هِي اَكْرَجِي وَ هِي اِيَكِ حَتْمِ مَعْلُومِ هُو سَكْتِي هِي لِي كِنِ كَا حَقِ اُنِ كِي حَقِيقَتِ
 مَعْلُومِ كَرْنِي سِي اِنْسَانِ كِي حَوَاسِ ظَا هِرِي وَ بَاطِنِي مَعْدُ وَ رِي هِي اُو رِي سَحْتِ سِي سَحْتِ
 مَالِتِ مَرَضِ مِيْنِ اُنِ كِي تَا ثِيرَاتِ كَا وَ نَوَعِ مَبْدَا رِيَا ضِ كِي كَمَالِ صَنْعَتِ بِرِ
 كُو اُو هِي سِي - مَنَافِعِ كَثِيرِ كَا اَجْزَا اُسِي بِنَاتِ وَ جَوَادَاتِ رَغِيرِ مِيْنِ وَضْعِ كَرْنَا

اُس کے بے انتہا عنایت کی دلیل ہے اور مرکبات میں جو خواص عجیبہ و اسرار غریبہ
اُس نے دویت کی ہیں۔ اُس کے بیان سے زبانِ قاصر ہے غرض کائنات کی ہر ایک
شے اُس کی اعلیٰ اصنعت کا نمونہ اور معرفتِ گردگار کا ذریعہ ہے۔

برگ و زخمانِ سبز و زلفِ مہوش یار
ہر روز قے و قریب معرفتِ گردگار

اور درودِ محمد و اُس سرورِ دو عالم پر نازل ہو جو باعثِ تکوین کو نبی اور مسلم
علمِ حقایقِ الٰہیہ اور امراضِ ضلالت کے وافع و مانع اور جن کا نام پاک
علیٰ حبیبی و روحانی کے لئے موجبِ شفا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے
مزاجِ دل میں سیدِ الحرمین شافع المذنبین کا تحمِ الفت ہو اور صلوات و سلام آلِ طہ
و اصحاب کبار رضی اللہ عنہم چین کی پیروی خوشنودی خدا و رسول ہے اور انکی
اطاعت عین اطاعتِ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

حکومتِ دول سے ستارہ و بیجاہ فلک یا رگاہ سلطان زمان رستم دورانِ ارا
سکندر شوکت حامی شریعت مظفر الممالک آصف جاہ نظام الملک اب
میر عثمان علی خان بہادر حضور پر نور حضرت بندگانِ جالی متعالی
مظہر العالی خلد اللہ ملکہ و سلطنتہ کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے جن کے عہدِ سعادت
میں رہا پاشا و ملک آباد اور ترقیِ علم و فن کا آوازہ بلند ہے اور جس کی
سرکار ہمیشہ علم و فن کی سرپرستی کرتی آئی ہے۔

نانائیرین دانا پکین کی خدمت میں یہ ناچیز سید عبدالرزاق ابن
 سید سلطان صاحب کان اللہ لہم بالکتاب شاپ سید عبدالرزاق اندکو
 کسٹ خاص علی حضرت بندگانِ عالی معالی مدظلہم العالی عرض پر واز ہے کہ ملک
 ہندوستان میں غرضہ وراز سے جدید ادویات ساختہ یورپ و امریکہ احتمال
 ہو رہے ہیں جن کے افعال و خواص و طریق استعمال اگر نیری زبان میں ہیں
 چنانچہ پبلک اردو زبان میں ان کے اجزائے ترکیبی اور منافع و ماییت پر بخوبی
 واقفیت حاصل کرنے کے لئے مضطرب ہے اسلئے راقم کو یہ خیال ہوا کہ ایک
 ایسی کتاب لکھی جائے کہ جس میں ان تمام نئی ادویہ کے حالات مندرج ہوں جنکا
 ذکر موجودہ اردو کتابوں میں نہیں ہے تاکہ اطباء و یونانی اور اروجوان اکثر فائدہ
 اٹھا سکیں مگر دینیوی کاروبار نے کچھ ایسا عدیم الفرست بنا رکھا تھا کہ باوی النظر
 میں اس کام کا انجام پانا ہی مجھ سے دشوار تھا لیکن اجاب کے اصرار اور پبلک کے
 احساس سے متاثر ہو کر راقم کو اس کام کے لئے کچھ وقت نکالنا ہی پڑا اور کئی
 سال کی باقاعدہ محنت کے بعد کتاب تیار ہوئی چونکہ اس کا موضوع جدید ادویہ
 اسلئے **برکات عثمانیہ** معروف بہ مخزن ادویہ جدیدہ نام رکھا۔

مخفی مباد کہ تمامی ادویات مندرجہ کتاب اقسام ذیل پر منقسم ہیں -

(۱) کیمیائی - جو کہ کیمیائے جدید کے اصول پر تحلیل و ترکیب کے عمل سے تیار

کی جاتی ہیں جیسے یوگین - ہتھ سپناہن - اسی ٹوزون وغیرہ -

(۳۲) بنائی۔ جو نور یافت شدہ جڑی بوٹیوں سے قوی الیتر جوہر اور ربوہ وغیرہ

کی صورت میں بنائی جاتی ہیں جیسے یوہیمین۔ اپیال وغیرہ۔

(۳۳) جمادی۔ جو سوسنے چاندی اور گندک وغیرہ معدنیات سے بنتی ہیں جیسے

آرگون، ارجنٹو فارمین وغیرہ۔

(۳۴) حیوانی۔ جو حیوانات وغیرہ کے خون اور اجزاء سے ترکیب و پجائی ہیں

مثلاً انٹی پھیرائیڈن وغیرہ۔

(۳۵) پینٹ۔ یعنی جیٹرشدہ جن کو جہن۔ فرانس۔ انگلستان اور امریکہ وغیرہ

کے نامی گرامی اقبائے حاذق اور اسہان علم الادویہ نے تیار کیا ہے۔ جیسے

تھائی ماگلائی، ہن، گلی کوہائی مولین وغیرہ۔ ان جیٹرشدہ ادویات میں سے

اکثرہ بیشتر ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اجزاء کا سوائے ان کے موجد کے کسی اور کو

علم نہیں ہوتا لیکن حال میں چند ماہرانِ فن نے ان کے اجزاء بھی تحلیل کیمیائی کے اصول

پر دریافت کر لئے ہیں۔

تقریباً ہر دوا کا بیان مندرجہ ذیل معلومات پر حاوی ہے۔

(۱) علمی و تجارتی مترادفات و مصطلحات۔ (۲) ماہیت (۳) نیاسج یا اخذات

(۴) اجزاء کے ترکیبی (۵) بنانے کی ترکیب (۶) وزن مناسبہ (۷)

محلات (۸) فقط گداخت (۹) نقیضات (۱۰) افعال و خواص (۱۱) طریق

استعمال (۱۲) مقدار خوراک۔

کتاب ہذا میں بعض ایسے ادویہ بھی ہیں جن کے متعلق بہت کم عراحت درج ہے
 لیکن اُس کی وجہ یہ نہیں کہ مولف نے مطالب کے فراہم کرنے میں تساہل کیا ہو بلکہ
 اُن ادویہ کے متعلق صرف اُسی قدر کیفیت دستیاب ہوئی جو مجنبہ لکھ دی گئی ہو۔
 ورق گردانی سے سمجھنے کے لئے اسماء ادویہ کو ردیف وار یعنی اُر و و حروف
 بحتی کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے و نیز صحت تلفظ کے لئے اُن پر اغراب
 لگائے گئے ہیں اور اُن کے نام انگریزی حروف میں بھی لکھے گئے ہیں۔ کسی دوا
 کے ضمن میں اگر انگریزی ادویات کا ذکر آیا ہو (خواہ اُن کا اندراج اجزائے ترکیبی
 کی حیثیت سے ہو یا کسی اور وجہ سے) تو قوس میں اُن کے عربی فارسی اُر و و
 نام تحریر کئے گئے ہیں تاکہ انکی حقیقت حاملین طب قدیم پر شکست ہو جائے۔ ادویہ
 مفیدہ اور کثیر الاستعمال کے بیان میں خاص شرح و بسط سے کام لیا گیا ہے
 آخر کتاب میں بطور ضمیمہ ایک فرہنگ لگا دی گئی ہے جس میں عربی فارسی و انگریزی
 غیر مانوس الفاظ کی توضیح اور اصطلاحات فن کی تشریح کی گئی ہے اس طرح لفظی اختلاف
 کو دور کر کے کسی شے کی اصلیت کو ظاہر کیا گیا ہے جس سے وہ نفرت جو اطباء
 میں ڈاکٹری ادویہ کے استعمال کی نسبت پیدا ہے دور ہو جائے اور بیان
 ادویات مندرجہ کتاب میں جو دوائیں ضمنا لکھی گئی ہیں اُن کی کیفیت مع افعال
 و خواص و مقدار خوراک وغیرہ فرہنگ میں درج ہے۔ علاوہ ازیں بعض جگہ تصفا
 نو طر لکھے گئے ہیں جن کے مطالعہ سے حاملین طب جدید و قدیم کے اشتباہات

دور ہو جائیں گے مثلاً دیکھو بیان اُس روٹ و نبرائیں وغیرہ۔

ادویات مندرجہ کتاب کے افعال و خواص کی فہرست بھی شامل ہے جس میں اُن کی تقسیم بلحاظ اُن کی تاثیرات کے کی گئی ہے ورنہ ناظرین کو متفق الاثر ادویات کے معلوم کرنے میں بچہ وقت ہوتی اور ایک فہرست اُن امراض کی دی گئی ہے جن میں ادویات مندرجہ کتاب استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ بڑی کارآمد فہرست ہے جس کے ذریعے سے ہر خواندہ شخص یہ معلوم کر سکتا ہے کہ کس مرض میں کونسی ادویات مستعمل ہیں۔

یہ ظاہر ہے کہ جس طرح ہر شخص اپنی زبان میں اپنے مافی الضمیر کو ادا کر سکتا ہے اس طرح کسی دوسری زبان میں ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی مادری زبان میں جو خوبیاں ہوتی ہیں اور اُس میں علوم و فنون کا حصول جس درجہ آسان ہے اُن میں سے ایک بھی غیر زبان کو جاہل نہیں جس قوم نے اپنی زبان میں علوم و فنون حاصل کئے وہ بہت جلد بام ترقی پر پہنچ گئی دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی قوم نے اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں علوم و فنون حاصل کی ہو اور ترقی یافتہ قوموں میں اُس کا شمار ہوتا ہے اس کی گواہ ہے اور واقعات اس کے مؤید کہ جتنی ترقی یافتہ قومیں گذرین یا اب موجود ہیں انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ علوم و فنون کے تراجم اپنی زبان میں کئے اور اُن کا حصول اُن اقوام کیلئے سہارا بنی ترقی کا باعث ہوا عربوں نے یہی کیا، یورپ اسی اصول پر کاربند ہوا،

جاپان نے اسی کو اپنا دستور العمل بنایا پھر اس سے جو عمدہ نتائج پیدا ہوئے، درود و تہنیت کی طرح آج تمام دنیا کے روبرو ہیں انھیں کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ خود اپنی ماوری زبان میں علوم و فنون کی اشاعت نہ کرے۔

ہندوستان کے لئے علوم و فنون کی اشاعت کس زبان میں ہونی چاہئے اور اہل ہندو دنیا کی ترقی یافتہ قوموں سے کیوں پیچھے ہیں؟

باشندگان ہند کا سیاق و سباق اس بات کو بتا رہا ہے کہ ان کی زبان اردو سب سے اور علوم و فنون کی اشاعت بھی اردو ہی میں ہونا چاہئے۔ دیگر زبانوں میں علم و فن کی تعلیم ان کے لئے سخت مضرت رسان ہے اور بجز اس کے کہ ان کی عمر کا ایک معتد بہ حصہ زبان کے حال کرنے میں ضائع ہوا اور کوئی فائدہ بخش نتیجہ نہیں پیدا کرتا۔ یہی ایک اصول غلطی ہے کہ قوم اپنی زبان میں نہیں بلکہ دوسری زبانوں میں علوم و فنون کو تلاش کرتی ہے جس کی وجہ سے کبھی اس کو بام ترقی پہنچنا نصیب نہیں ہوا دیکھو جاپان اپنی ماوری زبان کی بدولت ہی ایک قلیل عرصہ میں بہت بڑی ترقی کر گیا اور ہندوستان اپنی زبان کی ناقدری کے باعث افلاس و نکبت کی حالت میں گرفتار ہے یہ بہر حال قوم کو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو اردو زبان ہی میں علوم و فنون سکھائے جائیں جب قوم میں اس امر کا احساس پیدا ہو جائے تو تعلیم یافتہ شخص کا یہ فرض ہونا چاہئے کہ مختلف علم و فن کی کتابیں اردو زبان میں ترجمہ ہوں اور پبلک میں ان کے فروغ پانچویں ان محکمہ کوشش کی جائے۔

اس کتاب کے مطالعہ سے ناظرین پر بہ بات منکشف ہو جائیگی کہ جن ادویات کا بیان اس میں مندرج ہے ان کا اکثر حصہ وہی دسی اور یہ ہیں جن پر ہندوستانیوں نے پیشتر سے واقف ہے۔ صرف یورپ نے ہتھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ایک دوسری شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیا جس کو ہم سر تا پا جدید و نائن سمجھ رہے ہیں یہ ہے عدم واقفیت ہماری زبان کی جس کی وجہ سے ہم روپیوں کے دام کوڑیوں کے ادویات خریدا کئے اور جن سے ہمارے مالی سرمایہ میں ایک حد تک کمی واقع ہو گئی اور ہماری کمائی کو نقصان پہنچا۔

مجھے اُن مولفین و مصنفین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جن کی کتابوں سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے اور میری کتاب کے معترف ہونے کا حصر انہیں کی تصنیفات و تالیفات پر ہے وہ ہوں۔

ماخذات کتاب مخزن ادویہ جدیدہ

- (۱) یونائیٹڈ اسٹیس آف امریکہ ڈسپنسیاٹوری مولف دو وڈینگٹن سیٹاؤلر ۱۹۰۶ء
- (۲) اسے پراکٹیکل گائیڈ ٹو ڈی نیور۔ ریڈیز مولف فورٹس کمرہ گڈ ویل سنہ ۱۹۱۶ء۔
- (۳) ڈی نیور ریڈیز مولف ورجل کاب لٹریچر سنہ ۱۹۰۶ء۔
- (۴) ہاکسٹرافارماکوپیا مولف مارٹنڈیل اینڈ ورسکاٹ سنہ ۱۹۰۶ء۔

(۵) اسکوپرس کمپنی ٹوڈی پرنس فارما کوپیا مولفہ پیٹر۔ ویٹ اسکوپرس ۱۹۰۵ء۔

(۶) نیو اینڈین آفسشیل ریڈیز ۱۹۱۱ء مرتبہ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن۔

(۷) ڈی پرو باگنڈا فارمی فارم ان پروپرائیٹی میڈیسنز۔

(۸) سکریٹ ریڈیز مرتبہ پرنس میڈیکل ایسوسی ایشن ۱۹۰۹ء۔

(۹) مورس کریٹ ریڈیز مرتبہ پرنس میڈیکل ایسوسی ایشن ۱۹۱۲ء۔

(۱۰) نیشنل فارمیولاری مرتبہ امریکن فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن ۱۸۹۳ء۔

(۱۱) ڈی نیو اسٹانڈرڈ فارمیولاری مولفہ اے۔ ایل سپس۔

(۱۲) پرنس فارماسیوٹیکل کاؤکس مرتبہ فارماسیوٹیکل سوسائٹی ۱۹۰۸ء۔

(۱۳) ڈکشنری آف نیو۔ ریڈیز مرتبہ پرائیکٹل میڈیسن ۱۹۰۸ء۔

(۱۴) پرس کرائی برس ہینڈ بک مولفہ رام زائن۔ نیل۔ ایم۔ یس ۱۹۰۹ء۔

(۱۵) ڈکشنری آف اکاؤنٹس پرائیکٹس آف انڈیا مولفہ ڈاکٹر جارج واٹ

۱۸۸۹ء نوجلد کامل۔

(۱۶) اسپلی منٹ ٹوڈی فارما کوپیا انڈیا مولفہ ڈاکٹر محی الدین شریف صاحب

مدراس ۱۸۶۹ء۔

(۱۷) لکڑکین آف میڈیسن اینڈ الائیڈ سائنسز مولفہ ہنری پور۔ ایم۔ جی۔

اور لیونارڈ۔ ویلیو سچ ویک ایم۔ ڈی پانچ جلد کامل۔

(۱۸) اکاؤنٹس پرائیکٹس آف ڈی پنجاب مولفہ باؤن ایچ۔ پول ۱۹۰۹ء۔

(۱۹) فارما کو گرافیا مصنفہ فلکی جرنیلہ بان بری ۱۸۹۰ء

(۲۰) ایرافارمیو لاری مرتبہ فارماسیوٹیکل ایراس ۱۸۹۳ء

(۲۱) میڈیامیڈیکا انیڈیٹھراپیوٹیکس مولفہ رکھال داس گھوش - ایل - ایم - سیشن ۱۸۹۱ء

(۲۲) انڈکس ٹو ڈی ٹیٹو انیڈ سائنٹفکس آف انڈین انیڈاڈ رالیسٹن کالونا

بلیٹس انیڈ پراڈکٹس مولفہ جے - فاربس - وائسن - ایم - ڈی ۱۸۹۶ء -

(۲۳) میڈیامیڈیکا آف ہندوستان مولفہ وہائیٹ لائسلی - ایم - ڈی ۱۸۹۳ء -

(۲۴) ری سینٹ میڈیامیڈیکا مولفہ لفٹ - ہاروڈ شریف سی - ایس ۱۸۹۶ء -

(۲۵) تھری فائیف ایس ان ڈی ایسٹ مولفہ جان مارٹن ہونگ برجر ۱۸۵۶ء

عربی

(۲۶) قاموس طبیبی انگریزی و عربی مولفہ ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب مطبوعہ مصر ۱۸۹۳ء

(۲۷) انگریزی و عربی لغت مولفہ ڈاکٹر ابراہیم منصور مطبوعہ مصر ۱۸۹۱ء -

(۲۸) کتاب المتعمد فی الادویۃ المفردہ مولفہ حکیم یوسف بن عمر مطبوعہ مصر -

فارسی

(۲۹) مخزن الادویہ مولفہ حکیم محمد حسین -

(۳۰) محیط اعظم مولفہ حکیم محمد اعظم خان الحناطیہ بہ ناظم جہان -

مختلف رسائل انگریزی

(۳۱) امریکن ڈرگسٹ انیڈ فارماسیوٹیکل ریماڈر - (۳۲) اسپاچیو لادرس - پراکٹیکل میڈیسن (۳۳) پریس کرانی

و غیرہ -

انگریزی زبان کے معلومات فن کو اردو زبان میں لانے کے لئے سب سے پہلے جو وقت لاحق ہوتی ہے وہ اُس فن کے اصطلاحات ہیں جن میں وہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اصطلاحات کا لفظی ترجمہ فائدہ نہیں دیتا بلکہ ایک زبان کے اصطلاحات کے مقابل دوسری زبان کے اصطلاحات بلا کسی تبدیلی کے لکھ دینا ترجمہ و تہنیم معنی کے لئے کافی اور فائدہ پہنچانے کے لئے کافی ہے۔ مگر یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اس کام کو وہی شخص بخوبی انجام دے گا جو دونوں زبانوں کا ماہر ہونے کے سوا کس فن سے بھی کما حقہ واقفیت رکھتا ہو اور نہین تو تنہا زباندانی کام دیگی اور نہ فن کی واقفیت۔ کسی قوم کے متعصبانہ خیالات جو ایک فن کی نسبت اُس کو حاصل ہوں اُس وقت تک وہ نہین ہو سکتے جب تک اُس فن کی حقیقت اُس قوم کی زبان میں نہ پیش کی جائے پس تعلیم یافتہ حضرات کا فرض ہے کہ حاملین طب جدید اور طب قدیم میں جو منافرت ہے اُسکو دور کرین تاکہ اُن کی باہمی بیگانگی دور ہو جائے۔ میں نے بھی بقدر صلاحیت اسی قسم کی خدمت کی ہے چنانچہ ڈاکٹری اصطلاحات کے ساتھ ساتھ ہی طبی اصطلاحات بھی دیج کر دے میں۔

فی زمانہ جبکہ ہر فن کی ترقی ہو رہی ہے اور روز افزون اُس میں جدید اصطلاحات کا اضافہ ہوتا جاتا ہے طب قدیم میں بھی طب جدید کے معلومات کا اضافہ لایا جاتا ہے اور چونکہ قوم کی ترقی تراجم و تالیفات ہی سے شروع ہوتی ہے اس لئے تعلیم یافتہ حضرات کا فرض ہے کہ مینیکتب جلیہ کے تراجم کے ذریعے اُنکی کمی کو پورا کرین۔

اور اُسکی رو بہ انحطاط حالت کو سمجھالین۔ غفلت و بے اعتنائی سے کام لینے کا وقت نہیں بلکہ اُسکی بگڑی حالت کو بنانے کا وقت ہے۔ طب قدیم کو اس وقت بجائے خود مکمل سمجھنا فن کی ترقی کا مانع اور طبی زندگی کے لئے ایک تباہ کن خیال ہے۔

ویدک کی پرانی کتابوں مثلاً چُرک سنگھیتا "اُدِرسسرت" وغیرہ کے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قدیم مصری اطباء بھی فن و واسازی سے بخوبی واقف تھے۔ چنانچہ کتب مذکورہ میں سیکڑون مرکبات کا ذکر ہے اور اُن کے اجزاء ترکیبی اور بنانے کا مفصل بیان بھی درج ہے بلکہ اُنہوں نے بعض کتابیں مستقل عنوان پر لکھی ہیں جیسے "عروق پرکاش" جس کا موضوع محض عریات ہے جس میں صد ہا نسخے عریات کے موجود ہیں جس سے اُن کے وسعت معلومات کا اندازہ ہوتا ہے۔

ترکیب الادویہ کے اصول کا اُنہیں اچھا علم تھا مراہم بن موم وغیرہ کو بطور بدرقہ استعمال کرنا اُنہیں کی ایجاد ہے۔ جوب و معجون کے اکثر نسخے اُنہیں کے مجوزہ ہیں چنانچہ جب گھوڑ چڑھتی اور سپاری پاک وغیرہ کا استعمال بلا کسی تبدیلی کے اب بھی کیا جاتا ہے جنکی حیرت انگیز تاثیرات طبی دنیا پر اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ وہ اپنے وقت کے ماہرین علم الادویہ تھے اور اُنہیں ادویات کے ترکیب دینے میں بڑا دخل تھا۔ اس کا سیرینی کتبہ جات کے بنانے میں اُنکو جو مہارت تامہ حاصل تھی اُسکی نظر کسی علم طب بین نہیں پائی جاتی۔ غرض انفرادی قوت سے اُنہوں نے جو کچھ کیا وہ قابل تحسین و اذہین ہے۔ اور باوجود اسکے کہ اُنکی ترقیات محدود ہو گئی ہیں اور یورپ

فارسی میں بید ترقی کر گیا تاہم اُن کے قدیم مرکبات اسوقت بھی قدر کی نگاہوں سے
دیکھے جاتے ہیں اور انکی عظمت جو صدیوں پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔

اسکے بعد یونانی اطباء کا دور شروع ہوتا ہے۔ فن و سازی میں انہوں نے باقاعدہ ترقی کی اور علم الادویہ
مرکبات کو علیحدہ کر کے قرا با دین کے نام سے موسوم کیا اور لفظ قرا با دین کی وجہ سے اساتذہ
دالالت کرتی تھے کہ یونانی اطباء ترکیبی ادویات کے موجد ہیں۔ انکے قائم کردہ اصول متعلقہ
ترکیب الادویہ تا حال طب یونانی میں رائج ہیں ان میں جالینوس سقراط۔ بقراط
لوفا ذیا۔ رؤفوس وغیرہ اکابر حکماء سے ہیں اور اعلیٰ پایہ کے طبیب مانے جاتے ہیں۔
اور صد ہا مرکبات ان فاضل طبیبوں کے نام سے موسوم ہیں۔ جیسے جو ارش جالینوس
ایابح جالینوس، معجون سقراط، ایابح لوفا ذیا، ایابح رؤفوس وغیرہ ایسی بہت سی ادویات
ہیں جو انہیں کی تیار کی ہوئی ہیں جنکی تاثیرات مسلم الثبوت اور لاکھوں بندگان خدا کو نفع
پہنچا رہی ہیں اور اسوقت تک حکماء نے ان کے مجوزہ نسخوں کو معمولہ مطلب رکھا ہے
عرض اُن مرکبات کے ایجا کرنے والے گذر گئے انکی ہڈیاں تک باقی نہ رہیں مگر انکے
نام انکی ادویات میں بطور یادگار چلے آ رہے ہیں اور جب تک علم طب کا وجود صفحہ ہستی پر
باقی رہے گا انکی کارگذاری محو نہیں ہو سکتی بہر حال وہ قابل قدر کام کر گئے اور ان کے
علمی کارنامے نظر انداز کر نیکے قابل نہیں۔

اسلامی اطباء نے علم الادویہ کے متعلق جو کچھ خدمت کی ہے وہ بہت ہی قدر قیمت کے
قابل ہے۔ انہوں نے ہر دو انکی کیفیت شناخت۔ انکے نفیضات قدر شریٹ منسلح بدل

اور افعال و خواص وغیرہ کو جس عمر کی سے لکھا ہے وہ بلا اختلاف اس وقت تک مستعمل
 کسی دوا کو عضو مقصود تک پہنچانے کے لئے وہ ایسی دوا کو شریک کرتے تھے جس سے
 پہلی دوا کی قوت اور بڑھ جاتی تھی۔ اس طرح ضعیف العمل و دوا میں بہت بڑا تغیر پیدا
 کیا جاتا تھا جن سے بعض اوقات تنہا جان میں جان آجایا کرتی تھی۔ مگر وہ دوا کو خوش
 ذائقہ کرنے کے لئے اُس میں شیرین ادویات کا اضافہ کرنا مناسب جانتے تھے۔
 زمانہ ان بہترین کوششوں کو کبھی نہ پہونے لگا۔ دوا کا اندرونی و بیرونی استعمال
 بتلایا اور یہ ظاہر کیا کہ کونسی دوا کس خاص عضو پر اپنا عمل کرتی ہے۔ افعال و خواص کے
 لحاظ سے ادویات کی تقسیم کی امراض میں اُن کا طریق استعمال بوضاحت لکھا۔ سیکڑوں
 ادویات کمال تجسس و تحقیق سے دریافت کیں۔ اُنکے مزاج قرار دینے کے لئے اصولی
 قاعدے وضع کئے۔ بیسوں نہین بلکہ سیکڑوں مرکبات اُنکی ایجاد کردہ ہیں جو اپنے قدیم
 نام سے اپنے موجد کا پتہ دے رہی ہیں۔ جیسے یا قوی ابو علی سفوف ابن ماسویہ وغیرہ
 فن و دوا سازی میں انہوں نے بہت کچھ ترقی کی اور ایک دوا کے متعدد مرکبات بنائے
 غرض علم الادویہ کو انہوں نے باقاعدہ ترتیب دیا جس کے مطالعہ سے اُنکا کمال فن
 ظاہر ہوتا ہے گو وہ نہین رہے مگر اُنکی یادگارین دیرِ عظمت کو لئے ہوئے تاحال
 باقی ہیں اور اُنکی پیروی کرنے والوں کی قدر و منزلت اس زمانے میں بھی ہر جگہ
 کی جاتی ہے۔

زیادہ

یورپ نے علم الادویہ میں جو ترقی کی ہے وہ تمام دنیا پر آفتاب نصف النہار سے

روشن ہے اور وہ اس فن چرب قدر فخر کرے چاہیے۔ اہنوں نے اسکو علمی و اصول پر ترتیب دیا جن کے معلومات زیادہ تر کسٹری سے وابستہ ہیں اس کے پہلے کسی نظام طب کو یہ بات حاصل نہ تھی۔ علم العلاج سے اس فن کو بالکل علیحدہ کر دیا جو اس وقت مشیر یا میڈیکا اور فارسی کے نام سے موسوم ہے۔ اس فن پر مستقل کتابیں کہیں۔ انکی کامرانی و اقبال کے ساتھ انکے علوم و فنون میں بھی زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ ان کے علمی ذخیرے کو فخر کے ساتھ ہر قوم اپنی زبان میں ترجمہ کرنے لگی ہے۔ غرض علم الادویہ اور فارسی کا کوئی ایسا شبہ نہیں ہے جو ان کے ہاتھوں درجہ کمال کو نہ پہنچا ہو۔ ہر دوا کے افعال و خواص تجارب عہدہ سے معلوم کے۔ یہی ایک ایسا اصول ہے جس پر کار بند ہونے سے انکے علم الادویہ کی وقت طبی و نیا کے نزدیک بہت بڑھی ہوئی ہے۔ علم الادویہ کے تحقیقات و انکشافات کی مسلسل تاریخ لکھی۔ دوا سازی کے سیکڑوں آلات ایجاد کئے جن سے ادویات کی تیاری میں بے حد سہولت ہو گئی۔ کیمیائی اصول پر ہر دوا کے جزو اعظم کو معلوم کیا اور ان سے مفید جو ہر نکالے۔ اس طرح علم الادویہ میں اہنوں نے ایک تازہ روح پہونکدی آج تمام دنیا پر انکی قابلیت کا سکہ بیٹھا ہوا ہے۔ انکی محنت شاقہ نے انکو کافی سے کہیں بڑھ کر اور دانی سے کہیں زیادہ فخر دیا۔ انکی متفقہ سعی نے دنیا پر اس بات کو ثابت کر دیا کہ بغیر اتفاق کے علم و فن کی ترقی محالات سے ہے۔ بالکل ان کے مقابلے میں اجاے فن کا مبارک تمنہ کسی اور قوم کو حاصل نہیں ہوا اور وہ ہر طرح مستحق مبارکباد ہیں۔

میرے معلومات نہ اس قدر وسیع ہیں اور نہ میرا عقل تصنیف و تالیف سے اس قدر
 اطمینان نامی و ڈاکٹر ان گرامی کی خدمات و برکات میں بہ عجز و انکساری التماس ہے کہ
 اگر اس کتاب میں کوئی سہو یا غلطی یا مین تو بغیر اے الانسان کریمین الخطا و النسیان -
 معاف فرما کر مولف کو اطلاع دیں تاکہ طبع ثانی میں شکریہ کے ساتھ اصلاح کی جائے۔

پیش کر خطا کے رسی و طعنہ مزین

کہ ہر سچ نفس بشر خالی از خطا بنو و

آخر میں اللہ جل شانہ سے دست بہ دعا ہوں کہ اس تالیف کو مفید عام اور
 مقبول انا م کرے۔ آمین ختم آمین۔

خادم قوم

سید عبدالرزاق

حیدر آباد دکن

غزہ محرم ۱۳۳۴ھ، حبشہ

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب الف

آئی اوتھیان مترادف۔ ڈائی۔ آئی۔ اوڈو۔ ہیڈر۔ کسی پیر وٹین + جو ہتیاں
 زرد رنگ روغنی سیال جس کا وزن متناسبہ ۲۵ ۲۰ IOTHION.

سے ۲۵ تک ہر ۷ حصہ پانی ۲۰ حصہ کلکسین اور ۱۰ حصہ روغن زیتون اور تھامی
 قسم کے فرائمحللات میں مل جاتا ہے مگر بن زن میں نہیں۔ اس میں ۵۰ فیصدی
 آئی اوڈن موجود ہے۔ اسکو بجائے آئی اوڈن بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ جلدین
 ۵۰ فیصدی جذب ہو جاتا ہے اسلئے اکثر اسکو روغن یا لیا نولین میں ۲۵ ۲۰ سے
 ۵۰ فی صدی ملا کر جلد پر لگاتے ہیں جس کے استعمال سے

نہ آئی اوڈینم کے علامات ظاہر ہوتے ہیں۔ خصوصاً اسکو جلد میوکس کی سطح۔ ہڈیوں کے تیسرے درجہ کی آتشک اور پریاس ٹائی لٹس (ہڈی کو غلاف دینے والی جھلی کی سوزش) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار استعمال ۳۰ سے ۶۰ گرین تک روزانہ کسی روغن کے ہمراہ ملا کر بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوٹان۔ IOTAN. ملاحظہ ہو بیان۔ نے جو لانا۔

آئی اوڈائی لین۔ مترادف آئی اوڈو سیائی سیلیٹ آف بزمہ کی بہورے رنگ کا سفوف جس میں خفیف سی آئی اوڈن IODYLIN.

کی بوائی جو خدائش نہیں پیدا کرنے والا۔ انٹی سٹیک (فریل عفوت) ہے جسکو زخمون پر چھڑکتے ہیں اور اس کا گارجی استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈائی لو فارم۔ آئی اوڈن۔ ملا ہوا جیلاٹن ہے جس میں ۱۰ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے۔ بعض آئی اوڈو فارم بیرونی IODYLOFORM

داخلی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۴ سے ۳ گرین تک۔

آئی اوڈیزڈ اسٹیچ۔ IODIZED STARCH. مترادف آئی اوڈو اسٹیچ۔

آئی اوڈیزڈ سیسم آیل۔ IODIZED SESAME OIL. مترادف آئی اوڈو سیسم۔

آئی اوڈو سیسم۔ یہ ایک کمی شیرم ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں

IODID SERUM.

اسکو گرائنگ رڈ میاٹرم یعنی مڑمن وجع مفاصل میں زیر جلد پکاری کرتے ہیں۔

لشعہ

۵ گریں -

سوڈیم فاسفیٹ

۳ ڈرام ۳ گریں -

سوڈیم سیلفیٹ

۳ ڈرام ۳ گریں -

سوڈیم آئی اوڈن

۳۱ سیال ڈنس -

ایسٹری لائیزڈ کیا ہوا پانی

آئی اوڈن - آئی اوڈن - کے بخارات کوٹ آئل یعنی مونگ کی پھلی کے

روغن پڑوانے سے بنتا ہے - سیاہ رنگ

IODIN.

روغن سیال جس میں چربی کی سی بو آتی ہے - بعض مرکبات آئی اوڈن استعمال کرتے ہیں -

آئی اوڈن سیالی سیٹ - کن نارڈ صاحب کا قول ہے کہ یہ آئی اوڈن

کا مرکب ملیزیا میں کوئی بن کے ویسا ہی

IODIN SALICYLATE.

مفید ہے جو بڑوں کا درد و بخار کی حالت میں ہوتا ہے - اس کو بہت جلد دفع کر دیتا ہے

آئی اوڈور - آئی اوڈن کا سولوشن ہے جو آگیاٹنگ یعنی حیوانی و نباتی

اجزاء کے ساتھ بنایا گیا ہے اس کے استعمال سے آئی اوڈین

IODOR.

نہیں ہوتا ہے -

مقدار خوراک جو انون کے لئے ۱۵ سے ۵۰ قطرے تک -

آئی اوڈول - مترادف - ٹیڑا آئی اوڈول پرائل -

IODOL. زرد رنگ بے بو اور بے فزہ سفوف جو پانی میں حل نہیں ہوتا ہے مگر الکحل اور اتھیرین میں حل ہوتا ہے۔ ۵۰ حصہ روغن اور ۵۰ حصہ کلوروفارم میں بھی حل ہوتا ہے۔ ۱۰۰ فیصدی آئی اوڈول موجود ہے آئی اوڈول فارم کا صحت ہے۔ اندرونی اسکو آتشک اسکو و فیولا (خنازبر) اور ذیابیطس میں بعض الکالی آئی اوڈول استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ گرین سے ۱/۲ گرین تک۔ ۵ سے ۱۰ فیصدی کامریم بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈول کیا فین - کیا فین کے الکحل سے بنائے ہوئے سولیوشن پرائی اوڈول کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ IODOL CAFFEIN.

زرد مائل سیقدر بہورے رنگ کا سفوف جس میں ۶۰ فیصدی آئی اوڈول اور ۴۰ فیصدی کیا فین موجود ہے بعض آئی اوڈول استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈون - آئی اوڈون پٹون کامریم ہے جو فرانس میں تیار ہوتا ہے۔ IODONE. اس کے ایک قطرے میں ۱/۲ گرین آئی اوڈون موجود ہے۔

آئی اوڈی پامس - آئی اوڈون ملی ہوئی چربی ہے جس میں ۱۰-۲۰-۱۰۰ اور ۲۰۰ فیصدی آئی اوڈون ہوتا ہے۔ اسکو و فیولا (خنازبر) IODIPALMS

اور آتشک میں استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈیپین - مترادف - آئی اوڈائزوسی سیم آئیل -

IODIPIN. زرد رنگ کا گاڑا سیال بے بو اور بے مزہ برومی پن کے

ویسا ہی بنایا جاتا ہے سی سیم آئیل یعنی روغن کچھ پر آئی اوڈن مولوکلورائیڈ کے الکحالی سولیشن کا انحصار رنگ ڈالنے سے بنتا ہے۔ الکحل اور پانی میں نہیں ملتا ہے۔ مگر کلوروفارم اور ایٹر میں ملتا ہے۔ دو قسم کی طاقت کا بنایا جاتا ہے۔ ایک ۱۰ فیصدی اور دوسرا ۲۵ فیصدی اول الذکر کو اندرونی استعمال کرتے ہیں۔ اور آخر الذکر کی زیر جلد آئی اوڈن کے عوصن آتشک اور اسکروفیولا (خنازیر) میں استعمال کرتے ہیں اس کے کیا پسلیز کھلاوین یا گرم آئیشیا (ضغغ عربی) کے ساتھ امیشن بنا کر پلاوین -

مقدار خوراک - ۱۰ فیصدی کا سولیشن ایک سے ۳ ڈرام تک اور ۲۵ فیصدی کا ۳ سے ۵۰ منٹ تک زیر جلد پیکاری کریں -

آئی اوڈیپین سالت - مخمد آئی اوڈیپین ہے جو بندریغہ روبراٹ (ملاحظہ)

بیان روبراٹ (آئی اوڈیپین کا امیشن بنا کر مخمد IODIPIN SOLID.

کیا گیا ہے۔ بہور سے مائل زرد رنگ کے ٹکڑے جس میں ۴۰ فیصدی آئی اوڈیپین (۲۵ فیصدی کا) موجود ہے جو برابر ہے ۱۰ فیصدی خالص آئی اوڈن سے یہ ۲۵ فیصدی کا بھی فروخت ہوتا ہے۔ جو بے بو اور بے مزہ کا ہوتا ہے۔ بجائے آئی اوڈن اور آئی اوڈن استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۳۰ گریں دن میں ۳ مرتبہ اسکے قرص بھی ہوتے ہیں جس وزن

آگین ہے۔

آئی اوڈمی پن فاسفورس ٹیڈ۔ آئی اوڈمی پن جس میں ۳۳۰۰ فیصدی

فاسفورس ملا یا گیا ہے بعض فاسفورس

IODIPIN PHOSPHORATED

ٹیڈ آیل جون کو استعمال کراتے ہیں۔

آئی اوڈمی نال۔ یہی آئی اوڈن ملا یا ہوا روغن کنجد ہے جو آئی اوڈمی پن کے

موافق ہے ملاحظہ ہو بیان آئی اوڈمی پن۔

IODINOL.

آئی اوڈیا۔ اس مرکب میں جب ذیل دویات موجود ہیں

IODIA.

منسخہ

۳ سیال ولس

۱ سیال ولس

۱ سیال ولس

۱ سیال ولس

۱ سیال ولس

۲۵۶ گرین۔

۲۵۶ گرین۔

۱ سیال ولس

۲ سیال ولس

فلوئڈ ایکسٹراکٹ آف اسٹی لیمیا

فلوئڈ ایکسٹراکٹ آف پرک لی آس

فلوئڈ ایکسٹراکٹ آف سیکی فریج

فلوئڈ ایکسٹراکٹ آف یوپیاریلا

فلوئڈ ایکسٹراکٹ آف بٹولداگ

آئی اوڈمیڈ آف پٹاسیم

پانی روفا سیٹ آف آرلن

ڈیسلوئڈ فاسفاریک اسٹ

گرم پانی

ترکیب۔ تمام اکثر اکت کو باہم ملا کر یوٹاسیم آئی اوڈائیڈ شریک کریں اور پانی روفاسیفٹ
آف آئرلین کو پانی میں حل کر کے دو نوٹن عرقون کو باہم ملا کر آہستہ آہستہ فاسفاریک اسڈ ملا کر
ہم گھٹتے تک رکھ کر فلٹر کر لیں۔ اسکو نوٹو لاد (خنازیر) آنشک جلد ہی امراض تعصیض ایضاس
حیض سیلان رحم اسقاط حمل کی عادت اور بوٹی رن ڈی بی لیٹی (رحم کی کم قوتی) میں
افادہ مند ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک سے دو چاء کے چمچے تک دن میں تین مرتبہ۔

آئی اوسیا لائن۔ جیلاٹن آئی اوڈن (دے فی صدی کا ہو) منتہال اور آبل
IOSALINE. آف ونٹر گرین کا مرکب جو نیم شفاف فالودہ کے مانند ہے

یہ جلد میں بہت جلد نفوذ کرتا ہے۔ وجع مفاصل عصبی درد اور عرق النساء میں مفید ہے۔

آئی اوسیان گون۔ بکرون کے خون میں آئی اوڈن ملا یا ہوا مرکب ہے
IOSANGUIN. جس کو انی میا لینے کی خون میں استعمال کرتے ہیں

آئی او کو لی نم۔ یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جو روغن ماہی اور چربی سے
IOCOLEINUM. بنائی جاتی ہے اس کے تین اقسام ہوتے ہیں جو ذیل میں

درج ہیں۔

اسین۔ فیصدی پانی موجود ہے

اس میں۔ فیصدی جیلاٹن موجود ہے

اس میں۔ فیصدی گلیسرین موجود ہے

آئی او کو لی نم ہائیڈریٹڈ

آئی او کو لی نم جیلاٹن نے ٹیڈ

آئی او کو لی نم گلیسرین نے ٹیڈ

آئی اوٹون۔ بنفشہ کی خوشبو ہے جو اسی ٹون کا اثر سٹرال اور برمی ٹاؤ اسٹیر

IONONE. ڈالنے سے تیار ہوتی ہے۔ اس کا وزن متناسبہ ۱۹۳۵۔

۲۰ درجہ کی حرارت پر۔ ۲۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کہوتی ہے۔ اس میں بہت ہی تیز بونگی
وجہ سے اس کا ۱۰ فی صدی کا الکحل سے بنایا ہوا سولوشن فروخت ہوتا ہے۔ اس سولوشن
کا نام آئی اوٹون ہے۔ ایک فی صدی کا الکحل سے بنایا ہوا سولوشن برابر ہے۔ ٹریل کسٹ
وائیولٹ سے هموزن آؤٹ آف آس لینے عطر کو پڑھ بھی ملا تے ہیں۔ ایک یا دو اولنس
۱۱۲ پونڈ صابون کو خوشبو دینے کے لئے کافی ہے۔

آئی اوینارال۔ بنفشہ کی خوشبو ہے جو کیمیائی طور سے بنائی جاتی
ہے۔ IGNAROL

آئی اوڈا سب ٹال۔ مترادف۔ ڈائی آئی۔ اوڈو۔ آر ہتھو فمٹال
IODASEPTOL سلفونک آسٹ۔

اس دوا کو بطور اینٹی سپٹک (منریل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈا سی ٹون۔ آئی اوڈون کا اثر اسی ٹون پر ڈالنے سے بنتا ہے ایکٹو
آئی اوڈون لیکر ۲ ڈرام اسی ٹون پر اثر ڈالیں۔ IODACETONE.

اس ترکیب سے تازہ تیار کر لیا جاتا ہے۔ ابتدائی شب چرخ (ان سائی۔ پی انسٹ کرائیکل)
اور پھوڑوں پر لگاتے ہیں۔ بہت ہی احتیاط سے لگا دین تاکہ نازک جلد پر اثر نہ ہو اسوجے
کہ اتال ہے۔

آئی اوڈال - مترادف - لٹمنٹ آئی اوڈو فریے ڈکٹوریٹل -

یہ مرکب اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے۔ IODELLA.

رے ڈیوٹل آئرن - ایک حصہ

الکحل - ایک حصہ

آئی اوڈن - ۲ حصہ

ادویات بالاکو باہم ملا کر اس میں تین حصہ الکحل شریک کر کے ایک لیٹر یعنی ۳۵ ۱/۲ سیال وٹس کا ڈیوٹل میں غلط کر لیں۔

آئی اوڈا کبائسڈ - آئی اوڈن اور البیوٹن کا مرکب ہے جس میں ۲۵ فیصدی آئی اوڈن موجود ہے زرو مائل بریفیدرے بو اور بے IODALBACID.

کا حل ہونے والا سفوف اسکو بجا آئی اوڈوڈز آتشک میں استعمال کرتے۔

مقدار خوراک - ۱۵-۱۰ گرین دن میں ۳ سے ۶ مرتبہ تک۔

آئی اوڈا البین - سرخ رنگ کا سفوف - الکالین سیالون میں حل ہو جاتا ہے

آئی اوڈن اور البیوٹن کا مرکب ہے جس میں ۲۱.۵ فیصدی IODALBIN.

آئی اوڈن موجود ہے۔ اس کو بجائے الکالی آئی اوڈوڈز استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۷-۱۰ گرین سے ۵-۱۰ گرین تک۔

آئی اوڈا الجین - حل ہونے والا بے بو کا سفوف جسکو بیوٹن آئی اوڈوڈز

استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ۵۰ فیصدی آئی اوڈن IODALGIN.

موجود ہے۔

آئی اوڈوآلیا۔ آرگیاٹک۔ آئی اوڈن اور ٹیانن کا مرکب ہے جس میں شکر بھی ملائی گئی ہے۔ بچوں کو آئی اوڈن کھلانے کے لئے

IODALIA.

بہت ہی عمدہ ذریعہ ہے۔ ہر ایک چاء کے چمچے میں ایک گرین آئی اوڈن ہمراہ ٹیانن موجود ہے۔

آئی اوڈوآمل۔ آئی اوڈن ملا یا ہوا اسٹارج یعنی نشاستہ ہے۔ ڈیازیا یعنی اسہال میں استعمال کرتے ہیں۔ بطور انٹی سیکٹک پاؤڈر

IODAMYL.

دفریل عفونت سفوف بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک۔۔۔ ۱/۲ گرین۔

آئی اوڈوآمل فارمال۔ یہ ایک قسم کا انٹی سیکٹک (دفریل عفونت) مرکب ہے جس کے کیمیائی اجزاء حسب ذیل ہیں۔

IODAMYLFORMOL.

۲۱۵ فیصدی

آئی اوڈن۔

۲۵ فیصدی

شکاری مال۔

۹۶۲۵ فیصدی

اسٹارج۔

تھوڑا سا۔

فارمال ڈی ہائیڈ

آئی اوڈوآملو فارم۔ انٹی سیکٹک پاؤڈر (دفریل عفونت سفوف) ہے۔ جس میں اسٹارج و نشاستہ، فارمال ڈی ہائیڈ

IODAMYLOFORM.

اور آئی اوڈن موجود ہیں۔

آئی اوڈان - ۱۰ اور ۲۵ فیصدی آئی اوڈن کا سولوشن جو قاز کے روغن میں

بنایا گیا ہے ۲۵ فیصدی کا سولوشن اندرونی استعمال کرتے

IODAN.

میں۔ اسکے ہنم کے کیا ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں اچھ گرین آئی اوڈن ہوتا ہے۔

مقدار خوراک - ایک سے دو کیا ٹیسٹ تک - ۱۰ فیصدی کا آئی اوڈان بیرونی

استعمال کرتے ہیں۔ روزانہ ۶ سے ۱۰ کیا ٹیسٹ تک۔

آئی اوڈانی سال - مترادف - آرہو آئی اوڈانی سال۔

زرد یا سرخ رنگ کی شفاف لگدی - ۷۰ سمسٹی گریڈ

IODANISOL.

کی حرارت پر گدخت ہوتی ہے ۲۴۰ پر کھولتی ہے۔ بطور انٹی سٹیٹک (مضیل عفونت)،

استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈا ایتھل - IODETHYL.

ایتھل آئی اوڈو کا دوسرا نام۔

آئی اوڈو بلوٹان - پین آئی اوڈن اور سٹرومیا کنگز کا سولوشن ہے۔

TOD-BLUTAN.

آئی اوڈین زن - آئی اوڈن کا سولوشن جو پین زن میں بنایا گیا ہے۔

ماہون کوڈس ان فکٹ (دافع سم و بائی) کرنے کے لئے

IOD-BENZEN.

استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈو ٹرپین - آئی اوڈن کا اثر ٹرپین ہائیڈریٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے یا ہائل

IODTERPIN

کسی قدر بہورازنگ سیال جس میں ٹرپن ٹائین کی بو آتی ہے۔ اسکا وزن متناسبہ
 ۱۹ (۱۵) انسٹی گریڈ کی حرارت پر ہے، ۱۶۵ سے ۷۰ اور جب کی حرارت پر کہوتا ہو۔
 ۱۰ حصہ الکحل میں حل ہوتا ہے۔ دوسرے قسم کے محلات میں بھی فوری حل ہو جاتا ہو۔
 اس میں ۵۰ فیصدی آئی اوڈن موجود ہے ایک کو ۲ حصہ کافی اولین ملا کر بطور
 انسٹی سینک (فرمل عفونت)، اس سفوف کو زخموں پر چھڑکتے ہیں۔
آئی اوڈ جیلٹن۔ یہ مرکب حسب ذیل طریقہ سے بنایا جاتا ہے۔

IOD GELATIN.

نسخہ

۳ گریں۔	جیلٹن
۳ گریں۔	پوٹاشیم آئی اوڈن
۸ گریں۔	آئی اوڈن
۶ اونس ۲ ڈرام وزن کٹیا	پانی
۳ گریں	سوڈیم ہائی پو فاسفایٹ
۳ گریں	کیاٹیم ہائی پو فاسفایٹ
	سب کو باہم ملا کر غلط کریں۔
	بجائے آئی اوڈن اسکو اندرونی استعمال کرتے ہیں۔
	مقدار خوراک ۔ ایک چائے کا چمچ ہر دوسرے روز زیادہ کرتے جاویں۔

آئی اوڈو فریٹن۔ فریٹن اور آئی اوڈن کا مرکب ہے جس میں ۶ میصدی آرن

اور آئی اوڈن موجود ہے۔ IODFERRATIN.

سرخ مالک کب قدر بہورے رنگ کا سفوف۔

آئی اوڈو فریٹن کا شربت ہے۔ IODFERRATOSE.

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۴ میز کے چمچے تک۔

آئی اوڈو فریٹل۔ روغن ماہی جس میں فرس آئی اوڈو ملا یا گیا ہے

IODFERROL.

آئی اوڈو کارٹن۔ IODCARTIN.

آئی اوڈو کلوروفارم۔ IODCHLOROFORM.

۵ اگرین۔

۲ ڈرام ۴۰ منم۔

آئی اوڈن

کلوروفارم

جائے ٹیک آئی اوڈن اسکو استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈو کیائی ٹکن۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو تیوسوڈ (ملاحظہ ہو بیان نیوٹون)

کے موافق ہے۔

IODCATECHIN

آئی اوڈو کیازین۔ آئی اوڈن اور کیازین کا مرکب ہے۔ شوڈریم کیازین کے

شوڈویشن کو بذریعہ آئی اوڈن شوڈویشن (جو پوٹاسیم

IODCASEIN.

آئی اوڈو کے ساتھ بنایا گیا ہو) تہ نشین کرنے سے بنتا ہے۔ زرد رنگ کا سفوف

زخموں کو ڈپس این فکٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈوگلائیڈین - آئی اوڈین کا مرکب ہے جو نباتی البیومن کے ساتھ بنایا

گیا ہے اس میں ۱۰ فیصدی آئی اوڈین موجود ہے۔ **IODGLIDINE.**

اسکرو فیولا (خنازیر) دما اور اکیڈوٹس (مقام مجرے الریم) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - روزانہ ۳۰ سے ۶۰ گریں تک۔

آئی اوڈولیسی ہین - بھوری مائل بزرورنگ میوم کے مانند لگدی۔ اس میں

۷ سے ۸ فیصدی تک آئی اوڈین موجود ہے۔ الکحل اور **IODLECITHIN.**

ایتھر میں حل ہو جاتی ہے۔ اسکرو فیولا (خنازیر) میں بعض پوٹاشیم آئی اوڈوڈا استعمال

کرتے ہیں۔

آئی اوڈوویازوجین - **IODVASOGEN.** ملاحظہ ہو بیان ویازوجین

آئی اوڈیوجینی نال - ہسٹال کے مانند یہ مرکب بھی بنایا جاتا ہے آئی اوڈین

کا انرجی نال کے انکالین سولوشن پر ڈالنے سے **IODEUGENOL.**

تیار ہوتا ہے۔ زرد رنگ کا سفوف جو پانی میں حل نہیں ہوتا ہے مگر ایتھر اور چربوں میں

حل ہو جاتا ہے۔ مگر الکحل میں تھوڑا سا ۷۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔

ہسٹال کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

آئی اوڈوواہسٹارچ - مترادف۔ امی ٹم آئی اوڈوٹم۔

IODOSTARCH

آئی اوڈو اسی ٹون۔ یہ ایک قسم کا سولنیوشن ہے جس میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔ IODOACETONE

ایک ڈرام
۳۰ ڈرام ۳۰ گرین (وزن کیا ہوا)

آئی اوڈون
اسی ٹون

اس دوا کو ابتدائی شب چراغ میں لگاتے ہیں۔

آئی اوڈو انٹی پائی رن۔ مترادف۔ آئی اوڈو پائی رن۔

IODOANTIPYRIN

آئی اوڈو اولی اک آئینڈ۔ مترادف۔ آئی اوڈو اولی ایٹ۔

IODOOLEIC ACID

آئی اوڈو اولی ایٹ۔ مترادف۔ آئی اوڈو اولی اک آئینڈ۔

آئی اوڈون اولی اک آئینڈ کا مرکب ہے۔ IDO-OLEATE.

چندوں میں اسکے اجزاء متفرق ہوتے ہیں۔ اسلئے اس میں الکحل ملا یا ہوا امونیا ملاؤں

آئی اوڈون۔ ۳۰ ڈرام

اولی اک آئینڈ ۳۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

الکحل ۳۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

الکھلکٹ امونیا ۵۶ ڈرام ۵۶ گرین (وزن کیا ہوا)

آئی اوڈو بلوٹان۔ اس مرکب میں ۱۰ فیصدی آئی اوڈون آرگیاک مرکب

IODO-BLUTAN.

کے ساتھ ہے۔ آئی اوڈن کے دوسرے مرکبات سے یہ فرق ہے۔

آئی اوڈوپائی رن۔ مترادف۔ آئی اوڈو ائی پائی رن۔
 بے رنگ کے منشور نما سوئی کے مانند قلمین الکحل

IODOPYRIN.

اور گرم پانی میں حل ہوتے ہیں۔ ۶۰ اینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ آئی اوڈن کلورڈ کا اثر آئی پائی رن پر ڈالنے سے بنتے ہیں۔ اسکا انٹی پائی ریٹک۔
 (دافع حرارت) اثر آئی پائی رن کے اثر سے زیادہ نہیں ہے۔ پیور پی رل فیوئر۔
 (سی بخار جو بعد وضع حمل ہوتا ہے) اور اکیوٹ آرئی ٹیوکرومیٹرم (حاد جو رٹون کا وجع

میں مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۵ گرین تک۔

آئی اوڈو تھائی رن۔ مترادف۔ تھائی رو۔ آئی اوڈن۔

تھائی رائیڈ گلائڈ۔ کے قوی الاثر جو ہر فعال کیسٹ

IODOTHYRIN.

بلک شکر ملا کر یہ دوا بنائی گئی ہے۔ بہورائل بر سفید بے بو اور بے مزہ سفوف فریبی۔

کھٹکی۔ گائیٹر گھینکا، اور امراض نسوان میں مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین دن میں ۲ سے ۶ مرتبہ تک۔

آئی اوڈو تھائی مالوفارم۔ مترادف۔ آئی اوڈو تھائی مالوفارم۔

IODOTHYMOFORM.

آئی اوڈو تھائی مالوفارم۔ مترادف۔ آئی اوڈو تھائی مالوفارم۔

IODOTHYMOLOFORM.

بہائی مافارم کے ساتھ آئی اوڈن ملائے۔ یہ بنتا ہے سرد رنگ اور بے بو کا سفوف جس میں مقدار زیادہ آئی اوڈن موجود ہے۔ فوٹوگراف اور روغنیات میں جل ہوتا ہے۔
 یانی اور گلیسیرین میں جل نہیں ہوتا ہے۔ بطور آئی اوڈن کے استعمال کرتے ہیں۔
 آئی اوڈو تھیو برومین - مترادف - تھیو برومین سوڈیم آئی اوڈوڈ -

اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں - IODO THEOBROMIN.

۴۰ فیصدی

تھیو برومین

۱۶ فیصدی

سوڈیم آئی اوڈوڈ

۴۴ فیصدی

سوڈیم یالی سلٹ

سفوف بانی میں جل ہوتا ہے۔ آئی اوڈو کیا فین کے ویسے ہی اس کے خفہ خاص خوراک آئی اوڈو ٹرپین - ہون آئی اوڈن اور ٹرپین ہیڈریٹ کو گرم کرنے سے یہ

مرکب بنتا ہے۔ اس کا وزن تناسب ۱۱۹، ۱۵۱، ۱۵۱ گریڈ IODOTERPIN.

کی حرارت پہلے ۱۶۵ سے ۱۷۵ گریڈ کی حرارت پر کم ہوتا ہے۔ الکحل تھیر کلوروم اور بنین میں جل ہوتا ہے و نیز بانی میں مل جاتا ہے۔ بعض آئی اوڈو فارم مرہم بنا کر پاکائی اولین ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈن اور

IODOTANNOL.

آئی اوڈو ٹینال -

ٹینال کا سو لپیشن ہے۔

آئی اوڈو جیلٹن - آئی اوڈن ملا یا ہوا جیلٹن ہے جس میں حسب ذیل

IDO GELATIN.

ادویات موجود ہیں۔

۳ حصہ	جیلٹن
۲ حصہ	پوٹاسیم آئی اوڈن
۱/۳ حصہ	آئی اوڈن
۲ حصہ	ہائی پو
۲ حصہ	کیاٹیم ہائی پوٹاسفائٹ
۱۰ حصہ	ہائی

اس آئی اوڈن کے مرکب کو اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۶۰ سنٹک۔

آئی اوڈوجینال IODOGENOL
پپسن ملایا ہوا البیومن اور آئی اوڈن سے بنایا جاتا ہے
آرٹھرائٹس (جوڑوں کی سوزش) اور نفرس میں

بجائے آئی اوڈن استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈوزان IODOZON۔ مترادف - سیانوفارم۔

آئی اوڈوزن IODOZEN۔ یہ تھیل سیالی سلٹ اور آئی اوڈن کا کیمیائی مرکب ہے

بطور انٹی سپٹک (مزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈوسال IODOSOL۔ یہ ویاژو جن ہے (ملاحظہ ہو بیان ویاژو جن جبین فیصدی

آئی اوڈن ملایا گیا ہے۔

آئی اوڈو سولون۔ آئی اوڈن کا مرکب ہے جس میں ۱۵ فیصدی آئی اوڈن
موجود ہے۔ آئی اوڈو یا زون کے مانند اس کے بھی خاص

IODOSOLVIN

دو فوائد ہیں۔

آئی اوڈو سیل۔ آئی اوڈو فارم کا عوض ہے جس میں بونہن ہے۔

IODOSYL.

آئی اوڈو سینٹر۔ آئی اوڈن اور البیومن ملے ہوئے مرکبات کا نام ہے جو خفیل میں

پہور۔ آئی اوڈو سین۔ اس میں ۱۵ فیصدی آئی اوڈن موجود ہے۔

IODOSINS.

مقدار خوراک۔ ۳ پیگم گرین۔ بعض ۵ اگرین الکالی آئی اوڈو استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈو سین لائیکر۔ اس میں ۲۵۔۳۰ فی صدی آئی اوڈن موجود

ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک میزکاچیجہ۔ دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

آئی اوڈو سیالی سیٹ آف بزمٹھ مترادف۔ آئی اوڈائی لن

IODOSALICYLATE OF BISMUTH

آئی اوڈو فارم البیومن

IODOFORM ALBUMIN مترادف

آئی اوڈو فارم بونہن۔

آئی اوڈو فارم انی لن۔ آئی اوڈو فارم ایک حصہ اور انی لن

۷ حصہ کا بولیوشن ہے۔ روئی پر لگا کر کان کے

IODOFORM ANILIN

کتہار (زکام) میں استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈو فارم سیالال - آئی اوڈو فارم اور سیالال کا مرکب ہے جو ۴۰

سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔

IODOFORM SALOL

ہڈیوں میں ٹیو برکیو لوسر کی وجہ سے جو سوراخ ہو جاتے ہیں اُس میں بہرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈو فارم کیا لومل - سموزن آئی اوڈو فارم اور کیا لومل کا مرکب ہے

جو زخموں کو آنتی سپٹک (مضی العفونت)

IODOFORM CALOMEL

کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈو فارم مال - مترادف - آئی اوڈو فارم اینہل آئی اوڈو۔

اینہل آئی اوڈو ڈیر آئی اوڈو فارم کا اثر ڈالنے

IODOFORMAL

سے بنتا ہے مزد رنگ سوئی کے مانند قلمین یا سفوف جو گرم پانی میں حل ہوتے ہیں

۴۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ بعض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈو فارمین - مترادف - آئی اوڈو فارمین کیس میتھی لین ٹرین آئی اوڈو فارمین۔

الکحل سے بنائے ہوئے آئی اوڈو فارمین

IODOFORMIN

کے سولوشن کا اثر یور وٹروپن پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سفید چمکدار سفوف جس میں آئی اوڈو

کی بو آتی ہے ۷۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے اور پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔

بعض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہیں۔ اسکا گانجی ہوتا ہے جس میں ۵ فیصدی

آئی اوڈو فارمین موجود ہے۔

آئی اوڈو فارمین ایتھل آئی اوڈو۔ مترادف۔ آئی او

ڈو فارمائل۔

IDOFORMIN ETHYL IODID

آئی اوڈو فارموجن۔ مترادف۔ آئی اوڈو فارم۔ البیومن۔

الکل سے بنائے ہوئے آئی اوڈو فارم کے

IDOFORMOGEN

سولیوشن کا اثر البیومن کے سولیوشن پر ڈالنے سے بنتا ہے نذر رنگ کا حل نہیں ہونے والا سفوف جس میں خیف سی آئی اوڈو فارم کی برآتی ہے۔ آئی اوڈو فارم کا عوض ہے جسمین بونہین ہے۔ آئی اوڈو فارم سے کم سمیت رکھتا ہے۔

آئی اوڈو فارموسال۔ ویا زوجن (ملاحظہ ہو بیان) جس میں تین فیصدی

آئی اوڈو فارم ملا یا گیا ہے۔

IDOFORMOSOL

آئی اوڈو فارمولین۔ مترادف۔ آئی اوڈو فارمین

IDOFORMOLIN

آئی اوڈو فارمیم لکویڈم۔ سیال آئی اوڈو فارم۔ آئی اوڈو فارم کا ٹھنی

سولیوشن ہے جو حسب ذیل ترکیب سے

IDOFORMIUM LIQUIDUM

بنایا جاتا ہے۔

۴۵ حصہ

کاشک پوٹاش

۲۵ حصہ

پانی

ان دونوں کا سولیوشن بنالین۔

۵۰۔

املی اک آسڈ

الکحل

۳ حصہ -

آئی اوڈن

۳ حصہ

اولی اک آسڈ اور الکحل کو ملا کر تھوڑا تھوڑا آئی اوڈن شریک کرین بعد ازاں اس میں الکلی کاسولیوشن ملاوین۔ چند دن تک اسکو رکھین تاکہ جو ہر نشین کے پیدا ہو اسے وہ پیچھا جاو بعد ازاں شفاف سیال کو تہا رلین زرد رنگ کا گاڑا سیال جس میں آئی اوڈو فارم کی بو آتی ہے۔ پانی الکحل گلیسرین امپرچر بیون اور روغنات میں مل جاتا ہے۔ اس مرکب کو زخم دھونے کے لئے استعمال کرتے ہیں جو جلد میں بہت جلد نفوذ کرتا ہے۔

آئی اوڈوفان - مترادف - مولو آئی اوڈوڈائی انکسی بنزال فارمال ڈی ہیڈ -

آئی اوڈن کا اثر فارمال ڈی ہیڈ اور ری زارین پر ڈالنے سے IODOFAN

بنتا ہے سوج نال بزر درنگ بے بو اور بے مزہ قلمین جو پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں بے بو کا انٹی سپٹک (مفرل العفونت) ہے۔

آئی اوڈوفینین - مترادف - آئی اوڈو فیناسی ہن فیناسی ہن آئی اوڈو

IODOPHENIN فیناسی ہن کاسولیوشن (جو ہیڈرو کلورک آسڈ سے بنایا گیا ہو) پر پوٹیم

آئی اوڈو کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ ناسی رنگ کا حل نہیں ہونیوالا سفوف جو ۱۳۰ سے ۱۳۵ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اس میں ۲۵ فیصدی آئی اوڈن موجود ہو۔ عضلاتی وجع مقابل میں مفید ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مفرل العفونت) بھی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ گریں -

آئی اوڈوفیناسی ٹین - IODOPHENACETIN مترادف

آئی اوڈوفینی بن -
آئی اوڈوفینال سولوشن فارہائی پوڈریک یوز - آئی اوڈو

IODOPHENOL SOLUTION FOR HYPODERMIO USE

فینال کا سولوشن جو زیر جلد پکاری کرتے ہیں جسب ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے -

نسخہ

۳/۴ گریں	پوٹاسیم آئی اوڈوڈ -
۱/۲ گریں	آئی اوڈون
۳/۴ گریں (وزن کیا ہوا)	کربالک آسٹ
۵/۸ گریں (وزن کیا ہوا)	گلیسرین
۳/۴ سیال ونس -	پانی نمودوید

ایک ڈرام، نم نم سے ۳ ڈرام، نم نم تک زیر جلد پکاری کریں -

آئی اوڈوفینوکلورل - ہمزون ٹینک آئی اوڈون فینال اور کلوریل کا مرکب ہے

جسکو جو مین پیدا ہونے والے جلدی امراض میں IODOPHENOCHLORAL

استعمال کرتے ہیں -

آئی اوڈوکل - IODOKOL (IODOCOL) مترادف -

آئی اوڈوگولی اسے کال۔

اس میں مقومۃ الذیل ادویات موجود ہیں۔

آئی اوڈن۔ ڈیو اوڈمال۔ اسٹرائٹم آئی اوڈوڈ۔ آسینک آئی اوڈوڈ۔ آکرن پٹ نیٹ
سیا گنیز پٹ نیٹ پیسین نکسوامیکٹ۔

اس کوشش کے طور پر کیو لوہر مقرر بران کاٹی ٹس۔ اور نیومونیا رزات الریہ میں استعمال
کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۶ گرین تک دن میں کئی مرتبہ۔

آئی اوڈوکرال۔ مترادف۔ کارداکرال آئی اوڈوڈ۔

آئی اوڈو فارم کا محض ہے جس میں بونہیں ہے۔ IODOGROL

اسٹال کے موافق یہ کارواکرال سے بنایا جاتا ہے۔ زرد مائل کسیدر بہورے
رنگ کا سفوف جو سیاب طبع روغینات اور محملات میں حل ہو جاتا ہے (ملاحظہ ہو
بیان اسٹال)۔

آئی اوڈو کری سال۔ مترادف ٹراما مال IODOCRESOL

آئی اوڈو کلورسی کوی نولین۔ مترادف۔ دیو فارم۔

IODOCHLOROXY QUINOLIN

آئی اوڈو کوڈین۔ زرد رنگ سوئی کے مانند قلمیں گرم پانی میں اسکے اجزا
متفرق ہوتے ہیں شش کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔

IODOCODEINE

آئی اوڈوکیازین۔ آئی اوڈن اور کیا زین کا مرکب ہے جس میں ۲۰ فی صدی

آئی اوڈن موجود ہے لیجوز ہتائی رو آئی اوڈن

IODOCASEIN

استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈوکیافین۔ مترادف۔ کیا فین سوڈیم آئی اوڈو سفید حل ہونے والا

سفوف جسمین ۶۵ فی صدی کیا فین ہمہ الکالی آئی اوڈو

IODOCAFFEINE

موجود ہے۔ اسکو جلندہ میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۳ سٹیم گرین سے ۷ پگ گرین تک دن میں کئی مرتبہ۔

آئی اوڈوگالیسن۔ مترادف۔ زہر تھہ آکسی۔ آئی اوڈو متھل گالال زہر تھہ آکسی

آئی اوڈو کا اثر گالیسن پر ڈالنے سے بنتا ہے۔

IODOGALLICIN

سفید یا بھورے رنگ کا سفوف معمولی محلات میں حل نہیں ہوتا ہے۔ حموضات اور الکالین

سے اسکو اجزا متفرق ہوتے ہیں۔ اس میں ۲۳/۶ فی صدی آئی اوڈن اور ۸/۴ فی صدی

زہر تھہ موجود ہے۔ بطور ڈس ان فیکٹسٹ (دافع سم وبائی) اور آئی سپٹک (فریل لففوت)

استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈوگلیسین۔ کافی اولن۔ آئی اوڈن اور گلیسین کا مرکب ہے جو بچوں کو

بران کافی ٹس میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

IODOGLYCIN

آئی اوڈوگوائیکول۔ مترادف۔ IODOGUAIACOL

آئی اوڈوگوائیکول۔

آئی اوڈولائین۔ آئی اوڈولائی سلیٹ آف ہرمتھ ہے جسکو بجائے

آئی اوڈولائی فارم استعمال کرتے ہیں۔ IODOLINE

آئی اوڈولن۔ مترادف۔ کوی نوہن کلوری تھی لیٹ آئی اوڈو کلورڈ۔

کوی نوہن اور تیل آئی اوڈو سے نکالا جاتا ہے زرد رنگ کا حل نہیں بنیوالا سفوف

بعض۔ آئی اوڈو فارم۔ استعمال کرتے ہیں۔ IODOLIN

آئی اوڈولن۔ آئی اوڈن ملایا ہوا البیومین ہے۔ زرد رنگ اور بے بو بے مزہ

سفوف۔ ڈائیلوٹ انکالیر میں حل ہو جاتا ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ IODOLEN

آئی اوڈولنم۔ ایکسٹرنم جبین ۶۴ فیصدی آئی اوڈول موجود ہے۔ بطور انٹی سپیک

(مزل العفونت) اسکا سفوف چھڑکتے ہیں۔ آئی اوڈولی انم ان ٹرنم۔ اس میں ۱۰ فیصدی

آئی اوڈول موجود ہے۔ اسکو بجائے آئی اوڈو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے استعمال

سے آئی اوڈولنم نہیں ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۳۰ گریں دن میں کئی مرتبہ۔

آئی اوڈولوز گال برن۔ آئی اوڈن اور پٹون کا سولیوشن ہے جسکو

بجائے آئی اوڈو استعمال کرتے ہیں۔ IODOLOSE GALBRUN

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۵۰ قطرے تک۔

آئی اوڈو متھ۔ نسخہ مائل کسٹڈر پورازنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جبین

۵۴ فیصدی آئی اوڈن موجود ہے۔ بطور انٹی سپیک

IODOMUTH

(فریل العفوت) استعمال کرتے ہیں۔ بطور ٹھنکھٹ و قابض، اس کے اسہال میں مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔۔۔ ۱۰ پیگرن سے ۳۰ پیگرن تک۔

آئی اوڈو میرکوریکی ہی مال۔ اس مرکب میں ۱۳ فیصدی سیماہ۔ ۲۸ فیصدی آئی اوڈن اور ہیٹن

IODO-MEROURIC-HEMOL

موجود ہے، آتشک میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔۔۔ ۱۰ پیگرن۔

آئی اوڈو سیسین۔ آئی اوڈن اور البیوٹن کا مرکب ہے جو۔۔۔ سے

IODOMASIN

جذب کرنے والا سفوف تیسرے درجہ کی آتشک اور بجائے اوڈو استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔۔۔ ۱۰ پیگرن سے ۳۰ پیگرن تک۔

آئی اوڈو میتھیل فینیل یا پی رازولان۔ مترادف۔۔۔

IODO-METHYL-PHENYL-PYRAZOLAN

آئی اوڈو نیافتھال۔ مترادف۔۔۔

IODONAPHTHOL

آئی اوڈو بیٹانیافتھال۔

آئی اوڈو ہی مال۔ ملاحظہ ہو بیان۔۔۔ ہی مال۔

IODOHEMOL

آئی بیٹ۔ مترادف۔۔۔ آئی اوڈو بیٹانیٹ۔۔۔

IBIT

اے رائل کے موافق ہے سبزمائل کسی قدر بہور رنگ حل نہیں ہونے والا سفوفت پانی
یا حیوانی رطوبات کے ساتھ یہ ملنے سے آئی اوڈن نکلتا ہے۔ بطور دفع عفوئت اور آئینہ
(فزل العفوئت) زخمون اور جلے ہوئے مقامون میں استعمال کرتے ہیں۔

آئی بوگین۔ یہ ایک قسم کا الکا لائیڈ ہے جو آئی بوگا۔ ٹے برنیاں تھکے کی جڑ سے
نکالا جاتا ہے زروزنگ قلیں جو ۳۲ انسٹی گریڈ کی حرارت
IBOGAIN

پر گداخت ہوتے ہیں پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں مگر الکحل میں حل ہو جاتے ہیں۔ سلینگ
سکس (سبات) میں مفید ہے۔ اسکے ہیڈروکلورڈ کو ۱/۲ سے ۱/۴ گریں کی خوراک میں
ان فلو ان زارڈ کام اور نیوٹرائس تھے نیا میں استعمال کرتے ہیں۔

آئی را۔ وارڈ کے درد کا علاج ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

لنچہ

IRA

۱/۴ گریں
۱/۴ گریں (وزن کیا ہوا)
۱/۴ گریں (وزن کیا ہوا)
۱/۴ گریں (وزن کیا ہوا)
۱/۴ گریں (وزن کیا ہوا)
۱/۴ گریں (وزن کیا ہوا)
۱/۴ گریں (وزن کیا ہوا)

کافور
کیا جی پٹائل
پیئرینٹ آئل
کلوزائیل
آئل آف ہائیس
اسپینائش پیپر
ایٹھر

۵۴ گرین روزن کیا ہوا،

الکحل

آئی رُوسل - یہ ایک قسم کی گولیان ہیں جس میں حسبِ میل ادویات موجود

ہیں۔ IROSYL

پانی روفاسیفٹ آف آرٹن - پانی روفاسیفٹ آف سوڈیم

پوٹاسیم برومڈ - کوئی بن میڈرو برومڈ۔

آئی زال - یہ دو اکوگ (ایک قسم کا کوئلہ ہے) سے مقطر کی جاتی ہے۔ اور زھر

ڈس ان فلیٹ (دافع سم و بانی) ہے یہ تین اشکال میں فروخت

IZAL

ہوتی ہے نمبر ۱، ٹیکل آئی زال یعنی طبی آئی زال نمبر ۲، ۴۴ فیصدی کا آمیشن جو
جوصاف کے ہوئے مقطر شدہ روغن سے بنایا جاتا ہے نمبر ۳ معمولی آئی زال یعنی
۴۴ فیصدی کا آمیشن جو زصاف مقطر شدہ روغن سے بنایا جاتا ہے سہل کے علاج میں

منہم کی خوراک میں ہوتا سا روغن ماہی ملا کر پلاتے ہیں۔ اور بستر کے قریب بذریعہ حرارت
اڑا کر سگنگھاتے ہیں۔ پیارولین کے ساتھ اس کا سولوشن بنا کر بذریعہ اسپرے

دآبشار استعمال کرتے ہیں سہل میں ان ٹرائے کی بلی ٹکشن (مقتبہ لڑیہ یعنی ہوا

کی نالی میں پکڑی کرین) آئی زال ایل کا گلیسرین میں ۱۰ فیصدی کا سولوشن بنا کر

۴۴ منہم کی خوراک میں استعمال کرتے ہیں۔ آئی زال منہم ایک انس گلیسرین میں ملا کر استعمال کرتے ہیں بعض وقت

اسکے ساتھ انہم گوی اسے کال بھی ملایا جاتا ہے۔ وادین استعمال کرنے کے لئے بھی اسے گوی ہے

مقام ماؤن پر اسکی مالش کرین چپش میں اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ ایک یا دو ڈرام

ایک پائینٹ، ہم سنبی گریڈ کی حرارت کے پانی میں حل کریں۔ ایک یا دو پائینٹ یہ سولوشن
 تری انت میں پونچاؤں اور دن یا پندرہ منٹ تک سولوشن کو روک رکھیں۔ ایسا ہی
 علاج دن میں ۲ مرتبہ اکیوٹ (حادثہ) حالتوں میں ایک مرتبہ سب اکیوٹ (قریب حادثہ)
 اور کراک (دفرمن) حالتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ۵ سے ۲۵ قطرے دن میں
 ۶ یا ۷ مرتبہ حسبِ بل ادویات ملا کر پیش میں استعمال کرتے ہیں۔ کلوزک اسٹیرنگ کارڈیم
 کلیسن یا اسپیٹ کلوزوفارم۔ اور پینٹ آئل۔

آئی سکارال ISAROL مترادف۔ اگتھوڈن۔
 سرخ رنگ کا کاربائیڈ جسکے خواص و فوائد۔ اگتھیل کے موافق ہیں۔
 آئی سن ISYN شکر اور کوکو کامرب ہے۔

آئی سو آئرک ISO IRON بنفشہ کا عطر جو کیمیائی طریقے سے
 تیار کیا جاتا ہے۔

آئی سو بیوٹل آرہو کزی سٹال آئی اوڈو۔ مترادف یوروفن۔
 ISOBUTYL CRESOL IODID

آئی سو پریویل کاربال لی لک اسٹ۔ مترادف۔ کیا مفوزو کاسٹ۔
 ISOPROPYL CABBALLYLIC ACID

آئی سو ٹانک سالٹ سولوشن۔ مترادف۔ فوئیو لاجیکل سالٹ
 ISOTONIC SALT SOLUTION سولوشن۔

مقدار خوراک۔۔۔ ۱/۲ سے ۳/۴ گریں تک۔

آئی سوئی ساس ٹیگ مین۔ ایک قسم کا الگ لائیڈ ہے جو۔ بی سائنس ٹیگ مین۔
ISOPHYSOSTIGMIN کے موافق ہے۔ کیا لایا باربن کا اسٹراکٹ جو ایتھر میں حل
نہیں ہوتا ہے۔ اس سے نکالا جاتا ہے۔ اس الگ لائیڈ کو آنکھ کے علاج میں بلی کو سکڑانے کے
استعمال کرتے ہیں جو بنسبت۔ ایسٹرن جلد اثر کرتا ہے۔ ایسٹرن کے سولوشن کے موافق
اس کا بھی سولوشن بنایا جاتا ہے۔

آئی سوئیافٹھال ISONAPHTHOL بیٹا نیافٹھال کا دوسرا نام ہے۔

آئی سوویالی زک گوئی اے کال ایسٹرسٹراوف
ISOVALERIC GUAIACOL ESTER جیوٹوٹ۔

آئی سوویالی ریل پیار اے ٹی ڈن۔ مترادف۔ ویالی ریڈن
ISOVALERYL PARAPHENETIDIN

آئی سوپ رال۔ مترادف۔ ٹرائی کلور۔ آئی سوپرویل الکحل۔
ISOPRAL بے رنگ قلعین جس میں شل کا فورسے بو آتی ہے۔ جو الکحل

ایتھر اور جریون میں حل ہو جاتے ہیں۔ پانی میں کم۔ بطور منوم زیادہ خوراک میں اول بطور
مسکن کم خوراک میں استعمال کرتے ہیں۔ ان سٹامینا۔ یعنی بے خوابی میں مفید ہے۔
۵۰ فیصدی کا الکحل سے بنایا ہوا سولوشن مالش کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۵ اگرین تک۔

آئی سی سیل بوزیز - ISIOYL BOUGIES
یہ ایک قسم کے بوزیز
رشیافہ، ہیں جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

فیٹی فارم
لارے ہن
۵ فیصدی
۵ فیصدی

آئی اوڈوسالی سلکٹ ایسٹر
۱۰ فیصدی

آئی سیوٹان - ISUTAN
مترواف - پرمیوٹان۔

آئی گیٹازال - IGAZOL
اس مرکب میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

پیڈا فارمال ڈی ہیڈ - ٹرین ہیڈریٹ - آئی اوڈو فارم۔

یوٹرکیو لوٹرمین اسکے بخارات سُنکھاتے ہیں۔

آئی مالی ڈیڈ - پیڈا - ایٹاکسی فینیل سیکسی نیڈ - اور آئی اوڈن - کاسولٹین

IMIDIOD (جو پواسیم آئی اوڈو کے ساتھ بنایا گیا ہو) گرم کرنے سے بنتا

ہے۔ ۵۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر اس کے قلعین گدخت ہوتے ہیں۔ بطور انٹی سیکٹ

(مزل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

آئرن آرسی لو امونیو سٹریٹ - اس دوا کو بچوں کے تپ و لرزہ میں زہر

جلد پکاری کرتے ہیں۔ انی مین IRON ARSENO-AMMONIO-CITRATE

رکی خون، میں مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۱/۳ گرین تک۔

آئرن ایکٹیویٹ متراوف۔ ہرک تہاں ڈائرن سلفو ایکٹیویٹ۔

بہرے رنگ کا سفوف جو آئرن اور ایکٹیویٹ سے
IRON ICHTHYOLATE

بنایا جاتا ہے بطور مقوی خون استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۳۰ گرین تک بطور قرص۔

آئرن پروٹیلین۔ متراوف۔ پٹائی لین
IRON PROTILIN

آئرن پیکریٹ۔ پرائس ٹریٹ گلائڈ (مندی کا غدود) جو بڑھ جاتے ہیں۔ اس میں

اس دو کو استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۱/۳ گرین تک۔

آئرن پیارائک بیٹ۔ متراوف
IRON PICRATE

ٹرائی فرین۔

آئرن ٹروپان۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو بطور مقوی دہرہ

کنتہ استعمال کرتے ہیں۔
IRON TROPON

۹۰ فی صدی

۶ فی صدی

۲ ۱/۲ فی صدی

پیٹوٹائیڈ ٹروپان

کو کو

آئرن

آئرن رُوبورٹ - IRON ROBOROT - مترادف - ای ہن رُوبورٹ

آئرن سلفو آکٹھیلٹ - IRON SULPHO ICHTHYOLATE - مترادف - فشک تھال -

آئرن فاسفو سارکولٹ - مترادف - کارنی فٹرن -

IRON PHOSPHOSARCOLATE

آئرن کاکوڈالی لٹ - مترادف - فٹرم کاکوڈالی لٹکم -

IRON CACODYLATE

آئرن گلی سہری ٹو آرسی نیٹ - ملاحظہ ہو بیان - مارشٹ ریال -

IRON GLYCERINO ARSENATE

آئرن گلی سہرو فاسفیٹ - سبز نائل بزر ونگ ٹکڑے یا سفوف جو پانی

میں حل ہوتے ہیں - گلوٹرو سہرو اور - IRON GLYCEROPHOSPHATE

نیوٹراس تھے نیٹا میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۳ سے ۵ اگرین تک -

آئرن نکلی ان - IRON NUOLEIN - ملاحظہ ہو بیان - فٹرا ٹو جن -

اور فہری نال -

آئرن ویل ال ہن - IRON VILELLIN - مترادف -

اوو و - فٹرن -

اَسْرِن ہی مال۔ IRONHEMOL ملاحظہ ہو بیان ہی مال
 اَسِل اَسٹال۔ ۱۰ فی صدی اَسٹال کا سولوشن جو روغن کچر میں
 بنایا گیا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (فریل عفوت)
 OIL ARISTOL

امراض چشم میں استعمال کرتے ہیں۔

آب ٹنڈو۔ یہ ایک قسم کا مخدر ہے جس کو ذہن انسانی میں استعمال کرتے ہیں۔

اِس میں مرقومہ الذیل ادویات موجود ہیں۔ OBTUNDO

کلوری ٹون۔ کوکین۔ نائیٹرو گلیسرین۔ تھائی مال۔ منتہال۔ ونٹر گرین ایل۔ یو کا پشتر
 کلوز ایل۔

آب راتونال پیاسٹلز۔ ان پیاسٹلز میں۔ ابراٹونم کا اکثرکٹ اور

منتہال موجود ہے۔ بطور اسمٹک یعنی
 ABRATONAL PASTILLES

مقوی معدہ اور ان ٹس ٹی ٹی اُسٹرنجٹ (قالصن اعاء)، اور ٹس ان فکٹسٹ دوائے
 سم وائی استعمال کرتے ہیں۔

آب راسٹال۔ ABRASTOL مترادف۔ اسپرال۔

آب رن۔ ABRIN مترادف۔ جیکیوریٹن۔

جکیوریٹی ٹیڈیز۔ یعنی گھونگی سے یہ دوا نکالی جاتی ہے۔ زرد مائل سفید رہور رنگ
 سفوف جو بانی میں حل ہوتا ہے۔ امراض چشم میں بعض جکیوریٹی ٹیڈیز (خمسازہ
 گھونگی) ایک کوہ لاکھ کی طاقت کا سولوشن استعمال کرتے ہیں۔ اندرونی بہت سخت

زہر ہے (ملاحظہ ہو بیان جیکیوری ٹال)

اَب سَارِبِن - یہ ایک قسم کا لینمنٹ (روغن مالش) ہے جسکو علاج حیوانات

ABSORBINE میں استعمال کرتے ہیں۔

اَب سَارِبِن - ABSORBINE یہ ایک قسم کا پارے کا مرہم ہے۔

اَب سَالُون - یہ ایک قسم کا بالون کو بڑھانے والا تیل ہے جس میں نمک مینا

ABSALON کافور الکحل اور سیاب طبع روغنیات موجود ہیں۔

اَپل مالت ٹی - بعض چاراسکو استعمال کرتے ہیں۔ یہیں حسب ذیل دویات

APPLE MALT TEA موجود ہیں۔

۷ حصہ

سیب (بریان)

۹ حصہ

مالت

ایک حصہ

ترنج

اس دوا کو ٹیوٹرکبو لو منرل استعمال

APSOMIN

اَپ سَامِن -

کرتے ہیں۔

اس دوا میں حسب ذیل دویات

APNOL

اَپ نال -

موجود ہیں۔

پی ٹپ لو سن (پی رپ لوکا۔ گرمی کا۔ کاجو مہر ہے)

بانی گلسن سوڈیم آئی اوڈو پائی ٹی ڈن پرنٹ آئل

اس دو اذوقین النفس میں استعمال کرتے ہیں۔ جو بذریعہ اسپرے (آبشار) ناک میں پھونکایا جاتا ہے۔

اپال لے جین مترادف ریڈر آئی او ڈو فینال تھالی ان مرکوری۔

APALLAGIN مترادف مرکوری نوٹوفون۔

زرد رنگ کا سفوف جو اخیر میں حل ہوتا ہے۔ روشنی سے محفوظ رکھیں۔ جراحی میں بطور آئی سپینک (مزل العفونت) استعمال کرتے ہیں۔

اپان کیا بیکیم مینی مرچ کا بہت تیز اسٹرکٹ ہے جسکو وجع مقابل میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

اپرگا لڑ APERGOLS یہ ایک قسم کے کیا نیسلز ہیں جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

اپال۔ ارگوٹن۔ سٹین ہن۔ آلم۔ ارومیاٹکس (افاویہ) احتباس اور قسطنطین میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ایک سے دو کیا نیسلز تک۔

اپو کوڈین ہیدروکلورڈ۔ مارفیا سے جیسا اپو مارفن نکالا جاتا ہے۔ یہاں کوڈین APOCODFINE HYDROCHLORIDE کوڈین سے نکالا جاتا ہے۔ یہاں بزرورنگ کا

سفوف جو بانی میں حل ہوتا ہے۔ کوڈین کے اثر سے اس کا اثر زیادہ ہے۔ بطور مخرج بلغم مسکن اور منوم۔ یہ سے بھر گریں کی خوراک میں استعمال کرتے ہیں۔ عزمین بران گائی ہیں

مین بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ایک کو۔۔۔ اچھے کاسٹولیوشن ۳۳ منٹ لیکر زیر جلد پیکاری کرتے ہیں۔

اپولائیسن - سٹہک اسٹڈ اور پیارافنی ٹی ڈین کو باہم ملا کر۔۔۔ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گرم کرنے سے بننا ہی سفید سفوف جو ۲۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گھل جاتا ہے اور گرم بانی مین بخوبی حل ہوتا ہے بطور انٹی سپٹک (فزیل عفونت) اور سکین اور جاع استعمال کرتے مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۲۲ گرم تک۔

اپومارفن بروم میتھی لمیٹ - مترادف - یوپارفن۔

APOMORPHINE BROM METHYLATE

اپی رن - **APEREN** - فینال تہالی ان کے قرص ہیں۔

اپنی رنیٹ پلیر - (کلی ون) **APERIENT PILLS** - ان گولیونین حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کیا سکیاراکسٹراکٹ ۴۵ گرم

ریوٹرب اکسٹراکٹ ۴۵ گرم

پاڈوفل لرن ۱/۲ گرم

پاڈونا اکسٹراکٹ ۱/۲ گرم

کیا سکیاراکسٹراکٹ لیکر ۵ گولیان بناوین۔

اپی سن - یہ ایک قسم کے لازنجہ جین کیا سٹیم فاسفوگولی اے گولیٹ۔

APICIN

موجود ہے۔ آلات تنفس کے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

ایپال - APIOL اس دوا کے دو اقسام ہیں۔

۱) ایپال کرسٹالائن - یعنی چمکدار قلمیں متراوف۔ پارزہ کی کیا مضر۔

اسے پیٹھ پر ڈھکی ٹم لینے آجود سے یہ دوا نکالی جاتی ہے۔

سوی کے مانند قلمیں جو ۳۳ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور ۳۹ کی حرارت پر کھوٹے ہیں

تقسیم - اور احتباس حوض میں مفید ہے۔ ملیریا میں لبوض کوئی نہ استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۵ اگرین تک۔

۳ اگرین یا ۳ مفیدی کاروغنی سولیوشن ۷۷ منٹم زیر جلد استعمال کریں۔

۲) ایپال لکھوڈ یعنی سیال ایپال شفاف سبز یا سیاہ رنگ کا سیال جس میں

آجود کی بو آتی ہے۔ الکحل اور ایتھر میں حل ہو جاتا ہے۔ احتباس اور تقسیر طبعیت ہی

فائدہ مند ہے۔ ایک کیپسول صبح و شام ۴ یا ۵ دن تک استعمال کراویں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۶ منٹم تک۔

ایپالین کیا پسلز - ایپال کے کیا پسلز ہیں جو فرانس میں بنائے جاتے ہیں مذکورہ بالا امر

سنوان میں استعمال کرتے ہیں۔

ایپالین کیا پسلز - APIOLIN CAPSULES

ایٹ ٹار جینٹو - ITTARGENTO متراوف - اکٹہار گرج۔

ایٹ پیو لیاٹو - ITTIOLATO اکٹہال کا دوسرا نام ہے۔

اٹ ٹیوکیاٹو ITTIOLATO اکٹھیال کا دوسرا نام ہے۔

اٹاک سٹل سفید بے بو کچھ ارسفوف ایک کوہ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ مگر ۹۰

فیصدی الکحل میں حل نہیں ہوتا ہے۔ ٹری پیا نو سو میا سز (سبات) ATOXYL

میں اس مرکب کا علاج مفید ہے۔ بہ نسبت معمولی عمل انفار کے علاج سے اس وجہ سے کہ اسکو زیادہ خوراک میں استعمال کرنے سے سمیت کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اسکو زیادہ خوراک میں اور زیادہ وریدی پچکاری کے ذریعے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسکی خوراک کو اتنا زیادہ کریں کہ مرضی در دوسرا ورتلی نہ ہو۔ اور اسی وقت ایسے ادویات بھی دیں کہ جو مرضی کو اینمیا (کی خون) نہ ہو

بڑش ٹیکل جنرل ۱۹۶۱ نمبر ۱، صفحہ ایک ہزار ستاون کا حسب ذیل اقتباس ہے۔
ٹری پیا نو سو میا سز میں اس طریقے سے استعمال کریں ۲۰ فیصدی کاسولوشن (جو نارل سیالائن سولوشن میں بنایا گیا ہو) ۶، کیوبک سنٹی میٹر (۱/۱۶ انچ) لیکر ۴ یا ۶ دن تک جلدی پچکاری کریں بعد ازاں ۸، کیوبک سنٹی میٹر (۱/۳۱ انچ) لیکر ۴ یا ۶ دن تک استعمال کرادیں۔ پھر ایک کیوبک سنٹی میٹر (۱/۳۱ انچ) لیکر ۴ یا ۶ دن تک استعمال کریں یہاں تک کہ سمیت کا اثر معلوم ہو ورنے یہ بیماری سرایت کرنے کے ساتھ ہی اس دو کو دین۔ اور ہر وقت تازہ سولوشن استعمال کریں (لیان سٹ سٹ ۱۹ حصہ

ایک صفحہ ۱۱۳) یا زمین استعمال کرنے سے بہت مفید ثابت ہوا ہے اور ایس بیماری کا علاج شافی اور محافظ مانا گیا ہے۔ (لیان سٹ سٹ ۱۹ نمبر ۲، صفحہ ۱۴۵۹) ۲، کیوبک سنٹی میٹر (۲۰/۱۰۰ فیصدی کاسولوشن) سلیر یا میں دو انجکشن کر کے بعد پوری طرح سے

صحت ہونی ہے (برٹش میڈیکل جرنل اے پی ٹومکس ۱۹۶۷ نمبر ۲) صفحہ ۵۲)۔
 بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ۲۰ حصہ سمیت مین کم ہے نسبت ہم افزا جبکہ زیر جلد استعمال کریں۔
 اٹاک ہل اسکالویشن محوضات الکالی (القلی)، اور روشنی کا اثر ہونے سے ڈھی گپیوز
 (تخیل) ہو جاتا ہے۔ اسلئے اسکو چند دن کے بعد تازہ تیار کر لیا کریں اسکا سولیشن درہ
 یا بہورے رنگ کا ہو جاتا ہے۔ تازہ سولیشن استعمال کرنے سے خراش نہیں ہوتی ہے
 جو سولیشن کہ چند دن تک رکھا ہوا ہو اسکو استعمال کرنے سے تکلیف خراش ہوتی ہے۔
 پچکار کی گرم بانی مین اسٹری لائیڈ کر لین نہ کہ کوئی انٹی سٹیک دو اکے ذریعہ سے ملنے نہیں
 اسکو حسب ذیل طریقہ سے استعمال کرتے ہیں۔

ابتدا میں ایک گرین شروع کریں اسی طرح ہر دوسرے روز پچکاری کرتے جاویں اور
 اُس میں ۱۰ گرین اضافہ کرتے جاویں یہاں تک کہ ۳۰ گرین ہوئے تک اور اسکو جاری
 رکھیں بعض بیماریوں کو مہفتہ میں دو مرتبہ ۸ گرین کی ضرورت ہوتی ہے شہر برٹش مین
 اسکو حسب ذیل طریقہ سے استعمال کرتے ہیں۔ پہلے دن اتنے سولیشن کی پچکاری
 کریں کہ جسم میں ۳۰ گرین اٹاک ہل ہو ۵ یا ۱۵ دن کے بعد ۱۰ سمین ۱۰ گرین زیادہ کریں
 ہر ۳ یا ۴ روز استعمال کریں۔ ہر خوراک میں ۱۰ گرین زیادہ کرتے جاویں یہاں تک کہ
 ۲۰ گرین فی خوراک ہو پھر ۱۰ یا ۲۰ سو میا سمین بھی علاج ۲ یا ۳ مہینے تک جاری رکھیں
 بعد ازاں ۲ مہینے کا وقفہ دین اسی طرح جاری رکھیں اٹاک ہل بہت ہی کم خوراک میں
 یعنی ایک گرین مہفتے میں ۲ مرتبہ شروع کریں بعد ازاں بتدریج زیادہ کریں حسب ذیل طریقہ

علاج میں۔

لیوکی میٹا۔ (خون کا پیہکا پڑ جانا) پرینی نٹیس انی میٹا (مہلک انی میٹا) ہاؤکس ڈیزیز
ڈی ہاسپٹل مورخہ اسپتمبر ۱۹۷۱ء صفحہ ۶۵)

مقدار خوراک۔ سب سے ۳ گرین تک۔

اسکے ہر ایک سیال ڈرامہ الکسر میں ۱۶ گرین اور ہر ۱۰۰ ملنگشٹن میں ۱۶ گرین انکریل
موجود ہے۔

اٹاکسٹل آئرن واٹر۔ اٹاکسٹل کا سولیشن جو کاربوئیٹ ڈیٹرواٹر (کاربانک
آکسڈ گیس ملا ہوا پانی) میں موجود ہے۔

ATOXYL IRON WATER

اس میں کبھی قدر فرق سٹریٹ بھی ملا گیا ہے۔

آٹان۔ اس مرکب میں پیارا فارم۔ اور پراکسیڈ موجود ہے اس دو کو پانی

کے ساتھ ملانے سے فارمال ڈی ہائیڈ نکلتا ہے۔ آٹان نلیون میں

AUTAN

فروخت ہوتا ہے۔ ایک نلی پانی بہرے برتن میں ڈالیں تو اس میں سے فارمال ڈی ہائیڈ

گیاس نکلتے گا۔ جو ایک چھوٹے سے حجرے کو۔ ڈس ان فیکٹ (دافع سمبائی) کر دیکھا۔

اور حجرے کے فریج پر اور کپڑوں وغیرہ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔

فارمال ڈی ہائیڈ کے بخارات دفع کرنے کے لئے دوسری نلی جس میں امونیم کلورڈ

ہوتا ہے پانی کے برتن میں ڈالیں تو اس میں سے امونیا گیس نکلتے گا۔

امونیا گیس فارمال ڈی ہائیڈ کی بو کو دفع کر دے گا۔

اٹراکمیٹن - ATTRITIN اس سولوشن میں حسب ذیل دویات موجود ہیں

۱۷ ۱/۲ حصے

سوڈیم سیالی سیلٹ

۲ ۱/۲ حصے

کیٹافین

۱۰۰ حصے

پانی مع ادویہ

جس وقت سیالی سیلک آسٹ-کووریدون میں پککاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت اس سولوشن کا استعمال کرتے ہیں۔ ۳۳ گریں یہ دوا ۱۲ گھنٹے یا ۳ دن کے فاصلے سے پککاری کریں۔

لبے کو درد کم، آسکیٹس اور عضلاتی وجہ مفاصل میں مفید ہے۔

اٹراپلین - یہ دوا سٹیریئل کیٹا بیل سے نکالی جاتی ہے۔

زرد رنگ کا نیم شفاف سیال ایک کوہ حصہ ڈائیلوٹ ATRABILIN

(آب آگندہ) کر کے امراض چشم میں بطور میڈر یا سہرا (انساع الحدرقہ) اور مخدر استعمال کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو بیان اڈری نالین۔

اٹرا آل - مترواف - سلورسٹریٹ + ارجنٹم سٹرکیم۔

یہ دوا اس طریقے سے بنائی جاتی ہے۔ ITROL

۲۴ ۱/۲ حصے

منبر ا - سلور نائٹریٹ

۱۰۰ حصے

پانی

۱۰ حصے

منبر ب - سٹرک آسٹ

۵۰ حصہ

بانی

سولوٹیم کاربونیٹ۔ نیوٹرل کرنے کے موافق دونوں کو باہم ملا لیں سفید حل نہیں ہونی والا
سفوف جس پر روشنی کا اثر ہوتا ہے۔ اسکے سولوشن کو ۳۰ سیٹی گریڈ کی حرارت سے
زیادہ گرم نہ کرنا چاہئے ۵۰ سے ۲۵ فی صدی کا سولوشن بطور انٹی سپیک
(مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں۔

سوزاک میں ایک کو آہٹہ ہزار کی طاقت کا سولوشن مفید ہے۔ زخموں کو دھونیکے لئے
۵۰ سے ۵۔ فی صدی کا سولوشن استعمال کرتے ہیں۔

اٹروپین میتھیل برومائیڈ جگہ دار سفوف جو بانی میں حل ہوتا ہے اس میں ۴۸

ATROPINE METHYLBROMID

فی صدی بروپین موجود ہے

ایک فی صدی سولوشن کے ۲ قطرے آنکھ میں ٹپکانے سے پتلی پھیل جاتی ہے جبکہ
اثر ہم گھنٹے تک رہتا ہے پہلے سے ۱۰ گریں کی خوراک میں ٹیوبرکیو لوٹیزین کھلائے
تاکہ راتوں کا پسینہ رک جاوے۔ نیورائس تھے نیا۔ اور یہیں لے دیا (اختناق الرحم)
بیماروں کو بجائے مارفن کہلاتے ہیں۔

اٹروپین میتھیل نائیٹریٹ۔ مترادف۔ یوٹیزن۔

ATROPIN 3 METHYL NITRATE

اٹروپین۔ کنسٹریٹڈ میتھیل نائیٹریٹ ہے جو نائیٹریک ایسڈ بنانے کے لئے

استعمال کرتے ہیں ایک حصہ یہ اور ۱۹ حصہ (۶۰ فی صدی کا

ITROSYI.

اکھل ملانے سے پٹش فارما کو پیا۔ کی طاقت کا اسپرٹس ایٹھرائٹس تیار ہوتا ہے۔
 آٹرو سو جین - ATROSOGEN

یہ ایک قسم کا مقوی معدہ ہے۔

جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

نسخہ

۵ گرس

نرمتھبٹائٹ

۳ ڈرام

کیا لیم کاربونیٹ

۲ ۱/۲ ڈرام

سوڈیم کلورڈ

۴ گرس

سوڈیم سیلفٹ

۲ اونس ۵ گرس

سوڈیم بالی کاربونیٹ

۵ گرس

پینین

۳ گرس

ملوٹس رہو برٹ

آسپائی رین۔ اور

AUTOPYRIN

آٹوپائی رین

انٹی پائی رین کا مرکب ہے۔

آٹوپلاسٹ - کالوڈی ٹین۔ کا مرکب ہے جسکو بطور انٹی سٹیک (مڑا لٹھ) استعمال کیا جاتا ہے۔

جلے ہوئے مقاموں اور زخموں میں لگاتے ہیں۔

AUTOPLOST

آٹورین - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو پسینے کی بدبودار کھانسی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

استعمال کرتے ہیں۔

AUTORIN

۱۰ حصے

بورک آسٹ

۳ حصے

ٹارٹارک آسٹ

ایک حصہ

آئیل آف وٹیر گرین

۲ حصے

بطریق کمیائی میوہ کا بنایا ہوا اسنس

۸ حصے

اسنیرٹ آف روز

اٹولین۔ یہ ایک قسم کا شعلہ پذیر سیڈ روکا بن ہے جسکو بالون کے علین میں استعمال کرتے ہیں۔

ATOLEINE

متراوف رائیہا کال

AJAKOL

اجاکال

متراوف ہسلوڈی ٹیل لین

AGYROL

اجی رال

یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں حسب ذیل

ITCHOL

اچال

ادویات موجود ہیں۔

۲۰ حصے

لیانولین

۵ حصے

آئی اوڈوفارم

۲۰ حصے

ویازلین

۳۲ حصے

گلکسین

۳۴ حصے

کاربالک آسٹ

۱۲ حصے

یو کالپس آئیل

۱۲ حصے

لاؤنڈرائٹل

متراوف۔ آس سالن

ADEPS OSSIIUM

اڈلس آس سیم

اڈرائل چین۔ اڈری نالین کو کمین۔ اور کاربالک اسٹ۔ کا مرکب ہے جس کو

دندان سازی میں استعمال کرتے ہیں۔

ADR LGIN

اڈرین۔ متراوف۔ ای پی لفٹ رن ہائیڈریٹ۔

سپرائی نل گلائڈ سے یہ دوا نکالی جاتی ہے۔ اسکے حسبِ قیل

ADRIN

مرکبات ہیں۔

(۱) اڈرین باوڈر سفیدی کو جذب نہیں کرنے والا سفوف۔

(۲) اڈرین۔ ایک کو ہزار حصے کا سولوشن۔

(۳) اڈرین ٹیالٹیس ۱/۱۰ گرین۔ ایک کو ہزار حصے کا سولوشن بنانے کے لئے

ایک قرص ایک کیوبک سنٹی میٹر یعنی ۱/۱۰ انچ اسپری لائیزڈ کے ہوئے پانی میں حل

کریں۔

(۴) اڈرین۔ سپارزی ٹورنیز (شیاف) اس میں ۱/۱۰ گرین۔ اڈرین موجود ہے

جو برابر ہے ۱/۱۰ انچ اسپری لائیزڈ کے سولوشن سے۔

(۵) اڈرین تھروٹ ٹیالٹیس اس میں حسبِ قیل ادویات موجود ہیں۔

۱/۱۰ گرین

اڈرین

۱/۱۰ گرین

نیشنال

قوی الاثر جو مہر فعال ہے۔

سفید مائل کس قدر بہورے رنگ کا سفوف جو گرم پانی میں بخوبی حل ہوتا ہے۔ مگر ٹھنڈے پانی میں نہیں۔ ۷۔ مٹنی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اس کے مائی سولیوشن پر ہوا اور روشنی کا اثر ہونے سے سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور مائی نائلن کلورائیڈ سولیوشن ایک کو ایک ہزار کا سولیوشن جس میں۔ اور ہی نائلن کلورائیڈ ایک حصہ۔ فنزوی لاجیک سالٹ سولیوشن ایک ہزار حصہ۔ کلوری ٹون ۱۰ فیصدی موجود ہے۔ اس میں وہ چند نارمل سیالائیں سولیوشن ملا کر بطور مائی پوڈر تک استعمال کرتے ہیں۔ ڈیجی ٹیلیس۔ کے ویسا ہی قلب کی حرکت کو برابر کرتا ہے۔ یہ اس قدر طاقتور ہے کہ لپ کرین سے دل کی حرکت جو بقاء عہد ہو گئی ہو وہ برابر ہو جاتی ہے۔ چند قطرے کسی جگہ پر لگا کر تراجی کرنے سے خون نہیں نکلتا ہے۔ کوکین۔ اور پوکین۔ ملا کر زیر جلد پکاری کرنے سے اس جگہ کی جلد جیس ہو جاتی ہے۔ اور مقام ماؤف پر تراجی کرنے سے خون نہیں نکلتا ہے۔

بران صاحب کا قول ہے کہ بہت زیادہ ڈائلیوٹ ڈا آب گندہ کر کے پکاری کرین ۸۔ ۱/۲ انسٹم ایک کو ایک ہزار کا سولیوشن ۱۰/۱۰ انسٹم سے ۱۰/۱۰ انسٹم تک کوکین کا سولیوشن ملا کر جلدی پکاری کرین۔ یہ قوی الاثر مانع اجرائی خون ثابت ہوا ہے۔ مائی فائیڈ۔ کے ہمویرج (جریان خون) میں ایک کو ہزار کا سولیوشن ۱۰ انسٹم ہر گھنٹے کا فاصلہ سے زیر جلد پکاری کرین خون بند ہوئے تک یا ۱۰ انسٹم ہر گھنٹے کو پلا وین۔ آنکھ ناک اور کان کے اجتماع خون کو دفع کرتا ہے۔ معرہ شمانہ۔ اور امعار کے

خون کو فوری روک دیتا ہے۔

مقدار خوراک۔ اندرونی ۵ سے ۳۰ منٹ تک۔

ایک کو ۵ ہزار یا ایک کولاکھ کی طاقت کا سولوشن بطور پانی پوڈنگ استعمال کریں اسکے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

(۱) لائیگرڈری نی فی ہپیڈروکلوری کس۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

آڈری نالین	۰.۱۰ حصہ
کلوروفارم	۰.۵۰ حصہ
سودیئم کلورائیڈ	۰.۹۰ حصہ
ڈائیلومیت ہپیڈروکلورک اسٹ	۰.۲۵ حصہ
ڈیٹیلڈ وائٹنغ ادویہ۔	۰.۰۰ حصہ

(۲) ان سٹ لے پیو آڈری نالی فی کمپوزیٹا۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

آڈری نالین	ایک گریں
بورک اسٹ	ایک اونس
کیا مقصر سفوف کیا ہوا۔	ایک اونس
کوکنین ہپیڈروکلورڈ	ایک گریں
منشیال	۰.۴ گریں

یو کالٹیس آئیل	۱۰۔ اسٹم
لالی کو پوڈیم	۲۔ اولس
(۳) کمیونڈسیریزی نالین اینٹ - اس میں حسب ذیل دویات موجود ہیں۔	
بورک اسٹ	۴۰۔ گرین
کیاٹنر	۲۰۔ گرین
کوئین ہینڈ روکلوٹ	ایک گرین
سیریری نالین پاؤڈر	ایک گرین
لالی کو پوڈیم	۲۔ اولس
مینٹال	۶۰۔ گرین
پوٹاسیم کلورائیڈ	۲ ڈرام
آئیل یو کالٹیس	۱۰۔ اسٹم

اڈری نالین اینٹ - اس مرہم میں ایک حصہ اڈری نالین ہینڈ روکلوٹ اور ہر حصہ ویا زلین موجود ہے۔

اڈری نالین اینڈ سیریری ہینڈ روکلوٹ سبک زجراجی کے لئے اڈری نالین میں ترکی ہوئی روئی اور گاڑ ہے۔ گارز میں ایک فیصدی اور روی میں ۱ فیصدی اڈری نالین موجود ہے جب دن تک رہنے سے اس کا رنگ بہورا ہو جاتا ہے تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ بہر حال اسکا اثر چند مہینے تک قائم رہتا ہے۔

حسبِ فیل ادویات کے خواص فوائد۔ اڈری نالین کے موافق ہیں۔

اڈری نال	ہی می ہن
اڈرین	سُپری ہن
اڈرالی ہن	پیارا نف ہن
ای بی نف رن	ٹونوجن
ای بی ری نال	ای بی نف ہن بیڈریٹ

اڈری نالین انسٹری لیٹ۔ انسٹری لایڈ کیا ہوا۔ اڈری نالین کا سوکھو

جس کو یہ ہے فنڈور۔ مین استعمال

ADRENALIN STERELETTE

کرتے ہیں۔

یہ ایک قسم کا

ADRENAMIN BYLA

اڈری نالین بائی لا

اڈری نالین ہے۔

یہ ایک قسم کا لینفٹ۔

ADLER FLUID

اڈلر فلوئڈ

(روغن مالش) ہے جس میں حسبِ فیل ادویات موجود ہیں۔

فلوئڈ اکسٹراکٹ آف ہنڈراکسٹن

فلوئڈ اکسٹراکٹ آف ہامیلٹن

ٹینگ آف ہنڈرائن

ٹینگ آف ہلاڈانہ

کاربالک آسٹ

اڈلر فلوئید (فرانک فرٹ) یہ ایک قسم کا ٹینٹ (روغن مالش) ہے جس میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ADLER FLUID

صابون۔ کافور۔ امونیا۔ اسی ٹک ایٹھر۔ آئیل آف مسٹرڈ۔ آئیل آف جونی پر۔
آئیل آف ٹرین مائن۔

اڈلف رن اسپرے۔ سپیری نل گلانڈ کا ایک کو ہزار کا سولوشن جو
خوشبودار تیل میں بنایا گیا ہے بطور

ADNEPHRIN SPRAY

اسپرے استعمال کرتے ہیں۔

اڈلف رن سپارٹی ٹوریز۔ اڈلف رن۔ کے سپازی ٹوریز

(شیافہ) ہیں۔

ADNEPHRIN SUPPOSITORIES

اڈلف رن سولوشن۔ سپیری نل گلانڈ کا ایک کو ایک ہزار کا سولوشن
جو فزولوجک سائلٹ سولوشن

ADNEPHRIN SOLUTION

میں بنایا گیا ہے جس میں ۱۰ فیصدی شہتہ فارم بھی موجود ہے بطور ہی ماسٹیک
(مانع جریان خون) کارڈیاک اسٹیبولٹ (محکم قلب) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۳ سے ۳۰ منٹ تک۔

(ملاحظہ ہو بیان سپیری نل)

کف پا کا پسینہ جو بکثرت نکلتا ہے

ADORIN

اڈورن۔

اُس میں اس سفوف کو چہرے پر لٹائی گئی ہوتی ہے۔

اڈونائیڈن - اڈونس ورنائس سے یہ گلو کو سائڈ - حاصل کیا جاتا ہے۔

ADONIDIN

یہ پورے رنگ کا سفوف جو مٹی کو جذب کرتا ہے

اور پانی میں حل ہوتا ہے۔ بطور کارڈیاک اسٹیٹو ملٹ (محرک قلب) اور دراستعمال کرتے ہیں۔ کرائنگ نفرائیٹس (مرض سوزش گردہ) میں مفید ہے۔ نکوٹن کے فائدہ پرکے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - $\frac{1}{2}$ سے $\frac{1}{4}$ گرین تک دن میں ۴ مرتبہ $\frac{1}{2}$ فیصدی کا سولوشن زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

اڈونن - اڈونس ورنائس کے گلو کو سائڈ کا جوہر ہے۔

ADONIN

سفید مائل سفید پورے رنگ کا مٹی کو جذب کرنے والا

سفوف - الکحل اور پانی میں حل ہوتا ہے۔ ایتھر میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور مدد اور محرک استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - $\frac{1}{2}$ سے $\frac{1}{4}$ گرین تک۔

اڈوہائی سال - انٹی سٹیک (مزیل العفونت) وارنسٹ ہے جسکو بوجس -

اٹمی ربی سال - استعمال کرتے ہیں۔

ADHAESOL

اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۳۰ حصے

نیزائین

۳۰ حصے

بالسم آف ٹلو

۲۰ حصے

آئل آف ہیم

۳ حصے

افغانیا فہتال

۱۰۰۰ حصے

اتھیر

مرہم کی زمین ہے جس میں

ADIPATUM

اڈی پیٹم

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۳۵ حصے

آن سپڈرس لیا نولن

۳۵ حصے

ویا زلن

۷ حصے

پیارا فن

۵ حصے

بانی

اڈیورال بروم سپڈرو کوئی نولن۔ ہے جس کو فولو کے۔ ڈے وڈو کو پیر کے

طور استعمال کرتے ہیں۔

ADUROL

مٹراف۔ ایپی لی ڈین کلورڈ۔

AURAU'S ETHER

آراز ایٹھر

اس روغن میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں

ARBOR OIL

آربر آئل

کرنی سال۔ فینال۔ آن تھرسن۔ اس میں ہونڈن ایٹھرا کر جلدی امراض و مفاصل

استعمال کرتے ہیں۔

آربوٹن - یہ جوہر بہتر ہے۔ سے حاصل کیا جاتا ہے سفید چکدار ٹکڑے ۶۶ سے

۱۶۸ آسنی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں ۸ حصے پانی

ARBUTIN

اور ۱۶ حصے الکحل میں حل جاتے ہیں۔ برائیس ڈنیز میں بطور مد استعمال کرتے ہیں۔

ہتھدار خوراک - ۲۱/۲ سے ۲۱/۲ گریں تک دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ انتہا خوراک
اسکی ۵ گریں تک ہے۔

اِرباکیل - ERPOIL - ایک قسم کے کیا پسلز میں جس میں حسب ذیل
ادویات موجود ہیں۔

۵ منم

ایپال

۱/۲ گریں

اِرگوٹن (بان چن)

۳ گریں

گاسی تیم ریڈی نائیڈ

نقشر اور احتباس حین میں استعمال کرتے ہیں۔

آرٹھرائی ٹیٹس - یہ ایک قسم کے قرص ہیں جسکو گوٹ یعنی فقرس میں استعمال

کرتے ہیں۔

ARTHRITICIN

آرٹھوائی اوڈوائی سٹال - میٹراف - آئی اوڈوائی سال۔

ORTHO IODOANISOL

آرٹھروسٹان ٹیابلٹس - فارمال ڈی ٹیڈ اور سوڈیم ہٹریٹ کے

قرص ہیں جسکو گوٹ یعنی فقرس میں استعمال

ARTHROSAN TABLETS

کرتے ہیں۔
 آرہو آکسی بنزل الکحل مترادف سیالی جی ہین۔

ORTHO OXY BENZYL ALCOHOL

آرہو آکسی بنزی لی ڈن فنئی ڈن مترادف سلاکن۔

ORTHO OXY BENZYLIDEN PHENETIDIN

آرہو آکسی کوی ٹولن میا سلفونک سڈ مترادف ڈائی امٹہال

ORTHO OXY QUINOLIN META SULPHOHIC ACID

آرہو امیڈو سیالی سلک آسڈ۔ سبائل کسیدر بہورانگ اور بے بوکا
 سفوف معمولی محلات

ORTHO AMIDO SALICYLIC ACID

حل نہیں ہوتا ہے جوڑون کے وجع مفاصل میں استعمال کرتے ہیں۔

آرہو فارم۔ مترادف۔ پیارا امیڈو میا ہنڈر آکسی بنزواک آسڈ میٹیل انیٹر۔

سفید بے بو اور بے فزہ چمکدار سفوف ۲۰ سنٹی گریڈ کی حرارت

ORTHOFORM

گیلخت ہوتا ہے۔ ایک کو ۵۰ حصہ پانی ایک کو چھ حصے الکحل ایک کو ۱۰ حصہ ایتھر میں حل ہوتا ہے۔

آرہو فارم نویر مترادف میا امیڈو پیارا ہنڈر آکسی بنزواک آسڈ میٹیل انیٹر۔

آپتھر پیاسیج کے ٹونن میں بطور مخدر لگاتے ہیں۔ ۱ فیصدی کا سولوشن جو ۴ فیصدی الکحل سے بنایا گیا ہو بطور

اسپیر ڈاٹشار استعمال کرتے ہیں بخورن لائی کو پوڈیم لاکر بطور ان سفلیٹین (نفوخ) استعمال کرتے ہیں

۱ فیصدی کا مرہم بھی مفید ہے۔ ۸ سے ۱۶ گرین بطور مسکن معده زخم اور سرطان میں

اندرونی استعمال کرتے ہیں۔ جلے ہوئے مقامون اور آشک کے زخموں میں بطور
 مرہم لگاتے ہیں۔ اس کے الکحل سے بنائے ہوئے سولوشن میں روی کا بیہا باہگو کر داڑھ کے
 درد میں رکھتے ہیں جس سے فوری فائدہ ہوتا ہے۔ کاربی نو ما (سرطان) گلیاٹک (سرطان
 زخم معدہ) اور زروس ڈس پیٹیا (اعصابی بڑھتی) میں سگرین کی خوراک میں مفید ہے
 ۲۵ حصہ آرہو فارم اور ۱۰ حصہ البو آئیل ملا کر بخورہ میں لگاتے ہیں۔ یہ کوکین کا بہت ہی
 عمدہ عوض ہے۔

آرہو فارم نیو ORTHOFORM NEW ملاحظہ ہو بیان۔ آرہو فارم
 آرہو فینال سلفونک اسڈ۔ متراف۔ اسپٹال۔

ORTHOPHENOL SULPHONIC ACID

آرہو کال۔ ORTHOCOL یہ تھیو کال ہے جو آرہو کال کے
 نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ الکسراف آرہو کال کمپونڈ
 اس کے ہر دو ڈرام میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۴ گرین

تھیو کال

۲ گرین

ٹریپن ہڈ ریٹ

۱/۳ گرین

کوڈین فاسیفٹ

بران کافی ٹس میں استعمال کرتے ہیں۔

آرٹریو ز۔ آرٹریو ز۔ آرٹریو ز۔ آرٹریو ز۔ آرٹریو ز۔

ARTERIOSE

آرٹریو ز۔ آرٹریو ز۔ آرٹریو ز۔ آرٹریو ز۔ آرٹریو ز۔

جو بغیر الکحل بنا یا گیا ہے اس میں ۴۴ فیصدی آرٹن۔ اور ایک فی صدی میاکنین
موجود ہے۔

آرٹن میسن ARTEMISIN مترادف۔ اکہسی سیانٹون۔

سفید چمکدار سفوف جو آرٹن میسن یا سیاری ٹائی مار کے تخم سے نکالا جاتا ہے۔۔۔ ننٹی گریڈ
کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ گرم پانی اور گرم الکحل میں حل ہو جاتا ہے۔ بطور مقوی
اور مشہقی اسکے ساتھ دوسرے اجزاء ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

۰.۰۰۰۱ گرام

آرٹن میسن

۰.۰۰۰۱ گرام

کواہسن

۰.۰۱ گرام

آئرن کلسائیٹ

آرجن ٹامین ARGENTAMIN مترادف۔ ایٹی لین۔ ڈیامین۔
ہیڈرو فاسفیٹ۔

مترادف۔ لائیکر آرجن ٹامین۔

۱۰ فی صدی ہیلور فاسفیٹ کاسولوشن جو ایٹی لین ڈیامین میں بنا یا گیا ہے سفید سیال
جو البیون کو بہت نشین نہیں کرتا ہے دوسرے قسم کے ہیلور سائلش کے مانند اسکو بھی
استعمال کرتے ہیں۔ آلات البول کے امراض میں ایک کو۔۔۔ اچھے یا ایک کو۔۔۔ گامائی سولیو
نبا کر کھاری کرتے ہیں۔ امراض چشم میں ۵ فیصدی کاسولوشن مفید ہے بعض ہیلور سائلش
استعمال کرتے ہیں۔

آرجنٹ مال - ARGENTOL مترواف ہلورکسی کینوسٹیولیٹ -
 مترواف آرجنٹم کوئی ناسٹیٹیکم: آرجنٹم کینا سٹیٹیکم: کسی کوئی نوکرن سلفونیٹاں سلور -
 سفید جل نہیں ہونے والا سفوف - اسکے استعمال سے حراش نہیں ہوتی ہے جزیل
 طاقت کا سولوشن بنا کر سوزاک اور آتشک میں استعمال کرتے ہیں -

ایک کو	۳۰ حصے کا سولوشن
ایک کو	۱۰۰ حصے کا سولوشن
ایک کو	۵۰ حصے کا مرہم
ایک کو	۱۰۰ حصے کا مرہم

آرجنٹم آئی اوڈاٹم ناسینس ARGENTUM IODATUM NASCENS
 یہ دو حسب ذیل طریقے سے
 بنائی جاتی ہے -

ہلورنایٹ	۳۰ گرین
پوٹاسیم آئی اوڈیڈ	۳۳ گرین
ڈسٹلڈ واٹر	ایک سیال اونس

میسلج آف آئی ریش ماس مع او یہ ۳۳ سیال اونس -

اس سولوشن کو آلات البول کے متعدی امراض میں پکاری کرتے ہیں -

آرجنٹم پروٹینیوم ARGENTUM PROTEINIOUM -
 چاندی کا نمک ہے -

متراد

ARGENTUM PICRONITRICUM

آرجنٹم پیکرونائٹریکم

متراد

ARGENTUM CITRICUM

آرجنٹم سٹیریکم

آرجنٹم سلفوفینیائی لیکم - متراد ہیل بی رائل -

ARGENTUM SULPHOPHENYLICUM

متراد

ARGENTUM SOLUBLE

آرجنٹم سولیوبل - کولار گال -

آرجنٹم فلورائٹم - متراد - ٹیاکیال -

ARGENTUM FLUORATUM

آرجنٹم کالائڈیل - متراد - کولار گال -

ARGENTUM COLLOIDALE

متراد

ARGENTUM CREDE

آرجنٹم کریڈے - کولار گال -

آرجنٹم کوینا سپٹا لیکم - متراد - آرجن ٹال -

ARGENTUM QUINA SEPTOLICUM

آرجنٹم کینا سپٹا لیکم - متراد - آرجن ٹال -

ARGENTUM CHINASEPTOLICUM

مترادف

ARGENTUM LACTICUM

آرجنٹم لیکٹیکم
اکٹال

آرجنٹ ٹورم۔ ۳۰ فی صدی چاندی اور نکلیو پروٹید کامرکب ہے۔
بطور انسرجنٹ (قابلض) اور جرمی سائیڈرمنٹ

ARGENTOSE

سوزاک دیجائی نائیٹس (دوم الخاسر) اوتائیٹس (کان کی سوزش) رہی نائیٹس۔
دناک کی سیکس ممبرین کی سوزش میں استعمال کرتے ہیں۔ سلور نائیٹریٹ کے نام سے
بھی خواص و فوائد ہیں۔

آرجنٹ ٹو فارمین۔ مترادف۔ کہنساہتی این ٹیر این سلور نائیٹریٹ۔

یہ ایک قسم کا انٹی سیکک ہے۔

ARGENTOFORMIN

آرجنٹی فلورائیڈم۔ مترادف۔ ٹیاکیال۔

ARGENTII FLUORIDUM

عطر گلاب کی خوشبو ہے جو ترکیب

ORGEOL

آرچی آل۔

کیمیائی بنائی جاتی ہے۔

مترادف۔ سلور دی ٹیلین۔ ایلجی آل

ARGYROL

آرچی رائل۔

سیاہ رنگ چکڑا رخی کو جذب کرنے والے ٹکڑے جو آبائی سفوف ہو جاتے ہیں۔
پانی میں حل ہوتے ہیں مگر فیصدی الکحل میں نہیں۔ اس میں ۳۰ فی صدی چاندی ہمار
پروٹین موجود ہے۔ ۵ فیصدی کلسولیوشن اکیوٹ گنوریا (سوزاک حاد) میں مفید ہے۔

ایک یا ۲ قطرے ۲۰ سے ۵۰ فیصدی کا سولیوشن انفہال میا نیو نے ٹورم (نوزائیدہ بچے کا آشوب چشم) میں پکاتے ہیں جسکے استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے۔ اور بہ نسبت ٹائیرٹ آف بیلور زیادہ موثر بھی ہے۔ اس دوا سے مائیکرو آرگیا نازم (روہ حیوانات جو بذریعہ زہرین نظر آتے ہیں) بہت جلد نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ ۲۵ فیصدی کا سولیوشن کینکٹیو اسے جو پیپ نکلتا ہے اسکو فوری روک دیتا ہے۔ کیرے ٹائی ٹس (سوزش قرنیہ) فوٹو فوبیا (روشنی کی برواشت نہ کر سکتا) بلنفر و اسپازم (ملکون کا بے اختیار بار بار زور سے بند ہونا) میں حسب ذیل مرہم استعمال کرتے ہیں۔

آر جی رال	اگرین
ویاژلن	ایک لوش

پیورولنٹ انفہال میا (رچی آشوب چشم) میں یہ بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ اس کو ۵۰ فیصدی کے سولیوشن سے بھی زیادہ استعمال کر سکتے ہیں۔ سلور ٹائیرٹ پراسوج سے تیج دی جاتی ہے کہ اسکے استعمال سے خراش بہت کم ہوتی ہے۔ گنوریا میں ۲ سے ۵ فیصدی اور سنٹائی ٹس (سوزش مثانہ) میں ۲۰ فیصدی کا سولیوشن پککاری کرتے ہیں۔ کوکین ہیڈرو کلورڈ اور دوسرے الکا لیڈ ٹس کے نقیضات ہیں۔

آر جی مون کے کا نا۔ یومن مارفن اس دوا کو استعمال کرتے ہیں۔
مارفیا کا بہت ہی عمدہ

ARGEMONE MEXICANA

فادر ہر بھی ہے۔

آرسنال - آرسی ٹیٹ آف کیا نیسٹیم اور فاسفورس کا مرکب ہے جسکو اعصاب کی
 ARSOL کم قوتی مین استعمال کرتے ہیں۔

آرسن پرائیٹائی لین - ARSEN-PRATYLIN متروپ آرسی لین
 آرسن فریٹائن - فریٹائن مین فیصدی آئرن اور ۰.۰۰۱ فیصدی آرسی ٹیٹ
 ARSEN FERRATIN ملایا گیا ہے۔

آرسن فریٹائن ٹیابلٹس - ان قرصوں میں حسب ذیل ادویات
 ARSEN FERRATIN TABLETS موجود ہیں۔

آئرن
 آرسی ٹیٹ
 آرسن فریٹائن
 آرسن مرکب مین
 ARSEN FERRATOSE
 حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

فریٹائن
 آرسنیک
 ۰.۰۰۱ فیصدی
 ۰.۰۰۱۵ فیصدی

انی میا یعنی کمی خون میں استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک - جوانوں کے لئے ۳ سے ۴ منیر کے چمچے تک بچوں کیلئے
 ۴ ڈرام تک۔

آرسن آورو - ARSEN AURO بروڈ آف گولڈ اور

بروڈ آف آرسینک کا سولوشن ہے۔ جسکے ہر قطرے میں ۱۱ گریں دولون وڈین
موجود ہیں۔ عشرہ اور صاع میں استعمال کرتے ہیں۔

آرسن ہی مال - ARSEN HEMOL - ملاحظہ ہو بیان ہی مال
آرسینک البیومی نیٹ - مترادف - اکاڑکن -

ARSENIC ALBUMINATE

آرسینک پیسٹ - ARSENIC PASTE - اس واسی
حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ایک حصہ	آرسی ٹرکٹ
ایک حصہ	کوکن ہڈرو کلورڈ
۸ حصے	آرہو فارم

وندان سازی میں استعمال کرتے ہیں۔

آرسو فرین (باربر) ایک قسم کے پیاسٹل ہیں جس میں حسب ذیل ادویات
موجود ہیں۔ ARSO FERRIN

۱۱ گریں	آرسو فرین
۱۱ گریں	اکسٹراکٹ جینٹ

آرسی کوڈائل - اس دو اونیورسٹل تھنیا ملیر یا ذیابیطس اور جلدی امراض میں
استعمال کرتے ہیں۔ اس کے حسب ذیل مرکبات ہیں
ARSYCODILE

(۱) اس کا سیال جو کلینچ کے نلیون میں فروخت ہوتا ہے اسکو زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

(۲) گولیان جس میں ایک گرین سوڈیم کا کوڈائی لیٹ ہے۔

(۳) گولیان جس میں سوڈیم کا کوڈائی لیٹ اور آرلن موجود ہے۔ کلورونہرائی میٹاکلجین میں استعمال کرتے ہیں۔

آر سی لین۔ مترادف۔ آرلن پرائی لین۔

ARSYLIN پرائی لین اور آرلینک کام کب ہے جسمیں ۱۰ فیصد می آکسینک

اور ۶۰ فیصدی فاسفورس موجود ہے۔ زرد مائل بیفید رنگ کا سفوف جو پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ہاگرین دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ۔

آر سی نل۔ ARSINYL مترادف۔ آر ہی نال۔

آر فال۔ مترادف۔ پزیتھ بیٹائین فہول لیٹ۔

ORPHOL زرد مائل سیقدر پورا بے بو اور بے مزہ حل نہیں ہونوالا

سفوف۔ بطور اینٹینسٹی ٹیل ڈس این فلیٹنٹ (دافع سم وبائی امعا) استعمال کرتے ہیں

مقدار خوراک۔ جو انڈن کے لئے ایک ڈرام بچوں کے لئے نصف ڈرام

استعمال کریں۔

ORCHIPIN بلیوں کے خنثیوں کا ایکسٹراکٹ جسکو

آر کائی پین

بطور مقوی استعمال کرتے ہیں۔

آرگانی ڈی ٹم گوئی ایسی ناطم۔ بلیوں کے خضیوں کا ایکسٹرا

اور گوئی نے سن کا مرکب ہے۔ ORCHIDINUM GUAIACINATUM

گوئی کے کال سلفونک آسڈ کا اثر گوئی بن پڑالنے سے گوئی ایسے بنتا ہے۔

ہیورے زنک کا سیال۔ آرگانی ٹنگ گوٹ مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲۰ سے ۳۰ قطرے تک۔

ارگوپیا۔ ERGOPIOL

یہ ایک قسم کے کیا پیسلز ہیں

جس میں مرقومہ الذیل ادویات موجود ہیں۔

ایپال۔ ارگوٹن۔ ایل آف سے دن الائن۔

اجتناس اور تسمین مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک سے کیا پیسلز تک دن میں ۳ مرتبہ۔

ارگوٹینال۔ ERGOTINAL

ارگٹ کا مرکب ہے جسکو امارین

سنو ان مین استعمال کرتے ہیں۔

ارگوٹینز۔ ارگٹ کی بہت سی تیاریاں ہیں جو ارگوٹن کے نام سے مشہور ہیں۔

جو مندرجہ ذیل ہیں۔ ERGOTINS

ارگٹ، انٹی سپٹک سی کیل کا ریوٹم۔ بانی سے بنایا ہوا ارگٹ کا ایکسٹراکٹ ہے جس میں
اسکی روٹک آسڈ نکال کر ریوٹرا لائیزڈ کیا گیا ہے۔ یہ ایک سال تک خراب نہیں ہوتا جو

(۲) اگر گونی نا اسٹپ ٹیکا (ایگر) ارگٹ کا فلوئید اکسٹرکٹ جس میں ۵ فیصد ایسٹپ ٹی^{سٹن} موجود ہے حیض کی بقیا عددگی اور نیوروسٹیز میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۱۵ قطرے تک دن میں کئی مرتبہ۔

(۳) اگر گونی ریان جو، پانی سے بنایا ہوا ارگٹ کا اکسٹرکٹ ہے جو بذریعہ الکحل صاف کیا گیا ہے اس کا ایک حصہ برابر ہے ۵ یا ۱۰ حصے ارگٹ سے۔

مقدار استعمال - ۱۰ سے ۲۰ گریں تک بطور گولی یا زیر جلد پیکاری کریں۔

(۴) اگر گونی بان جو - ڈی پیورٹم پرو انجکٹون -

ارگٹ کا صاف کیا ہوا اکسٹرکٹ ہے جو زیر جلد پیکاری کرنے کے لئے کام آتا ہے۔
مقدار استعمال - ۱۰ سے ۲۰ گریں تک زیر جلد استعمال کریں۔

(۵) اگر گونی بام بے لن فلوئید مترادف کاربنیوٹی نم اگر گونی ٹم -

یہ سیاہ رنگ کا سیال ہے جسکو اندرونی اور زیر جلد پیکاری کرتے ہیں۔ یہ
مقدار خوراک - ۱۰ چار کاچہ ہنر اسٹ کے فاصلے سے اور ۲۰ نم سے ۱۰ نم
۱۰ نم پانی ملا کر زیر جلد پیکاری کرتے ہیں۔

(۶) اگر گونی بام بے لن ایسیٹم - ارگٹ کا اکسٹرکٹ ہے جو گولیاں بنانے کے لئے
استعمال کرتے ہیں اسکا سولوشن ضرورت کے وقت تیار کر لیا جاتا ہے۔ یہ نسخہ
بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

۱۰ حصے

ایرگوٹن بام بے لن اسپرٹیم

۱۱ حصے

اکوالاروی رازی

۱۲ حصے

انکل

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ قطرے تک۔

(۷) ایرگوٹن ڈین زل فلوئیڈلرگٹ کا ایکسٹراکٹ ہے جو جرمین کی فارماکوپیا کے مطابق ہے۔

(۸) ایرگوٹن فرومے ایک حصہ اس دوا کا برابر ہے ۵ حصے ایرگٹ سے۔

مقدار استعمال - ۱/۲ گرین سے ۲ گرین تک زیر جلد۔

(۹) ایرگوٹن گالکٹ - ہمون گالکٹ آسٹڈ اور ایرگوٹن کامرب ہے۔ ہم فیصدی کا سولوشن ایک چار کا چمچ ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کریں۔

(۱۰) ایرگوٹن کلر ایرگٹ کا ایکسٹراکٹ ہے۔ اندرونی کہلاوین اور یہی مقدار زیر جلد

پیکاری کر سکتے ہیں۔ ۱/۲ سے ۱/۲ گرین تک انتہائی خوراک ۲ گرین تک ہے۔

(۱۱) ایرگوٹن کول میاٹن فلوئیڈ - ۱۰ قطرے اسکے برابر ہیں ۵ گرین ایرگٹ سے۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۲۰ قطرے تک۔

(۱۲) ایرگوٹن لیپ سنس سینٹ جے کپ اسکی ٹوٹک آسٹڈ اور اسفاسی لی ٹک

اس ایرگوٹن سے نکال دئے گئے ہیں۔

(۱۳) ایرگوٹن بلیٹس ڈیالی سائٹم وریج ڈیالیزڈ کیا ہوا۔ ایرگٹ کا ایکسٹراکٹ ہے۔

مقدار خوراک - سگرین -

(۱۴) ارگوٹن بلیوس سکیم و گرس خٹک الکحل سے بنایا ہوا ایکسٹراکٹ ہے جو آرگٹ سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس میں اسفاسلی ایک آسٹموجوڈ ہے۔ بہورے رنگ کا سفوف جو الکحل میں حل ہوتا ہے۔

مقدار خوراک - پیکرین تھ اگرین تک -

(۱۵) ارگوٹن وان سیاہ سیال جو کفیدر بہور ہے جس میں اکوالاروسی رازی موجود ہے۔ مقدار خوراک - ۱ سے ۲ منم اور زیر جلد ۱ منم۔

ارگو جی بن پوچیم - کلوروتھراورینوراش تھے یا۔ میں اسن واکو استعمال کرتے ہیں۔

ERGOGENINE POACHIM

آرگونین - مترادف - سلور کیا زین -

ARGONIN

جاندی اور کیا زین کا مرکب ہے جس میں ۲۸ فیصدی فلز نڈک اور جوڈیوڈیم کیا زین کا اثر سلورنایٹریٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سفید سفوف جو ٹھنڈے پانی میں حل نہیں ہوتا اور مگر گرم پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ اسکے سولیوشن پر روشنی کا اثر ہونے سے متفرق ہوتا ہے۔ جملہ قسم کے محوصات اسکے نفیض ہیں۔ کوکین کوکین اور ہر دے بن کے ساتھ اسکے سولیوشن پر ڈالنے سے تھنشین ہوتا ہے۔ وہ تھنشین بورک آسٹم میں حل ہو جاتا ہے۔ ۱۰ یا ۲۰ فیصدی کا سولیوشن کنوریا (سوزاک) میں بطور بیاک ٹری سائیڈ (مضات) اور ڈس این فلٹنٹ دفاع سم و بائی استعمال کرتے ہیں۔ ۱۰ یا ۲۰ فیصدی کا سولیوشن

جو گلیسرین میں بنایا گیا ہوا امراض چشم میں استعمال کرتے ہیں۔ ۲۰ فیصدی کا سولیوشن بھی گنوریامین استعمال کیا گیا ہے۔

ارگون - ارگٹ کا اکسٹراکٹ جس میں اسفاسلیٹک اسڈ اور کلوری ٹون موجود ہے۔

آرگیا نو سال - ERGONE
ORGANOSOL کو ارگال کا الکحل ہے۔
بنایا ہوا سولیوشن ہے۔

آرماڈیپتھرین - دوائی گوڈر ابری وی فو لیا کا اکسٹراکٹ جو بندریو گلیسرین میں بنایا گیا ہے۔ ڈیفٹھریا بیسی لس (خناق مہائی) جراثیم کو دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ خصوصاً جبکہ ڈیفٹھریا (خناق مہائی) کے مرض کا بیمار صحت پاوے تو اس کے دانتوں کے سوراخوں میں اس دوا کو پیچھا جائے تاکہ بیسی لس (جراثیم) جو باقی رہ گئے ہیں وہ دفع ہو جاویں۔

آرمورال - چاندی اور البیون کا مرکب ہے جس میں ۱۰ فیصدی اول الذکر موجود ہے۔

ORMORAL
زر و رنگ سفوف جو بانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ مگر فریو لایکٹیل سالٹ سولیوشن میں حل ہو جاتا ہے۔ ۳۰ فی صدی کا سولیوشن بطور غرغہ مفید ہے۔ ڈیفٹھریا (خناق مہائی) میں بطور اینٹیف لیشن (نفوخ) بہرہ و گھٹے کے فاصلے سے استعمال کرتے ہیں۔ ایک کو ۱۰ فی صدی کا سولیوشن گنوریامین یا ۱۰ سے ۲۰ فی صدی کا مرہم زخمون میں

منفید ہے۔

آروہی نال۔ یہ ایک قسم کا سیال مرکب ہے جو بطور ان ہے لیشن چند
 قطرے روئی پر پچکا کر استعمال کرتے ہیں اس میں حسب ذیل

ARVENOL

ادویات موجود ہیں۔

بنتہال۔ کیا مفر۔ ہتائی مال۔ ایتھر۔

آرہوون۔ یہ دوا۔ ڈالی فینیل امین اور ہتائی مال بنزواک اسڈائیٹرسے تصعید
 کی جاتی ہے گنور یا سوزاک میں استعمال کرتے ہیں۔

ARHOVIN

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۴ گرین۔

آرہی نال۔ میٹراون۔ ڈالی سوڈیم میتیل آرسی نیٹ + آرسی نل۔

میتیل آئی اوڈو اور سوڈیم آرسی نیٹ کا مرکب ہے۔

ARRHENAL

مسادی حصہ پانی میں حل ہوتا ہے۔ ٹیوبرکیولوسز۔ انفائی سیما۔ آتشک اور جلدی
 امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۳ گرین تک زیر جلد استعمال کرتے ہیں یا قریب
 استخوان پچکاری کرتے ہیں۔

آرہی نال۔ یہ ایک قسم کا الکحل ہے جو روغن صندل سے نکالا جاتا ہے۔

ARHEOL

سیان ٹالال کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک ۳ گرین (وزن کیا ہوا) بطور کیا پیکسلز۔

ار ابل لاواٹر۔ یہ ایک قسم کا پانی ہے جسکو بطور ملین استعمال کرتے ہیں
جس کا کیمیائی تجزیہ کرنے سے حسب ذیل

ARABELLA WATER

ادویات معلوم ہوئے ہیں۔

۲۶۲ فیصدی

مگنیزیم سلفیٹ

۵۱ فیصدی

سودیم سلفیٹ

۱۱۵ فیصدی

کیا سلفیٹ

۱۲۶ فیصدی

مگنیزیم کاربونیٹ

۱۰۸ فیصدی

مگنیزیم کلورڈ

ار ابل۔ مترادف۔ ڈائی تھائی مال ڈائی آئی اوڈن ہتائی مال آئی اوڈن

ARISTOL

آئی اوڈن کے سولوشن پر (جو پوٹاشیم آئی اوڈن کے ساتھ

بنایا گیا ہو) تھائی مال کے انکالائین سولوشن کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سرخ رنگ

سفوف جو کہ قند بہور ہے جس میں ۲۶۲ فیصدی آئی اوڈن موجود ہے۔ پانی

اور گلیسرین میں حل نہیں ہوتا ہے۔ اسے کالوڈی میں اور روغنیات میں حل ہو جاتا ہے

لیوین سو یا سنہر (شف الجلد) اگر کیا اور اوزنیا (بخر الالف) میں مفید ہے اسکے ساتھ

ٹاک یعنی بلفم ۳ حصہ ملا کر بطور ڈسٹنگ یا وڈر (ذروں) بہوڑے اور جلے ہوئے

مقاموں پر چھڑکتے ہیں۔ ۵ یا ۱۰ فیصدی دیارلین یا لیا لوزن ملا کر بطور مرہم لگاتے ہیں

یہ آئی اوڈن فارم کا خوشبودار عومض ہے۔

اَرِسٹال آئیل - انی صدی اَرِسٹال کا سولوشن جو روغن کچھڑ میں

بنایا گیا ہے اس کو امراض چشم میں استعمال

ARISTOL OIL

کرتے ہیں -

اَرِسٹاکن - مترادف ڈالی کویٹن کاربونیٹ + اَرِسٹاکون + کویٹن کاربونیٹ

بے ضرر سفوف ۸۷ اشنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت

ARISTOCHIN

ہوتا ہے اکھل اور کلوروفارم میں حل ہو جاتا ہے سگریٹ پانی میں نہیں اس میں ۹ + ۶ فیصدی کویٹن موجود ہے۔ یہ کویٹن کا بہت ہی عمدہ عوض ہے۔ کویٹن کی مقدار اس کے بھی خواص و فوائد میں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ اگرین تک۔

مترادف اَرِسٹاکن -

ARISTOQUIN

اَرِسٹاکون -

اس مرکب میں سب ذیل

ORANGEINE

آرن جین

ادویات موجود ہیں -

۳۴ حصے

اَرِسٹالنیٹ

۱۸ حصے

سولوشن بانی کاربونیٹ

۱۰ حصے

کیاٹین

بطور انال جے شک (سکن او جاع) اور آئی بانی ریکٹ ددافع حرارت استعمال

کرتے ہیں -

آر و برومیور لے فیور انکالی بروڈ اور ۲۰ فیصدی گولڈ بروڈ کا

مکرب ہے۔

AUROBROMURE LEFEUVRE

متراوت سی ٹارن۔

ARESIN

آر سی ہن

آر سی کولن یہ ایک قسم کا انکالاٹ ہے جو آر سی کانٹ یعنی سپیری سے

نکالا جاتا ہے دائمی تبص میں مفید ہے بطور ورمی فوج

ARECOLIN

یعنی مخج کرم امعاء بھی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ چہ گریں۔

یہ ایک قسم کا خضاب ہے جس میں جفیل

AUREOL

آریال۔

ادویات موجود ہیں۔

۵۔ حصے

سٹیڈر وچن پرائیڈ

ایک حصہ

میٹال

۳۔ حصے

انڈرو فینال سٹیڈر وکلورڈ

۴۔ حصے

مولو امی ڈوڈانی فینل امن

۵۔ حصے

سوڈیم سلفائیٹ

۵۔ حصے

الکحل

ازاڈنی ریٹاک۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں مارگوٹن (دوخت نیب)

موجود ہے ایک کوا حصے کاٹنگیر یا ایک کوا حصے کا

AZADIRACH

ڈمی کاشتیں کرم امعاء کو خارج کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ازائی کال۔ AZYMOL یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ٹیکنیکر کرامیٹریکٹین سیولینٹن آف سیالی سلک انڈسیا کارن۔ فینائل لن۔
منہال۔

اس مرکب کو بطور آئی سیٹیک (مزلی عفونت) مٹھ دھونیکے لئے استعمال کرتے ہیں۔
آس پائی رن۔ مترادف۔ اسی ٹیل سیالی سلک انڈ۔

ASPIRIN سفید بے بو جگد اسوئی کے مانند قلمین ایک کو۔ ۴۰ حصہ پانی
۵ حصہ الکحل اور انھیں حل ہوتے ہیں بعض سیالی سلٹس رو میا ٹرم (وجہ مقال
بیوری سی) ذات الخب) میں مفید ہے اسکے استعمال سے نہ معدے میں خراش ہوتی ہے
نہ کانون میں آواز۔ ہونیک کا ف (دگر کہاسنی) میں بھی مفید ثابت ہوا ہے۔ اسکا اثر
آہستہ ہوتا ہے۔ بہ نسبت سوڈیم سیالی سلٹ مگر بہت دیر تک قائم رہتا ہے
۵ اگرین دن میں ایک یا ۲ مرتبہ کھلانے سے سرطان میں بہت فائدہ مند ثابت
ہوا ہے۔ ایا ۵ اگرین دن میں ۴ مرتبہ کوریا (عشہ) میں استعمال کرتے ہیں۔
الکالیز اور سوڈیم بائی کاربونیٹ سے نفیض ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱۔ ۵ اگرین تک دن میں ۳ مرتبہ۔

اس پر مانتھانٹن۔ سوڈیم انڈیٹریٹریٹ کے قرص ہیں بطور مانع استفرا

حل استعمال کرتے ہیں۔

اس سپرمین - (لوپٹل) یہ دوا جانوروں کے خضیوں سے نکالی جاتی ہے

SPERMIN بہت ہی عمدہ مقوی باہ ہے ۲ فیصدی کا سولوشن زیر جلد

استعمال کرتے ہیں اور ۴ فیصدی کا خوشبودار سولوشن ۱۰ سے ۳۰ قطرے تک اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

اس پلیٹن - SPLENIN یہ ایک قسم کا ایکسٹراکٹ ہے جو جانوروں کی تلی سے بنایا جاتا ہے۔

اس پلیٹن فرین - یہ ایک قسم کا ایکسٹراکٹ ہے جو جانوروں کی تلی سے بنایا جاتا ہے جس میں حید بھی موجود ہے

اس پی ڈاس سپرمین - یہ ایک قسم کا ایکسٹراکٹ ہے جو کیوبے یا چو نکالا جاتا ہے۔ چکدار سفوف جو پانی میں

حل نہیں ہوتا ہے۔ ۸ حصہ اللحل میں حل ہو جاتا ہے ضیق النفس۔ ڈسپینا دکشتی، اور امفائی سیما میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۱/۲ سے ایک گرین تک۔

اسپی رائی ان (سپا) اسی ٹل سیابی سلک سڈ یعنی اسپائی رن کے

قرص ہیں۔

SPIRAEIN (KNAPP)

اسپی روسال - مترادف سیابی سلک مونوگلی کال ایٹر۔

SPIROSAL

بے رنگ اور بے بو روغنی سیال ۱۶۹ سے ۷۰ اینٹی گریڈ کی حرارت پر کہہ لیتا ہے
سیلاب طبع محلات میں حل ہوتا ہے۔ وجع مفاصل۔ اسکیاس نیورال جیا (عصبی)
پلورائیٹس (ذات الجنب) میں بیرونی استعمال کرتے ہیں اسکے استعمال سے خراش
نہیں ہوتی ہے۔

اسپیروفارم - بے بو اور بے فیرہ سفوف جسکو بطور انٹی نیورال جبک
SPIROFORM (دافع عصبی درد) انٹی رومیائٹک (دافع وجع مفاصل)
انال جے سبک (مسکن اوجاع) استعمال کرتے ہیں۔ آرئی کیولر رومیائٹزم (جوڑوں کا
وجع مفاصل) سیائی ٹا (کامعوق النساء) ان فلوان زائ نیورال جیا (عصبی درد) میں
مفید ہے۔ یورک آسڈ کا حمل بھی ہے۔ امعا کے انٹی سپٹک (مفرل التفونٹ) کے
طور پر بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک - ۷ سے ۵ اگرین تک دن میں ۴ سے ۶ مرتبہ۔
اسپیروفین اس پائی رین اور امیڈوفیناٹین کا مرکب ہے۔
ASPIROPHEN بطور انال جے سبک (مسکن اوجاع) اور انٹی پلوریٹک
دافع حرارت استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ اگرین۔
اسپیرون - زرد رنگ سیال جس میں کلوروفارم پوٹاشیم آئی اوڈوڈ
اور گلیسیرن موجود ہے سل میں استعمال کرتے ہیں۔
SPIRONE

اس پے شل امبروسیا۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں لارڈ اور

اسٹیل آف کیا راوے موجود ہے

SPECIAL AMBROSIA

امراضِ سنوآن میں استعمال کرتے ہیں۔

یہ دوا اسی نانچ یعنی پالک سے

SPINOL

اسپی نال۔

نکالی جاتی ہے۔

آسپیاراجن۔ مترادف۔ آسپیارا ہڈیال تھی ان پڈ ائٹڈ ویکسی نامڈ۔

چکدرا سفوف جو آسپیارا گس دلیہیوں ۴ مارچ

ASPARAGIN

اور مارش میاٹو (ریشہ خطمی) سے نکالا جاتا ہے پانی میں کم حل ہوتا ہے بطور ڈائی لیٹکس
یعنی مدد نفس اور کارڈیاک ڈرائی (استسقا قلبی) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۱/۴ اگرین تک دن میں کئی مرتبہ۔

آسپیارال۔ آسپیارا گس یعنی دلیہیوں کا فلوئیڈ اکسٹراکٹ ہے آسپیارا

موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

ASPARGL

مترادف۔ آسپیاراجن۔

ASPARAMID

آسپیارامڈ۔

سودیم کلورڈ اور سودیم نیٹریٹ کا مرکب ہے گوشت کو

اسپیئرٹ

محفوظ رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

SPIERIT

اسٹائی راکال۔ مترادف گوی اے کال سینٹامیٹ + سی نائل گوی اے کال

سفید سوئی کے مانند قلیں جو شش گریڈ کی حرارت

STYRACOL

گداخت ہوتے ہیں۔ الکحل میں جل ہو جاتے ہیں۔ مگر بانی میں نہیں۔ ٹیوبرکیولوس میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۵ اگرین تک

اسٹائی رائل - مترادف سی نامک الکحل بنیاد اسٹائی رائل الکحل۔

STYRON خوشبودار در رنگ سیال یا سفید چمکدار قلعین اور مائیٹس میڈیا (کان کی سوزش میں استعمال کرتے ہیں اور خشک سفوف بطور ڈیوڈورنٹ (دافع بدبو) اور انٹی سپٹک (فزل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

اسٹائی رائل الکحل - STYRYL ALCOHOL مترادف اسٹائی رائل۔

اسٹائی روسپائین - نرم صابون ہے جس میں ۲۵ فی صدی اسٹائی رولین ملا یا گیا ہے۔ STYROSAPON

اسٹائی رون - یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جو البسمیرا اور اسٹوراکس (سلا رس) سے بنایا گیا ہے جسکو خارش میں استعمال کرتے ہیں۔ STYRONE

اسٹاگنین - یہ ایک قسم کا اسپینٹ یعنی مانع جریان خون ہے۔

STAGNIN جو حسب ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ گہوڑے کی تلی لیکر اس کو صاف کر کے اس کے دو حصے برابر فریو لاجبل سالٹ سولیوشن کے ساتھ

سحق کرین اور اس میں تھوڑا سا کلوروفارم بھی ملا دین تاکہ خیرید بہا نہ ہو۔ ۴۸ گھنٹے گزرنے کے بعد اسکو فلٹر کر کے اسقدر پکا دین کہ چوتھائی حصہ باقی رہے اس کسٹکٹ الکحل کے ذریعہ سے بہتہ نشین کر کے فلٹر کرین بعد ازاں اس فلٹر شدہ عرق کو آگ خشک کرین۔ جو زرد رنگ سفوف حاصل ہوا اسکو پانی میں حل کر لین۔ اس سولوشن کا نام اسٹاک بن ہے۔ بطور ہی ماسٹیک یعنی مانع جریان خون زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

اسٹپ ٹال - STYPTOL مترادف کوٹارین ہٹا لٹ -

جکدار سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ سپل گرین کی خوراک میں دینے سے رحم سے جو خون جاری ہوتا ہے اسکو فوری بند کر دیتا ہے ۳۵ گرین ۳۵ منم پانی میں حل کر کے زیر جلد استعمال کرنے سے جریان خون فوری بند ہوتا ہے۔ اسٹپ ٹی بن یہ اسوجہ سے ترجیح دی گئی ہے کہ اسکے استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے۔ ایک سے ۴ فیصدی کا سولوشن اگر زچا میں مفید ہے۔ ۱۲ گرین کی خوراک این رو فی استعمال کرتے ہیں۔

اسٹپ ٹی ٹین - STYPTICIN مترادف کوٹارین ہٹا لٹ و کلورٹر
یہ دو انارکوشن کو جلانے سے حاصل ہوتی ہے۔ زرد رنگ حل ہونے والے قلمین بطور اسٹپٹ (حاصل لدم) انال جے سک (سکن او جلع) سڈ ٹیو (سکن) استعمال کرتے ہیں۔ تمام ہی قسم کے جریان خون (ڈیمینوریا) (تھیزس) یوٹے رہن سب ان اولوشن (رحم کا بے معمولی انداز کی نسبت بڑا ہو جانا)

اور نکسیرین مفید ہے۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ گریں دن میں ۵ یا ۶ مرتبہ ۱۰ فی صدی کا

سولوشن ۲ کیوبک سنٹی میٹر (۳۴ مم) زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

اسٹپٹین فی کم - STYPTICUM یہ ایک قسم کا مرکب

جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

زنگ سلفیٹ	ایک حصہ
گم اکیٹیا (صمغ عربی)	۵ حصے
ڈسٹیلڈ واٹر	۱۲۰ حصے

اسکو سوزاک میں استعمال کرتے ہیں۔

آسٹرا - یہ ایک قسم کی پرورش کرنے والی غذا ہے جس کو بوجھن شیر گاؤں کو

کہلاتے ہیں۔ اس میں ۱۲۱ فی صدی البیومن موجود ہے۔ ASTRA

اسٹریک ناسین - STRYCHNASSINE اس دو میں

اسٹریک نین میٹیل آرسی نیٹ موجود ہے۔

اسٹریک نین کا کوڈائی لیٹ - سفید چمکدار سفوف ایک کوہ

حصہ پانی اور ۱۰۰ حصہ

STRYCHNINE CACODYLATE

گرم الکحل میں حل ہوتا ہے۔

مقدار خوراک - ۲ ملی گرام (۱/۴ گریں)

میو برکیو لوہرین زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔ بتدیج اسکی خوراک پزل گوزہ ہوئے تک زیادہ کریں۔

فمن صغیر حسب ذیل ادویات

RINGENT TABLETS

اسٹیمٹیاٹیس

بورک اسٹیمٹ کوکین میں پڑو کوٹو پوٹاٹیم کلورائیڈ۔

اس مرکب میں

STOMACH

اسٹیمٹیم

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۵ حصے

سوڈیم کازبوئیٹ

۵ حصے

نرینٹھیالی سلس

۵ حصے

بلوس رنوبوٹرب

۳ حصے

ارونیاٹک یاوڈر

اسٹیمٹیم کیٹ ڈوپلے کیاپسلز۔ ہر کم کیاپسلز میں حسب ذیل

ادویات

STOMACHIC DUPLEX CAPSULES

موجود ہیں۔

۳ گرین

سلوٹاٹریٹ

۵ گرین

نرینٹھیالی سلس

۳ گرین

سوڈیم کازبوئیٹ

۳ گرین

سوڈیم فاسفیٹ

ڈسپینسریا یعنی بعضی میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک کپاٹل دن میں ۳ مرتبہ۔

اسٹو مے کیکن (بوارنیز) ہوزن ٹنگلچ آف کلاس اور ہسٹو زکام مرکب ہے

جس کے ہر گرام میں ۲ قطرے

STOMACHICON (BOERNES)

سینین آٹل کے بھی ملائے گئے ہیں۔

حسب ذیل ادویات کا

STOMATOL

اسٹومیٹال

مرکب ہے۔

۴ حصے

ٹریپیناٹ

۲ حصے

صابون

۵ حصے

الکحل

۵ حصے

گلیسرین

۴ حصے

پانی

اس کو بطور انٹی سیک (مزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

میتھل این فاسفٹ

STONIOSAN

اسٹونیوسان

جسکو گال اسٹون لینے سنگ مرارہ کے علاج میں استعمال کرتے ہیں۔

اسٹو وین - سفید بے بو قلمین ایک کو اسلم حصے پانی اور ایک کو ہم حصے الکحل

میں حل ہوتے ہیں۔ تیجھ میں نہیں۔ یہ کو کین کا سامقامی

STOVAIN

محذہ ہے۔ مگرین کی خوراک میں زیر جلد استعمال کیا گیا مگر سمیت کا کوئی اثر

نہیں ہوا۔ ۱۲ فی صدی کا سولوشن جو ڈسٹریکٹ وارڈ یا فریو لاجبک سائٹ سولوشن
میں بنایا گیا ہو جراحی میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر ایک منم ایک کو... حصے کا اداری
سولوشن اہم منم ملائیں تو بہتر ہے۔ ۵ فی صدی کا سولوشن ۱۰ فی صدی کو کمین کے
سولوشن کے برابر ہے۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ایک گرین تک۔

اس کے حسب مرکبات ہیں۔

اسٹوڈین سولوشن اس میں دویات ذیل موجود ہیں۔

۵ اگریں

اسٹوڈین

۱/۲ گرین

اڈوپین سلفیٹ

۳ گرین

مارفن ہیڈروکلورڈ

ایک اونس

کلوروفارم وائٹ

قرے روکنے کے لئے ۵ سے ۱۰ منم تک ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کریں۔

اسٹوڈین اینٹیمنٹ اس میں جب ذیل ادویہ موجود ہیں۔

۳ گرین

اسٹوڈین

۱۰ منم

اڈوپین نال سولوشن

ایک اونس

پیارا فرین اینٹیمنٹ

اس جریم کو بوا سیر اور زخموں میں لگاتے ہیں۔

اسٹو وین بل لن۔ اس کے ہر ایک کیوبک سنٹی میٹر میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

STOVAIN BILLON

۱۳۰۰۰ گرام

بوریت آف اپی رنی نان

۴۰۰ گرام

اسٹو وین

۱۱۰۰۰ گرام

سٹوڈیم کلورڈ

اسٹی رائل۔ یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جو چربیوں اور روغنوں کے ساتھ
نہیں ملتی ہے۔ مگر پانی گلیسرین اور الکحل کے ساتھ مل جاتی ہے۔

STEROL

اسٹی رہی سال۔ یہ ایک قسم کا آئی سپنک (مزل العفوت) وارنش ہے

جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

STERESOL

۲۷ ڈرام

لاک

۲ ڈرام

نیزائن

۲ ڈرام

لوٹو

۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

کارباک آسٹ

۱ ڈرام

سینن آئل

۳۵ اونس

الکحل مع ادویہ

ٹیورکنوٹو سٹر کے پھڑکن اور جلدی امراض میں بطور وارنش لگاتے ہیں۔

اسٹی ری سائل - (اوپر مین) اسٹری لائیزڈ کیا ہوا خاک کا سولوشن جس میں

نتہاں اور ۳۰ فیصدی

STERISOL (OPPERMANN)

فارمال ڈی ہائیڈرو جوس ہے۔

اسٹی ری سائل - (روزن برگ) لیا کٹوز اور فارمک آلڈی ہائیڈ کامرکے

یو برکیو لوسٹر اور ٹم فٹے ریا۔

STERISOL (ROSENBERG)

خناق و بانی میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - پہلے سے ایک گرین تک۔

اسٹی ری فارمیں - اس دوا کے دو مرکبات ہیں۔

۱) کٹورے ٹیڈ اسٹی ری فارم میں

STERIFORMS

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۵ فی صدی

فارمال ڈی ہائیڈ

۱۰ فی صدی

امونیم کلورڈ

۲۰ فی صدی

پین

۶۵ فی صدی

لیا کٹوز

۳) آئی او ڈائیزڈ اسٹی ری فارم - اس میں بجائے امونیم کلورڈ امونیم آئی او ڈائیزڈ

موجود ہے۔

یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے۔

اسٹی ری لائن

STERILINE

اسٹیٹین - STEATIN زنک اسٹی ریٹ اور پیارافین کا

مکب ہے۔

اسٹیٹاگافر - یہ ایک قسم کی مانع سوزاک و آتشک دوا ہے جو کالج کی نلیون مین

STAGOPHOR

فروخت ہوتی ہے پہلی نلی مین ۲۰ فی صدی کا
پروٹانگال گلی سٹرال کا سولوشن ہے اور دوسری مین ۱۰ فی صدی مرکب نوک آکسیائی
کا بوزجی (شیاف) ہے۔

اسٹیوچن - سرپ فرائی اٹ کیا لسانی فاسفیٹم کا دوا نام ہے۔

OSTEOGEN

اس مین ۳۰ فی صدی کیا لسیم اور ۲۰ فی صدی
فرک فاسفیٹ موجود ہے۔

اس سٹالین - OSSALIN مترواف اوپین اس سیم

یہ ایک قسم کی چربی ہے جو بلیون کی ہڈیوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس مین ۲۰
فی صدی بانی جذب کرنے کی قوت ہے اسکے استعمال سے جلد چرخہ راش
نہیں ہوتی ہے۔

اس سوچن - OSSOGEN کا ڈیورڈ آیل جس مین ہی مائوچن

ملا یا گیا ہے۔

اس سولین - OSSOLINE مترواف آئی پی میاٹس ٹن۔

اس فک موچی ٹن - SPHYGMOGENIN یہ دوا

سُجڑی نل ٹکمانڈ سے نکالی جاتی ہے۔

اس فیاگ نال - پیٹ (یا ایک قسم کا کوٹلا ہے) کو مقطر کرنے سے بیروا
حاصل ہوتی ہے جو بے فرائیٹس (خراش مڑگان) اکڑ گیا۔

SPHAGNOL

پائلیس (بواسیر) اور جلے ہوئے مقاموں میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے
حسب ذیل کمبابت ہیں۔

اس فیاگ نال اسٹینٹ اس میں ۱۰ فیصدی اس فیاگ نال موجود ہے۔

اس فیاگ نال میڈیکل سوپ اس میں ۵ فی صدی اس فیاگ نال موجود ہے۔

اس فیاگ نال سپازی ٹوریزد شیا فہ، ہر ایک سپازی ٹوری میں ۳ گریں
دوا مذکور موجود ہے۔ بواسیر میں استعمال کرتے ہیں۔

اسکوڈن - مترادف اسکوڈن۔

ESCODIN

اسکیالین پیاسٹلز - ان پیاسٹلین

ESCALIN PASTILLES

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۳۷ گریں

۲۲ گریں (وزن کیا ہوا)

ایک ڈرامہ اگرین (ایضاً)

الیوی نی ام

گلینٹرن

بانی

معدہ اور امعاء کے ہمو رتج (جریان خون) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ہم پیاسٹلز۔

آسما اسپیشل پیئر - دمر کے پے ٹنٹ علاجات حسب ذیل ہیں۔

نیومر صاحب کا دمر کا سفوف اسپین

ASTHMA SPECIALITIES

مذکورہ الذیل ادویات ہیں۔

اسٹرمونیم بولیکیا پوٹاسیم آئی اوڈس وٹیم نائٹریٹ پوٹاسیم نائٹریٹ شکریوٹ
آف براکی کھلے ڈھن۔

بریکن ہار صاحب کا دمر کا سفوف اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

گرن ڈیلیا اسٹرمونیم بولیکیا پوٹاسیم نائٹریٹ -

مارٹن ڈیل صاحب کا دمر کا سفوف اس میں ادویات ذیل ہیں۔

بادیان اسٹرمونیم بولیکیا چار پوٹاسیم نائٹریٹ انیس آئیل۔

کھری صاحب کا دمر کا سفوف۔ یہ حسب ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے۔

۲ حصے

اسپین

۴۵ حصے

اسٹرمونیم (سائیدہ)

۴۵ حصے

بلاڈ ونا کے پتے (سائیدہ)

ادویات بالا کو ذیل کے سولوشن میں بھگو کر آگ پر خشک کر کے سفوف کر لین۔

۷ حصے

پوٹاسیم نائٹریٹ

۲۰ حصے

پانی

ڈاکٹر دام مشتاکا دمر کا علاج خوشبو دار شراب میں پوٹاسیم آئی اوڈس موجود ہے۔

اسم رائڈز آسما کیور۔ اس کا نسخہ ذیل میں درج ہے۔

لوبلیا (سائیڈہ) ۲ اونس

اسٹرا مونیم لیورز ۲ اونس

نائیٹریٹ آف پوٹاش ۲ اونس

چار ۲ اونس

بوٹم صاحب کا آسما پاؤڈر اس میں جب ذیل ادویات موجود ہیں۔

اسٹرا مونیم سیالٹ پیٹر۔

گریٹ لٹ کمپنی کے آسما سگریٹس۔ ان سگریٹوں میں بلاڈونا کے پتے ہیں

ایف ایل برنگ صاحب کے دمہ کے قرص۔ اس میں اسٹرا مونیم اور پوٹاشیم نائٹریٹ موجود ہے۔

شیفٹ میان صاحب کا دمہ کا سفوف یہ سفوف حسب ذیل ادویات کا

مرب ہے۔

پوٹاشیم نائٹریٹ ۲۵ فی صدی

اسٹرا مونیم ۱۰ فی صدی

بلاڈونا کے پتے ۵ فی صدی

آس مال۔ دمہ کا سفوف ہے جسکو بطور سگریٹ استعمال کرتے ہیں۔

اس سفوف میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ASTMOL

اسٹرا مونیم ۴۰ ڈرام

۱۰ ڈرام	گرینڈیلیارولبٹا
۱۰ ڈرام	لارکس فنگس
۳ ڈرام	منٹہال
۲ ڈرام	پوٹاسیم نائٹریٹ
۲ ڈرام	سودیم نائٹریٹ

اسپٹال - مترادف - آرہوفینال سلفونک اسڈ۔

ASEPTOL ۳۳ فی صدی سوزولک اسڈ کا سولوشن ہے جسکو ڈائیلوٹ کر کے بطور ٹس این فکٹسٹ (دافع سم دہائی) استعمال کرتے ہیں۔ اس نام کی اور ایک دوا ہے جس میں پوٹاسیم کسی کوی ٹولن سلفونٹ صابون اور پانی موجود ہے۔

اسپٹن - یہ ایک قسم کا سولوشن ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔ ASEPTIN

۳ حصے	سیالی سلک اسڈ
۵ حصے	بورک اسڈ

ہیڈروجن پراکسائیڈ (۱/۱۰ فی صدی کا) ... انحصے

بطور انٹی سیک (مضی عفونت) اور اسپٹنگ (حاسب الدم) استعمال کرتے ہیں۔ اسپٹولن ASEPTOLIN مترادف - فینیل پی کوکارین۔

اس سولوشن میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ایم گرین

پی لوکارین

کاربالک آسڈ کا سولوشن (۵۷۷۷ فی صدی) ایم سیال اولس

ملے ریا اور یو بکویو سٹریٹیم کیو بک سٹریٹیم ٹیٹر لیسے ۸ منعم جلدی بچکاری کریں۔

اسپ رال - مترادف - اب اس ٹال ہکیا اسٹیم ٹیانیا فہال مونو سلفونٹ

ASEPRAL سفید سفوف جو پانی اور الکحل میں حل ہوتا ہے بطور انٹی سپٹک

(دخمل العفونت) انٹی بائی ریٹک (دافع حرارت) اور انٹی رومیٹک (دافع مفاصل

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۵ اگرین تک دن میں کئی مرتبہ۔

اسپ سن - مترادف انٹی سپ سٹن - ASEPSIN

اسٹ امیڈ وائی پائی رن - زرد رنگ جیکد اسفوف جو ۱۰۹

سٹریٹ گریڈ کی حرارت پر

ACET AMIDO ANTIPYRIN

گداخت ہوتا ہے۔ پانی اور الکحل میں حل ہو جاتا ہے موافق انٹی پائی رن۔

اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

اسٹ امیڈ وائی لال - سیال لال کا دوسرا نام ہے۔

ACET AMIDO SALOL

سفید جیکد آرٹکٹ

ACETAMINOL

اسٹ امینال -

۴۔ آئنی لڈ کی حرارت پر گدازت اور پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں مگر الکحل میں حل ہو جاتے ہیں۔ اس میں استعمال کرتے ہیں۔

اسٹ آئی لڈ امونی اسے ٹیڈ۔ اس دوا میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

ACETANILID AMMONIATED

۲۵ حصے	اسٹ آئی لڈ
۱۰ حصے	امونیم کاربونیٹ
۵ حصے	سوڈیم بائی کاربونیٹ
۱۰ حصے	شکر آف ملک

اس کے استعمال سے سبھی کم ہوتی ہے۔ بہ نسبت اسٹ آئی لڈ۔

مقدار خوراک۔ ۱۔ ۲ سے ۳ گریں تک۔

اسٹ آئی لڈ برومے ٹیڈ۔ مترادف۔ آئی ٹی سپرین۔

ACETANILID BROMATED

اسٹ پیاراسفنئی ٹیڈن۔ فیناسٹین کا دوسرا نام ہے۔

ACET PARA PHENETIDIN

اسٹ تھیوسن سوڈیم۔ سوڈیم اسی ٹیڈ اور سوڈیم تھیوسن کا مرکب ہے

جس میں ۶۵ فیصد آئی ٹیڈن ہے

ACET THEOCIN SODIUM

ڈراپ سی (استسقا) میں بطور در استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۳ گرین -
 اسیٹ سلف انی لٹ ایٹ آف سوڈیم متراوف کو سٹا پرین -

ACET SULPHANILATE OF SODIUM

آسٹ اسی ٹو امیڈو سیالی سلک - متراوف نیراشی ہٹن -

ACID ACETO AMIDO SALICYLIC

آسٹ اگے رک - متراوف اگے ری ہٹن -
 ACID AGARIC

آسٹ امبے لک - نارنجی رنگ قلمین جو امبلیا رائیس سے نکالے جاتے
 ہیں ۱۰۰ انشٹی گریڈ کی حرارت پر گھٹا
 ACID EMBELIC

ہوتے ہیں - ملاحظہ ہو بیان امونیم امبے لٹ -

آسٹ امیڈو فارمک - تلخ و غمی سیال جو الکحل اسی ٹو ان اور پانی

میں حل ہوتا ہے مرگی میں مفید ہے
 ACID AMIDO FORMIC

سہ کو ایک حصہ پانی ملا کر استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۳۰ سے ۵۰ قطرے تک روزانہ بتدریج زیادہ کریں -

آسٹ ایتھیل باربیٹورک - اس دوا کو بھوس ویر و نال استعمال

کرتے ہیں -

ACID ETHYL BARBITURIC

آسٹ ایل لاجک - متراوف
 ACID ELLAGIC

کالوجین -

اسڈ بورونبزوآک - سفید چکدار سفوف جب کو بطور انٹی سپٹک

(مزیل عفونت) وغیرہ استعمال

ACID BORO BENZOIC

کرتے ہیں۔

اسڈ بوروسٹرک - سفید سفوف بطور انٹی سپٹک (مزیل عفونت)

اور یورائولائی ٹیک (یوریکس کو حل کرنے والا)

ACID BORO CITRIC

استعمال کرتے ہیں۔ یوریکس اور فاسفیٹس کا یہ بہت عمدہ محلول ہے۔

مقدار خوراک - ۴ سے ۵ اگرین تک۔

اسڈ بوروسیلیک - سفید سفوف ایک کو ۱۲۰ حصے پانی اور

ایک کو ۴ حصے الکحل میں

ACID BOROSALICYLIC

حل ہوتا ہے۔ سیلیک اسڈ کے موافق اس کو بھی بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

اسڈ بوروفینائی لک - مترادف فینیل بورک اسڈ۔

ACID BOROPHENYLIC

اسڈ پانی روگالک - کسی ڈائیزوڈ مترادف پانی رالاکسن۔

ACID PYROGALLIC OXIDISED

اسڈ ٹینک - ڈائی اسی ٹل - مترادف - ٹینائی جنن

ACID TANNIC DIACETYL

اسڈ ڈائی آئی اوڈوسیلیک - زرد مائل - سفید رنگ قلعین

ACID DIODOSALICYLIC

جو ۲۲۰ سے ۳۰۰ ڈیگری کی حرارت پر گدخت ہوتے ہیں بطور آئی پائی ریٹیک (دافع حرارت) آنال جے سک (مسکن اوجاع) اور آئی سیٹیک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۱۹ گریں تک۔
 آسٹ ڈائی پروپیل باربیٹورک۔ مترادف پروپونال۔

ACID DIPROPYL BARBITURIC

آسٹ فینیل آسٹیک۔ مترادف۔ اٹھاٹو لوک آسٹ۔

سفیید سطح گڑھے ۷۰ درجہ کی حرارت پر
 ACID PHENYL ACETIC

گدخت ہوتے ہیں۔ ٹیوبرکیولوس اور ٹائی فائیڈ میں بطور آئی سیٹیک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔ ایک کو ۶ حصے کا الکحل ملا یا ہوا سولیوشن ۱۰ سے ۲۰ قطرے تک استعمال کریں۔

آسٹ فینیل مہڈ رازن لے ویولیٹک۔ مترادف۔ آئی ٹھہر مین

ACID PHENYL HYDRAZIN LEVULINIC

آسٹ کا کوٹوائیٹک۔ مترادف۔ ڈائی میتیل آسٹیک

سفیید جل ہونے والے قلمین جو ۲۰۰
 ACID CACODYLIC

ڈیگری کی حرارت پر گدخت ہوتے ہیں۔ سوریا مینز (قشف المجلد) لیو کوسائیٹی (لیو کیمیا) اور بیائی ڈوز ڈزیز مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے سہ گریں تک دن میں ۳ مرتبہ۔

آسڈ کربو سوٹماک پیارا - سفید یا سرخ رنگ جھکدار سفوف اھ اسٹی گریٹ

ACID CREOSOTIC PARA کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور

ان لٹس بی ٹل انٹی سٹیک (مزیل عفونت امعاء) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - بچوں کے لئے پچھ گریں اور جو انون کے لئے ایک گریں۔

آسڈ کوئی نہک ان مہیڈ زڈ - مترادف نیو سٹیڈ و نال

ACID QUINID ANHYDRID

آسڈ کین سبک - مترادف کین سبک آسڈ - کاہن سبک آسڈ - کاہن سین۔

ACID CAINIC جھکدار قلبین جو جیو کو کا انگوئی میو کا کی جڑوں سے نکالے جاتے ہیں

اسے ۳ سے ۴ گریں کی خوراک میں ۳ مرتبہ روزانہ اور ۱۰ سے ۱۲ گریں کی خوراک میں ۳ مرتبہ استعمال ہوتا ہے۔

آسڈ کیا فینو سلفونک - ملاحظہ ہو بیان ہفوفالس۔

ACID CAFFEINO SULFONIC

آسڈ گومی اسے کال کاربانک - مترادف ڈیو اوٹال۔

ACID GUAIACOL CARBONIC

آسڈ ڈال - مترادف کیا لٹیم پرمیا گنیٹ

ACERDOL

اسکائی مین - سپیری نل گلانڈ کا ایک کو ایک ہزار کاسولیشن ہے موافق

اٹری نالین اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

ISCHAEMIN

گلیسرین میں بمقدار زائد سلفینوئس اسڈ

ASKOLIN

آسکالین

ملایا گیا ہے۔

اسکا ویولن نیلے شکر اندودہ گولیان جس میں فیٹال تہائی اُن۔ پلوس
اکٹرکٹ آف کیا سکیار اسکرڈیا اور اکٹرکٹ آف

SCAVULINE

ریائی کیپوڈیمو جو ہے۔

اسکارلے ٹن۔ (مارپ میان) یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو اسکارلٹ
میں استعمال کیجاتی ہے۔

SCARLATIN (MARFMAN)

حسب ذیل ادویات کا

SCABIOL

اسکے بی آل۔

مرکب ہے۔

۱۰ حصے

۲۰ حصے

۱۰۰ حصے

بالشم پیرو
اب سولیوٹ الکحل

کیا سٹر ایل مع ادویہ

اسی تھائی لٹھر۔ کیا سیم کاربڈ کے قرص ہیں جس کی حفاظت بندریو غلاف
شکر کی گئی ہے اسوجہ سے کہ ہوا کے

ACETHYLITH

اثر سے اسکے قرص سفوف ہو جاتے ہیں۔

اسی ٹل سیایلی سلکٹ اسڈ کا

ACETYSAL

اسی ٹائی سال۔

دوسرا نام ہے۔

کیا نسیم کا زہد

ACETYLENOGENUM

اسی ٹائی لی نو جینم

کا دوسرا نام ہے۔

اسی ٹال - مترادف ڈائی ایتھیل اسی ٹال + اسی ٹول + ہڈا سٹی لی ڈن ڈائی ایتھیل

ACETAL بے رنگ سیال جو ۳۰ سے ۴۰ اینٹی گریڈ کی حرارت پر

کہوتا ہے بیانی اور اکھل میں جل ہوتا ہے۔ بطور منوم استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۹۰ گریں سے ۳ سپ ڈرام تک (وزن کیا ہوا)

اسی ٹال - ACETAL در دسر کا علاج ہے جس میں حسب ذیل دویات

موجود ہیں۔

۳ ڈرام ۵۰ گریں (وزن کیا ہوا)

۳ قطرے

۳ قطرے

۳ قطرے

۳ قطرے

۷ قطرے

۶ قطرے

۱۰ قطرے

۵ گریں

اسٹیک ایتھر

آئیل آف ہیم

آئیل آف لاونڈر

آئیل آف کلور

آئیل آف سپرل لم

آئیل آف روزمری

آئیل آف لین

آئیل آف برگاموٹ

منتھال

ابھوٹوٹ الکحل ۳۳۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

اسی ٹل پیارا آکسی فینیل پوری تھین - مترادف - نیورودن

ACETYL PARA OXY PHENYL URETHANE

اسی ٹل پیارا امیڈو سیالال - مترادف - سیاموفن -

ACETYL PARA AMIDO SALOL

اسی ٹل تھائی مال - مترادف - تھائی مال اسی ٹل -

سفید رنگ سیال ۲۴۴ ۱/۲ سنٹی گریڈ

ACETYL THYMOL

کی حرارت پر کہوتا ہے بطور آئی ٹینک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں -

اسی ٹل ٹرائی بروم سیالال - مترادف - کارڈل -

ACETYL TRIBROM SALOL

اسی ٹل ٹینن - مترادف - ٹینن -

ACETYL TANNIN

اسی ٹل سیالی سلک آسڈ - مترادف - سیالی سلک -

ACETYL SALICYLIC ACID

اسی ٹل سیالی سلک فینیل ایسٹر - مترادف - سیالی سلک فینیل -

ACETYL SALICYLIC PHENYL ESTER

اسی ٹل فینیل ہیدرازین - مترادف - ہیدرازین -

بے رنگ قلعہ جیٹھی این فینیل ہیدرازین

ACETYL PHENYL HYDRAZIN

اور اسی ٹنک آن ہیڈر کو گرم کرنے سے بنتے ہیں بطور انٹی پائی ریٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے ۲ گرین تک اور انی صدی کامرہم سوریا ہنتر (قشف الجلد) میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ قوی انٹی پائی ریٹیک (دافع حرارت) ہے مگر خوفناک ہے۔

اسی ٹو بورک آسٹ - مترادف - ڈالی انٹی ٹل بورک آسٹ۔

ACETOBORIC ACID سفید سوی کے مانند قلمیں جو ۳۳ انٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور الکحل میں حل ہو جاتے ہیں۔ پانی کے ساتھ ملنے سے بورک آسٹ اور اسی ٹنک آسٹ جدا ہو جاتے ہیں۔

اسی ٹو پائی رین - مترادف - اکو پائی رین - ACETOPYRIN

اسی ٹو ٹو ٹو اٹ - مترادف - ٹو ٹو اسٹ اٹ - ACETO TOLUID

بے رنگ قلمیں ۷۰ انٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں ۶۷ انٹی گریڈ کی حرارت پر کہوتے ہیں بطور انٹی پائی ریٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۷۰ پ گریں۔

اسی ٹو زون - مترادف - پنوزون بہیز زوال اسی ٹل پراکسٹ۔

ACETOZONE سفید چمکدار قلمیں ۶۳ انٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت

ہوتے ہیں ۵۶۰ حصہ پانی میں حل ہوتے ہیں جراحی میں ایک کوارٹ یعنی

بہ سیال اونس بانی میں ہا گرین ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ ا فیصدی بورک آسٹریا ملک
شکر ملا کر زخموں پر چھڑکتے ہیں۔ ٹائی فائیڈ فیور میں اندرونی استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۳ سے ۷ گریں تک۔

اسی ٹوزون ان ہے لسنٹ - لکھو ڈیٹرولام جس میں ایک فی صدی
اسی ٹوزون اور ۱ فیصدی
ACETOZONE INHALANT

کلوری ٹون موجود ہے بطور ان ہے لیشن استعمال کرتے ہیں۔

اسی ٹوفینان ACETOPHENON
ہیپان کا دوسرا نام ہے۔
اسی ٹوفینان آکسی کومی ٹولن - بے بو اور بے مزہ سفوف - بطور منوم
استعمال کرتے ہیں۔
ACETOPHENON OXYQUINOLIN

اسی ٹوفینان فنی ٹی ڈو - مترادف - ٹے رن -
ACETOPHENON PHENETIDID

اسی ٹوکاسٹین - ۵ فی صدی ٹرائی کلور اسی ٹک آسٹریا سولوشن ہے جو گٹھ کے
دفعیہ کے لئے استعمال کرتے ہیں۔
ACETOCALSTIN

اسی ٹول -
دارہ کے درد کا علاج ہے جس میں جزیل
ACETOL

اوویات موجود ہیں۔

۴۴ فیصدی

اسی ٹک آسٹ

۳ فی صدی

آلم

۸۱۵ فیصدی

پانی

ہتوڑا سا

آئیل آف پیپٹ

ہتوڑا سا

آئیل آف کلوز

ہتوڑا سا

آئیل آف سینج

ACETOL مترادف - آسی ٹال (ڈائی ایتھیل ایل ٹال)

ACETOMORPHIN مترادف - میرامین

اسی ٹومارفن ہائیڈروکلورڈ مترادف - میرامین ہائیڈروکلورڈ

ACETOMORPHIN HYDROCHLORID

اسی ٹون ری زارسی نال - چھوٹے چھوٹے نشور تھاپلین - الکالین

ACETONE RESORCINOL مین حل ہو جاتے ہیں مگر پانی اور

الکحل میں نہیں - ۱۲۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گد اُخت ہوتے ہیں - بطور آبی پیچک

(مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں - ری زارسن کے موافق استعمال کرتے ہیں -

اسی ٹون کالوڈی ٹیم - مترادف - فل موجن لائیکر اڈ ہے سی ویش -

ACETONE COLLODIUM پانی راکل سلن کا سولیوشن ہے جو

اسی ٹون کے ساتھ بنا گیا ہے فلکسینیل کالوڈی ٹیم کے موافق لکسوی استعمال کرتے ہیں -

اسی ٹون کلوروفارم - مترادف - کلوری ٹون -

ACETONE CHLOROFORM

اسی ٹونال - مترادف سوڈیم الیومی نی ائم اسی ٹیٹ -

۴۰۵۰ حصے الیومی نی ائم اسی ٹیٹ کے سولوشن

ACETONAL

مین خٹک کیا ہوا سوڈیم اسی ٹیٹ ۲۸ حصہ ملانے سے بنتا ہے بطور ائمہ مخبذ
انٹی سیپک (قابض فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

اسی ڈال - مترادف بی ٹین ہیڈروکلورڈ -

ACIDOL

سفید قلمین جس میں ۸۳۳۸ فی صدی ہیڈروکلورک اسڈ موجود ہے۔ پانی کے ساتھ
ملنے سے ہیڈروکلورک اسڈ نکلتا ہے بعض ڈائلوٹ ہیڈروکلورک اسڈ استعمال
کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ اگرین تک۔

اسکو خالص استعمال کرنے سے اپنا اکال اثر کرتا ہے اسلئے اسکو پانی یا پپین
کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

اسی ڈال پپین ٹیابلٹس - نمبرز ۱ کے قرص میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

ACIDOL PEPSIN TABLETS

ہاگرین

اسی ڈال

ایڈگرین

پپین

نمبر ۱ کے قرص میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

سڈگرین

اسی ڈال

۳ گرین
۳ ۳/۴ گرین

پین
لیا کٹوڑ

اسی ڈم کبری سسائی لیکم مترادف کری سال۔
ACIDUM CRESYLICUM

اس مرکب میں حسب ذیل

APHTHISIN

افٹہائی سین

ادویات موجود ہیں۔

۹ حصے

پوٹاشیم گوی اے کال سلفونیٹ

ایک حصہ

امونیم ٹبروسلفاٹ

بہورائی کو جذب کرنے والا سفوف۔ پانی میں حل ہوتا ہے۔ اسکے کیا پلن
یا شربت فروخت ہوتا ہے مگر انک براں کافی ہٹ۔ اور شش کے ٹیور کیو لو میں
میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ہم گرین دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ۔

آفتہال مال۔ آئی اوٹن ملا یا ہوا مونگ کی پھلی کا تیل ہے۔ ڈاکر جے کوچ کے

کیمیائی تحقیقات ظاہر کرتے ہیں کہ اس میں

OPHTHALMOL

روغن زیتون اور ہ فیصدی پیارافن آیل موجود ہے۔

افٹانین۔ یہ ایک قسم کا انفیوژن (خیا نند) ہے جس میں گلیسرین اور ہوا فیصدی

فارمال ڈی ہڈی موجود ہے۔ جانوروں کے پانوں اور منہ کی

AFTANIN

بیاریون میں استعمال کرتے ہیں۔

افروڈائیٹن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں یونانی مہی دویات اسٹیکٹینا ڈائیٹینا

اور فاسفورس موجود ہے۔ بطور مہی اور مقوی

APHRODITIN

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک چائے کا چمچ۔

اکا کین - مترادف - ایل آکسی فینیل گوانیڈین۔

ACON

سفید چکدر سفوف جو ہٹنی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ پانی میں حل

ہوتا ہے۔ بطور مقامی محض استعمال کرتے ہیں۔ اس کا اثر بہت دیر تک قائم رہتا ہے

بہ نسبت کوکین زیر جلد پکپکاری کرنے کے لئے حسب ذیل نسخہ استعمال کریں۔

ایک گریں

اکا کین

۳۰ سی سیالینس

ڈسٹیلڈ واٹر

۰.۵ فیصدی

سٹوڈیم کلورڈ

ایک کو۔۔۔ حصہ یا ایک کو۔۔۔ حصے کا سولوشن آنکھ کو چس کرنے کے لئے

استعمال کرتے ہیں۔ کوکین کا بہت ہی عمدہ عوض ہے۔

اکارال جیا - مترادف - گرائیولر افرودی سنٹ سٹوڈیم سیالی سلیٹ

اس کے ہر دو ڈرام میں حسب ذیل

AKARAL GIA

ادویات موجود ہیں۔

۳۰ گرین	سٹوڈیم سلفیٹ
۱۰ گرین	سٹوڈیم سیالی سلفیٹ
۵۰ گرین	گلیسرین سلفیٹ
۵ گرین	لی تھیم بنزوٹ
۳ قطرے	ٹینکچر نکسوامینا

بکترین یعنی صداع میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲ ڈرامہ - ۱ اونس پانی میں حل کر کے ۲ گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کریں۔

اکارکین - AKORKINE متراون - آرسی نکب البیومیٹیٹ -

سفیدی بیضہ مرغ اور آرسی انس کلورڈ کامرکب ہے سرطان کے علاج میں استعمال کرتے ہیں۔

اکتھامن ICHTHAMMON اکتھال کا عوض ہے۔

اکتھائیڈرین ICHTHYDRIN اکتھال کا عوض ہے۔

اکتھائی نائٹ ICHTHYNAT اکتھال کا عوض ہے۔

اکتھارسال ICHTHARSOL آرسی نکب اور اکتھال کا مرکب ہے جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

اکتھارگال - سلور سلفو اکتھیولٹ جس میں ۱۲ فی صدی سلور موجود ہے

ICHTHARGOL

بہورابے بول نہیں ہونے والا سفوف - بطور

انٹی سیک (ضریح العفونت) اور مانع گنور یا استعمال کرتے ہیں۔

اکتھارگن - مترادف - اکتھیال سلورٹھارٹ مارخنیٹو سلور اکتھیال -

ICHTHARGAN

بہورانگ بے بوسفوف جس میں ۳۰

فیصدی چاندی موجود ہے۔ بانی اور گلینسٹرن میں بخوبی حل ہوتا ہے۔ فرامیٹلات میں

نہیں۔ ۴۰ یا ۵۰ فیصدی کا انجکشن گنور یا (سوزاک) میں استعمال کرتے ہیں۔

۵۰ سے ۶۰ فیصدی کا سولوشن ٹراکونامین استعمال کرتے ہیں۔

اکتھیال

ICHTHOL

اس میں سب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

۴۰ حصے

لیٹالونین

۴۰ حصے

ویازلین

۵۰ حصے

آئی اوڈو فارم

۳۳ حصے

گلینسٹرن

۴۴ حصے

کاربالکٹ آئسڈ

۱۲ حصے

آئیل آف لائڈنڈر

۱۲ حصے

آئیل آف پو کالٹس

اکتھال - ہوجا۔ کسی۔ ڈن ٹیلز۔ اور اکی نے سٹیا۔ انگس فی ٹوٹیا کامرکب

ECTHOL

ٹائی فائیڈائی سپلاس۔ (سرخ بارہ) اور ٹنٹھے رازخاویانی

میں مفید ہے۔ پیپ پڑے ہوئے مقاموں اور پوڑوں میں ۲ سے۔ اسے گرم پانی میں ملا کر بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار استعمال - ایک ڈرامہ پانی کے ساتھ خوب ڈائیکوٹ کر کے استعمال کریں۔

متبادل - اکتھال البین

ICHTHALBIN

اکتھال بن

بہورابے بواوربے فرہ سفوف۔ اکلین سیالون میں حل ہو جاتا ہے۔ اکتھال اور البین کامرکب ہے۔ اکتھال کا عوض ہے۔ جبکہ اندرونی استعمال کرتے ہیں۔ کرائک اینٹرائٹس (حزین سونیش اعمار) اور معدہ و امعاء کے کتھار (رکام) میں مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک - ۶ ماہ کے بچے کے لئے ۱/۲ سے ۱/۴ گرین تک دن میں سہ مرتبہ ۲ سال کے بچے کے لئے ۱/۴ سے ۱/۲ گرین تک۔ جو انون کے لئے ۱/۲ اگرین ۵ اگرین تک۔

اکتھر مال - متبادل - اکتھال مرکبوری اکتھولینٹ۔

ICHTHERMOL

سلفو اکتھولینٹ آف مرکبوری ہے جس میں ۲۴ فی صدی

مرکبوری موجود ہے۔ سیاہ رنگ ہے جو حل نہیں ہونے والا سفوف بطور

انٹی سٹیک (فریل عفونت) اور مانع آتشک استعمال کرتے ہیں۔

اکتھوجن ICHTHOGEN اکتھیال کا عوصن ہے۔

اکتھوسوٹ پیلز۔ ان گولیوں میں ایل گرین اکتھیال اور سیل گرین گریسول

موجود ہے۔ شش کی بیماریوں میں ICHTHOSOTE PILLS

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۹ گولی تک۔

اکتھو فارم۔ مترادف۔ اکتھیال فارمال ڈی ہیڈ۔

اکتھو فرم ICHTHOFORM بہورائل سیاہ بے بو اور بے مزہ سفوف فارمال ڈی ہیڈ اور اکتھیال کا

مکرب ہے۔ ٹیورکیو لٹرن کے ڈیا ریڈ اسہال امین مفید ہے۔ اس کے انٹی سٹیک (فریل عفونت) کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ زخموں کو انٹی سٹیک کرنے کے لئے بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ بچوں کے لئے ۳ سے ۵ گریں تک۔ جو انون کیلئے

۵ سے ۳۰ گریں تک دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ۔

اکتھیال۔ مترادف اکتھیال امونیاہ امونیم اکتھیال سلفوٹ امونیم اکتھیو لٹ

امونیم سلفو اکتھیو لٹ۔

ICHTHYOL

سرخ مائل جو کہ قدر بہوراکا ڈھاسیاں جس میں ڈائبر کی سی بو آتی ہے۔ دریائی

چمبیوں کے گہروں کے تلچھٹ کو شید کرنے سے مینرل آئیل حاصل ہوتا ہے

اس مینرل آئیل سے جو سلفر نکالی جاتی ہے اس سلفر سلفیورک اسڈ کا اثر

ڈاکٹر امونیا ملانے سے اکٹھیاں تیار ہوتا ہے۔ یہ پانی مین بخوبی حل ہوتا ہے۔ مگر
۹۰ فی صدی الکحل اور اسیچھر مین کم گلیسرین، روغنیات، پیارا فن، لیا نوٹن اور
چربیوں کے ساتھ ملجاتا ہے۔ کرائیک اگر نمایاں ہو یا سہ فرسین وجع مفصل مین اندرونی
دوبرونی استعمال کرتے ہیں۔ اگر نہ پا کے لئے حسب ذیل مرہم کا نسخہ استعمال کریں۔

لپتھا ج (مردارنگ) ۱۰ حصے

ڈائیوٹ اسٹیک اسڈ ۳۰ حصے

دونوں کو باہم ملا کے ۳۳ حصے ہوئے تک پکا کر ذیل کے ادویات شریک کریں۔

الیو آیل (روغن زیتون) ۱۰ حصے (وزن کیا ہوا)

اکٹھیاں ۱۰ حصے (ایضاً)

لارڈ (شحم خنزیر) ۱۰ حصے (ایضاً)

پرورائیٹن (حکمتہ) اور پروئی گورکھ مین بھی اکٹھیاں مفید ثابت ہوا ہے

۱۰ فی صدی کا انجکشن سوزاک مین فائدہ مند ہے۔ سل مین اندرونی استعمال کرتے ہیں

۵ سے ۱۰ گرین کا سپارزی ٹورئی (شیاف) پراس لئے ٹائیٹس (سوزش غدودہ) مفید ہے

مین استعمال کرتے ہیں۔ جلے ہوئے مقامون مین حسب ذیل نسخہ لگاویں۔

زنک اسڈ ۲۰ حصے

گنپشٹا کربونس ۱۰ حصے

ایک یا دو حصے اکٹھیاں

بہت زیادہ جلے ہوئے مقاموں میں یہ نسخہ استعمال کرتے ہیں۔

کیا نسائی کا یونٹس ۱۰ حصے

ننگ اولیاسٹ ۱۰ حصے

اکو کیا نسہس ۱۰ حصے

اکتہیال ایک یا ۳ حصے

حسب ذیل روغنیات اسکو خوشبو دینے کے لئے استعمال کرتے ہیں تاکہ
اس میں جو بدبو ہے وہ چھپ جاوے اور بیرونی استعمال کے قابل ہو جائے۔

آئیل آف سٹروئل لا۔ آئیل آف یو کالیسٹ۔ آئیل آف پائی سن سلوس ٹرس۔
اندرونی استعمال کے لئے حسب ذیل ادویات ملا دیں۔

دودھ۔ جاکولبیٹ۔ آئیل آف پیپرٹ۔ اسنس آف آمڈز۔

حسب ذیل ادویات اس کے نقصیات میں۔

الکل۔ الکالی ہائیڈرائڈ سیڈ۔ الکالی کاربونیٹس۔ معدنی محوَضات۔ پوٹاسیم پٹو
الکالا ئیڈز۔

اسکے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

۱۔ جیلاٹم اکتہیال۔ اس میں ادویات ذیل موجود ہیں۔

جیلاٹن ایک حصہ

ڈسٹیلڈ واٹر ۲ حصے

ایک حصہ

اکتہتیاں

۶ حصے

گلیسرین

سب اشیاء وزن کر کے ملاوین۔

(۲) پیاسٹا اکتہتیاں (اُن بنا) اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۲۱ سکر و پل سے ۲ ڈرام

امونیم اکتہتیاں

ایک اونس

ڈکسٹین

ایک اونس

ڈسٹیلڈ واٹر

۶ ڈرام

گلیسرین

اکتہتیاں کو پانی اور گلیسرین میں حل کر کے ڈکسٹین ملاوین بعد ازاں واٹر باٹھ پیرتا گرم کرین کہ سب ایک جسم ہو جاوے۔

(۳) انگوٹھم اکتہتیاں اس میں اشیاء ذیل موجود ہیں۔

ایک حصہ

اکتہتیاں

۹ حصے

پیاز فینٹ

اس مرہم کو چلی بلنیں (احراق السرا) میں استعمال کرتے ہیں۔

(۴) انگوٹھم اکتہتیاں موٹس۔ اس میں ادویات ذیل موجود ہیں۔

۱۰ حصے

امونیم اکتہتیاں سلفوٹ

۹۰ حصے

بیڈرس ڈل فیاٹ

۵، انگونٹم اکٹھیولس۔ اس میں ادویات ذیل میں -

اکٹھیال	بہ گرین
سیالی شکاک آسٹ	۸ گرین
سافٹ پیارافن	ایک اونس

۶، انگونٹم اکٹھیولس کمپوزٹم۔ اس میں ادویات ذیل میں -

اکٹھیال	ایک حصہ
سولوشن آف لائیم	۹ حصے
بہڈرس ول فیاٹ	۵ حصے
سافٹ پیارافن	۱۰ حصے
زنک سٹینٹ	۵ حصے

۷، ویا زولی ٹنٹم اکٹھیولی۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

امونیم اکٹھیال	۱۰ حصے
کلورڈ ویا زولی مینٹ	۹۰ حصے

مترادف

ICHTEYOL IRON

اکٹھیال آئرن

مترادف

ICHTHYOL AUSTRIAN

فرک ہتال
اکٹھیال آسٹرین
پروسفٹال

متراوف

ICHTHYOL ALBUMIN

اکتھیال البیومین

اکتھیال بن

متراوف

ICHTHYOL AMMONIA

اکتھیال امونیا

اکتھیال

اکتھیال پانی پرے زن - متراوف - اکتھیولائی ڈین -

ICHTHYOL PIPERAZIN

متراوف - اکتھارگن -

ICHTHYOL SILVER

اکتھیال سلور

اکتھیال سیالی سل - اکتھیال اور سوڈیم سیالی سلٹ کا مرکب ہے -

ہلکا بہورانی کو جذب کرنے والا

ICHTHYOL SALICYL

سفوف پانی میں حل ہو جاتا ہے - رومیٹیزم (وجع مفاصل) میں بیرونی اور اندرونی استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱ پیسہ - ۳ گریں تک روزانہ -

اکتھیال فارمال ڈمی ہیڈ - متراوف - اکتھوفارم -

ICHTHYOL FORMOLDEHYD

متراوف - اکتھیال -

ICHTHYOL MERCURY

اکتھیال مرکوری

مراوف اکتھیوسال

ICHTHYOL VASOGEN

اکتھیال ویاژوجن

بہورائل سیاہ رنگ ستیال - اس میں ۱۰ یا ۱ فیصدی اکتھیال موجود ہے -

اکتھیال کے وسیعہی جلدی امراض آرمی کینو لرو میا ٹیزم (جوڑوں کا وجع مفاصل) میں استعمال کرتے ہیں۔

اکتھیوپان - ICHTHYOPON اکتھیال کا عوض ہے۔

اکتھیوڈین - ICHTHYODIN مترادف آئی سارال۔

اکتھیوزنکٹ - ICHTHYOZINCATE زنک اور اکتھیال کا مرکب ہے جس کو بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

اکتھیوسال - ICHTHYOSOL مترادف اکتھیال با زون

اکتھیوکر یوسوٹ - ICHTHYOCREOSOTE یہ جب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

اکتھیال ۵ اکرین

کریوسوٹ ۵ اکرین

یو کالپٹال ۳۰ اکرین

شش کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔

اکتھیولائیڈین - ICHTHYOLIDIN مترادف اکتھیال پائی پر اے زنک۔

بھورا مائل یہ سیاہ رنگ سفوف۔ پانی میں

حل نہیں ہوتا ہے۔ انکالین سیال میں حل ہو جاتا ہے۔ اس میں ۱۵ فی صدی

پائی پر اے زنک اور ۱۶ فی صدی سلفر موجود ہے۔ گوٹ (نقرس) اور کاسٹڈیٹکس ہنر

میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴۵ سے ۶۰ گریں تک۔

بہوراکاٹھاسیال۔

ICHTHYOLITHIUM

اکتھیولیٹیم

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گریں تک۔

اکتھیومنتھال - اکتھیال منتھال، میتھل سیالی سلیٹ سیاب طبع روغنیات

اور الکحل کا مرکب ہے۔ درمیا میز (وجع مصل)

ICHTHYOMENTHOL

نیورال جیا (عصبی درد) میں استعمال کرتے ہیں۔

اکٹال - مترادف۔ سلوریا کٹینٹ ہمار جنٹم لیا کٹیکم۔

سفید بے بو اور بے مزہ سفوف پانی میں حل ہوتا ہے۔

ACTOL

ایک کو ۳۰ یا ایک کو ۵۰ حصہ کاسولیوشن بطور ڈس ان فکٹسٹ (دافع سم وبائی)

استعمال کرتے ہیں۔ ایک کو ۱۰۰ حصے مرکبوری کے سولیوشن کے برابر ہے۔

اکٹوجن - اس مرکب میں ۲۰ سے ۵۶ فی صدی زنک سوپر اگٹڈ ہے۔ بطور

اکٹیوٹک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں کیلکسٹ

ECTOGEN

کے ساتھ ملنے سے ہیڈروجن پراگٹڈ نکلتا ہے۔

اکٹوگان - اس میں ۴۵ سے ۶۰ فی صدی زنک پراگٹڈ ہائیڈراکس۔ سڈ اور

اکٹڈ موجود ہے۔ زرد رنگ بے بو اور بے مزہ کاحل نہیں

EKTOGAN

ہونے والا سفوف بطور اکٹیوٹک (فریل عفونت) اور ڈس ان فکٹسٹ

(دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں جب ہیڈروجن ڈائی آکسائیڈ کی فوری ضرورت ہو تو یہ دوا ہم گرین اور ہاگرین ٹارٹریک آکسائیڈ ملانے سے حاصل ہوتا ہے۔
اکٹوگان گارز۔ ۱۰ فی صدی زنک پیر آکسائیڈ کا گارز ہے۔

EKTOGAN GAUZE

ایکٹینا پاؤڈر۔ بلفم اور بورک آکسائیڈ کا مرکب ہے۔

ACTINA POWDER

اکریمی مین سوپ۔ یہ ایک قسم کا صابون ہے جس میں پولی سلفائیڈ موجود ہے۔
 اس میں پانی ملانے سے ہیڈروجن سلفائیڈ

AKREMIN SOAP

نکلتا ہے۔

ملاحظہ ہو بیان انہی کیا منفرد

OXAPHOR

اکسافور

اکسالیجن۔ متراوت میٹیل اسٹ انی لٹھ میتھانی لڈ۔

بے رنگ کے قلمین جو ایک کو ۱۰ حصے پانی میں حل ہوتے

EXALGIN

ہیں۔ الکحل میں بخوبی حل ہو جاتے ہیں۔ بطور انال جے سبک (مسکن اوجاع) اسی نیورال جبک (دافع عصبی درد) انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) اور انٹی سپٹک (ضریعہ عفونت) استعمال کرتے ہیں۔ لو کو موٹر۔ ٹاکسی۔ مگرین (صداع) نیورالجیا (عصبی درد) کوریا (رعشہ) سیاتی کا (عرق النساء) اور ہرٹیز (نملہ) میں مفید ہے ہم گرین کی خوراک میں نروس ہیڈیک (عصبی رد) نے شیل نیورالجیا (چہرہ کا عصبی رد) ان ٹرکاسٹین

ریپلیون کا عصبی درد اور لمبے گو (وجع الصلب) میں مفید ہے۔ زیر جلد استعمال کرے کے لئے حسب ذیل نسخہ استعمال کریں۔

۱۰ حصے

اکڑال جن

۱۱ حصے

سودیم سیالی سلیٹ

۱۰۰ حصے

پانی

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۲ گرین تک

اسکے حسب ذیل سرکبات ہیں۔

۱) ایسیجوراکسٹال جن۔

ایک حصہ

اکسٹال جن

۴ حصے

اینگرین آف ایرنچ

۱۲ حصے

سروپ آف ایرنچ فلور (شربت نارنج)

۹۶ حصے

پانی مع ادویہ

مقدار خوراک - ۲ سے ۴ ڈرام تک۔

(۲) بائی لیو لاکسٹال جن - ایک یا ۲ گرین اکسٹال جن کی گولیان ہیں۔

(۳) ٹیابلٹس اکسٹال جن - ۱/۲ سے ایک گرین اکسٹال جن کے قرص ہیں۔

حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

EXODYNE

اکسٹوڈامین۔

۹۰ حصے

انسٹ اینی لٹ

۵ حصہ

سوڈیم ہائی کاربونیٹ

۵ حصہ

سوڈیم سیالی سلٹ

اکسوڈین - مترادف - ایکسوڈین -

EXODIN زرد رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جبہ اسے وائی گریڈ کی

حرارت پر گلاخت ہوتا ہے۔ الکحل اور پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بہت ہی عمدہ
مُسہل ہے جس کا اثر ۸ سے ۱۲ گھنٹے میں ہوتا ہے۔ اس کے ۱/۲ گریں کے
قرص ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے ۳ قرص تک۔

اکسٹراکٹم آرٹھوسپی فلوئڈ - مٹائے کی پتھر یون اور سنگ مرمرہ
EXTRACTUM ORTHOSIPHONIS FLUID

کو حل کرنے کے لئے

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک چار کاچچہ

اکسٹراکٹم پل موئم اووٹس فلوئڈ - اس دوا کو شش کے مژمن

بیالوین میں

EXTRACTUM PULMONUM OVIS FLUIDUM

استعمال کرتے ہیں۔

اکسٹراکٹم سپریری ٹیل ہی ماس ٹے ٹیکم - گائے اور بکری کے سپریری ٹیل

گھانڈھا

EXTRACTUM SUPRARENAL HAEMOSTATICUM

بغیر الکحل کے بنایا ہوا ایکسٹراکٹ ہے جس کے خواص و فوائد ایسٹک موہجہ بن اور
دوسرے سپراری بن گھانڈ کے مرکبات کے موافق ہیں۔ اس ایکسٹراکٹ کو آنکھ کے
براجی میں استعمال کرتے ہیں تاکہ کینکٹیوا اور مینوس کی سطح سے خون نہ نکلے اکثر
اسکے ساتھ گوکین بھی ملا جاتا ہے۔

ایکسٹراکٹ مٹھی می پانی ری فری فلوئیڈم۔ اس ایکسٹراکٹ کو بطور

EXTRACTUM PSIDI PYRIFERI FLUIDUM ان ٹین ٹی ٹن اسٹریٹ

استعمال کرتے ہیں۔

ایکسٹراکٹ مٹھی موگلوبینی اسپیریٹووزم۔ اس میں حسب ذیل دوا

EXTRACTUM HEMOGLOBINI SPIRITUOSUM موجود ہیں۔

۳۲ حصے

ہی موگلوبین

۱۰ حصے

الکحل

۱۰۰ حصے

پانی مع ادویہ

اکسی اسپارٹین۔ اسپارٹین کو جلانے سے بنتا ہے سفید جل جو نیو

قلین جو ۴۸ سے ۵۰ سٹی گریڈ کی حرارت پر

OXYSPARTEIN

گذاخت ہوتے ہیں۔ امراض قلب میں زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ پہلے سے ایلپ گریٹک۔

اکسی ایتھیل اسٹ امیڈ و تھائی مال۔ مترادف۔ تھائی مائیٹن۔

OXYETHYL ACETAMIDO THYMOL

اکسی تھیل فارمائی لڈ۔ متراوت۔ فارمل فنی ٹون۔

OXYETHYL FORMANILID

اکسی ٹیوٹر کیولن۔ ٹیوٹر کیولن جس میں اکسی جن ملایا گیا ہے۔ بہ نسبت
ٹیوٹر کیولن اس کو زیادہ خوراک میں

OXYTUBERCULIN

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ پستیاں اولن۔

اکسی ڈائی میتھیل کی نی زین۔ انٹی بائی رین کا دوسرا نام ہے۔

OXYDIMETHYL CHINIZIN

حسب ذیل ادویات کا

OXYDASIN

اکسی ڈاسن

سولیوشن ہے۔

(ایک گوا ۲ ہزار کا) ایک حصہ

دے ڈک اسٹو لیوشن

۲ حصے

گلیسرین

اس میں ۳۳ فیصدی گلیسرین ملا کر سرطان اور جلدی امراض میں بطور انٹی پیٹنگ
(مزلی عفونت) استعمال کرتے ہیں۔ اندرونی بعوض دے ڈک اسٹو لیوشن بطور انٹی پیٹنگ

مصلح استعمال کرتے ہیں۔

ہیڈروجن پراسکائیڈ کا دوسرا

OXYDOL

اکسی ڈال

نام ہے۔

یہ دوا کے خواص و فوائد

OXYSEPSIN

آکسی سپ سین

آکسی ٹیوبرکٹولین کے موافق ہیں۔

آکسی سیانٹونین - مترادف - آرٹی می سین۔

OXYSAANTONIN

آکسی فینیل گلی کوکال - مترادف - گلی سین۔

OXYPHENYL GLYCOCOL

آکسی کلورین - اس مرکب میں سوڈیم ٹریٹرا بورٹ - پوٹاشیم ٹریٹرا بورٹ

اور بورن آکسی کلورڈ۔

OXYCHLORINE

موجود ہے۔ اس دوا سے آکسیجن گیس نکلتا ہے۔ کونسل آف میڈی سین کا
قول ہے کہ اس میں پوٹاشیم کلورٹ - سوڈیم ٹریٹرا بورٹ - سوڈیم ٹریٹرا بورٹ
اور بورک آسڈ - موجود ہیں۔ بطور انٹی سیکٹ (فزیل عفونت) استعمال
کرتے ہیں۔

آکسی کوئی ناسپٹال - مترادف - آکسی کینا سپٹال۔

OXYQUINASEPTOL

آکسی کوی نولن سلفونٹ آف سلور - مترادف - آجین ٹال۔

OXYQUINOLIN SULPHONATE OF SILVER

سفید چکدار سفوف

OXYCAMPHOR

آکسی کیا مفر۔

جو ایک کو دھیسے پانی میں حل ہوتا ہے۔ ڈسپینسری میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۳۰ گریں تک۔

اس کے ۵۰ فی صدی کاسیٹریوٹن جو ۹ فی صدی انکل میں بنایا گیا ہوا گنسا فرک

نام سے فروخت ہوتا ہے۔

متراوف

OXYCHINASEPTOL

اکسی کینا سپٹال

ڈائی افٹرین۔

سوڈیم پراکسیڈ کے ٹکڑے ہیں

OXYLITH

اکسی لیٹھ

جس سے آئین گیس نکالا جاتا ہے۔

اکسی میتیل اسٹ اینی لڈ۔ متراوف۔ پیٹنٹ اینڈ۔

OXYMETHYL ACETAINLID

اکسی میتیل ال سلفو کاربایڈ۔ مڈ۔ متراوف۔ پائی اولیو این۔

OXYMETHYL ALLYL SULPHO CARBAMID

اکسی میتیل تہالی مڈ۔ یہ دو فارمال ڈی ہیڈ اور تہالی ہڈ سے

تصعید کی جاتی ہے

OXYMETHYL PETHALIMID

بطور انٹی سپٹک (دفرل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

اکسی نیا فٹیل آرٹھو اکسی ٹولوائک اسٹ۔ متراوف۔ ای پی کیا رین۔

OXYNAPETHYL ORTHO OXY TOLUIC ACID

اکسی ہی مین۔ مترادف۔ ہی مین۔
OXYHEMIN

اکسیوڈال۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں خوشگوار بو ہے۔ پانی سے یہ صاف ہو سکتا ہے۔ اس میں نرم صابون اور اکھیال اور
EXUDOL

مسکن ادویات موجود ہیں۔

اکو پائی رین۔ مترادف۔ اسی ٹو پائی رین۔ ٹائی روسال پناٹھی پائی رین اسی ٹل
سیالی سلیٹ۔
ACOPYRIN

سفید چمکدار سفوف جو ۱۳۔ ۱۵ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ۱۰۰۔ ۱۱۰ سے ٹھنڈی پانی ۳۰ سے گرم پانی میں حل ہوتا ہے۔ الکحل اور کلوروفارم میں بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ مگر پیچر میں کم۔ شرب کلورائیڈ ملانے سے سرخ رنگ کا سلوشن ہوتا ہے۔ بعد ازاں تھوڑا سفیورک آسڈ شربک کرنے سے زرد رنگ میں جاتا ہے۔
حادثہ مفاصل اور عرق النساء میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۔ ۲ گریں دن میں ۶ مرتبہ۔

اکوڈین۔ اس دو کو دند انسان میں استعمال کرتے ہیں۔
ACODINE

اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

اکوٹائیٹ۔ آئی اوڈین۔ ٹائک آسڈ۔ گلیسیرین۔

اکوالکالی فی ایفروہی سینس۔ الکالین پانی ہے جس میں کاربائیٹ آسڈ
گیاس

AQUA ALCALINAE EFFERVESCENS

ملایا گیا ہے۔

اُکواسیانین۔ یہ ایک قسم کے قرص ہیں جسکو پانی میں ڈالنے سے

ہسٹیرو جین پراکسائیڈ نخل کربانی کے کیڑے مارتے

AQUASANIN

ہیں۔ یعنی جو غرض اسٹری لائزڈ سے حاصل ہوتی ہے وہی ان قرصوں سے
حاصل ہوتی ہے۔

اُکوافارم۔ یہ ایک قسم کا سولوشن ہے ہاتھوں میں بکثرت پسینہ نکلتا ہو

اُسکو روکنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

AQUAFORM

اُکوافروکیا لسیا (ڈرلکٹ) اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

AQUA FERRO CALCIA (TERLIK)

آئرن پانی روفاسفیٹ۔ اروسیناٹک ٹنگسٹ۔ گلیسیرن۔ کیا لیم فاسفیٹ

انہی بنا رکھی خون، کلورونہر میں مفید ہے۔ اور بطور مشہتی بھی استعمال کرتے ہیں۔

اُکواکیام۔ ریڈیم کلورڈ کے سولوشن سے یہ پانی مقطر کیا جاتا ہے۔ ٹیوم

(رسولی امین اسکا انجکشن کرتے ہیں۔

AQUA GAMMA

اُکوامگنیشیا ایفرووی سنس۔ یہ ایک قسم کا قدرتی چشمے کا پانی ہے جس میں

کاربونیٹ

AQUA MAGNESIA EFFERVESCENS

اور سیالی سلیٹ آف مگنیزیم موجود ہیں۔

۱۵۲۱ء فی صدی ادزون کا

AQUOZON

اُکووزان۔

سٹوٹن ہے جس میں ہائی پو فاسفائیٹس ہے۔

اکوی نال۔ یہ ایک قسم کا ڈسٹ (دافع سم وبائی) ہے جس میں
 AQUINOL سبز صابون گلیسرین۔ تھائی مال فار مال ڈی ہیرٹ۔

موجود ہیں۔

آکے نے شیا کیونڈ۔ مترادف۔ یوسوما۔

ECHINACEA CO

ایکولن۔ آنکھوں میں لگانے کا مرہم ہے جس میں ۳۰ فی صدی زینک کربائیڈ
 اور کافور موجود ہے۔

OCULIN

اگلی سیا۔ الیم سیاٹی ڈم نی ہسن کا ایکٹر ایکٹ ہے جسکو سل میں
 استعمال کرتے ہیں۔

AGLISIA

اگن۔ ناصاف شدہ افل فیاٹ کا دوسرا

AGNIN

نام ہے۔

اکوپائی رن ٹیابلٹس۔ ہر ایک قرص میں حسب ذیل ادویات

ACOPYRIN TABLETS

موجود ہیں۔

پہلے گرین

پہلے گرین

۳ پہلے گرین

سنگوین بلیٹ

امونیم کلورڈ

شیالی سن

اِن فلوئان زامین استعمال کرتے ہیں۔

اگونیاڈین۔ بلوے ریاسک کیوبا کینج کا کلو کو سائیڈ ہے۔ اِن می ٹیٹ
 (تپ لرزہ) میں استعمال کرتے ہیں۔

AGONIADIN

مقدار خوراک۔ اچھ گرین سے ۳ سپ گرین تک۔

اگھار۔ (گیاس کے ریل) ڈیاریا (اسہال) ڈسٹری پش (منور جب)
 (کٹر حیض) ڈراپ سی (استسقا) میں بطور اسٹیمٹ (قابض)

AGHARA

اور مدر اس دوا کو استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک کو ۲ حصے کا اِن فلوئان (حیسا ندہ) ایک سے
 ۲۔ اولس تک۔

آگے تہال۔ پیرپنٹ کا سولوشن ہے جس میں ویانل لن بھی موجود
 اور بان سوڈ۔ کارنگ بھی دیا گیا ہے۔

AGATHOL

آگے تہن۔ مترادف۔ سیالی سل میتھل فٹیل ہیڈ رازن۔

زر ونگ قلمین جوہم سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھٹ

AGATHIN

ہوتے ہیں۔ نیورال جینا رھبی درو، اور رو میا ٹیرم (وجع مفاصل) میں استعمال
 کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲ ۱/۲ گرین سے ۱/۲ گرین تک دن میں

۳ مرتبہ۔

آگے زک آسڈ۔ AGARIC ACID مترادف۔ اگے رہی ہن۔

آگے رہی سبک آسڈ فنئی ٹی و ڈوز۔ ان مرکبات میں آگے رک آسڈ

AGARIC ACID PHENETIDIDS کے مانع عرق اور پیارل فنئی ٹی و ڈ

دافع حرارت خواص و فوائد ہن جسکے حسب ذیل مرکبات ہن۔

مونوفنئی ٹی و ڈ ڈاف آگے رہی سبک آسڈ۔ بے رنگ چمکدار سفوف جو ۱۰۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔

ڈائی فنئی ٹی و ڈ ڈاف آگے رہی سبک آسڈ۔ نیلا مائل بے سفید رنگ چمکدار سفوف جو ۱۰۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔

سوڈیم آگے رہی سی نیٹ اور لی تھیم آگے رہی سی نیٹ بھی فروخت ہوتے ہن۔ مقدار خوراک۔ ۱۰۰ گریں سے ۳۰۰ گریں تک۔

آگے رہی ہن۔ مترادف۔ لارہی ہن ۱۰۰ آگے رک آسڈ۔

آگے رہی کس البش سے یہ دوا نکالی جاتی ہے۔ زرد رنگ AGARICIN

چمکدار سفوف اکھل گرم پانی اور الکالیز میں حل ہو جاتا ہے۔ ۱۰۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور انتی سیوڈ وری فکٹ (مانع عرق) استعمال

کرتے ہن۔

مقدار خوراک۔ ۳۰۰ سے ۶۰۰ گریں تک۔

پوٹاسیئم سلفو گوٹے اے کولینٹ کا AGANIN

آگے ہن۔

شربت ہے۔

اگیورین - مترادف - سوڈیم تھیو برومن اسی ٹیٹ۔

AGURIN بنی کو جذب کرنے والا سفید چمکدار سفوف جس میں ۶۰

فی صدی تھیو برومن موجود ہے۔ پانی میں فوری حل ہو جاتا ہے۔ الکحل میں کم بطور مدد استعمال کرتے ہیں۔

معدار خوراک - ۱/۲ گریں سے ۵ گریں تک اکو ایڈیپٹ میں ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

اگیو کے رین - AGUCARIN سیاکا رن کا دوسرا نام ہے۔

آل اسٹونین - ALSTONIN مترادف - کلوروجی نین

آل ہنٹ - یہ ایک قسم کے قرص ہیں جنکو پیشاب میں البیومن دریافت کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ ایک قرعہ پیشاب

ALBUNT

ڈالین اگر البیومن ہو تو سفید ہلکے نشین ہوگا۔

آل تھی ان - ALTHEIN مترادف - آس پیارا جن -

آل ڈال - بے رنگ سیال جو ۵۵ سے ۷۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر

گداخت ہوتا ہے۔ ۲ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ الکحل

ALDOL

اور اتھیر میں فوری حل ہو جاتا ہے۔ بطور منوم استعمال کرتے ہیں۔

آل جی نوز۔ ALGINOSE اس دوا کو بعض کاڈلیو رائل

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۴ چار کے پیچھے تک۔

آل سال۔ مترادف۔ الیومی نی آم اسی ٹوٹا رٹریٹ۔

ALSOL بے رنگ فلیمن جو پانی الکحل اور استیمر میں حل ہو جاتے ہیں۔

ایک کوہ صے کامائی سوئیوٹن بطور ڈس ان فلیٹ (دافع سم وبائی) اور اسٹنٹ (قابل) استعمال کرتے ہیں۔ اسکا ۵۰ فی صدی کا سوئیوٹن بھی فروخت ہوتا ہے۔

آل کائی نا۔ یہ ایک قسم کا ایکسٹریکٹ ہے جس میں حسب ذیل ادویات

ELCHINA موجود ہیں۔

۱۳۲۔ فی صدی

کوئی بن

۲ فی صدی

سوڈیم گلی سرفاٹ

ایک فی صدی

ٹنگسٹن و امپکا

ال کوٹسان۔ ایک قسم کے قرص ہیں جو تروسیاسماٹ رانا ایکسٹریکٹ

سے بنائے جاتے ہیں پیمپش میں مفید ہے بطور حال الدم

ELKOSSAN

بھی استعمال کرتے ہیں

مقدار خوراک۔ ۴ سے ۸ قرص تک روزانہ۔

ال لائٹ۔ کاڈلیو رائل کا ایلٹن ہے جس میں

ALLAT

فاسفیٹس موجود ہیں۔

ایل لاڈن۔

ILLODIN

حسب ذیل ادویات کا سوئیڈن ہے۔

۱۵۔ گرین

۲۲۔ پ گریں

۵۔ قطرے

ایک ڈرام، پ گریں (وزن کیا ہوا)

ایک ڈرام، پ گریں (وزن کیا ہوا)

۲۔ اولسن، ڈرام (وزن کیا ہوا)

مترادف۔ گلوچن

ELLAGIC ACID

ILLING'S BLOOD SALT اس دوا کے

سیا لال

منہاں

بینیٹ آیل

ٹنگر کوپیل

ٹنگر آف اسٹن

الکحل

ایل لاجب اسٹ

الککرنڈلڈ سالت

۱۰۰۔ اچھے میں حسب ذیل ادویات ہیں۔

فرش سیا کھارٹ

پینٹن

پوٹاشیم فاسفیٹ

مگنیشیا

سیا لکیرائی پو فاسفائیٹ

کیا لکیر فاسفولیا کٹیٹ

سورڈیم فاسفیٹ

۶۵۔ حصے

۲۰۔ حصے

۵۰۔ حصے

۳۰۔ حصے

ایک حصہ

۵۰۔ حصے

۲۰۔ حصے

شکر

۱۷۹ حصے

ویا نل ہن

۱۸۰ حصے

آل مے پٹن - مترادف ہی مٹاک سی لن فاسائل ڈوئی ہسٹڈ۔

ہی مٹاک سی لن اور فارمک آلڈی ہسٹڈ کا

ALMATEIN

مرکب ہے۔

بے بوسقوف - لکھل اور گلیسرین مین حل نہیں ہوتا ہے۔ بعض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہیں۔

الایپورین - ALAPURIN

اڈپس لیانی کا دوسرا

نام ہے۔

الایسٹن - ELASTIN

کالوڈی بن کا عوض ہے۔

آلاسکا - ALASKA

پوٹاشیم کلورڈ کا مائی سولوشن ہے جس میں

آیل آف پیپرٹ اور تھائی مال بھی ہے۔

آلائین فارمال - مترادف - فارمال آلائین۔

ALGIN FORMAL

۳۰ فی صدی سولوشن آف آلائین

فارمالن اور سفیکو کسٹڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ زرد رنگ بے بو

سفوف جو یانی مین حل نہیں ہوتا ہے۔ بعض آلائین استعمال کرتے ہیں۔

الانٹال - ALANTOL

مترادف - پین گون۔

زرد رنگ سیال جو کسی قدر بہور ابھی ہے۔۔۔ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولنا
 ایتھر الکحل اور کلوروفارم کے ساتھ ملجاتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (فیل عفونت)
 آلات تنفس کے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - چھ گرین بطور گولی یا سولوشن دن میں ۱۰ مرتبہ۔
 الآن ٹو کیا مفر - مترادف - پی بی این۔

ALANTO CAMPHOR بے رنگ سوئی کے مانند قلعین پانی میں حل نہیں

ہوتے مگر گرم اب سولوشن الکحل ایتھر اور فرار روغنیات میں حل ہو جاتے ہیں
 بطور انٹی سپٹک برائن کو میوینیا اور ٹیو برکیو لوسنر (خنازیر) اور ڈفٹے ریڈ خناق میں
 میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱ گرین تک۔

الان جین - الآن جی ٹم - لی نارکی سے یہ دوا حاصل کی جاتی ہے۔

ALANGIN بطور دافع بخار اور معی استعمال کرتے ہیں۔

البارجین - مترادف - سلور جیلٹوز + جیلٹوز سلوروز۔

ALBARGIN نائٹریٹ آف سلور اور جیلٹوز کا مرکب ہے۔ زرد رنگ

سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ اس میں ۳۱ سے ۵۱ فی صدی سلور موجود ہے
 اور ۲۰ سے ۴۰ فی صدی کاسٹولیوشن بعض سلور نائٹریٹ استعمال کرتے ہیں۔

الکبرش ریڈی - یہ ایک قسم کا

ALBERT S' REMEDY

انٹی رہو میاگٹ (دافع وجع مفاصل) مرکب ہے جسکی کمیائی تحقیق کرنے سے
حسب ذیل ادویات معلوم ہوئے ہیں۔
ایک قسم کا ایکسٹراکٹ جس میں اوپیم اور کالجی کٹم انکالائیڈ موجود ہیں، ۲۹/۳۶
فی صدی۔

۶/۸۶ فیصدی

پوٹاسیم آئی اورڈ

۴/۶۴ فیصدی

پوٹاسیم آئی ٹریٹ

۱۰/۲۹ فیصدی

الکحل

ڈاکٹر فرین کی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں پوٹاسیم آئی ٹریٹ موجود
نہیں ہے۔

سفید ڈانبر کا

ALBOPIXOL

آلبوپیکٹ سال۔

صابون ہے۔

فرو فاسفو آلبیومن کا

ALBOFERRIN

آلبوفیرن۔

مرکب ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۶/۸۸ فیصدی

آئرن (آہن)

۳/۳۲ فیصدی

فاسفورس

۱۳/۹۰ فیصدی

آلبیومن

یہ ایک قسم کا پٹرولائٹم ہے جس کا

ALBOLENE

آلبولین۔

آلبیوموز۔ حل ہونے والا آلبیومی نائیڈ ہے جس میں پیٹون اور نکام

ALBUMOSE موجود نہیں ہے۔

الٹریس کارڈیال۔ اس میں اگرین الٹریس فیاری نوز اور ہم گریں

ہی لونیاں اور ہم گریں اسکو مفید بنا

ALETIS CORDIAL

موجود ہے۔

احتباس حین سیلان رحم اور امی نوریاء (تقریباً) میں مفید ہے جس جگہ سقوط حمل کا خوف ہو اس موقع پر استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک چار کاچر دن میں سہ یا م مرتبہ۔

آلڈتھائی فارم۔ ۲۵ فیصدی تھائی مال اور ۷۵ فیصدی فارمکالڈی تھائی

کاسولیشن ہے جس کو بطور دوا

ALDTHYFORM

(دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں۔

آلڈی سار۔ ملاحظہ ہو بیان نے بیولاٹا۔

ALDESAR

ملاحظہ ہو بیان آگسٹ

ALPHA EIGON

آلفا ایگن۔ آلفا ٹولوائک اسڈ۔ مترادف۔ آسٹھنیل اسٹیک۔

ALPHA TOLUIC ACID

آلفا سال۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو بطور آنتی سٹیپک (فریل عفونت)

جرمی سائیڈ (میت جراثیم) استعمال کرتے ہیں

ALPHASOL

جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

فازمال ڈی ہیڈ۔ بوڑو گلی سرکٹ۔ سوڈیم سیالی سلیٹ۔ تہائی مال۔ درجہ ہر
اجوائین، نیشہال (جوہر پودینہ) آیل آف پلن۔

آلفا کیس۔ ALPHA Cakes۔ بچوں کی مقوی غذا ہے جس میں

۶۴ فیصدی آلبیومن موجود ہے۔

آلفا مونوبروم آئی سوویالی رل یوریا۔ مترادف۔ بڑو میورال۔

ALPHA MONOBROM ISOVALERYL UREA

آلفا نیا فٹہال سیالی سلیٹ۔ مترادف۔ آلفال۔

ALPHANAPHTHOL SALICYLATE

آلفا یو کین۔ ALPHA EUCAINE۔ ملاحظہ ہو بیان۔ یو کین۔

آلفارمین۔ ۱۶ فی صدی بے سٹک الیومنی فی نم فارمی ایٹ کا سولوشن جو
بے سٹک الیومنی فی نم آئی سیٹ سے اس کا اثر

ALFORMIN

بہت جلد ہوتا ہے۔

۸ یا ۱۱ حصے اس کے ساتھ پانی ملا کر بیرونی استعمال کریں۔ غرغہ اور منہ صاف
کرنے کے لئے ۵ یا ۱۰ قطرے ایک گلاس بہر پانی میں ملا کر استعمال کریں۔

آلفال۔ مترادف۔ آلفا نیا فٹہال سیالی سلیٹ۔

سفید چکدار سفوف جو ۳۰ منٹ کی گرمی کی حرارت پر گدازت

ALPHOL

ہوتا ہے۔ الکحل استیصر اور غلیظہ وغینات میں حل ہو جاتا ہے۔ گیارہ شہرک جیوس
 (طوبت باضم) کا پس پر اثر نہیں ہوتا ہے مگر امعاء میں جا کر آلفانیا فہتال اور
 سیالی سلکٹ آسٹہ متفرق ہو جاتے ہیں۔ گنوزیا (سوزاک) کے سبب سے جو
 سٹسائیسیس (سوزش شانہ) ہو جاتا ہے۔ اس میں بطور انٹی سپٹک (مزیل العفون)
 استعمال کرتے ہیں۔ بچوں کے سمرڈ ایاریا (موسم گرما کے اسہال) کیوٹ آرہیٹریٹس
 (جادوڑوں کی سوزش) میں بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک - پہلے سے ۵ اگرین تک۔

آلفان - ALPHON مترادف - آلفوزون -

آلفوزون - مترادف سک ہی نک ڈائی آکسائیڈ آف آلفان سیکسیٹریل پیرا
 ہائیڈروجن ڈائی آکسائیڈ اور سک ہی نک آن ہائیڈروجن
 ALPHOZONE

تصعید کیا جاتا ہے۔ سفید چمکدار سفوف ۳ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ بطور
 جرمی سائیڈ (میت جراثیم) اور انٹی سپٹک (مزیل العفون) استعمال کرتے ہیں
 زخموں و متعدی جلدی امراض اور آلسرز میں اسکا واسن (غسل) بنا کر بطور
 انٹی سپٹک (مزیل العفون) استعمال کرتے ہیں۔ اندرونی ٹائی فائیڈ فینور
 (تب محرقہ اسہالی) میں مفید ہے۔

ایک قرص و واسن پانی میں حل کرنے سے ایک کو ایک ہزار کا سولیوشن تیار
 ہوتا ہے۔ یہ فیض اسہال اوچیش میں بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک - ۴ گرین ایک گلاس پانی میں ملا کر استعمال کریں۔

الکاتھائی مال - ALKATHYMOL مترادف - الکاسال -

الکاتھپ مال - ALKATHYPTOL الکالین آئی پیٹک

سولیشن ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

یوکانٹیس آئین - ونٹر گرین آئین - کلیسین - بوراکسن - فنتھال - سوڈیم بنزوٹ -

الکاسال - مترادف - پوٹاشیم الیومی نی ام سیالی سلیٹ -

ALKASOL یہ مرکب پوٹاشیم آئی پیٹ اور سوڈیم سیالی سلیٹ کو

گرم کرنے سے بنتا ہے۔

الکاسال - مترادف - الکاتھائی مال -

ALKASOL اس دوا کے ہر ایک اونس میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

۴ گرین

۸ گرین

۸ گرین

۱/۲ گرین

ایچ بی

۱/۲ گرین

بوراکسن

سوڈیم کلورڈ

سوڈیم بائی کاربونیٹ

تھائی مال

یوکانٹیس

کلورسی ٹون

سودیم سلفیٹ
سودیم فاسفیٹ
منٹھال
بائین نیڈل آئیل
گلیسٹرین

سودیم سلفیٹ
سودیم فاسفیٹ
منٹھال
بائین نیڈل آئیل
گلیسٹرین

اس کے علاوہ اس میں ۵ فی صدی الکحل بھی موجود ہے۔

آکسال اتھنس ٹیڈ۔ بے سب لیڈ اسٹیٹ اور پوٹاشیم سٹیٹ

ALKASAL ATHENSTAEDE کے ملانے سے بنتا ہے۔

آکالاٹائیڈل اسٹیٹ۔ آکالاٹائیڈ اور اسٹیٹ رک آسٹیکا

ALKALOIDAL STEARATE مرکب ہے جسکے ساتھ مختلف

اقسام کے آکالاٹائیڈز ملا کر بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

آکالاٹ۔ منہ گلانا دکھونے کے لئے آئی سی پیٹ ڈمزیل عفونت حق

ALKALOL ہے۔

آکالی تھیا۔ ایفر وی سنٹ یعنی اُبلنے والا سفوف ہے جس میں فیل

ALKALITHIA ادویات موجود ہیں۔

ایک حصہ

۵ حصے

کما فین

لی تھیم کاربونیٹ

۱۰ حصے

سوڈیم بائی کاربونیٹ

۱۰ حصے

پوٹاشیم بائی کاربونیٹ

۳۵ حصے

ایفری بسٹ ساٹ

مقدار خوراک - ایک ڈرام -

یہ ایک قسم کی زود ہضم غذا ہے

ALCARNOSE

الکارنوز

جس کے کیمیائی اجزاء حسب ذیل ہیں -

۶۳۳ فی صدی

الٹیوسینٹر

۱۷۷ فی صدی

جربنی جو بطور امشن ہے

۳۵۵ فی صدی

مالٹوز اور ڈکسٹرن

تکلیات (سوڈیم کلورڈ سوڈیم بائی کاربونیٹ سوڈیم سلفیٹ سوڈیم فاسفٹ) ۳۵ فی صدی

دودھ جا دکانی کو کو اور شوربے میں ملا کر کھلاتے ہیں -

مقدار خوراک - ایک سے ۳ منیر کے سچے تک -

اوزون ملا یا مہوار وغن زیتون ہے

ELECTRON

الکٹرن

یہ ایک قسم کا لینٹ ہے جسکو

ELECTRICUM

الکٹری کم

مجمع مفاصل میں استعمال کرتے ہیں -

یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں ذیل

ELIXOID

الکسائیڈ

لادویات موجود ہیں -

بائی نال۔ ٹار۔ ٹرین ہڈی ریٹ۔ وائیلڈ چری بارک۔ بائسم ٹلو۔ ایکسیک۔
آلات تنفس کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔

الکسائین ALEXINE
حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔
فاسفارک اسڈ۔ آئین۔ میاگنیز۔ شکر۔

انی میا (کی خون) اور آکالین۔ ڈیسیپا (سورالہضی القلی) میں استعمال کرتے ہیں۔
الکسار سوڈل۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکے خواص و فوائد درج ذیل
ALIZARSODYL
کے موافق ہیں۔

الکسیپر لموٹون۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں افیون اور منشی ادویات
ELIXER PULMOTANE
نہیں ہیں۔ کہا سنی سل۔ بران کی اسٹ
لارن جانی لٹس (درم خجرہ) اور دے میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک چار کاچچہ۔
الکسر مالٹو پسن و تھمبلی سر و فاسفیٹ۔ اس دوا کے ہر ایک
ELIXER MALTOPEPSIN WITH GLYCEROPHOSPHATE

فلوئیڈ ڈرام میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ایک گرین	گلی سر و فاسفیٹ آف کیا لیم
۲ گرین	گلی سر و فاسفیٹ آف سوڈہ
۱۶ گرین	گلی سر و فاسفیٹ آف آئرن

۱/۲ گرین

۱/۲ گرین

۱/۲ گرین

گلی سر و فاسفیٹ آف میاگنانیز

گلی سر و فاسفیٹ آف اسٹریکٹن

مالٹو سٹین

بطور ہاضم اور مقوی استعمال کرتے ہیں۔ ٹروٹس ڈیزیز (عصبی امراض) میں مفید ہے۔

مقدار خوراک - ایک چاء کا چمچ۔

الکسیر سائپالمٹوسنٹل کمپونڈ - یہ ایک قسم کا الکسیر ہے جس کے ہر ایک

اونس میں حسب ذیل

ELIXER SAW PALMETTOSANTAL CO

ادویات موجود ہیں۔

۱۲۰ گرین

۱۲۰ گرین

۱۲۰ گرین

سایپالمٹوٹریز

کارن سلک

برادہ صندل

بطور اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) اسٹریکٹ (قالبض) آلات البول کی بیماریوں میں

استعمال کرتے ہیں۔ فرمن سوزاک میں بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک - ایک سے ۲ چار کے چمچ تک۔

الکسیر سری نو کمپونڈ - ELIXER SERENO CO

مترادف

ڈائی آئیوڈائیڈ

الکسیر سکس آئی اوڈائیڈز - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ELIXER SIX IODIDES

آئی اوڈ ڈاؤف آرسنیک

آئی اوڈ ڈاؤف آرن

آئی اوڈ ڈاؤف مرکوری

آئی اوڈ ڈاؤف میاگنانیز

آئی اوڈ ڈاؤف پوٹاشیم

آئی اوڈ ڈاؤف سوڈیم

ارومیاٹکس (افادہ)

آئی میا (کی خون)، اسکرو میولا (خنازیر) سفلس (آتشک) وجع مفال اور
جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک چار کاچہ۔

حسب ذیل

ELIXIR SULPHURON - الکسیر سلفیوران

ادویات کا مرکب ہے۔

آئی اوڈن - سوڈیم - میاگنانیز - سلفر - آرسنیک -

آتشک خنازیر - اکڑیا اور جلدی امراض میں مفید ہے۔

الکحل سلور انٹیمینٹ - اس مرہم میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ALCOHOL SILVER OINTMENT

۵۰ فیصدی

کولارگال

۷۰ فی صدی

الکحل

ہیوٹا سا

صابون۔ موم۔ گلیسرین

جلد کے متعدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

الکحل سی ٹائی لی کسٹ - ALCOHOL CETYLICUS مترادف یا تھال

مترادف۔ ای تھال۔

ALCOHOL CETYL

الکحل سی ٹل

الگارین - ریزد ہال، یہ ایک قسم کی شیریں دانہ دار دوا ہے جو دریائی گہاں

سے نکالی جاتی ہے۔ ہر ایک چار کے

ALGARIN (NYRDAHL)

چھچھ میں پتہ گرین آئی اوڈن کا مرکب ہے۔ بعوض کا ڈیورائیل استعمال

کرتے ہیں۔

الگان ہٹن - بوٹا سیم نائیٹ ریٹ کا سولوشن ہے جس میں بیہیزٹ ٹائیل۔

ٹنگلچر آف سینین۔ ٹنگلچر آف مر۔ موجود ہیں۔ مٹھ

ALGONTIN

صاف کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

الگان ہٹن - وارٹھ کے درد کی دوا ہے جس میں کلوروفارم اور فینال

موجود ہے۔

ALGONTIN

دانٹون کا درد کم کرنے کی

ALGODYNE

الگوڈائین۔

دوا ہے جس میں کوکین موجود ہے۔

ال ال کسئی فینیل گوانی ڈن - مترادف ساکائین -

ALLYL OXYPHENYL GUANIDIN

ال ال تھیو کارباڈ - مترادف ALLYL THEOCARBAMID -
تھیو سٹینا -

ال ال تھیو یو ریا - مترادف - تھیو سٹینا -

ALLYL THEOURA

ال ال ٹرائی برومڈ - مترادف - ٹرائی بروم ہائیڈرائٹ -

بے رنگ سیال جو ۲۱۹ سے ۲۲۱

ALLYL TRIBROMID

رستی گڑبکی حرارت پر کہوتا ہے۔ اس کا وزن متناسبہ ۲۴۳ سے ۲۴۴ ہے اعتنائی
دمہ اور ہونگ کاف (کو کر کہا سنی) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ نم تک - ۲ سے ۳ نم تک - ۲ نم اتہر مار کر زیر جلیج کاربین
ال ال سلفو کارباڈ - مترادف - تھیو سٹینا -

ALLYL SULPHOCARBAMID

الم نال - مترادف - الیومی نی ام میٹا نیافہال - ڈائی سلفونیٹ بالیومی نی ام

ALUMNOL نیافہال سلفونیٹ -

سفید یا سرخ رنگ سفوف جو بانی اور گلیسرین میں حل ہوتا ہے الکحل میں کم۔
کاشتک الکائیز اس سولوشن کے نقیض ہیں بطور اسٹرنٹ (متا بص)

انٹی سیٹک (فریل عفونت) پہلے سے ۲ فی صدی کا سولینشن گتوریا (سوزاک) لیو کوریا (سیلان رحم) میں مفید ہے۔ اس کے ساتھ اسٹاپ (نشاستہ) یا بلغم ملا کر پیپ پڑے ہوئے مقاموں پر چھڑکتے ہیں۔

الوپی سین۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو ڈانبر سے بنایا جاتا ہے جسکو جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ ALOPECIN

الوسینا۔ زرد مائل بسفید رنگ اور تلخ سفوف ہے۔ ڈیٹیلوٹ اسڈ کے ساتھ ملا کر گلو کو سائیڈ اور ریزین متفرق ہو جاتے ہیں۔ یہ واکٹا ڈی ریٹم ELOSINA

لن ٹم سے نکالی جاتی ہے۔ بطور ور می سائیڈ (مہلک کرم) ڈائیورٹک (مدر) اور امانے گاگ (مدر حصین) استعمال کرتے ہیں۔

الواٹنڈر۔ دانت کی دوا ہے جس میں جب ذیل ALVATUNDER

ادویات موجود ہیں۔

۵ اگرین

کوئین ہائیڈروکلورڈ

۳۳ نم

کھوئی فائیڈ کاربالک اسڈ

۳۳ نم

بے رنگ کانچر آئی اوڈن

۲ ڈرام ۳۳ گرین (وزن کیا ہوا)

گلیسرین

۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

پانی مع ادویہ

اس میں جب ذیل

ALIBOUR WATER

آلی بور واٹر۔

ادویات موجود ہیں۔

۷ حصے

سولیشن آف زنگ سلفینٹ

۲ حصے

سولیشن آف کاپر سلفینٹ

۰.۴ حصے

زعفران

۹ حصے

کافور

۹۰۰ حصے

ٹریٹلڈ وائر

بطور انٹی سپیکٹ (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

الی پین - سفید چمکدار سفوف جو ۱۶۹ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے

بطور مقامی محذر استعمال کرتے ہیں۔ کوکین کا بہت ہی عمدہ

ALYPIN

محض ہے۔ ۵۰ سے ۱۰۰ فی صدی کا سولیشن بیرونی اور ایک سے ۴ فی صدی کا

سولیشن زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔ ایک سے ۴ فی صدی کا سولیشن

آنکھ میں بطور محذر استعمال کرتے ہیں اور ایک منٹ میں اس کا اثر ہو جاتا ہے۔

۴ سے ۴ فی صدی کا سولیشن خراب نہیں ہوتا ہے۔

الی پی زون - اس مرکب میں حسب ذیل

ELIPIZONE

ادویات موجود ہیں۔

امونیم بروڈ - سوڈیم بروڈ - پوٹاشیم بروڈ - پیکر آن نکسوامینکا۔

مرگی میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک چادکا چمچہ -

مترا د

ALIZARIN YELLOW

الی زارن یلو -

کال اسی بو فینان -

الیومی نی ام اسی ٹوٹا رٹریٹ - مترا د - آل سال -

ALUMINIUM ACETOTARTRATE

الیومی نی ام اسی ٹوٹا رٹریٹ - اس دوا کو بطور انٹی سپٹک

(مزیل العفونت)

ALUMINIUM ACETOGLYCERINATE

استمال کرتے ہیں -

الیومی نی ام بوروٹا رٹریٹ - مترا د - بورا ل -

ALUMINIUM BOROTARTRATE

الیومی نی ام بوروٹا نیٹ - مترا د - کیوٹال -

ALUMINIUM BOROTANNATE

الیومی نی ام بورو فارمیٹ - ۸ حصے بورا کس کے کینٹریٹ

سولیشن میں ۱۰۰ حصے

ALUMINIUM BORFORMATE

آلم کا کنسنٹریٹڈ سولیشن سلاوین جو تہ نشین کہ حال ہو دہو کر فارماک اسڈ

میں حل کریں - اس دوا کو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹریکٹ

د قابض استعمال کرتے ہیں -

الیومی فی ام بیٹا نیافتھال وائی سلفونیٹ - مترادف - المٹال -

ALUMINIUM BETA NAPHTHOL DISULPHONATE

الیومی فی ام پوٹاسیئم سیالی سیٹ - مترادف - الکا سال -

ALUMINIUM POTASSIUM SALICYLATE

الیومی فی ام پیارافینال سلفونیٹ - مترادف - سوزال -

ALUMINIUM PARA PHENOLSULPHONATE

الیومی فی ام ٹیانیٹ - مترادف - ٹیانال -

ALUMINIUM-TANNATE

الیومی فی ام سب گالیٹ - مترادف - گالال -

ALUMINIUM SUBGALLATE

الیومی فی ام سلفونیٹ - مترادف - سوزال -

ALUMINIUM SULPHOPHENATE

الیومی فی ام سوڈیم اسی ٹیٹ - مترادف - اسی ٹونال -

ALUMINIUM SODIUM ACETATE

الیومی فی ام سوزووائی اوڈولیت - بزرگ قلعین جو پانی

اور کھل میں حل ہوتا ہے

ALUMINIUM SOZOIO DOLATE

اس میں ۵۷۲ فی صدی الیومی فی ام موجود ہے ۴۷۲ سے ۳۷۲ فی صدی کاسیوٹیشن

بطور انٹی سپٹک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

الیومی نی ام سیالی سیلیٹ - ملاحظہ ہو بیان سالو من۔

ALUMINIUM SALICYLATE

الیومی نی ام کاربوئیٹ - چاک کے مانند سفید بے مزہ سفوف بہت ہی

آسانی سے سفوف ہونیوالی

ALUMINIUM CARBONATE

دوا بیرونی اور اندرونی انٹی سپٹک (فریل عفونت) اور اسٹیمپٹ (قابلض)

ہے۔ الیومی نی ام کے دوسرے مرکبات سے بہتر ہے طبی استعمال کیلئے۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ گرین تک۔

الیومی نی ام کیا زی سینٹ - دودھ کو ۲۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر

کئی مرتبہ گرم کریں۔

ALUMINIUM CASEINATE

یہاں تک کہ اُس کا البیومین نکل جاوے۔ بعد اس دودھ میں الیومی نی ام اسی ٹیٹ کا

سولوشن ملا دیں اور تہ نشین کو دھو کر خشک کر لیں۔ سفید زردی مائل بے بو اور

بے مزہ سفوف بانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ اس میں ۵ فی صدی الیومی نی ام

موجود ہے۔ بطور انٹسٹی ٹل انٹی سپٹک (فریل عفونت) (معاد) استعمال

کرتے ہیں۔ کتہار کی حالتوں میں بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک جو انوکے لئے ۱/۲ گرین سے ۱/۴ گرین تک بچوں کے لئے ۱/۴ گرین تک۔

الیومی نی ام گالیٹ ALUMINIUM GALLATE مترادف گالال

الیومنی فی آم نیا فہتال سلفونٹ - مترادف - آل منال -

ALUMINIUM NAPHTHOL SULFONATE

الیونال کمپونڈ - جلے ہوئے مقاموں اور جلدی امراض کا بیرونی علاج ہے

ALUNOL COMPOUND

جس میں کمپونڈ اولی ٹیٹ ہو۔
آم سیوسالٹس - یہ ایک قسم کا الکالین ایفری سینٹ لیجے ایلنے والا
تلیں ہے۔

AMSEO SALTS

امائی رال - یہ دوا کے خواص و فوائد سیان ٹالال کے موافق ہیں۔

بے رنگ سیال جس کا وزن مناسبہ ۹۸۰ سے
۹۸۲ تک ہے۔ ۱۰۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔

AMYROL

امارال - اس دوا میں حسب ذیل ادویات

AMAROL

موجود ہیں۔

سولیشن آف سلفیٹ آف مگنیزیم - سولیشن آف سلفیٹ آف سوڈیم - سولیشن
آف سلفیٹ آف پوٹاشیم - سولیشن آف کلورائیڈ آف مگنیزیم - سولیشن آف
کلورائیڈ آف سوڈیم - سولیشن آف ایفری سینٹ فزک سٹریٹ - الکحل -
گلیسرین -

اماسی را - اس میں حسب ذیل ادویات

AMASIRA

موجود ہیں۔

۴ حصے	آل جی بل لیا و لگے ہیں
۵ حصے	فونی کیو کم کیا پ
۷ حصے	سک سی سائپرٹن ہنر
۶ حصے	اکوہی لی جیا د لگے ہیں
۲ حصے	پوینا افی سی نالہس
۲ حصے	اسی مم بیاسی لی کم (ریحان)
۳ حصے	ستار سا پر بکا
۲۲ حصے	رہنوم (ریونڈ ہندی)

اس مرکب میں حسب ذیل ادویات

EMALLINE

ایمالین

موجود ہیں۔

۵ اگرین	ٹراگا کیا تختہ (کتیرا)
۱۲ ۱/۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)	پانی
۲ ۱/۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)	گلیسرین
۱ ۱/۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)	الکحل
۵ اگرین۔	سیالی سلکت آسٹڈ
۵ اگرین (وزن کیا ہوا)	روزواٹر (عق گلاب)

ایمانوسال۔ یہ ایک قسم کے قرص ہیں جن میں ریڈیم کا اثر رکھا گیا ہے۔

ایک قرص لیکر نہانے کے پانی میں شربک کر کے استعمال کرنے سے بدن پر ٹیکم
اثر ہوتا ہے۔ وجع مفاصل - نفرس - نیورالجیا - عصبی درد کے مریضوں کے لئے
استعمال کرتے ہیں۔

امبروسی نم مرکبوری ایل - یہ بھی ایک مرہم سیاب ہے۔ جو نوزوٹ لارڈ
EMBROCINUM MERCURIALE اور صابون سے

ترکیب دیا گیا ہے۔

امپالی ژو فارم - فارمک آلڈی ہیڈ اور ٹارکی تضبید سے یہ دوا حاصل ہوتی ہے
ہورے رنگ کا سفوف جس میں
EMPYROFORM

خاص قسم کی بو آتی ہے۔ گرم کرنے سے فارمک آلڈی ہیڈ نکلتا ہے۔ کاسٹک الکالیز
اور کلوروفارم میں حل ہو جاتا ہے۔ الکحل پانی اور اسی ٹون میں حل نہیں ہوتا ہے
۱-۵-۱۰-۲۰ فی صدی کا مرہم ویا زلن کے ساتھ بنا کر جلدی امراض میں استعمال
کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے۔

امپوولس بورئیر - خالص چال موگرے کا تیل جسکو جیا مبرلیا نڈ فلٹرین فلٹر
کیا گیا ہے۔ جلد میں پکاری کر نیلے لئے
AMPOULES BORIES

استعمال کرتے ہیں۔ استعمال کے قبل گیلالین۔

امرجن - EMERGIN - چاکولیٹ اندودہ قرص ہیں جس میں

کاڈلیوڑ اکیل موجود ہے۔

امگ ڈوفنی پن - مترادف - میانڈی لک اسڈ فنی ٹی ڈن پھنیل کلی کال

فنی ٹی ڈن پھنیل ٹی ڈن امگ ڈالٹ

AMYGDOPHENIN

فنی ٹی ڈن میانڈی لیٹ

سفید سطح قلبین - ۵۰ ویم اسٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں - پانی میں بہت کم حل ہوتے ہیں - مگر الکحل میں فوری - بطور انٹی نیورالکک (دافع عصبی درد) انٹی رومبیا (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱ پیسہ ۵ اگرین تک -

اے ایل اے پن - مترادف - ٹیٹرا میٹیل امونیم ٹرائی آئی اوڈوڈ -

AMYLARIN

اس دو کو بعض آئی اوڈوڈ فارم استعمال

کرتے ہیں -

اے ایل اے نال - مترادف - ایل نیالی سلٹ

AMYLENOL

اے ایل جن - ایلٹن بنانے کا مرکب ہے جس کا مشابہ حسب ذیل ادویات کے

ملانے سے تیار ہوتا ہے - EMULGEN

۱۰ حصے

ٹرا گلیتہ (رکتیرا)

۵ حصے

ایٹشیا (منع غری)

۵ حصے

گلوٹین

۲۰ حصے

گلیسرین

الکحل

۱۔ حصے

پانی

۵۰۔ حصے

اِملِ سِن - سفید بے بو اور بے مزہ سفوف یہ دوا ۲۰ حصے روغن کو امیشن

بناتی ہے۔

EMULSIN

اِملِ سیالی سلیٹ - مترادف - اِملِ اسی نال۔

زرد رنگ سیال جس کا وزن

AMYL SALICYLATE

متناسبہ ۵۵، ۱ سے ۶۵، ۱ تک ہے۔ ۲۵۰ گزنی گریڈ کی حرارت پر
کہوتا ہے۔ اُڑ جانے والے محلات میں حل ہو جاتا ہے۔ بطور آنتی رومیائک
(دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہیں۔ درد کے معتام پر لگا کر اسٹیک
لیپٹ وین - روزانہ ۴۴ منم لگا دین۔

امیشن کلن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکے ہر ایک چاء کے چمچے میں ۱
گرین فاسفوٹائل موجود ہے۔

EMULSION CLIN

اِملِ کاربال - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

AMYL CARBOL

پیور کاربالک اسٹ

۹۔ حصے

گرین سوپ

۱۵۰۔ حصے

اِملِ الکحل

۱۶۰۔ حصے

۶۸۱ حصے

پانی

بطور ڈس ان فکٹس (دافع سم جانی) استعمال کرتے ہیں۔

امل کیٹس - سبک مزہ دار سفوف جس میں روغن اور روبراٹ

موجود ہے جس ذیل روغنوں کے امل کیٹس

EMULGATES

فروخت ہوتے ہیں۔

(روغن بید ابخیر،

کیا سٹرائیل

(روغن ماہی)

کاڈلیورائیل

آئی اوڈی پین

(روغن بلسان)

کو پے با

مترادف پیڈرائل -

AMYL HYDRID

امل سیڈرڈ

اموڈن - مترادف - ٹرائی آکسی پیل انٹہراکوی نوں۔

مُرخ رنگ سفوف الکحل اور اکالیرین حل ہوتا ہے

EMODIN

روبرب سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ترکیب کیمیائی بھی تیار کیا جاتا ہے۔

مقدار خوراک - اچا گرین بطور مہل استعمال کرتے ہیں۔

کیا سکیاراکا کب

EMOCASCAR

امو کیا سکیارا -

ہے جس میں اموڈن موجود ہے۔

یہ ایک قسم کا بلفم ہے جو انگلستان میں

امول - EMOLA

نکلتا ہے۔ گہرے زخموں میں استعمال کرتے ہیں۔ حسب ذیل نسخہ استعمال کریں۔

ایمول	اسٹیم ڈرام
ویا زہن	۳ اسٹیم ڈرام
زنک آکسائیڈ	۲ ۱/۲ گریں
گلی سرول	۱۰ قطرے
لیانولن	۳ ڈرام ۵ گریں
گولارڈاکٹرائٹ	۱۰ قطرے

امولی ان مٹین۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں آلمکربا لکٹ آسٹ۔ آنتہیال

لیڈ آکسائیڈ کروسیو بی سیٹ زنک سلفوکاربولائیٹ

EMOLLIENTINE

موجود ہے۔ جلے ہوئے مقاموں میں استعمال کرتے ہیں۔

امولی او۔ زنک اسٹی ریٹ کا سولیشن جو لکھو ڈیٹرولام میں بنایا گیا ہے

بطور ماسش اور اسپرے (آبشار) استعمال کرتے ہیں

EMOLEO

اس مرکب میں حسب ذیل ادویات ملائے ہوئے بھی فروخت ہوتے ہیں۔

آئی اوڈن۔ بورک آسٹ۔ ٹانک آسٹ۔ اسٹ انی لڈ۔ یو کالسیال۔ سیالی سکلک

آمونال۔ حسب تحقیق کیمیائی امریکن ڈیکیل آسوسی ایشن اس میں حسب ذیل

ادویات پائے گئے ہیں۔

AMMONOL

۵۰ حصے

اسٹِ ائی لڈ

۲۵ حصے

سوڈیم بانی کاربونیٹ

۲۰ حصے

امونیم کاربونیٹ

بطور نال جے سک (مسکن آلام) اور آٹھی بانی ٹریک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ اگرین تک -
امونیم اکتھیال سلفونیٹ - مترادف - اکتھیال -

AMMONIUM ICHTHYOL SULPHONATE

امونیم اکتھیولسٹ - مترادف - اکتھیال -

امونیم الیومی نی آم سیالی سلٹیٹ - ملاحظہ ہو بیان سالومین -

AMMONIUM ALUMINIUM SALICYLATE

امونیم ایسے لیکٹیم - مترادف - امونیم امبی لپٹ -

بھورا مالک بہ سفیدی

AMMONIUM EMBELICUM

سفوف بانی مین حل نہیں ہوتا ہے۔ مگر ڈائیلوٹ۔ الکحل مین حل ہو جاتا ہے بطور ٹی نی فینوج (مہلک کدودانہ) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - جوانوں کے لئے ۶ اگرین۔ بچوں کے لئے ۳ اگرین۔

استعمال کرتے ہیں۔

امونیئم امبی لیٹ - مترادف - امونیئم امبی لیکٹم -

AMMONIUM EMBELATE

امونیئم سلفو اکتیولیٹ - مترادف - اکتیال -

AMMONIUM SULPHOICHTHYOLATE

امونیئم سلفوبی ٹیومی لیٹ - ملاحظہ ہو بیان بی ٹیومی نال -

AMMONIUM SULPHOBITUMINATE

امونیئم سلفولی ایٹ - اکتیال کا عوصن ہے -

AMMONIUM SULPHOLEATE

امونیئم فینیل اکتاہڈ - مترادف - فینال جن -

AMMONIUM PHENYLACTAMID

امی اوٹین - مترادف - امی اوٹون -

AMEOTINE

امی اوٹون - مترادف - امی اوٹین - یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ

AMEOTONE

مذاہب جو ریائی نباتات سے بنائی جاتی ہیں انی میا یعنی کمی خون میں استعمال کرتے ہیں -

امی ٹین - مترادف - آئی ٹین -

AMYTIN

امی ڈال - مترادف - ڈالئی امپڈ و فینال بیٹیر و کلورڈ -

فوٹو گرافی میں بطور ڈسے و ڈولوپر اس ودا کو استعمال

AMIDOL

کرتے ہیں۔

۲ ۱/۲ ڈرام
۱۲ ۱/۲ ڈرام
۳۳ ۱/۲ سیال وٹس

امی ڈال
سوڈیم سلفائیٹ
بانی

بدون کورننگ کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں۔

امی کاس۔ تھائی مال بوراسک اسڈ اور الکحل کا سولوشن ہے جس میں
AMYCOS کی قدر تک نالٹ بھی موجود ہے۔

امی لم آئی اوڈاٹم۔ مترادف۔ آئی اوڈائزڈ اسٹایچ۔ آئی اوڈو اسٹایچ
AMYLUM IODATUM
یہ مرکب اسٹایچ (نشاستہ)

اور نیچر آئی اوڈن سے بنایا جاتا ہے۔ بطور ایسی سپک (فریل عفونت)
اور منہل استعمال کرتے ہیں۔

امی لین کلورل۔ مترادف۔
AMYLENE CHLORAL
ڈورمیاں۔

امی لین کلورل ہائیڈریٹ سولوشن۔ مساوی حصہ کلورل کا
AMYLEN CHLORAL HYDRATE SOLUTION سولوشن ہے۔

جسکو بعض ڈورمیاں استعمال کرتے ہیں۔
امی لین ہائیڈریٹ۔ مترادف۔ ٹریٹری ایل الکحل۔ ڈائی میٹیل ایتیل کاربائیڈ
AMYLENE HYDRATE

بے رنگ سیال جس میں ایتھر کی بو آتی ہے۔ سیما ب طبع محملات میں مل جاتا ہے
 ۹۹ سے ۱۰۳ سینٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ اس کا وزن متناسبہ ۱۵۸ ہے
 ۸۲۰ تک ہے۔ بطور منوم استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵۴ سے ۹۰ منم تک اور بطور سی ڈے یٹو ۱۵ سے
 ۳۰ منم تک۔

امید و انسٹ پیارافنی ٹی ڈن ہیڈرو کلورڈ۔ مترادف
 AMIDO ACET PARA PHENETIDINHYDROCHLORID
 فینو کال ہیڈرو کلورڈ

امید و اگسی بنزو ایک الیسٹر۔ مترادف۔ کلورل آرہو فارم۔

AMIDO OXY BENZOIC ESTER

امید و پائی رن۔ مترادف۔
 AMIDOPYRIN
 پائی رامپٹن۔

امید و پائی رن بیوٹی ریٹ۔ اس کو کو بن ٹرائی جی من استعمال
 کرتے ہیں۔
 AMIDOPYRIN BUTYRATE

امید و سکسی نامڈ۔ مترادف۔
 AMIDO SUCCINAMID
 آسیاراجن۔

امید و فارمال ڈمی ہیڈ۔ کھسایتھی لن ٹرائن کا دوسرا نام ہے۔
 AMIDO FORMOLDEHYD

امیلو آئی اوڈو فارم - نیلاماںک بسیاہ رنگ سفوف - اسٹارچ

(نشاستہ) آئی اوڈن - او فارمالڈی

AMYLOIODOFORM

کامرب ہے۔

امیلو فارم - یہ دو فارمالڈی سیڈ اور اسٹارچ (نشاستہ) کی تصمیت

حاصل ہوتی ہے۔ سفید بے بوسفوف تمام قسم کے

AMYLOFORM

عملیات میں حل نہیں ہوتا ہے بہت ہی عمدہ انٹی سپٹک (فریل عفونت) ہے

اس کے استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے۔ زخمون پر اس کا سفوف

چھڑکتے ہیں۔

حسب ذیل ادویات کا

AMYLO CARBOL

امیلو کاربال -

مرکب ہے۔

۹ حصے

کرڈو کاربالک اسڈ

۱۵۰ حصے

گرین سوپ (صابون سبز)

۱۶۰ حصے

آبل الکحل

۶۸۱ حصے

پانی

بطور ڈس این فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں۔

امینال - اکالین سیال ہے۔ جو بطور ڈس این فکٹنٹ (دافع سم وبائی)

استعمال کرتے ہیں۔ اسکے ایک لیٹر یعنی ۳۵

AMINOL

سیال اونس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۲۲ ۱/۲ گرین

۵۲ ۱/۲ گرین

۴۴ ۱/۲ گرین

متبادل یکساں تھی ہن

کیاں میں ڈراکٹ

سوڈیم کلورڈ

ڈائی میتھل آمین

AMINOFORM - آمینو فارم -
ڈائی آمین۔

ان تھراپورین ڈائی اسی ٹیٹ - مترادف - پرگے ہن۔

ANTHRAPURPURIN DIACETATE

ان تھرا روین - مترادف ڈائی آکسی انٹھرانال ہڈیو کو الی زارن۔

ANTHAROBIN زرد مائل بے سفید رنگ سفوف پانی میں حل نہیں ہوا

الکالین سیال اور گرم الکحل میں حل ہو جاتا ہے اس دوا کو جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔۔ ایاہ فی صدی کا مرہم یا الکحل سے بنایا ہوا سولیشن استعمال کرتے ہیں۔

انٹھرا سال - زرد رنگ روغنی سیال بطور انٹی سپٹک (فرمل عفونت)

ANTHRASOL جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ ۵ سے

۱۰ فی صدی کا مرہم اکڑیا میں مفید ہے ۲۰ سے ۳۰ فی صدی کا مرہم پرورائی ٹس تجارت میں استعمال کرتے ہیں۔

انٹھراسال سوپس۔ یہ انٹھراسال سے بنائے ہوئے صابون ہیں۔

جو مختلف قسم کے ادویات ملائے ہوئے بھی

ANTHRASOL SOAPS

فروخت ہوتے ہیں۔

انٹھراسال سلفرسوپ۔ انٹھراسال بوراکس سوپ۔ انٹھراسال لیاک سلفرسوپ۔

انٹھراسال ٹیروسلفال سوپ۔ انٹھراسال ٹیروسلفال اور سلفرسوپ۔

ان ہتھیان۔ مترادف۔ پوٹاشیم پریسیٹ۔

اس دو کو فوٹو گرافی میں ہائی پو کا ارضائل کر نیکی لئے

ANTHION

استعمال کرتے ہیں

مترادف۔ کیا لٹیم یا کاربٹ

ANTACETIN

ان ٹاسیٹن

یہ دوا بہت ہی عمدہ انٹاسیڈ (دافع ترشی) ہے جو معنی زہر خوردنی میں بطور

فاز ہر استعمال کرتے ہیں۔

ان ٹال جیا۔ اس دو کو بطور انٹی سپٹک (مزیل عفونت) اور انال جی

(سکن درد) استعمال کرتے ہیں۔

ANTALGIA

ان ٹرفاز۔ یہ ایک قسم کا بیانڈیج ہے جو ناف پر باندھنے سے پیٹ

آنتوں اور حمل کا درد کم ہوتا ہے۔

ENTERPHOR

اس مرکب میں حسب ذیل

INTESTIN

ان لٹن

ادویات موجود ہیں۔

نیا فہا لن ۵۰ حصے

نیز متھہ نیزوٹ ۵۰ حصے

ویا نل لن ۱۰ حصے

بطور ان لٹن ٹی ٹل۔ انٹی سٹیک (فریل عفونت اعمار استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۵ اگر ن تک۔

ان ٹورن - ANTORIN اس مرکب میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

بوڑک اسڈ ۱۰ حصے

ٹارٹارک اسڈ ۳ حصے

آئل آف وینٹر گرین ایک حصے

فرزٹ اسٹنس ۲ حصے

انسیرٹ آف رڈز ۸۴ حصے

ہاتھ اور پائون میں جو بکثرت پسینہ نکلتا ہے اسکو روکنے کے لئے استعمال

کرتے ہیں۔

ان ٹی رال - ENTEROL مترادف۔ انٹی زوکری سال۔

کری سالز کا مرکب ہے۔ جو ٹرائی کری سال کے موافق ہے۔ اس کے

کاربونیٹ کو بطور ان لٹن ٹی ٹل انٹی سٹیک (فریل عفونت اعمار استعمال

کرتے ہیں۔

ان کے رُہن۔ مترادف۔ ایکساٹنٹی لین ٹیٹرا مین بروٹھ۔

ENTERIN
ایکساٹنٹی لین ٹیٹرا مین کاربوٹھ ہے جسکو بطور این ٹیٹرا
انٹی سٹیک (منزل عفونت اسعاو) خصوصاً ثانی فائید مین استعمال

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایلپ گریں۔

ان ٹیٹرا زوروز۔ بناتی البیو مین کا مرکب ہے جس میں گائے کے

ENTEROROSE
گوشت کا ایکٹراکٹ اور ڈیاسیٹیم موجود ہیں۔ ۸ فیصد
البیومین ٹائیڈز۔ ۱۱ فی صدی چربی ۸۳ فی صدی معدنی نمکیات ۵۹ فیصد

کاربوہائیڈریٹ موجود ہیں۔ دودھ کے موافق اس میں بھی البیو مین چربی اور
کاربوہائیڈریٹ موجود ہیں۔

ان ٹیٹرا روکری سال۔ مترادف۔ ان ٹیٹرا ل۔

ENTEROCRESOL

ان جانی ناپیاسٹیلنز (نیومر) ہر ایک خوراک میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

ANGINA PASTILS

۱/۲ گریں
۳ گریں

کوکین
انٹی بائی رن

سوڈیم بائی کاربونیٹ
 گم اکیشیا (صمغ عربی)
 شکر
 ۳ گریں
 ۳ گریں
 ۶ گریں۔

ڈاکٹر بلاچ ساکن باڈل کا حسب ذیل نسخہ ہے۔
 بوراکس۔ شکر۔ کوکین ہینڈ روکلووڈ۔
 دوسرے قسم کے نسخے حسب ذیل ہیں۔

ممبردا، کوکین
 انٹی فرین
 ویٹل لٹن
 شکر
 میو سیلج ٹراگاکانٹھا (لعاب کیترا)
 ممبردا، کوکین
 انٹی بائی رٹن
 ویٹل لٹن
 شکر
 میو سیلج ٹراگاکانٹھا (لعاب کیترا)
 ۱۲ حصے
 ۵ حصے
 ۱۰ حصے
 ۵ حصے
 حسب ضرورت
 ۱۲ حصے
 ۲۰ حصے
 ۱۰ حصے
 ۸۰ حصے
 حسب ضرورت

INGESTAL

ان جس ٹال۔

اس کا حسب ذیل نسخہ ہے۔

۲ ۱/۲ حصے	گلینیریم سلفیٹ
۱ ۱/۲ حصے	سودیم سلفیٹ
ایک حصے	پوٹاشیم سلفیٹ
۱/۲ حصے	گلینیریم کلورڈ
۱/۲ حصے	سودیم کلورڈ (مک خور دی مصفی)
۱/۲ حصے	الفردی سنٹ پٹریٹ آف آرن
۱/۲ حصے	اسپیرٹس ایٹھر
۱ ۱/۲ حصے	گلینین
۱۰۰ حصے	ارومیاک و آٹر

ان جینو نیوراسن - نائٹرو گلینین کا دوسرا نام ہے۔

ANGIONEUROSIN

ان ڈالین - مقامی مخدر ہے جس کو ذی انسانی مین استعمال کرتے ہیں

اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ANDOLIN

بٹیلو کین - اسٹوڈین - سپراری بن ہڈرو کلورڈ۔

یہ دو کالج کی ٹلیون مین فروخت ہوتی ہے۔ ہر ایک ملی مین ہم سہ منعم یعنی ہ کیو یک

سٹنی میٹریٹ ہے۔ ۸ ۱/۲ سے ۷۰ منعم تک زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

ان ڈرمال - مرہم کی زمین ہے جس میں اسے ٹک آڈ اور بیارافن
موجود ہے۔ جلد میں بہت جلد نفوذ کرتی ہے۔

ENDERMOL

زیادہ دن تک رکھنے سے خراب نہیں ہوتی ہے۔

ان ڈو فارم - مترادف - سیالی سلکٹ میٹی لین اسی ٹیٹ -
فارمال ڈی میڈ کا اثر اسی ٹیٹ سیالی سلکٹ

INDOFORM

پڑا لے سے بنتا ہے۔ سفید ترش مرے کا سفوف ٹھنڈے پانی میں حل نہیں
ہوتا ہے گرم پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ ۸۰ اشنی گریڈ کی حرارت پر گداخت
ہوتا ہے۔ امعا میں جا کر اسکے دونوں جزو متفرق ہوتے ہیں۔ گوٹ (نقرس)،
رومیاٹزم (وجع مفاصل)، نیورال جیا (عصبی درد) میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۷ پل گرین بعد از غذا۔

ان ڈومنیل - ۱۰۰ فی صدی نلوٹن سیالی سلکٹ کا مرہم ہے جسکو
خارش میں استعمال کرتے ہیں۔

ENDOMENIOL

ان ڈی گورٹ - ایک قسم کے قرص ہیں جس کو پیشاب میں شکر
دریافت کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

INDIGORIT

ایک یا ۲ قرص ۸۵ منٹ پانی میں حل کر کے ہتھوڑی دیتک گرم کرین بعد از ان
۵ قطرے پیشاب جس کا امتحان کرنا منظور ہو شریک کر کے ۳ یا ۴ منٹ تک گرم
کریں۔ اگر سولوشن نیلے رنگ کا ہو تو شکر ہے ورنہ نہیں۔

اَن ڈیونیا۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جسکے خواص و فوائد انال جے سکت

(مسکن درد) اور آئی بی ٹی ایک (دافع حرارت) ہے۔ **ANDUNEA**

اِن زائی مال۔ اسٹری لائزڈ۔ کیا ہوا گیسٹریک جیوس کا سولوشن ہے۔

جو پیپٹ گلائڈ سے نکالا جاتا ہے انکھ کان گلائناک **ENZYMOL**

اور آلات البول کی ریجی بیاریون میں استعمال کرتے ہیں۔

اِن زائی لکسر آف سنگ دانہ اور پشین کا سولوشن ہے جس میں

۲۰ فی صدی الکحل ہے۔ ایک **ENZYMES ELIXIR OF**

حصہ اس الکسر کا ۲ حصے البیون کو ۲ حصے گھٹنے میں ہضم کرتا ہے۔ ۳ ڈرام ۵۴ منہم
یہ الکسر ۱۔ اوٹس ۲ ڈرام ۲ منہم وودہ میں ملائے سے بعد چنڈمنٹ کے منجھ
سوجانا ہے۔ بطور ہاضم استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک ڈرام ۲ منہم سے ۳ ڈرام ۲ منہم تک۔

اَن سأل۔ انسولی **ANSOL** انسولی سالی سلینٹ کا

دوسرا نام ہے۔

اِن سی من۔ مقامی محذر ہے۔ جسکو دندان سازی میں استعمال کرتے ہیں۔

اس میں ایک فی صدی کوکین کا سولوشن **ENSEMIN**

آڈری نالین اور کلوری ٹون موجود ہیں۔

اِن فلو اِن زن۔ **INFLUENZIN** حسب نالی روایات کا

مرکب ہے۔

فیناسٹیٹن - کوئی بن سیالی سلینٹ - کیا فین - سوڈیم کلورڈ (نما خورنی مصفی)

ان فی رن ENFERIN ایک قسم کا کمپونڈ سٹریپ آف ہتھ ہے

ان فیانٹن INFANTIN یہ ایک قسم کی پروڈکشن کنڈر غذا ہے

جس کے کیمیائی اجزاء حسب ذیل ہیں۔

آلبیومن ۵.۱۵ حصے

چربی ۶.۸ حصے

بانی ۶.۱۲ حصے

کاربوہائیڈریٹ ۶.۵۶ حصے

سلفیڈک آئرن ۳ حصے

راکھ ۶.۵۸ حصے

فاسفارک آئرن ۱.۱۵ حصے

کلورن ۳.۶۶۵ حصے

ان کا سٹ - ANCOCIT انٹی بانی رن کیا فینو سٹریپ کا

دوسرا نام ہے۔

ان گلووین - یہ ایک قسم کی پین ہے جو مرغ کے سنگدانے سے بنائی جاتی

ہے۔ بطور باضم و مقوی معدہ بدھنی اور ایام حمل کی

INGLOVIN

تے میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین۔

اُن نائز سوڈیم پراکسائیڈ سوپ۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

UNNA S SODIUM PEROXID SOAP

۳۰ حصے

کلوڈ پیرولائٹ

۷۰ حصے

سیاپو مولس (نرم صابون)

۴۰ حصے

سوڈیم پراکسائیڈ

صاف کی ہوئی دل

ENWEKAIN

این وی کلین

فیٹ کا نام ہے۔

اُن ہائیڈروکسی لین سٹیریٹ ہکسائیڈ لین سٹیرامین۔ مترادف۔ یوروتروپین۔

ANHYDROMETHYLEN CITRATE HEXAMETHYLEN TETRAMIN

اُن ہائیڈروکسی لین سوڈیم سٹیریٹ۔ مترادف۔ سی ٹارٹن۔

ANHYDROMETHYLEN SODIUM CITRATE

اُن ہائیڈرو گلوکو کلوئل۔ مترادف۔ کلو رالوز۔

ANHYDRO GLUCO CHLORAL

آئی ڈی این کا مرکب ہے جسکو نقرس اور درد

اناڈول۔ ANADOL

میں استعمال کرتے ہیں۔

اناکارڈک آمہڈ۔ چمکدار سفوف جو کاجو سے نکالا جاتا ہے۔ مٹی کو جذب

کرتا ہے۔ ہسٹنٹی گریڈ کی حرارت

ANACARDIC ACID

پر گد اخٹ اور الکحل میں فوراً حل ہو جاتا ہے۔ امونیم کے ہمراہ ملا کر بطور آنتہن شاہ

(مخرج کرم معاً) استعمال کرتے ہیں۔

انامی مین۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں آئرن پیسین سیا کاربٹ موجود

انی میا مین استعمال کرتے ہیں۔

ANAE MIN

انامی مورہی ہن۔ مقامی مخدر ہے جس کو داندان سازی میں استعمال

کرتے ہیں ایس میں حسب ذیل ادویات

ANAE MORENIN.

موجود ہیں۔

شیراری نل اکسٹر ایکٹ۔ ٹروپا کوکین ہائیڈروکلورڈ سوڈیم کلورڈ (نما خور) فی مصفی

انامی موز ملاک۔ دودھ کا حلو ہے جس میں فرس آئی اوڈڈ ۱۵، ۱۵ فی صدی

موجود ہے۔ انی میا یعنی کمی خون کے

ANAE MOSE MILK

بیماروں کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ دودھ اور فولاد کے استعمال کی

ضرورت ہوتی ہے

اناپنائین۔ ٹرائی آئی اوڈڈ گلیسیرن کاسولوشن ہے جس میں آئی اوڈن

اور پوٹاشیم آئی اوڈڈ اور سائی اکسٹر ایکٹ

ANAPNOINE

مئل لونبلیا موجود ہیں دہرین استعمال کرتے ہیں۔

اناس پالین - ANASPALIN مرہم کی زمین ہے جس میں لٹا

اور ٹیڑھلا ٹم موجود ہے۔

انال - ANAL یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو بواسیر میں استعمال

کرتے ہیں۔

انال جن - مترادف - نیز انال جن یہ کوئی نال جن۔

ANALGEN اس دو کو بطور انال جے سبک (سکین درد) اور

انٹی بیوزال جبکہ (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۵ اگرین تک۔

انال جن - ANALGEN یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں دبل

موجود ہیں۔

اسٹ اینی لڈ ۵۰ حصے

سوڈیم بانی کاربونیٹ ۵ حصے

سوڈیم سیالی لیسٹ ۵ حصے

کیا مفرمونو برومیٹ ۵ حصے

کیا فین سٹرس ۲ ۱/۲ حصے

اکسٹرکٹ کیا نی بس انڈیکپا (رب قنف) ۲ ۱/۲ حصے

ارومیاٹک پاؤڈر مع ادویہ ۱۰۰ حصے

انال جے سبک (سکن درد) انٹی پائی ریٹ دافع حرارت، نزد سیڈیٹو کے
 طور نیورال جیا (عصبی درد) مگرین (صداع) اور درد سر وجع مفاصل۔ نفوس -
 عرق النساءین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ اگرین تک۔

انال جے سن - ANALGESIN یہ ایک قسم کا مرکب ہے

جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۹۱۲۳ فیصدی

انٹی پائی رن

۷۱۸ فیصدی

کیا نسن

۵۸۸ فیصدی

سٹرک آئڈ

صداع میں اس دوا کو استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۲ سے ۱۶ اگرین تک۔

اہل فرانس اسکو انٹی پائی رن کا مترادف کہتے ہیں۔

انال جے سن منتہال - انٹی پائی رن اور منتہال کا مرکب ہے۔

ANALGESIN MENTHOL

انٹی فبرن کا مرکب ہے۔

ANALGIA

انال جیا

انال گاس - مقامی محذ رہے جس کو دندان سازی میں استعمال کرتے ہیں

حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ANALGOS

تہائی مال (جوہر اجو این) ۵ اگریں

مٹہال (جوہر پودینہ) ۵ اگریں

کاربالک آسٹ ۵ اگریں

آس پانی رین ۵ اگریں

سوڈیم کلورڈ (نمک خور) فی مصفی ۵ اگریں

کوکین ہیدرو کلورڈ ۵ اگریں

ڈاٹیلوٹ الکحل ۲ اونس ۵ ڈرام ۵۴ اگریں (وزن کیا ہوا)

انامل برائٹ - یہ ایک قسم کی غذا ہے جو بادام سے بنائی جاتی ہے -

ANAMYL BROT اور اس میں ۲۰ فی صدی رو بوراٹ (ملاحظہ

ہو بیان رو بوراٹ) نمک اور خمیر موجود ہے۔ ذیابیطس کے بیماروں کو کھلائی جاتی ہے۔

انٹ پیسا کٹ رین - روغن زیتون روغن کنجد پیپرینٹ آئل اور امیوڈاٹ

کامرب ہے -

ENTBAKTERIN

انٹ کال کنکڑیا بلٹس - ان قرصوں میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں -

ENTKALKUNG'S TABLETS

سوڈیم کلورڈ (نمک خور) فی مصفی ۵ اگریں

سوڈیم فوسفٹ ۵ اگریں

سوڈیم فاسفیٹ
 مگنیزیم فاسفیٹ
 سوڈیم کاربونیٹ
 کیاٹیم گلیسر فاسفیٹ
 انٹی اپی لپ ٹک پاؤڈر۔ (ڈاکٹر دیل) اس دوا کے
 کیمیائی اجزاء حسب ذیل ہیں۔
 ANTIEPILEPTIC POWDER

۱۰ فی صدی
 ۴۷ فی صدی
 ۶ فی صدی
 اکسٹراکٹ آف جنش (رب جنطیانہ)
 انٹی اپی لپ ٹک ٹیابلٹس۔ ہر ۱۰ قرص میں حسب ذیل ادویات
 موجود ہیں۔
 ANTIEPILEPTIC TABLETS

۵ اگرین
 ۶ ڈرام
 ۷ ڈرام
 ۷ ڈرام
 ۳ پیگرین
 دیابی ڈال
 ایفروڈی سنٹ مکسچر
 پوٹاسیم بروڈ
 سوڈیم بروڈ
 امونیم بروڈ
 صراح میں استعمال کرتے ہیں۔

انٹی آر تھرن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں سیالی سن - اور
سیالی جی این ٹی اے اینٹ ہوزن موجود

ANTIARTHRIN

ہیں۔ بطور انٹی رومیٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۷۷ سے ۱۵۰ اگرین تک۔

انٹی اسپازمن - مترادف - سوڈیم نارسین سیالی سلیٹ -

سفید نمی کو جذب کرنے والا سفوف

ANTISPASMIN

اسمین - ۵۰ فی صدی نارسین موجود ہے۔ پانی میں فوراً حل ہو جاتا ہے۔ بطور
انٹی اسپازموڈک (دافع تشنج) سیڈی ٹو (سکن) ادھیناٹ (سٹوم استعمال
کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۰ فی صدی کے سولوشن کی ۶ مہینے کے بچوں کیلئے
۳ سے ۵ قطرے تک۔ ایک سال کے بچوں کے لئے ۷ سے ۱۰ قطرے تک
زیادہ عمر کے بچوں کے لئے ۱۰ سے ۲۰ قطرے تک۔

انٹی اسپورا - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔ دھتور کے
کیرے دفع کرنے کے لئے استعمال

ANTISPORA

کرتے ہیں۔

۸۰ حصے

۱۵ حصے

ٹماک یعنی بلفم
کروڈ کاربالک آئسڈ

۵ حصے

بانی

انٹی اسپیریٹوکائی ٹک سیرم - یہ سیرم گھوڑوں سے نکالی جاتی

ہے۔ اور ری کرنسٹیفو

ANTISPIROCHÆTIC SERUM

میں استعمال کرتے ہیں۔

انٹی اسٹافیلوکوک سیرم - یہ سیرم بکریوں اور گھوڑوں

نکالی جاتی ہے۔ اس میں

ANTISTAPHYLOCCIC SERUM

۱۰ فی صدی کری سال ملانے سے محفوظ رہتی ہے۔

انٹی اسٹریپٹوکوک سیرم - (منز نر) یہ ایک قسم کی

سیرم ہے۔

ANTISTREPTOCOCCIC SERUM (MENZNER)

جو گھوڑوں سے نکالی جاتی ہے۔ صبح باوہ۔ پیورپی رل فیور (زچاؤن کا

زیر پلانچا) سٹیسیا (تمام بدن میں زہر ہو جانا) بران کو نیو مونیامین زیر
جلد استعمال کرتے ہیں۔

مقدار استعمال - ۲۰ کیوبک سنٹی میٹر یعنی ۵ ڈرام ۲۰ سم۔

انٹی اسٹریپٹوکوکسین - (ارنسن) یہ ایک قسم کی سیرم ہے جسکو

آرتھرائٹس

ANTISTREPTOCOCCIN (ARONSON'S)

(جوڑوں کی سوزش) انجائی نائیکٹوس (وجع الفواد) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار استعمال - ۱۰ کیوبک سنٹی میٹر (۲ ڈرام ۲۰ سم سے ۱۲ اونس تک)

انٹی اسٹریپٹوکوک سی سیرم - (برن) یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو گھوڑوں سے

ANTISTREPTOCOCCI SERUM (BERN)

نکالی جاتی ہے۔

مقدار استعمال - ۱۰ سے ۲۰ کیوبک سنٹی میٹر تک (۲ ڈرام ۲۰ منٹ سے ۵ ڈرام ۲۰ منٹ تک)

انٹی اسکارلٹ سیرم - یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو خرگوش سے نکالی جاتی ہے۔

ANTISCARLET SERUM

اسکارلٹ فیوٹرین استعمال کرتے ہیں۔ یہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ قسم اول بطور مانع اسکارلٹ فیوٹرین دوم کو بطور دافع استعمال کرتے ہیں۔

انٹی اسکرو فیولین - پوٹاسیم سلفو گوی لے کولیٹ - پوٹاسیم آئی اوڈوڈ اور ہی موگلو بن کا سولیشن ہے۔

ANTISCROFULIN

بطور انٹی اسکرو فیولا (طاف خنزیر) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۲ سے ایک چار کے چمچے تک۔

انٹی اسکلیرو سین - یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس کے ہر ۲۵ میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ANTISCLEROSIN

۲ ۱/۲ ڈرام

۱۵ گریں

سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی مصفی)

سوڈیم سلفیٹ

سوڈیم کاربونیٹ ۶ گرین
 میگنیزیم فاسفیٹ ۶ گرین
 سوڈیم فاسفیٹ ۴ ۱/۲ گرین
 کیلشیم سٹرو فاسفیٹ ۵ گرین

آئی اسکلرینوسین ٹیابلٹس - ان قرصوں میں حسب ذیل ادویات

ANTISKLEROSIN TABLETS موجود ہیں۔

سوڈیم کلورڈ (نمک خود فی صفی) ۸۰ حصے
 سوڈیم فاسفیٹ ۱۰ حصے
 کیلشیم فاسفیٹ ۳ ۱/۲ حصے
 میگنیزیم فاسفیٹ ۵ حصے
 سوڈیم فاسفیٹ ۳ سے ۵ حصے

آئی اسکے بن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو خارش میں استعمال کرتے ہیں

اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔ ANTISCABIN.

باسم پیرو سوپ (صابون) بورک اسڈ - پیٹا نیا فٹہال گلیسرین - الکحل -
 ۲ یا ۳ مرتبہ دن میں استعمال کریں۔

آئی اسماٹک پیلز۔ ANTI-ASTHMATIC PILLS. دے

کی گولیاں ہیں جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

انٹی امونیم - (دستورہ) لو بیلیا لیوز منتہال (جو ہر پودینہ) پوٹاسیم نائٹریٹ -
(شورہ قلئی) سوڈیم نائٹریٹ -

انٹی اکسیوڈانٹن - استسقاء کا علاج ہے۔ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں پہلی

دوا میں ہمراہ اور ادویات کے

ANTIEXSUDATIN:

الکحل بھی ہے۔ اور اسکو اندرونی استعمال کریں۔ اور دوسری دوا جس میں الیوئل
ہے۔ اسکو بیرونی مالش کریں۔

انٹی ایتھی لین - یہ ایک قسم کی شیرم ہے جو حیوانوں سے نکالی جاتی ہے

اُن حیوانوں کو بجائے پانی کے الکحل

ANTIETHYLIN

پایا جاتا ہے۔

انٹی بیکس - ایکساکٹم نیرفل بی سیا کارف ٹم - کا تجارتی نام ہے اسٹوا

کو ہونگ کاف (لگر کہا سنی) میں استعمال

ANTIBEX

کرتے ہیں۔

انٹی بیاسیل لیئر - ANTIBACILLARE. حسب ذیل دوا کا

مرکب ہے جبکو سل میں استعمال کرتے ہیں۔

کریوسوٹ کوڈین - سوڈیم آرسی نائٹ - بالسم آف پیرو گلیسین -

انٹی بیاک ٹے روٹ - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جبکو بطور

انٹی میک (مضرب الحفونہ) استعمال

ANTIBACTERID

کرتے ہیں۔

۳۵۰ حصے

بوراکس (تنکار)

۱۲۵ حصے

بورک آئینڈ (جوہر تنکار)

۲۰۰ حصے

گلوکوز

آنتی بیاک ٹے رین - ANTIBACTERIN حسب ذیل

ادویات کا مرکب ہے۔

بورک آئینڈ (جوہر تنکار) فٹرک کلورڈ - کلورک ایٹھر۔

آنتی بیاک ٹے ریان - ANTIBACTERION. اس

مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۶۲۵ حصے

بورک آئینڈ

۱۲۵ حصے

لایکرفرائی کلورڈ

۱۰۰ حصے

ایسپرٹ ایٹھر کلورائی مع ادویہ

بطور آئی ٹینک (فریل عفونت) اور بیاک ٹی رسی سائیڈ (ممیت جراثیم)

استعمال کرتے ہیں۔

آنتی پائی اوینن - سوڈیم پوپی بورنیٹ کا نام ہے۔ جسکو آنکھ کی جراحی

میں استعمال کرتے ہیں۔

ANTIPIONIN.

آنتی پائی رین اسی ٹل سیالی سلیٹ مترادف ایکو پائی ٹل

ANTIPYRIN ACETYL SALICYLATE.

انٹی پائی رین امگ ڈالپیٹ - مترادف - ریش سال -

ANTIPYRIN AMYGDALATE.

انٹی پائی رین بانی کلورل - مترادف - ڈائی کلورل انٹی پائی رین -

ANTIPYRIN BICHLORAL.

انٹی پائی رین ٹیاسپیٹ - انٹی پائی رین کے سولیشن کو بذریعہ ٹیاسپیٹ

سولیشن تشکیل دینے سے

ANTIPYRIN TANNATE.

مبتا ہے۔ زرد رنگ بے مزہ سفوف جس میں ۷۳ فی صدی انٹی پائی رین موجود

پائی رین حل نہیں ہوتا ہے۔ بے مزہ ہونے کے سبب سے بجائے انٹی پائی رین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - بچوں کے لئے ۷ سے ۲۲ گرین تک جو انون کیلئے ۱۵ سے ۵۴ گرین تک۔

انٹی پائی رین ری زارسی لیٹ - مترادف - ریش سال -

ANTIPYRIN RESORCYI ATE.

انٹی پائی رین سلف انی لیٹ - مترادف - سلفو پائی رین -

ANTIPYRIN SULFANILATE.

انٹی پائی رین سیالال - ہموزن سیالال اور انٹی پائی رین کو

باہم گداخت کرنے سے

ANTIPYRIN SALOL.

نبتا ہے۔ ہورے رنگ کا آنتی پیٹک (فرل العفونت) سیال جسکو بطور ہی ماس^{ٹے} (حاسب الدم) پوٹے رن ہویج درحم کا جریان خون، مین روئی کا پہا یا ہنگو کر مقامی استعمال کرتے ہیں۔

آنتی پائی رن سیالی سلیٹ۔ مترادف سیالی پائی رن۔

ANTIPYRIN SALICYLATE

آنتی پائی رن سیالی سلو آسی ٹیٹ۔ مترادف پائی رسال

ANTIPYRIN SALICYLO ACETATE.

آنتی پائی رن کالوڈی مین۔ ایک حصہ آنتی پائی رن اور ہم حصہ

کالوڈی مین کا سولوشن ہے

ANTIPYRIN COLLODION

جسکو بطور ہی ماس ٹے ٹک رمانع جریان الدم، استعمال کرتے ہیں۔

آنتی پائی رن کلورل ہائیڈریٹ۔ مترادف ہپ نال۔

ANTIPYRIN CHLORALHYDRATE.

آنتی پائی رن کیا فینن ہٹریٹ۔ اس مرکب میں حسب ذیل دو یا موجود ہیں

ANTIPYRIN CAFFEIN
CITRATE

۹۰ حصے

آنتی پائی رن

۹ حصے

کیا فینن

ایک حصہ

ہٹریٹ

سبکو باہم ملا کر بعد ازان اتنا پانی ملا دین کہ سولیشن ہو جاوے اور پھر حرارت پر خشک کر لیں۔

آنتی پائی زن کیا فینو سٹریٹ۔ مترادف۔ دیگرے زن۔

ANTIPYRIN CAFFEINO CITRATE.

آنتی پائی زن میا نڈی لیٹ۔ مترادف۔ لس سال۔

ANTIPYRIN MANDELATE.

آنتی پائی ریٹیک کمپونڈ۔ اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

آنتی پائی زن۔ کیا فینو سٹریٹ۔

ANTIPYRETIC CO

سبکو باہم گداخت کر لیں۔ اس دوا کو مگرین (صداع میں) استعمال کرتے ہیں۔

آنتی پازمی ٹن۔ اس مرکب میں

ANTIPOSITIN

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ٹارٹارک آسٹ۔ سٹریک آسٹ۔ سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی مصفی) سوڈیم بالی کاربونیٹ۔

آنتی پان۔ اس دوا میں حسب ذیل ادویات

ANTIPON.

موجود ہیں۔

۴۴ پل اوٹس

سٹریک آسٹ

۷۷ پل گرین

نیزواک آسٹ (جو ہر لوبان)

۷۷ پل گرین

سیاکازن

روز وائر (عرق گلاب) ۳-۴ ڈرام
 ٹنگر کو جینیل ۳-۴ ڈرام
 آئیل آف ونٹر گرین ۱-۲ قطرہ
 ڈسٹیلڈ وائر آف آب مقطر ۴-۵-۶ ڈرام ۳ گرین (فرنی ہول)
 اس دوا کو فزہی کم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک چائے کا چمچ۔
 آئی پی آر اسی ٹن - ایک فی صدی ڈائی نائٹروکری سال پوٹاسیم کا
 سولوشن ہے۔ خارش میں استعمال
 ANTIPARASITIN

کرتے ہیں۔

آئی پی ری اس ٹن - مترادف - آس ٹولن۔

۳ فی صدی کی انتہاری ڈی پیٹ آف
 ANTIPERIOSTIN

مرکبوزک آئی او ڈکاسولوشن ہے۔ ایکس آس ٹوہنرئی ہڈی کا پیدا ہونا، اور
 پروٹی فریشنز نئی جلد کا پیدا ہونا، میں استعمال کرتے ہیں۔

آئی پی یو ٹال - ANTIPUTOL. ہجورامائل بزدوزنگ گاڑھاسیال

جس میں فینال کی سی بو ہے بطور ڈس این فکٹنٹ (دافع سم دہائی)، استعمال
 کرتے ہیں۔ کول ٹائرسے حاصل کیا جاتا ہے۔

آئی پی تھامی کسن - رکلپس، مترادف - سنوٹال بیو موز۔

ANTIPHTHISIN (Klebs.)

ٹیوبرکٹولیوسی ڈرن کا سولیشن ہے جو خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے بطور ہائی پو
یا بلیغیہ ایما (حقنہ) سل میں استعمال کرتے ہیں۔

آنٹی تھائی سین - (ڈاکٹر بر صاف اور انٹری لائبرڈ کیا ہوا الگو ڈیٹوٹام
ہے جس میں ۱۶ فی صدی کری سال
ANTIPHTHISIN.

بھی موجود ہے۔ ٹیوبرکٹولیوسین زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

آنٹی تھرمال - یہ ایک قسم کا دافع
ANTITHERMAL.
بخار ہے۔

آنٹی تھرمین - مترادف - آسٹھٹیل ہائیڈرازین۔ بے یولی نک۔
ANTITHERMIN
بے رنگ بے مزہ قلیں جو ۱۰۰ سینٹی گریڈ کی
حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ پانی میں کم حل ہوتے ہیں مگر الکحل میں فوری
بطور دافع بخار استعمال کرتے ہیں۔ ٹیوبرکٹولیوسی تھائی سین برائیس ڈیزین بھی معینہ
مقدار خوارک - س گرین۔

آنٹی تھرمولین - یہ ایک قسم کا کیا ٹا پلان ہے۔ اسکے ہر اس اولس ۲ ڈرام
ANTITHERMOLIN.
میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کافی اؤلین ۱-۱ اولس ۲ ڈرام ۵ اگرین

بوٹک آسٹ ۳-۳ گرین

یو کالپسٹیل ۳-۳ گرین

۳۰ گریں

نیتھال (جوہر پودینہ)

۳۰ گریں

تھائی مال (جوہر اجواہر)

۱۰ سیالین

گلیسرین

نیومونیا (ذات الرئیہ) بران کافی ٹش۔ نیورال جیا۔ (عصبی درد) رویا ٹیرم (وجع مفاصل)۔
اری سپ لاس (سرخ بادہ) میں استعمال کرتے ہیں۔

مترادف۔

ANTITHERMALINE

آنتی تھرمیالین

آنتی فلوچس ٹش۔

آنتی ٹائی فسن (اکسٹراکٹ)۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے۔

ANTITYPHUS EXTRACT

آنتی ٹرانسپائریٹ۔ اس مرکب میں سولوشن آف فارمالین اور آنتیپٹ

لاونڈر موجود ہے زیادہ پسینہ نکلنے کو

ANTITRANSPIRIN

روکتا ہے۔

آنتی ٹسین۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ANTITUSSIN

۵ حصے

ڈائی فلوڈائی فیل

۱۰ حصے

ویازلین

۵ حصے

لیانولین

برائے کائی ٹس۔ ہونیکا کائف دگر کہا سنی، پڑیو سہنے لکڑ کہا سنی میں بیرونی لگا کر مالش

کرتے ہیں
آنتی ٹس سین درو روج، یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس کو بطور مخزن بلغم استعمال

کرتے ہیں۔ **ANTISUSSIN (VERWEIJ)**

آنتی بی ٹانس سیرم۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے جسکو بی ٹانس (کرائز) میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک انجکشن کرنے سے

ANTITETANUS SERUM

۵ یا ۶ دن تک آرام رہتا ہے اس کو بطور مانع اور دفاع استعمال کرتے ہیں۔

آنتی بی ٹانک ڈسٹنگ پاور۔ ہوزن کلوری ٹون اور خشک
آنتی بی ٹانک سیرم کا

ANTITETANIC DUSTING POWDER

مرکب ہے جسکو بی ٹانس (کرائز) میں استعمال کرتے ہیں۔

آنتی بی ٹین۔ **ANTITAEININ** کہ وہ انون کا علاج ہے جس میں
 حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۹ حصے

اکسٹراکٹ میل فرن

ایک حصہ

کسٹو فلور رگل کسو

۳ حصے

یا ڈوئلین

آنتی ٹیوٹر کیو لوس آیل۔ اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ANTITUBERG ULOUS OIL

کریا سوٹ	۱۵۰ مسم
میٹا نیا مہتا	۴۵ گرین
آئی او ڈن	۲۰ گریں
کاڈیو رائیل (روغن ماہی)	۶-۱۰ انس

یو برکیو لو منہرین ایک مینز کا چچہ دن میں تین مرتبہ استعمال کرتے ہیں۔

آئی جرمین - سبز کیتھر بہو دارنگ گاڑ باسیاں - اگر گیناک کا پڑسٹالٹ سے بنایا جاتا ہے ۲۰ حصے پانی میں حل ہوتا ہے

ANTIGERMIN

مگر گرم پانی میں مل جاتا ہے - بطور ڈس این فکٹسٹ (دافع سم و بانی) استعمال کرتے ہیں۔
آئی ڈاٹ - کلوزو فائرم الکحل اور اسٹیک انتھر کا مرکب ہے جسکو مخرج رنگ بھی دیا گیا ہے۔

ANTIDOT

آئی ڈال - ایک قسم کا دافع عفونت جو سین فائرا ل ڈی ہیڈ موجود ہے۔

ANTIDOL

آئی ڈال - ایک قسم کا مرکب ہے جس میں حسب ذیل

ANTIDOL

ادویات موجود ہیں۔

سٹیک آسٹڈ - کیا فین - سیالی شلک آسٹڈ - آئی پانی ترین۔

بطور آئی پانی ٹریک (دافع حرارت) اور آئی نیورال جبکہ (دافع عصبی درد) ۱۵ گرین کی خوراک میں استعمال کرتے ہیں۔

آئی ڈپ سن ٹیا بلٹس - حسب ذیل ادویات کے قرص ہیں۔

ANTIDEPSIN TABLETS

شکرہ شکر آئندہ مالک آئندہ۔

حسب ذیل ادویات کا

ANTIDEPSO

آئی ڈی ڈیپ سو۔

مرکب ہے۔

۲۵ فی صدی

پوٹاشیم بڑوڈ

۵۵ فی صدی

ملک شکر

نشہ کو اُتارنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

آئی ڈی ڈیپتھیرین۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

ANTIDIPHATHERIN

۹۱ حصے

پوٹاشیم کلورائیڈ

۴ حصے

فریک کلورائیڈ

آئی ڈی ڈیپتھیرین۔ (کلینز، یہ سیرم ڈیپتھیرین کے بیاسی ٹس رجرائیم خناق و بائی ک

بلوئے سے بنتی ہے۔

ANTIDIPHATHERIN

آئی ڈی ڈیپتھیرین۔ خشک سفوف ہے۔ آگ پر ڈال کر جھکود ڈیپتھیرین کے

بیماروں کو بخارات دیتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل

ANTIDIPHATHERIN

ادویات موجود ہیں۔

رینین آسٹڈ آف اولی بائیم سیالی ملک آسٹڈ۔ نیتھال (جو ہر لو دینہ) قینا ل

(کاربالک آسٹڈ)۔

انٹی ڈیفٹیری ری ٹی کن - دیوکائی، حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ANTIDIPHTHERITICON (BOKAI)

پوٹاسیم کاربونیٹ - پوٹاسیم سلفیڈ - آئیل آف برج - آئیل آف پیچ - اکل -
ڈیفٹیری (خناق و بانی) میں استعمال کرتے ہیں۔

انٹی ڈولورین - ANTIDOLORIN - آئیل کلورڈ کا دوسرا

نام ہے۔

انٹی ڈی سن ٹری کم - حسب ذیل ادویات ہر سوگو لیون میں موجود ہیں

جسکو ڈی سن ٹری پیمپش میں استعمال

ANTIDYSENTERICUM

کرتے ہیں۔

۱/۲ گرین

پلی ٹن

۱/۲ گرین

مائی رابولن انڈی کم

۲/۲ گرین

اکسٹراکٹ آف پومو گراسٹ

۲/۲ گرین

اکسٹراکٹ ٹون

انٹی ڈی سن ٹریک سیرم - یہ ایک قسم کی سیرم ہے جسکو ڈی سن ٹریک

پیمپش، کالا ان فیان ٹم دیوچن کا اسہا

ANTIDYSENTERIC SERUM

میں استعمال کرتے ہیں۔

انٹی ڈی یا بے ٹک فلوئید - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں حسب ذیل

ANTIDIABETIC FLUID

ادویات موجود ہیں۔

فلوئید آکسٹرکٹس سنی سٹینس فکشی ۷۷۷۹ فی صدی

الکالی ۲ فی صدی

سیالی ملک آسٹ ۰۰۲ فی صدی

ٹریپ سن ۰۰۲ فی صدی

زیابیطس میں ایک میز کا چچہ استعمال کریں۔

انٹی ڈیابےٹیکیم ANTIDIABETIKUM مترادف۔ گلی کو سال وال

زیابیطس کا علاج ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

بیٹن ٹریپ سن سوڈیم تھیو برومیٹ۔ آکسی ٹریوئیٹک آسٹ۔

انٹی ڈیابےٹن۔ شکر کا عوز ہے جس کو زیابیطس کے بیمار ذکو کھلاتے ہیں اس میں

سیاکارزن اور میاق نائیٹ موجود ہے۔

ANTIDIABETIN

انٹی ڈیاریٹیا بلٹس۔ ان قرصوں میں ۳ پی گریں الکنیون ٹیائیٹ اور چاکلیٹ

موجود ہے۔

ANTIDIARRHOEA TABLETS

انٹی زین۔ یہ ایک قسم کی ناس ہے جس میں کوکینا اور بکریٹ

ANTIRIN

موجود ہے۔ کوری نزار کام میں استعمال کرتے ہیں۔

انٹی رومیٹن ANTIRHEUMATIN اس نام کے تین ادویات ہیں۔

میزا، جتھی لن بلو اور سوڈیم سیالی بلیٹ کا مرکب ہے عضلاتی وجہ متصل میں

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۰ گریں سے ۱۵ گریں تک۔

نمبر ۱۲ - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جس کو وجع مفاصل میں استعمال کرتے ہیں۔

۱۰ حصے

پٹرولائنم

۸۵ حصے

ول فیٹ

ایک حصہ

فلورینیٹ

۴ حصے

ڈائی فلورڈائی فینیل

نمبر ۱۳ - سیالٹ (ملاحظہ ہو بیان) کے پینسل میں جو عوض تھینا انجینسٹ استعمال کرتے ہیں۔

آئی ٹی رومیائی ٹکھم - سیاہ رنگ منشور نما مرکب جس کا مفرہ تلخ ہے۔ سوڈیم

سیالی سلینٹ اور تھینا انجین بلو کا مرکب

ANTIRHEUMATICUM

ہے وجع مفاصل میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۱۵ گریں تک۔

آئی ٹی رومی نال ANTIRHINO. اس نام کے ۲- ادویات ہیں۔

نمبر ۱۴ - سیالال ٹیٹائن اور آئی ٹی آف مندل کا مرکب ہے۔

نمبر ۱۵ - سیالال اور ٹیٹانو البیومیٹ کا مرکب ہے۔

یہ ایک قسم

ANTIRABIC SERUM

آئی ٹی رومی بکٹ ہیمرم

کی سیرم ہے جبکورے بنیرسگ گزیدہ، میں استعمال کرتے ہیں۔

آنٹی سب ٹال - متراویسٹیکون آئی اوڈوسلفینٹ - شنگون سپریا تہیت۔

ANTISEPTOL

یہورامال بے سرخ رنگ سفوف پانی میں حل نہیں ہوتا ہے

مگر الکحل اور کلوروفارم میں حل ہو جاتا ہے جس میں۔ ہنی صدی آئی اوڈن موجود ہے
بے سے ہم گرین کی خوراک میں بطور آئی سپیک (مزیل عفونت) اندرونی اور
لبوض آئی اوڈن فارم بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

آنٹی سپیک پیزکمیونڈ (دارنر) ان گولیون میں حسب ذیل ادویات

ANTISEPTIC PILLS CO

موجود ہیں۔

۱/۲ گرین

سودیم سلفینٹ

۱/۲ گرین

سیالی شک آئینڈ

۱/۲ گرین

کیا بیسی کم (مچ)

۱/۲ گرین

پینس

۱/۲ گرین

اکسٹراکٹ آئی ایکیک

آنٹی سپیک تو بہتہ واسش۔ دانتوں کو صاف کرنے کا آئی سپیک

مزیل عفونت، عرق

ANTISEPTIC TOOTH WASH

جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۲/۲

فاتمالین (۴۰ فی صدی کا)

۶۰ حصے	ٹنگر سٹیک
۶۰ حصے	گلینبرن
۲ حصے	آئیل آف پیپرینٹ
۱/۲ حصے	آئیل آف اینس
ایک حصہ	آئیل آف کلوز
ایک حصہ	آئیل آف سینٹین
۱۰۰ حصے	الکحل

انٹی سینیٹک سوپ - یہ ایک قسم کا انٹی سینیٹک (فٹرل عفوت)، اور ہاتھ دھونے کا صابون ہے۔ معمولی صابونوں

ANTISEPTIC SOAP

گذاخت کر کے زنک پراکسائیڈ ملا دین۔

انٹی سینیٹک وارنش - اس وارنش میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

جس کو بوض کا لوڈنی میں استعمال

ANTISEPTIC VARNISH

کرتے ہیں۔

۶۰ حصے	لاک سفوف کی ہوئی
۵ حصے	بالسم آف ٹولو
۱/۲ حصہ	بہائی مال
۵۰ حصے	الکحل

۱۰۰ حصے

حسب ذیل ادویات کا

ANTISEPTIN

ایچھر

انٹی سپٹین

مرکب ہے۔

۸۵ حصے

زنک سلفیٹ

۲۵ حصے

زنک کی اوڈوڈ

۲۵ حصے

تھائی مال

۱۰ حصے

بورک اسڈ

سلفیٹ

انٹی سپٹین۔ (شواریوز) یہ ایک قسم کا سولیشن ہے جس میں ۱۰۰ فی صدی زنک

اور ۱۰ فی صدی آلوم موجود ہے۔

ANTISEPTIN

فارمالڈی ہائیڈ

ANTISEPTOFORM

انٹی سپٹین ٹو فارم۔

سولیشن ہے۔

انٹی سپٹین پی کم۔ (کوہلر سوڈیم سلفائیٹ۔ اور ٹرائی آکسی میتھائی لن کا

مرکب ہے۔ بطور مانع

ANTISEPTICUM (KEHLER)

تخمیر اور دافع عفونت اور انٹی سپٹیک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

انٹی سپٹیک سالیڈ۔ غذا کو محفوظ رکھنے کے لئے استعمال

کرتے ہیں جس میں سوڈیم فلوآڈائیڈ کیٹ

ANTISEPTIQUE SOLIDE

موجود ہے۔

انٹی سپسن۔ مترادف اسپٹرن ہاسٹ آئی لڈ برومے ہڈ پیارا بروم اسپٹ

ANTISEPSIN

بے رنگ چمکارنگڑے ۱۶۵ سے ۱۶۶

سنتی گریڈ کی حرارت برکد اخت ہوتے ہیں۔ پانی میں حل ہوتے ہیں۔ الکحل میں حل ہو جاتے ہیں۔ بیرونی بطور انٹی سپٹیک (منزل عفونت) مفید ہے۔ اندرونی بطور انٹی بائی ٹیک (دافع حرارت) انٹی نیورالک (دافع عصبی درد) سیڈٹیو (سکون) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۶ سے ۱۷ گریں تک۔

انٹی سپسن۔ اس میں حسب ذیل

ANTISEPSIN

ادویات موجود ہیں۔

مرکبورن کلورڈ سولوشن (ایک کونہر حصے کا) ایک حصہ

انکالی سلی کو فلورڈ ۲ حصے

انٹی سپسن۔ (دی کوی واٹ) یہ ایک قسم کی لطف ہے جس میں ہتھوڑا سا

ٹرائی کلورائی اوڈیجی

ANTISEPSIN (VIQUEVAT)

انٹی سڈرن۔ ANTISUDRIN

حسب ذیل ادویات کا

مرکب ہے جبکہ زخمون پر چھڑکتے ہیں۔

بلغیم سفید گل ارمنی۔ ٹیانوفارم۔

انٹی سلٹن۔ یوریا اور مرکبوری کا مرکب ہے۔ آئی رائیٹس (سوزش آئی رس)

کرٹائیٹس (سوزش قبرینہ) میں بطور انٹی سپٹیک

ANTICELTIN

(مضلل العفونٹ) استعمال کرتے ہیں۔ ایک کو... ۲ کاسولینوشن بنا کر کنبھکٹو امین بھکاری

کریں۔

ان قرصوں میں
ANTICELTS TABLETS

انٹی سلپس ٹیابلٹس۔

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱۵ فیصدی

سوڈیم بانی کاربونیٹ

۲۵ فیصدی

ڈالی جینیو فرمٹ

بطور ہاضمہ استعمال کرتے ہیں۔

انٹی سیل لائیڈ۔ اعلیٰ میں رکھنے کے بوز تیز ہیں جس میں کا کو بڑا اور انی صدی
پر وٹار گال موجود ہے۔ سوزاک میں استعمال

ANTICILLOID

کرتے ہیں۔

اسمیں

ANTISANGUIN

انٹی سیان گوین۔

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۳۰ حصے

الومی نی ام شلیٹ

۱۶۵ حصے

سیالی سلک اسٹ

۷۰ حصے

بانی

بطور انٹی سٹیک (مضلل العفونٹ) اسٹرنجٹ استعمال کرتے ہیں۔

یہ ایک قسم کا سولینوشن ہے

ANTISUDOR

انٹی سیوڈور۔

جس میں سیالی ملک آئند موجود ہے۔

آنٹی سیوڈازین ریل دگ یہ ایک قسم کا سولوشن ہے جس میں بورکک
سیالی ملک قتل آئسٹر

ANTISUDORIN (HELLWIG)

سیالی ملک قتل آئسٹر موجود ہے۔

آنٹی فائی ٹوسن - ANTIPHYTOSIN یہ ایک قسم کا مرکب ہے

جس کے خواص و فوائد میو برکیولن کے موافق ہیں۔

آنٹی فائی مور - ANTIPHYMORE فزولاجنس سیالین

سولوشن ہے جبکو میو برکیو لونہر میں زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

آنٹی فارمین - ANTIFORMIN الکالین ہائی پوکلورک

سولوشن ہے جس میں ۲۰۰ سم فی صدی کلورن موجود ہے۔

آنٹی فرمینٹ ٹیابلٹس - ان فرمون میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

ANTIFERMENT TABLETS

ٹریسٹا ٹیٹرس - روبرٹ سوڈیم ہائی کاربونیٹ - گلیسریم کاربونیٹ - اولیو کارٹ

آف ٹیٹسٹ

بطور باضم استعمال کرتے ہیں۔

آنٹی فلو جیسٹین - مترادف - آنٹی تہر میا لہن

یہ ایک قسم کی پولش ہے جس میں

ANTIPHLOGISTINE

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کائی اولین۔ گلیسیرین۔ بورک اسڈ۔ سیالی سلکٹ اسڈ۔ آئی او ڈن ایل آف ونٹر گرین
در د اور سو جن کو کم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

آنٹی فلو جین۔ ANTIPHLOGIN. نام ہے۔
آنٹی پائی رین کا دوسرا

آنٹی کارٹرن۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں پیپونائزڈ مرکب اور کلو ر
آئی او ڈٹ موجود ہے۔ بہورے رنگ کی

ANTICHOREN

اکسٹراکٹ۔ کے مانند پانی میں حل ہونے والی لگدی ہے۔ اندرونی آنٹی سینٹک
(مزیل عفونت) اور دافع آتشک ہے۔

مقدار خوراک۔ پچہ گرین بطور گولی یا ۲ فی صدی کا سولیشن زیر جلد
استعمال کرتے ہیں۔

آنٹی کال۔ ANTIKOL. اسٹ اینی لڈ ٹائٹلرک اسڈ۔ سوڈیم بانی کاربو
کا مرکب ہے۔

مقدار خوراک۔ ۷ پچہ گرین۔

آنٹی کال لامن۔ ANTIKOLLAMIN. یہ ایک قسم کا آن ٹائٹلرک

(دافع ترشی) ہے جو حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

سوڈیم نیتروٹ۔ سوڈیم کاربونیٹ۔ سوڈیم ہائیپوٹھیٹ۔ پوٹاشیم فاسفیٹ۔

سوڈیم فاسفیٹ۔ امونیم فاسفیٹ۔ کیالسیم فاسفیٹ۔ مگنیشیم فاسفیٹ۔ کیاالسیم فلوئوڈ۔
 انٹی کالی بیاسی لی سیرم۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو گبوڑون سے

نکالی جاتی ہے (ٹولائی ٹس)

ANTIKOLI BACILLI SERUM

رازدہی آنت کی سوزش کے سبب سے جو پھی ٹونائی ٹس (بیٹ کی آبدار جھلی
 کی سوزش ہوتا ہے۔ اس میں استعمال کرتے ہیں۔

معدار استعمال۔ ۵ سے ۱۰ کیوبک سنٹی میٹر (پ سے ۱۰ سیال ٹون

تک)

انٹی کالے رین۔ (کلینز) یہ سیرم کالرا (بھینہ) کے بیاسی لسن (جراثیم) کو

بونے سے مٹی ہے۔ کالرا (بھینہ) میں

ANTICHOLERIN

استعمال کرتے ہیں۔

انٹی کامٹی ایل۔ پوٹاسیم بروم سائیڈ۔ اسٹران شیم آئی اوڈ۔ اور ایکٹرا

آف ولیرین کامرکب ہے۔ بطور انٹی اسپا

ANTICOMITIALE

موڈک (دافع تشنج) ہسٹیریا۔ (اختناق الرحم) کو ریا (عشت) اپی لپ سنی (صرع)

میں استعمال کرتے ہیں۔

انٹی کامٹیا۔ حسب کیما فی تحقیقات امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن۔ اس میں

حب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ANTIKAMNIA

۶۸ حصے

اسٹ انی ٹ

۵ حصے

کیا مین

۵ حصے

سٹرک آئینڈ

۲۰ حصے

سوڈیم بائی کاربونیٹ

بطور آئنی بائی ٹریک (دافع حرارت) انوڈائن (مسکن اور جاع) انال جے سبک
(مسکن اور جاع) بخارون۔ نیورال جیا (عصبی درد) درد سر سنا میلہ بے خوابی، اور
رومیا ٹرم (دفع مفاصل) مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ قرص تک اور ۵ سے اگر تک۔
اسکے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

آئنی کا مینا و تم کو ڈین۔ آئنی کا مینا و تمہ کو ی ہن۔ آئنی کا مینا و تمہ سیالال۔
آئنی کا مینا و تمہ ہیرائین۔

آئنی کان جس میں ہن۔ معدنی پولش ہے جس میں الیومی نی اُم اور گنیریم

سلی کیٹس۔ بورک آئینڈ سیالی سکا آئینڈ

ANTICONGESTIN

آئی اوڈن۔ پونا سیم آئی اوڈن۔ آرن کاربونیٹ۔ گال تھے ریا آئیل۔ یو کا لٹیل
تہائی مال۔ پیپرٹ آئیل اور گلیسرین موجود ہے۔

ان گولیوں میں ذیل

ANTICHLOR PILLS

آئنی کلور پیلز

ادویات موجود ہیں۔

تہ گرین

فرس ملیٹ

سوڈیم کاربونیٹ

کوی این سلفیٹ

ایکیاک

آر سی انس ایسڈ

پتھر گرین

پتھر گرین

پتھر گرین

پتھر گرین

انٹی کلورین - ANTICHLORIN اس مرکب میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

بے مسک فامینٹ آف پرمیٹھ - گرینپ شکر - سوڈیم کاربونیٹ -

انی میا (کمی خون) اور کلوروسنرین استعمال کرتے ہیں۔

انٹی کلوروتین - ANTICHLOROTIN ان گولیوں میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

ہی موگلوین - سلفر - گلیٹینا۔

کلوروسنرین استعمال کرتے ہیں۔

انٹی کلوروز - ANTICHLOROSE اس مرکب میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

۶۰ فی صدی

ہیوری فائیڈ سولیول ہی موگلوین

۳ فی صدی

گلیٹین

۲۰ فی صدی

شیری وائین

بطور ہی مالک (مقوی خون) استعمال کرتے ہیں۔

انٹی کالر۔ ANTICALOR انٹی کال کا دوسرا نام ہے۔

انٹی کال کینولوز۔ ANTICALCULOSE نفیس کا علاج ہے۔

انٹی کال انٹرن۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو بکرون سے نکالی جاتی ہے۔

سرطان اور سارکوما (رسولی) میں استعمال۔ ANTICANCERIN

کرتے ہیں۔

انٹی گان۔ یہ ایک قسم کے بوزیز (شیاف) ہیں جس میں ۲ فی صدی البارجن

موجود ہے۔ سوزاک سے محفوظ رہنے کے لئے استعمال۔ ANTIGON

کرتے ہیں۔

انٹی گلوکوسین۔ ڈیوڈی نم (امعاء اثنا عشری) کا ایکسٹراکٹ ہے جو کوزیا بیلین

استعمال کرتے ہیں۔ ANTIGLUUCOSIN

مقدار خوراک۔ ایک اونس۔

انٹی گونوکوکس سیرم۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو گنی پگنز سے نکالی جاتی ہے

سوزاک کے سبب سے جو رجعت میں۔ ANTIGONOCOCCUS SERUM

موجبات ہے اس میں استعمال کرتے ہیں۔

انٹی لیونیٹا۔ ANTILUPIA حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

اسٹ انی لڈ کیا فین۔ سوڈیم بروڈ۔ لیونیٹا۔

مقدار خوراک - ۷ پیو گرین۔

انٹی مارفن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو اور ادویات کے علاوہ کلینک اور ڈاکٹر

بھی موجود ہے۔ مارفیا کی عادت ترک کرنے

ANTIMORPHIN

کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ کیمیائی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں تھوڑا مارفن

بھی موجود ہے۔

اس میں حسب ذیل ادویات

ANTIMIGRAINE

انٹی مگرین

موجود ہیں۔

ایک حصہ

انٹی پالیٹن

ایک حصہ

کیسافین

۴ حصے

شکر

مقدار خوراک - ۷ سے ۳ گرین تک۔ مگرین (صداع) میں استعمال کرتے ہیں۔

انٹی مے رن - یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس میں ۳ گرین انٹسٹینل ٹیبلٹ

موجود ہے۔ سیسٹک لٹن (دغیان) جبری ہیں

ANTIMARIN

استعمال کرتے ہیں۔

سولیبیل کلاسٹوٹ

ANTIMERULION

انٹی میرولی آن۔

اور بورک آسڈ کا مرکب ہے۔

نایسٹا (تلی)، الٹرنز و ٹری کیولی

ANTIMECIN

انٹی می سین۔

پانی پر اس تھے زیا آف ڈی اسٹیکٹ اور ڈوس ڈسپیشیا (عصبی بے چہی) میں استعمال کرتے ہیں۔ ہر ایک قرص میں ۱۰ گرامین انس تھے زن موجود ہے۔

انٹی ملن لین - ANTIMELLIN اس میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

سیانی سکک آسٹ۔ سوڈیم کلورڈ کیا لاس اکرٹاکٹ۔ فرنگیولا بارک۔ سولف۔
خیش۔ آلڈر بارک۔ لائل لیوز۔ روزمری بلاسم۔ جوئی بریز۔ انٹی ملن لین (جاسن کا
گلوکوسائیڈ) لعاب السی۔

انٹی ناسی کا۔ یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس میں کوکین اور انٹی پائی زن موجود ہے
ہی سکک لین (غشیان بحری) میں استعمال

ANTINAEISICA

کرتے ہیں۔

انٹی نانن ہن - ANTINONIN حسب ذیل ادویات کا
مرکب ہے۔

آرہوڈائی نائیڈو کرنی سال سوڈیم یا پوٹاشیم۔ ۵۰ فی صدی

حب ضرورت

صابون

حب ضرورت

گلیسرین

دفعوں کے کثرون کو دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں کھلی اور حیوانوں کے
جلدی امراض میں بھی مفید ہے۔

مترا د سال برو میالڈ۔

انٹی نروین - ANTINERVIN

اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۲۵ ھے	امونیم بروڈ
۲۵ ھے	سیالی سلک اسڈ
۵۰ ھے	اسٹ اینی لڈ

بطور انٹی بائی ٹریک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴ پگرن دن میں ۳ یا ۵ مرتہ۔

انٹی نوسین - مترا د سوڈیم نوسوفن پچ سوڈیم پٹرائی اردو فینال
ہائی این سوڈیم - ANTINOSIN

نیلے رنگ کا سفوف جو پانی اور الکحل میں حل ہوتا ہے بطور انٹی ٹیک اور دافع
عفونت۔ ۱۰ سے ۲۰ فی صدی کا سولوشن استعمال کرتے ہیں۔

انٹی نیوراسین - اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں جسکو بطور مقوی
اعصاب استعمال کرتے ہیں۔ ANTINEURASTHIN

بھید مرع کی خشک کی ہوئی زردی

لیاکٹوز گلوٹن - اسٹارچ - ڈکسٹرن - ارومیگلکس (افادیر)

انٹی نیومو کاسی - یہ ایک قسم کا سولوشن ہے جسکو ٹیور کیو لوٹھ میں استعمال
کرتے ہیں۔ یہ حسب ذیل ادویات کا
ANTILENHOCCINA

مرکب ہے۔

کیا سیم فارمی ایٹ۔ البیومین۔ سلفوکان ڈراسے ہی ٹنگ آئٹ۔
 انٹی وائٹ۔ اس تھے زن کے قرص ہیں۔ ہائی پراس تھے زیادہ آف وہی انٹکٹ
 ANTIVOM گیا سٹرکٹ السرز (زخم معده) نروس وائی ٹنگ (عصبی تے)

مین استعمال کرتے ہیں۔

انٹی وائیٹ۔ ANTIVENIN مترادف۔

سیٹم سینک پائی زن۔

انٹی مہرین۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں
 ہر مینز (نملہ)، اور اسی قسم کے جلدی امراض میں استعمال

ANTIHERPIN

کرتے ہیں۔

۱۰۰ حصہ

ٹار

۱۰۰ حصہ

ریپ ایل

۱۰ حصہ

بالسم پیرو

حسب ذیل ادویات کا

ANTHEMICRANIN

انٹی ہی کرائن۔

مرکب ہے۔

ایک حصہ

انٹی پائی رن

۲ حصہ

کیا فین

شکر

حصہ ۲

دوسرے کا علاج ہے۔

مقدار خوراک - ۷ پے سے ۳۰ گرین تک۔

انرجین - ENERGIN چاکولیٹ اندودہ قرص ہیں جس میں کالسیوریل

موجود ہے۔

انرجی ٹینر - فرانس کے بنے ہوئے فلوئیڈ کسٹراکٹ ہیں جو بغیر الکحل کے
ENERGETENES بنائے گئے ہیں حسب ذیل ادویات کے کسٹراکٹ

فروخت ہوتے ہیں۔

کان وٹے ریا - کالجیکم - ڈیجیٹلیس - ولیرین -

انس تھائل - ANAESTHYLE مترادف - انس تھال -

انس تھال - ANAESTHOL مترادف - انس تھن -

انس تھال - (مے ار) ANAESTHOL (Meyer)

اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

حصہ ۱۷

آپیل کلورڈ

حصہ ۸۳

حسب ذیل مرکب کے

۴ گرام

آپیمر

۱۱۹ گرام

کلوروفارم

اسکو بطور محذر استعمال کرتے ہیں۔

حب ذیل

انس تہال - (ریے ار) ANESTHOL (Meyer)

ادویات کا مرکب ہے۔

۴۳۱۲۵ حصہ

کلوروفارم

۵۶۶۵۵ حصہ

ایٹھر

۲۰۱۵ حصے

ایٹیل کلورڈ

حب ذیل

انس تہال (وے۔ ویک) ANESTHOL (Weidig)

ادویات کا مرکب ہے۔

۲ حصے

کلوروفارم

۲۶۵ حصے

ایٹھر

اسکو بوض کلوروفارم سنگھاتے ہیں۔

متراون انس تہال + انس تہائیل -

انس تہن - ANAESTHIN

حب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

۵ حصے

ایٹیل کلورڈ

ایک حصہ

ایٹیل کلورڈ

بطور مقامی محذر بلیڈ اسپرے (آبشار) استعمال کرتے ہیں۔

انس تھے ٹکٹ کمپنجر - (رے نیر) حب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ANAESTHETIC MIXTURE (Reynes)

کلوروفارم ۲ حصے
 ایتھر ایک حصہ
 آب سولیوٹ الکحل ایک حصہ
 بطور مخدر استعمال کرتے ہیں۔
 آئس سٹیکم (ایڈی سن) حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ANAESTHETICUM (ADDISON'S)

کلورل ہیڈرس ۳۰ حصے
 الکحل ۱۱۰ حصے
 کلوروفارم ۹۰ حصے
 کافور ۶۰ حصے
 کلورائیٹل ۵۹ حصے
 پیرمنٹ آئل ۵۹ حصے
 ایتھر ۵۰ حصے
 سیالی سلک آسٹ ۵ حصے
 ایل نائٹرائٹ ۳ حصے
 ماریفاسٹنس ۲ حصے
 آئس سٹیکم (ایڈی سن) حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ANAESTHETICUM (BOTWINI)

منہاں

۳ حصے

کانبلاک آسٹ

۳ حصے

کوکنین ہائیڈروکلورائیڈ

ایک حصہ

انسٹین تھے زن۔ مترادف۔ پیارا امیڈو ایتھل نبروٹ پیارا امیڈو فینزواک

ایٹیل الیپٹر

ANAESTHESIN

سفید بے بو اور بے مزہ سفوف گرم بانی مین حل ہوتا ہے۔ مگر سرد بانی مین کم۔
 فزرائحللات مین فوری حل ہو جاتا ہے۔ غلیظ روغنیات مین ۲ سے ۳ فی صدی
 حل ہوتا ہے۔ ۴۰ سے ۹۰ مینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور مقامی
 مخدر استعمال کرتے ہیں۔ گیس ٹرائل جیاد (وجع المعدہ) زخم یا سرطان معدہ گیش
 ٹرک ہائی پراسٹ تھے ذیامین مفید ہے۔

مقدار خوراک، ۱۰۰ گریں۔

لازن حل انسٹین (زخم حنجرہ) یوری تھرائیٹس (سوزش مجری بول) بواسیر جلے ہوئے
 مقاموں اور پرورائیٹس مین بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ ۳ فی صدی کا سولوشن
 بطور اسپرے (آبشار) ایک سے ۲ فی صدی میو سلج اکتیشا مین بطور ضماد یا تین
 گرین کی سپارٹی ٹووی (شیات) یا ۱۰ سے ۱۰ فی صدی کامرسم استعمال کریں۔
 انسٹین تھے زن۔ (سولوشن) ملاحظہ ہو بیان سبب کیوٹن۔

ANAESTHESIN (SOLUBLE)

انس بچے زن بوری لین - دیارین کا مرہم ہے جس میں ابورک اسٹ

نیشال اور ۱۰ فی صدی

ANAESTHESIN BORMELIN

انس بچے زن موجود ہے -

حسب ذیل ادویات کا

ANAESTIFORM

انس بی فارم -

مرکب ہے -

کوکین پیڈر و کورڈ - ری ناگ لین ڈن - ڈسٹلڈ انٹرکٹ آف پیج ہے زل -

سلفینٹ آف سوڈیم سلفینٹ آف امونیم

انگروال - گلیسین جیلیٹن اور سبلاہن کا مرکب ہے

UNGROL

گنوریا اور سفلس (آتشک) سے محفوظ رہنے کے لئے استعمال کرتے ہیں -

انگروال - یہ ایک قسم کی کوڈ کریم ہے جس میں ۱۰

UNGUAL

فی صدی سیالی سلک آسٹ موجود ہے -

انگوٹم ارجنٹی کولائیڈ کریم ڈا - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

UNGUENTUM ARGENTI COLLOID CREDE

۱۵ حصے

کولارکال

۵ حصے

بانی

۱۰ حصے

موم

۶۰ حصے

بنزوئیڈ لارڈ (ششم خنزیری)

پیورپی رٹل سپسٹمز دز چاؤن کا زہر لیہ بخار کا رنجش دشب چراغ، مین ۵۴ گرن استعمال کرتے ہیں۔

انگوٹھم ڈیوڑم - یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جس میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

UNGUENTUM DURUM

۴۰ حصے

پیارافن

۱۰ حصے

ول فیاٹ

۵۰ حصے

ٹیڈیلاٹم لکٹوڈ

انگوٹھم رے زئی نال - مترادف رے زئی نال۔

UNGUENTUM RESINOL

انگوٹھم زائی مائی ڈی نی - مترادف زائی مائی ڈی نی۔

UNGUENTUM ZYMOIDINI

انگوٹھم سلفیوریٹم مائیٹ - مترادف - ہتیولان۔

UNGUENTUM SULFURATUM MITE

انگوٹھم سوزیائی طکم - سوریاہنر قشفت الجلد کا مرہم ہے جس میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

UNGUENTUM PSORIATICUM

۵۰ حصے

کری سائین

۲۰ حصے

اکتہیال

انگوٹم زائی مائے ڈن (۲۵ فی صدی کا) ۳۰ حصے

انگوٹم سیالپو سیالی سیلائٹم۔ یہ ایک قسم کا صابون ہے جس میں ۲ فی صدی

سیالی سلک اسٹڈ اور

UNGUENTUM SAPOSALICYLATUM

سیالی سلک ایسٹرموجود ہے۔ طب حیوانات میں استعمال کرتے ہیں۔

انگوٹم سیالی بی۔ مترادف سیالی نال۔

UNGUENTUM SALENI

انگوٹم سیانی ٹاس بن بن۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں

اوزون ملایا ہوا

UNGUENTUM SANITOS BENBEN

ٹرین ٹائین ایل موجود ہے۔

انگوٹم سی ڈے ٹیوٹم۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں ۵ فی صدی

زنک اکسٹڈ اور ۲ فی صدی کالک

UNGUENTUM SEDATIVUM

موجود ہے۔ اگر بیمار پر رانی ٹس (خارش) اور جلدی امراض میں استعمال

کرتے ہیں۔

انگوٹم فارمین ٹالی۔ لگی سرول آف اسٹاپ جس میں ۱۰ یا ۵ فی صدی

فارمال ڈی ہیڈ

UNGUENTUM FORMENTOLI

اور تھوٹا سہتہال موجود ہے۔ لپینہ جو زیادہ نکلتا ہے اس میں استعمال

کرتے ہیں۔

متراوف

انگوٹیم کرے ڈا۔ UNGUENTUM CREDE

کو لارگال انٹسٹ۔

انگوٹیم کیا زمی نی۔ (رائ نا) جلد پر لگانے کا وارنش ہے جو بہت جلد خشک

اور پانی سے نجونی صاف ہوتا

UNGUENTUM CASEINI

ہو۔ الکالی کیا زمی نیٹ گلیسرین ویا زلن اور پانی موجود ہے۔ حموضات سے نفیض ہے

انگوٹیم کیا زین۔

UNGUENTUM CASEIN

متراوف

کیا زین انٹسٹ۔

انگوٹیم منہتالی کمپیونڈ۔ اس مرہم میں ۲۰ فی صدی منہتال اور ۲۰ فی صدی

مسوٹان موجود ہے۔ نقرس اور

UNGUENTUM MENTHOLI CO

وجع مفاصل میں استعمال کرتے ہیں۔

انگوٹیم وی جی ٹے بائیل۔ یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جو کولڈ گریم

کے موافق ہے۔

UNGUENTUM VEGETABILE

انگوٹیم ہے ڈن۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں ۵۴ فی صدی لومیل

ہی جو ۳۰ فی صدی پارہ کے

UNGUENTUM HEYDEN

برابر ہے۔ بعض مرکبوری انٹسٹ آکسٹک میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھ ڈرام

بطور مرہم لگادین۔

رب کے گرم کرنے کی

ANODYNON

انودائی نان۔

تھیلیاں ہیں جس میں سوڈیم اسی ٹیٹ بھرا ہوا ہے۔ اس تھیلی تو ہڑی دیر گرم پانی میں رکھ دیں۔ بعد ازاں تھیلی کے منہ کی ڈانٹ کو کہو لدین تو ہڑی دیر تک اس میں سے گرمی نکلے گی ان تھیلوں کو بموض رہنماٹ وارڈ باٹل استعمال کرتے ہیں۔

انودائیٹن ANODYNIN انٹی پائی ٹرن کا دوسرا نام ہے۔

انودائین ANODYNE ایٹیل کلورڈ کا دوسرا نام ہے۔

انودائی نی کم ANODYNICUM لیانولین کا مرہم ہے جس میں انٹی فیرین موجود ہے۔

آنوزال ANOZOL ۸۰ سے ۹۰ حصہ تک آئی اوڈو فارم موجود ہے۔ ۲۰ حصہ تک تھائی مال اور

آنوسال ANUSOL مترادف۔ پرتھ آئی اوڈوری زائرس سلفونٹ

بڑی آنت کے انفلامیشن (التهاب) میں بطور سپاڑی ٹوری (شیاف) استعمال کرتے ہیں۔ اس کے سپاڑی ٹوری (شیاف) میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۷ حصے آنوسال

۶ حصے زنک آکسڈ

۱ حصے بالسم پیرو

۱۹ حصے کاکوٹر

۲ حصے انگوٹیم پیارانی نی

العفونت

یہ ایک قسم کا انٹی سٹیک (زفریل)

AINODOL

انی اوڈال۔

ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

فارمائل ڈی ہنڈر گلیسرین۔ آئیل آف سٹریڈ۔ الکحل۔ پانی۔

انی ٹن۔ ANYTIN مترادف۔ انی ٹن بنامی ٹن۔

یہ ہنڈر و کاربن کا امونیم سائلٹ ہے سیلفیورک آسڈ کا اثر مٹی ریل آئیل اور دوسرے

قسم کے ہنڈر و کاربن پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ جو ادویہ کے پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں

اسکے ذریعہ سے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک کوپ حصہ پانی ملایا ہوا فروخت ہوتا ہے

جو سیاہ رنگ کا ٹھاسیال ہے۔ جو ادویہ کہ اسکے ذریعہ سے حل ہوتے ہیں انکو ٹی ٹالز

کہتے ہیں حسب ذیل اقسام کے انی ٹال فروخت ہوتے ہیں۔ کری سائل انی ٹال۔

۵۰ فی صدی کلاس مین ہوزن کری سال اور انی ٹن موجود ہے۔ میٹا کری سال انی ٹال

۶۰ فی صدی کاکریوٹوٹ انی ٹال ۶۰ فی صدی کا۔ گوئی اسے کال انی ٹال ۶۰ فی صدی

بنزائل انی ٹال ۲۰ فی صدی کالیو کالٹال انی ٹال ۲۵ فی صدی کلپیئرٹ آئیل انی ٹال

۲۵ فی صدی کافر گرین آئیل انی ٹال ۲۵ فی صدی کا۔ آئیل ٹرین ٹائین انی ٹال

۵۰ فی صدی کاکیا مفر انی ٹال ۵۰ فی صدی۔ آئی اوڈال انی ٹال ۱۰ فی صدی کا۔ ان انی ٹال

کو بطور انٹی سٹیک (زفریل العفونت) استعمال کرتے ہیں۔

انی سال۔ ANYSOL اکہتھیل کا دوسرا نام ہے۔

انی سان۔ ANESON مترادف۔ انی ٹن۔

مترادف - انی ٹین -

انی سین - ANYSIN

مترادف - انی سائن -

انی سین - ANESIN

یہ ایک قسم کا مقامی مخدر ہے جس میں اسی ٹون کلوروفارم (کلورنی ٹون) کا سیانچر پیڈ سولیشن موجود ہے۔

انی سو تہیو برومین - برومین سوڈیم انی سینٹ جس میں ۱۹۷۴ء فی صدی بروم

موجود ہے۔ نسبت ڈائی یورنی ٹین پانی

ANISOTHEOEGBROMIN

میں کم حل ہوتا ہے۔ اسلئے یہ بہت ہی پائیدار اور زمانہ تک رہنے سے خراب نہیں ہوتا ہے۔ بطور ڈائی یورٹیک (مدرس) اور اسٹیوٹ (محکم) استعمال کرتے ہیں۔

انی سی ڈن سٹرک آسڈ - ایولا انی سین اور سٹر وٹن کا عوص ہے۔

ANISIDIN CITRIC ACID

انی لین ٹرائی برومڈ ہیڈرو برومڈ - مترادف بروماٹڈ۔

ANILIN TRIBROMID HYDROBROMID

انی لی پائی رین - (الف) انٹی فزن اور اسٹی پائی رین کا مرکب ہے

جو دونوں کو باہم ملا کر گدا

ANILIPYRIN (ALPHA)

کرنے سے بنتا ہے، شنی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ بطور آئی پائی ریٹ (دافع حرارت) اور انال جے سکت (مسکن) علاج

ان فلوائن زار (تپ نرلی) پولی آر تہرائی ٹس (بہت سے جوڑون میں سوزش ہونا، نیورال جیا
روح العصب) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۳۰ گریں تک۔

انی لی پائی رین - (میٹا) ایک حصہ آئی فیرن اور ۲ حصے آئی پائی رین کو
ANILIPYRIN (BETA)

۵۰ آئینی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی میں حل ہوتا ہے۔ بطور آئی پائی رینک
(دافع حرارت) اور انال جے سکت (مسکن اوجاع) ان فلوائن زار (تپ نرلی)،
پولی آر تہرائی ٹس (بہت سے جوڑون میں سوزش ہونا، نیورال جیا) (روح العصب)
میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۳۰ گریں تک۔

انی مونین - ANEMONIN مترادف - پلسا ٹلا کیا مقرر۔

سفید یا زرد مائل بہ سفیدی چمکدار سفوف جوانی مونن پلسا ٹلا سے نکالا جاتا ہے۔ گرم
الکحل میں حل ہوتا ہے۔ ۵۲ آئینی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ دوسرا کالی
ہونینگ کاف - ڈس مینوریڈ (احتباس حین) میں بطور آئی اسپازموڈک
(دافع تشنج) اور انوڈائن (مسکن اوجاع) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - پہلے سے پہلے گریں تک

اوپی ان - OPION نازکوٹین کا دوسرا نام ہے۔

اُوڈوڈا - ODDA بچوں کی غذا ہے جس میں آرد گندم - اوٹ میل

زردی بیضہ مرغ - کوکو بٹر اور شکر موجود ہے -

مقدار خوراک - ۶ لٹھ سے ۱۸ لٹھ ڈرام تک

دودھ یا شوربہ میں ملا کر استعمال کریں -

اُوڈوڈال - ODOL یہ ایک قسم کا انٹی سینیٹک (مزیل عفونت)

توتہہ دانش یعنی مسٹھ دھونے کا عرق ہے جسکی کمیائی تحقیق کرنے سے حسب ذیل

ادویات دریافت ہوئے ہیں -

۳۷ پیگرین

سیالال

۳ پیگرین

سیاکارن

۷ پیگرین

پیپرینٹ آئیل (روغن پودینہ)

بھوڑا سا

آئیل آف کلوز (روغن لونگ)

بھوڑا سا

آئیل آف گیاراوسے (روغن نپوہ)

۶ اونس ۶ ڈرام

الکل

ڈاڑھ کے درد کا

اُوڈوڈون ٹوڈال - ODONTODOL

علاج ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۵ اگرین

کوکن ہیڈرو کلورڈ

۱۵ منم

چربی لارل وارٹر

ٹنگی آف آر نی کا

۲ ڈرام

ایک اونس

سولیشن آف امونیم آکسی ٹیٹ مع اودیہ

اوراک سائی لین - اوراک سائی لم انڈیکیم کی جہاں کا جو ہر جسکو بطور
اسٹریجنٹ استعمال کرتے ہیں -

OROKYLIN

متبادل - سڈراژن ہڈنٹل ڈائی ہڈیرو

OREXIN

اورک سین

کوی نازولن -

سفید سفوف جس میں بہت ہی تیز بو ہے جسکے سونگھنے سے سوجھ جھنگین آتی ہیں۔ پانی
میں حل نہیں ہوتا ہے -

مقدار خوراک - ایک سے ۵ گرین تک -

اورک سین ہڈیرو کلورڈ سفید سوئی کے مانند قلمیں یا سفوف پانی اور ۹۰ فی صدی
الکل میں حل ہوتے ہیں۔ بہترین نہیں - یہ ایک مشہوری ہے۔ نروس ڈسپیشیا عصبی ہڈی
میں استعمال کرتے ہیں - یہ نسبت اسکے اسکیٹائینٹ زیادہ تر مستعمل ہے -

مقدار خوراک - ۲ سے ۵ گرین تک

اورک سین ٹیائینٹ - زرد رنگ ہے بواور بے فرو سفوف جو پانی میں

حل نہیں ہوتا ہے - ایک کو ۵ حصے

OREXIN FANNATE

۹۰ فی صدی الکل میں حل ہوتا ہے یہ ایک گیائٹریک ٹائینٹ ہے بل میں جو اشتہا
کم ہوتی ہے اس میں بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ بطور مانع غشیان بحری بھی استعمال

کرتے ہیں۔ کلوروفارم کی بیہوشی کے سبب جو قے ہوتی ہے اسکو روکتا ہے۔ معدہ کی زیادہ ترشی میں نہیں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ گرین تک بطور کیا شے ایک یا دو گھنٹے قبل از غذا۔
 حدید کے نمکیات کے ساتھ اسکو استعمال نہ کریں۔
 اورک سین ہائیڈرو کلورڈ - ملاحظہ ہو بیان اورک سین۔

OREXIN HYDROCHLORID

اورمی سال - ORESOL مترادف - گوی ایسے مر۔

اورمی سان - ORESON مترادف - گوی ایسے مر۔

اورمی گاسٹ ٹیابلٹ - یہ ایک قسم کی پروکس کرنے والی غذا ہے جس میں گلوٹن موجود ہے۔
 ORIGOS TABLET

اوزالین - یہ ایک قسم کی پروکس کرنے والی غذا ہے جس میں کیا زین برنج و عین بادام اور گنیزیم پراکسڈ موجود ہے۔
 OZALIN

اوزالین - یہ ایک قسم کا ارزان ڈس این فلیٹ (دافع سم و بانی) جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔
 OZALIN

جب سم - کاسٹک لائیم - گلیشیا۔

کاربانک آکسڈ ملا یا سو

اوزالین واٹر - OZALIN WATER

پانی جو جین گنیزیم پراکسڈ موجود ہے۔

اوزنٹ باکھہ سالٹ - اس نمک کو بانی مین شریک کر کے بناتے ہیں

اوزنٹ ملامو آکسیجن نکلتا ہے۔ اس میں

OZET BATH SALT

سوڈیم پر بورٹ اور میگنیزیم پر بورٹ موجود ہے۔

اوزونائٹن حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو بطور دس این فکٹسٹ

(دافع سم دہائی استعمال کرتے ہیں۔

OZONATINE

۲۵۰ حصے

ٹرین ٹائین

۱۲ حصے

آئیل آف یو کالپٹس

ایک حصہ

آئیل آف برگاموٹا

۲ حصے

تیزانک اسٹ

ایک حصہ

بالسم ٹلو

ایک حصہ

آئیل آف سینن

اس میں ۱۴ فی صدی فنیائی اسڈز

اوزونال - OZONAL

(شہی موضوعات) ٹرین ٹائین اور پانی موجود ہے۔

یہ ایک قسم کا دس این فکٹسٹ

OZONOFORM

اوزونو فارم -

(دافع سم دہائی) ہے۔

ہیڈروجن پراکسائیڈ کا

OZONE WATER

اوزون واٹر -

سولوشن ہے جس میں ہتھوری سی مقدار میں ٹائیس اور ہائی پوکلوئس اسڈ موجود ہے

اور ایک قسم کا اوزون واٹر ہے جس میں ایک فی صدی پوٹاشیم ہائیڈروکسائیڈ کا سولوشن ہے۔
اوزون واٹر - (ننڈر) OZONE WATER (ملکی طاقت کا کلورن واٹر)
 کا نام ہے۔

اؤفورن - یہ ایک قسم کی دوا ہے جو جانوروں کے تاز سے خصیتہ الرحم سے
 نکالی جاتی ہے۔ امی نوریا (تسرخین) اور امراض نسوان
 GOPHORIN
 استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے ۳ قرص تک روزانہ۔
اوکال OKAL یہ ایک قسم کا وٹس این ٹکٹینٹ (دافع سم وائی)
 ہے۔

اوکرتین - یہ ایک قسم کا قدرتی خیمہ کا پانی ہے جس میں سلفیورک آسڈ کیا اسٹیم
 OKERTIN
 مگنیزیم آرن میاگنیز موجود ہے۔

اول بیاس OLBIOS پرورش کرنے والی غذا ہے جس میں
 ملائی شہد اور مختلف قسم کے بوٹیاں موجود ہیں۔

اولی ایٹ آف سوڈیم - سٹراڈف - یونیاٹ رائل۔

OLEATE OF SODIUM

اولی اک آسڈ گوے اے کال الیسٹر سٹراڈف
 اولیو گوی اے کال۔
 OLEIC ACID GUAIACOL ESTER

اس مرکب میں

OLEUM IODATUM

اولیم آئی اوڈاٹم۔

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۲ ۱/۴ ڈرام

ٹنگیج آئی اوڈن (۲۰ فی صدی)

۱۳۔ اولنس ۲ ورام

روغن

اولیم سی سامی فروائی اوڈاٹم۔ مترادف۔ اولیم نیوٹرل۔

OLEUM SESAMI FERRO IODATUM

اولیم سیالاسیان ٹالی۔ سیالال کاسولیشن ہے جو روغن صندل میں

OLEUM SALASANTALI

بنایا گیا ہے۔ اس میں پیپرٹ آئل بھی

شریک کیا گیا ہے۔ آلات البول کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔

اولیم مارگوسا۔ یہ ایک قسم کا تیل ہے جو انڈین لائی لیاک (درخت نیب) سے نکالا جاتا ہے برص میں اسکو استعمال

OLEUM MARGOSA

کرتے ہیں۔

اولیم نیوٹرل۔ مترادف اولیم سی سامی فروائی اوڈاٹم۔

کاڈ لیور آئل کا عوض ہے جس میں

OLEUM NURALE

خوشبودار روغن بکند اور ۲۰ فی صدی فرس آئی اوڈاٹم موجود ہے۔

اولیم ویا زلی نی سیاپوناٹم۔ مرہم کی زمین ہے جو دیا زوچن کے

موافق ہے۔

OLEUM VASELINI SAPONATUM

اولیو فن - روغن السی ہے جس میں ۵۱ فی صدی سیالال موجود ہے جس میں

نیمینٹ آیل بھی شریک ہے -

OLIOPHEN

اولیو کرپوسوٹ - مترادف - کرپوسوٹ اولی اک انٹریڈ کرپوسوٹ اولی ٹیٹ

زرد رنگ روغن سیال جبکا وزن متناسبہ

OLIO CREOSOTE

۱۹۵۰ء - پانی میں حل نہیں ہوتا ہے - آلات تنفس کی بیماریوں میں استعمال

کرتے ہیں - انسکرو فیولا (خنازیر) اور سل میں بھی مفید ہے -

مقدار خوراک ۳۰ گریں سے ۲۰ ڈرام تک بطور انٹیشن -

اولیو گوی اسے کال - مترادف اولی اک اسٹڈ گوی اسے کال الٹیر

مثل اولیو کرپوسوٹ کے اسکے بھی خواص

OLIO GUAIACOL

وفائد ہیں -

اومال - مترادف - ٹرائی کلورینیل ہینٹال ٹرائی کلورڈ

سفید چکدار مرکب ہے جو ۵۰ پینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت

OMAL

ہوتا ہے ۳۰ پینٹی گریڈ کی حرارت پر کہوتا ہے - اکمل انتھراورپانی میں حل ہوتا ہے

انٹی سٹیپک (فریل عفونت) اور جرمی سائیڈ زمیت جراثیم ۵۰ سے ۱۰ فی ڈیکلیم

یا سولیوشن بنا کر استعمال کرتے ہیں اور بطور انٹیشن - آلات تنفس کے ان فلٹیشن

میں بھی مفید ہے -

حل نہیں ہونے والا زرد رنگ

OMOFORM

اومو فارم -

اور بے مزہ سفوفِ بھوسہ آئی اوڈوفا رُوم استعمال کرتے ہیں۔

اونٹا پلازما - ONATAPLASME
انٹری لائزڈ کی ہوئی
روئی ہے۔

اوواین - OVINE
یہ ایک قسم کی لٹف ہے جو چھپک بیل استعمال
کرتے ہیں۔

اوووز - OVOS
یہ ایک قسم کی پرورش کرنے والی غذا ہے جو
خمیر سے بنائی جاتی ہے جس میں ۴۴ فی صدی البیومین، ۵۵ فی صدی فاسفارکس
موجود ہے۔

اووآل پلز - OVOL PILLS
۰.۲۵ گرام لی سی ہتھو دیاے ٹن
کی گولیاں ہیں۔

اووآل ٹن - OVALTINE
یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکے خواص
دوائے ہارکس مالٹڈ ملٹ کے موافق ہیں۔

اوووفیرن -
آرنڈل آل لٹن۔

اوووفیرن - OVOFERRIN
بے بوا اور بے مزہ مرکب ہے جس میں حدید
ہمراہ بناتی البیومین موجود ہے۔ ایک میز کے چھچھ میں ایک گرین حدید

موجود ہے۔
اوووکال - OVOGAL
گالک آسٹڈ اور البیومین کا مرکب ہے

سبز نائل بہ زرد رنگ سفوف بطور کولہ لگاگ (مخرج صفرا) استعمال کرتے ہیں۔

اووولین - بیضہ مرغ کا عوض ہے جس کے قرض ہوتے ہیں۔ اس میں اسٹیلج

شکر اور گوشت کا فائبرین موجود ہے۔ اور ڈائی میٹیل آئی لین

OVOLIN

از و بنزول کا رنگ بھی دیا گیا ہے۔

اووومالٹین OVO-MALTINE پروٹین کنزرویو ای غذا جس میں بیضہ مرغ دودھ

کو کو اور مالٹ اکٹریٹ موجود ہے۔

اوویرین - OVARIN یہ ایک قسم کی دوا ہے جو گائے کی خفیہ الرحم کی عالجی ہے

اوویرین ان - گائے کی خفیہ الرحم کا سفوف ہے جو برابر ہے اسکا ایک

حصہ تازہ خفیہ الرحم سے بہو ہر رنگ کا سفوف - امی نوریا -

OVARIN

تفسیر حیض، کلوروسمز اور یوٹومی (خفیہ الرحم کی دستکاری) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲ سے ۶ گرین تک۔

اوویرین ڈین - OVARADEN خفیہ الرحم کا سفوف

ہے۔ اس کا ایک حصہ برابر ہے ۲ حصے تازہ خفیہ الرحم سے ڈین نیوریا -

(احتباس حیض، نیوراس تے نیو کلوروسمز میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۱۵ اگرین تک۔

اوویرین جین - OVARIGEN گائے کی خفیہ الرحم

سفوف ہے۔

اُوورے رُہی تُم۔ زوپوئل، خصیتہ الرحم کے سفوف کے قرص ہیں جو ایک

حصہ خشک برابر ہے ۵ حصہ تازے

OVARINUM (POEHL)

ڈسٹنوزیا (اجتناس حیض) ہسٹیریا (اختناق الرحم) کلوزڈ ٹنڈر میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ قرص تک۔

خصیتہ الرحم کا

OVARINUM SICCUM

اُوورے رُہی تُم سلم۔

سفوف ہے۔

گائے کے

OVARIAL

اُوورے رُہی ایل۔

خصیتہ الرحم کا سفوف ہے۔

خصیتہ الرحم کا سفوف ہے۔

OVACIN

اُوورے سن۔

متراون۔ ایسے آئی ڈین۔

AIODON

ایسے آئی ڈان

ایسے آئی ڈن۔ متراون ایسے آئی ڈان۔

گائے کے تہائی رائیڈ گلائڈ کا ایکسٹراکٹ ہے۔ بے بو

AIODIN

اور بے مزہ سفوف جس میں ہم برقی صدی آئی اوڈن موجود ہے کسی ڈنیا کریڈیٹیم

اور سوریا سٹر (شفع الجلد) میں استعمال کرتے ہیں۔

ایمی او سال سالٹس۔ یہ سلفونک اسڈ آف الی پیا تھک کریسٹوٹ

ایسٹر کے نمکیات ہیں۔

EOSOL SALTS

کیا سیم ای۔ اوسالپٹ۔ ٹرائی سلفو اسی ٹل کریسٹوٹ

کا کیم سٹیم سائلٹ ہے۔ بہوزنگ سفوف۔ ۸ سے ۱۰ حصے ہینڈ سے اور ۷ حصے گرم پانی میں حل ہوتا ہے۔ الکحل میں تھوڑا سا مگر کلوروفارم میں بالکل نہیں بطور آئمی سیٹیک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔ ذیابیطس سل اور نفرائیٹس (سوزش گردہ) میں مفید ہے۔

مقدار خوراک - ۴ پاپے الیم گرین تک۔

اسکے سٹور سائلٹ کو رگنو یا (سوزاک) میں اور کوی مین سائلٹ کو لیڈ یا اور ان فلوانا (تپ نزی) میں استعمال کرتے ہیں۔

ایمی اوسوٹ - مترادف کڑیوسوٹ ویالی ریٹ۔

EOSOT ویالی رگ آئڈ کا کڑیوسوٹ آئیسٹ ہے۔ روغنی سیال جو ۸۵ سینٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ الکحل اور اتھیر میں حل ہو جاتا ہے۔ ٹیوبرکولوسس اور امراض امعا میں بھی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ گرین دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ بطور کیائسل۔

ایسے بویرن - BURIN دانت صاف کرنے کا عرق ہے

جس میں ہینڈرو کلورک آئڈ موجود ہے۔

ایمی پی ڈر مین - EPIDERMIN اس نام کے دو

ادویات ہیں۔

(۱) موم کے شیا گلیسین اور پانی کا مرکب ہے۔

(۲) ایک قسم کا انٹی سیک (فزلی انفونٹ) مرہم ہے جس میں فلورسینو ڈوکیو مال ایک حصہ۔ ڈائی فلورڈائی فینیل ۴ حصے۔ لیا نوٹن ۸۵ حصے پٹرولام ۱ حصہ موجود ہے۔

ای پی سی نان۔ ایک کو ایک ہزار سیڑی نل گلائڈ کا سولوشن اس کے چند قطرے کسی جگہ پر لگا کر جراحی کرنے سے مقام مارت سے خون نہیں نکلتا ہے۔ ملاحظہ ہو بیان اڈرنی نالین۔

EPIRENAN

ای پی کیا رین۔ مترادف۔ کسی نیافٹیل آرہتو کسی ٹوٹوک اسڈ۔ بیٹا کسی نیافٹیل آرہتو کسی میٹا ٹوٹوک اسڈ۔

EPICARIN

بیٹا نیافٹیل اور کڑی سوکٹ اسڈ کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے۔ زرد رنگ سفوف جو الکحل ایتھراور اسی ٹون مین حل ہو جاتا ہے۔ گرم پانی مین بھی حل نہیں ہوتا ہے۔ لیا نوٹن اور ویا زلن کے ساتھ مل جاتا ہے۔ بطور انٹی سیک (فزلی انفونٹ) ۱۰ فی صدی کا مرہم اسکے بیڑ (ترخارش) پر ورمی گو خشک خارش اور جلدی امراض مین استعمال کرتے ہیں۔ سور یا سنہر (قشف الجلد) مین ۵۰ فی صدی کا الکحل سے بنایا ہوا سولوشن استعمال کرتے ہیں۔ ۵۰ سے ۵۰ فی صدی کا الکحل سے بنایا ہوا سولوشن۔ سی بوریا کیا پائی ٹس (بغا) مین مفید ہے۔

ای پی لیٹال۔ (روزن برگ) ائیڈو فارکٹ

EPILEPTOL

دوسرا نام ہے۔

ای پی نفرن - EPINEPHRIN ملاحظہ ہو بیان ادٹرنی نالین۔

ای پی نفرن ہینڈریٹ - EPINEPHRIN HYDRATE مترادف ادٹرن۔

ای پیوسن - مارنی جے ہن سے یہ دوا نکالی جاتی ہے جسکے چکدار

منشور نامہ قلم ہوتے ہیں ۱۹۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر EPIOSIN

گداخت ہوتے ہیں سیما رب طبع محلات میں مل ہو جاتے ہیں۔ مارفن کے سے اسکے بھی خواص دوائی ہیں۔

مقدار خوراک - اچا گرین۔

ای تہاکال - مترادف - ابا کال + گوی ای تہال + تہنا ٹال۔

بے رنگ قلبین جسکی بو گوی ای تہ کال کے موافق ہے AETHACOL

۲۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ خوراک و خواص فوائد گوی و کال

کے موافق ہے

ای تہاک سائی کیا فین - مونو بروم کیا فین۔ اور الکھالک پوٹاسیم

ہینڈراک سائیڈ ملا کر گرم کرنے سے AETHOXY CAFFEIN

حاصل ہوتا ہے۔ بے رنگ چکدار ٹکڑے جو ۲۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت

ہوتے ہیں۔ ۱/۲ سے ۵ اگرین تک فیٹیل نیورالجیا (چہرے کا عصبی درد) اور

۳۔ گوبن گبرین (صداع) میں استعمال کرتے ہیں۔

انہی مہال۔ مترادف۔ الکحل سی ٹائی ٹی کس۔ پینٹیل الکحل اسپیرمیاسٹی کا الکحل

AETHOL سفید چکدار ٹکڑے۔ ایتھر اور الکحل میں حل ہو جاتے ہیں۔

۴۔ ٹینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں ۴۴ ٹینٹی گریڈ کی حرارت پر کہو لے

میں۔ ایک کو ایک حصہ یا ایک کو ۵ حصے بورک ایتھر ملا کر استعمال کرتے ہیں

جلد پر بہت جلد اثر کرتا ہے۔ اکڑنیا اور پروری گو (خشک خارش) میں مفید ہے۔

ایتھر انیس تھے لی ٹکس۔ مقامی بے حس کنندہ ہے جس میں اجزا

موجود ہیں۔

AETHER ANAESTHETICUS

ایک حصہ

الکحل فری ایتھر

۴ حصے

رہی گولین ریپرولیم ایتھر

اور دوسرے قسم کے بے حس کنندہ ایتھرس مانند آرازا اور وگرس کے جس میں

ایتھی لین کلورڈ اور ایتھیل کلورڈ موجود ہے۔

ایتھر اور

AETHER OZINATUS

ایتھر اوزی نالٹس

اور سیڈروجن پراکسائیڈ کا مرکب ہے۔

ایتھر ٹرے بن تھی نے ٹیڈ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں

حسب فی ادویات موجود ہیں

ETHER TEREBINTHINATED

۴ حصے

ایتھر

اسپیٹ آف ٹرینٹائن
مقدار خوراک - ۵ سے ۲۰ قطرے تک گال اسٹون (سنگ مرارہ)
مین استعمال کرتے ہیں۔

ایٹھرسایالی سلکس
ETHER SALICYLICUS مترادف -
ایٹھلسایالی سلکٹ -

ایٹھرسایالی سینڈالسٹ
AETHER SALICYLATUS
فوراہل ہوتا ہے۔ اور اسکو بیرونی
مالش کرتے ہیں۔

ایٹھرکلورونٹھیل
- مترادف - فارمان -

ETHER CHLORO-METHYL MENTHYL

ایٹھرنٹھال کلوروفارم
- حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ETHER MENTHOL CHLOROFORM

۱۵ حصے

ایٹھر

۱۰ حصے

کلوروفارم

ایک حصہ

نٹھال (جوہر پودینہ)

بطور اسپرے (آبشار) بے حس کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ایٹھرول - AETHROLE
پانی میں حل ہونے والا آئسی ٹشیک

(ذیل عفونت) ہے جسکو مریضوں کے مجروحین میں چھڑکنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کلان وائر۔ یو کالینیاں۔ آئیل ہیمپٹ۔

ایٹھل امی نیورائٹ۔ یہ دوا یوریک اسڈ کی بہت عمدہ محل ہے اسلئے اسکو گوٹ (نقرس) اور گال اسٹون

AETHYLAMINURAT

(سنگ مرارہ) میں استعمال کرتے ہیں۔

ایٹھل بورائیٹ۔ ETHYL BORATE مترادف۔ بوروجن۔

ایٹھل ڈائی گوی اسے کولیٹ۔ مترادف۔ گوی اسے کال آئیل لی نیٹ۔

ETHYL DIGUAIACOLATE

ایٹھل ڈیامن کری سال۔ کڑی سال سے محل کیا جاتا ہے ایک کو

۲ فی صدی کا سولوشن بطور

ETHYL DIAMIN CRESOL

آئیل نیٹک (ذیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

ایٹھل سیالی سلینٹ۔ مترادف۔ ایٹھر سیالی سلک۔

یہ دوا ایٹھل سیالی سلینٹ (مصنوعی

ETHYL SALICYLAT

آئیل آف وینٹر گرین) کے موافق ہے بے رنگ اور خوشبودار سیال جس کا وزن متناسب (۱۱۳۵) ہے (۲۳۱۵) سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ سیالی سلینٹس

کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں مگر تمہیں میں کم ہے۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ منٹ تک - ہیزن الیو ایل ملا کر بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

اتھیل فارمیٹ - سبک سیال جسکے ۵۳ قطرے کا وزن ایک گرام یعنی ۵۵ گرام سے ۵۴۵ گرام کی

ETHYL FORMATE

حرارت پر کھولتا ہے۔ پانی کے ساتھ ملتا ہے۔

مقدار خوراک - ۶۰ منٹ سے ۱۰۰ منٹ تک بطور ہیناٹک (منوم) اور انال جے سبک دسکن اوجاع استعمال کرتے ہیں۔

اتھیل کاربامیٹ - ETHYL CARBAMATE - یورنی تھین کا دوسرا نام ہے۔

اتھیل مارفن ہیڈرو کلورڈ - مترادف - ڈائی اومین۔

ETHYL MORPHIN HYDROCHLORID

اتھیل منتیل زیان تھین - اس دو اکو کاڑڈیاک ڈراپ سی (استسقا قلبی) میں بعض ڈائی یورنی تھین

ETHYL METHYL XANTHIN

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۰۰ گرام۔

اتھیل نارسن ہیڈرو کلورڈ - مترادف نارسل۔

ETHYL NARCEIN HYDROCHLORID

ایٹھیل یوری تھین - ETHYL URETHANE یوری تھین کا

دوسرا نام ہے۔

ایٹھو مائر فین - AETHOMORPHIN ڈائی اوین کا

دوسرا نام ہے۔

ایٹھو میتھیل - AETHO METHYL ایٹھیل اور میتھیل کلورڈ کا

مکب ہے۔

ایٹھلی لال - ETHYLOL خالص ایٹھیل کلورڈ ہے جسکو بھیس

کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ایٹھلی لین کلورڈ - ڈائی کلور ایٹھین ۶ ڈیج کلورڈ۔

بے رنگ روغنی سیال جو ۳۸ °C

ETHYLEN CHLORID

نسبتی گریڈ کی حرارت پر بھولتا ہے۔ رو میاٹرم (وجع مفاصل) میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ کلوروفارم کا سایہ بھی بے حس کرتا ہے۔

مقدار خوراک ۸ پیسہ۔

ایٹھلی لی ڈن ڈائی ایٹھیل ایٹھر - مترادف۔ اسی ٹال۔

ETHYLIDEN DIETHYL ETHER

ایٹھلی لین امین - ETHYLENE-IMIN بانی پرائے زن کا

دوسرا نام ہے۔

ایٹھی لین ڈیامین - مترادف - لائی سی ڈن -

ETHYLENE ETHENYL DIAMIN

ایٹھی لین پری آئی او ڈوڈ - مترادف - ڈائی آئی او ڈوڈ فارم -

ETHYLENE PERIODID

ایٹھی لین ڈیامین ٹرائی کڑی سال - ثقافت بے رنگ سیال
بطور انٹی سپینک

ETHYLENE DIAMIN T RICRESOL

(مزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

۱۰ حصے

ایٹھی لین ڈیامین

۱۰ حصے

ٹرائی کڑی سال

۵۰۰ حصے

ڈسٹیلڈ واٹر (آب مقطر)

ایک کو ۱۰ حصے ایک فی صدی کا سولوشن بطور انٹی سپینک (مزیل عفونت)
استعمال کرتے ہیں -

ایٹھی لین ڈیامین سلور فاسفیٹ - مترادف - آر جین ٹامین -

ETHYLENE DIAMIN SILVER PHOSPHATE

ایٹھی لین ڈیامین کڑی سال - یہ کڑی سامن کا مائل ہے -

بے رنگ سیال جسکو بطور

ETHYLENE DIAMIN CRESOL

انٹی سپینک (مزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں -

ایٹھی لین ڈیامن مرکبوری سلفیٹ - مترادف سب لائن۔

ETHYLENE DIAMIN MERCURY SULPHATE

ایٹھی لی ڈین کلورڈ - مترادف - کلوری ڈین + وگرسن ایٹھرنڈ اگر از ایٹھر۔

بے رنگ فرارستیاں جس میں شگوار

ETHYLIDENE CHLORID

ہو آتی ہے۔ ۷۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے جس کا وزن متناسبہ ۱۷۱

۱۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر ہے۔ بطور مخدر چھوٹی جراحی میں استعمال کرتے ہیں۔

ایسے رال - AEROL - مترادف - اسے رو فارم + ہرستھ گسی

آئی اوڈو گائیٹ + اسے رو جن + ہرستھ آئی اوڈو سب گائیٹ + ہرستھ آئی اوڈو

ہرستھ کسی آئی اوڈو اور گائیٹ آئڈ کا مرکب ہے جس میں ۲۰ فی صدی آئی اوڈن

موجود ہے۔ بہر امانل بہر رنگ بے بو اور بے مزہ مل نہیں ہونے والا سفوف

پانی کے ساتھ ملنے سے سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ پانی اور کیا تول کے ساتھ یقین

رحم کی رطوبت سے ملکر آئی اوڈن حل ہوتا ہے۔ اسلئے بہت ہی عمدہ مندل انٹی سٹیک

(فزیل عفونت) ہے۔ زخموں میں ہونے والے مقاموں اور امراض خبیثہ میں استعمال

کرتے ہیں۔ آئی اوڈو فارم کا بہت ہی عمدہ عوض ہے۔

ایسے رال ڈی این - IRALDINE - ایسے کا عطر ہے جو

بذریعہ حل وحقہ کیمیائی تیار کیا جاتا ہے۔

ایسے رو پلاسٹا - AIROPLASTA - یہ ایک قسم کا

ضاد ہے جبکہ بطور انٹی ٹیڈنگ (فریل الفونٹ) استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱۰ حصے

اے رال

۱۰ حصے

میوینج اکیٹیا (لعاب صمغ عربی)

۱۰ حصے

گلکسٹرن

۲۰ حصے

سفید مٹی

سلری روٹ (احمود) سے یہ دوا

EROTIN

انٹی روٹن

نکالی جاتی ہے۔ بطور بھی استعمال کرتے ہیں۔

متبادل - اے رال

AIROGEN

اے روجن

انٹی زوسان - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

EROSAN

۲ ۱/۲ ڈرام

پوٹاسیم سلفوگولی اے کوئیٹ

۲ ۱/۲ ڈرام

پانی

۳-۱۰ انس ۲ ۱/۲ ڈرام

شرپ (شربت)

۲ ۱/۲ ڈرام

فلوئڈ اکتراکٹ آف آریجنیل (شیال رب نارنج)

۳ ۱/۲ گرین

مارنن تھی لیٹ (ڈائی اوئن)

یہ ایک قسم کا اکتراکٹ ہے جو کیا ڈامی کمپیوٹ

EROSIN

ای روجن

بنایا جاتا ہے جسکو بطور مدر اور سڈیو (سکین) استعمال کرتے ہیں۔

اے زوفارم - AIROFORM مترادف - اے رال -

ایمپروولین - IROLENE مصنوعی آئیل آف نیروولی ہے۔

ایری تہر و فلو امی ٹم مہیڈر و کلور کیم سیاسی ہارک کا

ERYPHROPHLOEINUM HYDROCHLORICUM

بے رنگ حل ہونے والے قلیمن۔ بطور انس تھے ٹک (مخدر) اور مقوی دل استعمال کرتے ہیں۔ ڈیجی ٹیلیس کا سا اسکا بھی اثر ہے۔

مقدار خوراک - بیس سے بیس گریں تک۔ آنکھ کی جراحی میں بے حس کر نیکی ایک کو... ہ سے ایک کو... اکا سولیشن استعمال کرتے ہیں۔

ایری تہر ال ٹیٹرانایٹریٹ - مترادف - اری تہر ال ٹیٹرانایٹریٹ -

ERYTHROL TETRANITRATE

ایری تہر ال ٹیٹرانایٹریٹ - مترادف - اری تہر ال ٹیٹرانایٹریٹ +

ٹیٹرانایٹریٹ

ERYTHROL NITRATE

بے رنگ اور بے مزہ سوئی کے مانند قلیمن جو پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں ایک کو

۶. حصے آب سولیشن اکٹھل میں حل ہو جاتا ہے۔ اس کا درجہ گداحت ۱۱

سٹنی گریڈ ہے۔ فیوننگ نائٹریک آئیڈ میں اری تہر ال کو حل کر کے سلفیوڈرک

سے تینین کرنے سے بنتا ہے۔ اسکو چاکولیٹ کے سولیشن میں رکھتے ہیں۔

اس وجہ سے کہ یہ جل اُٹتا ہے۔ نائٹرو گلیسرین اور ایل نائٹریٹ کا ساویازو ڈائی نائٹریٹ (تسع ظروف دومی) ہے۔ ان دونوں سے اسکی قوت کم ہے مگر بہت دیر تک اس کا اثر رہتا ہے۔ انجانی نائیکٹوٹرس (وجع الفواد) مفرین برائٹرزیز نفزالیٹس (سوزش گردہ) انیورزیم۔ رمی ناڈش۔ ڈیزیز۔ ڈسپنیا۔ روم کشی، اور دوسرین استعمال کرتے ہیں۔ انجانی نائیکٹوٹرس (وجع الفواد) میں ۱/۲ ڈرام استعمال کر نیسے نصف گھنٹے میں دورہ کم ہو جاتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ایک گرین تک۔ ۳ گرین تک بھی استعمال کرتے ہیں بطور قرص یا بل لائی اربی تہرال نائٹریٹ۔ اس میں ۱/۲ گرین اربی تہرال ہمراہ جاکو لیٹ موجود ہے ۱/۲۔ ۱/۲ اور ایک گرین کے قرص بھی فروخت ہوتے ہیں۔ اس دو کو کھلانے کا بہت ہی عمدہ ذریعہ ہے پرنی کا ڈٹیم (حجاب قلب کا درد) دن میں ۳ قرص کھلانے سے کم ہو جاتا ہے دیر میں بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔ ایک قرص کھلا کر تھوڑا سا بودیل پلائیے ۲۴ گھنٹے تک آرام رہتا ہے۔

ایمی رمی ڈون۔ یہ دو لائی آئیٹس درہی کلر سے نکالی جاتی ہے۔ تلخ سفوف جسکو بطور مہل آلہ کے میو (مصلح) ڈائی یورٹیک (مدر) استعمال

IRIDIN

کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ ایک سے ۳ گرین تک۔

ای ری سال - IRISOL
و فوائد لائی سال کے موافق ہیں۔
کری سال کا مرکب ہے جسکے خواص

ای ری سال - IRISOL
جسکے عطر سازی میں استعمال کرتے ہیں۔
حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے

۲ حصے

آئل آف آپس

۴ حصے

ایسٹانی لڈ

ایسٹروئری سال - یہ ایک قسم کا ملائم اور نیوٹرل صابون ہے جس میں
انی صدی سیالی سلک آسٹ
ESTER DERMASON

اور۔ انی صدی فیش اور نیوٹرل سیالی سلک ایسٹروئری موجود ہیں۔

کرائک رو میاٹیزم (فرمن وجع مفاصل) میں استعمال کرتے ہیں۔

ایسٹورال - ESTORAL مترادف - نیتھال ایسٹرف بورک آسٹ۔

سفید جگہ اربے فرہ سفوف جس میں خفیف سی نیتھال کی بو آتی ہے۔ میوئس ممبرین

(لعابد ار جھلی) کے ساتھ ملنے سے اسکے دوا جز امتفرق ہوتے ہیں یعنی نیتھال

اور بورک آسٹ۔ انٹی بیٹک (فریل عفونت) اور دافع عفونت خواص اس میں تبدیل

پرخضر میں مختلف قسم کے کتھار میں استعمال کرتے ہیں۔ جب سوج ہوئے مقام

پرائسٹورال کے لگانے کی ضرورت ہو تو ہموزن ملک شکر ملا کر استعمال کریں۔

ای سی سن رولورائٹ - مترادف - آئرن رولورائٹ۔

زرد رنگ سفوف اسکے کیمیائی اجزاء حسبِ ذیل ہیں۔

۵۲ فیصدی

اکوا

۳۰ فیصدی

ایٹھراکٹرکٹ

۳۰ فیصدی

پروٹین

۳۰ فیصدی

بی سی تھن

۵۰ فیصدی

آئرن

بطورِ ٹانگ (مقوی) اسے ۵۰ گرین کی خوراک میں روزانہ پانی دودھ شوربہ یا گوشت میں ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ کھا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی عمدہ ہضم ہونے والا حید کا مرکب ہے۔

ملاحظہ ہو بیان

EISENSOMATOSE

ایس سن سوماٹوز

سوماٹوز۔

ایس کو کوئی تھن۔ مترادف۔ کی نیم ایس کیو بی ٹم نیوٹرل پکوی تھن ایسکیوینین
کوئی تھن اور ایسکیوینین کا مرکب ہے۔

AESCOQUININ

زرد رنگ اور تلخ سفوف پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ مگر پانی کے ساتھ تھوڑا سا آسٹ ملائے سے حل ہو جاتا ہے۔ اس میں ۵۰ فیصدی کوئی تھن موجود ہے۔
مقدارِ خوراک۔ ۱۰۰ گرین دن میں ۳ یا ۵ مرتبہ۔

اکتہار اور شش کے امراض نیوراکجیا (عصبی درد) بگریں (صداع) وجع مفاصل

ان فلوان زرا۔ (نپ زلی) میں مفید ہے۔ بطور مقوی بھی استعمال کرتے ہیں
 ایس کیولیپٹ پٹرواٹر۔ قدرتی حشے کا ملین پانی ہے۔ ہر ایک لیٹر یعنی
 ۳۵۰ پیرسیال اونس میں حسب ذیل
AESCULAP BITTER WATER

ادویات موجود ہیں۔

۲۰۱۷۶ فی صدی

گٹنیریم سلفیٹ

۳۴۴۸ فی صدی

سوڈیم سلفیٹ

۲۷۵۱ فی صدی

سوڈیم کلورڈ

۰۱۵۶ فی صدی

سوڈیم کاربونیٹ

ایک قسم کی گولیان ہیں جس میں
ESANOFELE

ای سیانوفیل۔

حسب ذیل ادویات موجود ہیں

ایپ گرین

کوی بن ہڈیرو کلورڈ

ایپ گرین

نہریٹ آف آرن

ایپ گرین

آسی لنکٹ

ایپ گرین

ویجی ٹیل ایکٹرکٹ

ملیریا میں اسکو استعمال کرتے ہیں۔

ای سیانوفیلین۔ یہ ایک قسم کا سولوشن ہے جس میں ای سیانوفیل کے ہی

اجزاء موجود ہیں بطور دافع ملیریا ۳ سال سے کم

ESONAPHELIN

بچوں کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ایٹمی فیدرین ہائیڈروکلورڈ۔ اسی فیدراؤ لکیرس سے یہ دوا نکالی جاتی ہے۔

EPHEDRIN HYDROCHLORID

بے رنگ کے حل ہونے والے

قلین جو ۱۶ انسٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ ایک سے ۲ قطرے ۱۰ فیصد سولوشن بطور ڈیپانٹر (استماع المحدثہ) آنکھوں میں پکاتے ہیں۔

ایٹمی فروی سینٹ آسیائی رین۔ اُبلنے والا آسیائی رین۔ جس میں

EFFERVESCENT ASPIRIN

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۲۴ حصے

آسیائی رین

۲۹ حصے

سوڈیم پانی کاربونیٹ

۱۶ حصے

ٹارٹرائک اسڈ

۱۰ حصے

شکر اسڈ

سبکو یا ہم ملکر دوا ٹر باختر پروانہ وار بنالین ہر ایک چاء کے چمچے میں ۴ ۱/۲ گریں آسیائی رین

موجود ہے۔

ایٹمی فروی سینٹ سیٹیارین۔ اُبلنے والا سیٹیارین ہے۔

EFFERVESCENT CITRIN

ایٹمی فروی سینٹ لیا کیسٹیولی تھیم ٹریٹ۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

EFFERVESCENT LAXATIVE LITHIUM CITRATE

۴ ۲ حصے

لی ہیم سٹریٹ

۱۴ ۲ حصے

سوڈیم فاسفیٹ (خشک کیا ہوا)

۲۱ حصے

سوڈیم بانی کاربونیٹ

۱ ۵ حصے

ٹارٹریک

۲ ۸ حصے

اسٹرک آسٹ

ای کا آئی او ڈو فارم - خالص آئی او ڈو فارم ہے جسکو بذریعہ پیارافار

ڈی ہائیڈ اسٹری لائزڈ کیا گیا ہے۔

EKA IODOFORM

ای کی ڈین - اس مرکب میں آئی او ڈین اور اکی نے ششماہیو جا کے موثر

اجزاء موجود ہیں بطور آلیٹریٹو (مبدل)، اور انٹی پیوری لٹ

ECHIDINE

(مانع تولید ریم) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲ سے ۵ قطرے تک آتشک کے زخموں پر بیرونی
استعمال کرتے ہیں۔

ای کی گٹنر - EIGONS آئی او ڈین اور برٹون کا مرکب ہے جس میں آلیمن

موجود ہے۔ ان کو بعض بردہن اور آئی او ڈین اندرونی و بیرونی استعمال
کرتے ہیں۔ اسکے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

آکفا ایگن - ہلکے بہورے رنگ کا سفوف جسمین ۲۰ فی صدی آئی او ڈین موجود ہے
انکا لپز اور محو ضات سے اسکے اجزاء متفرق ہوتے ہیں۔

الفا ای گن سوڈیم سیفید بے اسفوف جس میں ۵ فی صدی آئی اوڈن ہمراہ البیوٹن موجود ہے پانی میں حل ہوتا ہے۔

ٹیا اگن۔ مترادف آئی اوڈائز ڈیٹپون بد مرکب بالاکے مانند یہ بھی ایک مے کسے آئی اوڈن کو جس وقت زیادہ خوراک میں دینے کی ضرورت ہوتی ہے اُسوقت یہ دوا استعمال کرتے ہیں۔

بروم اگن۔ سیفید بے بوا اور بے مرہ سفوف جو پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ ۱۱ فی صدی بروم ہمراہ البیوٹن موجود ہے۔

آئی گن سوڈ۔ اس صابون میں ۵ فی صدی آئی اوڈائی گن موجود ہے۔ اکنزیا اور مختلف قسم کے جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

بیٹو بروم ای گن۔ یہ ایک قسم کا بیٹوٹائز ڈکیا ہوا بروم البیوٹن ہے سیفید بے بوا اور بے مرہ پانی میں حل نہیں ہونے والا سفوف۔ اس میں ۱۱ فی صدی بروم موجود ہے۔

ای گالک اسڈ۔ EGALLIC ACID مترادف

گالوچن۔

ای بی نی سول۔ میٹیل آر سی نائیٹ پر بے سٹ مرکبوری سیالی سلٹ

کالٹ ڈالنے سے بنتا ہے۔ ۴۴ فی صدی تک پانی میں حل ہوتا ہے۔ اس میں ۴۶، ۳۸ فی صدی مرکبوری ۱۴، ۱۴ فی صدی آرینیک

ENESOL

موجود ہے۔ بہ نسبت ان دونوں دواؤں کے اس میں کم سمیت ہے۔

ایمنین - ENEN یہ ایک قسم کے کیا سپلزمین جس میں جب ذیل ادویات موجود ہیں۔

اسپرٹ آف ٹرپن ٹائن
روغن صندل

سیالال
کباب چینی

باب باء موحده

بائی اوپلازم - ہلکا بہورازنگ سفوف جسکو بطور غذا اینوزاس تھینا آئی میا (کی خون) اور ذیابیطس میں کھلاتے ہیں۔
BIOPASM اسکے کیمیائی اجزاء حسب ذیل ہیں۔

نکات ہی ان - تی ہی تہن - ڈیاس ٹیز - ٹرپن - فائبریری نوچن -
مقدار خوراک - ۷۷ سے ۵ اگرین تک -

بائی اوپلاستین - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو میضہ مرغ کی زردی سے بنایا جاتا ہے جس میں بی ٹی تھن اور حدید
BIOPLASTIN

موجود ہے۔

بائی اوپلاستیکا - (سیرونو) بی ٹی تھن کا سولیشن جو خاص ترکیب سے بنایا گیا ہے۔ اسکو زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔
BIOPLASTICA

BIOGEN

بائی اوجن

یہ گرتھیم پراکٹڈ ہے۔

سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو بائی مین حل نہیں ہوتا ہے۔ بدن میں اس کے کمی کے سبب سے جو بیماریاں مثلاً انی میا (کی خون) دمہ فقرس وجع مفاصل سل نیوراسٹکھینا ڈسپ نیا (روم کشی) پیدا ہوتے ہیں ان میں مفید ہے بطور دفع مفاصل اور انٹی بی ہیک (مانع تولید حصاة) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۵ اگرین تک ہر ۳ یا ۴ گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کریں۔

BIOSON

بائی اوسان

ال بیوٹن آرٹن - اور ٹی سی تھن کا مرکب ہے۔ اس میں ۲۴ اور ۲۵ فی صدی آیرن اور ۱۲ فی صدی سی تھن موجود ہے۔ یہ سفوف

جو بائی مین حل ہوتا ہے۔ بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ ڈرام سے ۱/۲ ڈرام تک

بائی اوفرن

ہی موگلوٹن کا مرکب ہے جس میں ۲۰ فی صدی گلیسرین اور ۴۰ فی صدی ارومیانک پیچر موجود ہیں۔

BIOFERRIN

بہت ہی مریخ رنگ سیال جس کا وزن مناسبہ ۸۱۶ ۱۰۰ (۱۰۰ گریڈ کی حرارت)

۵۵ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گرم کرنے سے رنگ زائل ہو جاتا ہے۔

اور ۵۵ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گرم کرنے سے فالو سے کے مانند بھج جاتا

ہی بچوں کے انی میا (کی خون) میں ۱/۲ ڈرام سے ۳/۴ ڈرام تک ٹھنڈے

یا گرم دو دو یا پانی میں غذا سے پہلے استعمال کریں جو انون کے لئے ۳۳ ڈرامے
۷۱ ڈرامے تک روزانہ۔

اس مرکب میں حسب ذیل

BIOFORINA

بائی او فورمی نا۔

ادویات موجود ہیں۔

۵۰

کیا ایسٹیم گلی سرو فاسفیٹ

۱۰

اکسٹر ایکٹ آف ہسکونڈ

۲۰

کو کو جبین ویانن لاکا پوہو

۲۰

کولا اکسٹر ایکٹ

۵

کو کا اکسٹر ایکٹ

۵۰

شکر

بائی او گلوبین یہ ایک قسم کی مفتح شراب ہے جو بی موگلوبین سے بنائی جاتی

ہی جبکہ کیمیائی اجزاء حسب ذیل ہیں۔

BIOGLOBIN

۱۵ فیصدی

بی موگلوبین

۷ فیصدی

الکحل

۸ فیصدی

شکر

۱۸ فیصدی

اکسٹر ایکٹ

یہ ایک قسم کا

BIOGUAIACOL

بائی او گوئی ایسے کال۔

مرکب ہے جو گوی اپنے کال سے بنایا جاتا ہے۔

یہ ایک قسم کا مالٹ ہے جس میں

BIOMALZ

فاسفیٹس موجود ہیں۔

ملاحظہ ہو بیان

BIPELOTINOIDS

بائی پیلوٹینیٹس۔
بائی ٹائیڈز۔

بائی رولین۔ مترادف۔ بونال۔ بورو گلیسرین لیا نولین۔

یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں بورک آسٹ لیا نولین اور

BYROLIN

گلیسرین موجود ہیں۔

یہ ایک قسم کا بڑھتے سبب گالینٹ ہے۔

بائی گال۔ BIGALL

کاڈلیورائل اور مالٹ ایکسٹراکٹ کا مرکب

بائی نال۔ BYNOL

جسکو س کے بیماریوں اور کمزور بچوں اور ناتوانوں کو کھلاتے ہیں۔

یہ ایک قسم کا سٹیا مالٹ ایکسٹراکٹ ہے

بائی ہین۔ BYNIN

بائی ہین اور الیسنٹ

بائی ہین امارا۔ BYNIN AMARA

سبز کا مرکب ہے۔

بائی نوکیا سکیار۔ بائی ہین کیا سکیار اور فرنگ گیلو ایکسٹراکٹ کا

مرکب ہے جسکو بطور ہاضم قوتیں اور

BYNO CASCARA

مضج استعمال کرتے ہیں۔

بائی نوہائی پوفاسفائیٹس۔ بائی ہن (یعنی لکڑا کسٹرائٹ آف مالٹ،

جس میں بائی پوفاسفائیٹ آف کزن BYNO HYPOPHOSPHITES

ہائی پوفاسفائیٹ آف میاگنیزیم۔ ہائی پوفاسفائیٹ آف کیا نسیم۔ ہائی پوفاسفائیٹ آف پوٹاشیم۔ اسٹریکٹینا اور شکونہ الکالائیڈ موجود ہیں۔ بطور مقوی اعصاررئسہ استعمال کرتے ہیں۔

بازمی نہٹ۔ سوڈیم ہائی پوکلورائیٹ اور سوڈیم برومائٹ کا سولوشن ہے۔
BARMENIT جسکو بطور آئیٹھنکٹ (مرزل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

بائنس کین۔ BASKIN کیا فین اور کوی ہن کا کیمیائی مرکب ہے

جسکو دوسرین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک۔ ایک سے ۳ گرین تک۔

بال ڈون۔ بال ڈوواکلی بن نہر کے بتون کا جوہر ہے۔ سفید سفوف

بائی مین حل نہیں ہوتا ہے۔ فرار محلات مین حل ہو جاتا ہے BOLDIN

بطور مقوی اور منوم استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲۲ گرین۔

بال سامال۔ BALSAMOL (گلوب) اس دوا کے ہر ایک

ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

بالسم آف ٹولو۔ نیز امین۔ بائم آف گلیڈ۔ ہر۔ آیل آف اسکینچ پائین۔

اس دو کو بذریعہ اسپرے (آبشار) یا نے بیولائی زرد (جو ایک قسم کا آک ہے ،
بطور انسٹی ٹیکٹ (مزل عفونت) امراض بینی و گلوین استعمال کرتے ہیں۔

بال سٹامم کیا پارانپی۔ یہ ایک قسم کا خوشبودار بالسم ہے۔ جو لارنس
جانی گیان لٹن سے نکالا جاتا ہے۔

BALSAMUM CAPARAPI

بالی فارمین۔ BOLIFORMIN فارما لڈنی ہنڈ اور البنیومی منیٹ کا
مرکب ہے جسکو بطور مندل زخمون پر چھڑکتے ہیں۔
بٹر امند کیا مفر۔ مترادف۔ نیز وان۔

BITTER ALMOND CAMPHOR

برٹولن۔ BERTOLIN یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو وجع مفاصل
نقرس اور ملیبیرامین استعمال کرتے ہیں اس میں ٹیوٹائیڈ کسٹرائٹ آف نکوٹینا ٹیوٹائی
موجود ہے۔

برسی نیک اسٹڈ۔ زرد رنگ نمی کو جذب کرنے والی لبدی جو برسیا پیاسٹو
سے نکالی جاتی ہے۔ ازگوٹن کے موافق

BURSINIC ACID

اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔ اسکو زیر جلد اور اندرونی بھی استعمال
کرتے ہیں۔

اس مرکب میں

BERCOLIN WAX

برکولن ویاکس۔

موم ٹیڑا لائٹ اور نینا سٹین موجود ہیں۔

برگ میاٹس ڈوالی جیٹو پیاسٹل ہر ایک پیاسٹل میں حسب ذیل

ادویات

BERGMAN'S DIGESTIVE PASTILS

موجود ہیں۔

۱/۲ گرین

۱/۲ گرین

۱/۲ گرین

تھائی مال

سودیم نیٹروٹ

سیاکازن

ہاضمہ کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

حسب ذیل ادویات کام کرتے ہیں۔

BRADON

براڈون

فلوئید ایکسٹراکٹ آف ولبرین

فلوئید ایکسٹراکٹ آف ارٹی میسیا

فلوئید ایکسٹراکٹ آف آرٹیمیس

فلوئید ایکسٹراکٹ آف سیاس

فلوئید ایکسٹراکٹ آف ادولین ورنالین

بروڈن

ایک چار کے چمچ سے ایک مین کے چمچ تک بطور روزانہ ٹانک (مقوی) استعمال کرتے ہیں۔

براسولین - یہ ایک قسم کا سویلوشن ہے جس میں بل لیو لائیڈ - اسی ٹون اور
BRASSOLIN اسٹیک اہل ایسٹر موجود ہیں -

براسی کن - BRASSICON روس کے ملک کا بنایا ہوا درد سر کا علاج ہے
جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۳۰ گرین	پینٹیل اکیل (وزن کیا ہوا)
۱۰۰ گرین	کیا مفر
ایک ڈرام	ایسٹر (وزن کیا ہوا)
۶ قطب	فرار روغن سرسون
۳ ڈرام	الکحل (وزن کیا ہوا)

برانال کین - اس مرکب میں بورک اسٹری زارین اور گلیسرین موجود ہیں -
BRANALCANE ڈیفیٹریا (خناق وبائی)، اور کان - ناک -

گلے کے جلدی امراض میں بیرونی استعمال کرتے ہیں -

برائی اوہن - یہ ایک قسم کا گلوکوسائیڈ ہے جو برائی اوہن سے نکالا جاتا ہے
BRYONIN بہورازنگ سفوف پانی اور الکحل میں حل ہو جاتا ہے -

بطوری ہیپ ایٹک اسٹیو ملنٹ (محرک جگر) استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱/۲ گرین ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے -

بران ڈال - BRANDOL اس مرکب میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

۹۳ فی صدی

آنچکا دسپاکشن

۲ فی صدی

لیکچر اسٹ

۵ فی صدی

گلیٹین

جلے ہوئے مقاموں میں استعمال کرتے ہیں۔

بران کائیٹن۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں کمینوڈاکٹرکٹ آن ہیم
اور تھو کال موجود ہے۔

BRONCHITIN

بران کائیٹن اور کھانسی میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ جو انون کے لئے ۳ سے ۵ جاو کے چچے تک روزانہ
بچوں کے لئے ایک سے ۳ جاو کے چچے تک روزانہ۔

بران نولین۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں
حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

BRANNOLIN

اسپریماسی ٹی۔ موم۔ بلغم۔ ایل آف مر۔ انفیوژن آف مرگجرائیکا۔
زخموں کو مندمل کرنے کے لئے اس دوا کو بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

برانڈسیانال۔ اس مرکب میں حسب ذیل
ادویات موجود ہیں۔

BRANDSANOL

۱/۵ گرین

فینال

پیکر اسٹ

۱/۲ گرین

گلیسرین

۳/۴ گرین دوزن کیا ہوا

پانی

۲/۴ ڈرام

جھے ہوئے مقامون پر استعمال کرتے ہیں۔

برو مال - BROMAL مترادف ٹرائی بروم فینال -

سفید مائل بگلابی رنگ کا چکدار سفوف - ۵۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہو جاتا ہے۔ پانی فرار محلات اور روغنیات میں حل نہیں ہوتا ہے۔ اندرونی اور بیرونی بطور آئشی سپیک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

کالرا - این فینان ٹم (بچوں کا اسپال) اور ٹائی فائیڈ فیوڈر میں جو انون کے لئے ۱/۲ سے ۱/۴ گرین تک روزانہ بچوں کے لئے پہلے سے ۱/۴ گرین تک روزانہ بچوں اور ڈیفیٹریا (خناق وبائی) میں ایک کو ۳۰ حصے کاروغنی سولوشن یا ایک کو ۷ حصے کا مرہم یا ایک کو ۱۰۰ فی صدی کا ڈسٹنگ پاؤڈر (دور اور ہم فی صدی کا گلیسرین سے بنایا ہوا سولوشن بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

برو مال ہائیڈریٹ - مترادف - ٹرائی بروم - آلڈی ہائیڈریٹ -

BROMAL HYDRATE

بے رنگ قلعین جسکو ہوا میں کھلا

رکھنے سے سفوف ہو جاتے ہیں ۱۰۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہو جاتے ہیں
الکحل پانی اور ایٹھر میں حل ہو جاتے ہیں۔ بطور ڈی سٹورسکن، اور منوم استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - سپ سے اپ گریں تک -

برومامائیڈ - مترادف - آئی این ٹرائی برومائیڈ - ہائیڈروبرومائیڈ - ٹرائی بروم آئی این
BROMAMID ہائیڈروبرومائیڈ -

بے رنگ سوئی کے مانند فلمیں جو ۱۹ اسٹینڈی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں
بانی اور الکحل میں کم حل ہوتے ہیں - بطور انٹی نیورال جکٹ - (دافع عصبی درد)
اور انال جے سبک (سکین درد) استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - جو انون کے لئے ۱۱ ۱/۲ سے ۵ اگرین تک - بچوں کیلئے
سپ سے ۳ اگرین تک -

برومیل - BROMYL برومیلان کا دوسرا نام ہے -

برومیاٹال - ایک قطرہ بروموفارم اور شسترہ قطرے کا ڈیوڑائیٹل کامریج
BROMATOL اسکو موہنگ کاف (گلکھائی) اور آلات

تنفس کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں -

برومیاٹلن - مترادف - بروم ایتھل فارمین - ہیکسائینٹھی این ٹرائین بروم ایتھل
BROMALIN بے رنگ بانی میں حل ہونے والے جھکدار

جیٹے ٹکڑے جو ۳۰۰ ٹینڈی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں - انکالی کاربنوئس
ملا کر گرم کرنے سے فارمال ڈی ہائیڈرکسٹا ہے - بعض برومڈزائیپس (صرع)
اور نیورائس سے نیا میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ایک ڈرام تک دن میں کئی مرتبہ۔

برومیورال - مترادف - انفامونوبروم آئی سوو پانی ریل پوریا۔

BROMURAL
سفید بے مزہ سوئی کے مانند قلمین جو گرم پانی اور
فرا حملات میں حل ہوتے ہیں ۲۴ اسٹنٹی گرنید کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں
بطور منوم استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ گرین تک اور بطور نروٹس سڈو ٹیوڈ مسکن جھٹلا
ہ گرین دن میں ۳ مرتبہ کھلاوین۔

بروم آرم - یہ ایک قسم کا سیال ہے جس میں کسی بروڈ آف آرسینک
اور بروڈ آف گولڈ موجود ہے جسکو بطور
BROM AURUM
مقوی اعصاب نیورال جیا عصبی درد، ایپی لپسی (صرع)، اور نیوراس تھے نیامین
استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۰ قطرے۔

بروم البیاسڈ - بروہن البیوین کا مرکب ہے۔ سفید پانی میں حل ہونیوالا
سفوف اسکو لوبو ض الکالی بروڈ استعمال
BROMALACID

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ گرین۔

بروم آلبین - مترادف - بروہن اور البیوین کا مرکب ہے
BROMALBIN

بروم تھیل فارمین BROM ETHYL FORMIN مترادف - برومیدین

بروم ایگن - BROM EIGON ملاحظہ ہو بیان انگلشز -

بروم بلوٹان - یہ ایک قسم کا بلوٹان ہے (ملاحظہ ہو بلوٹان) جس میں اور

فی صدی برومین موجود ہے - BROM BLUTAN

بروم کلائی ڈین - BROMGLIDIN ٹرائی بروم تھیل فارمین
کے سولیوشن کا نام ہے -

بروم لی سی تھین - بے رنگ موم کے مانند لگدی - برومین کا اثر لی سی تھین

پر ڈالنے سے بنتی ہے - اس طریقے سے BROMLECITHIN

لی سی تھین میں ۳۰ فی صدی برومین ہوتا ہے - نیوراس تھین اور آئی میت
(کمی خون) میں بطور مقوی استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۲ گولی دن میں ۳ مرتبہ ہر ایک گولی میں ۱۲ گرین -
بروم لی سی تھین موجود ہے -

بروم ہی مال - BROMHEMOL ملاحظہ ہو بیان

ہی مال -

برومو البیومین - BROMALBUMIN مترادف

بروموسن -

پپٹونس اور البیومینس برومین کا اثر ڈالنے سے یہ دوائی ہے - اس میں ۱۰ فیصد

برومین موجود ہے۔ ایٹمی لپٹی (صرع) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۲ ڈرام تک۔

بروموپائی رن - مترادف - مونو بروم انٹی یائی رن۔

BROMOPYRIN سفید پیکر ایسے کی کساندہ طبعیت کے لئے اور گرم پانی میں حل ہے تین بطور ٹی بایلیک

(دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں۔ اسی نام کی اور ایک دوا ہے جس میں جب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

انٹی بائی رن - کیا فین - سوڈیم برومڈ

بروموٹان - ہکا بہور انگ بے مرہ سفوف - ۱۰ فی صدی کا مرہم ہاؤسنگ

(دور کھلی میں استعمال کرتے ہیں) BROMOTAN

برومو ڈالی اٹھیل اسٹ اٹھ - مترادف - نیورونال۔

BROMO DIETHYL ACETAMID

مترادف - برومو البیون۔

بروموسین - BROMOSINE

بروموفارم - مترادف - ٹرائی بروم می تھین۔

سفید نیم شفاف سنگین سیال - کلوروفارم

BROMOFORM

سے دو گونہ وزنی ہے۔ اس میں ایک قسم کی خوشگوار بواور شیرینی بھی کلوروفارم

کی سی ہوتی ہے۔ روشنی کے اثر سے اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے۔ اسلئے

اسکو زرد رنگ کے شیشوں میں رکھتے ہیں۔ اس کا ایک حصہ ۸۰ پانی و فیصد

کے اکٹھل اور ایتھرا اور روغن بادام اور نہ حصے گلیسٹرن میں بخوبی حل ہوتا ہے اسکا وزن مناسبہ ۸۲۹ سے ۸۳۳ تک ہے۔ ۸۴۸ سے ۸۵۰ آئینی گریڈ کی حرارت پر پہولتا ہے۔ ہونینگ کاف (لگر کہا نسی) میں ۲ سے ۵ قطرے دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ استعمال کرتے ہیں بعض موقعون میں اس کے استعمال سے یس کو غنودگی و پھر دگی ہو جاتی ہے۔ زیادہ خوراک میں دینے سے سمیت کا اثر ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۳ ستم تک۔

یہ ایک ایسی دوا ہے کہ پانی میں بہت ہی کم حل ہوتی ہے اور اسکا وزن متنا پانی سے بہت ہی بڑا ہوا ہے۔ مثلاً ایک نسخے میں یہ دوا ۶ قطرے شریک کی گئی اور یہ نسخہ ۶-۱۰ انس خوراک ۶ مرتبہ کر کے پلایا گیا تو صرف ایک ہی قطرہ دوا کے سیال میں حل ہو کے ستمل ہوا اور ۵ قطرے اس دوا کے وزن دار ہوئے سبب سے یہ نشین ہو گئے تو چھٹی خوراک اگر استعمال کی گئی تو مریض کو یقینی سمیت کا اثر ہو گا کیونکہ دوا کی مقدار ۳ ہی قطرے ہے۔ لہذا ضرور ہوا کہ جس نسخے میں یہ دوا ہو اس نسخے میں صمغ عربی کا لکھنا لابدی ہو گا تاکہ صمغ عربی کی وجہ سے یہ دوا آونجیہ تر ہے اور یہ نشین نہ ہونے پاوے اسلئے حسب ذیل املشن کا نسخہ استعمال کریں۔

ایلیشوبر و موفازم۔

(نمبر ۱)

۴۰ منم	بروموفارم
۵۰ منم	روغن بادام
۴۰ منم	گم الکیشیا (صنعربی)
۱۰۰ منم	سہرپ (شربت)
ایک لٹرن	ڈسٹلڈ واٹر مع ادویہ

بروموفارم کو روغن بادام میں حل کر کے بذریعہ گم الکیشیا امیشن بنالین۔ اسکے ہر ۴ منم میں ایک منم بروموفارم کا ہے۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۲۰ منم تک۔

نمبر (۲)، مسچیو رابر بروموفارم

۱۲ منم	بروموفارم
۶۰ منم	روغن بادام
۲۰ منم	گم الکیشیا
۴۰ منم	آسٹیل سہرپ
۳ فلویڈ اونس	پانی مع ادویہ

بروموفارم کو روغن بادام میں حل کر کے گم الکیشیا شریک کرن بعد ازان ۳۰ پ
ڈرام پانی ملا کر خوب سٹخ کریں۔ بتدریج باقی پانی شریک کر کے آسٹیل سہرپ
ملا لیں۔ اسکے ہر دو سیال ڈرام میں ایک قطرہ بروموفارم موجود ہے۔

مقدار خوراک - ایک سے ہم فلوئڈ ڈرام تک
بروموفینال - مترادف - مونو بروم فینال (آرہو)

BROMOPHENOL

برومن کا اثر فینال پر ڈالنے سے

نبتا ہے۔ سیاہ رنگ روغنی سیال ۱۹۴ سے ۱۹۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر
کہوتا ہے۔ پانی میں ایک سے ۲ فی صدی تک حل ہوتا ہے۔ اور سیلاب طبع
محلات میں بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ ایک سے ۲ فی صدی کا مرہم بطور انسٹیپیک
(فرمل عفونت) سرخ بادہ میں استعمال کرتے ہیں۔

برومو کال - زرد رنگ سفوف جو برومن جیلٹن اور ٹیائین کا مرکب ہے۔

BROMOCOLL

جس میں ۲۰ فی برومن۔ ۳۰ فی صدی جیلٹن

۱۰ فی صدی پانی اور ۴ فی صدی ٹانک آسٹو موجود ہے۔ لبومن الکالین
بروڈر حسب ذیل امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

بے خوابی - صراع - مالتو کیا عصبی سرکارد - ایام حمل کی قے - اکثر اسکو زخون
چھڑکتے ہیں۔ یہ وعدہ میں حل نہیں ہوتا ہے۔ مگر امعاء میں جا کر اسکے اجزا
متفرق ہوتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴ گرین صراع کے بیماروں کے لئے ۳۰ گرین تک
بھی دن میں ۳ مرتبہ استعمال کرتے ہیں۔

برومو کال انکٹمنٹ - ۲۰ فی صدی برومو کال کا مرہم ہے جو

BROMOCOLL OINTMENT

جسکو بطور اسٹرنجٹ (قابلین) اور انٹی ٹینک (مضی الفوت) استعمال کرتے ہیں۔

برومو کال سولیوبل - BROMOCOLL SOLUBLE - ۱۰ فی صدی
برومو کال کا سولیوشن ہے جس کو پرورائیٹس (کھجلی) میں استعمال
کرتے ہیں۔

برومو کی نال - مترادف - کوی ہن ڈائی بروم سیالی سلٹیٹ -

زرد رنگ قلمین جو پانی الکحل اور اتھر
BROMOFHINAL

میں کم حل ہوتے ہیں ۱۹ سے ۹۸ اینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔
کوی ہن ہائیڈرو بروم کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک - ۹ سے ۱۱ گرام تک۔

کوی ہن سیلفیٹ یا کوی ہن ہائیڈرو کلورڈ کو بعض وقت کہلانے سے ان سائپا
یعنی بخوابی ہوتی ہے۔ تو ان حالتوں میں اسکو استعمال کرتے ہیں۔

برومو مولین - روغن بادام جس میں ۲۰ فی صدی برومین موجود ہے۔ زرد رنگ

شقاف سیال جس میں برومین کی نسبت - بعوض
BROMOLEIN

برومڈز استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳۴ سے ۶۸ منٹم تک۔

برومو میانگن - فرمیاگن ڈیٹ رین جس میں ۳۰ فی صدی بروموسپیٹون

موجود ہے۔ بطور پردیش کنندہ
BROMO MANGAN

انی میاں کی خون ہو بسبب حسب ذیل امراض ہو جاتا ہے۔ اس میں اس دوا کو استعمال کرتے ہیں۔

صرع۔ اختناق الرحم۔ نیوراس تھینا۔

برومی این۔ مترادف۔ کوڈین ہائیڈروبروڈ

سوئی کے مانند قلمیں جو پانی اور لکھن میں حل ہو جائیں
BROMINE

اس میں ۴۴۳ فی صدی برومین موجود ہے۔ بطور ہینٹاگٹ (منوم) سڈھی یو۔
(مسکن) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ گریں۔

برومی پن۔ مترادف۔ برومی نولیمہ برومی نال۔

برومین کا اثر روغن کچھ پروڈالنے سے بنتا ہے۔ اس میں
BROMIPIN

۳۳ فی صدی برومین موجود ہے۔ زرد رنگ کا گاڑا سیال جس کا وزن تین گرام
۱۲۵ گرام ہے۔ اسکو بعض الکالین بروڈز استعمال کرتے ہیں جس وقت کے پانی لکھ

اور بائل (صفر) کا اثر ہوتا ہے۔ تو امعاء میں جذب ہو جاتا ہے۔ اسکے استعمال سے

پستی کم ہوتی ہے۔ بنسبت بروڈز خصوصاً صرعی میں بہت ہی فائدہ مند ثابت

ہوا ہے۔ اسکو بذریعہ رگ ٹل انجکشن (امعاء مستقیم میں پیکاری کرنا) یا جلد پر

مالش کریں۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۶۰ گریں تک۔ اسکے ساتھ ہموزن شربت بیروائین

یا دودہ یا حسب ذیل طریقے کا ایشن بنا کر استعمال کرتے ہیں۔

۲ اونس	برومی پن (۳۳ ۱/۲ فیصدی کا)
ایک اونس	گم اکیشیا (صغ عربی)
۸ قطرے	کلوروفارم

سبکو باہم ملا کر گھوٹیں۔ ۶ اونس ہوئے ٹمک پانی ملاوین۔

مقدار خوراک - ۲ ڈرام جو برابر ہے۔ ۲ گرین پوٹاسیم بروڈس بروڈی پن
۱۰ فی صدی کا بھی بنایا جاتا ہے جبکی خوراک ۲ ڈرام ہے۔ جو برابر ہے۔ ۲ گرین پوٹاسیم
بروڈس۔ اسکے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

(۱) بروڈی پن کیا پس جس میں ۳۰ گرین ۳۳ ۱/۲ فی صدی کا برومی پن موجود ہے۔
جو برابر ہے ۵ گرین پوٹاسیم بروڈس۔
(۲) سچپورا۔ بروڈی نال کم نکس امیکا۔
اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۳۰ گرین	برومی نال
۳۵ گرین	گم اکیشیا
۴۸ نم	ٹنگنکسوامیکا
۵۸ نم	اسپرٹ کلوروفارم
۱۱ اونس	پانی

ایک خوراک

بہر حال صراع میں یرود و ابہت ہی مفید ثابت ہوئی ہے جس بیمار کو کہ برومی پین استعمال کرتے ہیں۔ اسکے فارورے کا تجزیہ کرنے سے ہوڑا سا برومین پایا گیا ہے۔
 برومی پی تخم سالی ڈم سیاکہاڑا تخم۔ برومی پین کو بخند کر کے قرص

BROMOPINUM SOLIDUM SACCHARATUM

بنائے گئے ہیں جس کے ہر ایک قرص میں ۸ اگرین ۳۳ ۱/۲ فی صدی کا برومی پین موجود ہے۔

متبادل۔ برومی ٹون۔

BROMETHONE۔ برومی تھون

برومی ٹون۔ متبادل۔ برومی تھون۔ بڑائی بروم ٹری ٹری میوٹل لکھل

سفید قلیں جس میں کافور کی بو آتی ہے اس میں

BROMETONE

۷۷ فی صدی برومین موجود ہے۔ ۶۷ آئینی گریڈ کی حرارت پر گدخت ہوتا ہے
 الکحل کلوروفارم اور ایتھر میں حل ہو جاتا ہے۔ مگر پانی میں نہیں۔ بعض برومڈز استعمال کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے برومینم نہیں ہوتا ہے حسب ذیل امراض میں مفید ثابت ہوا ہے۔

سی سبکسن (غشیان بحری)

پیش ٹریا (اختناق الرحم)

ایپی لپسی (صرع)

بطور پیناٹک (منوم) انال جے سبک (سکن و جاع) اور انٹی سٹیک (فریل انفونٹ) بھی

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴ ۱/۲ سے ۹ گرین تک۔

بزمی ڈیا۔ BROMIDIA اس کے ہر ایک ڈرامہ میں ادویات

ذیل موجود ہیں۔

کلورل ہائیڈریٹ ۵ گرین

پوٹاشیم برومائیڈ ۵ گرین

اکسٹراکٹ کناسپن انڈیا ۱/۲ گرین

اکسٹراکٹ ہین بین ۱/۲ گرین

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ایک چار کے حجم تک۔

بڑش فارماسیوٹیکل کا ڈکس فارمیولاری میں اسکا ماشل بنانے کے لئے حسب ذیل

نسخہ درج ہے۔ اسکا نام لائیکر بروموکیتوزی ٹسٹر کہا گیا ہے۔

کلورل ہائیڈریٹ ۱۶۰۰ گرین

ٹینگلر آف انڈین ہرنپ (الکلی سیال قنب) ۴۰۰۰ مغم

ٹینگلر آف فرسٹ آرینج نیل (الکلی سیال قشر) ۴۰۰۰ مغم

ہین مین جوس (افشر وہ خراسانی اجوین) ۱۶۰۰ مغم

سرپ (شربت نارنج) ۳ پیپ اوونس

کوپوڈاکسٹراکٹ آف لکونٹس (سیال راصل السوس) ۱/۲ اوونس

سب کو حل کر کے حسب ذیل ادویات ملاوین۔

۲۰۰ اگرین

پوٹاسیم بروڈ

۷- اولس

ڈسٹلڈ واکٹر

سب کو فلٹر کر کے اتنا ڈسٹلڈ واکٹر ملاوین کہ جملہ ۲۰- اولس ہو جاوے۔

معدار خوراک - ۱/۲ سے ۲ ڈرام تک حسب ذیل امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

(جوزابی)

سینٹ پلین

(عصبی درج)

نیورال جیا

(در دسر)

سیمیٹک

(صرع)

ایپی لپسی

یہ دوا انناس کے عرق سے لکائی گئی ہے

پرومی لین - BROMELIN

جس کے خواص و فوائد پین اور پے پین کے ویسے ہی ہیں۔ بطور ہاضمہ استعمال کرتے ہیں۔ بمقدار زائد اسکے عرق میں نمک ملائے سے یہ حاصل ہونی ہے۔

متراوف - برومی پین -

BROMINOL

برومی نال -

متراوف - برومی پین

BROMINOLEUM

برومی نولیم -

نیمہ متقی لین سیالی سنگ کا

BISFORMASOL

بیز فار ماسال -

نام ہے۔

بے بوجھ نہیں ہونے والا سفوف۔ بطور ان لٹس ٹی ٹل۔ انٹی ٹینک (فریل عفو ست) (معار)
اور اسٹریٹجک (قابل) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۳/۴ گریں تک۔

بڑا مال۔ مترادف۔ پڑھتی لہن ڈائی گالیٹ۔

BISMAL بہورازنگ اور سبک سفوف۔ الکالیز میں حل کرنے سے

زر وائل بہ سرخ رنگ ہوتا ہے۔ پرے سی پیٹ پڑھتی لہن ڈائی گالیٹ سے بنتا ہے۔ کرائیڈ (فرین اسہال) میں بطور اسٹریٹجک (قابل) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۳/۴ گریں تک۔

بڑا مالین پیٹ۔ اس میں ۱۰ فی صدی پڑھتی لہن ڈائی گالیٹ موجود ہے۔

BISMALIN PASTE

بڑا مالین۔ کولائی ڈائی پڑھتی لہن ڈائی گالیٹ جس میں ۳۴ فی صدی پڑھتی لہن ڈائی گالیٹ

اوسوڈیم لائی سالن

BISMON

اور سوڈیم پروٹال بی نیٹ موجود ہیں۔ یانی میں حل ہوتا ہے۔ ۲۵ فی صدی کا
سولیشن شفاف اور زروائل بہ سرخ رنگ ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ طاقت کا
سولیشن گائا فافو دے کے موافق ہوتا ہے۔

ہیڈروجن سلفڈ۔ کا اثر بڑا مال کے سولوشن پر نہیں ہوتا ہے۔ اس دوا کا سولوشن
اس طریق سے بنایا جاتا ہے۔۔ امٹ تک پانی میں ڈال رکھیں۔ پڑمان خراش
نہیں پیدا کرنیوالی دوا ہے۔ ہاضمہ کے لئے استعمال کرتے ہیں خصوصاً بچوں کیلئے
۱۰ فی صدی کا سولوشن ۵۰ منہ دودھ میں ملا کر استعمال کریں۔

ہرمتھ آئی اوڈویری زارہن سلفونیٹ۔ مترادف۔ انوسال۔

BISMUTH IODO RESORCIN SULPHONATE

ہرمتھ آئی اوڈووسپ گالیٹ۔ مترادف۔ اے رال۔

BISMUTH IODO SUBGALLATE

ہرمتھ آئی اوڈووسیا لی سلیٹ۔ مترادف۔ آئی اوڈائی لن۔

BISMUTH IODO SALICYLATE

ہرمتھ آئی اوڈو وگالیٹ۔ مترادف۔ اے رال۔

BISMUTH IODO GALLATE

ہرمتھ آکسی آئی اوڈو وگالیٹ۔ مترادف۔ اے رال۔

BISMUTH OXY IODO GALLATE

ہرمتھ آکسی آئی اوڈو وٹیانٹ۔ مترادف۔ آئی بیٹ

BISMUTH OXY IODO TANNATE

ہرمتھ آکسی آئی اوڈو وٹیل گالال۔ مترادف۔ آئی اوڈو گالی ہن۔

BISMUTH OXY IODO METHYL GALLAI.

بزمٹھ آکسائیڈ کولائیڈل - مترادف - کولائیڈل بزمٹھ آکسائیڈ -

BISMUTH OXID COLLOIDAL

بزمٹھ البیومی نیٹ - بہورازنگ سفوف جس میں ۹ فی صدی بزمٹھ

BISMUTH ALBUMINATE

موجود ہے - ہیفیہ میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۴ ۱/۲ سے ۵ اگرین تک دن میں ۳ مرتبہ -

بزمٹھ اولی ایٹ - حل نہیں ہونے والا سفید

BISMUTH OLEATE

سفوف جلدی

امراض میں بطور ای مولی اینٹ (مرخی) اور اسٹرنجیٹ و قالض استعمال کرتے ہیں -

بزمٹھ بالی ٹیانائیٹ - زرد رنگ اور بیک سفوف

BISMUTH BITANNATE

جس کا ترش مزہ ہے

اور اس میں ۲۵ فی صدی بزمٹھ آکسائیڈ موجود ہے - ڈیاریا (اسہال)

اور ڈسینٹری چیش، میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۳۰ اگرین تک -

نیز متھہ بانی سیالی سلیٹ - نارمل نیز متھہ سائلٹ کا انٹرنیالی سلیٹ پر

ڈالنے سے بنتا ہے۔ نیوٹرل یعنی

BISMUTH BISALICYLATE

بین مین سفوف بانی کے ساتھ پکانے سے اسکے دو اجزاء متفرق ہو جاتے ہیں۔

اس میں ۷۰ فی صدی نیز متھہ آکٹ موجود ہے۔

بطور انٹی سیکٹک (مزلی عفونت) اور انٹی رومیاہکٹ (دافع وجع مفاصل) استعمال

کرتے ہیں۔ معدہ اور امعاء میں جو ایک قسم کا مادہ تخمیر پیدا ہوتا ہے۔ اسکو دفع کرنے کے

یہ بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔

نیز متھہ نیز فوٹ - سفید حل نہیں ہونے والا سفوف انٹی سیکٹک (مزلی عفونت)

کیا سٹروانٹس ٹی ٹنل (معدہ اور

BISMUTH BENZOAT

امعاء) امراض میں اندرونی استعمال کرتے ہیں۔ بیرونی بعوض آئی اوڈوف رقم

مستعمل ہے۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۲۰ گرین تک۔

نیز متھہ بوروفنیٹ - مترادف - مارکاسال۔

BISMUTH BOROPHENATE

نیز متھہ بیٹانیا فٹھولینٹ - مترادف - آرقال۔

BISMUTH BETANAPHTHOLATE

نیز متھہ پائی روگالینٹ - مترادف - ہل کو سال۔

BISMUTH PYROGALLATE

زرد رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جس میں ۴۸ فی صدی نرمتھ آکسڈ موجود ہے۔
پانی اور الکحل میں حل نہیں ہوتا ہے۔ مگر ڈائیلوٹ ہائیڈروکلورک آکسڈ میں ہتھوڑا سا
سیا لال اور ڈوڑھے ٹال کے موافق اسکو بھی بطور انٹی سیکٹ (فریل عفونت)
اندرونی و بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ اگرین تک۔
نرمتھ پروٹی سینیٹ - مترادف - ہر میوٹوز۔

BISMUTH PROTEINATE

نرمتھ ٹرائی بروم فینال - مترادف - ہر پرو فارم۔

BISMUTH TRIBROM PHENOL

نرمتھ ڈائی ہینو سیالی سلیٹ بے سبک - مترادف تھو فارم۔

BISMUTH DITHEOSALICYLATE

نرمتھ ڈائی لیا کٹو مونو بیٹا سینیٹ - مترادف - لیاک ٹے ہن۔

BISMUTH DI LACTO MONO TANNATE

نرمتھ کرہی زار سی سینیٹ - نرمتھ آکسڈ اور سی زارین کا مرکب ہے۔

سیاہ مائل بے زرد رنگ سفوف

BISMUTH RESORCYNATE

معدہ کے تخمیر اور گیس ٹرک کتھار (زکام معدہ) میں استعمال
کوتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۷ ۱/۲ گرین تک -
 بزمیتھ سب گالیٹ - مترادف - ڈرے ٹال -

BISMUTH SUBGALLATE

بزمیتھ سلفوفی نیٹ - مترادف - بزمیتھ سلفو کاربولیٹ -

BISMUTH SULPHOPHENATE

بزمیتھ سلفو کاربولیٹ - مترادف - بزمیتھ سلفوفی نیٹ -

گلابی رنگ سفوف جو پانی میں
 BISMUTH SULPHOCARBOLATE

کم حل ہوتا ہے۔ معدہ کے مادہ خمیر کو دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۳ سے ۷ ۱/۲ گرین تک -
 بزمیتھ سی نامیٹ - مترادف - ہی ٹو فارم -

BISMUTH CINNAMATE

بزمیتھ فارمک آئی اوڈوڈ - زرد رنگ سفوف جو پانی میں حل نہیں

ہوتا ہے جب ذیل
 BISMUTH FORMIC IODID

ادویات کا مرکب ہے -

فارمک آئی اوڈوڈ - جیلیٹن - بورک آئسڈ - بزمیتھ سب گالیٹ - آلم - آئی اوڈوڈ
 آئیٹ آئی لڈ -

بطور آئیٹینک - ڈسٹنک پاؤڈر (دروں) پھوڑوں پر چڑکتے ہیں - اسکا ہم ہی

ہوتا ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۶۰ گرین

بزمتھ فارک آئی اوڈو

۲۰ گرین

بیروبانسٹم

ایک اونس

لوبان سے لبا ہوا پیرو لانٹم

بزمتھ فانسفٹ سولیوٹ - مترادف - بی ڈال

BISMUTH PHOSPHATE SOLUBLE

بزمتھ فی نیٹ - مترادف - فینال بزمتھ -

BISMUTH PHENATE

بزمتھ کولائیڈل - ملاحظہ ہو بیان بزمان -

BISMUTH COLLOIDAL

بزمتھ کاربولیٹ - مترادف - فینال بزمتھ -

BISMUTH CARBOLATE

بزمتھ کرائی سو فیانیٹ - مترادف - ڈٹال -

BISMUTH CRYSOPHANATE

بزمتھ گالیٹ - مترادف - ڈٹے ٹال -

BISMUTH GALLATE

ریڈیم برومڈ کے

بزمتھ گیمما - BISMUTH GAMMA

شعل کا اثر بڑھتے ہوئے نائٹریٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سرطان کے علاج میں استعمال کرتے ہیں۔

بزمیتھ لارنٹینٹ - زرد رنگ سفوف جو پانی میں حل نہیں ہوتا ہے

بطور اسٹینجینٹ (قابلض)

BISMUTH LORENTINATE

اور آنتی شپک (فرمل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔ میوٹرکینو لوئس میں جو ڈیازینا (اسہال) ہوتا ہے۔ اس میں ۷۰ گریں دن میں کئی مرتبہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک ۱۵ حصہ کا مرہم بنا کر پوڑوں اور پھنسیوں پر استعمال کرتے ہیں۔

بزمیتھ لیکٹیکٹ - یہ مرکب اس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ ۶ حصے بزمیتھ

سب نائٹریٹ ایک آنتی شیشے میں ڈالین BISMUTH LACTATE

اور اس میں ۵ حصے سولفیوٹن امونیا اور ۱۰ حصے پانی شریک کریں۔ ہوتی دیر کے لئے اسکو رکھ چھوڑیں۔ بعد ازاں پرے سے میٹھ یعنی تہ نشین کو وہو دین اس تہ نشین میں ۵ حصے لیکٹکٹ اسٹڈ ملا کر ۱۰ حصے الکحل میں فلٹر کر لیں۔ اس طریقے سے جو کچھ تہ نشین حاصل ہوا اسکو جمع کر کے خشک کر لیں۔

بزمیتھ لیکٹو گالیکٹ - بزمیتھ سب گالیکٹ کے موافق اسکے بھی

خواص و فوائد ہیں۔ BISMUTH LACTOGALLATE

مقدار خوراک - ۷۰ سے ۵۰ گریں تک۔

بزمیتھ لیکٹو مونوٹانٹینٹ - مترادف۔ لیکٹ ٹینٹ۔

BISMUTH LACTO MONOTANNATE

نیز میوٹھال - اسکا دوسرا نام - لیاک نیز متھہ کم پین بھی ہے - اسہال پیشینہ

قصور ہاضمہ اور معدہ کے زخم میں اس دوا کو استعمال

BISMUTHAL

کرتے ہیں -

نیز میوٹھال - سولویول نیز متھہ فاسفیٹ - اور سوڈیم سیالی سیٹ کا مرکب ہے

بلغم اسکے ساتھ ملا کر بطور ڈسٹنگ باؤڈر -

BISMUTOL

(ذروں) پھوڑ دن پر چڑکتے ہیں - یا اسکا مرہم بھی مفید ہے -

نیز میوٹھان - مترادف - آئی سیوٹان -

یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں نیز متھہ ری زارسی نال

BISMUTAN

اور ٹیانن موجود ہے - زرد رنگ اور بے بو شیرین پانی میں حل نہیں ہوتا

سفوف - انٹی سڈنگ (مزل عفونت) اور اسٹرنجٹ (قابض) ہے - ۲ سے

۱/۲ فیصدی میوٹھال (عاب) کے ہمراہ ملا کر استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک ایلشن - ایک چاء کا چمچ ہر دوسرے گھنٹے کے

فاصلے سے -

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ اگرین تک دن میں کئی مرتبہ اسہال

میں استعمال کرتے ہیں -

نیز میوٹھان بائی ٹیانٹ - اس دوا کو امعا کی سوزش میں بطور اسٹرنجٹ

(قابض) استعمال کرتے ہیں

BISMUTAN BITANNATE

نُزْمِیُوٹُوٹُز - مترادف - نُزْمَتھ پُڑوٹی نِٹ -

BISMUTOSE

سفید سفوف جس میں ۲۲ فی صدی نُزْمَتھ اور ۶۶ فی صدی اَلُیوٹُوٹُو موجود ہے۔ پانی اور الکحل میں حل نہیں ہوتا ہے۔ الکا لیز میں حل ہو جاتا ہے ہوا کا اثر ہونے سے بہورازنگ ہو جاتا ہے۔

معدہ اور امعاء کے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ خصوصاً بچوں کے لئے۔
مقدار خوراک - ۶ ماہ کے بچے کے لئے ۱۵ سے ۳۰ گرین تک ہر گھنٹے کے بعد اور زیادہ عمر والے بچوں کے لئے ۳۰ گرین سے ایک ڈرام تک۔ بیرونی اسکو بطور انٹی سیک (فزیل عفونت) ہیوٹون پچھڑکتے ہیں۔

بل لو فارم - فارمال ڈی ہنڈ اور ہنڈوکار بنز کو تقطیر کرنے سے بنتا ہے۔
سُرخ رنگ خوشبودار سیال جو پانی اور

BELLOFORM

الکحل میں بخوبی حل ہوتا ہے۔ کزنوٹن اور لائی سو فارم کے موافق اسکو بھی بطور انٹی سیک (فزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

بلاڈر ریاک کمپونڈ ٹیٹیا بلٹس - ہر ایک قرص میں حسب ذیل ادویات

BLADDERWRACK COMPOUND TABLETS موجود ہیں۔

۹ گرین	اکسٹراکٹ آف بلاڈر ریاک (مرک)
۱۲ گرین	اکسٹراکٹ آف کیاسکیار اسکریڈا (بے مرہ)
۱۲ گرین	اکسٹراکٹ آف فرنگ گبولا

ملک شکر مع ادویہ ۷ پل گرین

مقدار خوراک - ۲ سے ۳ قرص تک روزانہ -

بلا کی ٹیبلٹ - یہ ایک قسم کا ڈینس ان ٹکٹسٹ (دافع سم وبائی) ہے جسین نیافتہاں

BLACKETTES اور ۱۲ فی صدی ریزین سوپ موجود ہے۔

بلا ان ڈن کمپونڈ - BLANDINE CO اس کے ہر ایک سیال

اولس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱/۲ گرین منہاں (نمک پودینہ)

۱/۲ گرین تہائی مال (نمک اجوین)

۱/۲ گرین یو کالٹیل

۱/۲ گرین کافور

۱/۲ سم آیل آف ونٹر گرین

۱/۲ گرین ہیڈرین ٹیبلٹ (وکلورڈ)

۱/۲ گرین بلا ان ڈن (جو ایک قسم کا سپر وکارین ہے)

ناک اور نئے زونے رنگس اور لے رنگس (حجہ) کے کتہار (زکام) میں استعمال

کرتے ہیں۔ جلے ہوئے مقاموں میں بھی بطور اسٹرنجٹ (قابلض) اور ٹیٹیک

(مرزل العفونت) قائد و منڈ ثابت ہوا ہے۔

بلن - نوڑسان - BLENNORSAN یہ ایک قسم کے

قرص ہیں جس میں رن جن فلوئیڈ ایکسٹراکٹ موجود ہے۔ سوزاک میں استعمال کرتے ہیں۔

بلیئن نو سیالین - کاوا صندل وڈائیٹل دجو ایک قسم کا روغن صندل

ہے، جس میں ایکسٹراکٹ سیالیٹسنگائی

BLENNOSALYL

موجود ہے۔

بلیئن نو س - ٹاسین - سٹراوٹ - سنکونی ڈین - ڈائی ہنڈیرو بروڈ -

زور رنگ بے بو مشورنا قلمیں جکو

BLENNOSTASINE

ہوا میں کہلا رکھنے سے سفوف ہو جاتے ہیں۔ پانی میں حل ہوتے ہیں۔

حاذر کام اور گلے کے خراش میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ گرین تک

بلوٹان - آئرن اور میاگنیٹیز کا آسٹڈ البیومی نیٹ اور پٹیو نیٹ ہے۔

جس میں ۶۰ فی صدی آئرن اور ۴۰ فی صدی میاگنیٹیز

BLUTAN

موجود ہے۔

بلی نال - سیان ٹالال کا کائناٹک آسٹڈ ایسٹریٹ ہے جو بذریعہ فاس

جنین گیاس بنایا جاتا ہے۔ زور رنگ کا روغن

BIENAL

سیاں جس میں صندل کی خوشبو آتی ہے۔ سیاب طبع مخللات میں حل

ہوتا ہے۔ روغن صندل کے استعمال کرنے سے جو نقصانات ہوتے تھے

اس دوا کے استعمال سے ہنوں گے۔

مقدار خوراک۔ ۵۱ منجم دن میں تین مرتبہ۔

نیزاسی ہن۔ مترادف۔ فینا سٹین کاربونیٹ ۲۰ اسڈ اسی ٹو اسڈ ڈوسیا لی
BENZACETIN بے رنگ سوئی کے مانند قلمیں۔ ۸۹ سے ۱۹۰ سنٹی گریڈ کی

حرارت پر گداخت اور الکحل میں فوراً حل ہوتے ہیں۔

مگر بانی میں بہت کم۔ بطور انٹی نیوزال جبکہ (دافع عصبی درد) انال۔ بے سبک (مسکن
اوجاع) اور سڈے ٹیو (مسکن) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۷۱ سے ۵۱ گرین تک۔

نیزا۔ نال جن۔ مترادف۔ انال جن۔
BENZANALGEN

نیزا۔ نی لڈ۔ مترادف۔ نیزال نی لڈ۔ فینیل نیزا۔

BENZANILID بے رنگ ٹکڑے۔ ۱۶۰ سے ۱۶۱ سنٹی گریڈ کی حرارت

پر گداخت ہوتے ہیں۔ بانی میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ مگر الکحل میں حل ہو جاتے ہیں
بطور انٹی بائی ٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ چوٹے بچوں کے لئے ۱۱ سے ۱۱۱ گرین تک یا وہ

عمر کے بچوں کے لئے ۳۱ سے ۶۱ گرین تک۔ جو انون کے لئے ۱۵ سے ۳۵
گرین تک۔

نیزال۔ نی لڈ۔ مترادف۔ نیزا نی لڈ۔
BENZOLANILID

نیزول مارفن ہائیڈروکلورڈ - مترادف - پیردین -

BENZYL MORPHINE HYDROCHLORID

نیزولائی اوڈوہائیڈرین - اسی پی کلورہائیڈرین اور نیزولائی اوڈوگوگرم کر سکتے

بنتا ہے۔ جیکلار سفوف جسمین ۸۰ فیصدی کی دوز

BENZOIODOHYDRIN

اکھل اختیار کلوروفارم میں حل ہو جاتا ہے۔ اسکا فائدہ پوٹاشیم آئی اوڈوڈ کے موافق ہے نسبت

پوٹاشیم آئی اوڈوڈ اسکی خوراک بہت کم ہے اور اسکی استعمال سے آئی اوڈوڈ زمین نہیں ہوتا ہے۔

مقدار خوراک - ۱/۱۶ گرین جو برابر ہے ۵ اگرین پوٹاشیم آئی اوڈوڈ سے۔

نیزول - ایک اسڈ کمپونڈ ٹیالمبٹس - ان قرصوں میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں - BENZOIC ACID OO TABLETS

نیزول ایک اسڈ ۱/۱۶ گرین

بنتال (نمک پودینہ) ۱/۱۶ گرین

کوڈین ۱/۱۶ گرین

ایپیکاک ۱/۱۶ گرین

کوکلین ہائیڈروکلورڈ ۳/۱۶ گرین

نیزول ایک امیدو ایتھیل ایسٹر - اس تھیزن کا دوسرا نام ہے۔

BENZOIC AMIDO ETHYL ESTER

نیزول ایک سلفینیڈ - سیاکا ہرن کا

BENZOIC SULFINID

دوسرا نام ہے۔

بنزوئیل الکل امی ٹوائپہانا لڑے۔ اس دوا کو بطور محذور استعمال کرتے ہیں۔

BENZOYL ALKYL AMINO AETHANOLS

بنزو۔ ال۔ اسی ٹل پراکسٹ۔ مترادف۔ اسی ٹوزون۔

BENZOYL ACETYL PEROXID

بنزوئیل امیڈو فینیل آکسیک آکسٹ۔ بنزوئیل کلورڈ کا ایش۔

امیڈو فینیل آکسیک آکسٹ BENZOYL AMIDO PHENYL ACETIC ACID

پڑانے سے یہ دوائی ہے مفید سوئی کے موافق قلمین بطور ان ٹش ٹی ٹل
آکسیٹیک (فزیل عذوق امعاء) استعمال کرتے ہیں۔

بنزوئیل مینا فہٹال۔ مترادف۔ بنزو مارفن

بنزو۔ ال۔ پراکسٹ۔ بنزوئیل کلورڈ پرستوڈیم پراکسٹ کا اثر ڈالنے سے

یہ دوا تیار ہوتی ہے۔ مفید ہے بو

BENZOYL PEROXID

قلمین جوہر ہوائی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ پانی میں کم حل
ہوتے ہیں۔ مگر الکحل میں فوراً حل ہو جاتے ہیں۔ ۲ سے ۳ فی صدی کا
سولوشن روغن زیتون میں بہت ہی عمدگی سے بنتا ہے۔ جلدی امراض میں
استعمال کرتے ہیں۔ بطور روغن سولوشن یا ۱۰ فی صدی کا مرجم حل ہوئے

مقاموں اور زخموں کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

سرخ

ایک حصہ

۵ حصے

۵ حصے

بنزوائل پراکسائیڈ

ویازلین

لیانولین

بنزوائل ٹروپین - BENZOYL TROPEIN یہ دوا بطور بخسدر استعمال کیجاتی ہے۔

بنزوائل سکسی نیل پراکسائیڈ - ٹوئو بی سک پراکسائیڈ آف

بنزوائل اسٹ اور

BENZOYL EUCOCINYL PEROXIDE

سکسی ناک ان ہینڈرڈ کا مرکب ہے۔ بے رنگ خوشبودار

قلین جس کے چکینے سے زبان جلتی ہے۔ کلوزو فارم

بنزوائل اور الکحل میں حل ہو جاتے ہیں۔ پانی کے ساتھ

ملنے سے بنزوائل اسٹ اور سکسی ناک اسٹ

متفرق ہوتے ہیں۔ بطور آئنی ٹیٹک (ضرر الحفوت)

استعمال کرتے ہیں۔

بنزوئیل سیالیسیک میتھیل ایسٹر - مترادف - سال سیپ نان۔

BENZOYL SALICYLIC METHYL ESTER

بنزوئیل سیوڈو ٹروپین - مترادف - ٹروپاکوکتین۔

BENZOYL PSEUDO TROPEIN

بنزوئیل - کرمی - سال - مترادف - کرمی سال بنزوئٹ + کرمیوٹوم

بنزائیکم۔

BENZOYL CRESOL

بے رنگ قلمین جو... سے اسے نئی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ مگر گرم الکحل میں حل ہو جاتے ہیں۔ بطور اینٹی سٹیل - آئی سٹیک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔ مقدار خوراک ۳ پیگرن۔

بنزوئیل گوی - اسے کال - BENZOYL GUAIACOL مترادف - بنزوئیل - بنزوئال - وائیٹل وائیٹل اسی ٹون اٹ کامن - یوکیٹن میٹاکا کیمبائی

BENZOYL VINYL DIACETON ALKAMIN نام ہے۔

بنزوئیل یوجینی نال - BENZOYL EUGENOL مترادف - بنزو یوجی نال

بنزو - ان - مترادف - ٹیر اسنڈ کیا مفر

BENZOIN بے رنگ قلمین جو گرم پانی اور الکحل میں حل ہوتے ہیں

۲۰ فی صدی کا مرہم بنا کر بطور آئی سٹیک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں

بنزو زون - BENZO ZONE مترادف - اسی ٹونڈون -

بنزو سال - مترادف - گوی - اے کال بنزوٹ ۶ بنزو ال گوی اے کال ۶
بنزو گوی اے کال - BENZOSOL

بے بو اور بے مزہ چکدار سفوف جو ۵۹ سے ۱۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ مگر گرم الکحل میں ہو جاتا ہے۔ امعاء میں داخل ہو کر اسکے دو اجزاء یعنی گوی اے کال اور بنزوٹاک اسٹمٹم فرق ہوتے ہیں اسکے استعمال سے ہاضمہ میں فرق نہیں ہوتا ہے۔ بل کے اسہال میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ پگہل گرین بعد از غذا۔

بنزو سالین (روسش) بنزو ال سیالی سلک اسٹمٹم کا پتھل انیٹر ہے۔
BENZOSALIN (ROCHE) سفید بے مزہ سوئی کے مانند قلمیں جو

الکحل اور کلوروفارم میں حل ہوتے ہیں اور اپتھر میں ہوتے ہیں۔ ۸۲ سے ۵۸
سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ بطور ان لٹس بی ٹل انیٹرینک
(فرملی عفوٹ امعاء) استعمال کرتے ہیں۔ روٹیا ٹرم (وجع مفاصل) اور
آرتھرائٹس (جوڑوں کی سوزش) میں بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔
مقدار خوراک - ۷ پگہل سے ۵ اگرین تک دن میں ۳ یا ۴

مرتب۔

نیز و فارمال کمپونڈ لائیکرائی سیٹی کس (ملفٹڈ) کا تجارتی نام ہے۔ اس کے

BENZOFORMOL CO ہر ایک سیال اولس میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

۳۹ گرین	بورو گلی سی رائیٹ
۱۲ گرین	سوڈیم بورٹ (سہاگہ تنکارن)
۱۱/۲ گرین	سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ
۲۷/۲ گرین	سوڈیم فینیل سلفونٹ
۱۱/۲ گرین	سولیشن فار مال ڈی ہائیڈرٹ
۱۲ گرین	کافور
۱۷/۲ اسٹم	یو کالٹیل
۱۱/۲ گرین	فینیل (نمک پودینہ)
۱۷/۲ اسٹم	آئیل ڈی ہائیڈرٹ

بطور آئی فلورائیٹک (واقع اور ام) آئی ٹیٹک (فریل الفونٹ) اور آئی ٹیٹک (رقالض، بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

ناک اور گلے کی بیماریوں میں بطور غرغہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک اولس اس دوا میں پانی اس قدر شریک کریں کہ جملہ ۱۶/۲ سیال اولس ہو جاوے۔

بعد ازان اسکو بطور واش (عُغُول) ڈویش (عُغُول) یا اسپرے (آبشار) استعمال کرتے ہیں۔

بنزو۔ گوئی۔ اسے کال۔ BENZOQUAIACOL مترادف
بنزو سال۔

بنزو لی ناز۔ اسے ایک حصہ۔ بنزو لی ۴ حصے۔ کا مرکب ہے۔ جسکو
BENZOLINAB کپڑوں کے دھبے صاف کرنے کے لئے
استعمال کرتے ہیں۔

بنزو مار مین BENZ OMORPHIN پیر وین کا دوسرا نام ہے۔
بنزو مینا فٹہال۔ مترادف بنزو ال۔ بیٹا نیا فٹہال۔ بیٹا نیا فٹہال بنزوٹ۔
BENZONAPHTHOL بے رنگ فلین جو ۱۰۰ سینٹی گریڈ کی حرارت

پر گدخت اور پانی میں کم حل ہوتے ہیں۔ اسے اور کلوروفارم میں بخوبی
حل ہو جاتے ہیں۔ بطور اینس ٹی ٹل انٹی سٹیک (فریل عفونت امعاء)
استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ جوانوں کے لئے ۳ سے ۷ ۱/۲ گرین تک
دن میں کئی مرتبہ۔

بنزو۔ یوجی نال۔ مترادف۔ یوجی نال بنزوٹ۔ بنزو ال۔
یوجی نال۔ BENZO EUGENOL

بے بو چکدار سفوف جو ۶ سے ۷ پونڈی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ الکحل اور اتھیرین حل ہو جاتا ہے۔ مگر بانی مین کم۔ بعوض ایچی نال۔ سل کی کھانسی میں استعمال کرتے ہیں۔ اور عصبی درد میں بھی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔
مقدار خوراک - ۱/۲ گرین سے ایک ڈرام تک۔

اس مرکب میں

BENGUES BALSAM

بنگونیہ بالسم

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱۰ سے

فیتہال (نمک پودینہ)

۱۰ سے میتھل سیالی سلیٹ (مصنوعی آئیل آف ونٹر گرین)

۱۲ سے

لیانولین

اس کا مثل حسب ذیل ادویات کے ملائے سے تیار ہو سکتا ہے۔

۱۰ سے

ان میڈرس دل فیاٹ

۲۵ سے

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)

۵ سے

لیوٹیرولائٹم

۲۰ سے

آئیل آف ونٹر گرین

۳۶ سے

مینتھال (جوہر پودینہ)

نسخہ دیگر

۵ سے

فیتہال (جوہر پودینہ)

نبتیل سیالی سلیٹ (مصنوعی آئیل ونٹر گرین) ۲۵ حصے

۹۰ حصے

لیا نو لہن

نیورال جیاء عصبی درد، لمبے گو (درد کمر) وجع مفاصل اور ہکٹرین (صدع) میں استعمال کرتے ہیں۔

بنگو پرنٹھہال ڈرائجیز۔ اس میں نٹھہال اور بوراکس موجود ہے۔

BENGUES MENTHOL DRAGEES

بوائیٹ جرس فریکل سالو۔ یہ جب ذیل ادویات کا

مرکب ہے۔

BOETGERS FRECKLE SALVE

ایک حصہ

بالسم پیر

ایک حصہ

روغن زیتون

پانچ حصے

موم

چالینس

ویا زلن

۲ حصے

لیا نو لہن

ایک حصہ

نیزامین (لوبان)

بوراکس۔ مترادف۔ الیومی نی ائم۔ بوروٹارٹریٹ۔

الیومی نی ائم سلفیٹ کے سولیشن پر بوراکس کے سولیشن کا

BORAL

اثر ڈالنے سے جو تہ نشین کے حاصل ہوا سکوٹا مارٹارک آئسٹ میں حل کر دینے

نبتا ہے۔ سفید چکدا سفوف اس دوا کو بطور اسٹیمپنٹ (قابلض) اور ڈسٹ (فلٹریٹ)
 (دافع سم وبائی) خشک سفوف یا سولیشن بنا کر استعمال کرتے ہیں۔

بُورالڈ - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو بطور ڈسٹنگ یا ڈوٹر
 (ذروور) اگر بایا میں استعمال کرتے ہیں۔ BORALID

بوزک اسٹڈ (حموض تنکار) ایک حصہ

اسٹانی لڈ ایک حصہ

بُورُصِیا - BORUSSIA اس مرکب میں حسب ذیل
 ادویات موجود ہیں۔

سودیم کلورڈ (نمک خوردنی) ۸۰ فی صدی

سودیم نیتروٹ ۱۰ فی صدی

کریم آف ٹارتار ۱۰ فی صدی

بُوریل - BOVRIL گائے کے گوشت کا شوربا ہے جسکو
 بطور پودر شش کنندہ غذا استعمال کرتے ہیں۔

بُورُول - BOROL اس مرکب کے ہر ایک سیال ادویات
 میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

سودیم بوریت (سہاگرہ تنکار) ۱۲ گریں

سودیم بانی کار بونیٹ ۱۲ گریں

ہگرین	سودیم نیتریٹ
۱۰ منم	گلیسرین
۱/۲ منم	یو کالٹینل
۱/۲ ہگرین	تہائی مال (جوہر جواہرین)
۱/۲ ہگرین	نیتھال (جوہر پوینہ)
ضربت	آئیل بانی کش پومی لو

اس دو کو بطور انٹی سپٹیک (ذریعہ عفونت) غوغہ مٹھ دہونے اور پچکا ری کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ مقامی اجتماع خون اور خراش میں بھی فائدہ مند ہے۔ جلے ہوئے اور ضرب کھائے ہوئے مقاموں میں بھی مفید ہے۔ چلین (اخیر اقسام) بری نائیٹس (ناگ کے میوکس میمرین یعنی لعابدار جلی کی سوزش، کجنگ ٹیوائیٹس (آشوب چشم)، اوٹائیٹس (کان کی سوزش) میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ بیرونی استعمال کے لئے صرف اس کو اور غوغے کے لئے ہ سے ۱۰ حصے بانی ملا کر استعمال کریں۔

مقدار خوراک - ایک چار کا چمچ نصف گلاس بانی میں ملا کر اندرونی استعمال کریں۔

بورول - سفید چمکدار سفوف بطور انٹی سپٹیک واش (ذریعہ عفونت خنول) استعمال کرتے ہیں۔ بورک آسڈ اور الکالی سلفائیٹ کو

باسم ملا کر گدخت کرنے سے بنتا ہے۔

یوکارال - BOCAROL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

یورک اسڈم (زاج) کاربالک اسڈم - یوکیٹال - آیل آف ونٹر گرین -
منہال - تھائی مال -

بطور انٹی سپٹک (مضی عفونت) استعمال کرتے ہیں۔ مختلف قسم کے کتہار و زکام میں
بطور اسپرے و آبشار، مفید ثابت ہوا ہے۔

یوکل - BOCOL حل ہونے والا ایومی فی ام کا مرکب جسکو منہ و دھوئے کیلئے
استعمال کرتے ہیں۔

یو میا نڈز - یو ڈیٹی فرائیس - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔
جس کو دانت صاف

BEAUMOND'S EAU DENTIFRICE

کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| ۲۰ حصے | ٹنگیچر آف مرالکھلی سیال مرا |
| ۵ حصے | ٹنگیچر آف اوسیم (الکھلی سیال امیون) |
| ۵ حصے | ٹنگیچر آف سننیم (الکھلی سیال دارچینی) |
| ایک حصہ | اسپرٹ آف کیا مفر (شراب کافور) |
| ۶۰ حصے | اسپرٹ آف پیپینٹ (شراب پودینہ) |
| رنگ دینے کے موافق | الکاتن |

بُونال

BONAL

مترادف۔ بائی رُولن۔

بُونال۔ یہ ایک قسم کا محافظ غذا ہے۔ جسکی کیمیائی تحقیق کرنے سے حسب ذیل

BONAL

ادویات دریافت ہوئے ہیں۔

سوڈیم سلفیٹ۔ سوڈیم کلورڈ۔ سوڈیم فاسفیٹ۔ فارمال ڈی ہی پیڈ۔ لینا کٹوز

لو۔ وی۔ ہن۔ یہ ایک پرورش کنندہ غذا ہے جو جانوروں کے خون سے

BOVININE

مصل کی جاتی ہے۔ پرفورمیانڈل کے کیمیائی تحقیقات

ظاہر کرتے ہیں کہ اس کے کیمیائی اجزاء حسب ذیل ہیں۔

الکل

۴۷۰ فی صدی

پروٹینینز
اکسٹر اکیٹو

۱۴۷ فی صدی

۴۶۶ فی صدی

فاسفارک آسٹ

۳۳۷ فی صدی

ہی ہوگلوبن

۴۳ فی صدی

فریک آکٹ

۵۰ فی صدی

پورٹارٹ رال۔ یہ ایک قسم کا آئنی نیپیک وائش (ذریل عفونت غسول)

ہے جس میں نیوٹرل سوڈیم کاربونیٹ اور

BORTARTRAL

بورک آسٹ موجود ہے۔

حب ذیل ادویات کا

BORSALYL

بُورسالیل

مرب ہے۔

۲۵ حصے بورک آسٹڈ (حموض تنکار)

۳۲ حصے سیالی سلیٹ آف سوڈیم

بطور آنتی سپٹک (فمیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

بور-می-لن BORMELIN - یہ ایک قسم کا مرہم ہے۔ جبکوناک میں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

بورک آسٹڈ منہال - ویازلن -

بورنل - ویالی ریٹ BORNYLVALERATE - مترادف
بورنی وال -

بورنی - وال - مترادف - بورنل ویالی ریٹ -

۲۵۵ سے ۲۶۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے رنگ خوشبودار سیال پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ BORNVAL

مگر اکھل اور اپھر میں مل جاتا ہے۔ ۲۵۵ سے ۲۶۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے
بعض دیگر آسٹڈ استعمال کرتے ہیں۔ کارڈیاک نیوروسنٹریٹ (اختناق لرحم)
اور نیورائش تھے نیامین مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک - ہم لپ گریں بعد از غذا۔

بور-نیولن - بورنیو کیا مفر کا سولیوشن جو سماب طبع روغنیات میں

بنایا گیا ہے۔ BORNEOLIN

بورو جین مترادف - آتھل بورنیٹ -

BOROGEN ناک گلے اور شش کے میوکس ممبرین (معاہدہ جلی) کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔ جو ایک خاص آلے کے ذریعے سے اسکے بخارات سنبھالے جاتے ہیں۔

بورو سائل رجب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔ آلہ بوراکس گلیسرین سیالی سلک آئسڈ کف پا۔ کاپسینہ روکنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

بوروسٹرک آئسڈ - سفید سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ گوٹ (نقیریں) مین جو فاسفٹس۔ یوٹریس۔ اور کیا کیوٹ **BOROCITRIC ACID** (بجھری) ہوتا ہے۔ اسکو حل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ہر پے سے ۵ اگرین تک۔

بوروفارمالین - یہ دوا اس طریقے سے بنائی جاتی ہے۔ ایوموئی **BORO FORMALIN** ہینڈراکسڈ کو دو حصے فارماک آئسڈ

اور ایک حصہ بورک آئسڈ میں حل کر کے گرمی پر اڑا کر بخند کرین بطور آئسڈ سینگ (مزیل عفونت) دافع بدبو اور محافظ استعمال کرتے ہیں۔

بوروفینائی لک آئسڈ - مترادف فینیل بورک آئسڈ۔

کاربالک آئسڈ اور بورک آئسڈ کا اثر **BORO PHENYLIC ACID**

فاسفورس کسی کلورڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سفید سفوف بانی مین بہت کم حل ہوتا ہے
بطور محافظ (پر ہی زروے ٹیو ایک کو ۵۰۰ کی قوت کا استعمال کرتے ہیں۔ بطور
آئنی سپیک (میریل الفونٹ بھی استعمال کرتے ہیں۔

بور وکلو ری ٹون - بورک اسٹڈ حصہ اور ایک حصہ کلورنی ٹون کا
مکب ہے۔ بطور آئنی سپیک (میریل الفونٹ)
BORO CELORETONE

اور انس تھے ٹک (مخدر) جراحی کے وقت استعمال کرتے ہیں۔ جلے ہوئے مقاموں
اور آکسز پر بھی چھڑکتے ہیں۔ یہ مقامی مخدر بھی ہے۔ اس کو زخموں پر لگاتے ہیں تو
درد کم ہو جاتا ہے۔

بور وکلیسٹرن لیا ٹولن - مترادف - بانی رولن۔

BORO GLYCERIN LANOLIN

بور و - ورٹن - مترادف - کسائیٹی لین ٹرینٹین ٹرانی بورینٹ۔

BOROVERTIN

۱۵ فی صدی بور وٹروین اور بورک اسٹڈ کا

مکب ہے۔ سفید تلخ سفوف ۱۱ حصے بانی مین حل ہوتا ہے۔ گرم بانی مین ملائے سے
اس کے اجزائیں تفریق ہوتے ہیں۔ ہتھوڑے سے سلفیورک اسٹڈ اور الکحل مین تر
کر کے جلاوین تو سبز رنگ کا شعلہ ہوگا۔ اس مین ڈائیلوٹ سلفیورک اسٹڈ
ملا کر پکانے سے فارماں ڈی ہیڈ کا گیس اور امونیا سے بھلے گا۔ عائدہ اور آلات لبل

کی بیماریوں میں بطور ڈس این فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۶۰ گریں تک روزانہ

بی ٹال - مترادف نیافٹہ لال + نیافٹہ سیالال پسپائی نیافٹہ لال۔

BETOL سیالال - بیٹا نیافٹہ لال اور فاسفورس اسی کلورڈ کو ۲۰ سے

۳۰ گریں کی حرارت پر گندھ کر نیسے بنتا ہے۔ سفید جگہ اور سفوف جو ۵۰ گریں کی حرارت پر گندھ ہوتا

پائین جل نہیں جاتا۔ گرم لکحل اور تھیرین جل ہو جاتا ہے۔ بطور آئی پیٹک (مزل عفونت) استعمال

کرتے ہیں۔ سوزاک کے سبب سے جو ہٹائی اس (سوزش مثانہ) ہو جاتا ہے۔

آر ٹی کیولر و میاٹرم (جوڑون کا درد) اور امعاء کے امراض میں بھی مفید ہے۔

اسکے بوز تیز شیان بھی بنا کر اخیل میں رکھتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۴ سے ۱۶ گریں تک۔

بی ٹل - آل - پتھیل اولیو سیالی سلیٹ (روٹر گرین آیل) اور متھال کا

BETULOL مرکب ہے۔ رو میاٹرم (وجع معاقل) گوٹ (افرس)

نیورال جیا (عصبی درد) اور سیالی کا (عوق النساء) کے دردوں میں بیرونی

استعمال کرتے ہیں۔ اس دوا میں مارفن ہے نہ کوکین۔

بی ٹین ہائیڈرو کلورڈ - مترادف - اسی ڈال۔

BETAIN HYDROCHLORID

آئی پیٹک (مزل عفونت)

BETULINAR - بی ٹولی نار۔

سولیشن جس میں منہاں سیالی سلک آسڈ کیو میازن پوراکس اور گلیسرین
موجود ہے۔

بی ٹیومی نال - BITUMINOL

امونیم سلفو بی ٹیومی نیٹ ہر

جس کو بعوض اکہتال استعمال کرتے ہیں۔

بی جینس گوٹ - ریمیڈی - ڈاکٹر ہان اور ہال فرٹ کی کیمیائی تحقیقات

ظاہر کرتی ہے کہ یہ جب ذیل

BEGGAN'S GOUT REMEDY

ادویات کا مرکب ہے۔

۵ حصے

اکسٹراکٹ آف جنسن (رب جٹیاننا)

۴ حصے

پوٹاسیم آئی اوڈ

۴ حصے

سوڈیم سیالی سلیٹ

۸۰ حصے

پانی

۲۰ حصے

الکحل

حضورت

آسٹل آف ونٹر گرین

اسکو گوٹ (نقرس) میں استعمال کرتے ہیں۔

بی زال - مترادف - سولیویل - پیمتھ فاسفیت۔

سفید بے بوسفوف پانی میں حل ہوتا ہے۔ خصوصیات

BISOL

اور انکا لپہ ملانے سے تہ نشین ہوتا ہے۔ ۲۰ فی صدی پیمتھ آکسڈ سوڈا

اور فاسفائرکب آئندہ کامرکب ہے معدہ اور اعصاب کے کھٹار (پیش) اور بچون کے موسم گرما کے اسہال میں استعمال کرتے ہیں۔ غذا کی نالی کے لعاب و اچھلی کے التهاب اور خراش میں فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۷ پیگہ گرین تک۔

بی۔ بی۔ سیال - یہ ایک قسم کا مقامی مخدر ہے جو دندان ساز استعمال کرتے ہیں۔ اس میں حب ذیل ادویات موجود ہیں۔

بیٹا یوکلین - کوکین ہیڈروکلورڈ - کارباکب آئندہ - نیتھال - لیو کالینٹال - ایل ٹائیٹریٹ

ڈیٹیلڈ واٹر (آب مقطر)

بی ہی نکب آئندہ - BENNIC ACID مترادف
سیاجوڈن

بیاریوٹن - بیریم اور سوڈیم تہیو برومین سیالی سلیٹ کامرکب ہے۔

سفنید چکدار سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ گروے کے
BARUTIN
امراض میں حسب ذیل نسخہ استعمال کرتے ہیں۔

۳ پیگہ گرین

بیاریوٹن

۷ اوٹس ۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ڈیٹیلڈ واٹر (آب مقطر)

مقدار خوراک - ایک میز کا چمچ دن میں ۲ وقت۔

یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس کے خواص فوائد

بیاسال - BASOL

لالی سال کے موافق ہیں۔ اس میں ۵۰ فی صدی کرنی سال موجود ہے۔

بیاؤ آر آل۔ سرخی مائل کسیدر بہو راسیال ۵۰ فی صدی کا سولیشن بطور

وٹس ان فکشنٹ (دافع سم و بانی) استعمال کرتے ہیں۔ BAVAROL

بیاب پیٹن۔ یہ ایک قسم کا اکسٹرکٹ ہے جو بیاب پیٹن سٹانگچوریا

نکالا جاتا ہے۔ بطور ملین استعمال کرتے ہیں۔ BAPTISIN

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۱/۴ گرین تک بطور گولی یا سفوف۔

بیازہی ڈوسان۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو ادون بکرون کے خون کے

نکالی جاتی ہے۔ جن کا کہ تہائی رائیڈ گلائڈ BASEDOWSAN

نکال دیا گیا ہو۔ اس میں ۱/۲ فی صدی کاربالک آسٹڈ محفوظ رکھنے کے لئے

ملایا گیا ہے۔ ۵۰ قطروں کی مقدار میں بیاسی ڈوڈوڈرین استعمال کرتے ہیں

۱/۲ سے ۱/۴ انٹیم تک زیر جلد استعمال کیا جاتا ہے۔

بیاسی سین۔ مترادف۔ کارنی سین۔

اس میں ۶۲.۶ فی صدی کوی این پیڈر وکلورڈ اور ۳۳ BASICIN

فی صدی کیا فین موجود ہے۔ یہ دوا پانی میں حل ہوتی ہے۔ اور باعتبار اثر بہینا

کوی این زیادہ طاقت ور ہے۔

اسکے استعمال سے وہ نقصانات نہیں ہوتے جو کہ کوی این کے استعمال سے

ہوتے ہیں۔ خالص اسکا سولیشن یا دوسرے قسم کے الکالائیڈ ز ملا کر بطور

انجکشن استعمال کرتے ہیں۔ پلیریڈکرائٹک آر تھرائیڈس (منہن جوڑ وکی سوزش)
 گوٹ (نقرس) میں استعمال کرتے ہیں۔ اور پلو ر سفوف درد سر مگرین (صداع)
 ان سائینا (بے خوابی) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک سے سہ گریں تک۔

بیاسی سہی نال۔ BASICINOL بیاسی سہن کا سولیشن ہے جو
 اس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔

۵ حصے

بیاسی سہن

۵ حصے

کلوروفارم

۱۲۰ حصے

الکل

۴۵ حصے

روغن زیتون

اسکوبیرونی استعمال کرتے ہیں۔ ذیل کے مرکبات زیر جلد پیکاری کرنے کے لئے
 استعمال کئے جاتے ہیں۔

ایک گریں

نمبر ۱، اٹروپین سلفیٹ

۱۰ گریں (وزن کیا ہوا)

بیاسی سہن

۱۰ گریں

ڈسٹیلڈ واٹر (آب مقطر)

ایک گریں

نمبر ۲، اٹروپین سلفیٹ

۵ گریں

بیاسی سہن

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) اگریں (وزن کیا ہوا)

بچوں کے ڈفٹے ریا (خناق و بانی) میں استعمال کرتے ہیں۔

نمبر ۳۱، اسکو بلاہن پیڈر و بروڈ بی۱۱ گریں

بیاسی سن اگریں (وزن کیا ہوا)

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) اگریں (وزن کیا ہوا)

نمبر ۳۲، ہایوسامی فی (مرک) بی۱۱ گریں

بیاسی سن اگریں (وزن کیا ہوا)

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) اگریں (وزن کیا ہوا)

نمبر ۳۵، لائیکر پوٹاسی آزی نائیٹس ۶ گریں (وزن کیا ہوا)

بیاسی سن ۹ گریں (وزن کیا ہوا)

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) ۳ گریں (وزن کیا ہوا)

نمبر ۳۶، اسٹریکٹین ٹائیٹ بی۱۱ گریں

بیاسی سن ۹ گریں (وزن کیا ہوا)

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) ۹ گریں (وزن کیا ہوا)

نمبر ۳۷، فی سانس ٹیگ من سیالی سلٹ بی۱۱ گریں

بیاسی سن اگریں (وزن کیا ہوا)

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) اگریں (وزن کیا ہوا)

نمبر ۸، پی لوکارپن مٹیڈروکلورڈ

بیسی سین

۱/۲ گرین (وزن کیا ہوا)

۱/۲ گرین (وزن کیا ہوا)

سیاک ٹوفارم - پیارا فارمال ڈی مٹیڈ - صابون اور مٹیڈ روکارپن کا

BACTOFORM

مکب ہے۔

بیٹا آکسی نیافٹیل آرٹھو آکسی مٹیا ٹو لو اک آسٹ - مترادف ای پی کیا

BETA-OXYNAPHTHYL-ORTHO OXY METATOLUIC ACID

بیٹا ایکٹین - BETA EIGNON

ملاحظہ ہو بیان الگینز۔

بیٹا سلفو پائی رن - ڈاکٹر زنگ صاحب بیان کرتے ہیں کہ چسبیل

ادویات کا مرکب ہے۔ ان فلوئڈز

BETA SULFOHYDRIN

رتبہ نزیل، مین استعمال کرتے ہیں۔

۵۰

سوڈیم سلف انی لیت

۴۵

ای پی پی رن

۵

سلف انی لک آسٹ

بیٹا لائی سال - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس کے خواص و فوائد

لائیکری سوپس کمپونڈ (پولیس - پی) کے

BETALYSOL

برابر ہیں۔

بیٹا نیا فٹھال لیا کٹیٹ - مترادف - لیا کٹال -

BETA NAPHTHOL LACTATE

بیٹا یو کین - BETA EUCAINE - ملاحظہ ہو بیان یو کین -

بیوٹل کلورل انٹی پائی رن - مترادف - بیوٹل سپ نال -

BUTYL CHLORAL ANTIPYRIN

بیوٹل سپ نال - مترادف - بیوٹل کلورل انٹی پائی رن -

بیوٹل کلورل اور انٹی پائی رن کا

BUTYL HYPNOL

مکب ہے -

بے رنگ سوئی کے مانند قلمیں - سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور ۳ حصے
پانی میں حل ہوتے ہیں - مگر الکحل میں بخوبی - ہینپال کے موافق اسکے بھی خواص

د فوائد ہیں -

بیوٹی پائی رن - پائی رانٹین اور بیوٹل کلورل ہیڈریٹ کا مرکب ہے -

بطور انٹی سپورال جبکہ (دافع عصبی درد) استعمال

BUTIPYRIN

کرتے ہیں - ٹرائی جی ہن کے موافق اس کے بھی خواص و فوائد ہیں -

باب باء فارسی

پاؤڈر - اسپیس - فرگ آکٹ سلفر اور ہڈیوں کی راکہہ کا مرکب ہے جسکو
 POWDER SPIES'S جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

پاؤڈر - امریکن - POWDER AMERICAN حسب ذیل ادویات کا
 مرکب ہے۔

پوٹاشیم کلورڈ
 پوٹاشیم فرسائیٹ
 شکر
 ۲ حصے
 ایک حصہ
 ایک حصہ

پاؤڈر - کٹنوز - POWDER KUTNOW'S حسب ذیل ادویات کا
 مرکب ہے۔

سلفیٹ آف سوڈیم - سلفیٹ آف پوٹاشیم - کاربونیٹ آف کیا لیم -
 کاربونیٹ آف لی تھیم - کاربونیٹ آف اسٹران شیم -
 اس دو کو امراض ذیل میں استعمال کرتے ہیں۔

ذیابیطس - گوٹ (نقرس) - رومیٹزم - (وجع مفاصل) - ہمورائیڈز (بواسیر) -
 مقدار خوراک - جوانوں کے لئے ۲ ڈرام ایک گلاس پانی میں ملا کر
 استعمال کریں - بارہ سال کے بچوں کے لئے ایک چار کاچھ نصف گلاس

پانی بن ملا کر استعمال کریں۔

پاؤڈر۔ مورس سنمز۔ POWDER MORISON'S
حسب ذیل ادویات کا
مکرب ہے۔

۳۰ حصے

کریم آف ٹارٹار

۵۰ حصے

شکر

۷۰ حصے

دارچینی

۴۰ حصے

سونھٹ

پاؤڈر۔ ہانس۔ POWDER HAHN'S
حسب ذیل ادویات کا
مکرب ہے۔

۳۹۷ حصے

پوٹاشیم کلورڈ

۱۶۸ حصے

اسٹیمونی سلفیڈ

۱۸ حصے

کونیلہ

۴۶ حصے

اسپرینسیٹی

پاؤڈر۔ آئی رو۔ POWDRE IROE
حسب ذیل
ادویات کا مرکب ہے۔

جیالپ ریخ جلابہ، کریم آف ٹارٹار۔ روبرب (ریونڈ چینی)، گل ارنی۔
دارچینی۔

پاؤڈرے۔ ایل ہاؤ۔ POUDE AILHAUD حسب ذیل

ادویات کا مرکب ہے۔

بلوس جیالپ بیخ جلابہ، گوائیک۔ اسکا مونی (سقمونیا) آنورد ایلوا گیا مویج
(حصارہ ریوند جینی) سنا۔

پاؤڈرے۔ پسٹوٹا۔ یہ ایک قسم کا سفوف ہے جبکہ گوٹ
(نقرس) سے محفوظ رہنے کے لئے

POUDE PISTOLA

استعمال کرتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۲۰ گرین کالچی کم روٹ۔ (سیخ سورنجان)

۸ گرین برائی ادیناروٹ

۵۰ گرین بی ٹونی

۸ گرین جیش (جطیاننا)

۱۰ گرین کیا مومائل (بابونہ)

اس کی ۳۶۵ پوڑیاں بنا کر روزانہ ایک پوڑیہ ایک گلاس ٹھنڈے یا گرم
پانی میں ملا کر ایک سال تک استعمال کریں۔

پاؤڈرے۔ ریاونی سیانٹی۔ زنک آکٹ اور بلفم کا
مرکب ہے۔

POUDE RAVISSANTE

پائی۔ اک ٹیانن بلو۔ PYOKTANIN BLUE مترادف

پتھیل وائبولٹ۔

نیلے رنگ کا چمکدار سفوف جو ۵۷ حصے پانی ۲۰ حصے ۹۰ فی صدی الکحل میں خسل ہو جاتا ہے۔ ضرورت کے وقت اس کا سولوشن تیار کر لیا جاتا ہے۔
اسکو سیاہ رنگ کے شیشوں میں رکھنا چاہئے۔ کیونکہ روشنی کے اثر سے اس کے اجزاء متفرق ہوتے ہیں۔ ایک کو ۵۰ حصے کا سولوشن بطور پیکاری یا ایک فی صدی کا سولوشن میا لگنٹ گروہس (ایڈارسان سولیان) میں استعمال کرتے ہیں۔ کارڈیاک ڈرائپسی (استسقاء حجاب القلب) میں ۱۰ گرین دن میں تین مرتبہ اندرونی استعمال کرنے سے فائدہ ہوا ہے۔ اسکے استعمال سے پیمینہ زیادہ نکلتا ہے۔ اوریشیا کا لڑی ہوتا ہے۔ پیوری لینٹ اوٹائی ہس سپڈیا (کان سے پیپ کا بہنا) میں یہ نسخہ استعمال کریں۔

ایک حصہ

پانی اک ٹیائین بلو

۹ حصے

بورک اسڈ

یا اسکا سولوشن بنا کر کان میں ڈپکا دیں۔ یا خشک سفوف بذراچان سف لے ٹر (آلہ نفوخ) پہونچا دیں۔ جلد پر اگر اس کا دھبہ لگجاوے تو ہوڑا سا الکحل آجگہ لگانے سے نکل جاتا ہے۔ بطور آئٹی ٹینک (فرزل العفونت) اور نال جھپک (مسکن ادجاع) ایک ہزار یا ایک کو ۱۰ حصے کا سولوشن بنا کر آنکھ۔ ناک۔ کان۔ گلے کے امراض اور سوزاک زخمون اور اسر زین استعمال کرتے ہیں۔

معدہ اور مثانہ کے سرطان میں ایک کوہ گرین کا کیا پیل اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

پانی آگ ٹیانن مرکب یوزی نیفتی رنگ سفوف جو پانی اور الکحل میں حل ہوتا ہے۔

PYOKTANIN MERCURY

سیما موجود ہے۔ بطور انٹی سپٹک (فریل عفونت) ایک کوہ گرین کا سو لیوشن سوزاک میں استعمال کرتے ہیں۔ جلے ہوئے مقاموں میں ہموزن نشاستہ ملا کر استعمال کریں۔ فے وس (ایک قسم کا جلدی مرض) میں ایک کوہ گرین کا سو لیوشن مفید ہے۔

پانی آگ ٹیانن یلو۔ زرد رنگ سفوف جو پانی اور الکحل میں حل نہیں ہوتا ہے۔

PYOKTANIN YELLOW

امراض چشم اور جلد میں بطور انٹی سپٹک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔ ایک کوہ گرین کا سو لیوشن یا ڈر (ذہور) ۲ سے ۱۰ فی صدی کا سو لیوشن مفید ہے۔ ہیضہ اور معدے کے سرطان میں اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱ سے ۱/۲ گرین تک۔

پانی او۔ لیو۔ این۔ مترادف کسی پیمائش۔ ایل سلفو کاربیڈ۔

PYOLUENE

یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (فریل عفونت) ہے جسکی طاقت مرکب اور کلورڈ کے برابر ہے۔ پانی الکحل ایتھر اور گلیسر میں

بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ بنسبت مرکب ورک کلوڑڈ اس میں سمیت کم ہے۔ اور مادہ

اکال بھی بہت ہی کم ہے۔

پانی پر ای ڈن گومی اسے کو لمبیٹ۔ مترادف۔ گومی اسے کالی

پانی پر اسے ڈن چ گومی اسے پی رال PIPERIDIN GUAIACOLATE

چمکد ارسوئی کے مانند قلمین جو ۷ سے ۱۰ گریڈ کی حرارت پر گداخت ہو ہیں

الکل ایتھراور ۳ حصے پانی میں حل ہوتے ہیں۔ الکالی (القلی) اور منزل آسڈس

(معدنی حموضات) ملنے سے اس کے دو اجزاء یعنی گومی اسے کالی اور پانی پر ای ڈن

جدا ہوتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۴ ۱/۲ سے ۳ گریں تک۔

پانی پر ای ڈن۔ مترادف۔ ایکساہیڈرو۔ پانی رازن پڈ ڈالی ایتی لین

ڈیاہن پانی پر ای ڈن۔

PIPERAZIN

بے رنگ قلمین جنکو ہوا میں کھلا رکھنے سے پانی ہو جاتے ہیں۔ پانی میں بخوبی حل

ہوتے ہیں۔ ایتی لین بروڈ یا کلوڑڈ۔ پامونیا کا اثر ڈالنے سے بنتے ہیں نفرس

رومیاٹزم (وجع مفاصل) کے سبب سے جو آر تھرائیٹس (جوڑوں کی سوڈش)

ہوتا ہے۔ ری ٹل کیا ل کپولی (سنگ گرہ) اور کالک (قلنج) میں مہید ہے۔

یورک آسڈ اور یورٹس کا بہت ہی قوی محلل ہے۔ یورک آسڈ ڈیا سے تھیز

کے سبب سے گوٹ (نفرس) رومیاٹزم (وجع مفاصل) اور یورنری نری کیا ل کپولی

رسنگ مجری البول ہو جاتا ہے۔ اُس میں بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔
 بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بھی ہے۔ اسکے استعمال سے پیشاب کا اور اثر بہت ہوتا ہے۔
 اور اُسکی خصوصیت اور وزن مناسب بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہ دو اہم نسبت لی ہتیم سائٹ
 بارہ حصے پورک آسڈ کو حل کرتی ہے۔ اسکو لمیونیڈ یا سوڈیہ میں ملا کر استعمال کرتے ہیں۔
 اس کے حسبِ قیل ادویات لفقیات ہیں۔

نائیٹر امٹیس۔ آسٹ آئی لڈ۔ معدنی نمکیات۔ فیناسٹین۔ پیکرک آسڈ۔ الکالا میڈل اسٹیس
 ٹانک آسڈ۔

مقدار خوراک۔ مے ہ اگرین تک

اس کے حسبِ ذیل مرکبات ہیں۔

ایفر وی سنٹ بائی پراسے زن۔ ایلنے والا بائی پراسے زن کا نام ہے۔
 اس کے ہر ایک ڈرام میں ۵ گرین بائی پراسے زن موجود ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک ڈرام۔

ایفر وی سنٹ بائی پراسے زن مع فیتو کال اسکے ہر ایک ڈرام میں ۵ گرین
 بائی پراسے زن موجود ہے۔

ٹاپلیٹ آف بائی پراسے زن۔ ۵۔ اور ۵ اگرین کے قرص ہوتے ہیں۔
 پائی پراسے زن۔ الکیتھولیٹ۔ مترادف۔ الکیتھولائی ڈن۔

PIPERAZIN ICETHYOLATE

پانی پر اسے زرن سیالی سلپیٹ - ایک حصہ پانی پر اسے زرن

۲ حصے سیالی سلکٹ آسڈ کو PIPERAZIN SALICYLATE

گداخت کرنے سے بنتا ہے ۲۵ سے ۱۸۰ شمعی گریڈ کی حرارت پر گداخت
ہوتا ہے۔ نقرس میں اسکو بعض پانی پر اسے زرن استعمال کرتے ہیں۔

پانی پر اسے زرن کوی منیٹ - مترادف - سی ڈونال۔

PIPERAZIN QUINATE

پانی پر اسے زرنی ڈین - مترادف - PIPERAZIDIN

پانی پر اسے زرن۔

پانی ڈوہیان - I AEDOTHEAN مالٹ ایکٹراکٹ اور

ہی مالوین کا مرکب ہے

پانی رازن PYRAZIN انٹی پانی ٹرن کا دوسرا

نام ہے۔

پانی رازولین کمپونڈ - PYRAZOLIN CO. ہگرے ہن کا

دوسرا نام ہے۔

پانی رازولان PYRAZOLON انٹی پانی ٹرن کا دوسرا

نام ہے۔

پانی راسی ٹوسیال - PYRACETOSALYL انٹی پانی ٹرن

اور ایٹل سیالی سلیٹ کا مرکب ہے۔ بطور انٹی نیورال جب (دافع عصبی در) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ اگرین۔

پائی رالاکسن۔ مترادف۔ آسڈ پائی روگالک اکسی ڈائزڈ۔

PYRALOXIN

بہورائل بے سیاہ رنگ سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ امونیم پائی روگالک اکسی ڈائزڈ کرنے سے بنتا ہے اس میں سمیت بہت کم ہے۔ اور اس کے استعمال سے ڈرامائی کس (جلد کا التهاب) نہیں ہوتا ہے۔ لیوس آرٹی تھی ماٹوسس میں فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ سوریا سیرقشفت الجلد میں کری ساروبن کا سا ہی مفید ہے۔ اکیوٹ (حاد) حالتوں میں اسکو استعمال نہیں کرنا چاہئے۔ حسب ذیل طریقے کا مرہم یا سولیوشن بنا کر استعمال کریں۔

نسخہ مرہم

۱/۲ ڈرام

ایکونس

اگرین

پائی رالاکسن

ویازن

سیالی سلک آسڈ

نسخہ سولیوشن

۱/۲

پائی رالاکسن

۲۰ حصے

نیزال

۸۰ حصے

اسی ٹون

لیونس اری تھی مائوسس میں نسخہ استعمال کرتے ہیں۔

۱۰ حصے

نک اکسڈ

۲ حصے

کائی اولن

۵ حصے

بائی رالاکسن

۲۸ حصے

ویازلن

بچوں کے چہرے کے اگر بیا مین بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ مقام ماؤف پر
تھوڑے سے لیا سارز پیٹ مین۔ اگر مین یہ دو ملا کر موم سالنگالین۔ لیا سارز پیٹ کا
نسخہ بنائیکے لئے ملاحظہ ہو بیان پر یا سالیاسارز بچوں کے سر کے داد و نکو استیصال کے نیکے نسخے استعمال

اگرین

بائی رالاکسن

پل ڈرام

سلفریری سے پیڈ

اگرین

امونی اسے ٹڈم کپوری

ایکسٹنس

ویازلن

پائی رامیڈن۔ مترادف۔ ڈائی پیٹل لیمیڈ وائی پائی رن۔ اسپیڈ پائی رن

PYRAMIDON

در وائل بہ سفید رنگ بے مزہ چکدہ سفوف جو پانی

اور ۹ فی صدی الکحل میں حل ہوتا ہے۔ بطور انال جے سبک (مسکن دروی)

۱۰۔ اگرین کی خوراک میں مفید ہے۔ ۳ سے ۵ گرین کی خوراک میں بطور انٹی بائیوٹک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں۔ دوسرے ۵ گرین کی خوراک میں فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ ٹائی فائیڈ نیوٹرین ۵ سے ۶ گرین تک ہر دوسرے گھنٹے کے فاصلے سے حرارت کم ہونے تک استعمال کرتے ہیں۔ بہر حال یہ ٹائی فائیڈ نیوٹرین بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔

پائی رامیڈن - اسڈ کیا مفور سیٹ - سفید چمکدار سفوف جوہم ۸ سے ۴۰ پیگمائی گریڈ کی حرارت پر PYRAMIDON ACID CAMPHORATE ۴۰ سے ۹ پیگمائی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ۶ حصے پانی اور ۴ حصے الکحل میں حل ہوتا ہے۔ سل میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ اگرین۔

پائی رامیڈن سیائی سلیٹ - سفید چمکدار سفوف جوہم ۷ سے ۱۱ پیگمائی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے PYRAMIDON SALICYLATE

۱۶ حصے پانی اور ۶ حصے الکحل میں حل ہوتا ہے۔ بطور انال جے سبک (سکین جیج) وجع مفاصل میں استعمال کرتے ہیں۔ بطور انٹی بیٹک (مزمل عفونت) بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک - ۷ سے ۱۱ پیگمائی گریں۔

پائی رامیڈن نیوٹرل کیا مفور سیٹ - سفید چمکدار سفوف جوہم ۷ سے ۱۱ پیگمائی گریں۔ PYRAMIDON NEUTRAL CAMPHORATE

ہسنی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اسکو بطور انٹی سپیڈ روک (مانع عرق) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۱ گرام۔

پانی رائن - PYRON مترادف - پانی ری نال۔

پانی رائن ہٹن - مترادف - فینوسکین۔

پیرانتین - PYRANTIN فیناسٹین اور کسی ناک آئند کامر کب ہے۔ بے رنگ

سوئی کے مانند قلمین جو ۱۴۰۰ حصے پانی میں حل ہوتے ہیں۔ بطور انٹی پائی ریٹیک دافع حرارت استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۵۵ گرام تک۔

پائی رو - اکسٹنگٹر - PYROEXTINGTOR کیا لٹیم کلورڈ کے

سولیشن کا نام ہے۔

پائی رو ڈال - PYRODOL اس دو امین جسے مل اوجیات

موجود ہیں۔

۲۱ اونس

اکی - نے شیا - انگس - ٹی - فولیا

۵۰ گرام

کریوسوٹن

۲ ڈرام

سوڈیم پائی رو - فینال - سلفونٹ

۱۰ ڈرام

آربر - وی ٹائی

فانی ٹولیاک کا۔ ڈمی کیان ڈرا ۱/۲ اونس

پوٹاسیم گلائی کوسورسٹ ۵ اونس

ارومیاکٹس (افادیہ) ۲۰ منیم

سکس ری سٹری نی فی راع ادویہ ۲۰ اونس

امراض شش کھانسی و کتھارین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲ سے ۴ چار کے چمچے تک دن میں ۴ مرتبہ۔

پانی روڈن - PYRODIN مترادف ہیڈر اسی ٹن۔

پانی روسال - مترادف - انٹی پانی رن سیالی سلواسی ٹیٹ۔

بے رنگ قلیمن جو۔ ۵ انسٹی گریڈ کی حرارت پر PYROSOL

گداخت اور پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ ۵ فی صدی انٹی پانی رن ۲۶ فیصدی

سیالی سلک آسٹ اور ۴۰ فی صدی اسٹیک آسٹ کا مرکب ہے۔ پولی آرتھرائٹس

ر تمام جوڑوں کی سوزش، رومیاٹزم (وجع مفاصل) ان فلو ان زائو ر مگرین

(صداع) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ گریں۔

پانی رو فارم - پانی راکٹین اور بزمٹھ کسی آئی اوڈمڈ کا مرکب ہے۔

جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ PYROFORM

پانی روکیالی ٹکین ڈائی میتھیل ایسٹر - مترادف - ویراٹ رال

PYROCATECHIN DEMETHYL ESTER

پائی روگا لال ڈوائی سیالی سلیٹ - مترادف - سبالی گالال -

PYROGALLOL DI SALICYLATE

پائی روگا لال مونو آسی ٹیٹ - ملاحظہ ہو بیان پوگا لال -

PYROGALLOL MONO ACETATE

پائی روگا لال ٹرائی آسی ٹیٹ - مترادف - لی ٹی گالال -

PYROGALLOL TRIACETATE

پائی رولین - PYROLIN یہ ایک قسم کا ڈس این فلیٹ (دافع سم پائی) ہے۔ جو اسٹیک اسٹ اور گلیٹیبا یا جاتا ہے۔

پائی ری ٹن - اسٹ انی لٹکیا فین کیا تیم چاک - اور سوڈیم بالی کاربوٹ کا مرکب ہے۔ بخار اور اسہال میں استعمال کرتے ہیں۔

PYRETIN

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ اگرین تک۔

پائی ری ناک - مترادف - پائی رائن سیالی سلک اسٹ۔

PYRENOL تھائی ال درینز واک اسٹ کا کیمیائی مرکب ہے۔ سفید چمکدار شیشے میں

مزدہ کا سفوف جو بخوبی کو جذب کرتا ہے۔ بطور دافع تشیع و مہر ان کا کئی لٹس اور

پٹیوسنز (لکڑی کھانسی) میں استعمال کرتے ہیں۔ بطور مسکن اور جاع - وجع منقار

نیورال جیا (عصبی درد) اور عرق النساء میں اور بطور مخرج بلغم - نیومونیا (ذات السیر) میں

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۸ سے ۱۵ اگرین تک دن میں تین مرتبہ۔

پائی می - لین - PIMELEINE - ویا زلین کا دوسرا نام ہے۔
 پاپا مین - افیون کا مرکب ہے۔ جو نشی مادے سے بنا ہے۔ اسکا ہر ایک
 ڈرام برابر ہے ۱۶ اگرین مارفن سے بعض افیون اور
 مارفن استعمال کرتے ہیں۔ اس کے استعمال سے متلی اور قبض نہیں ہوتا ہے
 بہت عمدہ افیون کا عوض ہے۔ جو بچوں کو استعمال کرانے کے قابل ہے۔
 مقدار خوراک - جوانوں کے لئے ایک چار کا چمچ۔ ایک سال کے
 بچوں کے لئے ۲ سے ۱۰ قطرے تک۔

پانٹا برگز کیاپسلز - ان کیاپسلز میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

PAUTABURG'S CAPSULES

۱۶ اگرین	آئی او ڈو فائرم
۲ اگرین	کیا کیم فاسفیٹ
۱۶ اگرین	کریوسوٹ
ملاحظہ ہو بیان ایال -	پارزلی کیا مفر - PAR SLYCAMPHOR
اسٹارچ کافی کو کو ادشکر کا	پال مائی ریمی نا - PALMYRINA
مرکب ہے۔	
حسب ذیل ادویات کا	پال موپاؤ ڈر - PALMO POWDER

مکرب ہے۔

۵۰ حصے

زنک باں می ٹیٹ

۴۲ حصے

زنک اسٹی ریٹ

۷۵ واحد

گلیسریم سٹیراکسٹ

حضرت

ایٹل آف برگاموٹ

مترادف۔ سی ٹیا کال۔

PALMIACOL

پال میا کال

پپٹو بروم ایگن۔ ملاحظہ ہو بیان ایگن۔

PEPTO BROM EIGON

پپٹو جی نکٹ ملکٹ پاؤڈر۔ اس مرکب کو گاس کے دودھ میں
شریک کرنے سے

PEPTOGENIC MILK POWDER

شیرینائی کے موافق بنتا ہے۔

حسب ذیل ادویات کا

PEPTO LACTIN

پپٹو لاکٹن۔

مکرب ہے۔

پین۔ بیان کر یا ہٹن۔ مائکروز۔ ڈیاسٹیز۔ لیا کٹکٹ۔ سٹیراکسٹ۔ سٹیراکسٹ۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۱۵ اگرین تک

پپٹو نائسزڈ۔ گلیسر فوسفیٹ۔ اس دوا کے ہر ایک سیال

اوش میں حسب ذیل ادویات

PEPTONIZED GLYCERO PHOSPHATE

۶ گرین	کیا لستیم گلی سر و فاسفیٹ
۲ گرین	گینیزیم گلی سر و فاسفیٹ
۲ گرین	پوٹاشیم گلی سر و فاسفیٹ
۲ گرین	سوڈیم گلی سر و فاسفیٹ
ایک گرین	آئرن کلیر فاسفیٹ
ایک سم	ٹنگسٹائن آکس و امیکا
۸ گرین	پین
۲ گرین	کولانت (تازہ)

پپ سار تھن - PEPSORTHIN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

پے پین - گینیزیم پراکٹ - بنزونیامیناٹ - سوڈیم بائی کاربونیٹ -
بطور اسٹیمپک لینے مقوی معدہ استعمال کرتے ہیں۔

پپ سی نال - PEPSINOL پین کا خوشبودار مرکب ہے۔

پپ سی نیکا - PEPSENICA پین کا مرکب ہے جسکو بطور
ماضم استعمال کرتے ہیں۔

پپٹ - لی کا - سوپ - PETTIKA SOAP پوٹاش کا صابون ہے
جسین پٹ مائی لن موجود ہے۔

پٹ جبکیر - PITJEOR اسل آف اسے بیکنا ڈین ہنر اور روغن ماہی کا
سولیوشن ہے۔

پٹ - راکس - PETROX ویا زجن کا عوض ہے جس میں
حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱۰۰ حصے

پیارافن آئیل

۵۰ حصے

اولی اک اسٹڈ

۲۵ حصے

الکل ملایا ہوا امونیا

پٹر و جن - مرہم کی زمین ہے۔ آئی او ڈن - کریوسوٹ - گوئی اسے کال
PETROGEN وغیرہ اسکے ساتھ ملا کر بطور مرہم استعمال کرتے ہیں۔

پٹر و سلفال - PETROSULPHOL مترادف اکہتیاں آسٹریٹ۔

انف اس کے خواص و فوائد اکہتیاں کے موافق ہیں۔

پٹر و سیا پال - مترادف - پٹر و لان۔

بہوری بے بو کی لگدی بطور مرہم کی زمین
PETROSAPOL

استعمال کرتے ہیں۔

پٹر و - کلاسٹ - PETROKLASTIT حسب ذیل ادویات کا
مرکب ہے۔

۴۷ فی صدی

پوٹاسیم نائٹریٹ

سلفر گندک

۱۰ فی صدی

ایچ

۱۵ فی صدی

پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ

ایک فی صدی

PETROLAN - پٹرولان

مترادف - پیٹروسیا بال -

PETROLINE - پٹرولین

حسب ذیل ادویات کامرکب ہے -

کوی بن سلفیٹ

۱/۲ ڈرام

اروسیا باک اسٹیک اسڈ ایک ڈرام (وزن کیا ہوا)

۱/۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ٹنگسٹین کی انتہا ریڈز

۱/۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ٹنگسٹین کی پونڈ

اسپرٹ آف روزمری ایک اونس ۱/۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

۲-۱ اونس ۱/۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ہلٹا وائر

۳-۱ اونس ۱/۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

بے ڈرم

۴-۱ اونس ۱/۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

الکحل

۵-۱ اونس ۱/۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

پانی

ایک حصہ پیٹرولیم اور ۳ حصے روغن بادام کا

PETROLINE - پٹرولین

مرکب ہے -

۱۰ حصے پیٹروسلفال اور ۹ حصے

PETROVASOL - پیٹرو ویا زائل

لکود پٹرولائٹم کا مرکب ہے۔

پٹرول ویا ز آل سیالی سلینٹ۔ مترادف۔ رو میا سال۔

PETROVASOL SALICYLATE

پٹرول ویا ز آل۔ PETROVASINE۔ یہ ایک قسم کا دیا ز ہن ہے۔ جو
حموضات اور ریزین سے مبر ہے۔

بیچی سیالال پلز۔ PACHI SALOL PILLS۔ حسب ذیل ادویات کی
گولیاں ہیں۔

۱/۴ ڈرام

۱/۴ ڈرام

حضرت

اکسٹرکٹ پچی امرکن سکم

سیالال

گلیشیاٹ سیرالبا

اسکی۔ سو گولیاں تیار کریں

مقدار خوراک۔ ایک سے ۳ گولی تک۔

بیچی سیانٹل پلز۔ حسب ذیل ادویات کی گولیاں ہیں۔

PACHI SANTAL PILLS

۱/۴ ڈرام

۱/۴ ڈرام

حضرت

اکسٹرکٹ پچی امرکن سکم

روغن صندل

گلیشیاٹ سیرالبا

اسکی سگولیان تیار کریں۔

پراکسڈ ٹوٹھ پاؤڈر۔ پراکسڈ کا بنج ہے جس میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

PEROXID TOOTH POWDER

۹۲ حصے

پے سی ٹیڈ جاک

۳ حصے

بلوس سوپ

۵ حصے

کیاٹیم پراکٹ

حضرت

رنگ اور خوشبو

گیا لاکس نامی بنج میں کیاٹیم پراکٹ موجود ہے۔

پراک سوکاپ۔ کدو والن کا علاج ہے جسکی ۵ امپڑیاں ہوتی ہیں

ہر ایک پڑیہ میں ۱۶ گرین ہلاک اکسڈ آف تگا

PEROXOCOP

موجود ہے۔

پراکسی ڈال۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں لائی کو پوڈیم زنگ اکسڈ

لیا تولین۔ پیرو بالسم اور ہی مانے لیس

PEROXYDOL

موجود ہے۔

پر بولین۔ ساٹو۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں پر بولین

یا پراکٹ موجود ہے۔

PERBOLIN SALVE

ہم کا کمپنڈ ہر جگہ ہے ہونیک کافی

پٹسن۔ ہن۔ PERTUSSIN

دنگر کھانسی، میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - بچوں کے لئے ایک چائے کا چمچ۔

پیر جلا - فینال تہالی ان کا مرکب ہے جسکو بطور ملین استعمال کرتے ہیں۔ سین

PURGELLA حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۳ پی گریں	فینال تہالی ان
۲ اونس - ۵ ڈرام	سوڈیم ٹارٹریٹ
۶ پی ڈرام	سوڈیم بائیکاربونیٹ
۳ اونس ایک ڈرام	فرٹ اولیو سیاکاربیٹ
۶ ڈرام ۱۵ گریں	ٹارٹارک اسٹ

پیر جین - PURGEN ملاحظہ ہو بیان فینال تہالی ان -

پیر جین - PURGIN یہ ایک قسم کا نیل وارٹ ہے جسکو بطور مسہل استعمال کرتے ہیں۔

پیر ڈینی - نامن - PERDYNAMIN - حید کا مرکب ہے جس میں البینوین بھی ملا گیا ہے۔ بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہیں۔

پیر ڈینی نامن کو کو - کو کو اور ہی موگلوین کا مرکب ہے۔

PERDYNAMIN COCO

ایک کو ۵ جی سوڈیم پیر

پیر سوڈائین - PERSODINE

سولوشن ہے جسکو سرطان اور میو برکیو لوٹنز میں بطور انسٹیٹیک (مضریٰ العفوت) اندرونی استعمال کرتے ہیں۔ اسٹرن کین کا فائدہ یہ بھی ہے جس کو اندرونی کہلانے سے اسٹرن کین اسکی اسٹرن کین اور سٹرن کینال میں مبتدل ہو جاتا ہے اور بنسبت اسٹرن کین کم سمیت ہے۔

مقدار خوراک - ایک میز کا چمچ۔
یہ کال من - ہتھم اور یو کالپٹس کا انسٹرکٹ ہے۔ ہونگ کاف (الگونی) اور آلات تنفس کے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

PERCALMIN

مقدار خوراک - ایک چار کے چمچ سے ایک میز کے چمچ تک۔
پیرکو PERCO - پیرو باسٹم کا سولوشن جو برانڈی میں بنایا گیا ہے اور جس میں ہتھوڑا شربت نارنج بھی شریک ہے۔ مثل اسکے حسب ذیل نسخے سے بھی بن سکتا ہے۔
پیرو باسٹم ڈرام لیکر ہتھوڑے سے پیوس اسٹون یا گل ارینی میں ملا دین بعد ازاں اس میں ہم ۳۳ اونس برانڈی شریک کر کے خوب ہلا کے چند دن رکھ چھوڑیں بعد ازاں فلٹر کر کے ہتھوڑا شربت نارنج ملا دین۔
لکسن برگ اپا پتی کری کیپسنی کا یہ نسخہ ہے۔

۵۰ سے

بالسٹم پیرو

۹۰۰ سے

برانڈی

۵۰ سے

ہنریٹ آرنج

۵ ۱/۲ حصے

سی ناکب آسٹ

سب کو دن تک پہلو کر فطر کر لین۔ اس دو اکو بیو ترکیب کو ٹھہرین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ہم سے ۸ چار کے چمچے تک روزانہ۔

پیرکیوٹی لان - PERCUTILAN - مرہم کی زمین سب سے جس میں وٹل فیٹ موجود ہے۔

پیرگلٹس - PURGLETs - ۱/۲ گرین فیٹال تھائی ان کے قرص میں جسکو بطور ملین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - بچوں کے لئے ایک قرص جو انون کے لئے ۳ قرص فریش بیارون کے لئے ۶ قرص تک۔

پیرگلوٹیل - پیجہر ہڈی روجن پراگشٹ کا نام جو پینڈی روجن پراگشٹ کے سولوشن میں گلیسرین ایسیٹکٹ کے حل کر کے ٹھنڈا کرین۔ بعد ٹھنڈا ہونے کے بعد PERGLUTYL

ہو جائے گا۔ یہ مرکب ۲۵ سے ۳۰ سنی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔

اس کا سفوف بھی فروخت کیا جاتا ہے۔ اسکو بعض ہڈی روجن پراگشٹ بطور

ڈس این فکٹنٹ (دافع سم ویائی) اور آئنی ٹیٹیک (فریل عفونت) اندرونی و بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

پیرگولائیڈ - PURGOLADE - ان قرصوں میں فیٹال تھائی ان

موجود ہے۔
پُرگے ٹال۔ PURGATOL مترادف۔ پُرگے ٹن۔

پُرگے ٹن۔ مترادف۔ پُرگے ٹال۔ پُرگے ٹال ہر ایپوڈن ڈالی اسی ٹیٹ۔
PURGATIN زرد رنگ کا چکدار سفوف ۵، ۷، ۸ سے آنتی گریڈ کی
حرارت برکد اخت ہوتا ہے۔ اور پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ مگر انکالیر میں حل ہو کر
نبشتی رنگ ہوتا ہے۔ بطور ملین استعمال کرتے ہیں۔ نیز اس تھنیا۔ ہائی کوکن ڈیٹا
(دوسواں) اور بواسیر کے بیماروں کو جو قبض کی عادت ہوتی ہے اسکو دفع کرنے کے لئے
استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۷ سے ۱۵ اگرین تک۔ اسکے ہ گرین کے قرص بھی
فروخت ہوتے ہیں۔

پرنیٹ۔ رائل سوپ۔ سوڈیم پراگنڈ کا صابون ہے۔

PERNATROL SOAP

پرنیڈ رائل۔ ۳۰ فی صدی ہائیڈروجن پراگنڈ کے سولوشن کا نام ہے۔

PERHYDROL جبکو آب آگندہ کرنے سے آفی شیل سولوشن

بنتا ہے۔

پرنیڈ رائل منوٹھ وائش۔ منہ دھونے کا عرق ہے جس میں ۳ فی صدی

ہائیڈروجن پراگنڈ اور پرنیٹ

PERHYDROL MOUTH WASH

موجود ہے۔

پُر اسائیڈ - گلوئیولے زن۔ اور گلوئیولائزسٹن کا سولیشن ہے۔ نقص
PRASOID اور وجع مفاصل میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک ڈرام روزانہ۔

پرائیما - PRIMA یہ ایک قسم کا خضاب ہے جس میں لیڈ نائٹریٹ
لیاگ سلفر اور پانی موجود ہے۔

پرائی - ویائی وٹن - کا فور کا مرہم ہے جس میں آئی صدی کا فورائیل فیکو
لیٹس

پرائیڈین - PRAEVALIDIN آئی آف روزمری - بالسم پیروپیکوٹی لائن موجود ہیں
بعوض کیا مفرنگیشن اسکو استعمال کرتے ہیں۔ سل اور فرمن بران کا ٹیٹس میں مالش
کرتے ہیں۔

پروبلین - PROBILIN حسب ذیل ادویات کی
گولیاں ہیں۔

۱/۲ گرین

۱/۲ گرین

۱/۲ گرین

۱/۲ گرین

۱/۲ گرین

سیالی سلک آئینڈ

سوڈیم اولی اینڈ

سوڈیم آکسی ٹریٹ

فینال تہائی ان

نیتھال

و بطور کو لاگاگ (خارج صفر) اور انٹی ٹینک (مزل عفونت) استعمال کرتے ہیں
گال اسٹون (سنگ مرارہ) کا بھی محل ہے۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ گولی تک دن میں ۲ مرتبہ سہراہ پانی۔

پروپال - PROPOL مترادف - پروپالی سن ویا زوجین -

پروپالی سن - سرخ مائل بے سبز رنگ سیال جو موم کو مقطر کرنے سے

حاصل ہوتا ہے۔ بطور انٹی ٹینک (مزل عفونت) PROPOLISIN

زخمون میں لگاتے ہیں۔

پروپالی سن ویا زوجین - مترادف - پروپال -

۱۵-۲۵-۵۰ فی صدی ویا زوجین PROPOLISIN VASOGEN

دیا یا ہوا پروپالی سن - ہے جس کو زکام میں بخارات سُنکھاتے ہیں۔

پروپونال - مترادف - آسٹڈ ڈائی پروپیلن باڑبی ٹیوڈک -

بے رنگ چمکدار قلمین جو ۱۴۵ سنٹی گریڈ PROPONAL

کی حرارت پر گدخت اور ۷۰ حصے گرم پانی میں حل ہوتے ہیں۔ نیز الکحل اور

اتھیر میں بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اسکا مالی سولیوشن تلخ ہوتا ہے۔ الکالین سینک

حل ہو جاتے ہیں۔ بطور منوم استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲ ۱/۲ سے ۳ گرین تک۔

پروپی آن - PROPION مترادف - ڈائی ایتھل کی ٹون -

بے رنگ سیال جسمیں اسی ٹون کی بو آتی ہے۔ ۱۰۔ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور منوم اور سڈی ٹیو (سکتن) میا نیا (دلیوانگی) اور اخناق الرحم میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سہم۔
پروپی لو باربٹی میورک آسڈ۔ پروپونال کا عوض ہے۔

PROPYL BARBITURIO ACID

پرو۔ پیونل سیالی سلک آسڈ۔ سفید ٹکڑے پانی میں حل نہیں ہوتے۔ اور فرار محلات میں

PROPIONYL SALICYLIC ACID

حل ہو جاتے ہیں۔ ۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ پانی کے ساتھ ملا کر گرم کر کے اسکے ساتھ الکالیز ملانے سے اسکے اجزاء متفرق ہوتے ہیں۔
وجہ مفصل میں مستعمل ہیں۔

پرو۔ پیونل فنی ٹی ڈن۔ مترادف۔ رٹائی نی ہن۔

PROPIONYL PHENETIDIN

پرو۔ ٹائی لن۔ مترادف۔ آرن پرو ٹائی لن۔

سفید بے بو اور بے ذرہ حل نہیں ہونے والا سفوف

PROTYLIN

جس میں ۱۳ فی صدی نائٹروجن اور ۷۷ فی صدی فاسفورس بہ نسبت کالیئم (الکساح) آسیٹوئلے شیا (نرمی استخوان) بوجز وال مادہ ارضی درجہ امان،

کے رُپیر (ہڈی کا مردار ہو جانا) اشکرو فیولاد خنازیر، اور نیور اُس تھے نیا مین لبوض
 بی ہی تین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۴ چار کے چمچے تک۔ اس میں ۴۴ فی صدی پروٹین
 اور ۲۲ فی صدی حدید ملایا ہوا ہے بھی فروخت ہوتا ہے۔

پروٹارگال۔ مترادف۔ پلور پروٹین۔

پروٹین اور چاندی کا مرکب ہے۔ بہورامائل پروٹین
 PROTARGOL

اور بے یوسفوف۔ اس دوا کو کہ بانی زنگ کے شیشون میں رکھنا چاہئے اور
 روشنی سے بھی بہت محفوظ رکھیں ایک کو ۲ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ بہت ہی
 طاقتور انٹی ٹیٹک (فریل عفونت) اور جرمی سائیڈ (میت جراثیم) ہے ۱/۲ سے
 ۲ فی صدی کا سولیشن سوزاک میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جسکے استعمال سے
 خراش نہیں ہوتی ہے۔ ضرورت کے وقت اسکا تازہ سولیشن تیار کر لیں۔ ٹہنڈے
 پانی میں اسکا سولیشن بنا کر استعمال کریں ورنہ خراش پیدا کرے گا۔

۵ سے ۱۰ فی صدی کا سولیشن کنجکٹیوا کے امراض میں مفید ہے۔ ۱۰۔ ۲۰۔ اور
 ۳۰ فی صدی کا سولیشن سوزاک کے سبب سے جو افتہال میا (آشوب چشم
 ہو جاتا ہے اُس میں استعمال کرتے ہیں۔ اسکے ساتھ زنگ سلفیٹ اور
 الکالائیڈز مثلاً کوکین وغیرہ ملا دین اسوجہ سے کہ یہ اسکے نقیضات ہیں۔
 ۱/۲ اونس سیالائیڈ سولیشن میں ۱/۲ سے ۲/۲ گرین تک یہ دوا ملا کر لیں

جلدی پچکاری کرین۔ بعد ازاں سیالائین سولوشن کی بھی پچکاری کرین گنوریا (سوزاک) کے سبب سے جو مجرى البول سے خون نکلتا ہے اس میں اس ۱۰ فی صدی کا سولوشن پچکاری کرین یا ۱۰ سے ۲۰ فی صدی کا سولوشن بنا کر لگانے سے فائدہ ہوا ہے۔

لیان سیٹ۔ نامی طبی رسالہ بیان کرتا ہے کہ دو مریضوں کو کنجکٹیو وائیٹس (اشوب چشم) میں یہ دوا استعمال کرنے سے آرجیرومہر سے مبتلا ہو گئے گنوریا میں اس دوا کی پچکاری کر کے بعد ازاں اسٹریپٹ (قالبض) ادویات مثلاً زنگ کلورائیڈ یا زنگ اسی ٹیٹ استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوا ہے کنجکٹیو اور پلکوں کے کناروں کا انفلیمیشن

(التهاب) میں ۱۰ سے ۲۵ فی صدی کا سولوشن یا مرہم بہت ہی فائدہ مند ہے ۴ سے ۲۰ فی صدی کا سولوشن زخموں اور السٹرز میں استعمال کرتے ہیں۔ اسکو تھوڑے پانی میں محق کر کے ٹھنڈا پانی ملا کر سولوشن بنا لیں۔ اس کے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

(۱) لائیکریز وٹارگال۔ ۴۰۔۸۰۔۱۲۰۔۱۶۰ اگرین پڑوٹارگال اور ایک اونس ڈسٹلڈ واٹر کا مرکب ہے۔

(۲) پڑوٹارگال ۲۰ فی صدی کا سولوشن حسب ذیل طریقے سے تیار کیا جاتا ہے ۵ ڈرام پڑوٹارگال ایک اونس ۵۴ منیم گلیسیرین میں خوب ملاوین بعد ازاں ایک اونس ۴ ڈرام پانی ملاوین اور پہر اتنا پانی شریک کرین کہ جملہ ۴ اونس ایک ڈرام

ہو جاوے

(۳) پروٹارگال جیلانٹن اس مرکب کو سودا کے مین بطور پکاری استعمال کرتے ہیں۔

۱-۳ یا ۵ فی صدی کا سولونیوٹن پروٹو سیانل کے نام سے فروخت ہوتا ہے۔

پروٹال بن سلور PROTALBIN SILVER مترادف لائرجن۔

پروٹان PROTAN مترادف۔ ٹیان بنک لیو پروٹنڈ۔

۵۰ فی صدی ٹیان اور کیا زین کا کیمیائی مرکب ہے۔ ہلکا بہور رنگ بے بو

اور بے مزہ سفوف پانی اور گیسٹرک جینوس (عرق معدی) میں حل نہیں ہوتا ہے۔

بطور انٹیسٹی ٹل اسٹریجنٹ (قابلض امعاء) استعمال کرتے ہیں۔ تمام ہی قسم کے

ڈیاریا (اسہال) مائی فائیڈ فیور میں مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ جوانوں کے لئے ۵ سے ۳۰ گرین تک ہر گھنٹہ یا ۲ گھنٹے

کے فاصلے سے استعمال کریں۔ بچوں کے لئے ۵ سے ۱۰ گرین تک ہر گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کریں۔

پروٹان کمپونڈ ٹیابلٹس۔ ان قرصوں میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

PROTAN CO TABLETS

۲ گرین	پروٹان
۱/۲ گرین	پروٹو سب نائٹریٹ
۱/۲ گرین	زنک سلفو کاربولیٹ
۱/۲ گرین	پینین
۱/۲ گرین	بیان کریاٹن

جنگبر (سونٹھ) پلاگرین

اوپیم (افیون) پلاگرین

گوی رے کال پلاگرین

کیا لومل پلاگرین

اولیم آئی سی حسب ضرورت

پروٹیکٹر - مرکبوزی سیالی سلٹ کا سولیشن ہے جسکو بطور مانع امراض سوزاک و تشک استعمال کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے

PROTECTOR

خراش نہیں ہوتی ہے۔

پروٹون - دودھ کا مرکب ہے جو پلازمن کا سا ہے۔ اس میں ۹۰ فی صدی

پروٹون موجود ہے۔ بطور پرورش کنندہ استعمال

PROTON

کرتے ہیں۔

پروٹوپلازمین - ٹوپلازمن - گوشت کا

PROTOPLASMIN

مرکب ہے۔

پروٹوسال - مترادف - سیالی سلک گلیسر و فارمل ایٹر۔

بے رنگ سیال جس کا وزن متناسبہ ۴۴۴۴

PROTOSAL

ہشینی گریڈ کی حرارت پر کہوتا ہے۔ ایتھر لکھل کلوز و فائرم اور روغن بید بخیر

میں حل ہو جاتا ہے۔ پانی گلیسرین اور پیرولائٹم میں حل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے

خواص و فوائد سیوٹان کے موافق ہیں۔ اسکو وجہ مفاصل میں بیرونی استعمال کر نیکی لئے
یہ نسخہ استعمال کریں۔

۲۵ حصے

پروٹو سائل

۲۱۵ حصے

الکحل

۲۲۵ حصے

الٹیو آئیل (روغن بیٹون)

پروٹی اوڈ۔ بے رنگ اور بے بو جیکہ اگر مرکب معمولی محلات میں حل ہو جاتا ہے
بعض آئی اوڈ وڈز استعمال کرتے ہیں۔ PROTIODE

پروٹی اول۔ ڈالی ان۔ آلبیومن اور فارمال ڈی ہپیڈ کا انٹی پٹیک
(مزیل عفونت) مرکب ہو۔ PROTEOL DOYEN

پرو فائی لیا کٹال۔ یہ ایک قسم کا انجکشن ہے جسکو سوزاک سے محفوظ
رہنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ PROPHYLACTOL

۲۰ فی صدی پروٹاز گال گلیسیرن کا سولوشن ہے جس میں ایک کو ۲ ہزار وان
حصہ کروٹو سیلی میٹ بھی ملا یا گیا ہے۔

پرو فائی لیا کٹال و فرانک۔ یہ ایک قسم کا سولوشن ہے جس میں
آلبا رجن اور مرکبوری آکسی تانی
PROPHYLACTOL (FRANK)

موجود ہے۔ بطور مانع سوزاک استعمال کرتے ہیں۔

پرو فرن۔ سرخ کیتھر ہووے رنگ کا سفوف
PROFERRIN

پانی اور محوصات میں حل نہیں ہوتا ہے۔ انکا لیزین حل کرنے سے روائل سیرخ رنگ ہو جاتا ہے۔ اس میں ۱۰ فی صدی آئرن اور ایک فی صدی فاسفورس موجود ہے۔ اسے گیاس ٹرک جیوس (عسرق معدی) کا انزہین ہوتا ہے۔ تمام قسم کے انی میا (کمی خون) میں استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ۵ گرین دن میں ۳ مرتبہ۔
 پروفیرن کمیونڈرٹیا بلٹس اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

PROFERIN Co. TABLETS

۳ گرین	پروفیرن
۱/۴ گرین	اکسٹرکٹ کیا سکیار سگریڈا
۱/۴ گرین	اکسٹرکٹ جیشن
۱/۴ گرین	اسٹینٹیم آرشنک
۱/۴ گرین	اسٹیرکٹن فاسفیٹ

اس مرکب میں حسب ذیل

پروفیری امین - PRUNI HEROIN

ادویات موجود ہیں -

سیر امین - ٹرین ہڈ ٹریٹ - امونیم سیورٹ - وائیلڈ چری بارک - وائیٹ پائین
 بلڈ ٹروٹ - اسپائیگ - نازوڈ سنبل الطیب ہندی - گلپیشن
 بران کافی ٹس - نیومونیا (ذات الریہ) اور سیل کی کھانسی میں استعمال

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۳ چار کے چمچے تک۔

پس سی آل۔ PISCIOL اکٹھیاں کا عوض ہے۔

پس کیا رال۔ PISCAROL اکٹھیاں کا عوض ہے۔

پفٹ فی۔ یہ ایک قسم کا خوشبودار سیڈیز و کاربن ہے جسکو سر کی جوئین دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ PUFFI

پکٹ ٹال۔ PECTAL اس کے ہر ایک ۵ گرام لینے ایک اونس

۳ ۱/۲ ڈرام میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

الفیوژن سینیکا ۵ اگرین (وزن کیا ہوا)

ٹرن ہڈ ریٹ ۵ اگرین

بنزائیک آسٹ ۷ ۱/۲ اگرین

الفیوژن آف پیرو باسسم (ایک کوہ کا) ۵۰ قرص بنانے کے لئے

پکٹ رائل۔ مترادف۔ سلور۔ پیکریٹ۔ سلور ٹرائی نائیٹرو فینل

آرٹھریٹک پکڑو نائیٹریٹ۔ PICRATOL

زرورنگ سفوف جس میں ۳۰ فی صدی چاندی موجود ہے۔ ۵۰ حصے پانی ۶۰

حصے الکحل اور گلیسرین میں حل ہوتا ہے۔ پروٹارگال۔ آرجی رائل۔ آرگونین کے ملوث

اسکو بھی گنوریا میں ۱۰ سے ۲۰ فی صدی کاسولیشن استعمال کرتے ہیں۔ رحم اور حلیل
میں رکھنے کے شافہ بھی مچتے ہیں۔ اول الذکر میں ایک یا ۲ گرین ادا خرا لڈ کر مین
۱۰ یا ایک گرین بکراٹال موجود ہے۔

پک رال - PICROL مترادف - پوٹاسیم ڈائی آئی اوڈوورئیٹین
مونوسلفونیٹ۔

سفید بے بوسفوف۔ پانی اکھل اٹھتا اور گلیسرین میں حل ہوتا ہے۔ اس میں ۵۲
فی صدی آئی اوڈوورئیٹین موجود ہے۔ آئی اوڈوورئیٹین کا عوص ہے۔ جس میں سمیت
نہیں ہے۔

پک روپائی رن - PICROPYRIN صبیل دویا کا
مکب ہے۔

۱۸۸ حصے

۲۲۹ حصے

انٹی پائی رن
پیکرک آکسڈ

صوب ذیل ادویات کا

پک سال - PIXOL مکب ہے۔

۳ حصے

۱ حصہ

۳ حصے

وڈمار

گرین سوپ

۱۰ فی صدی پوٹاسیم ہائیڈرائٹ کاسولیشن

اس کا ۵ فی صدی کا سولیشن بنا کر بطور ڈس این فکٹسٹ (دافع سم و بانی) استعمال کرتے ہیں۔

پکسوسوپال - قطران معدنی کا سیال صابون ہے جسکو بطور آئشی بیک (مزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔
PIXOSOPOL

پل سائلگیا مفر - مترادف - انی - موئن۔

PULSATILLA CAMPHOR

پل لوٹن ہیڈرو کلورڈ - یہ ایک قسم کا الکالا ئیڈل سالت ہے جو

ان ہالوئیم ڈل - لی - ام - سی سے
PELLOTIN HYDROCHLORID

نکالا جاتا ہے۔ بے رنگ قلمین جو پانی میں حل ہوتے ہیں مگر الکحل میں کم بطور منوم استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے اچھ گرین تک

پل مو فارم - مترادف یعنی لہن - ڈائی - گوی اسے کال۔

فازمالن کا اثر گوی اسے کال اور سلفینورک اسڈ
PULMOFORM

پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ بے بو اور بے مزہ زرد رنگ سفوف اس کے استعمال سے

خراش نہیں ہوتی ہے۔ اس میں ۵ فی صدی گوی اسے کال موجود ہے۔

بعض گوی اسے کال ٹیوبرکولیوسس میں بطور این ٹی ٹی نل ڈس این فکٹسٹ

(دافع سم و بانی اعمار) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۱۔ ۱/۲ سے ۵ اگرین تک
 پل مٹھی لین بلیو کمپونڈ۔ ہر ایک گولی میں حسب ذیل ادویات
 موجود ہیں۔

PILL METHYLIN BLUE Co

ایک گرین	مٹھی لین بلیو
۱/۲ گرین	آسٹڈ کیوبے بک
۱/۲ گرین	سٹوڈیم کوپے وریٹ
۱/۲ گرین	تھیوسینا

سوزاک گلیٹ (فرمن سوزاک) ہسٹائیٹس (سوزش مثانہ) نفرائیٹس
 (سوزش گردہ) اور وہ امراض جو آلات البول کی خرابی کے سبب سے پیدا
 ہوتے ہیں استعمال کرتے ہیں۔

پلا بونا۔ یہ مرکب سر کے بال پاک و صاف کرنے کے لئے استعمال
 کیا جاتا ہے اس میں ۵۷۵ م فی صدی بوڑک آسٹڈ

PALLABONA

اور ۳۵ م فی صدی اسٹارچ یعنی نشاستہ موجود ہے۔

پلاٹائل۔ اس مرکب کے ہر ایک اونس میں حسب ذیل

PALATOL

ادویات موجود ہیں۔

گاڈو آل (۲۵۰ مٹم کا ڈلیپور آیل سے نکالا ہوا)
 سرپ ہی مالٹ ہائی پو فاسفائیٹ
 ۴۰ مٹم

مالٹ اکٹرکٹ

۲۰۔

سرپ وائلڈ چری

۲۰۔

پلاٹینیٹ نائڈز۔ یہ جلیاٹن کے قرصوں کا نام ہے۔ جو زہلی کے مانند غلاف

PALATINOIDS کے طور پر خلی ساخت ہوتی ہے۔ ان قرصوں کے اندر

وہ دو ایمان بہری ہوتی ہیں جو کڑوے کیلے بد مزہ ہونے کی وجہ سے بچے

و نازک طبع اشخاص کے حلق سے نہیں اتر سکتے۔ اس طریقے سے بہ آسانی استعمال

کر سکتے ہیں۔

جب یہ مقصود ہو تو ایک ہی خوراک میں دو مختلف الاثرات ادویات کا استعمال

کرایا جائے اور ہر ایک کے خاص اثر سے دوسرے کا اثر زائل بھی نہ ہو تو جو

غلاف کا قرص دو حصے وار اس وصول پر بنایا جاتا ہے کہ ہر ایک دوادوسری

دوا سے نہ مل سکے مثلاً فرمی کاربونس کسی کیٹا اور سوڈیم کاربونیٹ کسی کیٹا۔

اس قسم کے قرصوں کو بائی پلاٹینیٹ نائڈز کہتے ہیں۔

پکلاڈش کلورڈ۔ یہ پوری مائل بہ سیاہ رنگ لگدی جو پانی میں حل ہوتی ہے

ٹیوبرکیو لوہہ میں استعمال کرتے ہیں۔

PALLADOUS CHLORID

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۰ قطرے تک۔ ۳ فی صدی کا سولوشن

بعد از غذا خصوصاً شش کے ٹیوبرکیو لوہہ میں بہت جلد فائدہ کرتا ہے۔

پلازمٹ۔ PLASMET

آئی رین اور آئیس لیانڈ ماس کا لعاب ہے

جس میں دوسرے ادویات ملا کر آلات البول کے امراض میں پکاری کرتے ہیں۔
 پلازمن - پہوٹے ہوئے دودھ کا کیا زین ہے جس میں تھوڑا سا سوڈیم پانی کا پلو
 ملا کر ۷۰ درجے کی حرارت پر خشک کیا گیا ہے۔ اس کے

PLASMON

کیمیائی اجزاء حسب ذیل ہیں۔

۱۰۷ فیصدی

مائیج

۷۲ فیصدی

ان اگر کیا نکات

۷۰ فیصدی

دودھ کی چربی

۸۱۲ فیصدی

پروٹین

پلازمن مختلف اقسام کا فروخت ہوتا ہے

پلازمن کی گرا کر

پلازمن گرا ہوا کمزور

پلازمن حنجر استناپ

پلازمن کو کو

اس کو گرم پانی میں ملا کر بطور پرورش کنندہ غذا دن میں کئی چائے کے چمچے

استعمال کریں

فلانٹاں - فلانٹاں آلہ سی ہیٹ اور کوئلیہ کا

PLANTAN

فلانٹاں -

مکرب ہے۔

اس میں حسب ذیل ادویات

پلانٹول - PLANTOL

موجود ہیں۔

۴۵ فی صدی

شکرک اسٹ

۴۰ فی صدی

سوڈیم بانی کاربونیٹ

۳۵ فی صدی

سوڈیم سلفیٹ

۵۰ فی صدی

سوڈیم کلورڈ

پلوکارپن کمپونڈ - یہ ایک قسم کے قرص ہیں جن کے ہر ۳۳ عدد میں حسب ذیل
ادویات موجود ہیں۔

PILOCARPIN OC

۱/۴ گرین

پلوکارپن

۱/۴ گرین

مارفن ہائیڈروکلورڈ

۳/۴ گرین

ڈائی اوفن

۱/۴ گرین

کوڈین فاسفیٹ

ابتدائی سہل میں استعمال کرتے ہیں۔

دوسرے کا علاج ہے جسمین فیناسٹین

پلی جاڈن - PLEJADIN

اور آنتی بائی رین موجود ہے۔

یہ ایک قسم کا

PLESIOFORM

پلی سی - او فارم

سٹیڈر و کارپن ہے۔

پلی۔ سی۔ او۔ لیم۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جسکے خواص و فوائد امنومین سلفو۔ اکتیولیت
PLESIOLEUM کے موافق ہیں۔

پلی۔ نیو۔ لی۔ پلانڈمی۔ PLENULAE BLANDII جیلا پن
کے کیا سپلزہن جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

فرش کاربونیٹ ۰۵۲ گرام
کاڈیور آیل ۰۱۳ گرام

پیم۔ زو۔ پردرش کنندہ غذا ہے جس میں ملک شکر لیا سیم ہائی پوفا سٹٹ
PEMZED اور سوڈیم کلورڈ موجود ہے۔

پین۔ ٹائی لین۔ PENTYLEN مترادف۔ ایل مینڈرڈ۔

پین۔ گون۔ PINGUIN مترادف۔ آلان ٹال۔

پوٹاسیم آکسی کوئی تولن سلفونیٹ۔ مترادف۔ کی نو سال۔

POTASSIUM OXY QUINOLIN SULFONATE

پوٹاسیم الیومی نی اہم سیالی سلیٹ۔ مترادف۔ الکا سال۔

(ALKASAL) POTASSIUM ALUMINIUM SALICYLATE

پوٹاسیم پرسلفیٹ۔ مترادف۔ ان تہیان۔

POTASSIUM PERSULPHATE

پوٹاسیم پرمیانگنیٹ پیسٹ۔ یہ ایک قسم کی لکڑی ہے جس میں

POTASSIUM PERMANGNATE PASTE

۲ حصے پوٹاسیم پرپیاگنٹیت ایک حصہ۔ ان فیوسوٹیل آرٹھ اور ایک حصہ پیارافن
موجود ہے نکسیر کے روکنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

پوٹاسیم ڈائی آئی اوڈوزی زائرن مونوسلفونیٹ۔ مترادف۔ بیکرال۔

POTASSIUM DIIDO RESORCIN MONOSULFONATE

پوٹاسیم سوزو۔ آئی اوڈولیت۔ بے رنگ اور بے بوسفوف۔ ۵ حصے
پانی میں حل ہوتا ہے۔ ۱۰ فیصدی کا

POTASSIUM SOZOIODOLATE

زسنگٹ پاؤڈر (دور) یا ۵ سے ۱۰ فیصدی کا مرہم تیار کر کے اگر بنیاد اور سر پہن
(نملہ) میں استعمال کرتے ہیں۔ ۲۵ فی صدی کا سولیشن آڈی ٹائیٹس (خود دہی
سوزش) لائن جانیٹس (سوزش حجرہ) ری نائیٹس (ناک کے لعاب دار جھلی کی سوزش
میں استعمال کرتے ہیں۔

پوٹاسیم گوی۔ اے کال سلفونیٹ۔ مترادف۔ ہتیو کال۔

POTASSIUM GUAIACOL SULFONATE

پوٹاسیم مرکریک ہائی سلفائیٹ۔ یو مرکریک ایگسٹڈ کے سولیشن
پر پوٹاسیم ہائی پوسلفائیٹ

POTASSIO MERCURIC HYPOSULPHITE

کے سولیشن کا اثر ڈالنے سے بتا ہے سیفید حل ہونے والی قلعین۔ آتشک میں
۳ سپہ گرین ۱/۲ اولس پانی میں حل کر کے دن میں ایک مرتبہ زیر جلد استعمال
کرتے ہیں۔

پوٹن۔ ٹال۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں یوسیم بن لی سی تھن اور آرن

POTENTOL رولوراٹ موجود ہے۔

پورچیوگل۔ آئیل۔ PORTUGAL OIL۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ایک حصہ	آئیل آف نیرولی
ایک حصہ	اکسٹریکٹ ویانن لا
۱۰ حصے	الکحل

پور۔ کوسان۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو چار پائے کے خون سے بنائی جاتی ہے۔ سرخ باؤ محفوظ رکھنے کیلئے استعمال کرتے ہیں۔

PORCOSAN

پور۔ کیلون۔ PORCULIN۔ پیپٹوس کاسولیشن جی جی ۲۰ پیسڈی بالک اسٹڈ موجود ہے۔

پورو۔ ڈاو۔ یہ ایک قسم کا آئینہ ہے جس میں ۳ فی صدی الکحل سے بنایا ہوا ہسپتال کاسولیشن جذب کیا گیا ہے۔

PORODOV

پولان۔ ہن۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو گھوڑوں سے نکالی جاتی ہے۔

پولنٹاکن جو ایک قسم کا زہر ہے جو ریگ و پیڈ

POLLANTIN

نامی درخت سے نکالا جاتا ہے۔ اس زہر کی پچکاری گھوڑوں کو کرتے ہیں۔

ایسے ہی ۲ یا ۳ مہینے تک استعمال کرتے ہیں۔ بعد ازاں ان گھوڑوں کے خون سے

یہ سیرم نکالی جاتی ہے۔ اس میں ۱۰ فی صدی کاربالک اسٹڈ محفوظ رکھنے کیلئے

ملایا جاتا ہے۔ ہوا کا اثر ہونے سے یہ خراب ہو جاتی ہے۔ بہت دن تک رکھنے سے اس میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اُسوقت یہ ناقابل استعمال سمجھی جاتی ہے۔ اس کا خشک سفوف بھی ہوتا ہے۔ بے فیور۔ روز فیور۔ جون کو لڑماہ جون کی سردی، مین اس سپریم کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک قطرہ اس سپریم کا آنکھوں میں چکاویں۔ اور ایک یا دو قطرے ناک میں چکاویں۔

پولی۔ سالوہ۔ آمونیم اور شوڈیم سلفوزی سائی نیٹ اور سلفو اولی ٹیٹ کا مرکب ہے۔
POLYSOLVE بعض ادویہ پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ مثلاً نیافتھال اور کاربالک آسٹو وغیرہ ایسے ادویات کا یہ عمدہ محلل ہے۔

پولی سالوہ۔ سبلی میٹ سوپ۔ سلفو اولی ان کو کوکا صابون ہوتا ہے۔
POLYSOLVE SUBLIMATE SOAP جس میں ایک سے ۲ فیصدی

مرکبیز رک کلوزڈ موجود ہے۔

پولی فارم رائیڈ لسن، اس مرکب میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔ POLYFORM (EDISON)

کلورل ہٹیڈ بریٹ ۳ گرین

کیاٹنر (کافور) ۴۰ گرین

آئیل آف پیپرینٹ (روغن پودینہ) ۵ قطرے

آئیل آف کلوزڈ (روغن قرفل) ۵ قطرے

۲ گرین

مارفین سلفیٹ

۳ گرین (وزن کیا ہوا)

آئل نائٹرس

۵ گرین

سیالی سلک آئینڈ

۵۰ گرین (وزن کیا ہوا)

اتھرس

۹۰ گرین (وزن کیا ہوا)

کلوروفارم

۱۰۰ گرین (وزن کیا ہوا)

الکحل

پولی فارمین۔ ان سولیوبل۔ پولی ہیڈرک فینال اور بنزال نکٹلی

POLYFORMIN INSOLUBLE

ای کو فارمال ڈی ہیڈ کے

سولیوشن میں ملا کر آمونیا کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ زرکسیڈ رہورازنگ اور بے بوسفوف جبکہ بعض آئی او ڈوفارم استعمال کرتے ہیں۔

پولی فارمین سولیوبل۔ مترادف۔ ڈائی زہ زارین کلسائیٹی لٹن ٹیڈرین

POLYFORMIN SOLUBLE

زہ زارین اور یوڈو ٹروپن کا مرکب

سفید حکیدار سفوف جو بانی اور الکحل میں حل ہوتا ہے۔ جلدی امراض میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ مانع تخمیر اور بطور اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

پولی۔ فوژن۔ اس دوا کے مہر ایک چار کے پیچے میں ۳۳ گرین

POLYPHORINE

گلی ٹرو فاسفیٹ آف کیلشیم گلی ٹرو فاسفیٹ

آف آرگن گلی ٹرو فاسفیٹ آف مگنیشیم موجود ہیں۔

پولی کلورل - POLYCHLORAL مترادف - وہی قرال -

پومی زن - POMERIN اشپرٹ آف لمین کا عوض ہے جسمین

حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

فاسفازک آسڈ - سلفیوٹرک آسڈ - سیاکازن - قرٹ الیٹر - رنگ

بی جو کرلوی - PIJOKREO ملاحظہ ہو بیان نے بنیو لانا -

پی ریس ٹال ٹن - یہ ایک قسم کا کٹو کو سائیڈ ہے - جو کیا سکیرا اسکریڈ سے نکالا جاتا ہے -

PERISTALTIN

پی - زمی - کرلوی - PEZOKREO ملاحظہ ہو بیان نے بنیو لانا -

پی سوٹا پلز - PESOTTA PILLS ان گولیوں میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

گرین سوپ ۴۵ فی صدی

لی سی تین ۳۰ فی صدی

پی کاگس برومائیڈرز - اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

PECOCK'S BROMIDES

۶۴ گرین

۶۴ گرین

پوٹاشیم بروئیڈ

سوڈیم بروئیڈ

۹۲ اگرین

کیا سیم بروڈ

۳۸ اگرین

امونیم بروڈ

۶ اگرین

لی تہیم بروڈ

ایک فلوئیڈ اونس

اکسٹراکٹ ویٹل لا

۱۰- اونس

شکر

۱۶- اونس

پانی مع ادویہ

تمام نمکیات کو ۸- اونس پانی میں حل کر کے فیلٹر کریں۔ اس فیلٹر شدہ عرق میں
اکسٹراکٹ کو حل کر لیں۔ بعد ازاں اس میں شکر کو بغیر حرارت کے
حل کریں۔

صرع پوٹے زن کچنیشن اور ورسرین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک چار کا حجہ۔

پی لاجن - PELAGIN فشیان بھری کا علاج ہے جس میں

آئنی پانی زن کو کین اور کیا فین موجود ہے۔

پی نال - پانی نس بیومی لوسے یہ روغن نکالا جاتا ہے۔

کڑا کٹ بران کا پیس اور لارین جانی پس (حجرہ کی سوز) PINOL

میں اسکے بخارات سُنکھاتے ہیں۔

بیلی پس - کنا ڈن ہنری پس کنا ڈن ہنری سے یہ اکسٹراکٹ بنایا جاتا ہے

PINUS CANADENSIS

اس کے دواقسام ہوتے ہیں۔ ایک سفید اور ایک سیاہ۔ سیاہ کو البیومیڈیا
ڈیامیاڈا سہال، اور ہونیج (جریان خون، مین اندرونی استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ اسے ۱۰ منٹ تک سفید کو بطور انجکشن (سوزاک،
گٹوزیا اور لیو کوڈیا (سیلان رحم) میں استعمال کرتے ہیں۔
پیارا اسٹ۔ انی سی ڈن۔ مترادف۔ ٹیہاسی ٹن۔

PARA ACET ANISIDIN

پیارا اسٹ فنی ڈن۔ فیناٹین کا دوسرا نام ہے۔

PARA ACET PHENETIDIN

پیارا کسی ٹیل اسٹ انی لڈ۔ مترادف۔ ٹیہاسی ٹن۔

PARA OXY METHYL ACETANILID

پیارا امیڈ وینزواک آسٹیل ایسٹر۔ مترادف۔ الین تھزن۔

PARA AMIDO BENZOIC ACID ETHYL ESTER

پیارا امیڈ وینیل بنزوٹ۔ مترادف۔ الین تھزن۔

PARA AMIDO ETHYL BENZOAT

پیارا امیڈ وینال ہائیڈروکلورڈ۔ مترادف۔ روڈی نال۔

PARA AMIDO PHENOL HYDROCHLORID

پیارا امیڈ ویناٹریسی نرواک آسٹیل ایسٹر۔ مترادف۔ آرٹھو فارم
PARA AMIDO META HYDROXY BENZOIC
ACID METHYL ESTER

پیارا۔ بروم۔ اسیٹ آئی۔ لڈ۔ مترادف۔ انٹی سپ ہن۔

PARA BROM ACETANILID

پیارا ڈوائی۔ آکسی۔ بنزئال۔ مترادف۔ ہیڈرو کوئی نال۔

PARA DIOXY BENZOL

پیارا۔ ڈوائی۔ انیٹھا کسی۔ انھی نل۔ ڈوائی فیئل۔ امیڈین۔ مترادف۔ ہلوکین

PARA DI AETHOXY AETHYNYLDIPHENYL AMIDIN

پیارا۔ رگینولن۔ PARA REGULIN۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

اکسٹرکٹ کیا سکیرا۔ سگریڈا۔ ۱۰ حصے

لکوڈ۔ پیرو لاکٹم۔ ۴۰ حصے

اس دو کو بطور ملین استعمال کرتے ہیں۔

پیارا فارم۔ مترادف۔ پیارا فارمال ڈی ہیڈ پیارا فارماک

آلڈی ہیڈ پیڈرائی۔ آکسی پیپی لن پیڈرائی فارمال۔ PARA FORM

سفید سفوف جو پانی میں کم حل ہوتا ہے۔ اسپرٹ لیا مپ پر گرم کرنے سے

اس کے بخارات نکلتے ہیں۔ ان بخارات کو بطور ڈس این فلٹسٹ (دافع سم دہانی)

اور آئی ٹیٹک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔ فارسیا لن ڈس این فلٹک

ٹیا بلٹ جوہ اگر پیارا فارم کے قرص ہوتے ہیں۔ الکھارمنٹ لیا مپ

جو ایک قسم کا چراغ ہے۔ اُس میں ایک سے ۲۰ قرص رکھ کر جلانے سے گیس نکلتا ہے جو ایک ہزار مکعب فٹ کے کمرہ کو بہت ہی عمدگی سے دھواں نکٹ (دافع سم و بائی) کر دیتا۔ .. مکعب فٹ کے حجرے میں ہونگ کاف یعنی لکڑی کھانسی کے مریض کو رکھیں اور اس کا دیوان دین تو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ بطور انٹی سپٹیک (فزیل عفونت) اور انٹی ٹیٹ (قابل مضیہ)۔ اسہال اور بدبھمی میں اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ جو ان کے لئے ۸ سے ۱۵ اگرین تک بچوں کیلئے سہ سے ۱۲ اگرین تک ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے۔
پیارا۔ فارمال۔ ڈی۔ ہیڈ۔ مترادف۔ پیارا فارم۔

PARAFORMALDEHYD

پیارا۔ فارمال۔ آلڈی۔ ہیڈ۔ مترادف۔ پیارا فارم۔

PARAFORMIC ALDEHYD

پیارا۔ فی۔ ٹم۔ آکسی جی۔ ناٹم۔ مترادف۔ پیارا و جی۔

PARAFI NUM OXYGENATUM

پیارا۔ فی۔ بی۔ ٹال۔ کار۔ با۔ ہڈ۔ مترادف۔ ڈل۔ ہن۔

PARAPHENETOL CARBAMID

پیارا۔ فنی۔ بی۔ ڈن۔ سٹریٹ۔ مترادف۔ ہٹروفرن۔

PARAPHENETIDIN CITRATE

پیارا۔ فنے۔ ٹی۔ ڈن۔ سیالی سل۔ اسی ٹیٹ۔ مترادف۔ فی نوسال

PARAPHENETIDIN SALICYL ACETATE

پیارا۔ فنے۔ ٹی۔ ڈن۔ لیا کیٹیٹ۔ مترادف۔ لیا کٹونی ہن۔

PARAPHENETIDIN LACTATE

پیارا کلور سیالال۔ مترادف۔ پیارا کلور۔ فینال سیالی سلٹیٹ

سفید بے بو بے مزہ سوئی کے مانند

PARACHLOR SALOL

قلبین جو الکحل اور ایتھر میں حل ہوتے ہیں۔ مگر بانی میں نہیں۔ سیالال کا سا اسی طرح
اندرونی و بیرونی بطور آنتی سپٹک (فزل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۳۰ سے ۶۰ گریں تک روزانہ۔

پیارا۔ کلور فینال۔ بے رنگ قلبین جو بہت سی گرمی کی حرارت پر

گداخت اور ۲۱۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر

PARACHLOR PHENOL

کہوتے ہیں اور بانی میں کم حل ہوتے ہیں۔ سیلاب طبع محلات میں حل ہو جاتے ہیں
بطور آنتی سپٹک (فزل عفونت) لیسٹ اور ایتھر پیریا سیج کے (فزل عفونت) میں استعمال
کرتے ہیں۔ ۵ سے ۱۰ فی صدی تک گلیسرین سے بنایا ہوا سولوشن ۲ سے

۵ فی صدی کا مرہم سرخ بادہ میں استعمال کرتے ہیں۔

پیارا کلور۔ فینال سیالی سلٹیٹ۔ مترادف۔ پیارا کلور سیالال

PARACHLOR PHENOL SALICYLATE

پیارا۔ کوٹامین۔ زرد رنگ قلمین جو پیارا۔ کوٹو بارک سے نکالے جاتے ہیں

PARACOTIN اکھل اور پانی میں حل ہوتے ہیں۔ ۱۴۹ سے

۱۵ اسٹینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں یہ فیضہ پھیش اور سل میں جو راتوں کو پسینہ آتا ہے استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۶ گرین تک۔

پیارا۔ من۔ ہٹن۔ ٹارلوٹن) حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

PARAMENTIN (TABLETIN)

۱۰ حصے

چلٹن سولوشن

۷ حصے

ڈکسٹرن

۲ حصے

گلیسرین

۲ حصے

گلیشیا سلفیٹ

۲ حصے

زنک سلفیٹ

پیارا۔ من۔ ہٹن۔ (ٹرپل) حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

PARAMENTIN (TREPPEL).

۱۰۰ حصے

گلیسرین

ایک حصہ

سٹوڈیم کاربونیٹ

۱/۲ حصہ

آلم (پشکری)

بوراکس (سہاگہ) ۱۰ حصے

اسٹاپچ (نشاستہ) ۱۰ حصے

پیارا۔ نفرن۔ سبیرا۔ نل گلانڈ کا اکثر ایکٹ ہے جس میں البیوموسٹ اور

PARANEPHRIN پیپٹوس نہیں ہیں۔ اس اکثر ایکٹ کو سلفیورک آسٹریپ

خشک کرتے ہیں۔ زرد رنگ بنی کو جذب کرنے والا سفوف۔ پانی اور امیٹھل

الکل میں حل ہو جاتا ہے۔ اہتر اور آب سولیوٹ الکل میں حل نہیں ہوتا ہے۔

بہ نسبت دوسرے سبیرا۔ نل مرکبات اس میں کم سمیت ہے۔ اس کے

استعمال سے زیادہ خراش نہیں ہوتی ہے۔ ٹروپاکو کین کے ہمراہ ملا کر دلائسنا

میں استعمال کرتے ہیں۔

پیارا۔ نفرن۔ کوکین۔ سب۔ کیوٹن۔ پیارا نفرن اور کوکین کا سولیوٹ

ہے۔ جو کلچر کی ٹیپو

PARANEPHRIN COCAIN SUBCUTIN

فروخت ہوتا ہے۔ بطور ہی ماسٹیک (حالبس لدم) اور بے حس کنندہ دلائسنا

اور جراحی میں استعمال کرتے ہیں۔

پیارا۔ نفرن۔ نو۔ و۔ سب۔ کیوٹن۔ اس مرکب میں نوڈوکین اور

پیارا نفرن ہے معامی

PARANEPHRIN NOVO SUBCUTIN

محذرا اور بیہوش کرنے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں۔

پیارا۔ ویالی ہرل۔ امیڈو۔ فی۔ نی۔ ٹال۔ مترادف۔ ویالی ٹی ڈن

PABAVALERYL AMIDO PHENETOL

پیارا ہی۔ مو۔ گلوبین۔ خون کا مرکب ہے جس میں ۴۰ فی صدی حد

موجود ہے۔ بہور انگ اور بے بو اور

PARA HEMO-GLOBIN

بے مزہ سفوف۔ الکالین سیالون میں حل ہو جاتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۷۷ سے ۵۵ اگرین تک۔

کرائی سو فیانک اسٹیکادوسرا

PARIETIN

پیارائی ٹن۔

نام ہے۔

پیاراک سن۔ سفید قلعین جو ٹھنڈے پانی میں کم حل ہوتے ہیں۔ گرم

پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔

PARAXIN

۴۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ ڈائی یوری ٹن کا سای بھی یوکرک
کو حل کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے ہاضمہ میں فتور اور تسلی نہیں ہوتی ہو۔

مقدار خوراک۔ ۷۷ اگرین دن میں ۴ مرتبہ۔

انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے۔

PARODIN

پیاروڈن۔

انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے۔

PARODYN

پیاروڈن۔

انٹی پائی رن اور شوڈ ٹیم بانی کا رپو

PARODYNE

پیاروڈائن۔

کے قرص ہیں۔

پیاروجن۔ مترادف۔ پیارانی ٹم آکسی۔ جی ناٹم۔

حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

PAROGEN

لکٹوڈیٹرو لائٹم ۴ حصے

اولیک آئینڈ ۴ حصے

الکھالک آمونیا (۳۰ فی صدی کا) ۲ حصے

پیاز و جین - تھک - مترادف - پیاز و جی نم اسپریم -
 گاربا پیاز و جین حب ذیل طریقے سے
 بنا یا جاتا ہے۔

پیاز افن ۲ حصے

لکٹوڈیٹرو لائٹم ۴ حصے

اولیک آئینڈ ۳ حصے

الکھالک آمونیا (۳۰ فی صدی کا) ۱۰ حصے

پیاز و جی - نم - اسپریم - مترادف - پیاز و جین تھک

PAROGENUM SPIESUM

پیاز می - سال - فائوٹل ڈی ہینڈ اور نیاقہ کوئی نون کی تصعید سے

حاصل ہوتا ہے۔ ۱۰ سے ۵ فی صدی کا سولیشن بطور

PARISOL

آئی پیٹیک (مزیل عفونت) اور دافع عفونت استعمال کرتے ہیں۔

پیاز می - نال - ڈاکٹر کے کاب کا قول ہے کہ لکٹوڈیٹرو پیاز افن ۱

سافٹ پیاز افن کے ساتھ ول فیاٹ یا موسم یا اسپریم

PARENOL

ملانے سے ایسے مرہم کے زینبات تیار ہوتے ہیں جو بایکے ملنے سے ابلش نہ جاتے ہیں۔ جلد میں بخوبی جذب ہو جاتے ہیں۔ اور لکے استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے۔ بہت دن تک لہنے سے خراب نہیں ہوتے ہیں۔ اسکے ساتھ مختلف ادویات کا مرہم بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ اسکے حسبِ ابلشجات ہیں۔
 ڈل فیاٹ۔ پیاری نال

۶۵ حصے

سافٹ پیارا فن

۱۵ حصے

ڈل فیاٹ

۱۰۰ حصے

ڈسٹیلڈ واٹر مع ادویہ

بانی کو گرم کر لیں۔ پیارا فن۔ اور ڈل فیاٹ کو گداخت کر کے ایک گرم ہاون میں سبکو باہم ملا لیں۔

موم سے بنایا ہوا پیاری نال

۷۰ حصے

سافٹ۔ پیارا فن

۵ حصے

سفید موم

۱۰۰ حصے

ڈسٹیلڈ واٹر مع ادویہ

ترکیب بالا کے مطابق تیار کریں۔

اشبہر میا شٹی پیاری نال

۷۰ حصے

سافٹ پیارا فن

۵ حصے

اشبہر میا شٹی

۱۰۰ حصے

ڈسٹیلڈ واٹر مع ادویہ

حسب ترکیب بالایتیار کرین۔

مذکورہ الصدر پیاری نال میں ہموزن پانی جذب ہو جاتا ہے اور تمام قسم کی
چربیوں میں مل جاتے ہیں۔

لکڑی پیاری نال

سیال پیاری نال کا یہ نسخہ ہے۔

۵ حصے

لکڑی پیاری نال

۵ حصے

سفید موم

۱۰۰ حصے

ڈسٹیلڈ واٹر مع ادویہ

اس سیال پیاری نال کو جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ میخچر پیاری نال
کے سے اسکے بھی خواص ہیں۔

اس مرہم میں حسب ذیل

PAZO OINTMENT

پیازو۔ اسٹیمٹ

ادویات موجود ہیں۔ بواسیر میں استعمال کرتے ہیں۔

۷۵ ڈرام

پیازا فن

۷۵ ڈرام

چربی

۱۵۱ ڈرام

بٹرول

۴۴ ڈرام

زنک اکسٹ

کیا منفہ ۱۲ ڈرام

آئرن کاربونیٹ ۲۵ رس ڈرام

فینال (کارباک آسٹ) ۵۰ ڈرام

بالسم بیرو ۵۰ ڈرام

پیانٹا-کاسٹی کا۔ (اؤن نا) اس میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

PASTA CAUSTICA

کیا سیم آکسڈ ایک حصہ

کاشک پوٹاش ایک حصہ

سبز صابون ایک حصہ

پانی ایک حصہ

گلیسرین مین ڈائیلوٹ کر کے بطور کاشک یعنی اکال جلد پر لگاتے ہیں۔ اگر زیادہ تخلیف ہو تو ۵ یا ۱۰ فی صدی مازفن شریک کریں۔

پیانٹا-لیا سارز-مٹراون-لیا سارز پیٹ۔

اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

PASTA LASSAR'S

زنک آکسڈ ۲۴ حصے

اسٹارج و فٹاسٹ ۲۴ حصے

سیالی سلک آسٹ ۲ حصے

دنازلین

۵۰ حصے

سبکو باہم ملائیں۔ اس مرکب کو اگر بنیامین استعمال کرتے ہیں۔

پیاٹلنز آرسنی - نو فرن - ہر ایک پیاٹل میں ۱/۲ گرین آرسنوفور
اور ۱/۲ گرین کسٹرا

PASTILLS ARSENO FERRIN

آف خبشن موجود ہے۔ ایک قطرہ فولرزن سولفیشن کے برابر آرسینک ہے۔
پیاٹلنز ارومیٹک - اسٹیل - اس مرکب میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔ PASTILLS AROMATIC (STEEL)

فرس سلیفٹ ٹنگر کیا تہار ایڈز۔ ورجینی بشکر

پیاٹلنز با۔ نٹ - ایکسٹراکٹ اوپیم - لکورس - اور اسکے شیاکا
مرکب ہے۔

PASTILLS BONNET

پیاٹلنز بوی سن - ہر ایک پیاٹل میں ۱/۲ گرین سٹوڈیم لیا
اور گینیزیم لیا کٹیلٹ موجود ہے۔

PASTILLS BOVISIN

پیاٹلنز پیٹرسن - ہر ایک پیاٹل میں حسب ذیل ادویات
موجود ہیں۔

PASTILLS PATERSON

۲ ۱/۲ ڈرام

بزمجہ سب ناٹریٹ

۲ اولس ۶ ۱/۲ ڈرام

گینشیا آکسڈ

۱۰۰ ہز

PASTILLS DIGESTIVE

پیاٹلنز ڈالی جیٹو

پیا سٹلزمین حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۴۹ ۱/۲ گرین	سٹوڈیم کیا کٹٹ
۴۹ ۱/۲ گرین	کینیزیم کیا کٹٹ
۴۵ گرین	پیمین
حضرت	شکر

پیا سٹلزمین حسب ذیل ادویات۔ ہر ایک پیا سٹلزمین حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

PASTILLS ROTTERS

۹ گرین	زنک سلفو کاربوس
۹ گرین	زنک کلورڈ
۶ گرین	بورک اسٹڈ
۱/۲ گرین	سیانی سلک اسٹڈ
۱/۲ گرین	سٹرک اسٹڈ
۱/۲ گرین	سٹائی مال

پاس۔ لی۔ رن۔ ٹیباٹلس۔ ان قرصون میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

PASTERIN TABLETS

کوڈین۔ سٹوڈیم سیالی سلٹ۔ سٹوڈیم بروڈ۔ اسٹاکٹ آئی ایلی کیا مینین
ہونیک کاف (گدگدہانی) میں استعمال کرتے ہیں۔

پیلاگ لیا نوپا و ڈور۔ ایک حصہ جیالٹ اور ۳ حصے اسکیا موئی زربہ

کا مرکب ہے۔

PAGLANO POWDER

ن
ملاحظہ ہو

بیان کریا ٹوکی میں۔ PANCREATOKINASE

یو کی نیز۔

بیان کریا ڈن۔ بیان کریا ٹوکی گلائڈ کاکسٹرکٹ ہے۔ ایک حصہ برابر

۲ حصے تازہ گلائڈ (بلبلہ) سے شکر

PANKREADIN

ذیابیطس میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ سے ۶۰ گرین تک۔

بیان کریا ن۔ بیان کریا ٹن اور ٹیانن کا مرکب ہے۔ سرخ کسی قدر

بہور اسفوف جو آب آگندہ حموضات میں

PANKREON

حل نہیں ہوتا ہے مگر بانی اور انکالین سیالون میں حل ہو جاتا ہے۔

بیان کریا ٹوکی فیبا بپٹیز۔ گیس ٹرائی ٹس (وجع المعده) دس پیپٹیا (بدبھنی)

میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۷۰ گرین دین ۳ مرتبہ

بیان گاڈو۔ ان۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکے خواص و فوائد

ماڈو ہال کے موافق ہیں۔

PANGADUINE

اس کے کیمیاوی اجزاء

پیانو پیٹن۔ PANOPEPTON

حسب ذیل ہیں۔

الکحل

۱۶ فی صدی

ذاتی سالٹ

۲۲ فی صدی

پروٹینڈز

۳۶ فی صدی

کاربوہائیڈریٹس

۱۳ فی صدی

ان آرگینک سائلٹ

ایک فی صدی

یہ ایک بڑا کیمیاوی مضمّم شدہ سیال غذا ہے ضعیف اور کمزور معدہ کے بیماروں کے لئے جن کا معدہ بالکل غذا مضمّم نہ کرنے کے قابل ہوتا ہے اُنکے بنائی گئی ہے۔ گائے کے گوشت اور گھون کو گیسٹرک جیوس (عرق معدہ) اور پیان کریٹک جیوس (عرق بلبہ) کے ذریعہ سے مضمّم کر لی جاتی ہے۔ بعد ازاں پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ کو ملا کر اسٹری لائیزڈ کر کے شری وائٹن مین حل کرتے ہیں۔ یہ غذا معدہ میں اُترتے ہی جزو بدن ہو جاتی ہے۔

معدہ ارخوراک۔ جوانوں کے لئے ۲ سے ۴ چار کے چمچے تک اور بچوں کے لئے چند قطرے سے ۳ قطرے تک۔

پیرو۔ اسکے بن۔ مترادف۔ پیرو آل۔

PERUSCABIN

۳۳ فی صدی نینزواک نینزل ایسٹرکاسولین

جو روغن بید انجیر میں ہے۔ خالص نینزواک نینزل ایسٹر بے رنگ سیال ہوتا ہے۔

اسکا وزن تناسبہ ۱۲۱۱ ہے۔ ۳۷ سینٹی گریڈ کی حرارت پر کہوتا ہے۔ اس میں ۶۰ فی صدی پیرو بالسم موجود ہے۔ اسکے بیڑ (ترخارش)، اور دوسرے جلدی امراض میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

پیرو آل - PERUOL مترادف پیرو اسکے بن۔

پیرو آل کریم - ۲۵ حصے پیرو اسکے بن اور ۷۵ حصے فلوئیڈ پوٹاسیم سوپ کا مرکب ہے۔ PERUOL CREAM

پیرو آل کے صابون میں ۱۰ فی صدی پیرو اسکے بن ہے۔

پیرو جن - مصنوعی بالسم پیرو ہے۔ جو بذریعہ حل و عقد کمپیائی خوشبودار گم ریزنس اور بالسمس سے بنایا جاتا ہے۔ صرخ کیتھ PERUGEN

بہورازنگ گاڑ ہاسیال جس کا وزن تناسبہ ۱۱۱۱ ہے۔ الکحل اور کلور فورم میں بخوبی حل ہوتا ہے۔ مگر غلیظ و غنیات کے ساتھ ملا کر سولوشن بنانے سے شفاف نہیں ہوتا ہے۔

پیرو سال - وین سال وین پیرو بالسم اور پائین ریزن کا مرکب ہے بطور ان ہے لیشن شش کی بیماریوں PERUSALVIN

اور دہ میں استعمال کرتے ہیں۔

پیرو وین - مترادف - رینزل مارفن ہینڈرو کلورڈ۔

مارفن ہینڈرو کلورڈ کا اثر ڈالنے سے ہوتا ہے۔ PERONIN

پیو۔ رو۔ فارم۔ یہ ایک قسم کا انٹی سپیکٹ (فزل عفونت) ہے جس میں فائیمیلن، شکٹ، فینٹال، یوکا لیٹال موجود ہیں۔

PUROFORM

پیوڑی۔ ٹاش۔ یہ ایک قسم کا مین ہے جس میں ایل ڈرام صابون ۳۰ ایل ڈرام پری پیڈ چاک۔ سپ ڈرام فلورن ٹائین لیاک اور ایل ڈرام آلہ موجود ہے۔

PURITAS

پیو۔ ری۔ ٹاش۔ (آٹو) سر کے بالوں کو قوت دینے والا مرکب ہے۔ جس میں لیڈ اسی ٹیٹ گلیسیرن اور سلفر موجود ہے۔

PURITAS (OTTO)

پیو۔ ری۔ ٹاش۔ (فرانز) پزمتھ نائٹرس۔ لیاک سلفر۔ اور پانی کا مرکب ہے۔

PURITAS (FRANZ)

پیو۔ ری۔ ٹاش۔ (فے بر) دانتوں کے صاف کرنے کا صابون ہے جس میں پلوش سوپ چاک اور ہیکری موجود ہے۔

PURITAS (FABER)

پیو۔ سال۔ یہ ایک قسم کا ڈسٹنگ پاؤڈر (ذرو) ہے جس میں فینال اور کافور موجود ہے۔ ایک کوہ جے کا مرہم بھی جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

PUSOL

بابِ تائی فح قانی

تہائی۔ ڈی۔ رائل۔ گوئی۔ اے۔ کال کا مرکب ہے۔ اس کے ہر ۲ ۱/۲

ڈرام میں ۳ گرین گوئی۔ اے۔ کال موجود ہے۔ THIDEROL

مقدار خوراک۔ ایک چار کا چھ دن میں تین یا چار مرتبہ۔

تہائی۔ را۔ ڈن۔ تہائی رائیڈ گلائڈ کا خشک اکسٹرکٹ ہے جس کا ۱

گرین برابر ہے۔ ۳ گرین تازے گلائڈ سے کسی ٹی یا THYRADEN

کری۔ ٹی۔ نیزم۔ فربھی اور اسٹروما میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲ ۱/۲ سے ۴ ۱/۲ گرین تک۔ اس کے قرص بھی ہوتے ہیں

جو ہر ایک قرص برابر ہے۔ ۴ ۱/۲ گرین تازے گلائڈ سے ۶ سے ۱۰ قرص تک

کہلاتے ہیں۔

تہائی رائیڈ۔ گلائڈ۔ بکرے کے تہائی رائیڈ گلائڈ کا سفوف ہے۔

بکسی ڈیما اسٹروما۔ فربھی اور ہی مایوریا THYROID GLAND

بول الدم، میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۴ ۱/۲ سے ۵ اگرین تک دن میں ۳ مرتبہ۔

تہائی۔ رو۔ آئی۔ او۔ ڈن۔ مترادف۔ آئی۔ او۔ ڈو تہائی رن۔

THYROIDIN

تھائی۔ مو۔ ہر و مال۔ ہونیک کان (گلگر کہا لسی) میں استعمال کرتے ہیں۔

اس میں حسب ذیل ادویات

THYMOBROMAL

موجود ہیں۔

بڑو مو فارم۔ ایکٹرکٹ آف ہیم جیٹنٹ لیوڑ سپنگ۔

حسب ذیل ادویات کا

THYMOSEPTIC

تھائی۔ مو۔ سپٹک۔

مرکب ہے۔

ہیم۔ ہی۔ ماس۔ ورجی ہیکار یو کالیپٹس۔ گال تھیریا۔ منتھا آرون سنہریا پٹی

نیزو۔ بوراسک اسٹ۔

تھائی۔ می۔ ڈال۔ تھائی مال اور منتھال کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے۔

منہ اور ناک دھونے کے لئے بطور آئی سپٹک

THYMIDOL

(غزلی عفونت) استعمال کرتے ہیں۔ اور کرم خور وہ دانتوں کے سور اخون میں بھی

بہرتے ہیں۔

تھائی۔ می۔ نک۔ اسٹ۔ مترادف۔ سولیو رائل۔

THYMINIC ACID

تھائی۔ میو۔ ڈو۔ نارنجی رنگ سفوف بطور آئی سپٹک (غزلی عفونت)

جراحی میں استعمال کرتے ہیں۔

THYMIODIDE

اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ہائی مال آئی او ڈوڈ۔ نیز مٹھ سب آئی او ڈوڈ۔ بورک آہٹ۔

ہتا لو۔ کونس۔ یہ ایک قسم کا مانع سوزاک ہے جس میں۔ فی صدی پروٹارگا
سولیوشن ہے۔

THALLOCOS

تہا لیم۔ پرائی۔ اوڈو سیلفیٹ۔ سیاہ رنگ قلیس جو اکٹھل میں حل

ہوتے ہیں۔ ایٹم گرین کی خوراک

THALLIUM PERIODOSULPHATE

میں ہر گھنٹے کے فاصلے سے کارسی لوما (سرطان) میں استعمال کرتے ہیں۔

تہا مٹس۔ آئی۔ واٹر۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

THOMA'S EYE WATER

۲۰ گرین

زنک سیلفیٹ

۲۰ گرین

سوڈیم کلورڈ

ایک لونش

روز۔ واٹر۔ (عرق گلاب)

تہپ۔ ٹال۔ مترادف۔ لائیکر۔ یو کالپٹس کمپونڈ۔

حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

THYPTOL

یو کالپٹس۔ تہا آرون منہر تہم۔ گال تھے رہا۔ بیپ ٹی سیانکچوریا

نیزو۔ بورک۔ آہٹ۔

تہما۔ تہرن۔ نفرس اور وجع مفاصل کا علاج ہے۔ اس کا بیاتلج

بیاسٹل اور ٹینٹ فرودخت ہوتا ہے۔

THERMARTHIN

اس کے پیاٹل میں لی تھیم سٹریٹ۔ سوڈیم بائی کاربونیٹ۔ اور سوڈیم فاسفیٹ
موجود ہے۔ اس کے لیمینٹ میں اسپرٹ کیا مفز سٹریٹ فارماک اسٹ اور ایتھر
موجود ہے۔

تھر۔ مائل۔ مترادف۔ فنی ٹی ڈین سیالی سل اسی ٹل۔

سینڈ بے بو اور بے مرہ چمکہ ارسفون جو پانی میں THERMOL

کم حل ہوتا ہے۔ بطور انٹی بائی ریٹک (دافع حرارت) اور انال جے سبک
(مسکن اور جاع) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ اگرین۔

تھر۔ مائل سیالی سیلیٹ کمپونڈ۔ سیٹا بلبلٹس۔ ان قرصوں میں

تھر۔ مائل۔ کالجی سن THERMOL SALICYLATE CO TABLETS

اور سیالی سلک ایتھڈ موجود ہے۔

تھر۔ مین۔ مسخ مائل بریفید رنگ حل ہونے والے قلمیں جو ۴ سنٹی گریڈ

کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں بطور ڈریاٹک (تسع الحدقہ) THERMIN

استعمال کرتے ہیں۔

تھر۔ مو۔ ڈین۔ مترادف۔ فیناٹین یوری تھین۔

بے بو اور بے مرہ قلمیں جو پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں THERMODIN

۴ سے ۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ بطور انٹی بائی ریٹک

ردافع حرارت، اٹھی سپینٹ (مضیل عفونت)، اور انال جے سبک (سکن اوجاع،
ٹائی فائیڈ۔ این فلو این زائیمونیہ (ذات الریہ) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۱۰ گریں تک۔ بطور انٹی بیو رائل جب۔
ردافع عصبی درد ۲۲/۱۰ گریں کی خوراک میں استعمال کرتے ہیں۔

تھر۔ مو۔ فینونج۔ یہ ایک قسم کا ضاوع ہے جس میں گلیسرین۔ بورک آسٹڈ۔

تھائی مال۔ آیل آف یو کالپٹس۔ امونیا اور
کائی اولن موجود ہے۔ گرم پانی کے ساتھ ملا کر سو جے ہوئے مقاموں پر لگاتے ہیں۔

تھر۔ میال۔ THERMIOL
ملاحظہ ہو بیان مسودہ فنیل برومیولٹ
تھری۔ کلور۔ آمیدز۔ اس کے ہر ایک سیال ڈرام میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔ THREE CHLORIDES

۱/۲ گریں	آئرن پیر و ٹوکلورڈ
۱/۲۸ گریں	بائی کلورڈ آف مرکوری
۱/۳۸ گریں	آرسینک کلورڈ
ایک ڈرام	کیا لاسایا کوڈرڈیل

انی میا دکی خون، کوریہ درعشہ، اور کٹس (الکسلاح) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ ڈرام تک۔

تھنا۔ ٹال۔ THANATOL
مترادف۔ ای تھنا کال۔

تہوریم-ٹائیٹریٹ - سفید قلمین جو بانی مین حل ہوتے ہیں۔ جب سے ریڈیم کی

دہات طب میں مستقل ہے۔ تہوریم کی دہات کے نمکیات THORIUM NITRATE

بھی طب میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ان دونوں کے خواص و افعال ایک ہی ہیں۔

ڈاکٹر تھریٹ سی نے اس طرح تجربہ کیا کہ تہوریم آکسائیڈ کو گرم کر کے اسپرٹو اہو بھجائی اور

اور اس ہوا کے اثر کو بطور آئی ٹیٹریٹ (فریل الفونٹ) استعمال کیا۔ یوریکو لوہے کے

علاج میں اسکی ۲۰ فی صدی کی لگدی جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

تھی۔ جی۔ نال۔ بے مزہ اور بے بوہور ازنگ گاڑا سیال جس کا وزن متناسب

۰.۶ ہے۔ تمام قسم کے محلات میں بلجاتا ہے۔ جلدی THIGENOL

امراض میٹریٹس (التهاب رحم) اور سوزاک میں استعمال کرتے ہیں۔ بیرونی

بطور مرہم لینینٹ یا سپازیٹوریز (شیاف) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۷ گرین تک

تھی۔ فورن۔ مترادف۔ ہتیو برومین۔ سوڈیم فارمی ایٹ۔

تہیو برومین اور سوڈیم فارمی ایٹ کا ڈبل سالٹ ہے۔ THEPHORIN

سفید سفوف جو بانی مین حل ہوتا ہے۔ اس میں ۶۳ فی صدی ہتیو برومین موجود ہے۔

بطور مرہم استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۷ سے ۱۵ گرین تک۔

تھی۔ لائن۔ مترادف۔ ٹیلینورے۔ ٹیلینورے۔

THILANIN

بہورے رنگ کی لکڑی جس میں ۳ فی صدی گندک موجود ہے۔ لکڑی پالا اور پڑوری (سولکھی کھجلی) میں استعمال کرتے ہیں۔

تھی۔ یو کالپٹال - **THIEUCALYPTOL** مترادف سیالونین۔
تھیالین - **THEALIN** لی تھیم کا مرکب ہے جبکہ نفرس اور وج منفا میں استعمال کرتے ہیں۔

تھیال - مترادف - ہکسا تھی لین - ٹیڑا من - اکیسی تھیل سلفونیٹ۔
THIAL سفید بے بو قلمین۔ پوڑون کے دھونے کے لئے ۵.۵ سے ایک فی صدی کا سولونیون مفید ہے۔ بطور ڈس این فلیٹ (دافع سم وبائی) ۲ فی صدی کا سولونیون استعمال کریں۔

تھیال - **THIOL** سلفورک آئینڈ ملایا ہوا ہیڈروکاربن ہے۔ جو گیس آئیل کو ہمراہ گندک مقطر کرنے سے بنتا ہے۔ اسکے دو قسم ہوتے ہیں: ۱، سیاہ رنگ کا سفوف۔

۲، لکڑی تھیال یعنی سیال تھیال جس میں ۴۰ فی صدی تھیال موجود ہے۔
لیا لونین۔ ویا زین اور دوسرے مرہم کی زمینوں کے ساتھ مل جاتا ہے۔ لکھل اور ایتھر میں حل ہو جاتا ہے۔ مگر محوضات کے ملانے سے ہتھ نشین ہوتا ہے۔
اکتھیال کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں انگریزی میں لکڑی گو۔ اری سپ لاس (سرخ بادہ) یوٹے رن ان فلا مین (حرم کی سوزش) سرکس و غنق الرحم کے

اسی رے شن میں مفید ثابت ہوا ہے۔ جلے ہوئے مقامون میں بھی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲ سے ۱۰ اگرین تک بطور گولی جلدی امراض میں اس کے حسب بل مرکبات استعمال کرتے ہیں۔

ایکینٹم تھیال

۴ حصے

سیال تھیال

۲ حصے

گلیسمین

جائے ماؤف پر بذریعہ پرس لگا دین۔

ایک حصہ

لکوڈ تھیال

۳ حصے

ویازلین

۶ حصے

لیانولین

تھیال کالوڈی مین

ایک حصہ

تھیال پاؤڈر

۱۹ حصے

کالوڈی مین

تھیال پلز

ایک ڈرام

لکوڈ تھیال

حسب ضرورت

آلتھی پاؤڈر

اسکی ہم گولیان بناوین۔ ۲ گولی دن میں ۳ مرتبہ استعمال کریں۔

پلاسٹا تھیال اٹ۔ زینسی

یہ ۱۰ فی صدی تھیال اور ۲۰ فی صدی زنک آکسائیڈ کا مرکب ہے۔ رحم کی پرورانی ٹیٹس
(خارش میں استعمال کرتے ہیں۔

تھیالی۔ آن۔ سوڈیم سلفائیٹ۔ اور سوڈیم ٹریٹ۔ کا مرکب ہے۔
یورک آکسائیڈ یا تھے تھنز۔ میں استعمال کرتے ہیں۔

THIALION

تھیو بزمین۔ مترادف۔ ڈائی میتیل۔ زیان بہت۔

تھیو بروما کوکو کے تخم سے یہ جو ہر نکالا جاتا ہے سفید
جگہ ارسفوف جو بانی الکحل اور ایتھر میں کم حل ہوتا ہے۔ بطور ڈائی یوریک
(مدر) کارڈیاک ڈرائی (استسقاء حجاب القلب) اور ری نل ڈرائیپ سی۔
(گردون کا استسقاء) میں مفید ہے۔ ان جانی نائیکٹورس (وجع القلب) میں
۲۰ سے ۳۰ گرین ۲ گھنٹے میں کھلانے سے دورہ کم ہو جاتا ہے۔ بطور گولی
استعمال کریں یا کینٹھ۔

مقدار خوراک۔ اسے ۵ گرین تک

تھیو برومین۔ اسی ٹل پتھی لن سیالی سلیٹ۔ مترادف ڈائی یورین

THEOBROMIN ACETYLMETHYLENE SALICYLATE

تھیو برومین سوڈیم۔ آئی اوڈائیڈ۔ مترادف۔ آئی اوڈائیڈ تھیو برومین۔

THEOBROMIN SODIUM IODID

تھیو۔ برومین۔ سوڈیم۔ اسیٹ۔ مترادف۔ اکیوزن۔

THEOBROMIN SODIUM ACETATE

تھیو۔ برومین۔ سوڈیم۔ سیٹریٹ۔ مترادف۔ یوروسٹرال۔

THEOBROMIN SODIUM CITRATE

تھیو۔ برومین۔ سوڈیم۔ سیالیسیلیٹ۔ مترادف۔ ڈالی یورےٹن۔

THEOBROMIN SODIUM SALICYLATE

تھیو۔ برومین۔ سوڈیم۔ فارمی ایٹ۔ مترادف۔ تھی فورن۔

THEOBROMIN SODIUM FORMIATE

تھیو۔ برومین۔ سوڈیم۔ لیکٹیٹ۔ مترادف۔ تھیولیکٹن۔

THEOBROMIN SODIUM LACTATE

تھیو۔ برومین۔ لیٹھی۔ ای بنزوئس۔ مترادف۔ یوروفنرین بنزوٹ۔

THEOBROMIN LITHII BENZOAS

تھیو۔ برومین۔ لیٹھی۔ مترادف۔ تھیو بروموز۔

THEOBROMIN LITHIUM

تھیو برومین۔ لیٹھی بنزوٹ۔ مترادف۔ یوروفنرین بنزوٹ۔

THEOBROMIN LITHIUM BENZOAT

تھیو۔ بروموز۔ مترادف۔ تھیو برومین لیٹھی۔

THEOBROMOSE

جیکہ ارسفون پانی میں حل ہوتا ہے۔ ۴۷ یا ۵۵ حصے برنسبست تھیو برومین موثر ہے۔
تھیو برومی نی سوڈمی سیالی سلس متراوف۔ ڈائی یورے ہن

THEORROMINI SODII SALICYLAS

تھیو برومی نیم نیا ٹریو سیالی سلیکم متراوف۔ ڈائی یورے ہن۔

THEOBROMINIUM NATRIO SALICYLICUM

تھیو پی۔ نال۔ سالو۔ THIOPINOL SALVE۔ اس مرکب

میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱۸۶۰ء فی صدی

ایچی ریل (فرار) پائین ایل

۱۸۷۰ء فی صدی

تھیو پی نال

ایک فی صدی

گلنسن

۱۸۷۵ء فی صدی

بیٹا نیا قہتال۔

۱۸۷۵ء فی صدی

لیانولن یا ویا زہن

تھیوری۔ بزارسن۔ سلفر کا اثر سوڈیم۔ پری نارہن۔ پروڈالنے سے

بنتا ہے۔ حل نہیں ہوتا۔ لازروکسیڈر بہو لانگ

THIORESORCIN

سفوف آئی سٹیک۔ ڈسٹنگ پاؤڈر (فریل الحفوت ضرور) یا ۵ فی صدی کا

مرہم استعمال کرتے ہیں۔

اس میں حسب ذیل

THIOSAN CAKES

تھیو۔ سان کیکس۔

ادویات موجود ہیں۔

یوٹاسیم گوی اے کال سلفونیٹ
خشک کیا ہوا مالٹاکٹرکٹ
۱/۲ گرین
۳/۳ گرین

تھیوسین۔ یہ تھیوسین اور پیارا زیان تھن کے حامل ہیں سفید جگد اتر تلخ مزہ کے
سوئی کے مانند قلعین۔ ایک کو ۱۰ حصے پانی اور ایک کو
THEOCIN
۸۰ حصے ۹۰ فی صدی الکحل میں حل ہوتے ہیں۔ یہ الکالائیڈ بذریعہ حل و عقد کیمیائی
بنایا گیا ہے جسکے کیمیائی اجزاء تھیوفیلین (یہ الکالائیڈ کیا فین کے ہمراہ چارے سے
نکالا جاتا ہے) کے موافق ہے۔ بطور مدد استعمال کرتے ہیں۔ گردون کی بقیاعدگی
جو ہمراہ جبریل ڈیالسی (استسقاء عام) کے ہواؤس میں استعمال کرتے ہیں۔ خصوصاً
جب کہ ایڈیٹنگ کسی ایک حصے میں استسقاء ہونا بھی موافق ثابت ہوا ہے۔
بہ نسبت کیا فین یہ کم اسٹیوینٹ (محکم) ہے۔ مگر مدد اس کا بہت بڑا ہوا ہے
پوری خوراک دینے سے متلی ہوتی ہے بعض وقت سے بھی ہو جاتی ہے۔ لہذا
۱ یا ۲ گرین سے زیادہ نہ دیں۔ ہم گرین کے قرص بھی ہوتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۶ گرین تک۔

اس دوا کا حسب ذیل کیمیائی مرکب ہے۔

تھیوسین۔ سوڈیم۔ اسٹیٹ۔ سفید سفوف جس میں ۶۵ فی صدی تھیوسین موجود ہے
ایک کو ۱۰ حصے پانی۔ ایک کو ۱۰ حصے ۹۰ فی صدی الکحل میں حل ہوتا ہے۔ مگر

استیجہ میں نہیں۔ تمام قسم کے استسقاہ (جبکہ حالت گردون کی بہت خراب ہو گئی ہو) گردون کے امراض کے سبب سے جو ایڈیما کسی ایک حصے میں استسقاہ ہونا، ہو جاتا ہے۔ اُس میں استعمال کرتے ہیں مگر گلوبی رو۔ نفرائیٹس (گردے کے مال پگ بین کا ورم) میں استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ان ٹر۔ اس ٹی شل۔ نفرائیٹس (جبکہ گردے کے کنکریٹوٹیشن میں سوزش ہو) آر پی ریو اسکلی رو سہزین بھی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ وے زوڈائی لیٹر (متسع ظروف دموی) اور انٹی اسپازموڈک (دافع تشنج) ہونے کے سبب سے بھی ان جانی ناپکیٹورس (وجع القلب) میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی عمدہ مدرسہ ہے۔ مگر یہ اور بھی موثر ہونے کے لئے اسکے کوئی کارڈیاک ٹانک (مقوی دل مثلاً ڈیجیٹالس ملا کر) سے ہ گرین بطور کیا شے ہر ہ گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کرتے ہیں۔ مگر اسکے اثر سے بخوبی خبردار رہیں اسوجہ کہ یہ بعدہ میں خراش پیدا کرتا ہے۔ گردون کے سکڑ جانے میں بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ہ گرین۔

تھیوسین۔ سوڈیم۔ اسی ٹیٹ۔ ملاحظہ ہو بیان تھیوسین۔

THEOCIN SODIUM ACETATE

تھیوسیاپالز۔ یہ ایک قسم کے صابون ہیں جس میں گندک ملائی گئی ہے۔

تھیوسیاپال سوڈہ سوپ سے بنایا جاتا ہے اور

THEOSAPOLS

تھیوسیاوال۔ پوٹاش سوپ سے بنایا جاتا ہے۔ ان دونوں کو جلدی امراض میں

استعمال تہ ہیں۔

تھیو امین - مترادف - الہ تھیو کار باڈیڈ الہ تھیو پوریاڈ الہ یلفو کار باڈیڈ

THIOSMIN

سفید چمکدار بے بو قلمین مگر بعض وقت اس میں سے

لہسن کی ہے۔ رائی کے تیل پر امونیا کا آئڑڈالنے سے یہ بنتا ہے۔ ایک کو ۱ حصے پانی کو ۲ حصے الکحل اور ایتھر میں حل ہوتا ہے۔ زخم اچھے ہونے کے بعد

پرست میں ہو جاتی ہے۔ رُسکو کہو لیتا ہے۔ اوسلے گس (مری) میں جو اسٹرکچر ہوتا سکو دفع کر دیتا ہے۔ لیوس میں بھی فائدہ من ثابت ہوا ہے۔ ۱۵ سے

۲۰ فی صد مالی سولوشن ۱۲ سے ایک پیکاری تک۔ اسکا بیوی (کہوا) کے درمیان جلد ہی کرتے ہیں۔ ۵ فیصد کی پانی سے بنایا ہوا سولوشن جس میں ۲۰ فیصد

گلیسرین بھی مل لیکر جائے ماؤف میں جلدی پیکاری کرتے ہیں۔

تھیو سینا میں - ٹریڈ سولوشن - تھیو سینا میں یہ قابل اعتراض بات ہے

کہ وہ پانی میں حل ہوتا ہے۔ ایک مالی کیوول (دزہ ترکیبی) تھیو سینا میں کو ۱۲

مالی کیوول (دزہ ترکیبی) سیالی سلپٹ میں ملا کر الکحل یا پانی کے

گرمی خشک کرین لہ

تھیو - فارم - مترادف

THIOFORM

بہت کم آکسڈ موجود ہے۔

اور اسعار کے فروغ میں بہترین اندرونی استعمال کرتے ہیں۔ ۵۔ سے ۱۰ فی صدیم یا
سفوف بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲۲-۱۲ گریں۔

تھیو کال - مترادف - پوٹاسیم گوئی اے کال سلفونیٹ۔

THIOCOL گوئی اے کال پریسلفینورک آسٹڈ کا اثر ڈالے جاتا ہے
زر دماغ پر سفید رنگ حمل ہونے والا سفوف۔ الکحل اسیٹھ اور روغنیات میں نہیں
ہے۔ بعض گوی اے کال ٹیو برکیو لوٹھرائی فائیڈ اور بران کالی اسی استعمال
کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۲ سے ایک ڈرام تک۔

تھیو کولین - ۶ حصے گوئی اے کال سلفونیٹ ایک حصہ اسی ٹیٹ

THIOCOLIN ۶۔ حصے ڈسٹیلڈ واٹر اور ۳۳ حصے جین کام کرے۔

تھیو کیاٹف - کافور پریسلفینورک آسٹڈ کا اثر ڈالے یہ سیال بنتا ہے

بطور ڈسٹیلڈ واٹر (جسمانی) استعمال

ٹ

بوسٹون کیوشن اور قدرے
گندک ملا کر ہارٹنی گریڈ

ٹرائی۔ نی۔ رین۔ فی نی ٹی ڈن اور جی ویو نک آہڈ کا مرکب ہے۔ یہ مرکب
 فیناسٹین کے موافق ہے۔ بطور آئسٹی پائی ٹریک۔

TRIPHERIN

TRIPHERIN

روافع حرارت استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک :- ۱۰۰ گرمین۔

حسب فیل ادویات کا

طرائی فی مائیں - AMIN

مرکب ہے۔

۷۲۹

فنیو کال پیڈرو کلوڈ

21.

فتینو کال سیالی سلیٹ

2

فینو کال۔ اسی ٹیٹ

طرائق فنیل۔ کسی۔ آسٹونیم کلورڈ۔ ٹرائی فینیل آرسین سولیشن

TRIPHENYL OXY ARSONIUM CHLORID

بنایا گیا ہو، امین کلوزن کو گذارین۔ بعد ازاں ایتھر کے ذریعے سے تہ نشین کر نیے

نتیجہ سوئی کے مانند قلمیں جو اس سبھی گرتی کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں

اس میں ۲۰۶۹ فی صدی آرٹینک، ۱۴ فی صدی الفلج موجود ہے۔ بعض آرٹینک استعمال

کرتے ہیں۔

طرائی۔ فی۔ ہین۔ مترادف۔ پیروپینین فینے ٹی ڈین۔

TRIPHENIN
فیناسٹین اور اس دوا میں اتنا ہی فرق ہے کہ بعض
آسٹیک آسٹڈ پیروپینکٹ آسٹڈ سے بنائی گئی ہے۔ سفید چمکدار بے بو اور تلخ
سفوف۔۔۔۔۔ ۲۰ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ مگر استیج اور کلوروفورم میں بخوبی
حل ہو جاتا ہے۔

ٹائی فائیڈ فیکو رینو مونیٹا۔ (ذات الریہ) پلوژی سی (ذات الحنب) اور ان فلو انزا
میں بطور آئٹی بائی زینک (دافع حرارت) ۴ سے ۱۰ گریں دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ
استعمال کرتے ہیں۔ سیاتی کا (عرق النساء) بگرتین اور نیورال جیا (عصبی درد)
میں بطور انال جے سنک (سکین اد جاع) ۱۵ سے ۲۰ گریں کی خوراک میں
مضید ہے۔

طرائی۔ فی۔ ٹال۔ گوانی ڈن کلورل ہینڈرینٹ۔ یہ ایک قسم کا

TRIPHENETOL GUANIDIN CHLORAL HYDRATE

مقامی مخدر ہے جسکو امراض چشم میں استعمال کرتے ہیں۔

طرائی۔ کری۔ سال۔ اس میں ۲۵ فی صدی آرہو کری سال ۲۰ فی صدی

TRICRESOL
ہیٹاکری سال اور ۲۵ فی صدی پیاراکری سال موجود ہیں
موافق نسخہ کری سال مندرجہ قرا دین امریکہ۔ یہ الکحل ایجیٹر اور غلیظ روغنیات میں
ملجاتا ہے۔ ۲۰ فی صدی پانی میں حل ہوتا ہے۔ کاربائلکٹ آسٹڈ سے ۲ حصے زیادہ

طاقتور ہے۔ پہلے سے ایک فی صدی کاسولیوشن جراحی میں استعمال کرتے ہیں۔ آنکھ دھونے کے لئے ایک کو ایک ہزار یا ایک کو دو ہزار کاسولیوشن مفید ہے۔ بطور اینٹری ٹی ٹیل انٹی سپٹک (مزیل عفونت) ایک یا دو منہ دن میں ۳ مرتبہ اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

ٹرائی کری سال امین - TRICRESOLAMIN **صب ذیل**
ادویات کا مرکب ہے۔

اچھی لہن - ڈیاہن ۱۰ حصے

ٹرائی کری سال ۱۰ حصے

پانی ۱۰۰ حصے

بطور انٹی سپٹک (مزیل عفونت) دھون میں استعمال کرتے ہیں۔
ٹرائی کلور آئی سوپر وپل الکحل - مترادف - آئی سوپ رال۔

TRICHLOR ISOPROPYL ALCOHOL

ٹرائی کلور آئیٹک اسٹڈ - کلورل ہیڈریٹ پر نائٹریک اسٹڈ کا
اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ اس کے

TRICHLOR ACETIC ACID

بے رنگ فلیمن جو ہوا کے اثر سے سفوف ہو جاتے ہیں۔ ۵۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر
گہ اخت پانی اور ۹۰ فی صدی الکحل میں حل ہو جاتے ہیں۔ اسٹڈ کا عوض ہے
بہت ہی طاقتور انٹی سپٹک (مزیل عفونت) اور کاتسٹک (اکال) ہے۔

ایک یا دو فی صدی کاسولیوشن زخمون کو آئنی سپٹیک (مضرب العفونت) کر نیکی لئے استعمال کرتے ہیں۔ گیاس ٹرکب کھتار (معدے کا زکام) اور سمرڈیا ریا (موسم گرما کے اسہال) میں ۲ سے ۵ گرین ڈائیلوٹ کر کے جو انون اور پے سے ایک گرین بچونکو کھلاتے ہیں۔

ایکویٹ کوڑی زاراجاد زکام، میں ایک یا ۲ فی صدی کاسولیوشن بطور اسپرے (آئینار) استعمال کیا جاتا ہے۔

ٹرانی کلور۔ ٹریٹیری۔ بیوٹل الکحل۔ مترادف۔ کلوری ٹون۔

TRICHLOR TERTIARY BUTYL ALCOHOL

ٹرانی۔ کلور۔ فینال۔ مترادف۔ TRICHLORPHENOL۔ اومال۔

ٹرانی گیس۔ ریڈیل۔ یہ خالص خمیر ہے جسکو ذیابیطس۔ فیورن کیوین اور کرانک اگزیمین استعمال کرتے ہیں۔

TRYGASE RIEDEL

مقدار خوراک۔ ایک چار کاچہ قبل از غذا۔

ٹرانی نائٹرو آئی سو بیوٹل ٹولوئل۔ مترادف۔ ٹان۔ کوئی نال۔

TRINITRO ISO BUTYL TOLUOL

ٹرانی نو فینال۔ ٹرینوفینون۔ بیک اسٹ کاسولیوشن

TRINOPHENON

جسکو جلے ہوئے مقاموں پر استعمال کرتے ہیں۔

ٹیرال - یہ ایک قسم کا صاف کیا ہوا۔ پٹرولیم ہے جس کو بعض کا ڈلیورائل
TERROL سیل اور شش کے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں

کسی قسم کی ناگوار بو نہیں آتی۔

مقدار خوراک - ایک چار کاچچہ۔

ٹیرالین - پٹرولیم سے یہ پیڈروکاربن نکالا جاتا ہے۔

TERRALINE آلات تنفس کے امراض میں اسکو اندرونی استعمال

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے دو چار کے چمچے تک۔

ٹیرالین - **TERRALIN** مہم کی زمین ہے جس میں حسب ذیل دو بات
 موجود ہیں۔

کیاٹیم سلفیٹ - کائی اوہن - ان فیوزوریل ارتھ - بورک اسٹ - لیا نوہن
 گلیسرین -

ٹرا - **ماٹال** - مترادف - آئی اوڈو - کرئی سال - کرئی سال آئی اوڈو -

کرئی سائی لک اسٹڈ اور آئی اوڈن کلرکے **TRAUMATOL**

بنفشی رنگ اور بہت ہی باریک اور بے بو کا سفوف اس میں ۴، ۴۵ فی صدی
 آئی اوڈن موجود ہے۔ کلوروفارم اور الکا لیرین حل ہو جاتا ہے۔ پانی الکل اور

آئین حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور آئینہ شیش (فزیل الفونٹ) استعمال کرتے ہیں۔

ٹریپ سو جین۔ یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس میں بیہ گرین گولڈ بروڈ اور

TRYPSOGEN بیہ گرین آکسینک بروڈ موجود ہے۔ ذیابیطس گلانی کو

میوریا (شکری ذیابیطس) انی میا (کی خون) کلوروسہزکوریار (عشتہ) اور نیوراس تھینا میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۳ قرص تک بعد غذا۔

ٹرپین آئی اوڈو سیدر میٹ۔ مترادف۔ کرو۔ اسے ٹال۔

TERPIN IODO HYDRATE

اس پلاسٹر میں حسب ذیل

ٹرپین پلاسٹر
TERPIN PLASTER
اور آیات موجود ہیں۔

۳۵ فی صدی

وٹن شین ٹرپین ٹائین

۳ فی صدی

رین

۴۰ فی صدی

موم

۶۰ فی صدی

روغن زیتون

۳۰ فی صدی

بون مارک

ایک فی صدی

جسٹری

۵۰ فی صدی

اسٹینس آف پیپر (روح فلفل)

کیا سیم آکٹھ ۳۰ فیصدی

فٹرک آکٹھ ۲۰ فیصدی

وجع مفاصل میں اسکوبیرونی استعمال کرتے ہیں۔

ٹرپنی نائیڈز - TERPINOIDS ہر ایک گولی میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

کریوسوٹ ایک منم

ہیرائین چم گرین

ٹرپنی نال منم

یو کالینٹال ایک منم

ٹرپنییری اہل الکحل - مترادف - امی لین - ہیڈریٹ -

TERTIARY AMYL ALCOHOL

ٹروپا - کوکین - مترادف - بنزو ال - سیوڈو ٹروپین - ٹروپین -

اس دو کو پہلے کو کو کے بتوں سے بناتے TROPACOCAIN

تھے۔ مگر اب بذریعہ حل و عقد کیمیائی بنایا جاتا ہے۔ اسکے ہیڈروکلورڈ کو بطور مقامی مخدر آنکھوں کی جراحی میں استعمال کرتے ہیں۔ بہ نسبت کوکین یہ کم سستی ہے۔ سپ گرین ۵۰ منم بانی میں ملا کر اسپائیٹل کنال دیکھنے کی بالٹ کی نالی میں بطور انارجے سک (سکٹن او جاع) جلدی لچکاری کرتے ہیں۔ ۷۰ منم ۵ فیصدی

سولیوشن اسپائی ٹل (حرام مغز) میں انجکشن کرنے سے پیور پی ٹل۔ اک لیانچیا
میں فائدہ ہوتا ہے۔ بہ نسبت اسٹوڈین۔ نوڈو کین۔ یہ قابل اعتبار فخر ہے جسکو
بے خوف و خطر لعوض کو کین استعمال کرتے ہیں۔

ٹروپا۔ کوکین۔ ہینڈروکلورڈ۔ ملاحظہ ہو بیان ٹروپا کوکین۔

TROPACOCAIN HYDROCHLORID

ٹروپین۔ TROPEIN مترادف۔ ٹروپا کوکین۔

ٹرو۔ فونین۔ یہ ایک قسم کی پروٹین کنندہ غذا ہے جس میں گوشت کا

اکسٹراکٹ گیہون کا گلوٹن اورنگ لیو البیو مین

TROPHONIN

موجود ہے۔

ٹرو۔ نکس سیرم۔ اس سیرم کو اسکی روہنرین ۳۴ منم زیر جلد استعمال

کرتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل ادویات

TRUNECK'S SERUM

موجود ہیں۔

۴۴۔ ۲۰۰ جے

سوڈیم سلفیٹ

۴۴۔ ۹۲ جے

سوڈیم کلورڈ (نمک خورانی)

۴۴۔ ۵۰ جے

سوڈیم فاسفیٹ

۴۴۔ ۲۰ جے

سوڈیم کاربونیٹ

۴۴۔ ۲۰ جے

پوٹاشیم سلفیٹ

۹۵ حصے

پانی

پیا سیٹور فلٹرمین جہان کراہ۔ فی صدی ری زار سن ملاوین تاکہ محفوظ رہے۔

ٹسٹ - ٹاڈن - مترادف - ٹسٹ - ٹسٹ -

TESTADEN بیل کے خضیون کا اکسٹراکٹ ہے جس میں ملک شکر بھی ملائی گئی ہے۔ ایک حصہ برابر ہے۔ ۲ حصے تازہ گلانڈ سے پیور اس نئے نیا نامروی۔ اسپائی نل (حرام مغز) اور اعصابی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ مقدار خوراک - ۵ سے ۳ گرین تک۔

ٹسٹ - ٹسٹ - TESTIN مترادف - ٹسٹ - ٹاڈن -

ٹسٹ - ٹیسٹ - خشک سفوف جو سیلون کے خضیون سے بنایا جاتا ہے۔ ایک حصہ اسکا برابر ہے۔ ۶ حصے تازہ گلانڈ سے ٹسٹ - ٹاڈن کے

TESTES

موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۳ گرین تک۔

ٹسٹ - سائل - مترادف - آئی پائی رن - ایک ڈالیٹ پھیل گلی کال۔

آئی پائی رن - میڈیاٹڈ لیٹ آف آئی پائی رن - TUSSEL

آئی پائی رن اور میڈیاٹڈ ایک آسٹو کوگداخت کرنے سے بنتا ہے۔

سفید سفوف جو ۵ سے ۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ہونیکاٹ

رنگر کھانسی امین استعمال کرتے ہیں۔

اسکے ساتھ دودھ نہ شریک کریں اسوجہ سے کہ یقیض ہے۔

مقدار خوراک - پیم سے ۷ پگڑین تک دن میں ۴ یا ۵ مرتبہ۔

ٹیک - مہن - یہ ایک قسم کی وارنش ہے جسکو جلد پر لگاتے ہیں۔

اس میں موم اکیشیا پانی مذکب آکٹھڈیلٹ انولین

TEGMIN

موجود ہے۔

ٹیل سوپائی رن - پیاسٹلنز ہر ایک پیاسٹل میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

TILSOPYRIN PASTILLES

اپگڑین

آس پائی زن

اپگڑین

آسٹڈ کیا سفورک

اپگڑین

آرسنیک ٹرائی آکٹھڈ

شش کے ٹیوبر کیو لوہہ میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک پیاسٹل دن میں ۳ مرتبہ۔

ٹیل سے رن - بے رنگ قلمیں جو پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں۔

آس پائی رن کے موافق استعمال کرتے ہیں۔

TYLMARIN

مقدار خوراک - ۳ پیم سے ۷ پگڑین تک۔

ٹوریل - گوشت کا آکٹھڈیلٹ ہے جس میں البیو مین

TORIL

موجود ہے۔

ٹوروسان۔ خون کا مرکب ہے جس میں گوی اے کال موجود ہے۔

ٹوروسان TOROSAN بہورازنگ اور تلخ عمل نہ ہونے والا سفوف جس میں

کریو پیوٹ کی بو آتی ہے۔ اس کے قرص فروخت ہوتے ہیں۔ پیوٹو برکیو لو سہر
میں استعمال کرتے ہیں۔

ٹو۔ گو۔ سی۔ مارو۔ یا۔ اکسٹراکٹ۔ زرد رنگ کا سیال۔ ۵ اے

ٹوگو سیماروبا ایکسٹراکٹ TOGO SIMARUBA EXTRACT ۵۔ گرین تک اسہال میں

استعمال کرتے ہیں۔

ٹول۔ انٹی پائی رین۔ TOLYLANTIPYRIN مترادف

ٹوٹی۔ پائی رین۔

ٹولو۔ آل۔ شکر۔ TOLUOL SUGAR سیاکارن کا

دوسرا نام ہے۔

ٹوٹی۔ ایسٹ۔ امڈ۔ TOLYACETAMID مترادف

اسی ٹو ٹو لواڈ۔

ٹولی۔ پائی رین۔ مترادف۔ ٹول۔ انٹی پائی رین۔

ٹولپیرین TOLYPYRIN بے رنگ حل ہونے والا چمکدار سفوف جو ۳۶

۳۷ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گدانت ہوتا ہے۔

مقدار خوراک - ۵ اگرین دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ بطور آنتی پائی ریٹیک (دافع حرارت)
اور انال جے سبک (مسکن اوجاع)، استعمال کریں۔

ٹولی - پائی - زن سیالی سیلیٹ - مترادف - ٹولی سال۔

TOLYPYRIN SALICYLATE

ٹولی - سال - مترادف - ٹولی پائی زن سیالی سیلیٹ۔

TOLYSAL ٹولی پائی زن اور سیالی سلک آسٹڈ کو گداخت کرنے سے
بنتا ہے۔ الکحل میں حل ہو جاتا ہے۔ مگر پانی میں کم - ۱۰۱ سے ۰.۲ پستی گریڈ کی حرارت پر
گداخت ہوتا ہے۔ اکیوٹ آرٹی کیو لرو میاٹرنم (حاد جوڑون کا وجع مفاصل)
میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴۵ سے ۹۰ گرین تک۔

ٹونال - اس میں ۸ فی صدی سکلفیورک آسٹڈ اور ۵۳ فی صدی آلیم ہے۔
TONNAL فی صدی فزک آکٹڈ موجود ہے۔

ٹونالز - گلی سرو فاسفیٹس کے مرکبات کا نام ہے جو حسب ذیل ہیں۔

TONOLS ڈیو - او ٹونال ٹیالٹس - اس میں ۲۱/۲ گرین لائیم ٹونال
اور ۲۱/۲ گرین سوڈہ ٹونال موجود ہے۔

ٹوئی او ٹونال ٹیالٹس - اس میں ۲۱/۲ گرین لائیم ٹونال ۲۱/۲ گرین سوڈہ ٹونال
اور ۲۱/۲ گرین اسٹریکن ٹونال موجود ہے۔

کو ارٹونال اس میں ۲ پیگ گرین لائٹ ٹونال ۲ پیگ گرین سوڈہ ٹونال ۲ پیگ گرین کویٹن ٹونال
۲ پیگ گرین اسٹرکٹن ٹونال موجود ہے۔

سکس ٹونال ٹیابلٹس۔ ۲ گرین۔ لائٹ ٹونال اور ۲ گرین سوڈہ ٹونال موجود ہے۔
ٹونگالین۔ مٹراون۔ لائیکر۔ ٹونگی۔ سیالی سیلاس۔

TONGALINE اس کے ہر ایک ڈرام میں حسب ذیل ادویات
موجود ہیں۔

۲۰ گرین	ٹونگالین
۲ گرین	اکسٹراکٹ سٹی۔ پی۔ فیکوگا۔ راسی موزہ
۱۰ گرین	سوڈیم سیالی سیلاس
۱۰ گرین	پلوکارپن سیالی سیلاس
۱۰ گرین	کالچی سن سیالی سیلاس

ٹونگالین۔ ٹیابلٹس۔ TONGALINE TABLETS ہر ۲ گرین کے

قرص میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ایک گرین	فلوئید اکسٹراکٹ آف ٹونگالین
۵ گرین	سوڈیم سیالی سیلاس
۱۰ گرین	سٹی۔ پی۔ فیکوگا۔ راسی موزہ
۱۰ گرین	پلوکارپن سیالی سیلاس

پہلے گرین

کالچی بن سیالی سیلیٹ

ٹونوجی غم سپر آر می ٹینل - سپر آر می ٹینل گلائڈ کا عوص ہے جو ادھری ناہن

کلورڈ کے موافق ہے اسین

TONOGENUM SUPRARENAL

۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا) پانی پہلے گرین سپر آر می ٹینل گلائڈ اکسٹراکٹ - پہلے گرین کلورڈ

۱۰ پہلے گرین سوڈیم کلورڈ موجود ہے۔

ٹونو - سمبل - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں اکسٹراکٹ آف سبیل آئرٹن سنکونہ

اور آسٹڈ فاسفیس موجود ہیں۔ (پوسپسیا (بھجی)

TONO SUMBUL

اور اعصاب کی کم قوتی میں استعمال کرتے ہیں۔

ٹونو - نر وائین ٹیابلٹس - ان قرصوں میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں

TONO NERVINE TABLETS

ایک گرین

فرانی کاربونس

ایک گرین

اکسٹراکٹ ڈامینا

پہلے گرین

اکسٹراکٹ سبیل (رب سبیل الطیب)

پہلے گرین

ہینگ

پہلے گرین

فاسفورس

ٹونی نر وین - کوئی ہن کا بخوبی حل ہونے والا نمک ہے۔

پہلے گرین کی خوراک میں بطور آئنی فرمنٹ (مانع تخمیر)

TONINERVIN

اور ۱/۲ سے ۳/۴ گرین کی خوراک مین بطور آئمی یا بی ٹریٹک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں۔

بی۔ بی۔ سن۔ یہ ایک قسم کی سیم رم ہے۔ جو اُن جانوروں سے نکالی جاتی ہے۔
TEBECIN جن پر ٹیوبریکولن بیا سٹی لی کا اثر ڈالا گیا ہے۔

بی۔ سانا۔ ڈمی۔ پیور ایٹو۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

TISANA DEPURATIVA

۳ حصے

ولبرین

۳ حصے

جنشن (جنطیانہ)

۳ حصے

والیولا۔ ٹرائی کلر

۳ حصے

سارسا پرلیا (عشبہ)

۳ حصے

سنا (الکحل سے صاف کیا ہوا ہو)

۱ حصے

سوڈیم بائی کاربونیٹ

یہ ایک قسم کے پیاسگر مین جیمین

TISOPIRIN

بی۔ سو۔ پانی۔ رن۔

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱/۲ گرین

آس بائی رن

۱/۲ گرین

آرپی انس آسٹڈ

۱/۲ گرین

کیا مغورک آسٹڈ

ٹیو برکیو لو سز مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ہم پیا سٹلر روزانہ اور ہر چوتھے دن خوراک زیادہ کرتے جاتے ہیں
تا وقتیکہ روزانہ ۱۰ پیا سٹلر ہوں۔

ٹی۔نو۔لیہم۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکے خواص و فوائد کا ڈیورسٹل کے
TINNOLEUM موافق ہیں۔

ٹی۔نیال۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو کہ وہ دانوں کے علاج میں استعمال
کرتے ہیں۔ اسمین سی۔ پی۔ رال ڈائی تہائی مال سیالی سلیٹ
TAENIOL اور آئل آف ٹرین ٹائین موجود ہے۔

ٹی۔نیال۔ (فنک) انرم جیلائن کے کیا پائلر مین جس میں رائیز ام بے لیا
اور کیلا کے قوی الاثر جو ہر فعال
TAENIOL FUNCK موجود ہیں۔

ٹی۔ایٹی۔ایپی لپٹیکا۔ ان قرصوں میں حسب ذیل ادویات
TABLETTAE ANTIEPILEPTICA موجود ہیں۔

وبابی ڈال۔ پوٹاسیم بروڈ۔ سوڈیم بروڈ۔ امونیم بروڈ۔
صرع میں استعمال کرتے ہیں۔

ٹی۔ایٹی۔ٹی۔ ول۔ ان قرصوں میں حسب ذیل ادویات
TABLETTAE TAVEL موجود ہیں۔

۳۷ ۱/۲ گرین

سوڈیم کاربونیٹ

۱۱۲ ۱/۲ گرین

سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی)

ایک قرص ایک لیٹر یعنی ۵۳ ۱/۲ سیال اونس پانی میں حل کرنے سے ٹوٹل کا سولوشن بنتا ہے۔ جسکو جراحی میں استعمال کرتے ہیں۔

ٹیا فو۔ ساٹ۔ مترادف۔ ٹیانن کریوسورٹ نامفارک ایپٹر۔

TAPHOSOT بہورامائل ہذرورنگ گاڑھا سیال ڈیاریا (اسہال)

میں مفید ہے۔ اس کے کیا پبلز فروخت ہوتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۶ کیا پبلز تک روزانہ

ٹیا۔ کانی سائن۔ شفاف سیال جس میں نمہتال کی بو آتی ہے۔ اس میں

کیا مفر نمہتال اور آئیل آف پیئرمنٹ موجود ہے۔

TACHYSAN

ٹیا کا۔ ڈیا سٹیز بہورازنگ سفوف جو یوٹیم اور پی ٹنگس (ایک قسم کے جراثیم) کا ترکیبوں کے

بہو سے پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ ایک حصہ

TAKA DIASTASE

اسکا ۱۰ حصہ اسٹارچ (نشاستہ) کو شکر بنا دیتا ہے خصوصاً اسکو اس بدبھمی میں

استعمال کرتے ہیں کہ جو نشاستہ دار غذا کو معدہ ہضم نہ کر سکے نفرس کے سبب سے

جوڈس پپسیا (بعضی) ہو جاتا ہے۔ اس میں ۲ ۱/۲ گرین کا قرص قبل از غذا استعمال

کرنے سے بہت ہی فائدہ ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۰ گرین تک۔

ٹیاکیال - TACHIOL متراون - ارضی فلورائیڈ مہد آر جیم فلورائیڈ
فلو اور سپور۔

زرد مالک سیقدر بہورے رنگ کے ہوا کا اثر ہونے سے سفوف ہو جائیو اے
قلین۔ ایک کو ۲ حصے پانی اور ایک کو ۳ حصے ۹۰ فی صدی الکحل میں حل ہو جاتے
ہیں۔ بہت ہی قوی الاثر غیر سٹی بیاکٹ ٹری سائیڈ (میت جراثیم) ہے۔ جراثیمین
ایک کو... یا ایک کو... کا سولیشن استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس قدر طاقتور ہے کہ
مبپ پیدا کرنے والے خوردبینی حیوانات ایک کو... ۵ کی طاقت کے
سولیشن سے ایک منٹ میں اور بریسی لس۔ ٹائی فی آب ڈومی نالیں ایک کو
۲ لاکھ کی طاقت کے سولیشن سے نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ کپڑوں پر اگر یہ
لگ جاوے تو دہتہ پڑ جاوے گا۔ سسٹائی سس (سوزش شانہ) یوری تہرتی
(مجھری بول کی سوزش) اور اسی قسم کے امراض میں ایک کو... یا ایک کو... کی
طاقت کا سولیشن استعمال کرتے ہیں۔ پانی کو اسٹری لائزڈ کرنے کے لئے ایک کو
۵۰۰ حصہ پانی میں ملا کر ہم ۲ گھنٹے تک رکھ چھوڑیں بعد ازاں جو کچھ کہہ نشین ہو اس کو
علمدہ کر دین۔ معدہ کے انٹی سپیک (فریل الفوفت) کی طرح بھی استعمال کرتے
ہیں۔ ایک کو نیزہ کا سولیشن دے۔ ولیا (چھپک) اور سرخ بادہ میں استعمال
کرتے ہیں۔ کاربلاک اسٹڈ کے سولیشن سے اس کا سولیشن بہت قوی ہے۔ مگر
کروسیو سبلی میٹ سے کم ہے۔ امراض چشم میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اسوجہ

کہ خراسن نہیں ہوتی ہے۔ ایک کو ۳۰ ہزار یا ایک کو ۵۰ ہزار کاسولیوشن بطور انٹی سپٹک (فزل عفونت) اور انٹی فرنیو (مانع تخمیر) معہہ کو دہوتے ہیں۔ یا اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

ٹیاناسی ٹن - TANNACETIN مترادف - ٹیانی جن -
ٹینال - مترادف - الیومی نی ام ٹینٹ -

TANNAL بہورے رنگ کا سفوف۔ ناک اور حنجرے کی بیماریوں میں بطور انٹی سپٹک (فزل عفونت) اور اسٹرنجٹ (قابلض) بذریعہ ان سف لیٹر (آلہ لفعج) استعمال کرتے ہیں۔

ٹینال بن - زرد رنگ سفوف جس میں ۵۰ فی صدی ٹیان بن موجود ہے۔
TANNALBIN حسب ذیل ترکیب سے بنایا جاتا ہے۔

۱۰۔ انی صدی البیوین کاسولیوشن
 ۱۔ فی صدی ٹیان بن کاسولیوشن
 حسب ذیل

دونوں کو باہم ملا دیں۔ جو کچھ کہ ہتھنشین حاصل ہوا کو ۲۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر خشک کریں۔ بطور ان ٹس ٹی ٹل اسٹرنجٹ (قابلض امعاء) تمام قسم کے ڈیاریا (اسہال) میں استعمال کرتے ہیں۔ بڑی آنت کے السر زمین بہتھ سب نامیٹرس اور یہ دوا علی الصباح ایک مریض کو دی گئی تھی تو فائدہ ہوا۔
 مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ گریں تک۔

ٹیا۔ نال بن سبسٹی ٹیوٹ۔ ٹیانال بن کا عوض ہے جو حسب ذیل

طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ ٹیانن کا TANNALBIN SUBSTITUTE

سولوشن (۲ کوہ حصے کا) ۵۰ حصے۔ ایک عدد سفیدی بیضہ مرغ کا پانی سے بنایا ہوا
سولوشن ملاوین تو ہتہ نشین حاصل ہوگا۔ بعد ازاں اس ہتہ نشین کو خشک کر لیں۔

ٹیانان۔ TANNON مترادف۔ ٹیانوپن۔

ٹیان۔ فینائی فارم۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

TANPHENYFORM

۶۴ حصے

ٹیانن اکیو می منٹ

۸۳ حصے

پورٹو روپن

۲۷۸ حصے

سیالال

بہورے رنگ کا خوشبودار سفوف۔ امعا کے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۳۰ گرین تک دن میں ۳ یا ۵ مرتبہ۔

ٹیانن۔ آکیل۔ سر کے بال کا مقوی تیل ہے جس میں ٹیانن کا سولوشن جو

گلیسرین میں بنایا گیا ہے۔ اور ایک

TANNIN OIL

اسی نام کا اور تیل ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۸۰ حصے

کیا سٹرائیل (روغن بید انجیر)

۱۲۰ حصے

الکحل

۳۷

ٹیانن

حضورت

خوشبو

ٹیانن۔ اسی ٹیل۔ مترادف۔ ٹیانی جن۔

TANNIN ACETYL

ٹیانن۔ آلبیومی نیٹ۔ مترادف۔ آلبیومین ٹیانینٹ

TANNIN ALBUMINATE

ٹیانن ال بک عوض ہے۔

ٹیانن۔ فارمال ڈی ہیڈ۔ مترادف۔ ٹیانوفارم۔

TANNIN FORMALDEHYD

ٹیانن۔ کریوسوٹ فاسفارک الیٹر۔ مترادف۔ ٹیافوساٹ

TANNIN CREOSOTE PHOSPHORIC ESTER

ٹیانن۔ ہلک۔ سوما ٹوز۔ ملک سوما ٹوز کا دوسرا نام ہے۔

TANNIN MILK SOMATOSE

ٹیانن نک۔ لیوپروٹید۔ مترادف۔ پروٹان۔

TANNIN NUCLEO PROTEID

ٹیانو برومین۔ ڈائی برومو ٹیانن پر فارمال ڈی ہیڈ کا اثر ڈالنے سے

TANNOBROMIN

بنتا ہے۔ سرخ مائل بزر و رنگ بے مزہ سفوف

جس میں ۳۰ فی صدی برومین موجود ہے۔ پانی اور کلیشیرن میں حل نہیں ہوتا ہے

۹۰ فی صدی الکحل سوڈا اور بوراگس کے ڈائلوٹ۔ سولیشن مین حل ہو کر سرخ رنگ ہو جاتا ہے۔ ۱۲۰ درجے کی حرارت پر گرم کرنے سے متفرق ہو جاتا ہے۔

جس مین سے برومین کے بخارات نکلتے ہیں۔ ۱۰ حصے پانی مین اسکو ملا کر فہلٹر کرنے سے بے رنگ عرق حاصل ہوتا ہے۔ قرش کلورڈ ملائے سے ٹیان مین کی آزمائش معلوم ہوتی ہے۔ برومو کال کا ساہی اسکو لگانے سے کھلی کم ہو جاتی ہے۔ بطور انٹی سپٹک (غزل العفونت) اور اسٹرنجٹ (قابلض) بیرونی استعمال کے لئے الکحل کا سولیشن بناوین۔ اسکو کالوڈی مین حل کرنے سے فراسٹین بالسم کے نام سے فروخت ہوتا ہے۔ کم عمری مین جو بال جہڑ جاتے ہیں۔ اُس کو محفوظ رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ٹیانوپین۔ مترادف۔ ٹیانان۔ پکساٹھقی ہن ٹران مین ٹیان مین۔

ٹیان مین اور یورڈو پین کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے۔ TANNOPIN

بہو را بے بو اور بے فرہ صوف جس مین ۷۷ فی صدی ٹیان مین اور ۲۳ فی صدی یورڈو پین موجود ہے۔

معمولی محلات مین حل نہیں ہوتا ہے۔ الکالیز سے اس کے اجزاء متفرق ہوتے ہیں اس دوا کے اجزاء امعا مین جا کر متفرق ہوتے ہیں۔ ان ٹس ٹی ٹل کہتا اور کا کرا (بہضہ) مین استعمال کرتے ہیں۔

ان ٹس ٹی ٹل یو برکیو لو مہر کے ڈیا ریا مین مفید ہے۔

مقدار خوراک - ۷ پے سے ۵ اگرین تک دن میں ۴ سے ۶ مرتبہ۔

ٹیانو - تھائی مال - ٹیانہن - تھائی مال اور فارمال ڈی ہیڈ کی تصعید سے

حاصل ہوتا ہے سفید سفوف جو اکھل میں

TANNOOTHYMOL

حل ہوتا ہے۔ کرائنگ ڈیاریا (عزمن اسہال) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۷ پے سے ۵ اگرین تک دن میں ۳ مرتبہ۔

ٹیانو - سال - ٹیانہن اور کریوسوٹ کا مرکب ہے۔ بہورے رنگ کا حل

ہونے والا سفوف جس میں کریوسوٹ کی بو آتی ہے

TANNOSAL

امعاء میں جا کر کریوسوٹ متفرق ہو جاتا ہے۔ اسلئے سل میں استعمال کرتے ہیں۔ ۶ ۶

منصدی کا سولینوشن یا ۹ اگرین کی گولیاں ہوتی ہیں۔

ٹیانو فارم - مترادف - ٹیانہن فارمال ڈی ہیڈ۔

ٹیانہن اور فارمک آلڈی ہیڈ کا مرکب ہے۔ سترخ

TANNOFORM

مائل بہ سفید رنگ سفوف جو پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔

اکھل اور الکالین میں حل ہو جاتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (فریل عفونت) ایک کو ۱۰

حصے کا مرہم یا ایک کو ۴ حصے اسٹارچ ملا کر بطور ڈس ٹنگ یا ڈوڈر (ذورور) بڑھو (فیم بٹر)

ہائپ ری ڈرو سہر (سپینہ بکثرت خارج ہونا) پرورائی ٹس (خارش) اگر بیا اور پواسیر

میں استعمال کرتے ہیں۔ ان ٹے رائی ٹس (التهاب الامعاء) کے سبب سے جو ڈیاریا

(اسہال) ہو جاتا ہے۔ اس میں مفید ہے۔ سل میں جو راتون کو پسینہ آتا ہے۔ آمین

جہاتی پر گرتے ہیں۔

ٹیانوفارم سمنٹ - ٹیانوفارم اور ۴۰ فی صدی فارمک انڈی سمنٹ کا مرکب ہے جسکو دانتوں کے سوراخوں میں بھرتے ہیں۔

TANNOFORM CEMENT

ٹیانو کاسم - مترادف - کیا زین ٹیانسٹ -

TANNOCASUM

یہ دوا حسب ذیل طریقے سے بنائی جاتی ہے

ایک کیلو گرام یعنی ۳۵ پیسہ اولس کیا زین کو بذریعہ سوڈیم کاربونیٹ ۱۰ لیٹر ۳۵۴ پیسہ سیال اولس، بانی سین حل کر کے ۷۰ گرام (۱۲ پیسہ) اولس، ٹیان ۳ لیٹر ۱۰۰ پیسہ سیال اولس، بانی ہمراہ ۷۰ کیوبک سنٹی میٹر (۳ پیسہ) سیال اولس، فارمال ڈی سمنٹ کے حل کریں۔ دونوں مرکبات کو باہم ملا کر ڈائلوٹ سمنٹ روکلورک اسٹڈ اس قدر شریک کریں کہ ہتھ نشین ہو جاوے۔ اس ہتھ نشین کو جمع کر کے دھوکہ خشک کریں۔ اس دوا کو بطور این لٹس ٹی نل اسٹرنجٹ (قابض امعاء) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۷ پیسے ۳۰ گریں تک۔

ٹیانو کال - ٹیان ۱ اور جیلاٹن کا مرکب ہے جیلاٹن کے سولیشن پر ٹیان کا

TANNOCOL

اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ بہورے رنگ کا حل

نہیں ہونے والا سفوف بطور این لٹس ٹی نل اسٹرنجٹ (متابض امعاء) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ اگرین دن میں کئی مرتبہ چار یا شوربہ کے ہمراہ استعمال کریں
ٹیانو کروم۔ کرومیم ٹیانٹ جس میں رہی زارین بھی موجود ہے۔ بہورارنگ
حل نہیں ہونے والا سفوف۔ سلیم سے ۱/۲

TANNOCHROM

فی صدی کا سولوشن گنوریا (سوزاک) میں استعمال کرتے ہیں۔

ٹیانی۔ پائی رُن۔ انٹی پائی رُن اور ٹیانین کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے
ناک سے جو خون بہتا ہے اُس کو روکنے کے لئے

TANNIPYRIN

استعمال کرتے ہیں۔

ٹیانی جن۔ مترادف۔ ٹیاناسی ٹین۔ آرٹڈ ٹانک ڈائی اسی ٹیل ڈ ڈائی
اسی ٹیل ٹیانین ڈ اسی ٹیل ٹیانین ڈ ٹیانین اسی ٹیل۔

TANNIGEN

ہلکا بہورارنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جو ٹینڈے پانی میں حل نہیں ہوتا مگر گرم
پانی میں کچھ مقدار کھل میں حل ہو جاتا ہے۔ اکیوٹ اینڈس ٹیل کتہار (حاد زکام)،
کا کراما ریس کا کرا این فینا ٹم (بچوں کا اسہال) اور ڈسینٹیری (پیش) میں استعمال
کرتے ہیں۔ ٹائی فائیڈ فوور کے ڈیاریا (اسہال) اور اینڈس ٹیل ٹیو برکیو لوٹنہین
مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۵ اگرین تک دن میں ۴ مرتبہ۔ اور اس کے
استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے۔

ٹیانی سال۔ ٹیانین کو ۳۵ فی صدی فارما ل ڈی ہینڈ

TANNISOL

سولیشن کے ساتھ گرم کرنے سے بنتا ہے۔ سرخ کسیدہ بہورازنگ بے بو اور بے مزہ سفوف۔

این ٹس ٹی ٹیل کتھار (زکام معاشی) اور اکیڈٹ ڈیاریا (حوا و اسہال) میں استعمال کرتے ہیں۔

بطور سیرینی اسٹرنیٹ (قابلض) اور انٹی سپیٹ (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - $\frac{1}{4}$ سے $\frac{3}{4}$ گریں تک بچوں کے لئے جو انون کے لئے $\frac{1}{4}$ گریں تک۔

ٹیرا-اولن - یہ ایک قسم کا صابون ہے جس میں فینال ٹار اور گندک موجود ہے۔

THEROLIN

ٹیوبرکل ٹاڈ - موافق تحقیقات ڈاکٹر افرش اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

TUBERKELTOD

۳ ڈرام	ہی موگلوبن البیومین
$\frac{1}{4}$ ڈرام	شکر
$\frac{1}{4}$ ڈرام	ٹینگل فرائی
$\frac{1}{4}$ ڈرام	الکحل
ایک اونس ۵ ڈرام	بانی

باب جمعہ

جائی نوکارڈیا۔ سوپ۔ جال نوگرا آیل لیٹروسی (جذام) مین بہت

مفید ہے۔ اسلئے اس روغن کا صابون

CYNOCARDIA SOAP

بنا کر بجائے اس روغن کے اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

معمولی طریق پر کانسٹک سوڈہ سے اس کا صابون بناوین۔ جو صابون کہ حاصل ہو سکی

گوئیان بنالین۔ ان گولیوں کو اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ گولی دن میں کئی مرتبہ ہر ایک گولی میں ۲ بے گریہ

صابون مذکور موجود ہے۔

جائی نوکرسمائینڈر آر جری۔ ۳۳ فی صدی کامرکیوریل اینٹیمینٹ

ہے جس میں گلیسرین سوپ

GYNOCHRYSMA HYDRARGYRI

کاڈلیو آیل اور آیل آف جائی نوکارڈیا موجود ہے۔

جائی نی کال انٹیمینٹ۔ اس مرہم میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں

GYNECOL OINTMENT

ہی مایلیس ورجی نیکا۔ وریاس کم تہا پ سہز۔ کیالین ڈیولا۔ افی سی ٹالس۔ کورکس

روبرا۔ الیومی نی ام سکفینٹ۔ آیل آف پیپینٹ۔ ویازلین۔

ہر ۲۵ قرص میں حسب ذیل

جانی نیاکال - GYNIACOL

ادویات موجود ہیں۔

۲ ۱/۴ ڈرام

۶ گرین

۵ اگرین

۶ گرین

۴ ۱/۴ گرین

سوڈیم کلورڈ

کوی بن گلی سٹرو فاسفٹ

سوڈیم سلفٹ

گنیٹیم فاسفٹ

سوڈیم فاسفٹ

۲ قرص دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ نکتہ حیض میں استعمال کریں۔

جاؤمی لہن - JAVELIN متراون - جیٹ رنی وٹن -

بچ و اسر د فال - کن برکس (مختصر) ، بانی پر اسے زن ۵ اگرین۔

کاربانک آسٹڈ گیٹس ملا یا ہوا

GICHTWASSER (FALKENBERG)

بانی (کاربونے ٹیڈ و آٹ) ۱۸-۱۷ اولس ۶ ڈرام (وزن کیا ہوا)

۵ اگرین

۳۰ گرین

۱ ۱/۴ گرین

نمبر ۳ ، بانی پر اسے زن

فینو کال

بی ٹیم کاربونٹ

کاربانک آسٹڈ گیٹس ملا یا ہوا بانی (کاربونے ٹیڈ و آٹ) ۱۸-۱۷ اولس ۶ ڈرام (وزن کیا ہوا)

اسکو گوٹ (نقرس) اور رومیٹزم (وجع مفاصل) میں ایک شیشہ استعمال کریں۔

بچ و اسٹر (شے رنگ) نمبر ۱، پانی پر اسے زن ۵ اگرین

کاربانک آسٹڈ گیاس ملا یا ہوا پانی GICHTWASSER (SCHERING)

(کاربو نے ٹیڈ و آٹ) ۱۰- اولس ۶ ڈرام (وزن کیا ہوا)

نمبر (۲) ہی ڈونال نیو ۵ اگرین

کاربانک آسٹڈ گیاس ملا یا ہوا پانی (کاربو نے ٹیڈ و آٹ) ۸- اولس ۶ ڈرام -
(وزن کیا ہوا)

گوٹ (نقرس) اور ڈو میا ٹرم (وجع مفاصل) میں اس کا ایک شیشہ استعمال کریں۔

جد-کنش-اسٹیمینٹ JUDKIN'S OINTMENT اس مرہم میں

حب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ایک پوند لیسیدائل (روغن الی)

۴- اولس ریڈ لیڈ سینور

۶- گرین لیڈ اسی ٹینٹ

بہنم آکیل آف ٹرین ٹائین

مٹی کے برتن میں۔ روغن کو گرم کر کے ریڈ لیڈ ملاوین۔ آہستہ آہستہ ملا کر باقی کے اجزا
ملاوین۔

جرڈول۔ یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے جس میں گوشت کا اسٹراکٹ

البتیومی تائیڈز اور شکو موجود ہے۔ زرد رنگ سفوف چھپو GERDOL

اور شیرین مرہ کا ہے۔

جلسی مین۔ یہ ایک قسم کی ریزن ہے جو جلسی شیم پیڑنی رئیس کی گانٹھوں سے

نکالی جاتی ہے۔ بہور رنگ سفوف جو الکحل میں حل ہوتا ہے **GELSEMIN**

بطور انال جے سبک (مسکن اور جاع) آنٹی پائی ٹریک (دافع حرارت) آنو ڈامین۔

(مسکن درد) اور پینٹاٹک (منوم) بخار نیوزال جیا (عصبی درد) ڈس مینوریا (تقریرض)

ایپی لیبٹی (صرع) اور کوریا (رعشہ) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۱/۴ گرین تک۔

جلسی۔ می۔ ہن۔ یہ ایک قسم کا الکا لائیڈ ہے جو جلسی شیم سے نکالا جاتا ہے

سفید جگدار سفوف الکحل اچھا اور کلوروفارم میں حل ہوتا ہے **GELSEMININE**

۱۵۸ سے ۱۶۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے جلسی مین کے سے اسکے بھی

خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۱/۴ گرین تک۔

جنٹیانین جنشن کے قوی الاثر جوہر فعال کا ایک ٹراکٹ ہے۔ بطور اسٹیمیک

(مقوی معدہ) اور ٹاٹک (مقوی) استعمال کرتے ہیں۔ **GENTIANIN**

ڈسپینسیا (بعضی) اور سہیٹے ریا (اختناق الرحم) میں بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۲/۹ سے ۱/۴ گرین تک دن میں کئی مرتبہ۔

جنسبا۔ یہ ایک قسم کا وائس (عسول) ہے جسکو آلات البوائ **GINSA**

امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

آئیل آف ہٹم ۵ حصے

آئیل آف روزمری (روغن اگیل لہیل) ۱۰ حصے

آئیل آف لاونڈر (روغن اسطوخودوس) ۳ حصے

آئیل آف جونی پو (روغن عود) ۲ حصے

الکحل ۴۰۰ حصے

جوتھیان - JOTHION مترادف - ڈالی آئی اوڈو ہیڈراکسی ٹریڈین

جی رارڈ - لیا کسے پیو پلڑ - یہ ایک قسم کی ملین گولیان ہیں جس میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

GIRARD LAXATIVE PILLS

لیپ ٹان ڈرن ۱۶ گرین

کیا سکیارن ۱۶ گرین

پاڈو - فلن ۱۶ گرین

اکٹر کٹ بلاڈ انہ لیوز ۱۶ گرین

اسٹکن سلفیٹ ۱۶ گرین

ازو میاگس اور کاربنیٹ یوز (افادیہ اور کاسٹریاج ادویہ حسب

ضرورت ہے -

مترادف - جاؤی لہن

JATREVIN

جیاٹری وین -

نہتال اور آئی شو بیوٹل فینال کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے۔ کتہار (زکام) میں ۲ ۱/۲
 سے ۵ فی صدی کا سولیوشن بطور اسپری (آبشار) استعمال کرتے ہیں۔
 جیاس مال - مترادف - فینل - گلی کال - میٹھی لہین اسی ٹیٹ -
 JASMAL یا سمن کل عطر ہے جو بزرگ محل و عقد و کیمیا بنایا جاتا ہے۔

جیام - روہن - JAMROSIN جاسن کا فلوئیڈ اکشر ایکٹ
 سیال رُب ہے۔

مقدار خوراک - ۲ سے ۶ قطرے تک۔

جیکورن - JECORIN کا ڈیو رائیل کا عوض ہے۔ جسکے ہر حصہ
 میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱.۰ حصہ	کیا سیم کلومیڈ زونو فاسفیٹ
۱.۰ حصہ	کیا سیم لیا کٹو فاسفیٹ
۰.۲۵ حصہ	لیا کنگ آسٹ
۰.۶ حصہ	فاسفارک آسٹ
۰.۱ حصہ	بزومین
۰.۱ حصہ	آئی اوڈین
۰.۷۵ حصہ	فرس آئی اوڈو
ایک حصہ	کمپونڈ اکشر ایکٹ آف آئی میسیا۔

جیکیوری ٹال - گہونگی کا مرکب ہے۔ جسے آنکھ کی بیماریوں میں استعمال

کرتے ہیں۔ ایک قطرہ ٹپکاویں۔

JEQUIRITOL

مترادف - آبِ رجن -

JEQUIRITIN

جیکیوری ٹن -

جیلٹا ٹال - مرہم کی زمین ہے جس میں گلیسرین جیلٹا ٹن پانی اور روغن

موجود ہے۔

GELATOL

جیلٹا ٹن - فارمال ڈمی ہٹیڈ - ملاحظہ ہو بیان - گلوٹال -

GELATIN FORMALDEHYD

جیلٹا لو گلیسرین - یہ ایک قسم کے بوزئیز (شیاف) ہیں جس میں حسبِ ذیل

ادویات موجود ہیں۔

GELATO-GLYCERIN

جیلٹا ٹن گلیسرین - پانی -

ادویات بالاکو ہوزن نصف حصہ رہے تک پکاویں بعد ازاں بوزئیز (شیاف) کے سانچوں میں ڈھالیں۔

جیلٹا ٹوز - سلور - مترادف - آلبارجن -

GELATOSE SILVER

جیلٹا سب سپن - ایک یا م فی صدی - جیلٹا ٹن کا سولیشن ہے جو فزکولاجک

شوڈیم کلورڈ کے سولیشن میں بنایا گیا ہے۔

GELASEPSIN

جیلٹاں تہسم - مرہم زمین ہے جس میں رکاگاکیا تہٹا گلیسرین - ہتائی مال

اور پانی موجود ہے۔

GELANTHEUM

جیرڈنس ان فکٹنٹ فلوئیڈ۔ ایک قسم کا سیال ہے جس میں

۲۰ فی صدی کڑی سائز موجود

JEY'S DISINFECTANT FLUID

ایک یا ۲ فی صدی کا سولیشن بطور آئی ٹیٹیک (ضرب العفونت) استعمال کرتے ہیں

ایک کو ۲۰ حصے کا سولیشن سوزاک میں بچکالی کرتے ہیں۔ اوزی نار بھڑانا فٹ،

میں بھی مفید ہے۔

جینوفارم۔ مترادف نیچی ہن۔ گلی کال۔ سیالی شلک الیٹر

سفید سفوف جو گرم پانی میں بخوبی حل ہوتا ہے مگر ٹہنڈے

GENOFORM

پانی میں کم گوٹ (نقرس) رومیٹزم (وجع مفاصل) اور نیورال جیاء عصبی درد میں

استعمال کرتے ہیں امعاء میں وواجرا یعنی فارمال ڈی ہٹیڈ اور اسٹیل سیالی شلک آسٹڈ

متفرق ہوتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۔ ۲ سے ۵ اگرین تک۔

اسکے ہر ایک اولس میں حسب ذیل

GENITONE

جینی ٹون۔

ادویات موجود ہیں۔

۲ گرین

پنساٹلا

۴ گرین

نیسی فلورا

۵ گرین

گوٹلین شیل

۵ گرین

لائف روٹ

۸ گرین

حسب ضرورت

بلاک ہا

ارومیاٹکس (افادیہ)

حیض کی میقاہدگی میں استعمال کرتے ہیں۔

جیوسوٹ GEOSOT مترادف۔ گویا اے کال ویالی پٹ
 آئی سو ویالی رُک گویا اے کال الیٹریٹ ویالی رُک گویا اے
 کال۔

روغنی سیال جبکہ وزن تناسب ۷:۳۰ ہے۔ جو ۲۰ ہینٹی گریڈ کی حرارت پر
 کہولتا ہے۔ بطور انٹسٹیٹیوٹس ان فکٹسٹ (واقع سم دہائی اعمار) معدہ
 اور اعمار کے کتھار میں استعمال کرتے ہیں۔ یوٹریکٹوٹس اور کلوروسٹریٹس بھی فائدہ مند
 ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۲ سے ۵ منٹ تک۔

جیو فارم۔ GEOFORM مترادف۔ گویا اے فارم۔

باب دہم

ڈائی آئی اوڈو آرٹھو فینال سلفونکک سڈ۔ مترادف۔ آئی اوڈو

آسپ ٹال۔

DIODO ORTHO PHENOL SULFONIC ACID

ڈائی آئی اوڈو۔ اسی ٹائی لین۔ بے رنگ چمکدار سوئی کے مانند تلمین

جسکو بطور ڈس این فکٹسٹ (دافع

DIODO ACETYLEN

سم وائی استعمال کرتے ہیں۔

ڈائی آئی اوڈو بیٹا نیافتھال۔ مترادف آئی اوڈو نیافتھال۔

سبز مال بے زرد رنگ سفوف

DIODO BETA NAPHTHOL

پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ مگر الکحل میں حل ہو جاتا ہے۔ بعض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہیں۔

ڈائی آئی اوڈو تھائی مال۔ مترادف۔ آسپ ٹال۔

DIODO THYMOL

ڈائی آئی۔ اوڈو تھیورین ز آرسن۔ بہور اسفوف گرم پانی سے

اسکے اجزاء متفرق ہوتے ہیں۔ پانی

DIODO THEORESORGIN

میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور آئی ٹیٹک (فریل عفونت) آرٹھال کے موافق

بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

ڈائی۔ آئی۔ اوڈو۔ ڈائی۔ ہائی مائل۔ مترادف۔ آرسن ٹائل۔

DIODO DITHYMOL

ڈائی۔ آئی۔ اوڈو۔ ری ز آرسن۔ بہور انگ اور بے بوسفوف۔
الکحل اور ایتھر میں حل ہوتا ہے مگر پانی

DIODO RESORCIN

اور حموضات میں حل نہیں ہوتا ہے۔

آرسن ٹائل کے موافق اسکو بھی استعمال کرتے ہیں۔

ڈائی۔ آئی۔ اوڈو سیالال۔ سیالال کا مرکب ہے۔ بے رنگ

سوئی کے مانند قلیں ۳۵ سنٹی گریڈ کی حرارت

DIODO SALOL

پر گداخت ہوتے ہیں۔ الکحل میں حل ہوتے ہیں۔ پانی میں نہیں۔ بعض سیالی سلیٹس

اور آئی او ڈائیڈ استعمال کرتے ہیں۔

ڈائی۔ آئی۔ اوڈو سیالی سلک۔ آسٹ۔ سفید پکدار شیریں سفوف

۲۲۰ سے ۳۰ سنٹی گریڈ کی حرارت

DIODO SALICYLIC ACID

پر گداخت اور الکحل اور ایتھر میں حل ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی میں نہیں۔ گرم پانی

میں قدرے حل ہوتا ہے۔ یہ مرکب اور اسکے دوسرے شکلیات بطور انال جے شک

(مسکن اور جامع) اور انٹی بائیوٹک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲۲ ۱/۲ گریں سے ایک ڈرام تک۔

ڈائی آئی اوڈو سیالی سٹاک متخیل ایسٹرم مترادف سیانوفارم۔

DIODO SALICYLIC METHYL ESTER

ڈائی آئی اوڈو فارم۔ مترادف۔ اسیٹھ لین پر آئی اوڈو ڈیڈ ٹریڈ۔ آئی اوڈو

اسیٹھ لین۔

DIODOFORM

زرورنگ اور بے بو چکد ارتقلین ۸۷ اسٹنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور الکحل و کلوروفارم

میں حل ہو جاتے ہیں لیکن پانی میں نہیں۔ اسی ٹی لین اور آئی اوڈون سے بنائے جاتے

ہیں۔ ۹۹ فی صدی آئی اوڈون موجود ہے۔ بعض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہیں۔

ڈائی آئی۔ اوڈو کاربازال۔ زرورنگ اور بے بو قلیں جو ۸۴

سٹنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت

DIODO CARBAZOL

ہوتے ہیں۔ پانی میں حل نہیں ہوتے۔ الکحل ایتھر اور کلوروفارم میں حل ہو جاتے ہیں

بطور آئی ٹینک (مریل عفونت) بعض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہیں۔

ڈائی آئی اوڈو ہیڈرکسی پروپین۔ مترادف۔ آئی اوہیان۔

DIIDO HYDROXY PROPANE

ڈائی اسٹ۔ آئی لڈ۔ چکد ارسفوف جو اسٹنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت

اور پٹرولیم نیرین میں حل ہوتا ہے۔ اسٹ

DIACETANILID

اور اسٹیک اسٹ سے بنتا ہے۔ اسٹ آئی لڈ کے موافق اس کے بھی خواص نوامد میں

ڈائی آئی لڈ بوزک اسٹ۔ مترادف۔ اسی ٹو بوزک اسٹ۔

DIACETYL BOMIC ACID

ڈالی۔ اسی ٹل۔ ٹیانن۔ DIACETYL TANNIN مترادف۔

ٹیانی جن۔
ڈالی اسی ٹل مارفن مترادف۔ ہیرائین۔

DIACETYL MORPHIN

ڈالی۔ اسی ٹل مارفن ہیڈر وکلورڈ۔ مترادف۔ ہیرائین ہیڈر وکلورڈ۔

DIACETYL MORPHIN HYDROCHLORID

ڈالی۔ اُفیتال۔ مترادف۔ کوی ناسیٹال۔ کینا سپٹال۔ آرہو کسی کوئی نین
نیٹاسلفونک اسٹ۔

DIAPHTHOL

زرد رنگ۔ چکدار سفوف جو ۹۵٪ مٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ٹھنڈے
پانی میں بہت کم حل ہوتا ہے۔ آلات البول کے ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم و بالی) کے
طور پر استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۔ ۲ سے ۵ اگرین تک۔

ڈالی۔ اُفیتال۔ مترادف۔ کوی ناسیٹال۔ آرہو کسی کوئی نین

DIAPHTHERIN

کہر پانی رنگ کے قلیں جو ۹۵٪ مٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ اکھل میں
حل نہیں ہوتے۔ پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔ ۱۔ ۲ سے ۵ فیصدی کا سولیشن بطور
انٹی سیک (فریل عفونت) کہتا روز کام میں استعمال کرتے ہیں۔ آرٹی کیو لرو میا ٹرم

(جوڑون کا وجع مفاصل، مین اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۵ اگرین تک
ڈائی۔ آکسی۔ انٹھرانال - مترادف - انٹھراؤوبن۔

DIOXYANTHRANOL

ڈائی۔ آکسی۔ بنزال کیسا میتھی لین ٹیٹرامین - مترادف - ہٹھالین۔

DIOXY BENZOL HEXAMETHYLINTETRAMIN

ڈائی۔ آکسی۔ جین۔ ہیڈرو جین۔ ڈائی۔ آکسیڈ۔ نئے سویوشن کا نام ہے۔

DIOXYGEN

ڈائی۔ امیڈ۔ وائز و بنزال ہیڈرو کلورڈ۔ مترادف - کرائی سائی ڈن۔

DIAMIDOAZO BENZOL HYDROCHLORID

ڈائی۔ امیڈ۔ و فینال ہیڈرو کلورڈ۔ مترادف - امی ڈال۔

DIAMIDO PHENOL HYDROCHLORID

ڈائی۔ او مارفن۔ DIOMORPHIN

حب ذیل

ادویات کا مرکب ہے۔

۵ اگرین

ڈائی اوہن

۱/۲ اگرین

مارفن

۱/۲ ڈرام (وزن کیسا ہوا)

پانی

دوسرے دورہ میں زیر حلیہ پکاری کرتے ہیں۔

ڈالنی اوٹن۔ مترادف۔ مولو اٹھیل مارفن ہٹڈ روٹو کلو رڈو۔ اٹھیل مارفن ہٹڈ روٹو کلو رڈو۔
DIONIN

یہ دوا مارفن سے نکالی جاتی ہے۔

تلخ اور بے بوسیدہ جگہ ارسفون ایک کو ۷ حصے پانی ایک کو ۵ حصے ۹۰ فی صدی الکحل میں حل ہوتا ہے۔ مگر اہتر میں نہیں۔ یہ انال جے سٹ (مسکن اوجاع) ہے مگر مقامی مخدر نہیں ہے۔ ۵۰ سے ۱۰۰ فی صدی کاسولیوشن۔ ان ٹریس ٹی ٹی ٹی۔ کپڑا۔ ڈالنی ٹین مفید ہے۔ کپڑا ڈالنی ٹین (سوزش قرینہ) کے سبب سے جو کارنیا سے روشنی کم نظر آتی ہے۔ اُس میں ۵ فی صدی کاسولیوشن استعمال کرتے ہیں۔ گلاکو مائی لائی ٹریس پر وہ غنیہ کی سوزش، اسکلری زوٹائی ٹین (آنکھ کے اسکلری رابٹ پر وہ کی سوزش)، وغیرہ میں بہت ہی مفید ہے۔ اور خصوصاً امراض مذکورہ الصبر میں وغیرہ کے لئے یہ دوا بے قیصر ثابت ہوئی ہے۔ بطور انال جے ٹیک (مسکن اوجاع) ۵ فی صدی کاسولیوشن یا اسی طاقت کا ویاژلن سے بنایا ہوا مرہم استعمال کرتے ہیں اسکے استعمال سے نہ پتلی پھیلتی ہے نہ آنکھوں میں کشش ہوتی ہے۔ پہلے دو فی صدی کاسولیوشن استعمال کرتے ہیں۔ بعد ازاں بتدریج ۵ فی صدی کے سولیوشن تک زیادہ کریں۔ قرینہ کی جو شفافیت زائل ہو گئی ہو اسکو صاف کرنے کے لئے اس سے بہتر نہ کوئی طریقہ ہے نہ دوا ہے۔ تمام ہی قسم کے کانزائی ٹین (پر وہ قرینہ کی سوزش)

ایک یا ۲ فی صدی کا سولیوشن ہمراہ آٹروپین استعمال کرتے ہیں جبکہ انفلماٹین (الٹھاب) کم ہو جاوے تو آٹروپین کو موقوف کر کے یہ دو اچند دن تک جاری رکھیں اور اسی مین میں ایک اولش کو ہم گرین کا مرسم ابتداء استعمال کریں۔ بعد ازاں ۱۲ گرین تک زیادہ کریں۔

سل اور بران کاٹی ہٹس کی کھانسی مین بھی مفید ہے۔ مارفیا کی عادت ترک کرنے کیلئے بھی استعمال کرتے ہیں۔

پکمونزی امفانی سپا۔ بران کیل آسمارومہ اور مونگ کاف (لگرہانسی مین بعض مارفن اور کوڈین استعمال کرتے ہیں۔

ہ منم بانی مین پل گرین شریک کر کے زیر جلد پکاری کوٹتے ہیں۔
مقدار خو راک۔ پل سے پل گرین تک پانی مین حل کر کے بطور شربت استعمال کریں۔

ڈائی۔ ایٹھل اسی ٹال۔ مترادف۔ اسی ٹال۔

DIETHYL ACETAL

ڈائی۔ ایٹھل۔ ایڈو ویالی ریانک آسٹ۔ مترادف۔ ویال۔

DIETHYL AMIDO VALERIANIC ACID.

ڈائی ایٹھل۔ باربی ٹیورک آسٹ۔ مترادف۔ ورنال۔

DIETHYL BARBITURIC ACID

ڈائی ایتھیل بروم اسیٹ آہڈ - مترادف - نیورونال -

DIETHYL BROM ACETAMID

ڈائی ایتھیل سلفون ڈائی ایتھیل می تھین - مترادف - ٹرٹونال -

DIETHYL SULFON DIETHYL METHANE

ڈائی ایتھیل سلفون - ڈائی میتھیل می تھین - سلفونال کا دوسرا نام ہے -

DIETHYL SULFON DEMETHYL METHANE

ڈائی ایتھیل سلفون میتھیل ایتھیل می تھین - مترادف - ٹرائی اونیال -

DIETHYL SULFON METHYL ETHYL METHANE

ڈائی ایتھیل - کی ٹون - مترادف - پروپی آن -

DIETHYL KETON

ڈائی ایتھیل گلی کو کال گوئی اسکل ہیڈرو کلورڈ - مترادف گوئی سیال

DIETHYL GLYCOL GUAIACOL HYDROCHLORED

ڈائی ایتھیل مالونیل یوریا - مترادف - ورونال -

DIETHYL MALONYL URHA

ڈائی - ایتھی لین - ڈی اے من - مترادف - پانی پراسے زن -

DIETHYLENE DIAMIN

ڈائی - ایتھی لین مالونیل یوریا - مترادف ورونال -

DIETHYLENE MALONYL UREA

ڈائی بروم سیالی سلک میتھیل ایسٹر مترادف۔ سیالی برومین۔

DIBROM SALICYLIC METHYL ESTER

ڈائی برومو گالک اسڈ۔ مترادف۔ گالوبرومال۔

DIBROMO GALLIC ACID

ڈائی تھائی مال۔ ڈائی آئی او ڈیڈ۔ مترادف۔ ارسس مال۔

DITHYMOL DIODID

ڈائی تھیو کلور سیالی سلک اسڈ۔ سرخ مال بہ زرد رنگ سفوف

سیالی سلک اسڈ اور DITHEO CHLOR SALICYLIC ACID

سلفر کلورڈ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ بطور آئی سینک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں۔

ڈائی۔ ڈی مین۔ یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس میں گوسالہ کے خضیون کا سفوف

ہے۔ ہر ایک قرص میں اتنا سفوف ہے جو برابر ہے ۴۴ ۱/۲ DIDYMIN

گرین تازہ شے ہے۔

ڈائی زمی زارین ہکسا میتھی لین ٹیٹرائین۔ مترادف۔ پولی فارین سو لیول

DIRESORGIN HEXAMETHYLEN TETRAMIN

ڈائی سوڈیم میتھیل آرسی نیٹ۔ مترادف۔ آر ہی نال۔

DISODIUM METHYL ARSENATE

ڈائی فلور وائی فینیل - سفید چمکدار سفوف - پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔

DI FLUOR DIPH ENYL الکحل / تھیر کلور و فائرم اور روغنیات میں حل ہوتا ہے

ہے بطور آئی سپیک (منزل العنوت) ڈسٹنگ باؤڈر (ذروور) ۹ حصے بلغم یا ۱۰ افسیدی کا مرہم لیا نوہن کے ساتھ بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ بران کاٹی ٹس میں ۱۱ سے ۱۲ گرین اندرونی استعمال کرتے ہیں۔ ۵ فی صدی کا مرہم انٹی ٹس ہن کے نام سے مشہور ہے۔
ملاحظہ ہو بیان انٹی ٹس ہن۔

ڈائی فینیل امین - تھائی مونہیزوٹ - آرہوون کا عوض ہے۔

DIPHENYL AMIN THYMO BENRZOATE

ڈائی کلور ایٹھین - مترادف
DICHLORETHANE
اسٹیجی ہن کلورڈ۔

ڈائی کلورل انٹی پائی رین - مترادف - انٹی پائی رین بائی کلورل -

کلورل اور انٹی پائی رین کو باہم ملا کر

DICHLORAL ANTIPYRIN

سحق کرنے سے بنتا ہے۔ مونو کلورل انٹی پائی رین کی طرح اسکو بھی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵۰۰ گرین۔

ڈائی کوتنڈرا - بری وی فولیا - یہ ایک قسم کا ایکسٹراکٹ ہے جو ڈائی

کوتنڈرا بری وی فولیا سے

DICHONDRA BREVIFOLIA

بنا یا جاتا ہے۔ یہ ایکسٹراکٹ ۳ حصے گلیسرین میں حل کر کے ڈھفے ڈیا خفاق و بائی

سیوکس ممبرین (نابا راجلی) پر لگاتے ہیں۔ ڈفٹھے ریا کے بیاسی کی اجراثیم، پر بہت جلد اثر ہوتا ہے۔

ڈوائی کوئی بن کاربوئیٹ - مترادف - ارسٹاکن -

DIQUININ CARBONATE

ڈوائی مال - یہ ایک قسم کا سفید سفوف ہے جس میں ڈوائی ڈی می ام سیالی سلٹ

اور تھوڑا سا میمریم سیالی سلٹ موجود ہے۔

DYMAL

ڈوائی میتھل آرسینک آسٹڈ - مترادف - کا کو ڈوائی لک آسٹڈ -

DIMETHYL ARSENIC ACID

ڈوائی میتھل اسی ٹال - مترادف - مینی لال -

DIMETHYL ACETAL

ڈوائی میتھل کسی کوئی نی زن - انٹی پائی زن کا دوسرا نام ہے۔

DIMETHYL OXYQUINIZINE

ڈوائی میتھل امیڈو آئی پائی زن - مترادف - پائی رامیڈن -

DIMETHYL AMIDO ANTIPYRIN

ڈوائی میتھل امیڈو آئی پائی زن بیوٹل کلورل - مترادف - ڈوائی جی ہن

DIMETHYL AMIDO ANTIPYRIN BUTYLCHLORAL

ڈوائی میتھل اتھل کاربی نال - مترادف - امی لین ہیڈریٹ -

DIMETHYL ETHYL CARBINOL

ڈائی میتھیل اتھیل کاربونی نال کلورل - مترادف - ڈورمیاں -

DIMETHYL ETHYL CARBINOL CHLORAL

ڈائی میتھیل بنزول - مترادف - زائی لال -

DIMETHYL BENZOL

ڈائی میتھیل پائی پیراے زن - مترادف - لیوپی ٹے زن -

DIMETHYL PIPERAZIN

ڈائی میتھیل پائی پیراے زن ٹارٹریٹ - مترادف - لائی سی ٹال -

DIMETHYL PIPERAZIN TARTRATE

ڈائی میتھیل - زیان تھن - مترادف - ہتھو برومن -

DIMETHYL XANTHIN

ڈائی میتھیل - زیان تھن سوڈیم سیالی سلیٹ - مترادف - ڈائی پوزی ہٹن -

DIMETHYL XANTHIN SODIUM SALICYLATE

ڈائی وی نال - اس مرکب میں الیومینا، فزک، آکسڈ، کاربونیٹ آئی، آکالی -

ڈائیوینال - الکا لین ارتھ اور سلی سک - آکسڈ موجود ہے - مفصل

DIVINAL

نقرس اور نیرال جیاد عصبی درد میں استعمال کرتے ہیں -

ڈائی ہیڈرکسی ڈائی فینیل تھالڈ - مترادف - فینال تھالی زن -

DI HYDROXY DIPHENYL PHTHALIDE

ڈائی ہید راکسی تہا لو فہیان - مترادف - فینال تہا لی اُن -

DI HYDROXY PHTHALOPHENONE

ڈائی - یو - رائل - مترادف - الگشتر سری ٹوکیونڈ -

DIUROL اس کے ہر ایک اولس میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں -

ہم گرین	لی تہیم ہنزوٹ
۸ گرین	پوٹاسیم بائی کاربونیٹ
۸ گرین	بکو
۶ اگرین	کچ گر اس
۶ اگرین	سابلٹو
۶ اگرین	ہیدران جیا
۶ اگرین	کارن ہلک
۶ اگرین	پچی
۲ گرین	صندل وڈ
ایک گرین	ہن مین (اجوائن خراسانی)
۱/۲ گرین	بلاڈانہ

بطور مدد اسکو استعمال کرتے ہیں -

ڈائی یورزیٹن - مترادف - تھیو برومی ٹیم نیٹریو سیالی سلیکٹم
 DIURETIN تھیو برومی نی سوڈمی سیالی سلسلخ تھیو برومن سوڈیم
 سیالی سلیٹ - ڈائی میٹیل زینان تھن سوڈیم سیالی سلیٹ

اس میں ۵ فی صدی سوڈیم تھیو برومن موجود ہے سفید سفوف جو ایک کو ایک حصہ پانی میں حل ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا مدر ہے جسکے استعمال سے بے خوالی نہیں ہوتی
 کارڈیاک ڈی جنریشن خصوصاً البیومنے زیا (البیومن کا پیشاب میں خارج ہونا) میں استعمال نہیں کرتے ہیں۔

لیان سٹ نامی طبی رسالہ بیان کرتا ہے کہ ۳ خوراک ۵۵ اگرین کہلانے سے سمیت کا اثر ہوا تھا ان جانی ٹاکٹورس (روح القلب) میں کہلانے سے دورہ کم ہوتا ہوا
 مقدار خوراک - ۵ سے ۵ اگرین تک -

ڈائی یورزیٹن - مترادف - تھیو برومن اسی ٹی ٹی ہن سیالی سلیٹ -
 DIURAZIN یہ ایک قسم کا مدر ہے جسکی خوراک ۵ سے ۱۵ اگرین تک ہے۔

ڈاربزیرپروفائی لیا کٹک فلوئیڈ - اس میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں -

DARBY'S PROPHYLACTIC FLUID

۵ اگرین

پوٹاشیم پربینگنیٹ

۱ پی او ایس

پوٹاشیم کاربونیٹ

۱۵۔ اگرین

پڑھاسٹیم سکفینٹ

۱۱۔ اگرین

پڑھاسٹیم کھورڈ

۱۶۔ اوش

پانی مع ادویہ

متراوت - ایچی لین کلورڈ

DUTCH LIQUID - ڈچ لکویڈ

اس مرکب میں حسب ذیل دویا

DERMASOT - ڈرما سائٹ

موجود ہیں -

ایک ڈرام ۵۲۔ اگرین

الیومی ٹم ذسی ٹینٹ

۳۔ اولس ۶۔ ڈرام
۴۔ قطرےپانی
بیوٹائی کرک اسٹھر

رنگ دینے کے موافق

روزانی لین

تلوون کا سپینہ کم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں -

ڈر مال - متراوت - بڑھتھ کری سو فیائیٹ -

زرد رنگ سفوف - بطور آئی ٹی سینگ (فریل عفونت)

DERMOL

جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں -

ڈر موجن - یہ ایک قسم کا آئی ٹی سینگ پاؤڈر (فریل عفونت زور) ہے -

جس میں ۵۵ فی صدی ٹنک پراکٹہ موجود ہے

DERMOGEN

بطور آئی ٹی سینگ (فریل عفونت) زخمون پر استعمال کرتے ہیں جب زخم کی

رطوبت کے ساتھ یہ سفوف ملتا ہے تو اس میں سے کسبجین گیاس نکلتا ہے اسلئے زخمون کا بہت ہی عمدہ مسندل ہے۔

ڈرموزان - مترادف - لیا نولن کسی جی نے دیا۔

لیا نولن اور کولڈ کریمین کسبجین گیاس

DER MOZON

ملایا گیا ہے۔

یہ ایک قسم کا لکھو ڈیٹرولائٹم ہے۔

DER MOLIN

ڈرمولن۔

ڈرمے ٹائل - مترادف - بڑھتھ سب گالیٹ بد بڑھتھ گالیٹ۔

زرد رنگ اور بے بو خراش نہ پیدا کرنے والا انٹی سٹیک

DER MATOL

(فریل عفونت، سفوف جس میں اسٹائچر نشاستہ) ملا کر بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ۹۰ گرین کی خوراک ڈیا ریا (اسہال) میں استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ جلے ہوئے مقامون اور بچون کے اکڑ پامین ۱۰ فیصدی کا مرہم دیا نولن کے ساتھ ملا کر بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

ڈراچن ٹاڈ - ان گوی ٹل مہرینا - رفق کا علاج ہے جس میں تھم اور آر د گندم

موجود ہے۔

DR ACHENTOD

حسبیل ادویات کا

DRY SALTARY

ڈرائی سالٹری -

مرب ہے۔

شکر - بوٹاکس (سیاہ گہ) بوٹیک (ہندو جموض تنکار) سوڈیم سیالی سلٹیٹ۔

ڈس این فیکٹال - یہ ایک قسم کا انٹی سٹپک (فزیل عفونت) ہے جو کافور

بناتے وقت حاصل ہوتا ہے۔ اس میں ٹرپن DISINFECTOL

نیا فیتا لہن - تھائی مال (جو ہر اجوا میں) سیاہ فرال لکری سال (اور ریزن موجود ہے

جاپان میں اسکو بطور انٹی سٹپک (فزیل عفونت) بناتا اور حیوانات کے کیڑوں کو

رفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں بطور ڈس این فیکٹنٹ (دافع سم دہائی) مفید

نابت ہوا ہے۔ ۵۰ فی صدی کا سولیمون کھلی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سولیمون کو

مقام ماؤنٹ برکادین -

ڈس این فیکٹن - زر و مال کی قدر بہو رنگ سیال جو پانی میں مل جاتا ہے

بطور ڈس این فیکٹنٹ (دافع سم دہائی) مستعمل ہوتا ہے۔ DESINFECTIN

ڈس پیرپن - DYSPEPSIN اس میں جب ذیل ادویات

موجود ہیں -

سیا کارے ڈیپین

سیا کارے ڈیپیان کریاٹن

آسٹیلیا کٹو فاسفٹ آف لائم

اکٹرکٹ آف مالٹ خشک کیا ہوا جو کارب

ڈس پیرمین - DISPERMINE پانی پر اے زن کا دوسرا

نام ہے -

ڈس فے جی ٹی ابلٹ - DYSPHAGIE TABLET ہر ایک
قرص میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کوکلین ہیڈروکلورڈ ۳۳ گریں

منہال (جو ہر پو دینہ) ۳۳ گریں

ڈس کوہال - اس دو کو شراب کا نشہ دور کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں

DISKOHOL اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

سوڈیم کاربونیٹ - پوٹاشیم بائی ٹاٹریٹ - بانی - پیونی روٹ -

ڈسپ نائن ٹی ابلٹ ٹین - یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس کی ہر ایک

خوراک میں حسب ذیل ادویات

DISPNON TABLETTIN

موجود ہیں۔

ڈائی یورسین ۳۳ گریں

اگنورن ۱۱ گریں

اکسٹراکٹ آف کی براکو ۱۱ گریں

مقدار خوراک - ۲ قرص دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ

ڈیفٹیری سائیڈ - یہ ایک قسم کے پیاسٹل ہیں جس میں سوڈیم ٹیم نرٹ

تھائی مال (جو ہر اجو این) اور سیاکارن

DIPHTHERICIDE

موجود ہے۔ بطور مانع خناق وبائی استعمال کرتے ہیں۔

ڈیفٹی ریپاسیرم پیاسٹلز۔ مترادف۔ مارٹی نی۔ پیاسٹلز۔

یہ ایک قسم کے پیاسٹلز ہیں
DIPHTHERIA SERUM PASTILS

جس میں انٹی ڈیفٹی ری ٹاک سینرم موجود ہے۔ بطور مانع ڈیفٹی ریّا (خناق و بائی)، استعمال کرتے ہیں۔ ایک پیاسٹل ہر مہر گھسنے کو منہ میں گھولتے ہیں۔ ۵ یوم تک استعمال کرنے سے اس مرض کے بیسی لی (جراثیم) نیست و نابود ہو گئے ہیں۔

ڈکسٹرو فارم۔ ڈکسٹرن اور فارمال ڈی ہیڈ کا مرکب ہے۔ بطور انٹی سینکٹ

(مزیل عفونت) گنوریا (سوزاک) میں استعمال
DEXTRO FORM

کرتے ہیں۔

ڈول سین۔ مترادف۔ سک زائل۔ پیارافینی ٹال کارباہڈ۔

بے رنگ قلعین جو ۳، ۴، ۵ سی سی گرمی کی حرارت پر گداخت
DULCIN

ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی میں کم حل ہوتے ہیں مگر گرم پانی الکحل اور ایٹھرمین پوری طرح سے بعض شکر استعمال کرتے ہیں۔ اس کا ایک حصہ برابر ہے ۲۰۰ حصے شکر کے۔

ڈول۔ فی۔ نین۔ یہ ایک قسم کا تلخ اکا لائیڈ ہے جو ڈول فی نیم اسٹامینا گیا

کے تخم سے نکالا جاتا ہے۔ سیلاب طبع محلات میں حل
DELPHININE

ہو جاتا ہے۔ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ اکو نائیٹ کے موافق اسکا بھی اثر ہے۔

مقدار خوراک۔ بچہ سے بپا گرین تک۔

اسپانموڈک آسمان (تنگی دہ) ڈراپ ہی (استسقا) فٹیل نیوآل جیا (چہرے کا عضبی) مین استعمال کرتے ہیں۔ پی ڈی کیو لوسہز (جوین پڑ جانا) مین ایک سے ۲ فی صدی کا مرہم بنا کر بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

ڈن ٹالین۔ کلوری ٹون کا سیاہیور سے ٹیڈ سولوشن ہے جس میں آئل آف ونگرین
DENTALON آئل آف مینین (روغن دارچینی) موجود ہے۔ دندان سازی میں بطور مقامی محذر استعمال کرتے ہیں۔

ڈن ٹل۔ DENTAL یہ ایک قسم کا دانٹون کا انٹی بیٹیک (مزیل الفونٹ) ہے جس میں نیکال (جو ہر پو دینہ) اور تھائی مال (جو ہر اجوا مین) موجود ہے۔

ڈن ٹولا۔ DENTOLA یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے مسوڑونکے دروین استعمال کرتے ہیں۔

ایک حصہ

کوکرین ہڈی و کلورڈ

۱۰ حصے

پوٹاشیم بروڈ

۲۰۰ حصے

گلیسرین

۲۰۰ حصے

بانی

ڈن سائز۔ یہ ایک قسم کا دانٹون کے دھونے کا عرق ہے جہین فارمالڈیہائیڈ

موجود ہے۔

DENSOS

ڈوبل سولیوشن - DOBELL'S SOLUTION اس سولیوشن میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۵ اے

بوراکس (بورق)

۵ اے

سوڈیم بائی کاربونیٹ

۳ اے

فینال

۳۵ اے

گلیسرین

... اے

بانی مع ادویہ

ڈولور۔ ران میا بلٹش۔ یہ ایک قسم کے قرص ہیں جسکے ہر ایک قرص میں جبیل

ادویات موجود ہیں۔

DOLORAN TABLETS

۱/۱۰ گرین

آٹری نالین

۱/۲ گرین

کوکین

۱/۴ گرین

سوڈیم کلورڈ (نمک خورنی)

بانی میں حل کرنے سے سولیوشن بنتا ہے جو دانتوں کو ادا کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ڈولومال۔ مترادف۔ مگنیزیم اسٹی ریٹ۔

اس مرکب میں مگنیزیم اسٹی ریٹ۔ مگنیزیم ہائیڈریٹ۔

DOLOMOL

اور مگنیزیم اولی ایٹ موجود ہے جلدی امراض میں بطور ڈسٹنگ پاؤڈر اور دوسرے

استعمال کرتے ہیں۔

ڈونا۔ DONA اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں بطور
درمی فیوچ (مخرج کرم اعمار) استعمال کرتے ہیں۔

۹۵۱۵ حصے

سیانٹونین

۴۱۵ حصے

مگنیزیم سلیفٹ

ڈور میال۔ مترادف۔ امی لین کلورل + ڈائی میتھیل ایتھیل کاربی نال کلورل۔

امائی ہن ہیڈ ریٹ پر کلورل کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے

DORMIOL

روغنی سیال جبکہ بطور منوم استعمال کرتے ہیں۔ ۵۰ فی صدی کا سولوشن فروخت
ہوتا ہے۔ سرپ ٹو لویا لگوڈاکسٹرکٹ آف لکوریس ملا کر ایک خوراک پلاتے ہیں اس میں
رے خوالی، مالخو لیا، اور ہائی پوکن ڈریا منہر (وہم) میں اس کے استعمال سے چارے
گھنے نمک میٹھی نیند آ جاتی ہے۔ اسکے کیا ٹیکلز بھی ہوتے ہیں جن میں ۷۱ پیسٹم خالص
ڈور میال موجود ہے۔

ڈولس۔ اسٹیمٹ۔ حسب کیمیائی تحقیقات برٹش میڈیکل اسوسی ایشن اس میں

DOAN'S OINTMENT حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۳۶۵۰ فی صدی

کیا لوٹل

۱۱۱۲ فی صدی

زنک آکسڈ

۳۱۱ فی صدی

فینال رکاربائلک آکسڈ

۴۷۲ نمبر

۴۷۲ نمبر

موم
سائنٹ پیارن

جلدی امراض بواسیر اکڑنیا پھنسیوں میں اس مرہم کو لگاتے ہیں۔
ڈولنس بیا لیک کڈنی پائرن ان گولیوں میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

DOAN'S BACKACHE KIDNEY PILLS

ایک قطرہ

اکیل آف جونی پر (روغن عرعر)

۵ گرین

پوٹاشیم ہائیڈریٹ (قلبی شورہ)

۱۰ گرین

ہیلاک بیچ (شوکران)

۷ گرین

میٹھی

۳ گرین

آرد گندم

۲ گرین

کاربن اسٹارچ (نشاستہ)

سیکوباسم ملا کر ۲۰ گولیاں بنائیں۔

امراض گردہ۔ وجع مفاصل۔ استسقاء۔ ان فلائش آف بلاڈر (التهاب مثانہ) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۳ گولی دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ قبل از غذا یا بعد از غذا۔

ان گولیوں میں

DOAN'S DINNER PILLS

ڈولنس۔ ڈائنر پیلز

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ایک قطرہ	آئیل آف پیمینٹ (روغن پودینہ)
۸ و ۳ گرین	پاؤڈر آف این
۶ و ۹ گرین	الامین (جوہر صبر)
۸ و ۱۰ گرین	جیالپ ریزین (رال جلابہ)
۵ و ۱۰ گرین	کیا پ سی کم (مرچ)
۶ و ۱۰ گرین	لکوریس پاؤڈر (سفوف اہل السوس)
۵ و ۱۰ گرین	اکٹوٹاکٹینین (ربا جوائن خراسانی)
۵ و ۱۰ گرین	گم اکیٹیا (صمغ عربی)
۵ و ۱۰ گرین	کارن اسٹارچ (نشاستہ)

ان گولیوں کو بطور ملین استعمال کرتے ہیں۔

ڈی۔ تھان۔ DITHAN ٹرائی او نال کا تجارتی نام ہے۔

ڈی۔ رومی۔ وائل۔ یہ ایک قسم کا لینینٹ ہے جسکو روسیا ٹرم (وجع مقل)

مین استعمال کرتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل DERIVOL

ادویات موجود ہیں۔

ایسٹ آف مسٹرڈ۔ آئیل آف ٹرین ٹائین۔ اسپرٹ آف امونیا۔

ڈی سکٹھ تھال۔ DESICHTHOL بے بو کا اکتھینال جسکی بدبو

بذریعہ اسٹیم دور کر دی گئی ہے۔ موافق اکہتپال استعمال کرتے ہیں۔ مگر اسکے فوائد
اکہتپال سے کچھ کم ہیں۔

دس ان ٹے رک سیرم۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو گھوڑوں سے

کھلی جاتی ہے ۲۰ سے ۴۰ کیوبک سنٹی میٹر
DYSENTRIC SERUM

ریٹ سے اسے سیال اورس آٹک زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے
اطمینان بخش نتیجہ نکلتا ہے۔

ڈوئی سہی کوئر۔ فرد۔ میا نگنیز کا کن سن ٹریٹڈ سولیوشن ہے۔ یہ سولیوشن ۲

ڈرام الکحل ۲۵ ڈرام اور پانی ۲۰۰ ڈرام ملانے سے
DECIQUOR

لائیکر فرمیا گن بنتا ہے۔

ڈی لیال۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں پتھی لین بلو۔ اکٹر اکٹ اکس کوئی

زی ٹی سکیم اور اکٹر اکٹ گراس موجود ہے۔ بطور محافظ
DELEOL

سوزاک استعمال کرتے ہیں۔ اور آلات البول کے دس ان ٹکسٹ دفاع سم دبائی
کی طرح استعمال کرتے ہیں۔

ڈے۔ ووسین۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں چاکولیٹ اور ۵ فی صدی

گوئی لے کال کاربونیٹ موجود ہے شش کی
DAVOSIN

خرابی میں استعمال کرتے ہیں۔

ڈیابٹک چاکولیٹ
DIABETIC CHOCOLATE اس مرکب میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کو کو پاؤڈر ۵۰۰ حصے

لے ویوٹوز ۲۰۰ حصے

آرڈگنڈم ۲۸۰ حصے

سیاکازن ۵ حصے

ارومیٹکس (رقاویہ) ۱۵ حصے

ڈیا بے ٹین - مترادف - لے ویوٹوز ۷۵ فرگ ٹوز۔

DIABETIN سفید چمکدار سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ بعض شکر
ذیابیطس کے بیماروں کو کھلاتے ہیں۔ سل کے مریضوں کو چار سے ۸۔ اونس کھلاتے
ہیں۔ قبل از استعمال اس میں کوئی تلخ شے گچرا یا کافی ملا کر استعمال کریں۔

ڈیا بے ٹی کو۔ DIABETICO اس مرکب کے کیمیائی اجزاء
حسب ذیل ہیں۔

اککل ۲۵ فیصدی

اکسٹر اکیٹو میاٹ ۳۴ فیصدی

ٹارٹارک آسٹ ۱۵۶ فیصدی

فاسفارک آسٹ ۲۵ فیصدی

سلفیورک آسٹ ۳۶ فیصدی

سیاکازن

۲۲ رو فیصدی

کلیبرن

۲۱ رو فیصدی

ذیابیطس کے بیماروں کو کھلاتے ہیں۔

ڈیاسٹیس زین DIATHESIN مترادف سیالی جی این

ڈیازائیم اسنس۔ بیان کریاٹس کے اینڈرائیم کا سولیوشن جو الکحل میں ہے اس میں

ٹریپسین اور لیپٹیز نہیں ہے۔

DIAZYME ESSENCE

۷ اسنس اس دوا کا ۵ ڈرام اسٹارچ (نشاستہ) کو ہم سنٹی گریڈ کی حرارت پر ۱۵ منٹ
میں شکر بنا دیتا ہے۔ جب معدہ اسٹارچ (نشاستہ) کو ہضم نہ کرے تو اس وقت
اسکو استعمال کرتے ہیں۔

مقدارہ خوراک۔ ایک سے ۲ چار کے چمچے تک۔

ڈیاسٹیز آب سولیوٹ۔ سفید مائل بہ زرد رنگ سفوف جو گیہوں اور

جو سے بنایا جاتا ہے پانی میں حل

DIASTASE ABSOLUTE

ہوتا ہے۔ اسٹارچ (نشاستہ) کو ہضم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ڈیاسٹیز ٹیاکا DIASTASE TAKA ملاحظہ ہو بیان

ٹیاکا ڈیاسٹیز

ڈیجیٹلن جی ٹالون۔ یہ ایک قسم کا بغیر الکحل کے بنا ہوا سب ٹیک سولیوشن ہے۔

جس میں ڈیجیٹلین کے قوی الاثر جو غل

DIGITALON

مقدار استعمال - ۵۰ سے ایک کیوبک سینٹی میٹر تک (۱/۲ سے ۱ انچ تک)
 ڈیجی ٹاٹن کر اسٹالائٹین - مترواف - ڈیجی ٹاٹن -

دیجیٹلینس کا گلوکوسائیڈ ہے۔ DIGITALIN CRYSTALLINE

ڈیجیٹل مینٹن - ڈیجیٹل مینٹن پر نیچر کا گلو کو سائیڈ ہے سفید سفوف پانی اور الکحل میں
 حل ہوتا ہے - DIGITALEIN

ڈیجی ٹائین - DIGITONIN متراوف - ڈیجی ٹائین کرٹبالائین

ڈیو وٹاں - مترادف - گویا اے کال کا ٹرولرس + اسٹڈ گویا اے کال کا ٹرولرس

سینا چمکدار ہے اور بے مرز سفوف۔ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے

ایکے، جسے الکحل میں حل ہو جاتا ہے۔ اکیوٹ اور کرونک آر تھرائیڈس جیسا اور

فرمیں جوڑون کی سوزش، مین فائدہ مند ہے۔ بطور ان ٹیٹل اُنٹی سٹیک

مرزبل عفونت امعاء، بھی مفید ہے۔ (رومیائیزم (وجع مفاصل) کے سبب سے جو

از تہ اکیس (جوڑون کی سوزش) ہوتا ہے اُس میں ۵ سے ۱۰ اگرین کی خوراک دن

مین ۳ مرتبہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک یا ۲ گرین ہر ہفتے تک زیادہ کرتے جائیں۔

۵۱۰ یا ۲۰ گرین کی خوراک ہونے تک ایک سال تک استعمال کریں۔ بھوس گوی نہ کرنا

سل میں استعمال کرتے ہیں جبکہ استعمال سے خرابی نہیں ہوتی ہے۔

مقدار حورال - ۳ سے ۱۰ کرین تک بتدریج زیادہ کرتے جاوین

۶۰ گرین ہوئے تک۔

ڈیو اوٹونال ٹیابلٹس۔ ملاحظہ ہو بیان۔ ٹونالز۔

DUOTONAL TABLETS

ڈیوران۔ اس مرکب میں۔ کیاٹیم کاربونیٹ۔ کیاٹیم فاسفیٹ۔ گینیم کاربونیٹ۔
 گینیم فاسفیٹ اور البیومن موجود ہے۔ ڈاکٹر فریش کی
 DURAN
 تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

گلوکوڈ ۳۰ فی صدی

شکر ۷۵ فی صدی

کیاٹیم کاربونیٹ ۱۰ فی صدی

کیاٹیم فاسفیٹ ۱۰ فی صدی

باب راء مہملہ

رائٹس تو نہہ سٹم منٹ - وانٹون کی سٹمٹ ہے جس میں حسب ذیل ادویات
 ROBIN'S TOOTH CEMENT موجود ہیں -

پیارا فارمال ڈی ہیڈ	۱/۴ ڈرام
زنک آکٹ	۲۵ ڈرام
فارمال ڈی ہیڈ	حضرت

رائٹس پاؤڈر آف گلی سرو فاسفیٹس - اس کی ہر ایک پوڑیہ میں
 ROBIN'S POWDER OF GLYCEROPHOSPHATES حسب ذیل

ادویات موجود ہیں -

آئرن گلی سرو فاسفیٹ	۵.۵ گرین
کیاٹیم گلی سرو فاسفیٹ	۳.۵ گرین
بگنیزیم گلی سرو فاسفیٹ	۱.۵ گرین
اگ نائیا (سپتیا)	۲.۵ گرین
سفیدی بیضہ مرغ (خشک)	۱.۵ گرین

رائٹس ہائی پو فاسفاٹس - اسکے ہر ایک اوٹس میں حسب ذیل

ROBINSON'S HYPOPHOSPHITES

ادویات موجود ہیں۔

مگرین	سٹوڈیم ہائی پو فاسفائیٹ
اپا گرین	کیا لیم ہائی پو فاسفائیٹ
اپا گرین	آرن ہائی پو فاسفائیٹ
اپا گرین	مینا گنٹ ہائی پو فاسفائیٹ
سپ گرین	کوی ہین ہائی پو فاسفائیٹ
اپا گرین	اسٹرکٹن ہائی پو فاسفائیٹ

رادیال - RADAL . محافظ گنوریا (سوزاک) ہے جس میں ۲ فیصدی پروٹارگال موجود ہے۔

راسال - RASOL . چاک اور کیا لیم سلفائیڈ کا خوشبودار مرکب بال نکلنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

رافانال - رافالسی سیائی وٹس (مولی) کا افشردہ ہے جبکو گردہ مثانہ اور گال اسٹون (سنگ مرارہ) کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔

رامین - اس دو اکو گوٹ (نقرس) اور رومیائزم (وجع مفاصل) میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ اسکے ہر ایک نصف لیٹر (۱/۲) سیال اولس، مین حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی) ۲ ۱/۲ ڈرام

برانڈی ۱/۲ سیالونس

اکوا آمونیا ۴ ۱/۲ ڈرام

کیا مفر کا فور ۳ ۱/۲ ڈرام

راموجن - RAMOGEN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

کیا زمین پوٹاشیم - لیا کٹوز۔

اس دو کو گائے کے دودھ میں ملا کر بون شیر نشانی بچوں کو پلاتے ہیں۔

رامی سیرپ - بڑو مو فارم کا شربت ہے جسکو ہونگ کانف (لکڑی کھانسی)،

میں استعمال کرتے ہیں۔

RAMI SYRUP

ران کیونال - RANKUNAL مرہم کی زمین ہے جس میں دغن

بیدانجیر اور موجود ہے۔

رب - رال - بہائی مال (جو ہر اجوا میں) اور بوزک اسٹم کا مرکب ہے جسکو

سوزاک میں استعمال کرتے ہیں۔

REBROL

رئس پی رازون - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو ہے فیوز اور

بعد میں استعمال کرتے ہیں۔

RESPIRAZONE

آئی اوڈ ڈ آف پوٹاش - پرو مائیڈ آف پوٹاش - ایکسپاگ - لوبے لیا - مدروڈٹ

رئس - رال - RUSSOL یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو

فقرس اور وجع مفاصل میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل
ادویات موجود ہیں۔

میتھیل سیالی سیلٹ۔ کیاپ سی ہن (جو ہر مریج) کالجی کم (سورنجان) کلوروفارم۔
اسپرٹ آف مسٹرڈ۔

بزرگ سیوٹان۔ متراوف میتھی لین۔ ٹیانن یوریا۔

فارمائل ڈی ہپڈ کا اثر ٹیانن اور یوریا پر ڈالنے سے
REXOTAN

نیتا ہے۔ ان اسٹریٹس کنال (امعار) کے کیتھارمین استعمال کرتے ہیں۔ یہ مودہ
میں عمل نہیں ہوتا ہے۔ مگر امعار میں جا کر فارمائل ڈی ہپڈ متفرق ہوتا ہے۔
نقد اور تیراک۔ پراگرین نصف گھنٹہ قبل از غذا۔

تیراک۔ ایسٹیمینٹ۔ RECLUS OINTMENT اس میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ایک حصہ

آئی اوڈو فارم

۲ حصے

سیالال

۵ حصے

بوزک اسٹ

۵ حصے

آئی پانی زن

۱۰ حصے

ویازلن

یہ ایک قسم کا ضماد ہے جس میں ہموزن

RINGOLIN

رنگولین۔

کا ڈیوٹر آئیل اور گلیسرین ہے۔ اور ۳۰ء فی صدی زنک آکسڈ اور پیزو باکسم ملا گیا ہے۔ بطور مرہم بچوں کے ہیپوٹرون کو لگاتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل ادویات ملا کر بھی مرہم بناتے ہیں۔

سلفر گندک، ٹائر ڈائز، آئیل آف کینڈر، عرعر کی لکڑی جلا کے جو روغن کہ حاصل کیا جاتا ہے، ٹیائین، سیالی، سلک آئینڈ۔

زوبور۔ BOBUR یہ ایک قسم کا ماہی اللحم ہے جس کے کیمیائی اجزاء حسب ذیل ہیں۔

آکسیو مین ۴۶۳۳ء فی صدی

بانی ۳۶۵۵ء فی صدی

روبین سٹن۔ مالت اکسٹر ایکٹ (رب شعیر) اور انٹری لائیزڈ کیا ہوا دودھ کا مرکب ہے جس کے کیمیائی اجزاء حسب ذیل ہیں۔ ROBUSTON

ٹائوڈ اور لیا کنوڈ ۴۶۷ء فی صدی

ڈکسٹین ۱۲ فی صدی

آکسیو مین ۵۶۵ فی صدی

ان اگر گیا بکس ۲ فی صدی

فاسفازنک آئینڈ ۱۵۴ فی صدی

جربی ۵۴۴ فی صدی

رُوبُورَٹ - البیومی نائیڈز کی پرورش کنندہ غذا ہے جسکو سبج گندم

بناتے ہیں - اس کے کیمیائی اجزاء مرقمۃ الدلیل ہیں۔ ROBORAT

۰.۶ فیصدی

پانی

۰.۹ فیصدی

کریڈیٹ و پیڈز

۰.۳ فیصدی

انتھراکٹ

۰.۳ فیصدی

اسٹینچ (نشاستہ)

۰.۳ فیصدی

رالکھ

۰.۶ فیصدی

لی سی تھن فاسفازک آسٹ

۰.۲ فیصدی

فائی بر

رُوبُورَٹ - رُوبُورَٹیم - سرکے بالوں کو بڑھانے والا مرکب ہے جس میں جب ذیل

ادویات موجود ہیں -

ROBORANTTUM

اسپرٹ آف نائٹر - اسی ٹیک انتھل الیٹر - لگو ڈائمر سیال کہر یا رٹوز وائر
عرق گلاب یا الکحل -

رُوبُورَٹ - یہ ایک قسم کا البیومی نائیڈ ہے جو بیل کے خون سے بنایا جاتا ہے

سیاہ رنگ اور بے بو پانی میں حل نہیں ہونے والا ROBORIN

سفوف - بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱/۲ چارک چھ دن میں ۳ مرتبہ -

روبی ٹن - یہ ایک قسم کا لینٹ ہے جس میں منتہاں (جو ہر لوجہ دینہ) کا فوراً تھکائیں

RUBITIN آف جوئی پر (فرار روغن عر) آیل آف روز مری (روغن اکلین)

اگر سوپ لینٹ موجود ہے۔

روبی ڈیٹم آئی اوڈوڈ - سفید بے رنگ حل ہونے والے قلمیں۔ پٹا سیم

آئی اوڈوڈ کے موافق استعمال

RUBIDIUM IODID

کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۴ سے ۹ گرین تک اسکے استعمال کرنے سے قلب پر
اثر نہیں ہوتا ہے۔

روبی ڈیٹم امونیوم برومڈ - سفید چمکا قلمیں جو پانی میں حل

ہوتے ہیں

RUBIDIUM AMMONIUM BROMID

صرع میں استعمال کرتے ہیں۔ بطور منوم بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک - ۹ گرین سے ۱۴ گرین تک۔

روبی ڈیٹم برومڈ - بے رنگ حل ہونے والا چمکا رسفون پٹا سیم

کے موافق صراع۔ ڈالیٹھم ٹیٹھم

RUBIDIUM BROMID

رہبان الحمر لادن سائینا (بے خوابی) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴ سے ۹ گرین تک۔

روداجن - خشک سپرم ہے ان بکریوں کے

BODAGEN

دودھ سے تیار کی جاتی ہے جن کا تہائی رائیڈ گلائڈ نکال دیا گیا ہو۔ اکیسوا تہال ہک
گوائی ٹر (گھینگہا) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ اسلم سے ۲ ٹی ڈرام تک۔

روڈمی نال۔ مترادف۔ پیارا امپڈوفینال ٹیڈر وکلوڈ۔

RODINOL یہ ایک قسم کا ٹی وڈو پیر ہے جب کو فوڈو گرافنی میں استعمال

کرتے ہیں۔

روزا۔ لین ڈے۔ یہ ایک قسم کا غارہ ہے جہن جسٹیل ادویات

موجود ہے۔

ROSALIND

۳۰ حصے

سفید موم

۳۰ حصے

ایسٹرمیاسٹیٹ

۴۱۰ حصے

ویازلین

۱۰ حصے

امی اوسن

روزا نہ۔ کٹو لیور آیل کے قرص ہیں جس میں مرقومۃ الذیل ادویات

موجود ہیں۔

ROSANA

۳۱ ڈرام

کٹو لیور آیل (روغن ماسی)

۱ ڈرام

ہالٹ ایکسٹراکٹ (رب شحیر)

۱ ڈرام

کوکو

شکر

روزمی نال -

ROSINOL

ایلم ڈرام

مترادف - رزی ٹی نال -

رؤسی نال -

RHEUSINAL

اس مرکب کو نفرس اور مچھال

مین بیرونی استعمال کرتے ہیں -

روئم - ٹیابلٹس -

RHOME TABLETS

اسکے ہر ایک قرص میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۱/۲ گرین

یوسیمین ہائیڈروکلورائیڈ

۱/۲ گرین

جنگسٹر (نچیل)

۱/۲ گرین

ویٹل لاسٹر

۱/۲ گرین

کیاٹیم فاسفیٹ

رؤم نال - خالص نک لے نکٹ آئڈ ہے - سفید سفوف اکالائیہ میں حل ہوتا ہے

بطور مقوی استعمال کرتے ہیں -

RHOMNOL

مقدار خوراک - ۱/۲ پیہ گرین دن میں ۴ سے ۱۰ مرتبہ تک -

رؤمیاٹن - یہ سیالو کویٹن سیالی سلیٹ کا ماشل ہے - سفید بے مزہ

قلین یا نی حل نہیں ہوتے اور ۷۰ اینٹی گزٹیک

RHEUMATIN

حرارت پر گراخت ہو جاتے ہیں - بطور دافع وجع مفاصل استعمال کرتے ہیں

مقدار خوراک - ۱/۲ ڈرام دن میں ۳ مرتبہ -

رُومِیائی کُن - اس دوا کو وجع المفاصل اور نقرس میں استعمال کرتے ہیں

RHEUMATICON

جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۵۰۰ ر. فی صدی

سوڈیم فاسفیٹ

۵۰ ر. فی صدی

کالچی سن (جوہر سورنجان)

۱۰ ر. فی صدی

اکونائیٹن (جوہر بیش)

۱ ر. فی صدی

کو کوس کیاک - ٹی (کرم دانہ)

سب کو الکحل میں حل کر لیں۔

رُومِیاسال مترادف - پڑویا زال سیالی سلیٹ

RHEUMASOL

اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں

۱۰ حصہ

پڑویا زال

۱۰ حصہ

سیالی سلک آئینڈ

۸۰ حصہ

ویا زال

رُومِیاسان مترادف - سیاپو سیالی سلکیس

RHEUMASAN

اس مرکب میں ۱۰ فی صدی سیالی سلک

آئینڈ موجود ہے۔ اس کو وجع مفاصل میں بیرونی استعمال کرتے ہیں جبکہ نسخہ

حسب ذیل ہے۔

۲۴۰ حصہ

روغن نارجیل

لائیکریوٹائش

۲۸۰ حصے

الکحل

۲۰ حصے

سب کو باہر سے ملا کر ۲ گھنٹہ تک رکھ کر واٹر با تھ پر ۳ گھنٹہ تک گرم کر کے
حسب ذیل ادویات ملا دیں۔

گلیسرین

۲۰۰ حصے

شربت

۲۰۰ حصے

پلونس اسٹی رین سوپ

۵۰ حصے

سیالی سلک اسٹ

۱۰۰ حصے

پانی مع ادویہ

۱۰۰۰ حصے

رُومکِیاسی لآت مصنوعی ذہن گرین آئیل ہے

RHEUMACYLAT

اسپائی رین کے

RHEUMAPHEN

رُومکِیافین

موافق اسکو بھی استعمال کرتے ہیں۔

رینی ٹی نال - مترادف = کوڈائیل پیر وتری نال

RETINOL

رینین کو مقطر کرنے سے یہ روغن حاصل ہوتا ہے

زرد رنگ کا غلیظ روغن۔ ۲۸۰ شمشی گریڈ کی حرارت پر کہو لتا ہے۔ فرار
محلات میں حل ہو جاتا ہے۔ بطور محلل ادویات ذیل استعمال کرتے ہیں۔

فاسفورس۔ سیالال۔ کیا مفر (کافور) نیافتہاں۔ آئی او ڈول۔ اہل مال
 رمی جینی رزال REGENEROL (س مرکب کو بطور

بہی و مقوی اعصاب استعمال کرتے ہیں۔

رمی زارسن۔ آلچن RESORCIN ALGIN مترادف
 رمی سال جن۔

رمی زارسن۔ سیالال۔ رمی زارسی مال اور سیالال کا مرکب ہے
 چیش ٹائی فس اور اسہال میں استعمال RESORCIN SALOL

کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک ۳ سے ۹ گرین تک۔

رمی زارسن۔ کیا مفر۔ مترادف۔ کیا مفری زارسی نے ٹڈ

RESORCIN CAMPHOR ہونڈن ری زارسی مال اور کیا مفر (کافور) گداخت کرنے سے

ریساں بتا ہی۔ پرورائی نش (خارش) میں استعمال کرتے ہیں۔ انگوٹھ پڈرا جری کو شخیال کیا جاتا ہو۔

رمی زارسن مون اسی ٹیٹ RESORCIN MONOACETATE

رمی زارسن۔ ہکسٹا شیتی لین ٹیٹرا مین۔ مترادف۔ ہٹرا لین

RESORCIN HEXAMETHYLENE TETRAMIN

رمی زارسن یور وٹروپین۔ مترادف۔ ہٹرا لین۔

RESORCIN UROTROPINE

رئی زارہین - یوگا لپٹال

سفید سفوف جس کے بخارات
سل میں سنگھائے

RESORCIN EUCALYPTOL

جاتے ہیں -

رئی زارہین کا

RESORCINOL

رئی - زارہی نال

دوسرا نام ہے -

رئی زارہی نال ہم وزن رئی زارہین اور آئی اوڈوفارم کو

گداخت کرنے سے حاصل ہوتا ہے

RESORCINOL

بہورارنگ سفوف جس میں آئی اوڈین کی بو آتی ہے۔ ۲ فیصدی کاڈسٹنگ پاؤڈر
(دور) یا ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم بنا کر پیپ پڑے ہوئے مٹامون میں
استعمال کرتے ہیں -

رئی زارہی ٹوپائی رہن مترادف - رئی زوپائی رہن -

RESORCINOPYRIN

رئی زوپائی رہن مترادف - رئی زارہی ٹوپائی رہن

رئی زوپائی رہن اور رئی زارہی نال کے سولیشن کو

RESOPYRIN

باہم ملانے سے حاصل ہوتا ہے - یہی دونوں اجزاء کے فوائد ہیں -

رئی زارہی نال - مترادف - انگونٹم - رئی زارہی نال

یہ ایک قسم کا مرہم ہے جسکو اکثر چاہریز نمک

RESINOL

اڑی تھی (جلد کا نرم ہونا) اڑی سپلاش (سرخ بادہ) سی پوریا
(بغا) سوریاہنر (قشف الجلد) اور جلے ہوئے مقاموں میں استعمال
کرتے ہیں۔ حسب کیمیائی تحقیقات امریکن ڈرگ گسٹ انڈیا فارماسیوٹیکل کمپنی
اسین حسب ذیل ادویات پائے گئے ہیں۔

۲ ڈرام

زنک اکسائیڈ

۲ ڈرام

آئیل کیڈ (عصر کی لکڑی جلا کر نکالا ہوا روغن)

۴ ڈرام

ٹار (ڈانبر)

۴ اونش

لارڈ (شحم خنزیر)

اس کا ایک صابون بھی ہوتا ہے جس کو جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

رے زمی نال سوپ RESINOL SOAP ملاحظہ ہو بیان

رے زمی نال۔
رے زمی نال نشہ طرائی نال۔ ملاحظہ ہو بیان طرائی نال۔

RICINUS TRITOL

رے ساربین۔ روغن بادام اور موم کا امیشن ہے۔ اسی کے موافق

مرکب حسب ذیل ادویات کے مانیسہ بنتا ہے

RESORBIN

۲۵ حصے

روغن بادام

۱۰ حصے

سبز صابون

۱۳ حصے

۳۰ حصے

۵ حصے

۱۵ حصے

موم

لیا نولین

سب کو باہم ملا کر حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ملا دیں -

جیلٹین

پانی

اسکے استعمال سے خراش اور ان فلامیشن (التهاب) کم ہوتا ہے اسلئے
جلے ہوئے مقاموں میں استعمال کرتے ہیں -RESOL رجنی سال۔ یہہ ایک قسم کا ڈس ان فکٹ (دافع
سم دبا ئی ہے) جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۱۰۰۰ حصے

ڈابنر

کاسٹک پوٹاش سولیوشن (جو ڈو لکل سوپ سے بنایا گیا ہو) ۹ حصے

ری۔ سال جین مترادف = انٹی پائی رین - ری زارسی لیٹ
رجنی زاربین آلجین - حسب ذیل ادویات کے

RESALGIN

سولیوشن کو باہم ملانے سے یہہ دوا بنتی ہے -

انٹی پائی رین کانسن ٹریڈ سولیوشن ۱۸۸ حصے

بٹیا ری زارسی لکٹ کانسن ٹریڈ سولیوشن ۷۷ حصے

بے رنگ سوئی کے مانند قلمیں - ۲۰ حصے پانی میں حل ہوتے ہیں - لکھلکھ میں

فوری حل ہو جاتے ہیں ۱۵ اسٹینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں

بطور انٹی سٹیک (مزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں

رسمی۔ سال ڈال سیا لونارم اور ریڈر سن کی تصعید سے

حاصل ہوتا ہے زرد کیتھر بہو ارنگ اور

RESALDOL

بے بوسفوف۔ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور اینٹیں ٹی ٹی ٹی ٹی

(قابل امصاص اور انٹی سٹیک (مزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۵ سے ۱۵ گرین تک۔ دن میں ۳ سے ۵ مرتبہ۔

رسمی سٹ۔ انڈیائی RECETTE INDIENNE حسب ذیل

ادویات کا مرکب ہے۔

۳۲ ۱/۲ گرین (وزن کیا ہوا)

اکٹرکٹ آئی سکونہ

۱۵ گرین (وزن کیا ہوا)

سین آکیل (روغن دارچینی)

۳۰ گرین (وزن کیا ہوا)

کلوز آکیل (روغن قنفذ)

۳ ڈرام (وزن کیا ہوا)

انیس آکیل (روغن انیسون)

ایک اونس ۳ ڈرام (وزن کیا ہوا)

پیپرینٹ آکیل (روغن پودینہ)

۲۱ اونس ۱/۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ڈائیلوٹ الکحل۔

یہ ایک قسم کا پٹرولیم ہے

RHIGOLENE

رسمی گولین

جس کا نقطہ غلیان بہت کم ہے۔ یہ بہت ہی تیز اشتعال پذیر ہے۔

رہی ناڈن - بطع کے جگر کا ایکسٹراکٹ ہے۔ پورے میا (پشیا بکا نہر) اور نفرا کی ہش (سوزش گردہ) میں استعمال کرتے ہیں۔

RENADEN

مقدار خوراک ۱۲ سے ۲ ڈرام تک۔

رہی ناگ لین ڈن - سپر اسی نل گلانڈ کا ایکسٹراکٹ ہے۔ اسی پس ٹیاک سبز (رعاف) اڈی ڈن

RENAGLANDIN

ڈہی ہن ٹری (پیش) کوڑی زرا (زکام) اپی لپسی (صرع) ہی ماثور یا۔ (بول الدم) اور ہے فیورین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۱۲ سے ایک ڈرام تک۔

رہی نال جن ناک میں رکھنے کی بتی ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

RHINALGIN

۱/۲ گرین

۱/۴ گرین

۱/۴ گرین (وزن کیا ہوا)

اسمین حسب ذیل ادویات

الم نال

منہال

آکیل آف ولیرین

RINO SALVE

رہی نو سالو

موجود ہیں۔

۳/۴ ڈرام

موم

۳۳ سٹیم ڈرام

۱۵ ڈرام

۱۱ ڈرام

۱۱ ڈرام

۱۱ ڈرام

۱۱ ڈرام

۷ ڈرام

۷ ڈرام

نیامٹا ہن

اسپر میا سی ٹی

نیزوٹڈ لارڈ (شحم خنزیر لوبانی)

دے نشین ٹرپن ٹائین

کیا مفر بلا سٹر

پیر و بالسم

زردی بیضہ مرغ

کری ساربن

زخمون میں استعمال کرتے ہیں۔

اس مرکب میں حسب ذیل

رزی۔ نی ٹون۔ RENETONE

ادویات موجود ہیں۔

لی تہیم نیز دسٹریٹ۔ بگو۔ ڈیجی ٹیلیس۔ ٹرائی ٹی کم۔ پوٹاسیم نائٹریٹ (شذیرہ قلمی)

آئیل آف جونی پیر پیر (فزار روغن عر)

بطور مدد اور آنٹی لی مہک (مانع تولید حصاة) استعمال کرتے ہیں۔

باب زائما محمدؐ

زائا۔ ارن۔ وائل۔ کاغور کا سولیوشن جو روغن قرفل میں بنایا گیا ہے۔
 ڈاڑھ کے درد میں استعمال کرتے ہیں۔
 ZAANVOL

زائی۔ آل۔ XYOL صابون کا سولیوشن جس میں فارمال ڈی سیٹ
 بھی موجود ہے۔

زائی۔ لائل۔ مترادف۔ ڈائی سیل نیس زائل۔
 یہ دو انبزال کے مماثل ہے۔ ۱۳ سے ۴۰ اینٹی گریڈ کی
 حرارت پر کھولتی ہے۔ چمک میں اندرونی استعمال کرتے ہیں۔
 XYLOL

مقہار خوراک۔ ۵ سے ۱۰ قطرے تک دن میں ۵ سے ۶ مرتبہ۔
 زائی لوکلورل۔ زائی لوکلورل کا مرکب ہے۔ بے رنگ
 مگر ۳۲ اینٹی گریڈ کی حرارت پر
 XYLOCHLORAL

گداخت ہوتے ہیں۔ بطور منوم استعمال کرتے ہیں۔
 زائی مائے ڈن در وزن برگ۔ مترادف۔ اگونیڈ زائی مائی ڈی
 اگونیڈ آف ہنسٹہ برگ
 ZYMOLDIN (ROSENBERG)

آف ہنسٹہ اور ایونی ڈی ام کائی اوڈن۔ بورک آف ہنسٹہ فینال۔ کوئی ہنسٹہ
 کالک آف ہنسٹہ

سیالی سلک اسٹڈ کامرہم ہے۔

زائی مین - اسٹری لائڈ کیا ہو خشک خمیر ہے۔ زخمون اور جلدی امراض
مین بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ فیورن کیو لو سنہرین اندرونی

ZYMIN

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۴۵ گریں تک۔

زائی مو - سائیڈ یہ ایک قسم کا سیال جو انٹی سپٹک (فری عفونت)

اور دافع عفونت ہے۔ ایک گواہ ۱۰ یا ۱۵ حصے بانی ملا کر

ZYMOCIDE

رحم کو صاف کرنے اور منہ دھونے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں خفیل

ادویات موجود ہیں۔

ایکسٹراکٹ آف گوڈن سپل - ایکسٹراکٹ آف کیا پن ڈیو لہ۔ ڈنک سلفو کاربولیٹ۔

بورک اسٹریٹ - وچ ہے نزل۔ سوڈیم تھائی مولیٹ رنہتال - آئیل آف ونڈ گرین

آئیل آف یو کالپٹس۔

زنبک - یہ ایک قسم کا مرہم ہے جو بناتی اجڑا سے بنایا گیا ہے۔ امرامن

ذیل مین بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ خارش۔ داد۔

ZAMBUK

وجہ مفاصل۔ دروکر۔

جب کیمیائی تحقیقات برٹش ڈیپیکل اسوسی ایشن۔ اس میں جب ذیل اور بارت

موجود ہیں۔

آبل آف پوکا لیس ۱۴ فی صدی

ریزین ۲۰ فی صدی

سافٹ پیارا فین ۵۵ فی صدی

ہارڈ پیارا فین ۱۱ فی صدی

سبزنگ (کلوروفل) ہتوڑا سا

زیم - فین - مترادف - سوڈیم متھا کسی - سپنا مینٹ

ZYPHEN زرد رنگ قلیں - الکحل میں حل ہوتے ہیں - بطور آئی پینک

دفریل (عفونت) اندرونی استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - - - پے گرین قبل از غذا -

زنک - ائم - نال - ZINC ALUMNOL مترادف -

زنی نال -

زنک - پیر آکسید - مترادف - زنک سوپر آکسید -

ZINC PEROXID زرد مائل بہ سفید رنگ سفوف پانی میں حل

نہیں ہوتا ہے - آب گندہ حموضات میں حل ہو جاتا ہے - اس کے ۲۵ ڈرام

میں سے ۲۳۳ پے استیال اونس آکسیجن گیمس حاصل ہوتا ہے - بطور بیک ٹری سٹ

(میسٹ جراثیم) اسٹاچ (نشاستہ) ملا کر چھڑکتے ہیں - یہ ۱۱ فی صدی کامرہم یا صابون

بیرونی استعمال کرتے ہیں -

زنک پر آکسڈ سوپ - زنک پر آکسڈ کا صابون بنایا گیا ہے۔ بطور

ZINC PEROXID SOAP

آئی ٹی بیٹیک (فزیل عفونت) منصف

دھونے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ اس میں سے فوری آئین گیا نکلتا ہے۔

زنک - پریڈر آل - سفید سفوف جو بانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔

ZINC PERHYDROL

اس میں ۵۰ فی صدی زنک ڈائی آکسڈ

اور زنک آکسڈ موجود ہے محو ضات ملانے سے ہیڈر و جن ڈائی آکسڈ نکلتا ہے۔ زخموں کے آئی ٹی بیٹیک (فزیل عفونت) کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ معدنی تیل کے ہمراہ ملا کر۔ انی صدی کا مرہم یا ڈسٹنگ پاؤڈر (ذروور) بنا کر استعمال کرتے ہیں۔

زنک سوپر آکسڈ - ZINC SUPEROXID مترادف۔

زنک پر آکسڈ۔

زنکونال - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکے خواص و فوائد زنک پر آکسڈ کے موافق ہیں۔

ZINCONAL

زنک ہی مال - ZINC HEMOL

ملاحظہ ہو بیان

ہی مال۔

زونی کو - ZOECO یہ ایک قسم کی پوروش کنندہ غذا ہے۔

ZOECO

جس میں کوکو اور کیا زین موجود ہے۔

زٹو مال۔ یہ ایک قسم کا ڈس این فکٹسٹ (دافع سم وبائی) اور دافع عفونت

ہے۔ ZOTAL

زوماں۔ گوشت کا ایکسٹراکٹ ہے بہت ہی کم حرارت پر خشک کیا گیا ہے۔

۳ چمچے چار کے برابر ہے۔ ۳۰ ڈرام تازے ZOMOL

گوشت ہے۔

مقدار خوراک۔ ۲ ۱/۲ ڈرام

زیمی نال۔ مترادف۔ زینک الم نال۔

حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔ ZINOL

زینک امی ٹیٹ ایک حصہ

الم نال ۴ حصے

۱ ۱/۲ سے ۳ حصے ایک ہزار حصے پانی میں ملا کر بطور دافع سوزاک استعمال

کرتے ہیں۔

زیانک ز۔ ا۔ اسی ایل سیالی سلک اسٹیک کے قرص ہیں جبکہ نقرس اور

وجع مفاصل میں استعمال کیے تے ہیں۔

XAXA

زیانال۔ کیا فو سوڈیم سیالی سلکٹ ہے جو قدرتی آئیل آف ویٹر گرین

بنایا گیا ہے۔ مفید حل ہونے والا نفوف مجموعہ ہے

XANOL

اسکے اجزاء متفرق ہوتے ہیں۔ بطور مقوی قلب اور مدد استعمال کرتے ہیں۔

زیر و فارم - مترادف - ٹرائی بروم - فینال برمتھ پتھرائی بروم فینال -

XEROFORM

بزمیو پتھرائی اکٹہ اور ٹرائی بروم فینال کا کیمیا کی مرکب ہے

جس میں ۶۰ فی صدی جزو اول الذکر موجود ہے۔ زرد رنگ بے بو اور بے مزہ
سفوف۔ بانی الکحل کلوروفارم اور روغنیات میں حل نہیں ہوتا اور ۳۱ حصے ۲ فیصد
ہیڈروکلورک آسٹم میں حل ہو جاتا ہے۔

بے سمیت انٹی سیٹک (مزیل عفونت) ہے۔ آئی اوڈو فارم کا عوصن جو بے بو ہے
اندرونی کا لرا ان فیان ٹم بچون کا اسہال (ڈسن ٹرمی ریچش) ان بس ٹی ٹل ٹو بر
کیو لو سنہرین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - جو انون کے لئے ۵۰ سے ۵۴ گرین اور بچون کیلئے
۲ سے ۵ گرین تک۔

بابین مہملہ

سائی کوزن - سوڈیم بائی کاربونیٹ اور سیاکاربن کا مرکب ہے جبکہ
SYCORIN سولوپل لینے حل ہونے والی سیاکاربن بھی کہتے ہیں۔

سائی کوز - SYCOSE سیاکاربن کا دوسرا نام ہے۔
سائل اسی ٹائل - مترادف - سائل ٹائل پیسیالی سلک اسی ٹائل۔

SALACETAL سوڈیم سیالی سلٹ اور مونوکلور اسی ٹون کا مرکب ہے
سفید چمکدار قلعین مائے سنٹی گرمی کی حرارت پر گداخت الکحل اور ایہرمین حل ہو جاتے
ہیں۔ اس دوا کو بعض سیال لال حاد اور مفر من متعدی امعا کی بیماریوں اور نفرس میں
استعمال کرتے ہیں۔ ڈیاریا ز اسہال، مین بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک - ۳۰ سے ۵۰ گرام تک ہر روز اور
بید انجیر۔

سائل - اکٹال - سوڈیم سیالی سلٹ اور سوڈیم لیا کیٹٹ کا سولوشن
SALACTOL ہے جس میں ایک فی صدی پیڈروجن پراکٹک

سولوشن بھی ہے۔ ڈیفٹے ریا رفاق و بائی مین بیرونی استعمال
کرتے ہیں۔

سَال اَمی سِپٹیکس - داتہ دار سفوف جس میں تہائی مال فیٹاں بلورک آئینٹ

سوڈیم سلنوکا ربولس موجود ہے -

SALANTISEPTICUS

لیو کوڑیا (سیلان رحم) اور میکس ممبرین (عابد ارجلی کے کتہارین استعمال کرتے ہیں۔ ایک چار کا چچہ ایک پائینٹ پانی میں سولیشن بنا کر بطور غرغره یا پیکاری استعمال کرتے ہیں۔

سَال - اُتھیل - خالص اُتھیل سیالی سلینٹ ہے جبکہ بومین متھیل سیالی

یعنی ڈنٹر گرین ایل استعمال کرتے ہیں۔ بے رنگ

SAL ETHYL

خوشبودار باغزہ اور فرائسٹال جس کا وزن تناسب ۱:۸۴ ہے -

سَال برومیا لڈ - SAL BROMALID مترادف -

اُتھیل نروڈن -

سَال ٹے زین - SALTARIN یہ ایک قسم کا مصفی خون ہے

جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۱۰ حصے

گلیسریم سلفیٹ

۵۲ حصے

سوڈیم سلفیٹ

۱۰۶ حصے

پوٹاشیم سلفیٹ

۶۸ حصے

سوڈیم بانی کاربونیٹ

۱۳ حصے

سوڈیم کلورڈ (نک بخوردنی)

۲۰ حصے

لی ٹیم کاربوئیٹ

۷ حصے

کیا ٹیم فاسفیٹ

آئی فرین اور سوڈیم بائی کاربوئیٹ کا

SALFENE

سال فین

مقدار خوراک - ہ گرین -

سال کو ڈیا - ہ گرین سال اسی ٹن اور ہ گرین کو ڈین سلفیٹ کا کرب

SALCODEA

ہے - وجہ مفاصل اور نیوزال جیاد عصبی درد اور
یورک آئڈ مین استعمال کرتے ہیں - اسکے استعمال سے عادت نہیں ہوتی ہے
سال وین - سال دیان جمن ۱۰ فی صدی نیشہال سیالال اور گلیسرین

SALVIN

موجود ہے منہ اور گلے کی بیماریوں میں بطور این ہے لیشن
اور غرغہ استعمال کرتے ہیں -

گوانی ٹر (گینگھا) کا علاج ہے جیمس قومیت

SOLVIN

سال وین -

ادویات موجود ہیں -

۱۰ فی صدی

پٹا ٹیم آئی اوڈوڈ

۱۹ فی صدی

گلیسرین

۲۰ فی صدی

آئی اوڈون

اکسٹراکٹ آف تھم جیمس شکر لائی گئی ہے

SOLVIN

سال وین

ہونیک کائف (گلرکمانسی) میں استعمال کرتے ہیں۔

سائل ویاں SALVIOL اکڑا کرک میچ اور اکڑا کرک راکٹ نی

سیالال اور گلئی سرزن کا سولیشن ہے جو الکحل سے بنایا گیا ہے۔

سائل ویاں - SALVEOL کڑی سائل کا مرکب ہے جو پانی میں

لمباتا ہے۔ خالص سائل ویاں مانند فینال جراحی میں استعمال کرتے ہیں۔

سائل ہیپ ٹان - مترادف = ہینز وائل سیالی شلک متھیل الیٹر۔

بے رنگ قلعین۔ تمامی قسم کے محلات میں حل

SALHYPNAN

ہین ہوتے ہیں ۱۱۲ سے ۱۱۴ اسٹنی گریڈ پر گداخت ہوتے ہیں مانند

سائل آسٹی ٹال استعمال کرتے ہیں۔

سائل ہی پاٹیکا - ایلنے کاسفوف ہے جس میں روٹیل سائل اور

لی تھیم فائیفٹ اور سوڈیم فائیفٹ موجود ہے

SAL HEPATICA

وجع مناسل فقرس قبض اور لی تھی مٹیا (خون میں یوزک آشد زیادہ ہو جا)

میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک چاء کا چیمپہ ایک گلاس پانی میں ملا کر بعد از غذا

استعمال کریں۔

سالا زولان مترادف = سیالی پائی رن۔

SALAZOLAN

سالتنٹ - یہ رد الکحل ایٹھ ہرنال اور کیا سٹریٹیل میں حل ہوتی ہے

گر روغن زیتون میں حل نہیں ہوتی ہے - الکحل یا روغن

SALIN

سید انجیر میں حل کر کے بطور ٹینٹ لگاتے ہیں -

سالتن ٹال مترادف = سال اسی ٹال -

SALANTOL

سالتو ہرنال بے سمیت ڈسٹنگ پاؤڈر (ذروں) ہے - الکحل میں

حل ہوتا ہے - ۵۶ اسٹینٹی گریڈ کی حرارت

SALUBROL

گداخت ہوتا ہے - آئی او ڈو فارم سے زیادہ ترائنٹی سپیک

(مزیل العفوت) ہے -

سالتو ہرنال - ملک سوڈین کا بنایا ہوا ٹینٹ ہے جس میں حنفیل

ادویات موجود ہیں -

SALUBRIN

۲۵ حصے اسٹیک آہٹل ایسٹر

۲ حصے اسٹیک آہٹ

۵۰ حصے الکحل

۲۳ حصے پانی

سالتو ہرنال - نیامتھالین کے قرص ہیں جسکو بطور ڈس ان فکٹنٹ

(دافع سم و باقی) استعمال کرتے ہیں -

SALUBRINE

سَالُو بَرِن SALUBRINE غذیہ کا محافظ ہے جس میں سیالی سلک آئینہ

نمک اور کریم آف ٹارٹار موجود ہے۔

سَالُو سَال - یہ ایک قسم کا خوشبودار آئینی شپٹک (مزیل عفونت)

SALUSOL سولیوشن ہے۔ بطور آئینی شپٹک (مزیل عفونت)

اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدارِ خوراک ایک سے ۴ چار کے مچھ تک۔ بیرونی اسکو جلدی

امراضِ وجعِ مفاصل اور نیوڑال جیا (عصبی درد) میں استعمال کرتے ہیں۔

بطور امیرے (آبشار) ایک کوہ حصے پانی میں ڈائیلوٹ کر کرناک کے

کھٹار (زکام) میں استعمال کرتے ہیں۔

سَالُو فُر - مترادف - سوڈیم سلیکیو فلو رڈ۔

SALUFUR اس دو کو بطور آئینی شپٹک (مزیل عفونت) اور دافع

عفونت ۲ فیصدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہیں۔

سَالُو فَرِن ٹُو تھ پشٹ - دانتوں کا صفا دے جس میں ۱۰ فیصدی

SALUFERIN TOOTH PASTE سافٹ سوپ اور ۶ فی صدی

آئی سو فارم موجود ہے۔ اسکا استعمال خصوصاً پارہ کے مرکبات کہانیسے

جو منہ آجاتا ہے اوسمیں استعمال کرتے ہیں۔

سَالُو مَن - SALUMIN اس مرکب کے دو اقسام ہیں۔

(۱) سالوہن این سولیوہن یعنی حل نہیں ہوئیو الاسالوہن - مترادف
 الیوہن فی ام سیالی سلیٹ - گلابی مائل بہ سفید رنگ سفوف - بطور ڈسٹنگ پاؤڈر
 (دور دور) استعمال کرتے ہیں ناک اور گلے کے کحتار (زکام) میں مفید ہے۔
 (۲) سالوہن سولیوہن مترادف = امونیم الیوہن فی ام سیالی سلیٹ -
 یہ حل ہوئیو الاسالوہن ہے - مذکورۃ الصدر پر امونیا کا اثر ڈالنے سے
 بنتا ہے - یہ پانی میں حل ہوتا ہے اور مذکورۃ الصدر کے موافق اس کے
 بھی خواص و فوائد ہیں -

سالی ٹین - SALETIN اسپائی زن کا دوسرا نام ہے۔
 سالی نال - مترادف = انگونیم سیالی بی -
 ۳۳ فی صدی سالی نال کا مرہم ہے -
 SALENAL

رومیا ٹرم (وجج مفصل) میں استعمال کرتے ہیں - اسکے استعمال سے
 خراش نہیں ہوتی ہے۔
 سالیوٹو سالیٹا - مترادف = فزولاجیکل سالٹ سولیوشن -
 SALUTIO SALINA

سامال - SAMOL ۲۵ فی صدی سالی نال کا مرہم ہے۔
 سامنوفارم - مترادف = نازکوفارم -
 SOMNOFORM

سَان مِٹُو - مندل اور ساپائٹو کا مرکب ہے۔ سوزاک یورینی تھرن

SANMETTO ان فلامین (التهاب احیل) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک چا کچھچھ۔

سَب کیوٹال - SUBCUTOL حسب ذیل ادویات کا سولوشن ہے۔

۱۲ گرین

سَب کیوٹن

۱۰ ۱/۲ گرین

سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی)

۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)

سَب کیوٹن - انس تجھے زن میں یہہ ایک قابل اعتراض بات ہے

کہ وہ حل نہیں ہوتا ہے و نیز جلدی پچکاری کرئی SUBCUTIN خراش پیدا کرتا ہے اسکے یہہ دوسرا انس تجھے زن کا استخراج ہے جو یہہ عیوب سے مبرا ہے۔

سفید چمک دار سفوف جو ۱۹۵ سے ۱۹۶ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گدخت ہوتا ہے اور پانی میں ۲ فیصدی تک حل ہوتا ہے۔

اسکو بطور مخدر استعمال کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے اسکا اسٹری لائزڈ سولوشن حسب ذیل طریقہ سے بنایا جاتا ہے۔

۱۲ گرین

سَب کیوٹن

سُبُلَامِین (نمک خوردنی) ۱۰ گریں
 ڈسٹبلڈ واٹر (آب مقطر) ۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

سَبُّ لَامِین - مترادف - مرکبِ رُک سَلْفِیٹ اِیچھی لُہ ڈیا مہن۔

SUBLAMIN
 مرکبِ رُک سَلْفِیٹ اور اِیچھی لُہ ڈیا مہن کا مرکب ہے
 سفید قلمین پانی میں حل ہوتے ہیں۔ الکحل میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ مگر گلیسرین میں
 حل ہو جاتے ہیں۔ اس میں ۴۴ فیصدی مرکبِ رُک (سیاب) موجود ہے۔
 اس کا سولفیوشن بنا کر بطور آئنی سِپِکٹ (مزید العفونت) اور ڈسٹ اِن فِلٹ
 (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں۔ کروسیو سبلی میٹ پر اسوجہ سے ترجیح
 دی گئی ہے کہ اس کے استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے۔ رحم و ہونیکے لئے ایک کو
 .. ۵ یا ایک ہزار کا سولفیوشن۔ ایک کو ۳۰۰ یا ۵۰۰ کا سولفیوشن شانہ
 دہونے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ بطور ہائی پوڈز ہک (زیر جلد) ایک کو
 ۵ حصے کا سولفیوشن مستعمل ہے۔ ریشم کو امپٹری لائزڈ کرنے کیلئے ایک کو ۱۰ حصے
 سولفیوشن میں۔ امنٹ تک پکا دین۔ ۳ فیصدی کا سولفیوشن ہاتھوں کو
 ڈسٹ اِن فِلٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے
 استعمال سے جلد پر دہبہ نہیں لگتا ہے نہ اوزارات خراب ہوتے اسلئے اس کا
 الکحل سے بنایا ہوا سولفیوشن استعمال کریں۔ ۲ کو ایک ہزار کا الکحل سے
 بنایا ہوا سولفیوشن ہاتھوں کو ڈسٹ اِن فِلٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لئے

بہت ہی عمدہ ثابت ہوا ہے۔ بہ نسبت دوسرے اسی قسم کے مرکبات سے
افصدی کا سولوشن جو ۵۰ فی صدی الکحل سے بنایا گیا ہو ضرور تکلیف
تیار رکھا جاتا ہے۔

سپ ٹو فارم - فارمال ڈی ہیٹڈ اور فینال کا مرکب ہے۔
۵ سے ۱۰ فیصدی کا سولوشن بطور

SEPTOFORM

ڈس این فیکٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں۔
سپ را - رمی ٹون - سپ رارمی ٹن گلائڈ کا ایکٹراکٹ ہے

جسکو ڈیابٹیز سیلائیٹس (شکری ذیابیطس)
ڈیابٹیز ان ہی پی ڈس (ذیابیطس بغیر شکر) اور بیاسی ڈوز ڈیزیز استعمال
کرتے ہیں۔

سپ رارمی ٹن ٹونوجن - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

SUPRARENAL TONOGEN

سپ رارمی ٹن گلائڈ - ۱/۲ گریں

کلورجی ٹون - ۱/۴ گریں

سٹوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی) - ۱/۱۰ گریں

پانی - ۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)
سپ را - رمی ٹن سپارمی ٹونوجن - یہ ایک قسم کے

سیارسی ٹوپر (شیان)

SUPRARENAL SUPPOSITORIES

ہیں جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۰.۳ ر. حصے

سپرائی ٹاپلن

۰.۶ ر. حصے

بورک آپٹ

۰.۹ ر. حصے

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)

۰.۳ ر. حصے

لیا ٹولن

۰.۴ ر. حصے

آیل تھیو بروما

سپرائی ٹاپل گلائڈ۔ چار یا یون کے سپرائی ٹاپل گلائڈ کا

خشک سفوف ہے۔ بہت ہی طاقتور

SUPRARENAL GLAND

وے زوگنٹر کٹر (منقبض ظروف الدم) اور مقوی قلب ہے۔ بعض وقت

جو قلب کی حرکت بے قاعدہ ہو گئی ہو اس میں بہت مفید ہے۔ اسکے

اکٹر اگٹ کو ادھی سنٹر ڈیزیز میں استعمال کرتے ہیں۔ اس تھنیا۔

(کمی قوت) آبی میا (کمی خون) سائیک لک البیومینو ریا (البیومین کا پیشاب

خارج ہونا) ذیابیطس شکر کی اکو تھال کب گائی ٹری قلبی امراض۔ عروق شری

جریان خون ہے۔ فیور۔ ایس ٹیا کٹر (رعاف) زکام اور دمہ میں استعمال

کرتے ہیں۔ امراض چشم میں بھی مفید ہے۔ کنجلیٹیوا کا ان فلافین۔ آئی ری

ٹائی ہٹن (پروہ عنیبہ کی سوزش) کرائائی ٹن (سوزش قرنیہ) اور لکیوٹ

ڈیاک رسی اوٹسٹائی پس (لیا کری سل سیاک یفے آنسوون کی تھیلی کا انتہا) میں استعمال کرتے ہیں۔ تمامی قسم کے جریان کو بھی روکتا ہے۔ بطور اسٹیمپنٹ (قابض) اور ہی ماسٹیک (مانع جریان دم) بیرونی لگاتے ہیں۔ اسکو اندرونی استعمال کر نیسے زیادہ تر فائدہ نہیں ہوتا ہے مگر زیر جلد وریدون میں استعمال کر نیسے فوری اثر ہوتا ہے جبکہ قلب کی حرکت ببقاعدہ ہو جائے تو یہ سے یہ گرین آڈرینی نالین کا سولوشن عیدون میں پچکاری کریں یا ناک اور کان میں ڈالنے کیلئے ایک کوہ ہزار کا اسکے قوی الاثر جو ہر فعال یعنی آڈرینی نالین کلورڈ کا سولوشن یا ہ فیصدی کا سولوشن جو اکثر آرٹ سے بنایا گیا ہے استعمال کرتے ہیں۔ بطور مرہم ایک کوہ حصے لیا ٹولین ملاو۔ نیور ویکٹ ہارٹ کے علاج میں ۵ سے ۱۰ قطرہ استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے (ملاحظہ ہو بیان آڈرینی نالین)

سپر آرینی نین - سپر آرینی نین گلائڈ کا قوی الاثر جو ہر فعال ہے۔ بہور ا
 مائل بہ سفید رنگ سفوف پانی میں حل نہیں
SUPRARENIN
 ہوتا ہے۔ ۲۱۰ سے ۲۱۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔
 اسکا ہیڈرو کلورڈ ایک ہزار کی طاقت کے سولوشن میں فروخت ہوتا ہے
 اسکے سولوشن کو سالت سولوشن سے ڈائلوٹ کریں مختلف قسم کے
 مخدرات کے ساتھ ملا کر بطور مانع جریان خون آنکھ ناک اور حنجہ کے جراحی
 استعمال کرتے ہیں۔ کان اور ناک کے لئے ایک کو ایک ہزار یا ۵ ہزار کا

سُولیوشن آنکھ کے لئے ایک کو... ۵ یا... اکا سُولیوشن مفید ہے۔
سپرائی نین کوکین ٹیابلٹس۔ اسیں حسب ذیل ادویات

SUPRARENIN COCAINE TABLETS موجود ہیں۔

کوکین ہائیڈروکلورڈ	۱/۴ گریں
سپرائی نین بورٹ	۱/۴ گریں
سوڈیم کلورڈ	۱/۴ گریں

دندان سازی کے لئے ایک قرص ایک سے ۲ کیوبک سنٹی میٹر یعنی
۱ سے ۲۲ نم پانی میں حل کر کے استعمال کریں۔

سٹراک اسٹڈ۔ مترادف = سٹرا رین۔

CETRAMIC ACID

سٹرا رین۔ مترادف = سٹراک اسٹڈ۔

CETRARIN

آئیں لیا نڈماس کا تلخ جزد ہے۔ بے رنگ
قلین جو پانی میں حل ہوتے ہیں۔ تھنڈے پانی میں بمشکل حل ہوتے ہیں۔
مگر گرم الکحل اور الکالی کاربونیٹ کے سُولیوشن میں بخوبی حل ہو جاتے ہیں۔
اسکے استعمال سے پیان کریاٹک جوس (عرق لبلیہ) اور صفرا پیدا ہوتا ہے
سرخ رنگ کے دانے جو خون میں ہوتے ہیں وہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔
کلورڈ سٹرائینی میا اور سیل میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۳ گرین تک دن میں کئی مرتبہ -
 سٹرامین - آکسی فینی لیٹ - اسکا کیمیائی تجزیہ کرنے سے
 معلوم ہوا ہے کہ اس میں ہموزن

CITRAMIN OXYPHENYLATE

ہیٹرالین اور ہل می ٹال موجود ہے -

سٹرو - رومین - CITRORHEUMIN یہ ایک قسم کے
 قرص ہیں جس کے ہر ۲۴ قرص میں ادویات ذیل موجود ہیں -

سیٹارین	۱/۲ ڈرام
کالچی بن	۳/۴ گرین
کوی بن سلفیٹ	۱۵ گرین
سٹرک آسٹ	۷۵ گرین

گوٹ (نقرس) اور رومیٹزم (وجع مفاصل) میں استعمال کرتے ہیں -
 سٹرو فرین - مترادف - پیارافنے ٹی ڈن سٹریٹ -

CITROPHEN سفید سفوف جو ایک کو ۱۶۵ حصے پانی میں حل ہوتا ہے
 ایک کو ۳۰۰ حصے ۹۰ فیصدی الکحل میں بھی حل ہو جاتا ہے - اپتھر اور
 کلورڈ فارم میں حل نہیں ہوتا ہے - بطور آٹھی پائی ریٹک (دافع حرارت)
 اور انال جے سک (مسکن ادجاء) استعمال کرتے ہیں - عضلاتی اور
 جوڑوں کا وجع مفاصل - این فلوان زاکا در دسر اور ٹانسی لائی ٹس

(ورم لوزتین) میں مفید ہے۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۵ اگرین تک۔

سٹروکال - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں فیناسٹین اور سٹرک اسٹ

CITROCOLL موجود ہے۔ پانی میں حل ہوتا ہے۔ ۹۳۰ اینٹی گریڈ

حرارت پر گداحت ہوتا ہے۔ بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت)۔ اور

انٹجرو میاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک ڈرام سے ۱/۲ ڈرام تک روزانہ۔

سٹرو - کوی ہن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں سٹریٹ

CITROQUININE آف ائرن۔ کوی ہن اور کیا فین موجود ہیں

گرسپ لینے پیٹ کے مروڑ کو دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

سٹرو نال پلز - یہ ایک قسم کے حبوب ہیں جس کے ہر ۱۰ میں جب

CITRONOL PILLS ذیل ادویات موجود ہیں۔

کوی ہن ہیڈرو کلورڈ - ۱/۲ اگرین

سٹرک اسٹ - ۱/۲ ڈرام

اکسٹرکٹ فرانگیولا - ۱/۲ ڈرام

اکسٹرکٹ شکل بری لیوز - ۶۰ اگرین

گوٹ (نقرس) اور رومیائزم (وجع مفاصل) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ہ گولی دن میں ۳ مرتبہ -

سٹروریا - CITRUREA یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں

یوریا سٹرک آئینہ اور لی ٹیم بروڈ ہڈ موجود ہے -

سپس ٹائیٹس (سوزش مثانہ) اور گوٹ (نقرس) میں استعمال کرتے ہیں

مقدار خوراک - ایک سے دو قرص تک -

سڈ زاسن - مترادف = اورکسن -

CEDRARINE

سڈ رارین فینزولین - اورکسن کا دوسرا نام ہے -

CEDRARINE PHENZOLINE

سڈ مرین - زرد رنگ چمکہ ارسفون جوسی مابا سڈرن کے تخم سے

نکالا جاتا ہے - پانی میں حل ہوتا ہے - بطور دافع بخار

CEDRIN

استعمال کرتے ہیں -

سیراٹم اوڈونٹال جیکم - داڑھ کے درد کی دوا ہے جبین

موم کلورل سپڈریٹ

CERATUM ODONTALGICUM

کیا ٹفر اور تھائی مال موجود ہے - اس مرکب کو گرم کر کے اور روئی کا پاپا

بھگو کر مقام ماؤف میں رکھیں -

سیراٹم - ویانزلی نی

CERATUM VASELINI

پٹرولائٹ

اور ہ فیصدی اسکے وزن کا زرد یا سفید موم ملائے سے مرہم کی زمین بنتی ہے
جس میں ۵ فیصدی پانی جذب کرنے کی طاقت ہے۔ بعوض ول فیات
اسکو استعمال کرتے ہیں۔

سِرپ۔ سیوٹن ہائی پوفاسفائیٹس۔ اسکے ہر ایک

فلوئیڈ اونس میں

SYRUP SEVEN HYPOPHOSPHITES

حب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۴ گرین

کیا لسم ہائی پوفاسفائیٹ

۴ گرین

پوٹاسیم ہائی پوفاسفائیٹ

۲ گرین

آئرن ہائی پوفاسفائیٹ

ایک گرین

سیانکینز ہائی پوفاسفائیٹ

ایک گرین

کوئیٹن ہائی پوفاسفائیٹ

۱/۲ گرین

سوڈیم ہائی پوفاسفائیٹ

۱/۲ گرین

اسٹرکن ہائی پوفاسفائیٹ

سِرپ کوئل لانا کیوٹنڈ۔ اس شربت کے ہر ایک ڈرام میں

حب ذیل ادویات موجود ہیں۔

SYRUP CACILLANA CO

۵ اونس

اینگلیش ہاربیٹا پائی لیولاسے را

۵ اونس

میرٹ لیا کٹیو کے رم

ٹنکچر کوہن لانا
 ہرپ اسکول کمپونڈ (شربت اسفیل مرکب)
 کیاس کے زن
 ہیرامین پیڈر وکلوڈ
 منتخال (جو ہر پودینہ)
 ہرپ گلی سر و فاسفیتس کمپونڈ اسی ڈس (مکسلی)

SYRUP GLYCEROPHOSPHATES CO ACIDUS (HUXLY)

مترادف - گلی سر و فاسفیتس ہرپ (مکسلی)
 سرتھائی مین - تخم کاشربت سے جسکو کھانسی میں استعمال کرتے ہیں۔

SERTHYMIN

ہر سال
 یہ ایک قسم کا شربت ہے جس میں
 ۱۰۰ فی صدی تھیو کال موجود ہے۔

SIRSOL

سرویاٹال سوپ
 یہ ایک قسم کا صابون ہے جس میں
 ایک فی صدی مرکبوری آکسی جی نائٹرو

SERVATOL SOAP

سٹس ٹامین - مترادف - یور وٹروپین

CYSTAMINE

سودیم اسی ٹیٹ

سٹس ٹوپٹیورین - CYSTOPURIN

اور یوروٹروپین کا حل ہونے والا نمک ہے۔ سفید قلیں جو پانی میں حل ہوجاتیں
سوزاک، شانہ اور آلات البول کے کتھاڑ میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک ۵ اگرین دن میں ۳ مرتبہ۔

سبس ٹوجین - CYSTOGEN یوروٹروپین کا دوسرا

نام ہے۔

سبس ٹولی تھیا - سبس ٹوجین اور لی تھیم ٹارٹارٹ کا
اجلنے والا مرکب ہے۔ اسکے تہص

CYSTO LITHIA

ہوتے ہیں حسین ۳ - ۳ اگرین ادویات مذکورۃ القدر موجود ہیں۔ یہ ہرقص
یورک آئٹھ کے بہت ہی عمدہ محل ہیں۔

سفلانی ٹکٹ پیرم - SYPHILITIC SERUM یہ ایک قسم کی
سیرم ہے جسکو سفلس (راتشک) میں استعمال کرتے ہیں۔

سکٹ - سیرامی نل گلائڈ کا اکثر اکٹ ہے جسکو ڈاکٹر جی زانونی نے
ایجاد کیا ہے۔ ہونگٹ کانف (لگر کھاشی) میں ۵ سے

SIO

۸ قطرہ کی خوراک میں ۲ ماہ کے بچوں کے لئے۔ ۵ سے ۲۰ قطرے
۳ سال کے بچوں کو۔ ۳۰ سے ۵۰ قطرے ۵ سال کے بچوں کے لئے
۳۴ گھنٹہ میں ۳ یا ۴ مرتبہ استعمال کرتے ہیں اسکی خوراک کو بتدریج
بڑھاتے جاویں۔ وقتاً اسکا علاج موقوف نہ کریں۔

SUCROL مترادف = ڈل سُن۔

سُکُرُ اَل - سِکُرُ وِپِیَا اِکْثَر اِکْٹ - سِکُرُ وِپِیَا آب ٹیوزا کا اِکْثَر اِکْٹ ہے۔

30. قطرہ کی خوراک مین بطور ڈائی ٹیک

GEORPIA EXTRACT

(دیر) استعمال کرتے ہیں۔ بہ نسبت ڈیجی ٹیلس اسکا سہی اثر بہت ہی

کے ہے۔ سِکْسُ ٹُونَالِ طِیَا بِلِطْسُ - ملاحظہ ہو بیا ن ٹونالز۔

SEXTONAL TABLETS

سِکْسِی نَبْ ڈائی اِکْٹ - مترادف = اَلْفُو زُون۔

SUCCLNIC DIOXID

سِکْسِی نَلِ پَر اِکْٹ - مترادف = اَلْفُو زُون۔

SUCCINYL PEROXID

سِکْٹ کو - سرخ کسینفر بھورا رنگ چمکا رسفوت جو پانی میں حل

ہوتا ہے۔ ہی ماٹو جن سے بنایا جاتا ہے۔ انی میا۔

SICCO

(کمی خون) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۳۰ گرین تک۔

سِکْٹ کو جِن - ہی ماٹو جن کا مرکب ہے۔ جس کے خواص فوائد

سِکْٹ کو کے موافق ہیں۔

SICCOGEN

سکٹ کوڑہ۔ SICCOSD یہہ ایک قسم کا ماء اللحم ہے جو تازہ گوشت سے تیار کیا گیا ہے۔ اس میں ۳۷ فیصدی البیومین موجود ہے۔
سِل بی رال۔ مترادف۔ سلوڈر۔ سلفو فینی لیٹ۔

SILBEROL
سِل لائے ڈین۔ یہ ایک قسم کا کالوڈی بن ہے جس کے
بیشمٹان ٹکڑے ہوتے ہیں۔
الکحل اور انتھرمین حل ہوتے ہیں۔

سِل لین۔ سیاہ رنگ۔ الکالین سیال جو کولڈ ٹار سے بنایا جاتا ہے۔ ایک کو ۲۰۰ کا سولوشن یا ایک کو
CYLLIN
۳۰ کا سولوشن بنا کر رحم دہوتے ہیں۔ یہہ بہت ہی عمدہ بیاک ٹری
سائیڈ (میت جراثیم) اور دافع عفونت ہے۔ پانی میں ملانے سے دودھ کے
رنگ کا ہوتا ہے۔ ۳ منم ہر گھنٹہ کے فاصلہ سے اسپرڈ اسکا دوسرا نام تھرش
ہے منہ پکنا بسبب بناتی کرم کے، میں استعمال کرتے ہیں۔ لیا نولین میں ۵ فیصد
مرجم بنا کر سرخ بادہ اگر سہا اور تر خاش میں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں توت محرقہ
اور سمیت نہیں ہے۔ اسکے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

سِل لین کیا پسلز۔ ایک اور ۳ منم کے کیا پسلز ہوتے ہیں جسکو ڈیازیا (اسہال)
پیش کولائی ٹس (قولون کی سوزش) اور اسپرڈ اسکا دوسرا نام تھرش بھی ہے منہ کا

پکنا بسبب بنائی کرم کے، میں استعمال کرتے ہیں۔

سل این ڈسٹنگ پاؤڈر یعنی وزور سل این گار سل لن این ہے لیٹ۔
اسکے بخارات سل میں سُنکھاتے ہیں سل۔ لن سافٹ سوپ۔ ایمین
۵ فی صدی سل لن موجود ہے۔

انگوٹھ سل این کیوڑ ٹیم۔

۱/۲ ڈرام

ایک ڈرام

۱/۲ اولس

ایک اولس

سل لن

سافٹ سوپ

امونے ٹیڈمر کیوری انسٹنٹ

سافٹ پیارا فن

انگوٹھ سل لن۔ کم آئڈ سیالی سلیکو۔

ایک ڈرام

ایک ڈرام

ایک اولس

سل لن

سیالی سلک آئڈ

سافٹ پیارا فن

سل۔ لو۔ ٹروپن۔ سٹراون مولوہن ڈو ال آر بیوٹن۔

سفید بے بو اور بے مزہ چکدالہ

CELLOTROPIN

سفوف اتھیر اور پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ الکحل میں حل ہوتا ہے۔

ٹیوٹر کیو لوٹنر میں استعمال کرتے ہیں۔

معدن اور خوراک - ۴ سے ۷ گرین تک

دن میں ۳ مرتبہ۔

سلفا مڈ - آمونیاک کا اثر پھیلنے والی اینٹی سٹیسیائی سلک آئڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے

SALAMID گلابی مائل بہ سفید رنگ قلمین۔ الکحل اور اینٹیجمن فوری

حل ہوتے ہیں گر پانی میں بیکسل۔

سیائی سلک آئڈ اور سوڈیم سیائی سلٹیٹ کے موافق استعمال کرتے ہیں۔
سلفا مین - اس دوا کے خواص و فوائد اکھچال کے موافق ہیں۔

SULFAMMON

سلفا مینال - زرد رنگ سفوف - ۵۵ اسٹیٹی گریڈ کی حرارت پر

SULFAMINOL گداخت ہوتا ہے۔ الکحل اینٹیٹک آئڈ میں حل ہوتا ہے

گرم پانی میں نہیں بطور انٹی ٹینک (مزید العوت) استعمال کرتے ہیں۔

۳ گرین کی خوراک میں سسٹائی سس (سوزش مثانہ) میں مفید ہے۔

جنجرہ کے سل میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

سلفر بٹر SULPHUR BITTER اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

سب لائیڈ سلفر (گندک تصعید کی ہوئی) - جیشن راڈکس (جٹیانہ)

پرونی ورجینا - آئوزسکو ٹرینا (صبر سقوطی) - یوپا ٹوریم - ٹیاناسی ٹم -

بان موئی - پوڈوفیل لٹ - سنا آئڈ نیگا (سنا ہندی) کیا لاسس

(دم الاخوين) -

جلدی امراض = اسکلرو فیولا (خنازیر) نیوز آل جیا (عصبی درد) درد سر میں استعمال کرتے ہیں -

سلفو پائی رین - مترادف = اٹھی پائی رین سلف آئی لیٹ

SULFOPYRIN سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ ۵ گرین دن میں کئی مرتبہ ایک گلاس پانی میں ملا کر گریٹن (صداع) میں استعمال کرتے ہیں -

سلفو جینال - یہ ایک قسم کا معدنی تیل ہے جسکے خواص و فوائد اکھتیاں کے موافق ہیں۔ سرخ کیقندر بھورازنگ

SULFOGENOL سیال جو پانی اور الکحل میں حل ہوتا ہے۔ آککالی کے ہمراہ گرم کر نیسے اس میں سے اُنوینا گیاس نکلتا ہے۔ اس میں ۱۲ فی صدی سلفر موجود ہے۔

سلفو گوئی - اے کاٹن - مترادف = کوئی ہن سلفو گوئی کولیٹ اس مرکب کو بران کیل کھٹار اور

SULFOGUAIACON ٹیو بڑ کیو لوہر میں استعمال کرتے ہیں۔ بنیریم سلفو گوئی اے کولیٹ اور کوئی ہن سلفیٹ کو باہم ملانے سے بنتا ہے زرد رنگ بکڑے پانی میں حل

ہوتے ہیں - مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۵ گرین تک -

سلفولان - SULFOLAN مترادف - تھیولان -

سلفون ایتھیل می تھان - مترادف - ٹرائی اونیال

SULFONE ETHYL METHANE

سلفون ایتھیل می تھانم - مترادف - ٹرائی اونیال

SULFONE ETHYL METHANUM

سلفیور آل - سیاہ رنگ سیال جس کا وزن متناسبہ ۷۰.۷ ہے

پانی کے ساتھ مل جاتا ہے - الکحل میں حل ہو جاتا ہے

SULFUROL

اس میں ۸۰ فی صدی سلفر موجود ہے - بعض اکتھیل استعمال کرتے ہیں

سلفیورین - سلفر - شوڈا اور پوٹاشیم کرومیٹ کا مرکب ہے

سلفر باتھ بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں -

SULFURINE

سلفیورسے ڈیٹا تو لین - مترادف - تھی لائن -

SULPHURETTED LANOLIN

سلفیورسے ریٹا - زرد رنگ سفوف جو سیان فلپ پوکے

گندہک کے چشموں سے نکالا جاتا ہے -

SULFURARIA

اس کے کیمیائی اجزاء حسب ذیل ہیں -

۳۲۷۹۶ فی صدی

۱۳۴ فی صدی

سلفر
آرگینک میٹر

۵۳۶ فی صدی

کیا ٹیم سلفیٹ

تھوڑا سا

اسٹرانٹیم سلفیٹ

تھوڑا سا

سلی کا

۵۳۸ فی صدی

کیا ٹیم کاربونیٹ

جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

سلور۔ آئی اوڈیڈ۔ اس دوا کو گیش ٹرائل جیا (دجج المعده) آتشک اور

SILVER IODID

یورمی تھرائیڈس (مجرى بول کی سوزش) میں

استعمال کرتے ہیں۔ زرد رنگ سفوف۔ آتشک میں ۳۳ گرین کی خوراک میں

بطور گولی استعمال کرتے ہیں۔ اور ۵ سے ۱۰ فی صدی کا سولیوشن بطور

انجکشن استعمال کرتے ہیں۔

سلور۔ آئی اوڈیٹ۔ اس دوا کو اکیوٹ اور کرائٹک ڈیاریا

SILVER IODATE

(حاد و مزمن اسہال) اور گیش ٹرائل جیا (دجج المعده)

سفلس (آتشک) اور یورمی تھرائیڈس (مجرى بول کی سوزش) میں استعمال

کرتے ہیں۔

سفلس (آتشک) میں ۳۳ گرین کی خوراک میں بطور گولی دیں۔

یورمی تھرائیڈس (مجرى بول کی سوزش) میں ۵ سے ۱۰ فی صدی کا

سولیوشن مفید ہے۔

سِلْوَر اِکْتھِیال - مترادف - اِکْتھِ اَرگن

SILVER ICHTHYOL

سِلْوَر - اَکسِی کینوسپٹولیت - مترادف = اَرچن ٹال -

SILVER OXYCHINOSEPTOLATE

سِلْوَر - اَلْبِیومِن - مترادف = نووارگن -

SILVER ALBUMIN

سِلْوَر - پِروٹال بِن - مترادف - لارچن

SILVER PROTALBIN

سِلْوَر - پِروٹین - مترادف = پِروٹال گال -

SILVER PROTEIN

سِلْوَر - پِکریٹ - مترادف = پِکریٹال -

SILVER PICRATE

سِلْوَر ٹرائی نائٹروفینال - مترادف = پِکریٹال -

SILVER TRINITROPHENOL

سِلْوَر جِلٹاٹوز - مترادف = اَلْبَارچن -

SILVER GELATOSE

سِلْوَر - سِٹریٹ - مترادف = اِڈرال

SILVER CITRATE

سِلَوَر لیا کٹیٹ - مترادف - اگٹال -

SILVER LACTATE

سِلَوَر - نکٹ لی ٹیٹ - مترادف - نارگال -

SILVER NUCLEINATE

سِلَوَر - وی ٹل لہن - مترادف - آرجی رائل -

SILVER VITELIN

سمفورالس - کیا فینو سلفونک آئڈ کے مختلف نمکیات کا نام ہے
خصوصاً اس کے سوڈیم سالت کو بطور مدر -

SYMPHIOROLS

استقارین استعمال کرتے ہیں - فیائی ڈمی جنرے شن آف ہارٹ
(قلب کے مچھلی دار ریشون کا چربی میں بدل جانا) میں مفید ہے -
لی تھیم سالت کو گوٹ (نقرس) اور لی تھیو ڈیا بے ٹیزمین استعمال کرتے ہیں -
مقدار خوراک ۱/۲ گرین -

اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہیں

سِن نِن - SENNIN

۴ حصے

سیالی سلک آئڈ

۶ حصے

بوزک آئڈ

سِن وال - ذیابیطس کا علاج ہے جس میں حسب ذیل ادویات کا

فلوئیڈ اکٹراکٹ موجود ہے -

SENVAL

سینگا۔ ولے ریچ۔ سیان ٹونیکا۔ کیا سٹورٹیم (جندبیدستر)
سناٹوجن۔ ۹۵ فی صدی کیا زین اور ۵ فی صدی سوڈیم گلیسر
 فاسفیٹ کا مرکب ہے۔ **SANATOGEN**

سفید سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ بطور مقوی اعصاب اعصابی امراض۔
 آرمی گیس (الکسح) آئی میا (کمی خون) اور ڈیسننگ ڈرنیز (قوی جسمانیہ کو
 باطل کرنے والے امراض) میں استعمال کرتے ہیں یہ بہت ہی عمدہ پوریشن کنندہ تھا جو نالو کو استعمال کرتے ہیں
 مقدار خوراک۔ ایک سے دو ڈرام تک۔
سنگونین آئی اوڈو سلفیٹ۔ مترادف = آئی سٹیٹال۔

CINCHONINE IODO SULPHATE

سنگونین ہیراپتھٹ۔ مترادف = آئی سٹیٹال۔

CINCHONINE HERAPHTHIT

سنگونی ڈن ڈائی ہائیڈرو برومید۔ مترادف = بلن ڈسٹائن

CINCHONIDINE DIHYDROBROMID

سو پو فارم۔ یہ ایک قسم کا سیال ہے جسکو بطور آئی سٹیٹک

SOPOFORM (زیر النفوت) ڈس این فلیٹ (دافع سم وبائی استعمال کرتے ہیں)

اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۶۶۶۵ فیصدی

کری سال کا مسعد

۴۴ فی صدی

فائز مال ڈی ہیڈ

حب فروت

نیوٹرل سوپ

پانی میں ملائے سے اسکا شفاف سولوشن ہوتا ہے ایک کو ۵ حصے پانی ملا کر استعمال کریں۔

سُودِیم اِکٹھیال - SODIUM ICHTHYOL - اِکٹھیال کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

سُودِیم - اِگے رمی سی نیٹ - ملاحظہ ہو بیان اِگے رمی سک - اِگے رمی سی نیٹ - SODIUM AGARICINATE

سُودِیم الیومی نی ام اِسنی ٹیٹ - مترادف = اِسی ٹونال - SODIUM ALUMINIUM ACETATE

سُودِیم امیڈ وِٹرائی اِیزن سلفونیٹ - مترادف = گلو - سِن - SODIUM AMIDO TRIAZIN SULFONATE

سُودِیم - اِن ہائیڈرو میتھی لین سٹریٹ - مترادف = سی ٹارن - SODIUM ANHYDROMETHYLEN CITRATE

سُودِیم اِنی سیٹ - سفید باریک تلبیں جو پانی میں حل ہوتے ہیں - بعض سیالی سلیٹس بطور انٹی پائی ریٹیک - SODIUM ANISATE

(دافع حرارت) اور انٹی رومیٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہیں

مقدار خوراک - ۱۵ گرین سے ۱۹ ۱/۲ گرین تک -
 سوڈیم اولی ایٹ - مترادف = یونیا ٹرال -

SODIUM OLEATE

سوڈیم ایٹھی لیٹ - سفید مائل بہ زرد رنگ حل ہونے والا
 سفوف - اس دوا کو بطور اکال

SODIUM ETHYLATE

استعمال کرتے ہیں -
 سوڈیم برومو ویالی ریٹ - اس دوا کو صراح میں ۵ گرین
 خوراک میں کئی ہینے تک

SODIUM BROMO VALERATE

روزانہ استعمال کریں -

اختناق الرحم میں ایک اونس سے ۱ ۱/۲ اونس تک ۱۰ فی صدی کا
 سولیوشن دن میں کئی مرتبہ استعمال کریں - ۲ سے ۴ ڈرام تک
 ہکزمین (صداع) نیوراس تھے نیا سینٹ دی ٹس ڈانس میں استعمال
 کرتے ہیں - ۶ ہینے کے بچوں کو یہ دوا نہ دیں -

سوڈیم پائی روکیائی کن مونو آسیٹ - مترادف = گوئی آسیٹن -

SODIUM PYROCATECHIN MONOACETATE

سوڈیم پربوریٹ - بورک آسٹ کا اثر سوڈیم پراکٹ پر
 ڈالنے سے بنتا ہے - ایک کی لوگرا

SODIUM PERBORATE

یعنی ۳۵ گرام اونس اس دوا میں سے ۸۰ لیٹر یعنی ۲۸۲۰ اونس
 ایک چم بنکتا ہے۔ ۲۵ گرام یعنی ۶ ڈرام ۵ اگرین یہ دوا ایک لیٹر
 یعنی ۳۵ گرام اونس ۳۵ درجہ کی حرارت کے پانی میں حل کرنے سے
 ۵ والیوم کی طاقت کا ہیپڈرجن پرکاشک کا سولیشن بنتا ہے
 اس سولیشن کو بطور آئیڈیٹک (فریل عفونت) محلول استعمال
 کرتے ہیں۔

۵ والیوم کی طاقت کا سولیشن لیوگوریا (سیلان رحم) اور ٹیرانی
 (التهاب الرحم) میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے خشک سفوف کو
 بطور ڈین ان فلیٹ (دافع سم وبائی) اور دافع عفونت استعمال کرتے ہیں
 سوڈیم تھائی مو-بنزوٹ۔ اس مرکب کو دوا میں شش اور مفصل
 میں استعمال کرتے ہیں۔

SODIUM THYMO BENZOAT

خالص بنزوئک آئڈ۔ سیالی سلک آئڈ اور تھائی مال ہے۔
 سوڈیم تھیو-برومین۔ اسی ٹیٹ۔ مترادف۔ الیورین۔

SODIUM THEOBROMIN ACETATE

سوڈیم تھیو-برائیٹ۔ سفید سفوف۔ بطور آئیڈیٹک روٹریڈ اسپینہ
 روکنے والا، آئیڈیٹک

SODIUM TELLURATE

(فریل عفونت) خصوصاً مرض ہل میں جو راتوں کو پسینہ آتا ہے استعمال کرتے ہیں

ٹائی۔ فائیڈ۔ پیور اور گیاسٹرک آلسٹرو۔ (زخم معده) میں مفید ہے۔
 مقدار خوراک۔ اسے سب سے گرین تک دن میں دو مرتبہ الکحالی سیال
 میں محلول کر کے دیں۔

سوڈیم ڈائی۔ آئی۔ اوڈو۔ سیالی سیلیٹ۔ بے رنگ سوئی
 کے مانند قلمیں اس کا

SODIUM DIODOSALICYLATE

ایک حصہ۔ ۵ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ بطور انال جے ٹیک (سکن و جلع)
 آئی پانی ٹیک (دافع حرارت) اور آئی ٹینک (منزل العفونت) استعمال
 کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۶ گرین تک دن میں ایک سے ۴ مرتبہ اور
 جلدی امراض میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

سوڈیم ڈائی میتھیل۔ آرسی نیٹ۔ مترادف۔ سوڈیم کاکوڈائی لیٹ

SODIUM DIMETHYL ARSENATE

سوڈیم سیلیکو۔ فلورڈ۔ مترادف۔ سالو فر۔

SODIUM SILICOFUORID

سوڈیم سوزوآئی اوڈو لیٹ۔ بے رنگ اور بے بو سوئی
 کے مانند قلمیں اس کا

SODIUM SOZOIODOLATE

ایک حصہ ۱۰ حصے پانی یا اکمل یا گلیسرین میں حل ہوتا ہے۔ اسکے ساتھ جھون

گوگرد ملا کر بطور ان سفلے شن (نفخ)، ڈبختے زیا ر خناق و بائی، نے ہل۔ یو بر۔
کیو۔ یوسنر۔ ناک کا یو بر کیو لیس مادہ، سر و کس کتھار۔ اکیوٹ اور کرانک لارین
جائی لیس (حاد اور فرمن ورم حخرہ) اور پریو سمنر (لگر کہا لسی) میں استعمال
کرتے ہیں۔ سوزاک اور کنجلیٹیوٹ کتھار بلن نوریا نیو نیا ٹورم (نورز امیدہ بچے کا
آشوب چشم) اسٹو مٹائی لیس (التهاب دہن) میں دوسے ۸ فی صدی کا
سولیوشن استعمال کرتے ہیں۔

سوڈیم فارمیٹ - اینٹ سفید چکدار سفوف بطور انٹی سیک (بھینٹ
اور دافع یو بر کیو یوسنر استعمال

SODIUM FORMIATE

کرتے ہیں۔ یو بر کیو یوسنر میں بھی زیر جلد استعمال ہوتا ہے۔
مقدار خوراک۔ ۱ سے ۳ گرین تک بطور سولیوشن ۸ یا ۱۰ یوم کو دین۔
نیومونیا (ذات الریہ) میں ۱۵ سے ۳۰ گرین ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے
یا انفیوژن آڈولس ورنالس ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

سوڈیم فرکٹو سیٹ - زرد رنگ نمی کو جذب کرنے والا سفوف
یوسن سوڈیم کلورڈ سولیو

SODIUM ERUCTOSATE

اس کا سولیوشن استعمال کرتے ہیں۔

سوڈیم فلوئورڈ - شفاف قلیں یا سفید سفوف ۲۳ حصے پانی میں
حل ہوتا ہے۔ بطور انٹی سیک

SODIUM FLUORID

(مغزِ العفون) ۵۵ء سے ۱۰ فی ہزار کا سولیشن بیرونی استعمال کرتے ہیں۔
مرگی۔ لیٹریا اور جلدی امراض میں ۱/۱۰ سے ۱/۱۰۰ گرین کی خوراک میں بطور سولیشن
اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

سوڈیم فینیل پروپائیٹ۔ اس دو کو بطور آئنی سینک (مغزِ العفون)
لیا بخیل اور پل موزی

SODIUM PHENYL PROPIOLATE

یوٹرکیو لوس ہز میں بطور انجکشن ۱/۱۰ سے ۳ فی صدی کا سولیشن دن میں دو مرتبہ
نصف گھنٹے تک سنگھاتے ہیں۔ اس کا ۲۵ فی صدی کا سولیشن ہتھمال کے
نام سے فروخت ہوتا ہے۔

سوڈیم کاکو ڈائی لیٹ۔ مترادف۔ سوڈیم ڈائی میتیل آرسنیٹ۔
سفید بے بو قلمیں یا سفوف

SODIUM CACODYLATE

کاکو ڈائی لکٹ آسڈ۔ اور سوڈیم پیٹراکسڈ سے بنتا ہے۔ اسکو کالچ کی ڈائنٹ
کے شیشوں میں رکھنا چاہئے تاکہ ہوا سے محفوظ رہے

اسوجہ سے کہ یہ نمی کو جذب کرتا ہے۔ ۲ حصے ایک حصہ پانی اور ایک کو ایک
حصہ ۹۰ فی صدی الکحل میں حل ہوتا ہے۔ بنیت آرسینک اس میں کم سمیت
ہے۔ اسلئے بعض آرسینک امراض ذیل میں استعمال کرتے ہیں۔

یوٹرکیو لوس ڈائیز۔ آئی میار کی خون، سور یا ہنز (شف الجلد) جلدی
امراض۔

اسکو بطور گولی یا سولیوشن استعمال کرنے سے منہ میں لہسن کے مانند بو ہو جاتی ہے۔ اسلئے اسکو زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر گوئی ٹرٹ نے یوٹرکیو لوہنرین ۳ گریں کی پچکاری کی۔ دوسرے روز اس مقدار کو دو چند کیا۔ یہی ساٹ دن تک جاری رکھا۔ بعد ازاں سات دن تک موقوف کر کے اپ گریں کی مقدار میں روزانہ استعمال کرایا۔ یہاں تک کہ بیمار برداشت نہ کر سکا۔ اور اسکو حسبِ فیل بیمار یان لاحق ہوئیں۔

اسٹولیک (پیٹ کا درم) آرٹی کے زیا۔ (پتی) بہرہ پن۔ ایسی حالت میں مقدار بہت ہی کم کر دینے سے فائدہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر گوئی ٹرٹ نے اسی موقع میں روزانہ ۳ گریں کی خوراک میں پوٹاشیم آئی۔ او۔ ڈیو بھی دیا تھا اسکے علاوہ ڈاکٹر موصوف نے آکالین۔ فاس فینٹس اور گوشت بھی مریض کو دیا۔ چونکہ اس مرض کی جھجکشی ہے اسلئے کاربن۔ ڈائی سلفائیڈ۔ روئی پر چند قطرے ٹپکا کر ۲ گھنٹے میں دو یا ۳ مرتبہ سنگھایا۔

ہائی پوڈریک۔ انجکشن۔ اسٹری۔ لائونڈ کیا ہوا سولیوشن ہے جسکے ہر ۱۰۰ منم میں ۳ گریں کا کوڈائی لک آئینڈ موجود ہے۔ ۲ گھنٹے کو ایک مقدار استعمال کریں۔

ان۔ ٹرار۔ وے لنس۔ انجکشن۔ یعنی وریدی پچکاری۔ اسکی بھی طاقت ہائی پوڈریک انجکشن کے موافق ہے۔ ۱۰۰ منم کی مقدار میں روزانہ ایک سے ۲ مرتبہ سبیل میں

استعمال کرتے ہیں۔

رِکٹل۔ انکوشن۔ یعنی امعاء مستقیم کی پچکاری۔ ۱/۲ سے ایک گرین ایک سے ہم ڈرام
بانی ملا کر امعاء مستقیم میں پچکاری کریں۔ یہ دوا امراض ذیل میں مفید ثابت ہوئی ہے
ٹیوبربکولوسس، ہتھائی سہر دسل، شکاری ذیابیطس، اُسو ہتھال، ہک گوالی ٹر۔
پرانی پیشی۔ لیٹ۔ آنی میا (ہلک آنی میا)، سرطان معدہ۔ رلیٹریا۔ کو دیا درعشہ،
لیپروزی (جذام)، سوڈیاسز (تشف الجذ)، مزمن جلدی امراض۔

اور ان بیماریوں میں کہ جن میں سم الفار دینے کی ضرورت ہوتی ہے اس دوا
کو استعمال کرتے ہیں۔

مقدار استعمال۔ بطور ہائی پوڈرہک یا امعاء مستقیم کی پچکاری
۱/۲ سے ایک گرین تک۔

سوڈیم کری۔ سو۔ ٹیٹ۔ بے بوا اور بے رنگ تلخ محل ہونے والا
سفوف۔ گیاسٹرک۔ کتھار۔

SODIUM CRESOTATE

(رکام معدہ) رومیائٹرم (وجع مفاصل) اور ٹائی فائیڈ میٹور میں استعمال
کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۲۲ ۱/۲ گرین تک۔
سوڈیم کیازمی نیٹ۔ مترادف۔ نیٹ رٹوز۔

SODIUM CASEINATE

سوڈیم کیا فینو سلفونیٹ - ملاحظہ ہو بیان سمفورالس -

SODIUM CAFFEIC-SULPHONATE

سوڈیم گلی سٹرو فاسفیٹ - اسکی مختلف قوت کی تیاریاں ہیں -

سونی صدی کی قلبین

SODIUM GLYCEROPHOSPHATE

جگہ رہتی ہیں - اور ۵۷ فی صدی کی رنگین نیم شفاف لگدی ہوتی ہے -
یہ پچاس فی صدی بھی فروخت ہوتا ہے - آئی میا (کی خون) اور اعصابی بیمار ٹوین
استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ اگرین تک -

سوڈیم لائی گوہی نیٹ - مترادف - لائی گوہن -

SODIUM LYGOSINATE

سوڈیم لاری - ٹی نیٹ - مترادف - گری سیرن -

SODIUM LORETINATE

سوڈیم مرکورک - فینال - ڈائی سلفونیٹ - مترادف - ہیزوئیل

SODIUM MERCURIC PHENOL DISULPHONATE

سوڈیم مٹھاک سی سینامیٹ - مترادف - مٹھم فن -

SODIUM METHOXYCINNAMATE

سوڈیم نارسین سیالی سیلیٹ - مترادف - آئی ایس پی آر -

SODIUM NARCEIN SALICYLATE

سوڈیم نوسوفن - مترادف - آئی ایس پی آر -

SODIUM NOSOPHEN

سوڈیم نیافتھالیٹ - مترادف - مکروسی ڈین -

SODIUM NAPHTHALATE

سوڈیم ویا لے ڈیٹ - اس کارنگ زرد مائل پسفیدی ہوتا ہے

اسکاسوف یا قلعین یا لی مین

SODIUM VANADATE

حل ہوتے ہیں - ٹائک (مقوی) کی طرح استعمال کرتے ہیں - آئی میا (کی خون) کلور و مہر ذیابیطس - نیوراس تھے نیا - مین بعوض آرٹھریٹک دیتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ گرین تک قبل از غذا ہفتے میں ۲ یا ۳ دن استعمال کرتے ہیں -

سورسین - ۱۰ فی صدی ہتھو کال کاسولیشن جو کمپونڈ سٹریپ

آف آرچ مین بنایا گیا ہے - بعوض گوی - اسے کال اور

SORISIN

کریوٹوٹ استعمال کرتے ہیں -

سوزال - SOZAL - مترادف - آئی ایس پی آر -

آئی ایس پی آر - آئی ایس پی آر - سلفونیٹ -

اسکے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں جو بالائی گلیسرین اور الکحل میں حل ہوتے ہیں
پیپ پڑے ہوئے مقاموں میں بطور آئنی ٹینک (مزیل العفونت) استعمال
کرتے ہیں۔ سسٹائی سس (سوزش مثانہ) اور ٹیوبرکیولوسس میں بھی مفید ہے۔
ایک فی صدی کے سولوشن کی پیکاری کرتے ہیں۔

سوزال - بیوموز - SOZALBUMOSE مترادف -
آئنی تہائی ہن (کلبس)

سونو آئی - او - ڈالس - یہ پیارا آئی او ڈوفینال سلفونک آئڈ کے
SOZOIDOLS نکلیات ہیں جس میں ۴۲ فی صدی آئی او ڈون با یا جاتا ہے
بطور آئنی ٹینک (مزیل العفونت) ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم یا ڈسٹنگ یا ڈوٹر
(ذرور) گاز استعمال کرتے ہیں۔

سوفال - میتھی این اور نک لے نک آئڈ اور چاندی کا مرکب ہے۔ گہرا زرد
SOPTIOL اور بے مزہ حل ہونے والا سفوف جسکو گرم کرنے سے

فارمال ڈی سبڈ گیس نکلتا ہے اور چاندی باقی رہتی ہے۔ اسکا سولوشن بنانا ہوتا
قدرے اس دو امین ڈسٹنڈ و آئرڈ آب مقطر، چھڑک کر رکھ چوڑین تاکہ سولوشن
تیار ہو جائے۔ اس سولوشن کو رنگین شیشوں میں رکھنا چاہئے۔ بطور جرمی سائیڈ -
رمیت جراثیم ۳ سے ۵ فی صدی کا سولوشن امراض چشم میں ٹپکاتے ہیں -
اسکے استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے۔ بطور مانع بین نوٹیا نیوٹیا ٹوڑم

دنوزائیدہ بچے کا آشوب چشم مفید ہے۔

سوفرو سول - ۳۰ فی صدی سلفینوری ٹیڈ ویا زوچین کا نام ہے۔

SOUFRO SOL

سولائیڈز - خاص قسم کی شکل کے قرص ہوتے ہیں جو مختلف اقسام
انہی سینک (مزیل عفونت) ادویات کے بنائے

SOLOIDS

جاتے ہیں۔

سولی کرن پلیر - SOLYKRIN PILLS ان گولیوں میں مرقہ لڈ

ادویات موجود ہیں۔

۵ حصے

سال دیال

۵ حصے

لائی سال

۲ حصے

کریو لین

بطور مانع پتھور پی رٹل نیوڈرستی بنار جو بعد وضع حمل ہوتا ہے استعمال کرتے ہیں۔

سولیوئل کیا لومل - SOLUBLE CALOMEL مترادف -

کیا لومیلال

سولیوئل مرکوری - SOLUBLE MERCURY مترادف -

ہرگال -

سولنیوٹال - ہلکے بہورے رنگ کا سولنیوشن جس میں ۶۰ فی صدی
 SOLUTOL کڑی سال پایا جاتا ہے۔ بطور ڈش ان فکٹنٹ (دافع
 سم و بانی) بانی ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

سولنیورال - متراون۔ تھائی می ٹکٹ آسٹڈ بکٹ لیوٹن فاسفورک آسٹڈ
 SOLUROL ذر و مال کی قدر بہورازنگ سفوف۔ گوٹ (نقرس) کا
 کے علاج میں یورک آسٹڈ کو حل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اسکے قرص
 ہوتے ہیں جسکے ہر ایک قرص میں ۳ پیگم گرین سولنیورال موجود ہے

سولنیوشن۔ ڈی بی۔ رٹو۔ ہر ایک قسم کی مصنوعی سیرم ہے جس میں
 SOLUTION DE HEROD مرقومۃ الذیل ادویات

موجود ہیں۔

۶ پیگم گرین	سودیم کلورڈ
۳ پیگم گرین	پوٹاشیم کلورڈ
۱۸ پیگم گرین	سودیم فاسفٹ
۶۷ پیگم گرین	سودیم کاربونیٹ

۳۵ پیگم اولس (وزن کیا ہوا) ڈسٹنڈ وٹر (آب مقطر)
 سولنیوشن۔ کیا پی ٹان۔ مرقومۃ الذیل ادویات کا سولنیوشن ہے۔

SOLUTION CAPITAN

۷۰۰ گریں

ایرگوٹن (وان)

۲۵۰ گریں

مارفن سلفیٹ

۲۲۰ گریں

آئنی پانی زن

۳۰۰ گریں

اسپارٹین سلفیٹ

۳۰۰ گریں

آٹروپین سلفیٹ

۱۰۰ سم

پانی

رحم کے جریان خون میں استعمال کرتے ہیں۔

سونم نال - کلورل یوری تھین کا سویوشن ہے جسکو بطور منوم استعمال کرتے ہیں۔

SOMNAL

مقدار خوراک - ۵ اے سے ۳۰ گریں تک۔

سوما ٹوٹ - زرد رنگ بے بو اور بے مزہ حل ہونے والا سفوف جو گوشت

سے تیار کیا جاتا ہے۔ بطور پرورش کنندہ غذا

SOMATOSE

تا تو انون کو کہلاتے ہیں۔ انی میا رکی خون، اسکا کے فعل کی بے قاعدگی اور

بہیمی میں مفید ہے۔

مقدار خوراک - ۱۰ ڈرام سے ۳ ڈرام تک چار کو کوشورب کے ساتھ

ملا کر کہلاوین۔

کلوڈ سوما ٹوٹ - یہ سیال سوما ٹوٹ ہے۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ایک مینز کے چھٹے تک -

آئرن سوماٹوز - مترادف - ای۔ این۔ سوماٹوز - فٹرو سوماٹوز -

سوماٹوز جس کے ساتھ جدید ملایا گیا ہے - ہلکے بہور سے رنگ کا سفوف جو بانی مین

حل ہوتا ہے - اس میں ۲ فی صدی جدید موجود ہے - بطور مقوی اور ہی مائیٹ

(مقوی خون) اور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۲ ڈرام تک -

ملک سوماٹوز مترادف - لیا کٹو سوماٹوز -

کیازین اور ۵ فی صدی ٹیانین کا مرکب ہے - بے بو اور بے مزہ زرد رنگ

بانی مین حل ہونے والا سفوف بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ مینز کے چھٹے تک -

سونائٹن - نینڈال - نینڈاک آئڈ کا سوکھویشن ہے جو روغن بید انجیر میں بنایا گیا

SONATIN ہے - بعض پیردال استعمال کرتے ہیں - بالسم پیردال

خواص و فوائد ہیں -

سی ہتال SETHOL - ص ذیل ادویات کا مرکب ہے -

سوڈیم فاسفیٹ ۴ م سے

سوڈیم سیلفیٹ ۳ م سے

سی ٹارن - مترادف - راریٹن - سوڈیم ان - سوڈیم پیردال - سوڈیم پیردال

CETARIN

کھول سچیل کھل کا اثر ٹکڑا ٹکڑا لے سے بتا ہوا سفید بے بو ترش مرہ قلمیں۔ ۲۰۶ سے ۲۰۸
 سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور ۲ حصے پانی (۵۱ سنٹی گریڈ کی حرارت کا)
 میں حل ہوتے اور گرم پانی میں بخوبی۔ کھل میں حل نہیں ہوتے ہیں اسکا سولوشن ٹھنڈے
 پانی میں بنانا چاہئے۔ اسوجہ سے کہ یہ حرارت پر متفرق ہوتا ہے۔ اسکو کلچ کی ڈاٹ
 کے کشیون میں رکھنا چاہئے چونکہ یہ نمی کو جذب کرتا ہے۔ یوزرک اسٹڈ کا بہت ہی
 عمدہ حل ہے اسلئے اسکو نفرس اور امراض آلات البول میں استعمال کرتے ہیں۔
 سی ٹاؤن کو پانی میں ملا کر استعمال کرنا چاہئے۔ ۳ گرین کی خوراک میں ۲ یا ۳ گھنٹے
 کے فاصلے سے کھلاتے ہیں تا وقتیکہ نفرس کا درد کم ہو۔ فرس حالتوں میں بمقدار
 قلیل زیادہ فاصلے سے کھلا دیں۔

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گرین تک۔

سی ٹن - ٹیابلٹس - سفید قرص میں
 CITON TABLETS
 حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱۲ گرین	پیاز ایتھائی ان
۷۰ گرین	شکر
۲۲ گرین	نیشہال

بہورے رنگ کے قرص میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱۲ گرین	پیاز ایتھائی ان
---------	-----------------

۱/۲ گرین

۱/۲ گرین

۱/۲ گرین

شکر

ویٹل ہن

رنگ

بطور سہل استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے ۵ قرص تک -

سی ٹیا کال - CETIACOL مترادف - پائل میٹا کال -

یہ ایک قسم کا سیال ہے جو بانی مین حل نہیں ہوتا۔ الکل، ایتھر اور کلوروفارم
میں حل ہو جاتا ہے۔ کروی سوٹ اور گوی اے کال کے موافق اسکے بھی خواص
و فوائد ہیں۔ میوٹر کیو لونہز اور کرائٹ بران کالی لٹس مین استعمال کرتے ہیں۔
اسکے ۳ سنم کے جیلاٹن کیپسلز فروخت ہوتے ہیں۔

سی ڈونال - مترادف - پانی پرانے زن کوئی نیٹ -

سفید جلد ارسفوف ۶۸ سے ۷۱ اینٹی گریڈ

SIDONAL

کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور محلل پوڈک آسٹ استعمال
کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۲۲ ۱/۲ گرین تک دن میں کئی مرتبہ بانی مین
حل کو کے استعمال کریں۔

سی ڈونال نیو - مترادف - کوئی ہٹ آسٹ ان ہیڈلڈ -

SIDONAL NEW

یہ ایک جدید سی ڈونال ہے سفید چمکدار سفوف جو سیدر ترش بھی ہے۔ فقرہ
میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ گریں تک۔

سی ڈے ٹین - SEDATIN مترادف ویالی ری ٹن -

سی رو کال - یہ ایک قسم کا شربت ہے جس میں حسب ذیل ادویات
SIROCOL موجود ہیں۔

گوئی اسے کال پوٹاشیم سلفونینٹ ۷ فی صدی
کیٹلیم سائس ۷ فی صدی

زکام اور سردی میں استعمال کرتے ہیں۔

سی رولین - ۴ سے ۷ فی صدی تھنوکال کا شربت ہے جس میں نارنگی
کی بودی گئی ہے۔ بران کائی لٹن میں استعمال
SIROLIN کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ چار کے چمچے تک روزانہ

سی فالین - CEPHALIN اس مرکب میں حسب ذیل ادویات
موجود ہیں۔

۵ حصے

بھنی ہوئی کافی

۵ حصے

آٹنی پائی ٹن

کیا فینٹ ۲ حصے

سوڈیم سیالی سلٹ ۲ حصے

سی فالین ہائیڈروکلورڈ - سی فالین کانک ہے۔ سی فالین ایکبک سے

نکالا جاتا ہے۔ سفید CEPHAELINE HYDROCHLORID

یازروائل سفیدی سفوف ربانی اور الکحل میں حل ہوتا ہے۔ بطور معنی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱ سے ۱۲ گرین تک۔

سی لے رائی نا۔ اس کے ہر ایک سیال ڈرام میں جب فیل ادویات

موجود ہیں - CELERINA

سی لے ٹی (کرمز) ۵ گرین

کوٹھا ۵ گرین

کولا ۵ گرین

وی بڑنم ۵ گرین

ازومیاٹکس (افاویہ) حسب ضرورت

پرائس لے ٹائیٹس (غدودۃ القدامہ کی سوزش) اختناق الرحم - فالج - بعضی نامردی میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے ۲ چار کے چمچے تک دن میں تین مرتبہ۔

سی نائل الکحل - مترادف - اسٹائی ران -

CINNAMIC ALCOHOL

سی نائل کا کوڈانی لکڑی - اس مرکب میں ہموزن سی نائل

اور کا کوڈانی لکڑی

CINNAMYL CACODYLIC ACID

موجود ہے۔ سفید قلمیں الکحل میں حل ہوتے ہیں۔ پانی اور گلیسرین میں کم۔

سی نائل کری سال - CINNAMYL CRESOL - مترادف
ہی ڈکری سال -

سی نائل گومی اے کال - مترادف - اسٹائی راکال

CINNAMYL GUAIACOL

سی نیال - CINEOL - یو کا لپٹال کا دوسرا

نام ہے

سی وی ٹال - یہ ایک قسم کی پوریشن کنڈنڈ غذا ہے جب کوانی سیا

(کی خون) اور نیوراس تھے نیا بین استعمال کرتے ہیں۔

SEVETOL

مقدار خوراک - ۲ ڈرام سے ایک اونس تک دن میں ۲ یا

۳ مرتبہ۔

سیاپ راکل - کری سال کا مرکب ہے جو پیٹرڈ لیم سے حاصل

ہوتا ہے۔ ہلکے بہورے رنگ کا روغنی سیال

SAPROL

جو بہت ہی تیز شعلہ زدیر ہے۔ بطور ڈس این فکٹنٹ (دافع سم وبائی، اور دافع عفونت استعمال کرتے ہیں۔

سیا پ زو سال - کزی سال کا صابونی سولیوشن ہے۔ چل سے ایک فی صدی کا سولیوشن بطور ڈس این فکٹنٹ

SAPROSOL

(دافع سم وبائی، استعمال کرتے ہیں۔

سیا پو انگوی نو ستر مترادف - مولین -

SAPO UNGUINOSUS

سیا پو ڈر مین - یہ ایک قسم کا طبی صابون ہے جو جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

SAPODERMIN

سیا پوزان - یہ ایک قسم کا صابون ہے جس میں سوڈ ٹیم پر بوریت موجود ہے جس وقت یہ ترکیب جاتا ہے۔

SAPOZON

تو اس میں آکسیجن گیس نکلتا ہے۔ جلد اور جراحی آلات کو ڈس این فکٹسٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

سیا پوسی لک - یہ ایک قسم کا صابون ہے جس میں ۵۹

فی صدی سوڈہ سوپ - زرو موم لیا ٹولین

SAPOSILIC

بوراکس اور اسے ٹرک اسڈ موجود ہے۔

سیا پو سیالی سلیکس - مترادف - رومیاسان -

SAPO SAI ICYLIOUS

سیا پوفینال - SAPOPHENOL لائی سال کا

عوض ہے۔

سیا پوکری سال اینڈ سیا پوکری سولہن - یہ دو قسم کے ڈس ان فکٹسٹ

(دافع سم وائی) SAPOCRESOL AND SAPOCRESOLIN

ہیں سیا پوکری سال لائی سال کے موافق ہے۔ بہرہ امانل - زرد رنگ

روغنی سیال - اس کا وزن تناسبہ ۱۲.۲۵ سے ۶ - تک ہے۔

کڑی سال کی سی ہی اسکی بھٹی ہوتی ہے۔ یانی مین ملانے سے شفاف سولیوشن

ہوتا ہے۔ سیا پوکری سولہن کو یانی مین ملانے سے دودھ کے رنگ کا سولیوشن

حاصل ہوتا ہے۔ بطور ڈس ان فکٹسٹ (دافع سم وائی) استعمال

کرتے ہیں۔

سیا پولان - مترادف - نیا فہتال سیا پال - یہ ایک قسم کا مرکب

ہے جس میں لیا ٹولہن صابون اور نیا فہتال موجود ہے SAPOLAN

جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

سیا پولہن ٹم ہیڈرارجری - ۳۳ فی صدی پوٹاسیم مرکبوری

صابون کا نام ہے۔ SAPOLENTUM HYDRARGYRI

جسکے جلاٹن کے کیا پسند فروخت ہوتے ہیں۔ بعض شہر ان اینٹیمنٹ استعمال

کرتے ہیں۔

سیاپونال - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں سپیڈروکاربن لیا گیا ہے

اور صابون موجود ہے۔ داد اور جلدی امراض میں

SAPONAL

استعمال کرتے ہیں

سیاپونز - آرجنٹی - فیاٹی آئینڈ (شخی حموضات) اور چاندی کا

مرکب ہے۔ آرگوئن۔ آرچن ٹائسن

SAFONES ARGENTII

اور دوسرے چاندی کے ٹیکات کے عوض استعمال کرتے ہیں۔

سیاپونیا - یہ ایک قسم کا صابون ہے جس میں الکحل بورو گلیسرین

اور نائٹرو پینزال موجود ہے۔

SAPONIA

سیاجوڈین - مترادف - مونو۔ آئی اوڈو۔ بی۔ ہی سینٹ آف کیا پیٹم

بی بی سی نیک۔ آئینڈ۔

SAJODIN

مورگمو اولی نے راک کی تخم کے روغن کا فیاٹی آئینڈ ایسٹر ہے۔ سفید بے بو اور

بے مزہ سفوف جس میں ۵۵ تا ۶۵ فی صدی آئی اوڈین موجود ہے۔ کلوروفارم

میں حل ہوتا ہے۔ آئی ریو اسکلی ڈوشیز کرائنگ بران کائی ٹس۔ گواے رٹ

(گھینگھا) اور آتشک کے دوسرے اور تیسرے درجے میں بوض آئی اوڈو

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵۰ گرین۔

سیاکاروسال وال - آرہو اگسی میڈواک آئینڈ اور ٹیپ سین کا

SACCHAROSALVAL

مکب ہے۔ ذیابیطس میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲ چار کے چھ پر روزانہ۔

سیاکرے ڈن۔ ۲۰ فی صدی اکسٹرکٹ کیا سکیارا اسکریڈا

کاسولینوشن ہے جس میں سے تلخ جسد

SAGRADIN

نکال دیا گیا ہے۔

سیاکہارا پلٹ۔ یہ ایک قسم کی گولیان ہیں جس میں اکسٹرکٹ آف کیا سکیڈا

اکسٹرکٹ آف روڈرب اور پاڈوفلین

SAGRAH PILLS

موجود ہے۔

سیالال۔ مترادف فینیل سیالی سلٹ۔ فینیل سیالی سلٹ

سیالی سلک فینیل ایٹر۔

SALOL

بے رنگ نیم شفاف سوئی کے مانند قلیں یا چمکدار سفوف جس میں ایک خاص

قسم کی خوشبو بھی ہے۔ ایک کو ۱۲ حصے ۹ فی صدی الکحل و کو ایک حصہ

انتھر کو ایک حصہ کلوروفارم۔ ایک کو ۴ حصے روغن بادام۔ ایک کو ۱

حصہ اکوڈیاراہن میں حل ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔

انٹی بائی ریٹک (دافع حرارت) انٹی سپیک (فریل عفونت) اور اینٹیشل

ڈہیں ان فکٹینٹ دافع سم و بائی امعاء ہے۔ معدہ میں یہ متفرق نہیں ہوتا ہے۔

مگر امعاء میں جا کر یہ دو اجزاء یعنی کاربالک آہڈ اور سیالی سلک آہڈ میں

مبادل ہو جاتا ہے۔ حاو اور فرمن وضع مفاصل۔ ہضہ ٹائی فائیڈ فیور۔ اینٹس ٹی نل
 ٹیور کیو لو سٹرا و چیچک مین مفید ہے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ درجہ کا انٹی سپٹک (منزل عفونت)
 ہے۔ اینٹس ٹی نل ڈس پیسیا (امعاء کی بدھضی) اور تخمیر معدے کے لئے بطور
 بوری نری انٹی سپٹک (منزل عفونت آلات البول) بھی استعمال کرتے ہیں
 زیادہ خوراک دینے سے یا بار بار دینے سے سمیت کا اثر ہوتا ہے۔ بعوض
 آئی او ڈو فارم بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ سل کے اسہال مین مفید ہے
 سوزاک مین فائدہ مند ہے۔ ۵ اگرین کی خوراک مین ذیابیطس مین فائدہ ہوا
 اس کا نقطہ گد اخت کم ہونے کی وجہ سے اسکو ہڈیوں کے سوراخوں اور
 کپڑوں لگے ہوئے دانتوں مین بہرتے ہیں۔ اسیسٹے یو کو لائی ٹس (قونگی
 سوزش) مین ۱۰ اگرین کی خوراک مین استعمال کرنے سے فائدہ ہوا ہے
 ۱۰ سے ۲۰ اگرین کی خوراک مین ہمراہ کیا سٹریل ایشن بطور اینٹس ٹی نل
 انٹی سپٹک (منزل عفونت امعاء) پیش مین استعمال کرتے ہیں۔ کیشیا کسچر
 سفون یا قرص استعمال کرتے ہیں۔ کمپونڈ ٹرا گیا کیا تھا کے ساتھ اس کا کسچر
 بنا کر دین یا کوئی غلیظ روغن مین حل کر کے گرم کیشیا کے ساتھ ایشن بنا کر
 دین (ملاحظہ ہو بیان ایشن سیالال) یا حصے گرم ٹرا گیا کیا تھا کمپونڈ بنڈریو گلو کو زولینا
 بنا کر دین۔

مقدار خوراک ۵ سے ۱۰ اگرین تک۔

منجھ دھونیکا عرق بنانے کے لئے حسب ذیل نسخہ استعمال کریں۔

سیالال	۶۰ گریں
الکحل (۹۰ فی صدی)	۴ اونس
آئیل پیپرمنٹ	۱۰ سقم
آئیل آف انیسی	۵ سقم
سیاکاربن	۱۶ گریں

اس کے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

سیالال ایلشن۔ اسکا حسب ذیل نسخہ ہے۔

سیالال	۶۰ گریں
روغن بادام	۴ سیال ڈرام
گم اکیشیا	۲۰ گریں
سرپ	۴ سیال ڈرام
پیپرمنٹ واٹر معہ ادویہ	۴ سیال اونس

پومیڈ ڈی سیالی سلیٹ ڈی فینیل۔ اس کا حسب ذیل نسخہ ہے۔

فینیل سیالی سلیٹ	ایک حصہ
ویازلین	۹ حصے

سیالال کیا مفر۔ ایک حصہ کا فور لیکر بذریعہ الکحل سفوف کریں۔ اس سفوف میں

اپنے حصہ سیا لال ملا کر خوب سحق کریں تاکہ شفاف سیال حاصل ہو فوراً کُل
اور کاربن کُل مین استعمال کرتے ہیں۔

سیا لال۔ موختہ و آتش۔ سیا لال سے بنا ہوا مسخہ دھونے کا عرق ہے سیا لال
۶۰ گرین رائیل آف پیپرٹ ۱۰ منم۔ رائیل آف اینس ۵ منم۔ الکحل ۹۰ فی صدی
ہا سیا لال اولس۔ اگر شہین کرنا منظور ہو تو اس مین ۱۰ گرین سیا کاربن
ملاو مین سیا لال وارئش جو گولیوں پر لگایا جاتا ہے اس کا حسب ذیل
نسخہ ہے۔

۴ حصے

سیا لال

۳ حصے

لاک

۴ حصے

اب سولیوٹ الکحل

۳ حصے

ایٹھر

یہ وارئش لگی ہوئی گولیاں گھیا شہرک جیوش (عرق معدی) مین حل نہیں ہوتے
ہیں مگر اسماء مین حل ہو جاتے ہیں۔
سیا لال کالوڈی ٹیم۔

۴ حصے

سیا لال

۴ حصے

ایٹھر

۳ حصے

کالوڈی پین

اکیوٹ رو میاٹرم (حار و جع مفاصل) میں استعمال کرتے ہیں۔

انگوٹھ سیالال کم کوکین۔

۲ حصے

سیالال

ایک حصہ

کوکین ہیڈرڈ کلورڈ

۱۶ حصے

ویٹزین

جلے ہوئے مقاموں میں لگاتے ہیں۔

سیالال اسپیٹ امیڈاٹ۔ سیالوفین کا عوض ہے۔

SALOL ACET AMIDOT

سیالٹ۔ مترادف سیالی سلک ایسٹرف بورنیال۔

روغنی سیال جو پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ گلیسرین میں

SALIT

میں کم کم الکحل اچھرا اور غلیظ روغنیات میں بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ الکالہ کا اثر ہونے سے

اسکے اجزائے سیالی سلک آسٹ اور بورنیال متفرق ہوتے ہیں۔ اسکے ساتھ

ہموزن آلیو ایل ملا کر بیرونی مالش کرتے ہیں۔ دن میں ۲ مرتبہ آری کیو لراؤر سکینولر

رو میاٹرم (جوڑ وں کا اور عضلاتی وجع مفاصل) اکیوٹ نیورال جیاد (حار و جع صبی درد)

اکیوٹ پورائیٹس (حار و ذاب) انجیب، عرق النفسا میں مفید ہے۔

سیالٹ انڈسیالو کر نیول سنیلز سیالٹ اور سیالو کر نیول۔

کے نیپلز میں سیالٹ

SALIT AND SALOCREOL PENCILS

پینل کو وجع مفاصل میں اور سیالو کرئول کے پینل کو سرخ بادہ میں استعمال کرتے ہیں۔

سیالوسیان ٹل۔ سیالال کاسولیشن جو روغن صندل میں بنایا گیا ہے اور اس میں ہتھوڑا سا پیرینٹ آئیل بھی ملا یا گیا۔
SALOSANTAL

ہے۔ آلات البول کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔

سیالوفارم۔ SALOFORM اس دوا کو بطور انتھی سپٹک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

سیالوفین۔ مترادف۔ اسی ٹل پیارا امیڈ سیالال۔

SALOPHEN جگہ اب بے مزہ سفوف پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ الکحل اور ایتھیر میں کم حل ہوتا ہے۔ ہسٹمی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ امعاء میں جا کر اسکے اجزاء یعنی سیالی سلک آئڈ اور اسی ٹل پیارا امیڈ و فینٹال ایسٹر متفرق ہوتے ہیں۔ بطور انتھی سپٹک (فریل عفونت) انتھی پانی ریٹک (دافع حرارت) انال جے سبک (مسکن درد) استعمال کرتے ہیں۔ عضلاتی وجع مفاصل نیورال جیا (عصبی درد) اور بطور اینٹین ٹل ٹل انتھی سپٹک (فریل عفونت اسواء) اسپہال میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ہم ۱/۵ سے ۵ اگرین تک۔

سیالوکال۔ مترادف۔ فینوکال سیالی سیلٹ۔

SALOCOLL

سفید چکڑی کے مانند قلیں۔ گرم پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔ فینو کال اور سیالی سلک آئسڈ کے ہی خواص و فوائد ہیں۔ وجع مفاصل میں استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ۹ گرین سے ۱۵ گرین دن میں کئی مرتبہ۔
 سیالو کربیاٹل۔ مترادف۔ سیالی سلک کربو سوٹ ایسٹر۔

بہورے بڑنگ کاروغنی سیال پانی میں حل
 SALOCREOL

نہیں ہوتا ہے۔ فرائضلات میں حل ہوتا ہے۔ وجع مفاصل۔ سرخ بادہ اور لمبیا کٹکٹ کے انفلا میں استعمال کرتے ہیں۔ استعمال کرنے کے قبل جلد کو خشک کر کے لگا دینا چاہیے۔ ۵ ڈرام تک جلد پر لگاتے ہیں۔

سیالو کوئی بن۔ مترادف۔ سیالو کی بن۔ سیالی سلک کوئی بن ایسٹر۔
 بے بو اور بے مزہ سفید سفوف
 SALOQUININE

بانی اور الکحل میں حل نہیں ہوتا ہے۔ ۱۴۱ آسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اس میں ۱۳۷ فی صدی کوئی بن موجود ہے۔ ملیں یا اور ٹائی فائیڈ میں استعمال کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے ہاضمہ میں فتور نہیں ہوتا ہے۔
 مقدار خوراک۔ ۵ سے ۳۰ گرین تک۔

سیالو کوئی بن سیالی سیلیٹ مترادف۔ سیالو کوئی بن سیالی سیلیٹ
 SALOQUININE SALICYLATE

سیالی سیلیٹ ہے۔ سفید بے مزہ سفوف ۸۴ سے ۸۶ آسنٹی گریڈ کی حرارت پر

گداخت ہوتا ہے۔ پانی میں کم حل ہوتا ہے۔ کلوروفارم اور گرم الکحل میں حل ہو جاتا ہے۔ حاد و جمع مفاصل اور نیورال جینا (عصبی درد) میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ ۵ اگرین۔

سیالو کی ہن۔ SALOCHININ مترادف۔
سیالو کوئی ہن۔

سیالو۔ کی ہن۔ سیالی سیلیٹ۔ مترادف۔ سیالو کوئی ہن۔
SILOCHININ SALICYLATE سیالی سیلیٹ۔

سیالی برومین۔ مترادف۔ ڈائی بروم سیالی سلک پھل ایسٹر۔
SALIBROMIN سفید سفوف جو آکسائیڈ میں حل ہوتا ہے۔
گرین کی خوراک میں بطور آئی سپیکٹ (دھڑیل العفوت) کہلاتے ہیں۔

سیالی پائی رازولان۔ SALIPYRAZOLAN مترادف۔
سیالی پائی رین۔

سیالی پائی رین۔ مترادف۔ آئی پائی رین سیالی سیلیٹ ہینازون
SALIPYRIN سیالی سیلیٹ ہینازولان
پائی رازولان۔

آئی پائی رین اور سیالی سلک آسٹ کو گداخت کرنے سے بنتا ہے۔ سفید چمکدار
سفوف جو ۱۰ سے ۲۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے الکحل اور پانی میں

حل ہوتا ہے۔ وجع مفاصل۔ عرق النساء ان فلو این زہا۔ رحم کے جریان خون میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۴ پے ۵ اگر تین تک۔ تین مرتبہ سے ۶ مرتبہ تک۔

سیالی پن۔ SALIPIN یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں ۱۰ فی صدی سیالی سلک آسٹ اور فترار روغنیات موجود ہیں۔

سیالی تہائی مال۔ مترادف۔ سیالی سلک تہائی مال ایسٹو تہائی مال سیالی ملیٹ۔ SALITHYMOL

سفید چکدار سفوف۔ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے الکحل اور ایٹھر میں حل ہو جاتا ہے سیالان کے سے اسکے بھی خواص و فوائد و خوراک ہیں۔

سیالی ٹینال۔ سیالی سلک اور گیا لک۔ ٹینڈ کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے۔ SALITANNOL

سفید سفوف تام قسم کے محلات میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور آٹی سیٹک (فریٹل سفوف) استعمال کرتے ہیں۔

سیالی جی پن۔ مترادف۔ ڈیا تھے زن + آرہو آکسی بنزل الکحل + سیالی پن الکحل

فارمال ڈی ہیڈ کا اثر فینال پر ڈالنے سے بنتا ہے SALIGENIN بے رنگ قلیں جو ہینڈی گرنڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ الکحل اور گرم پانی

مین حل ہو جاتے ہیں۔ مزمن وجع مفاصل، ملیریا اور ٹائیفس اور نفرس مین استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔۔۔ ۱/۲ سے ۵ اگر تک
 سیالی سل۔ اسپیٹک فنی ٹی ڈون۔ مترادف۔ فینوسال۔

SALICYL ACETIC PHENETIDIN

سیالی سل۔ آلڈی ہیڈ پیاراسنی ٹی ڈون۔ مترادف۔ ملاکن

SALICYL ALDEHYD PARAPHENETIDIN

سیالی سل الکحل۔ SALICYL ALCOHOL مترادف۔ سیالی جی بن۔

سیالی سل امڈ۔ بے رنگ جگد ارٹکٹس الکحل اور ایٹھر مین حل ہو جاتے ہیں
 ۱۳۸۔ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداحت ہوتے

SALICYL AMID

ہین۔ وجع مفاصل اور نفرس مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔۔۔ ۱/۲ سے ۳ پیہ گرین تک ہر ۴ گھنٹے کے فاصلے سے۔

سیالی سل انی لڈ۔ SALICYL ANILID مترادف۔

سیالی فینن۔

سیالی سل میتھیل فینیل ہیڈرازین۔ مترادف۔ اگے تہن۔

SALICYL METHYL PHENYL HYDRAZIN

سیالی سلک اسٹی ٹال۔ SALICYLIC ACETAL مترادف۔

سال اسی ٹال۔

سیالی سلک ایسٹر آف بورنیال - مترادف - سیالٹ -

SALICYLIC ESTER OF BORNEOL

سیالی سلک تھائی مال ایسٹر - مترادف - سیالی تھائی مال -

SALICYLIC THYMOL ESTER

سیالی سلک فینیل ایسٹر - مترادف - سیالال -

SALICYLIC PHENYL ESTER

سیالی سلک کریوسوٹ ایسٹر - مترادف - سیالو کریال -

SALICYLIC CREOSOTE ESTER

سیالی سلک کونی بن ایسٹر - مترادف - سیالو کونی بن -

SALICYLIC QUININ ESTER

سیالی سلک گلیسیرن ایسٹر - مترادف - گلی کوسال -

SALICYLIC GLYCERIN ESTER

سیالی سلک گلیسر و فازل ایسٹر - مترادف - پروٹوسال -

SALICYLIC GLYCERO FORMYL ESTER

سیالی سلک میتھاکسی میتھیل ایسٹر - مترادف - میٹھان -

SALICYLIC METHOXY METHYL ESTER

سیالی سلک منتھال ایسٹر - مترادف - سیالی منتھال -

SALICYLIC MENTHOL ESTER

سیالی سلک مونو گلی کال الیٹر مترادف۔ اسپر رسال۔

SALICYLIC MONOGLYCOL ESTER

سیالی سلک میٹھل الیٹر مصنوعی وٹر گرین آئل جو بذریعہ حل و عقد کیمیائی

بنایا گیا ہے۔ SALICYLIC METHYL ESTER

سیالی سلک میٹھی لین اسی ٹیٹ۔ مترادف۔ ان ڈو فارم۔

SALICYLIC METHYLENE ACETATE

سیالی فارمین۔ مترادف۔ یورو ٹروپن سیالی سلیٹ۔ کسما میٹھی لین ٹیٹ

سیالی سلیٹ۔ فارمین سیالی سلیٹ۔ SALIFORMIN

یورو ٹروپن کا سیالی سلیٹ ہے ہوزن یورو ٹروپن اور سیالی سلک آسٹیکو
پانی میں حل کر کے حرارت پر خشک کرنے سے بنتا ہے۔ سفید چمکدار سفوف پانی اور
الکل میں بخوبی حل ہوتا ہے۔ حدید کے مرکبات اسکے نفیضات ہیں۔ آلات البول
کا بہت ہی عمدہ آئی سینٹک (فرمل عفونت) ہے بطور محلل یوزک آسٹیکو سٹالی
(سوزش نشانہ) اور بی ہتیا سہر خون میں یورک آسٹیکو زیادہ ہونا، مین استعمال
کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۷۔ ۱۰ سے ۳۰ گرین تک۔

سیالی فیرن۔ SALIFEBRIN مترادف سیالی سل انی لڈ۔

سیالی سلک آسٹیکو اور آئی فیرن کا مرکب ہے۔

سیالی گالال - مترادف - بانی روگال ڈائی سیالی سلیٹ -

SALIGALLOL سخت لگدی جو ۲ حصے آسی ٹون اور ۱ حصے کلوروفارم

مین حل ہوتی ہے۔ ۳۳ فی صدی آسی ٹون ملا کر جلدی امراض مین بطور وارنش استعمال کرتے ہیں۔

سیالی منتھال - مترادف - سیالی سبک منتھال ایسٹر -

SALIMENTHOL زرد رنگ اور بے مزہ سیال ہبوزن سیالی سبک

اور منتھال کا مرکب ہے۔ بطور انٹی سپٹک (غریب العفونت) اور سکن ورو۔ دماغ سازی اور حامض من وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہیں۔ ۳ پیہ گرین کی خوراک مین اندرونی استعمال کرتے ہیں۔ ۲۵ فی صدی کاہرسم بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

سیالی نیافتھال - SALINAPHTHOL مترادف -

بی ٹال

سیان ٹاسال - SANTASOL حسب ذیل ادویات کا

مرکب ہے۔

روغن صندل - کباب چینی - بی ٹیٹو (فلعل حلو) روغن بلسان - بالسم پیرو - پلو -

آلات البول کی بیماریوں مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲ سے ۴ منیز کے چمچے تک۔

سیان ٹالال SANTALOL مترادف - گو۔ نوڈال -

سیان ٹالال فارمال وڈی سہیڈ۔ روغن صندل پر فارمیک الڈی سہیڈ

SANTALOL FORMALDEHYD کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ گردہ

اور مثانے کے اُن فلامینڈا التهاب، مین استعمال کرتے ہیں۔

سیان ٹال - SANTYL سیان ٹالال کا سیالی سلک کٹھاپٹر

ہے زرد رنگ روغن سیال اس کا وزن متناسب ۷۰ سے ۱۲۱۔ ۲۶ انٹری گریڈ کی حرارت پر کھوتا ہے۔ خوشبودار اور بامزہ سیال جس میں ۶۰ فی صدی سیان ٹالال موجود ہے۔ روغن صندل زمانہ دراز تک استعمال کرنے سے گردوں میں خراش ہوتی

ہے۔ اس کے استعمال سے خراش ہونگی۔ یہ مدد سے مین متفرق نہیں ہوتا ہے۔ لکڑی میں جا کر تبدیل ہو جاتا ہے۔ حاد سوزاک اور پوسٹی ریڈیوڑی تھرائی ٹس دجری بول کی سوزش، یوٹمی تھرو سستانی سسین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ کیاپلز دن میں تین مرتبہ ۱۵ سے ۳۰ منٹ تک۔ سیان ٹال درزاؤک جیلاٹن کے کیاپلز میں جسکے ہر ایک میں جسٹیل

ادویات ہیں۔

SANTAL (ZADEK)

۷ اپ گریں

روغن صندل

۳۳ فی صدی

سیالال

سیان ٹال سیالال - کیاپلز میں جسکے ہر ایک میں جب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

SANTAL SALOL

۲ ۱/۲ گرین

روغن صندل

۲ ۱/۲ گرین

سیالال

سیان ٹل (گرواٹ ٹر؛ جیلا ٹن کے کیا پلز مین جس مین روغن صندل

اور ایکٹراکٹ کیوٹب (رب کباب پی، SANTAL (GROETZNER)

موجود ہے۔

سیان ٹل۔ مونال۔ جیلا ٹن کے کیا پلز مین جسک ہر ایک کیا پلز مین

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

SANTAL MONAL

۱/۲ گرین

نیچی ہن بٹو

۱/۲ گرین

بالسم کوپے با (روغن بلسان)

سوزاک مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۳ کیا پلز ٹیک۔

سیان ٹونی ناک شیم۔ سیان ٹون کا استخراج ہے سفید سفوف پانی

مین حل نہیں ہوتا ہے۔ الکحل مین حل ہو جاتا

SANTONIN OXIM

ہے۔ ۱۷ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بنیت سیان ٹونن اسین

کم سمیت ہے۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۳ سال کے بچے کے لئے ۱/۲ گرین ۶ سے ۹ سال

کے بچوں کے لئے ۱/۲ گرین۔

ان کی آپٹومین

سیانن کیا پسلز - SANON CAPSULES

حب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۳ حصے

سیالال

۳ حصے

کیوب آئیل (روغن کبابہ)

۱۰ حصے

روغن مندل

۵ حصے

حب ذیل ادویات کے

SANID CAPSULES

سیانڈ کیا پسلز -

کیا پسلز ہیں۔

۱۰ حصے

روغن مندل

۳ حصے

سیالال

۳ حصے

کیوبے پن

ایک حصہ

ٹپی نال

سیانز کی نال - اوڑون کا اثر ادویات ذیل کے سولوشن پر ڈالنے سے

بتلائے۔

SANSCHINOL

ایک ڈرام

کوی بن ہڈرو کلورڈ

۳ ۱/۲ اونس

پانی

زرکسیقد رہو رانگ سیال - طیریا کے بخارون اور ٹیو برکیو لومنزین استعمال

کرتے ہیں۔

متبادل ہی مان۔

SANGAN

سیان گن۔

سیانوز۔ پروٹین کنڈہ البیومین ملی ہوئی غذا ہے جس میں ۸۰ فی صدی

کیا زین اور ۲۰ فی صدی البیوموز موجود ہے۔

SANOSE

سیانوسن۔ متبادل۔ تھیو کالپٹال۔

یہ ایک قسم کے پیاسٹلز ہیں جسکے بخارات تھیو کالپٹال ہیز

SANOSIN

میں روشن کر کے سنبھالتے ہیں۔ اس میں گندک۔ کوئلیو کالپٹس کے تھون کا سفوف

اور یو کالپٹس آئل موجود ہے۔

سیانوفارم۔ متبادل۔ آئی اوڈوزان۔ آئی اوڈو سیالیٹک

SANOFORM

میتھیل ایسٹر۔

آئی اوڈون کا اثر آئل آف ونٹر گرین پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ اس میں ۶۲

فی صدی آئی اوڈون موجود ہے۔ سفید نمکد ارفلیں جو ۱۱۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر

گداخت ہوتے ہیں۔ پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ ۵ حصہ گرم پانی میں حل ہو جاتے

ہیں۔ ایسہ اور ویا زین میں بخوبی حل ہو جاتے ہیں اسکو بعض آئی اوڈو فارم استعمال

کرتے ہیں۔ اس دوا کے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

سیانوفارم ڈسٹنگ پاؤڈر۔ اس میں ۲۰ فی صدی سیانوفارم موجود ہے۔

سیانوفارم پینٹ۔ ۱۰ فی صدی سیانوفارم موجود ہے۔

سیانو فارم سپارشی ٹوریز۔ ۱۰ فی صدی سیانو فارم موجود ہے۔
 سیانو فارم پونریز۔ اس میں ۱۰ فی صدی سیانو فارم موجود ہے۔
 سیانو فارم گار۔ اس میں ۱۰ فی صدی سیانو فارم موجود ہے۔
 سیانو فارم کو کے نال۔ اس میں ۱۰ فی صدی سیانو فارم اور ۱۰ فی صدی انس
 تھے زن موجود ہے۔

سیانو فارم۔ یہ ایک قسم کا آنتی سپٹیک (منزل العفونت) ہے۔
 جس میں فارمک آلڈی ہنڈ موجود ہے۔ ایک میز کا چھ ایک
 SANOFORME
 لپٹر یعنی ۵۳ سیال انس، بانی میں ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

سیانی ٹانس۔ سیانی ٹانس کاروغن اور سیانی ٹانس کا سیال حسب
 ترکیب سے بنایا جاتا ہے روس کے ملک کارٹین ٹائین
 SANITAS
 اور بانی کو باہم ملا کر اس میں سے ہو کو۔ ۱۰ سے ۲۰ گھنٹہ تک گزارتے ہیں۔ پہلے
 دونوں ادویات کو ۴۰ فارن ہینٹ کی حرارت پر گرم کر لیں۔ سیانی ٹانس آکیل کا
 وزن تناسبہ ۵۰۔ ۱۰۰ سے ۱۰۰۔ ۲۰۰ تک ہے بطور آنتی سپٹیک (منزل العفونت)،
 جلے ہوئے مقاموں پہ پھڑے آلسر زاکرٹیا اور جلدی امراض میں بیرونی استعمال
 کرتے ہیں۔ لپور ڈس ان فکٹسٹ دافع سم دیائی بھی استعمال کرتے ہیں۔

سیانی ٹانس فلوئیڈ بے رنگ اور خوشبودار سولوشن ہے بطور آنتی سپٹیک
 (منزل العفونت) اور ڈس ان فکٹسٹ دافع سم دیائی استعمال کرتے ہیں۔

سیانی ٹانس آرٹیکل کوسل۔ امراض شش اور گلے میں اندرونی استعمال کرتے ہیں۔ اس علاج میں سیانی ٹانس انٹی ٹیٹک پیاسٹلز بھی کھلاتے ہیں۔ اور ایک جیبی آگاہ ان جبکہ نام سیانی ٹانس پاکٹ اسپٹ ٹون ہے بیمار کو ہونے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ بھوسایا الکحل یا نیتھی لے ڈ اسپٹ ملا کر بطور انٹی ٹیٹک (منزل عفونت) بیمار کے کمرے میں چھڑکتے ہیں۔ ایک کو ۲۰ حصے روغن زیتون ملا کر جالی، جلادی امراض میں بطور انٹی ٹیٹک (منزل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

سیانی ٹانس - ۸ فی صدی آبارجن کا سولوشن ہے۔ بطور مانع سوزاک استعمال کرتے ہیں۔

SANITAS

سیانی ٹانس اوکال - ٹائر آئڈز کا المشن ہے۔ بطور ٹانس ان فیکٹ

(دافع سم وبائی، اور انٹی ٹیٹک منزل عفونت)

SANITAS OKOL

استعمال کرتے ہیں۔ پانی میں ملانے سے دودھ کے رنگ کا المشن ہوتا ہے بیکارنگ سے ۲۰ حصے انٹی ٹیٹک (منزل عفونت) طاقت زیادہ ہے۔

سیانی ٹال - SANITOL - پوٹاشیم سلفوگوئی اسے کوئیٹ کا شربت

ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۷ حصے

پوٹاشیم سلفوگوئی اسے

فلوئڈ اکثرکٹ آئی کریج (سیال رب قشر نایخ) ۲ حصے

۱۰۰ حصے

شربت (شربت) مع ادویہ

۳۳ ۱/۲ فی صدی سالین کا مرہم ہے۔

سیانی لال - SANELAL

رجع مفاصل میں استعمال کرتے ہیں۔

بہورے رنگ کے سیاہ و لاث میں

سیا و و لاث - SAVOLAT

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۲ ۱/۲ ڈرام

کلوز آیل (روغن لونگ)

۱۵ اچاؤنس

ڈائلوٹ الکحل

۴ ۱۳/۱۶ اونس

اسپرٹ امونیا

سفید سیاہ و لاث میں اسپرٹ امونیا موجود ہے۔

حسب ذیل ادویات کا

سیرم آئی اوڈاٹم - SERUM IODATUM

سولیشن ہے۔

۳۳ گرین

پوٹاسیم آئی اوڈوڈ

۱ ۱/۲ ڈرام

سوڈیم کلورڈ

۳۳ گرین

سوڈیم پلٹینٹ

۳۳ ۱/۲ سیال اونس

پانی

سہلے راتشک کے سبب سے جو دماغی امراض ہوتے ہیں۔ اس میں استعمال کرتے ہیں۔

سیرم اسپیک پائی زن - SERUM SNAKE POISON

مترادف - اُنٹی وِن نوزم + اُنٹی وئی نِن -

یہ سپرم سانپ کے زہر کا تریاق ہے۔ یہ ادن گھوڑوں کے سپرم سے نکالی جاتی ہے جبکو سانپ کے زہر کی بچکاری کرنے سے برداشت کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ یہ زہر مردہ سانپوں سے نکالا جاتا ہے۔ زہر کی تھیلی کو نکال کر آب مقطر میں حل کریں۔ اس سولوشن کو سلفو ٹرک آسڈ پر رکھ کر دیا کلم بیان (جو ایک قسم کا آلہ) میں اڑا دیں۔ زندہ سانپوں سے اس زہر کو اس طریقہ سے نکالتے ہیں۔ ربر بگے ہوئے کٹورے زندہ سانپوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ان کٹوروں کو سناٹے ڈستے ہیں تو وہ کٹوروں میں جمع ہو جاتا ہے۔ زرد مائل کسیدہ بھورارنگ سیال سانپ کے زہر کا کیمیائی تجزیہ کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں گلوٹیولن اور پیپٹون موجود ہے۔ ناگ سانپ کے زہر میں ۹۸ فی صدی پیپٹون اور ۲ فی صدی گلوٹیولن موجود ہے۔ ریٹائل اسپنک (ایک قسم کا سانپ) کے زہر میں ۲۵ فی صدی گلوٹیولن اور ۷۵ فی صدی پیپٹون موجود ہے۔ گلوٹیولن کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مقام موقوف متورم اور درد انگیز ہو جاتا ہے۔ اور پیپٹون کا اثر تشنج اور پیارالی سہز پیدا کرتا ہے۔ ڈاکٹر کیمیا لٹ کا اُنٹی وئی نِن حب ذیل طریقہ سے بنایا جاتا ہے۔ ۸ فی صدی ناگ سانپ کا زہر اور ۲ فی صدی دانی پڑ نامی سانپ کا زہر ملا دیں اسکو ناگ سانپ کے تریاق کے طور استعمال کرتے ہیں۔ دانی پڑ نامی سانپ کے زہر پر اسکا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔

مقدار استعمال - ۱۰ سے ۳۰ ملی لیٹر (۱۷۸ منم سے ایک ادنس ۱۹۵ منم)

لیکیر مقام ماؤف کے قریب جلدی پچکاری کریں۔ اگر کچھ ڈس کر وقفہ ہوا ہو تو ۱۰ ملی لیٹر (۱۷۸ منم) اور پچکاری کریں۔ جتنا جلد ہو سکے اس سیرم کی پچکاری کرنیکی کوشش کیجاوے۔ ایک کپڑہ اسکے اوپر کھینچ کر باندھ دیا جاوے۔ زخم کو کھول کر کلوری سے نہیڈ لائیم کی پچکاری کریں۔ یا پوٹاسیم پرمیانگنیٹ اس جگہ میں بھر دیں۔ ایٹھرا اور امونیا پلاوین۔ اسٹرکٹن کی جلدی پچکاری کریں۔

سیرم آئی آر تھرائی ٹیکم (گاب) اس سیرم میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں - SERUM ANTIARTHRITICUM (GAUB).

پوٹاسیم کلورڈ	۲۸۸ ۳/۴ گرین
سودیم کلورڈ	۱۱۲ ۱/۲ گرین
کیا لائیم آئی اوڈ	۹ ۹/۱۶ گرین
سیانیزیم کلورڈ	۲۸ ۱/۵ گرین
کیا زین	۲ ۱/۲ ڈرام

۱۲ گھنٹہ تک رکھ کر اس میں ۲۵ کیوبک سنٹی میٹر یعنی ۵ سیال ونس

چری لازل واٹر پلاوین آر تھرائی ٹس (جوڑون کی سوزش) میں استعمال کرتے ہیں

مقدار استعمال - ۱ سے ۵ منم زیر جلد پچکاری کریں۔

سیرم آئی اسٹریپٹوکوکسک - یہ سیرم اون گھوڑون سے نکالی جاتی ہے

SERUM ANTISTREPTOCOCCIC

کہ جن کو اسٹریٹوڈ کا کسی کا اثر یہاں تک ڈالیں کہ وہ برداشت کرنے کے قابل ہو جاویں اور انکو کوئی زہریلا مرض نہ ہو۔ سرخ بادہ پیورپی رل فپور (سمی بخارجو بعد وضع حل ہوتا ہے) اسکارلٹ فپور سپٹی سی میا (تمام بدن میں مادہ سم پیدا ہو جانا) بران کو نیومونیا میں زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

مقدار استعمال - ۲۰ کیوبک سنٹی میٹر (۱/۲ سیال اونس تک) بعد ۴ گھنٹہ کے۔ ۱ کیوبک سنٹی میٹر (۱/۲ سیال اونس) استعمال کریں۔ سپرم - انتی تھائی رائیڈ - یہ سپرم اون بکرون سے نکالی جاتی ہے کہ جن کا کہ تھائی رائیڈ گلائڈ نکالنا

SERUM ANTITHYROID

گیا ہو۔ ۵۔ ۱۰ فی صدی فینال (کاربالک آئڈ) محفوظ رکھنے کے لئے ملایا گیا ہے۔ گرسے ویز کے امراض میں ۵۔ ۱۰ سے ایک کیوبک سنٹی میٹر (۱/۲ سے ۱/۴ انس تک) دن میں ۳ مرتبہ استعمال کرتے ہیں۔ ذیابیطس اور اکنوتھالک گائی ٹرین مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک - ۸ انس دن میں ۳ مرتبہ پلاوین - بد سچ ۵۔ ۸ انس تک زیادہ کریں۔

سپرم - انتی ڈی سنٹرکٹ - یہ سپرم جانوروں کے خون سے نکالی جاتی ہے جنکو کہ ڈی سنٹرکٹ۔

SERUM ANTIDYSENTERIO

(دیکھیں) کے بیاسمی لن (جراثیم) کا اثر اتنا ڈالا گیا ہو کہ وہ ڈی سنٹرکٹ (دیکھیں)

سے محفوظ رہ سکیں۔ متعدی تحشیش میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار استعمال۔ ۱۔ سے ۲۰ کیوبک سنٹی میٹر (۱/۴ سے ۱/۲ سیال

اونس) تک

سیرم آنتی رومیاٹک۔ اس سیرم کو آرٹھیکیولر رومیاٹزم (جوڑوں کا

جمع مفاصل میں استعمال کرتے ہیں) SERUM ANTIRHEUMATIC

۲۰ سے ۵۰ کیوبک سنٹی میٹر (۱/۴ سے ۱/۲ سیال اونس) تک استعمال

کریں۔ اسکے استعمال سے بخار اور سوجن ہوتی ہے مگر بعد ایک ہفتہ کے کم ہو جاتی ہے

سیرم آنتی نیومو کا کسک۔ نیومو کا کسک کا اثر گھوڑوں اور بکروں پر

SERUM ANTIPNEUMOCOCCIC ڈالنے سے بنتی ہے۔ ابستانی

نیومونیا (ذات الریہ) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار استعمال۔ ۱۰ سے ۳۰ کیوبک سنٹی میٹر تک (۱/۴ سے ایک

سیال اونس)

سیرم آنتی وین نو زوم۔ مترادف۔ سیرم اسٹیک پائی زون۔

SERUM ANTIVENNOSUM

سیرم بائی کلورائیڈم SERUM BICHLORIDUM حسبِ قیل

ادویات کا سولیشن ہے۔

۱/۴ گرین

مرکب کلورائیڈ

سوڈیم کلورڈ
۳۰ گرین
۳۰ گرین
۶ اونس

آتشک میں زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

سیرم برومٹڈ - SERUM BROMATED
اس سیرم میں حسب
ذیل ادویات موجود ہیں۔

سوڈیم بروڈ
۱ ڈرام
۲۲ گرین
۱۲ اونس ۲ ڈرام

سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی)

ڈیٹیلڈ واٹر (آب مقطر)

سیوڈو فارمال - نرم صابون ہے جس میں ۱۰ فی صدی فارمالڈی

ہیڈ ملایا گیا ہے سی بوریا (بقا) میں استعمال

SUDOFORMAL

کرتے ہیں۔ ہم فی صدی فارمالین کا صابون اوزارون کو ڈس این فلیٹ
(دافع سم وبائی) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

سیوڈال - SUDOL
اس میں ۶۵ فی صدی ڈل نیٹ

۵۰ فی صدی گلیسرول۔ ۵۰ فی صدی پیارا فن آکسمینٹ۔ ۳۰ فی صدی فارمال

ڈی ہیڈ اور ۵ فی صدی آکیل آٹ فوٹر گرین موجود ہے۔

باف

فائی برولائی سن تھیو سینا ہن کے الکحل سے بنائے ہوئے سولیوشن کو

زیر جلد استعمال کرنے سے درد ہوتا ہے اسلئے

FIBROLYSIN

ڈاکٹر فینڈل نے اسکا مائی سولیوشن تیار کیا ہے۔ جبکہ استعمال سے درد نہوگا

اس مائی سولیوشن کا نام فائی برولائی سن رکھا۔ ایک حصہ تھیو سینا ہن اور ۱۶ حصہ میٹیم

سیالی سیلٹ کو باہم ملانے سے سفید چکدار سفوف حاصل ہوتا ہے جو ٹھنڈے پانی میں

بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ اس سولیوشن پر ہوا اور روشنی کا اثر ہوتا ہے اسلئے کالجی کی جہاں ہوتی

تلیو مین فروخت ہوتا ہے ہر ایک مین ۳۳ ۲ کیوبک سنٹی میٹر یعنی ۳۹ مم (۱ ۱/۲) حصے

فائی برولائی سن اور ۸ ۱/۲ حصے پانی کا سولیوشن) موجود ہے ہر ایک ٹوب میں

۳ گرین خالص تھیو سینا ہن موجود ہے۔ رومیٹائٹڈ آر تھرائیٹس (وجہ مفصل

کے سبب سے جو جوڑوں کی سوزش ہوتی ہے) اور بہت پرانی یوہری تھریل

اسٹریچر (کسی دباؤ یا سوجن کے سبب سے احلیل کا تنگ ہو جانا) میں مفید

ہوا ہے۔ گیسٹریک کو ہیٹرن (تنگی معدہ) میں بھی استعمال کرنے سے بہت

مفید ثابت ہوا ہے۔ پری گیسٹریک اوہیٹرن پائی لورکن اسٹریچر (تنگی دباب)

اور گلاس اسٹیک (معدہ کا بچ میں سے اینٹھ جانا) اور ان حالتوں میں کہ جہاں

نیا ٹشو (ہافت) پیدا ہونے والا ہے۔ ایسے موقعوں میں ۱۰ فی صدی کا

سولیوشن جس میں ۷۰ حصے پانی اور ۲۰ حصے الکحل ہو زیر جلد استعمال کرتے

پانی لورس کے ہائی پڑو فی (لوب کا مٹایا) میں بھی بہت ہی مفید ہے۔ ۱۰ فیصد
 سولیشن۔ ۱۰ منٹ روزانہ زیر جلد پکاری کرین ایک ہفتہ تک بعد از ان ۴ دن
 تک ایک دن کے فاصلہ سے پھر ہفتہ میں ۳ مرتبہ ۶ ہفتہ تک۔ بعد از ان ہفتہ
 میں ۶ مرتبہ ایک ماہ تک۔ پھر ۱۵ منٹ ہفتہ میں ایک مرتبہ ۳ ماہ تک استعمال
 کرتے ہیں۔ لیوینس۔ کرانک گلائڈیوٹو بریکل۔ اسکی روڈر مین بھی مفید ہے۔
 مقدار استعمال۔ ۱۰ منٹ تک۔

فائی ٹال بیو مین PHYTALBUMIN ایڑن کا دوسرا نام ہے۔

فائی ٹین PHYTIN سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی میں
 حل ہوتا ہے اس کے کیا پسلز ہوتے ہیں جس میں ۳ پھر گرین دوار مذکور ہوتی ہے
 کمی باہ میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۴ کیا پسلز تک روزانہ۔

فائی ٹولین PHYTOLINE یہ ایک قسم کا مانع فروہی ہے جس میں
 ایکسٹراکٹ فائی ٹولیا کا موجود ہے۔

فارم فنی ٹی ڈوڈ FORMPHENETIDID مترادف منارل
 فنی ٹی ڈون۔

فارماتال FORMATOL یہ ایک قسم کا ڈس این فلیٹنگ پاؤڈر
 (دانشم و بائی سفوف) ہے جس میں ۱۲ فی صدی فارماتال ڈس ہڈ موجود ہے

فارماتان FORMATAN ٹیٹا تو فارم کا دوسرا نام ہے۔

فارمازال - ۸ فی صدی فارمال کا سولیشن ہے جس میں تھوڑا سا

فرماتال آئی او ڈو فارم کلورل ہیڈریٹ - ٹریپن FORMAZOL

ہیڈریٹ موجو دیں بران کپل کھارمین بطور آئنی سپٹک (مزیل عفونت)

ان سے لیٹن استعمال کرتے ہیں۔

فارماسپٹال - یہ ایک قسم کا سیال آئنی سپٹک (مزیل عفونت)

ہے جس میں ۱/۲ فی صدی فارمال ڈمی ہیڈ اور FORMASEPTOL

حب ذیل ادویات موجو دیں۔

سٹی مال - مٹائی مال - یو کالپٹال - مٹہال - گال مٹے ریا - سوڈیم

بورٹریٹ - بنفرواک اسٹ۔

فارمال FORMAL فارمال ڈمی ہیڈ کے سولیشن کا دوسرا نام

فارمال FORMOL ہم فیصدی فارمال ڈمی ہیڈ کے

سولیشن کا نام ہے۔

فارمالن FORMAL ALOIN مترادف - آلائین فارمال

فارمالن FORMALBUMIN مترادف فارمال

ڈمی ہیڈ کیا زین۔

فارمالن - ڈمی ہیڈ اسٹ ایلڈ - مترادف - فازی سن۔

فارمائل ڈی ہائیڈ بائی سلفٹ - سوڈیم بائی سلفٹ کا سولیشن

اور فارمائل ڈی ہائیڈ باہم ملا کر
FORMALDEHYD BISULPHIT

تصعید کرنے سے بنتا ہے۔ بطور آئٹی سیٹیک (مزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

فارمائل ڈی ہائیڈ تھیولین - اکٹھو فارم کا عوض ہے۔

FORMALDEHYD THIOLIN

فارمائل ڈی ہائیڈ ٹینن - مترادف ٹیانو فارم۔

FORMALDEHYD TANNIN

فارمائل ڈی ہائیڈ ٹیانو البیومی نیٹ - ٹیانن البیومین پر فارمائل

ڈی ہائیڈ کا اثر ڈالنے سے
FORMALDEHYD TANNO ALBUMINATE

بنتا ہے یہ مرکب گلیا سٹرک جیوس (عرق معدی) میں حل نہیں ہوتا ہے۔ مگر ان ٹین ٹائین یعنی امعار میں فوراً حل ہو کر اپنا اثر کرتا ہے۔ اسکے تین اجزاء متفرق ہوتے ہیں۔ بطور آئٹی سیٹیک (مزیل عفونت) اور آبغیرت (قابض) استعمال کرتے ہیں۔

فارمائل ڈی ہائیڈ جیلٹین - مترادف - گلوٹال۔

FORMALDEHYD GELATIN

فارمائل - ڈی ہائیڈ سالیوٹم - مترادف - فارمالین۔

FORMALDEHYD SOLUTUM

فارمال ڈمی ہیڈ کیا زین۔ مترادف۔ فارمال بیوین۔

فارمال ڈمی ہیڈ اور کیا زین سے
FORMALDEHYD CASEIN

تصعید کیا جاتا ہے۔ زرد رنگ اور بے بو کاسفوف ڈا سیلوٹ اسڈر (آب آمینہ
حموضات) میں حل ہو جاتا ہے۔ بطور انٹی سٹیک (مریض العفونت) استعمال کرتے

فارمال نے زین
FORMOL NAZINE

سولیوشن کا نام ہے۔

فارمالین۔
FORMALIN

مترادف۔ فارمال ڈمی ہیڈ سالیوٹم۔
فارمک آلڈی ہیڈ کا مائی سولیوشن ہے۔ جس میں ۰۵ فیصدی فارمک
آلڈی ہیڈ موجود ہے۔

فارمالین جیلاٹن۔
FORMALIN GELATIN

مترادف گلوٹمال۔
اس مرکب میں حسب ذیل

FORMALIN CREAM

ادویات موجود ہیں۔

۲۰ حصے

لیا نوٹن

۱۰۰ حصے

لکو ڈیٹر و لائم

۱۲۰ حصے

پانی

۵ فی صدی

فارمالین

بطور اسپرے یعنی آبشار استعمال کرتے ہیں۔

مترادف - یوٹروٹروپین -

فارماین - FORMAMIN

فارماینٹ ٹیابلٹس - ہر ایک قرص میں ۳۰ گرین فارمائل ڈی ہائیڈ

موجود ہے - منہ صاف کر کے کاغذ

FORMAMINT TABLETS

بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں -

فارمان - مترادف - کلورینیل منٹیل ایجنٹ اس دوا کو زکام میں استعمال

کرتے ہیں - اسکی روئی گاز اور مرہم فروخت ہوتا ہے -

FORMAN

مترادف - فینیل فارماڈ -

فارمانیلڈ - FORMANILID

آئی این اور فارمیک اسٹڈ سے بنائے جاتے ہیں بے رنگ قلعین جو ۴

سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں - پانی الکل اور گلیسرین میں

حل ہو جاتے ہیں - بطور آئینی پائی ریٹک (دافع حرارت) انال جے سبک

(مسکن ادویات) مقامی بے حس کنندہ اور مانع دم استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۲۰ پیہ سے ۳۰ پیہ گرین تک - بیرونی ۲ سے ۳

فی صدی کاسولیوشن اسٹاپچ (نشاستہ) اور لائی کو پوڈیم بھی ملا کر بطور

نفوخ بیرونی استعمال کرتے ہیں - ۲۰ فی صدی کاسولیوشن ایک

گھنٹہ میں بے حس کرتا ہے -

ہر ایک

فارمٹوکیا کپسولز - FORMETTO CAPSULES

کیا پسل میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۲ گرین

یوروتروپین

۶ منم

اولیور پرن سنا پالیٹو

۲ منم

روغن صندل

۱/۴ منم

آئیل آف سپین (روغن داہینن)

۱/۴ منم

آئیل آف نت مگ (روغن جوز)

فارمیل فنی ٹی ڈن - مترادف - فارم فنی ڈن ڈن کسی اسٹیل -
فارمائیڈ - FORMYL PHENETIDIN

چمکہ ار پیٹھ ٹکڑے یا سوئی کے مانند قلمین جو ۶ سینٹی گریڈ کی حرارت پر
گداخت ہوتے ہیں۔ گرم پانی اور الکحل میں بخوبی حل ہو جاتے ہیں۔ آنٹی
اسپازموڈک کے طور استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۳ سے ۶ گرین تک۔

مترادف - ایکسایمیتھی لین - ٹیٹرا مین -

FORMIN

فارمین

۳۴ فی صدی فارمالڈیہائیڈ کا سولیوشن ہے

FORMINE

فارمین

فارمین سیالیسیلیٹ - مترادف - سیالی فارمین -

FORMIN SALICYLATE

فارموسال - فارمال ڈی ہائیڈ کا سولیوشن ہے - جس میں اسٹیک آئسڈ
بھی ملا یا گیا ہے - FORMOSOL

فارموفارم پاؤڈر۔ مترادف۔ فارموفورین۔

یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

FORMOFORM POWDER

۵۲۴ فی صدی

زنک آکسائیڈ

۶۵۲ فی صدی

اسٹارج (نشاستہ)

۱۔۰ فی صدی

تھائی مال

ان سب کو ملا کر فارمک آلڈی ہائیڈ اسفدر ملاوین کہہ سہو جاوے۔

مترادف فارموفارم پاؤڈر۔

FORMOFORIN

اس مرکب کے ہر ایک

FORMATONE

فارموفورین

فارمے ٹون

ادس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱۶ گرین

سوڈیم فارمیٹ

۱۴ گرین

اسٹران شیٹ فارمیٹ

۸ گرین

گلیسریم فارمیٹ

۶ گرین

لی تھیم فارمیٹ

۶ گرین

کوبی بن فارمیٹ

فارمیڈین۔ آئی اوڈین۔ سیاہی سلک آئسڈ اور فارمال ڈی ہائیڈرک

تصعید سے حاصل ہوتا ہے۔ زرد مائل بہ سفید

FORMIDIN

رنگ سنوف جس میں ۴ فی صدی آئی اوڈین موجود ہے۔ بیوض آئی

اؤڈو فارم استعمال کرتے ہیں۔ انڈرونی اسکو بطور اینٹس فی ٹی ٹی ٹیکٹ
(منزل العفون الامعار) اور جرمی سائیڈ دمیت جراثیم استعمال کرتے ہیں۔
فارمی سٹ - مترادف - فاژمال ڈی ہیڈ اسٹ ایڈ۔

FORMICIN بے رنگ گاڑا سیال جس کا وزن متناسب
۲۴ سے ۲۶ رات تک ہے۔ پانی الکل اور کھورون فارم کے ساتھ ملایا
ایک دو اور پانچ فی صدی کا سولوشن بطور ڈس این فکٹنٹ (دافع سم وبائی)
یا جرمی سائیڈ دمیت جراثیم استعمال کرتے ہیں۔

فارمی نال - یہ ایک قسم کا امشن ہے جس میں فاژمال ڈی ہیڈ موجود
ایک سیز کا چمچہ ۲ کو آرٹ یعنی ۸ سیال
FORMINOL

اوس پانی میں ملا کر لیو کوریا (سیلان لحم) میں بچکاری کرتے ہیں۔
فارمیوڑال - **FORMUROL** ڈاکٹر ایف ورنک کے تحقیقات
بیان کرتے ہیں کہ اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

یکسائیٹھی اینٹرا مین ۳۷۱۵ فی صدی

نیوٹرل اینڈ آکسید سوڈیم ہائیڈرٹ ۶۲۵ فی صدی

یوریک آکسید ڈیاکسید ہنز (خون میں یورک آکسید کا زیادہ ہونا) میں استعمال
کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۱۵ گریں۔

فاسفال - PHOSPHOL - حب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

گلی سر فاسفیٹ آف کیا لیٹیم - سوڈیم سلیفیٹ - پوٹاشیم سلیفیٹ - آرکن
سلیفیٹ - میاٹگانیز سلیفیٹ - اسٹرکٹن سلیفیٹ - کوہی بن سلیفیٹ -

فاسفر گاسٹ - ہموزن سوڈیم فاسفیٹ اور ارگٹ کا مرکب ہے۔
ٹیوبرکیلولوسس میں بطور ٹائک (مقوی) استعمال کرتے ہیں۔

PHOSPHERGOT

فاسفوٹ - PHOSPHOT - مترادف - فوسوٹ -

فاسفوٹال - مترادف - فاسفے ٹال - پیرکریوسوٹ فاسفائیٹ -

فاسفورس آئڈ کا اثر کریوسوٹ پر ڈالنے

PHOSPHOTAL

سے بنتا ہے۔ زرد مائل بہ سرخ رنگ سیال جس میں خفیف سی کریوسوٹ کا
ہوا آتی ہے۔ پانی الکل اور روغنات میں حل ہو جاتا ہے۔ اس میں ۹ فیصد
کریوسوٹ موجود ہے۔ سل میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۱۵ سنم تک -

فاسفور آیزوڈائی اوڈمی پین - ۱۰ فی صدی - آبی اوڈمی پین میں

۳۳... ۵۰ فی صدی فاسفورس

PHOSPHORIZED IODIPIN

ملایا گیا ہے۔ ریا کائی ٹین (ہڈیوں کا بیڈول ہو جانا) اہلکرونیولا (خارش)

میں ایک چائو کا چیمہ دن میں ۲ یا ۳ مرتبہ استعمال کریں۔

فاسفوگوئی اے کال - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں

۹۲ فی صدی گوئی اے کال

PHOSPHOGUAIACOL

موجود ہے۔ سل میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴ پگہلین۔

مترادف - فاسفوٹال

PHOSPHATOL

ویازلن کا دوسرا نام ہے۔

فاسی لین - FOSSELIN

اس مرکب میں حسب ذیل

فال کو جن - FALKOGEN

ادویات موجود ہیں۔

۱۵ ڈرام

کن گوئی آل ہائی پو فاسفائیٹ

۱۰ ڈرام

اکسٹراکٹ تھو کارلسنس

۱۰ ڈرام

اکسٹراکٹ تھم

۶۵ ڈرام

الکسٹرار ڈیمیاٹک

اس مرکب کو گلے و شش کی بیماریوں اور پیریٹین استعمال کرتے ہیں۔

فیرال جین - انٹی فرین - سوڈیم بائی کاربونیٹ اور امونیم بائی کاربونیٹ

کا مرکب ہے۔

FEBRALGENE

مقدار خوراک - ۵ گہلین۔

اس دوا کے ہر ایک ۵ گہلین

فیری سال - FEBRISOL

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۲ گرین	فیناسٹین
۱/۲ گرین	ایسٹ انی لڈ
۱/۲ گرین	سیالال
۱/۲ گرین	سٹریٹ آف کیا فین
حسب ضرورت	ٹارٹارک اسٹ
حسب ضرورت	سوڈیم بائی کاربونیٹ
اسکے ہر ایک	فبرین سال لکوڈ - FEBRISOL LIQUID

سیال ڈرام میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۲ گرین	فیناسٹین
۱/۲ گرین	ایسٹ انی لڈ
۱/۲ گرین	سیالال
۱/۲ گرین	کیا فین سٹریٹ
حسب ضرورت	ٹارٹارک اسٹ
حسب ضرورت	سوڈیم بائی کاربونیٹ

فٹرون - FETRON یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے۔ جو لیا ٹولین اور ویاژلین کے موافق ہے۔

فِرَٹَٹِن - مترادف - فِرَٹَکَ اَلْبُیومی نیٹ -

FERRATIN سرخ کسیدر بھورا رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف

جس میں ۷ فی صدی حدید موجود ہے۔ انی میا (کمی خون) اور کلوروسین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۷ ۱/۲ گرین تک -

فِرَٹَٹُوجِن - آرن - بکلی ان - ہے۔

FERRATOGEN زرد کسیدر بھورا رنگ سفوف جو پانی میں حل نہیں

ہوتا ہے۔ بطور ہی مائی تک (مقوی خون) استعمال کرتے ہیں۔

فِرَٹَٹُوز - FERRATOSE مترادف - لائیکر فِرَٹَٹَی نی -

فِرَٹَٹِن کاسولیوشن ہے جس میں ۳ ر۔ فی صدی آئرن موجود ہے۔ انی میا

(کمی خون) اور کلوروسین استعمال کرتے ہیں۔

فِرَٹَٹِن بَالَسَم - PROSTIN BALSAM حسب ذیل ادویات

کاسولیوشن ہے

ایک حصہ

ٹیٹا نوڈروہن

۱۰ حصہ

کالو ڈیٹھین

ایک حصہ

الکحل

۱/۲ حصہ

فینگر بنزین

احراق الترمین لگاتے ہیں۔

فراکسٹن سالو۔ ۱۰ فی صدی بڑو موکال۔ رچی زار بن کا

مرہم ہے بڑو موکال۔ بڑو مہن اور جیلاٹن کا

FROSTIN SALVE

مرکب ہے جس میں ۲۰ فی صدی برومن اور ۳۰ فی صدی

جیلاٹن موجود ہے۔ رچی زار بن آئیٹمنٹ میں حب ذیل ادویا

موجود ہیں۔

۲۵ حصے

روغن بادام

۱۰ حصے

گرین سوپ

۱۵ حصے

سفید موم

۳۰ حصے

لیانولین

سب کو باہم گد اخت کر کے ذیل کاسٹولیوشن ملا دیں۔

۵ حصے

جیلاٹن

۱۵ حصے

پانی

احراق الترمین لگاتے ہیں۔

سیان نائیٹ کا دوسرا نام ہے

PROXININ

فراکسٹن

فراکسٹن۔ کاڈ لیور آئیل کا ایٹن ہے جس میں ۵۰ حصے روغن مذکور

موجود ہے۔ اور اسکے علاوہ اسکے ہر ایک سیال

FERROL

اوس میں ۲ گرین آکرن فاسفیٹ موجود ہے۔

فر پروٹائی۔ لہن۔ آکرن پروٹائی لہن کا تجارتی نام ہے۔
 زرد مائل بہ سفید رنگ ہے بواور بڑے

FER PROTYLIN

سفوف۔ الگالین سیالوں میں حل ہو جاتا ہے۔ ۲۵۶ فی صدی
 فاسفورس ہمراہ حیوانی اجزاء موجود ہیں اور اس میں ۲۳ فی صدی
 سیدی بھی ہے۔

فر فیوران۔ سبز رنگ کا لینٹ ہے۔ گوٹ (نقرس) اور رومیا

FURFURON

ٹرم (دوج مفاصل) میں استعمال کرتے
 ہیں۔ اس میں سوپ سولیوشن کیا مفر سیالی سلک آسٹہ اسپرٹ آئی
 پیرمنٹ۔ اسپٹک ایٹھر۔ اور آمونیا موجود ہے۔

فرک البیومی نیٹ FERRIC ALBUMINATE مترادف فر اٹن۔

فرک تھال FERRICHTOL مترادف۔ آکرن الٹیولیٹ

فرک ٹوز۔ FRUCTOSE مترادف۔ ڈیابٹس ہن۔

فرم۔ کا کو ڈائی لیکم۔ مترادف۔ فرمی کو ڈل۔

FERRUM CACODYLICUM

فرمیا نس کیا پلنز۔ ان کی اپلز میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

FERMAN'S CAPSULES

۲ ۱/۲ گرین	آئرن البیومی نیٹ -
ایک گرین	میانگا نزی پیڈ نیٹ
۱/۲ گرین	اسٹریکن سلفیٹ
۱/۲ گرین	آرسینس آکسڈ
۱/۲ گرین	کیا پیٹیم (مرچ)

بطور ٹانک یعنی مقوی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے ۲ کیا پیڈنگ -

فرو اسٹپٹن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو فری کلورڈ اور

کھٹا میٹھی لین ٹھرا ہن ہڈرو کلورڈ کو ملا کر

FERROSTYPTIN

بنتا ہے۔ زرد کی قدر بھورے رنگ کے قلعین ۱۱ اسٹنی گریڈ کی حرارت

پر لگدخت ہوتے ہیں۔ پانی میں حل ہوتے ہیں۔ اس میں ۵۰ فی صدی

حدید موجود ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹپٹک

(حابس الدم) استعمال کرتے ہیں۔

فرو - پانی رہن - مترادف - فری پانی رہن -

اس میں ۱۲ فی صدی حدید اور ۴۴ فی صدی

FERROPYRIN

انٹی پانی رہن موجود ہے۔ سرخ چمکدار سفوف - ۵ حصے پانی میں حل ہوتا ہے

کلور و ہنر اورانی میا (کمی خون) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۱۲ گریں تک دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ
 ۱۔ ۲۰ فی صدی کاسولیوشن بطور مانع دم بیرونی استعمال کرتے ہیں
 فِرو-سوما ٹوز - FERRO SOMATOSE ملاحظہ ہو بیان سوما ٹوز
 فِرو-کولین - FERROCOLIN اس مرکب میں حب فیل
 ادویات موجود ہیں -

۵ فی صدی

فِرک البیومی نیٹ

۵ فی صدی

ٹینگ پیر سینا من

۳۷ فی صدی

شکر

۴۳ فی صدی

پانی

تھوڑا سا

تھائی مال

متبادل - فِرو کی نال

FERROQUINOL

فِرو کوئی نال

متبادل - فِرو کوئی نال

FERROCHINAL

فِرو کی نال

کوہی بن فِری ہٹ کاسولیوشن ہے۔

فِرو-گوی اے - سینا مل پلیر انڈیا وڈرز - اس مرکب میں

سودیم سینامیٹ

FERROQUAIA CINNAMYL PILLS & POWDER

سودیم آرتھو گوی اے کال سلفونیٹ اور سیاکاریٹ آئرن کاربونیٹ

موجود ہیں -

مقدار خوراک - ۵ گولیان فی ۵ اگرین روزانہ ۲۰ گولین تک زیادہ کریں

فری پائی رہن - FERRIPYRIN مترادف - فری پائی رہن

فری ٹرن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں حدیدہ آئی اوڈائن اور آرسینک موجود ہے۔ FERRIDINE

فری زمی رہن - ان قرصوں کی کیمیائی تحقیقات کرنے سے حسب ذیل ادویات دریافت ہوئے ہیں۔ FRASERIN

مونو بروم کیا مفر ۰.۰۲۳ گرام

تھیو بروم ۰.۰۲۶ گرام

سیالی سلک آسٹ ۰.۰۲۸ گرام

کیاٹیم فانیٹ

فرک آکسٹ

اکسٹراکٹ ٹیوٹز اور ان آرگیاٹک سائلٹ

اگرین (مدل) میں استعمال کرتے ہیں۔

فری سائل - گوی اے کال اور سپناٹک آسٹ کا مرکب ہے۔

فیری سول - FERRISOL حل ہونے والا سفوف - ٹیوٹز کیو لوسٹین استعمال

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ اگرین یا ۱۰ فی صدی کاسٹولیویشن زیر جلد

استعمال کرتے ہیں۔

فرمی کان - گھوڑوں کو ماش کرنے کا لینٹ ہے جس میں اسپرٹ

آف کیا منفرد پرنٹائین - آرنی کا سچر اور سیاب

FRICOL

طبع لینٹس موجود ہیں۔

فرمی - کو ڈیل - مترادف - آئرن کا کو ڈائی لیٹ پرفریم کا کو

ڈائی لیٹکم

FERRICODIL

بھورا مکمل بہ سبز رنگ سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ اس میں ۳۲

فی صدی آرسی لنس آکسڈ اور ۵۴ فی صدی فریک آکسڈ موجود ہے۔

کلو رومنریوکیما (خون کا پھیلاؤ جاننا) میں اندرونی یا زیر جلد استعمال کرتے ہیں

مقدار خوراک - ۹ سے ۴ ۱/۲ گرین تک زیر جلد ۹ سے

۱/۲ گرین تک۔

فرمی - نال - آئرن نکلی ان جو بے بو اور بھورے رنگ کا

سفوف ہوتا ہے۔ پانی میں حل ہوتا ہے۔ آئی میا

FERRINOL

دکی خون میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۱/۲ گرین تک۔

فرزیو لاجیکل سالٹ سولیوشن - مترادف - نائریل سیالائین

PHYSIOLOGICAL SALT SOLUTION

۱۵۔۵۔۵۵

سوڈیم بائی کاربونیٹ

۱۰۰ حصے

پانی مع ادویہ

فِسٹو فارم - منجھ فارمان ڈمی ہیڈ ہے جو ۳۰ حصے ۱۰۰ فی صدی

FESTOFORM

فارمان ڈمی ہیڈ کا سولیوشن اور ایک حصہ سوڈہ سوپ ملانے سے بنتا ہے یا صابون کے سولیوشن میں فارمیا لائن کیا

گزارنے سے بنتا ہے۔ سفید لگدی جو پانی میں حل ہو کر غیر شفاف نیوٹرن

یفے بین بین سیال بنتا ہے۔ جس کو بطور ڈس ان فکٹسٹ (دافع ستم

وبائی) استعمال کرتے ہیں۔ اسکے قرص پیاز ٹلز اور اسمبلنگ سالٹ

(نمک مشوم) فروخت ہوتے ہیں۔ خصوصاً اسمبلنگ سالٹ ناک کے

میوکنس ممبرین (لعابہ ارجیلی) کے ان فلامینشن (التهاب) میں سنگھاتے ہیں

فل موجن - FILMOGEN مترادف - کال لوسن -

فل موجن لائیکر - آڈے سسی وس - مترادف - آسی ٹون

کالوڈی ٹیم

FILMOGEN LIQUOR ADHESIVUS

فل سے رن - مین فرن کا قوی الاثر جو ہر فعال ہے۔

گلابی کی قدر بھور رنگ سفوف۔ ہینٹی گریڈ

FILMARON

کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ الکحل اور

نیزن میں کم حل ہوتا ہے۔ مگر دوسرے قسم کے محلات میں حل ہو جاتا ہے

فل سے رن ایک کو۔ اچھے کیا سٹر آئیل میں مل گیا ہوا فروخت ہوتا ہے۔ کدو دانوں
لے ایک گرام یعنی ۵ اگرین فل سے رن اور دس گرام یعنی ۲ ۱/۲ ڈرام کیا سٹر
آئیل کا سولیوشن بنا کر اس کا نصف حصہ صبح کے صبحے دین بعد ازاں بقایا
نصف گھنٹہ کے بعد استعمال کرادین۔ ۹ بجے نصف اونس کیا سٹر آئیل پلاؤ
فل میا روناں۔ فل سے رن تھوڑے دن رہنے سے خشک

ہو جاتا ہے یا لگدی جاتا ہے۔ اس لئے ۱۰

FILMARONAL

فی صدی کا سولیوشن جو کیا سٹر آئیل میں بنایا گیا ہو فل میا روناں کے
نام سے فروخت ہوتا ہے۔

فلٹیولن پلو۔ سوڈیم بائی کاربونیٹ کے گولیاں ہیں جس میں روہب
میا گنیزیم کاربونیٹ رائیل آف انس دروغ انیٹل

FLATULINE PILLS

کیا روہ (روغن کر او یہ) آئیل آف پیپرٹ (روغن پودینہ) ہو جو۔ مقصور ہاضمہ میں استعمال
کرتے ہیں۔

فلو او۔ رو فارم۔ مترادف۔ طرائی فلو اور می تحسین۔

اس کے کیمیائی اجزاء کلوروفارم سے مشابہ ہیں

FLUOROFORM

مگر بجائے کلورین فلو اورین استعمال کیا گیا ہے۔ سلور فلوڑڈ کا اثر
آئی او ڈو فارم پر ڈلنے سے جو گیس حاصل ہوا وہ اسکو کاربانک
آکسڈ کے ذریعہ سے صاف کر کے کپرس کلورڈ کے سولیوشن میں

گزارنے سے بنتا ہے۔ اس فلو اورو فارم گیس کی تحقیقات کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ کلوزو فارم کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

تجارتی طور سے جو فلو اورو فارم فروخت ہوتا ہے وہ ۲۸ فیصدی فلو اورو فارم گیس کا مائی سویوشن ہے اور اسکو اسی حالت میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ سویوشن فلو اورو فارم مال کے نام سے فروخت ہوتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی بو اور مزہ نہیں ہے اور یہ زیادہ خوراک

میں بھی استعمال کرنے سے مضر ثابت نہیں ہوا ہے۔ ٹھانی ہنر (سل) لیو پس اور جوڑوں کے ٹیو برکیولس امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ مقدار خوراک۔ ایک سے ۳ چار کے چمچ تک تھوڑا سا پانی ملا کر دن میں ۴ یا ۵ مرتبہ استعمال کریں۔

فلو۔ اورو۔ رُومین۔ یہ ایک قسم کا مرہم جس میں ۱۰ فی صدی FLUORRHEU MIN دیازلین اور ۸۵ فی صدی کیا نولین ۴ فیصدی

ڈائی فلورڈائی فینل اور ایک فی صدی فلور فینیل ٹال موجود ہے۔

حاجوڑوں کے وجع مفاصل لینے کو (درد کمر) و عرق النساء میں بطور مسکن

او جاع مالش کرتے ہیں

فلو۔ اورو۔ سلور۔ FLUOR SILVER مترادف۔ ٹیاکیان۔

فلو ڈارٹ۔ PHLODARITT گوشت کا محافظ ہے جس میں سوڈیم

سلفیٹ آسٹسلفائیٹ موجود ہے۔

فلوروروز - PELOROSE گلوکوز کا دوسرا نام ہے۔

فلورسائل - یہ ایک قسم کی پردیش کنندہ غذا ہے جو بیل کے خون

بنائی جاتی ہے۔ اس کے کیمیائی اجزاء حسب ذیل ہیں PHORSAL

البیومین ۸۷۱۵ فی صدی

فربک آکسڈ ۶۳ فی صدی

فاسفورس ۲۵ فی صدی

راکھ ۳ فی صدی

آئی میا (کمی خون) اور کلورورونرین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۷ ڈرام تک روزانہ۔

فلورجین - یہ ایک قسم کا لینینٹ اور مرہم کی زمین ہے جو

... سنٹی گریڈ پر روغن بید انجیر کو مقطر کرنے سے FLORICIN

بنتی ہے۔ معدنی روغنیاں میں مل جاتی ہے۔ موم اور ویازلن بھی اسکے

ساتھ ملجاتا ہے۔ اللحل اور اسٹیک آسٹین حل نہیں ہوتی ہے۔ لیٹون

کے موافق یہ بھی پانی جذب کرتی ہے۔

فلے وو۔ آئی اوڈین - یہ دوا کوئی لٹون سے استخراج

ہے جو مانع پیریاس ہے FLAVOIODIN

فلے وٹو۔ روٹ۔ لیا کٹکٹ آسٹ کے غیر مرئی کیڑوں کی دودھ میں

افزائش کرتے ہیں۔

FLAVORONE

اس دودھ کو خشک کر کے سفوف کر لیا جاتا ہے۔ اس سفوف کو دودھ میں ڈالنے سے بالائی زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ دودھ فوری کھن بنانے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ سفوف جیلاٹن کے کیا پسکڑ میں فروخت ہوتا ہے۔

فینتھوزان۔ یہ ایک قسم کا دافع عفونت اور ڈیہ این فکٹسٹ (دافع سم و بانی) ہے جس میں حسب ذیل ادویات

FENTHOZAN

موجود ہیں۔

۶ ۱/۲ ڈرام

اسٹیک آسٹ

۱/۴ ڈرام

فینال

۱/۴ ڈرام

نتھال

۱/۴ ڈرام

یو کا لیٹال

۱/۴ ڈرام

کیامفر

۱/۴ ڈرام

آکیل آف لاونڈر

۱/۴ ڈرام

آکیل آف ور بے نا

اور کسٹن کا دوسرا نام ہے

PHENCHIZINE

فین کی زہن

مترادف بیٹھی لہن ڈائی کوٹائین۔

FORTOIN

فورٹائین

زرد رنگ قلمین یا چکدار سفوف جو ۲۱۱ سے ۲۱۳ سینٹی گریڈ کی حرارت پر
گداخت ہوتا ہے۔ جس میں دارچینی کی بو آتی ہے۔ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے
الکحل ایتھر اور بنزائل میں کم حل ہوتا ہے۔ کلوروفارم، اسی ٹون اور
ایسٹیک آئسڈ میں حل ہو جاتا ہے۔ ڈیازیا (اسہال) میں بہت ہی مفید
ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۳ سے ۱۰ گریں تک۔
فورٹوز۔ بے بو اور بے مزہ سفید سفوف جو گوشت سے تیار کیا
جاتا ہے۔ پانی میں حل ہوتا ہے۔ اس کے کیسائی

FORTOSE

اجزاء حسب ذیل ہیں۔

۸۵۱۹۳ فی صدی

آرگینائک میاٹر

۷۵۱۸ فی صدی

نائیٹروجن

۵۷۳ فی صدی

این آرگینائک میاٹر

۶۱۳۴ فی صدی

پانی

بہت ہی عمدہ پردر شش کرنے والی مقوی غذا ہے۔ ایک سے ۳ چارکے
جیچہ تک دودھ یا شور بہ میں ملا کر استعمال کریں۔ یہ سرخ الہضم ہے۔
فورٹوسان۔ بچوں کی پردر شش کنندہ غذا ہے جس میں بناتاتی
فاسفیٹ فائیٹن اور ملک شکر موجود ہے۔

FORTOSAN

اس کے قرص فروخت ہوتے ہیں۔

فوسوٹ - متروک - فاسفوٹ + کریوسوٹ فاسفیت۔

PHOSOT کریوسوٹ کا فاسفارک آکسائیڈ ہے۔ جہن۔ مہیضہ

کریوسوٹ ہے۔ یہ اسمارین جا کر متفرق ہوتا ہے۔

مقدار خوراک - ۱/۲ ڈرام۔

پٹر اکلورڈ آف کاربن کا

PHOENIXIN

فونیکسن

دوسرا نام ہے۔

فی ٹی نا - فاسفورس کا آکسائیڈ مرکب ہے جو نباتاتی تخمون سے

نکالا جاتا ہے۔ نیوز اس سے نیلہ ہٹا دیا (اختناق الرمم)

FITINA

اور ذیابیطس میں استعمال کرتے ہیں۔

فی سن - بے بو اور گلابی رنگ سفوف۔ جس کے چکھنے سے

زبان پر سوزش ہوتی ہے۔ انتھی فیکسن اور

PHESEN

فینا پیٹن کا عوصن ہے۔

مقدار خوراک - ۱/۲ گرین۔

اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں

FEIGOL

فی گال

اکسٹراکٹ فرنگ گینولاٹ کیا رہی کی ۱۵ ڈرام

۳۴ ڈرام

پیرمنٹ

۴ ۱/۲ ڈرام

۱/۲ ڈرام

سرپ سنا کینوڈ

ایکسٹر آرڈو میاٹک

اسکو بطور ملین استعمال کرتے ہیں۔

اس مرکب میں

PHILANTHROPIN - ہتھروپن - فی لائن

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱۲ ڈرام

آئرن سفوف کیا ہوا

۳ ۱/۲ ڈرام

آئیں روٹ

۶ ڈرام

ٹری فوکیٹم

۱/۲ ڈرام

کوئی ہن

۲ ڈرام

سنا

۱ ۱/۲ ڈرام

کیا ٹیٹم اور شوڈریم ہائی پوفاسیفٹ

فی لوڈرمن - یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

PHILODERMINE

سٹافر - ایکسی کے ڈیڈ فرس سلفیٹ - گینٹیا -

فی لورل - ہتھروٹ پیاسٹل - ان پیاسٹلین حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

PHILORAL THROAT PASTILLS

اکسٹراکٹ آف سٹیریٹل کیا ٹیل - اینٹنٹے زن - کافی اکسٹراکٹ -

فیناسٹین آئی اوڈیڈ - PHENACETIN IODID مترادف -

آئی اوڈونیٹین -

فیناسٹین کاربونیٹ - PHENACETIN CARBONATE مترادف -
بنزاسیٹین -

فیناسٹین یورمی تھین - PHENACETIN URETHANE مترادف -
تھرموڈین -

فینال برہمتھ - مترادف - برہمتھ فی پیٹ ۴۰ برہمتھ کاربولیٹ -

PHENACETIN BISMUTH برہمتھ نائٹریٹ یا برہمتھ کلورڈ کے سولیوشن

میں فینال (کاربالک آئڈ) کا الکالین سولیوشن ملانے سے جو کچھ کہ نشین
حاصل ہوا اسکو دہو کر خشک کرنے سے بنتا ہے۔ اس میں ۲۸۔۶۹ فیصد
برہمتھ آئڈ موجود ہے۔ بھورا مائل بہ سفید رنگ سفوف پانی اور الکحل میں حل
ہو جاتا ہے۔ بطور اینٹس ٹی ٹل آئی سٹینک (مزیل عفونت امعاء) اندرونی
استعمال کرتے ہیں۔ اسکو زخمون پر چھڑکتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۲۰ گرین تک -

فینال - تھالی - این - مترادف - ڈائی ہیڈرکسی ڈائی فینیل تھالیڈ

PHENOLPHTHALEIN ڈائی ہیڈرکسی تھالیڈ فینال -

۱۔ حصے فینال ۵ حصے تھالیڈ این ہیڈرکس اور ۴ حصے سلفیورک آئڈ

۱۰ یا ۱۲ گھنٹے ۲۰ درجے کی حرارت پر گرم کریں بعد ازاں سوڈیم ہیڈرائڈ کے
 سولیوشن میں حل کر کے فلٹر کر کے آہستہ آہستہ سے ہتھ نشین کریں۔ اس ہتھ نشین کو الکحل
 میں حل کر کے حیوانی کوئلہ سے صاف کریں۔ سفید یا گلابی مائل بزرورنگ جب کدار
 سفوف حاصل ہو گا۔ جو پانی میں بہت ہی کم حل ہوتا ہے۔ ایک کو ۱۰ حصے الکحل
 میں حل ہو جاتا ہے۔ ۲۵ سے ۳۵ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔
 اس کا سولیوشن بنا کر الکائی کے کیمیائی تحقیقات کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔
 اسکو اندرونی استعمال کرنے سے بہت ہی عمدہ مہل ثابت ہوا ہے۔ یہ اپنا اثر
 ۶ یا ۷ گھنٹے میں کرتا ہے۔ اکثر اسکے استعمال سے گردہ اور امعاء میں خرابی
 اور کمزوری درونہیں ہوتا۔ اسکا سفوف کیا شے میں بہر کر استعمال کرتے ہیں
 یہ بہت ہی عمدہ ہیڈرائڈ کا گائپر گے ٹیوڈائی مہل ہے۔ مگر بعض وقت اسکے
 استعمال سے بواسیر کا خون جاری ہو جاتا ہے۔ بچوں کیلئے پہلے گرین جوائونٹ کے لئے
 ۳ سے ۴ گرین۔ فریش بیماروں کے لئے ۴ سے ۵ گرین تک استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ ایک سے ۵ گرین تک۔

اس دوا کے قرص فروخت ہوتے ہیں۔ جن کا نام پرجن ہے۔ پرجن کے ۳ اقسام
 ہیں۔ ان فریٹ یعنی بچوں کے پرجن میں پہلے گرین فیئال تہالی ان ہے۔ اولٹ
 یعنی جوائونٹ کے پرجن میں پہلے گرین ہے۔ اسٹرائنگ پرجن یعنی قوی پرجن میں
 پہلے گرین ہے۔

فینال۔ ٹرائی کلورڈ **PHENOL TRICHLORID** مترادف۔ اومال۔

فینال جین۔ **PHENALGIN** مترادف۔ امونیم فینیل اکٹائیڈ۔

حسب کیمیائی تحقیقات امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن۔ اس میں حسب ذیل دو یا موجود ہیں۔

اسٹ آئی ہڈ ۵۔۵ حصے

سٹوڈیم بائی کاربونیٹ ۲۹ حصے

امونیم کاربونیٹ ۱۰ حصے

سفید سفوف جو ۱۲ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ ۹۰ فی صدی الکحل میں بخوبی حل

ہو جاتا ہے۔ بطور آئی بائی ٹریٹک (دافع حرارت) آئی ملیریل (دافع لمبریا)،

انال بے سٹ (مسکن اوجاع)، اور پینٹاگٹ (منوم) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۲۰ گرین تک۔

فینال سل لیو لائیڈ۔ بائی راکسی ہن کاسٹولیوشن جو فینال اور کیاٹر

میں بنایا گیا ہے۔

PHENOL CELLULOID

فینال سٹوڈیم سلفوری سی نیٹ۔ ۲۵ یا ۳۰ فی صدی فینال کا

سٹولیوشن جو سٹوڈیم

PHENOL SODIUM SULFOTRICINATE

ری سی نیٹ میں موجود ہے۔ گاڑا سیال ٹیوٹرکیو لوس ہر گلے اور ناک کے

مزمین بیماریوں۔ ڈسٹمے ریا۔ لیٹرن جیل پائل لوما میں بیرونی استعمال کرتے ہیں

۲۵ فی صدی کاسٹولیوشن ۱۔ ۲۔ ۳ حصے پانی میں ملا کر اوزنی نا (بخر الالف) میں

لگاتے ہیں۔

فینال سیالی سلٹ - مترادف سیالال .

PHENOL SALICYLATE

فینال کیا مفر - مترادف PHENOL CAMPEOR . کیا مفر فینی لے پٹ

۲۵ حصے

کاربائلٹ آئینہ

۵ حصے

کیا مفر

دونوں کو ملا کر اس قدر سختی کریں کہ سیال ہو جاوے۔ یہ مرکب الکحل بے تحقور
کلوروفارم اور روغنیات میں حل ہو جاتا ہے۔ گر پانی اور گلیسرین میں حل نہیں
ہوتا ہے۔ دائرہ کے درو میں بطور متحد استعمال کرتے ہیں۔ سروکس پوٹے
یعنی غنق الرحم میں بھی لگاتے ہیں۔

فینال مولو کلوروف - روغنی سیال جو ۱۵ سینٹی گریڈ کی حرارت پر

PHENOL MONOCHLORO کہوتا ہے۔ ۵۰ فی صدی کا سولیشن

بطور انسٹیٹک (مزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

فینالین - یہ ایک قسم کے ملین قرص ہیں جس میں ۳۰ گرین فینال تعالیٰ

PHENALIN (ملاحظہ ہو بیان) موجود ہے۔

فیناڈ - PHENALID - آئنی فیرن - امونسیہمائی کاربونیٹ اور

سوڈیم بائی کاربونیٹ کا مرکب ہے۔ بطور آئنی پائی ریٹک (دافع حرارت)

استمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ گرین۔

فینامین - PHENAMIN مترادف - فینو کال ہائیڈرو کلورڈ۔

فینیل آسٹ ایڈ - PHENYL ACETAMID - آئسٹیفین کا دوسرا نام۔

فینیل بنز ایڈ - PHENYL BENZAMID - مترادف - بنزائی ایڈ۔

فینیل بورک آسٹ - مترادف - آسٹ بورو فینائی لکٹ۔

PHENYL BORIC ACID

فینیل پرو - پریولیٹ سوڈیم - ملاحظہ ہو بیان سوڈیم فینیل

PHENYL PROPIOLATE SODIUM

پرو پریولیٹ۔

فینیل پی لوکارپن - PHENYL PILOCARPIN مترادف۔

فینیل ڈائی میتھیل پائی رازولان - آئسٹیفین کا دوسرا

PHENYL DIMETHYL PYRAZOLAN

نام ہے۔

فینیل ڈائی ہائیڈرو کونی نازولین - مترادف اور کون۔

PHENYL DIHYDROQUINAZOLIN

فینیل سیالی سیلیٹ - مترادف سیالال۔

PHENYL SALICYLATE

فینیل فارماڈ - PHENYL FORMAMID - مترادف -

فارمائی لڈ -

فینیل گلی کال انٹی پائی رین - مترادف - سس سال -

PHENYL GLYCOL ANTIPYRIN

فینیل گلی کال سفنی ٹی ڈین - مترادف - اگب ڈوئی ہن -

PHENYL GLYCOL PHENETIDIN

فینیل گلی کال منیجی ہن اسی ٹیٹ - مترادف - جیاس مال -

PHENYL GLYCOL METHYLENE ACETATE

فینیل منیجیل کی ٹون - مترادف - ہینال -

PHENYL METHYLKETONE

فینیل ہائیڈرازین لے ویولی نک - اسٹڈ مترادف - انٹی تہرنج -

PHENYL HYDRAZIN LEVULINIC ACID

فینوبرومیٹ - PHENOBROMATE - اسٹڈ آئی لڈ اور پوٹاسیم

برومید کامرکب ہے -

فینوپائی رین - PHENOPYRIN - حسب ذیل ادویات کا

مرکب ہے -

۹۴ حصے

فینال (کارباکس آئڈ)

اسٹی پائی رن

۱۸۸ حصے

روغنی بے بو اور بے مزہ سیال بطور مسکن بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

فینوسال - PHENOSAL مترادف پیاراسفنی ڈن سیالی سل

اسٹی ٹیٹ + سیالی سل اسٹیک سفنی ڈن۔

بے رنگ تھلین پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ بطور انال بے سک مسکن

ادویات استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴ ۱/۲ گرین۔

فینوسکین - PHENOSUCCIN مترادف پیائی رائن ٹی۔

فینوسالیل - PHENOSALYL اسیمین حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

کاربالک آسٹڈ ۹۰ حصے

لیاکٹک آسٹڈ ۲۰ حصے

سیالی سلک آسٹڈ ۱۰ حصے

منشعال ایک حصہ

ترکیب - بذریعہ حرارت کاربالک آسٹڈ کو گداخت کر کے دوسرے

ادویہ ملا دیں۔

فینوکال - سیالی سلیٹ - مترادف سیالوکال۔

PHENOCOLL SALICYLATE

فینو کال - ہیڈرو کلورڈ - مترادف فینا مین + آمیدو اسٹ

پیازا فنی ٹی ڈن - ہیڈرو PHENOCOLL HYDROCHLORID

کلورڈ + گلی کو کال - پیازا فنی ٹی ڈن ہیڈرو کلورڈ + کلوراسٹیل کلورائیڈ کا اثر
فنی ٹی ڈن پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سفید چمکدار سوئی کے مانند قلمیں یا سفوف
ایک کو ۱۶ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ مگر گرم پانی اور الکحل میں بخوبی حل
ہو جاتا ہے۔ اس دوا سے بخار کی حرارت کم ہوتی ہے۔ فیناسٹین کے موافق اسکا
بھی عمل ہے مگر نسبت فیناسٹین اسکا اثر فوری ہوتا ہے۔ اسکو رو میناٹک فینور
اکیوٹ زد میناٹرم (حادثہ مناصل) ٹیٹریا اور متعدی ان فلو ان زامین استعمال
کرتے ہیں۔ بانی پر اسے زن کے ساتھ ملا کر رو میناٹک اثر تھرائی ٹس میں استعمال
کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ گرین۔

فینولڈ - PHENOLID - اسٹ آئی لڈ اور سوڈیم بانی کاربونیٹ کا

مرکب ہے بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳۰ سے ۶۰ گرین تک۔

فینولینا کٹین - PHENOLACTIN - مترادف - لیا کٹونی ہن۔

فینینی ڈن - PHENEDIN - فینا سپین کا دوسرا نام ہے۔

فیننی لان - PHENYLON - انٹی پائی رین کا دوسرا نام ہے۔

فینئی ٹی ڈیڈ کوی نین کاربونیٹ - مترادف - کی نافی نین -

PHENETIDID QUININE CARBONATE

فینئی ٹی ڈیڈ کیا مفورنیٹ - مترادف - کیا مفورنیٹ ٹی ڈیڈ -

PHENETIDID CAMPHORATE

فینائیڈین مین آسٹیک آسٹ

موجود ہے مگر اس میں بعض آسٹیک آسٹ - کیا مفورک آسٹ ملا یا گیا ہے بطور مانع عرق اور دافع بخار استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۵ اکرین تک -

فینئی ٹی ڈیڈ - آگے رہی سنی نیٹ - فینئی ٹی ڈیڈ اور آگے

رہی سنیٹ آسٹ کی

PHENETIDIN AGARICINATE

تصدید سے حاصل ہوتا ہے - آگے رہی سنیٹ آسٹ اور فینائیڈین کے وسیع خواص و فوائد ہیں -

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۵ اکرین تک -

فینئی ٹی ڈیڈ آمل ڈالینٹ - مترادف - آمل ڈوئی نین -

PHENETIDIN AMYGDALATE

فینئی ٹی ڈیڈ ٹارٹریٹ PHENETIDIN TARTRATE مترادف

ٹارٹریٹ -

فینئی ٹی ڈیڈ سیالیسیل آسٹیل - مترادف - سالیسیل -

PHENETIDIN SALICYL ACETYL

فینٹی ٹی ڈن - میٹانڈی لیٹ - مترادف - ایک ڈونٹین -

PHENETIDIN MANDELATE

فیورال **FUROL** خشک کیا ہوا بیر کا خمیر ہے۔ فیورن
کیولونز اور ڈین پیپا (بدبھمی) میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۳ گریں تک۔

فیورن کیولن **FURUNCULIN** مترادف - فیورون کیولن
خشک کی ہوئی خمیر کی تیاری ہے۔ اکنیما اور فیورن کیولونز میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۵ سے ۳ گریں تک۔ بدبھمی میں بھی مفید ہے۔

فیورون کیولن **FURUNCULINE** مترادف - فیورن کیولن۔

باب کاف عنی

کاپڑ۔ اسیٹ ٹال۔ مترواف۔ کپڑی سلفو کاربوس۔

کے سبز رنگ سوئی کے مانند قلمین - یانی اور

الکحل میں حل ہوتے ہیں۔ بطور آتش سِپیک (مریخ العفونت) ۱۲ سے
ایک فی صدی کا سولہوشن استعمال کرتے ہیں۔ سوزاک میں ۱۲ سے ۱۲
فی صدی کا سولہوشن بیکاری کرتے ہیں۔

کاپر سٹریٹ - COPPER CITRATE - سٹراوٹ - کپرو سٹریٹ

کاپر۔ نمک لی نیٹ COPENHAGEN NUCLEINATE مترادف کپرال

کاپڑ-ہی مال - COPPER HENOL

کادو انسان CODASOL ویاژہ ورجن جبین ۲۰ فی صدی

آئیل آف کیڈ ملایا گیا ہے۔

کا ڈر ہی نہیں۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جس کے ہر ایک کیونک

CODRENIN

موجود ہیں۔

۴۰۰ گرام

.....گرم

کوکین ہڈی و کلورڈ

آڈیٹنگ نائٹ ہیرز و کلورڈ

بطور ہی مائٹینک (حالبس الدم) اور مقامی بے حس کنندہ و دندان سازی
میں استعمال کرتے ہیں۔ مختصر جراحی میں مذکورۃ الصدر طاقت کا سولیوشن
۵۰۔ کیوبک سینٹی میٹر (۱/۲ انس) زیر جلد پکاری کریں۔ یا اگر زیادہ حصہ
بے حس کرنا منظور ہو تو ایک حصہ کا کا ڈری بن سولیوشن کے ہمراہ ۹ حصہ
فرنیو لاجک سالٹ سولیوشن ملا دیں۔

کاربوالائی سو فارم - یہ ایک قسم کا ڈس ان فلیٹ (دافع سم
دبائی) ہے جس میں ۲ حصے لائی

CARBALLYSOFORM

فارم اور ایک حصہ کروڈ کری می سال موجود ہے۔
کاربوالائی سیاپال - یہ ایک قسم کا ڈس ان فلیٹ (دافع سم
دبائی) ہے۔ جس میں حسب ذیل ادویات

CARBO SAPOL

موجود ہیں۔

۵۰ حصے

فینال

۲۵ حصے

سوڈ اسٹوپ

۲۵ حصے

پوٹاش سوپ

یہ پانی میں بخوبی حل جاتا ہے۔ اور ایک فی صدی کا سولیوشن بنا کر بطور
ڈس ان فلیٹ (دافع سم دبائی) استعمال کرتے ہیں۔

کاربوالائی سین - یہ ایک قسم کے قرص ہیں

CARBOLYSIN

جس میں فینال (کاربالک آئسڈ) موجود ہے۔ پانی میں حل ہوتے ہیں۔
ڈاکٹر آفرینش کی تحقیقات سے حسب ذیل ادویات کا مرکب ثابت ہوا ہے۔

فینال (کاربالک آئسڈ) ۵۱۸ فی صدی

سودیم بانی کاربونیٹ ۴۷، ۲۲ فی صدی

کریم آف ٹارٹار ۴۶ فی صدی

کاربیوٹینال۔ یہ ایک قسم کا منوم ہے جو اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے،
اسی ٹون کا انٹر کلوروفارم پر ڈالین۔ اندر

CARBUTANOL

بطور سفوف یا کیا پیلز استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۴ ۱/۲ سے ۲۲ ۱/۲ گرین تک سیولیشن کو محفوظ
رکھنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

کارپین۔ پوپی کے تون کے انکالائیڈ کا نام ہے بے رنگ چمکدار
تلخ قلمین۔ ۱۲۱۔ سنٹی گریڈ۔ کی حرارت پر گداخت

CARPINE

ہوتے ہیں۔ بعض ڈیجیٹالین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱ ۱/۲ سے ۱۲ ۱/۲ گرین تک زیر جلد استعمال کریں۔

کارپولن۔ یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس میں ایکسٹراکٹ فیکس ویسی
کیولوسر اور ایکسٹراکٹ اڈونامی ڈن موجود ہے بطور

CORPULIN

مانع فرہی استعمال کرتے ہیں۔

کارڈی - سہن - CORTICIN مترادف بیاکسی سہن -

کارڈوال - مترادف - کارڈال - Cordol - ٹرائی بروم سیالان
CORDOL چمکا رسنوف جو ۹۵ استثنی گریڈ کی حرارت پر گداخت

ہوتا ہے اور پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ مگر الکحل اور ایٹھرمین حل ہو جاتا ہے
بطور آئس پیسٹ (مزیل عفونت) اور آئس روٹیاٹک (دافع وجع مفصل)
استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱ سے ۲ ۱/۲ گریں تک -

کارڈوال - یہ روغن انا کارڈیم آکسی ڈین ٹیل بنے کا جو کے چھلکوں
CARDOL کالا جاتا ہے۔ اسکو بطور آبلہ انگیز استعمال کرتے ہیں۔

کارڈوال - مترادف کارڈال - Cordol

کارڈول - مترادف - اسی ٹل ٹرائی بروم سیالان -

CARDYL سفید چمکا رسوئی کے مانند قلمین - ۰.۸ استثنی گریڈ کی

حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ الکحل میں حل

ہو جاتے ہیں۔ کارڈال - Cordol کے موافق اسکو بھی خواص فوائد

کارگن - KARGON حسب تحقیقات امریکن ڈیپل اسٹوئیٹرن

اس میں پوٹاشیم اسی ٹیلٹ اور فلوئیڈ اکرٹکٹ آف بکٹ موجود ہے۔

کارنو - KARNON گوشت کا اکرٹکٹ ہے۔ جو بہت ہی

رقیق ہے۔ اس میں انی صدی الکیو مین موجود ہے۔ بطور غذا استعمال کرتے ہیں

کارنی فریال - مترادف - لائیکز کازنس - فیرو پیٹو ماسٹن

گوشت کا اکثر اگٹ ہے جس میں - پیٹو نیٹ آف آئرن

CARNIFERRIN

موجود ہے۔

کارنی فرین - مترادف - آئرن فاسفوسار کولیٹ -

سرخ مائل کسیدر بھورازنگ بے مزہ سفوف پانی میں

CARNIFERRIN

حل نہیں ہوتا ہے۔ مگر آکسائیڈ آف آئرن سے ہوتے پانی میں حل ہو جاتا ہے گوشت کے فاسفوسار کولیٹ کا آئرن سالٹ ہے۔ کلوروفورمین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ گرین تک - جو انون کے لئے ۲ گرین -

کارنیوٹین - یہ ایک قسم کا آکسائیڈ ہے جو اگٹ سے نکالا جاتا ہے۔ پانی میں

کم حل ہوتا ہے۔ یہ آلات البول کے جریان خون کا بہت ہی

CORNUTINE

عہدہ مانع ہے۔

مقدار خوراک - ۱/۲ گرین روزانہ - اس کا پیڈرو کلوروفور پانی میں حل ہوتا ہے۔

اس کی مقدار خوراک ۱/۲ سے ۱/۴ گرین تک روزانہ -

کارنیوٹین سٹریٹ - CORNUTINE CITRATE - بھورے رنگ کا سفوف

جو پانی میں کم حل ہوتا ہے۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ گرین تک یا اسی خوراک کے موافق زیر جلد

استعمال کرتے ہیں۔

کارواکرال - آئیل آف اُورنی گانم کا قوی الماثر جو ہر فعال ہے گاڑ باڈرنگ کا

روغن۔ یہ بہت ہی عمدہ طاقتور انٹی سپٹک

CARVACROL

(مزیل العفوت) ہے۔ اسکے آئی اُوڈو کو بعض آئی اُوڈو فارم استعمال کرتے ہیں۔

کارواکرال آئی اُوڈو - CARVACROL IODID مترادف۔

آئی اُوڈو کرال۔

کاروسال - CORROSOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ٹریکوری سکسی نیٹ - کاکو ڈائی لیٹ - نوو وکین۔

کیوبک سٹی پیٹر (۳۴ منہ) کے شیشیوں میں فروخت ہوتا ہے جس میں پیرگین

ٹریکوری موجود ہے۔ آتشک میں استعمال کرتے ہیں ہر دوسرے روز سرین کی

تھیلیوں میں زیر غلبہ پکاری کریں۔

کاروسکسن - COROSUCCIN یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک

(مزیل العفوت) ہے جس میں ہمزج سفیل ادویات موجود ہیں۔

سکسی نک آسٹو سٹویشن (ہرانی مدی کا)

گرونیو سٹیٹ سٹویشن (ایک کو دس ہزار کا)

کاروونا - CORONA یہ ایک قسم کا مقامی بے حس کنندہ ہے

جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کوئین۔ آب مقطر۔ پیکرک آسٹڈ۔ امٹرک آسٹڈ۔ آیل آف ونٹر گرین۔ آیل آف تھم۔
 آیل آف منٹھا آرون ہیز۔ یو کالیشن آیل۔ نیرواک آسٹڈ۔ بوڑک آسٹڈ۔
 دانٹون کے کھانے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

کارونیل لین۔ یہ ایک قسم کا نکالائیڈ ہے جو کارونیل لائن کا ریپوٹیز
 سے نکالا جاتا ہے۔ زرد رنگ اور تلخ سفوف
 CORONILLINE

پانی اور الکحل میں حل ہوتا ہے۔ ایچترمین حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور مقوی دل اور اسٹیوٹ
 محرک، استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۴ ۱/۲ گرین تک۔
 کاس مین۔ یہ ایک قسم کا موتھ و آتش بیغ منہ اور دانت صاف کرنے کا
 عرق ہے جس میں سب ذیل ادویات موجود ہیں۔
 KOSMIN

۳۰۰ فی صدی

فارمال ڈیٹھ

۵۸ فی صدی

الکحل

۱۴ فی صدی

پانی

۳۰۰ فی صدی

اکٹرکٹ آف ہراور اپنی

۳۰۰ فی صدی

سیا کاربن اور سیاہ طبع روغنیات

کافی منٹ ٹیابلائیڈ۔ COFFEE MINT TABLOID اس کے
 ہر ایک قرص میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

سوڈیم بائی کاربونیٹ	۹۲ گرین
انٹرنیم بائی کاربونیٹ	۱۲ گرین
کافی (کشرکٹ) (رب قہوہ)	۱۶ گرین
میرٹیم آکسائیڈ	۱۵ گرین
آئیل آف پیپرینٹ	۱۵ گرین (وزن کیا ہوا)

سودہ اور جگر کے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

کاکوڈائی لکٹ آکسڈ CACODYLIC ACID مترادف

آکسڈ کاکوڈائی لکٹ
کاکوڈائی لیا کال CACODYLIACOL مترادف

گوی اسے کال کاکوڈائی لکٹ۔

کالائیڈیل نرمتھ آکسڈ۔ مترادف۔ نرمتھ آکسڈ کالائیڈیل۔

COLLOIDAL BISMUTH OXID لائی سال ہن پروٹال ہن سوڈیم اور نرمتھ

پٹا پیٹر آکسڈ کا مرکب ہے۔ اس مرکب میں فلزی نرمتھ ۲۰ فی صدی موجود ہے۔

بہر ٹھنڈے اور گرم پانی میں حل ہوتا ہے۔ اس کا سولیوشن جو ۲۵ فی صدی تک

بنایا جاتا ہے۔ اس کا رنگ زرد مائل بدشرفی اور بے مزہ ہوتا ہے۔ اور اس سے

زیادہ طاقت کا یعنی ۵۰ فی صدی کا سولیوشن گاڑا شربت کے مانند ہوتا ہے۔

۱۰ فی صدی کے سولیوشن میں جست کھیل۔ سیسہ اور فولاد ملانے سے تہ نشین

نہیں ہوتا ہے۔ ۵ فی صدی کے سولوشن میں سلفیور سے ہڈیوں میں روجن گزارنے سے رنگین ہوتا ہے مگر تہ نشین نہیں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کن نر صاحب نے بچوں کے قصور ہاضمہ میں ۱۰ فی صدی کا سولوشن ۵۸ منٹ دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ استعمال کرنے کے لئے ہدایت کی ہے۔ اور اس خوراک کو دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ تقسیم کر کے ملاوین

کالائید ٹیل سٹور۔ مترادف۔ کولار گال

COLLOIDAL SILVER

کالائید ٹیل کیا ٹو مل۔ مترادف۔ کیا ٹوسیلال

COLLOIDAL CALOMEL

کالچی سال۔ کالچی سن سیالی سلٹ کے کیا ٹیسلز ہیں جس میں $\frac{1}{10}$

گرین۔ کالچی سن ہے جو میٹیل سیالی سلٹ COLCHISAL

میں حل کیا گیا ہے۔ نفرس اور وج مفاصل میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک کیا ٹیسل ہر دو گھنٹے کے فاصلہ سے۔

کال۔ ٹوسن۔ COLLOSIN مترادف۔ فل موچن۔

کالوڈی بیٹ کا عوص ہے جو پانی راکٹی لہن کو آسٹی ٹون میں حل کرنے سے بننا ہے۔ اس میں تھوڑا سا کافور بھی موجود ہے۔

کال من۔ CALMIN آسٹی پائی رٹن اور ہیرائین کا مرکب ہے

جس کو حسب ذیل بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں: مختلف قسم کے کھٹسار
بران کائی ٹس - کھانسی - دسہ -

کالوڈال - یہ ایک البیوین کی پرورش کنندہ غذا ہے۔ جسکو زیر جلد

یا بذریعہ حقنہ استعمال کرتے ہیں۔ یہہ گوشت سے

تیار کی جاتی ہے۔ اس میں ۹۵ فی صدی البیوین ٹائیڈ موجود ہے۔ ہلکا زرد کسیدہ

بھورازنگ بے بو اور بے مزہ سفوف پانی میں حل ہوتا ہے۔ نازل سنیا لائین۔

سولیشن اس کے ہمراہ ملا کر زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔ اسکا سولیشن

اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے یہ دوا ۵ گرام یعنی ۵۰ گرین نازل سنیا لائین

سولیشن میں ملا کر ۵ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گرم کرین بعد گزرنے پر پگھلنے کے

۲ مرتبہ فلٹر کر کے انسٹری لائینر ڈکرین -

کالوڈونٹ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے

KALODONT

۲۵۰ حصے

پڑے ہوئے پیٹھ چاک

۸۰ حصے

کینشیا

۵۰۰ حصے

گلیسرین

۱۵۰ حصے

صابون سفوف کیا ہوا

۲ حصے

آئیل آف سینمن (روغن دارچینی)

۲۰ حصے

آئیل آف پیپرینٹ (روغن پودینہ)

سبکو باہم ملا کر حسب ذیل ادویات سے رنگ دین۔

کارمین ۱ حصہ

پوٹاسیم کاربونیٹ ۱ حصہ

پانی ۱۰ حصے

کالوڈرما - KALODERMA - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے

جیلٹین ۲۵ حصے

شہر ۱۰ حصے

گلیسرین ۶۰ حصے

آب مقطر ۲۴ ۱/۲ حصے

کالوڈ - لیا کٹوز - برٹش سب ٹائٹرس - کیا لومیل اور لیا کٹوز کا مرکب ہے

بطور این ٹرن ٹی ٹیل - ڈس این فکٹسٹ - CALOLACTOSE

(دافع سم و بائی امعار) استعمال کرتے ہیں۔

صابون کا سفوف ہے - جبین - انیسین

KALIAL

کالیال

زائی آل موجود ہے۔

کالی فارم - پوٹاسیم کلورائیٹ اور لائی سو فارم کا ٹوٹھ پیسٹ یعنی

دانٹون پر لگانے کا ضار ہے بطور آئی سینکٹ

KALYFORM

(مزید العفوت) غرغره کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

کاوا سیانٹل - مترادف - گوٹوسان۔

KAVASANTAL

کاوا۔ کاوین۔ ٹیابلٹس۔ ان قرصوں میں کاوا کا ڈاکٹرکٹ

اور ککسا پنٹس لین ٹیٹرا مین موجود

KAVAKAVIN TABLETS

ہے۔ مثلاً اور آلات البول کے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

کاہین سکت آسٹ

CAHINCIO ACID

مترادف - آسٹ کین سکت۔

کاہین سن

CAHINCINE

کپرال - مترادف - کاپرٹکٹ لیٹ -

سبز رنگ سفوف جس میں ۶ فی صدی کاپرڈ تانبا

CUPROL

موجود ہے۔ پانی میں بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ ۱۰ فی صدی کی طاقت کا

سولیشن امراض چشم میں استعمال کرتے ہیں۔ بلی فرائیٹس (خارش

ترنگان) برٹے کو ماڈ پلگون کے اندر سرخ دانے ہو جانا) اور کھجکٹو

کے کرائٹکٹ (خارش) میں مفید ثابت ہوا ہے۔ ۵ سے ۱۰ فیصد

مائی سولیشن استعمال کیا جاتا ہے۔

بہ نسبت کاپر سلفیٹ اس کے استعمال سے خارش نہیں ہوتی ہے۔

کیپروسیٹ رائل - مترادف - کاپر ٹریٹ -

اس دوا کا ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرکب

CUPROCI TRAL

امراض چشم میں استعمال کرتے ہیں -

کیپرو - ہی مائل - ۲ فی صدی مس کا مرکب ہے - جو خون کے

ڈائلوٹ سولوشن کو نیوٹرل کاپر سائلٹ

CUPRO HEMOL

سے تہ نشین کرنے سے بنتا ہے - اسکو فینولا (خازیر) کو رزٹنر اور آئی میٹا

(کمی خون) میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱/۴ گرین -

کیپری - ڈال - مرکب آئی اوڈن کا سولوشن جو اسپیک آیل میں ہے

اس میں ایک فی صدی مرکب آئی اوڈن ہے

CUPRIDOL

۳ گرین کے کیا پسل استعمال کرتے ہیں - جو برابر ہیں ۱/۴ گرین مرکب آئی اوڈن

سے - زیر جلد استعمال کرنے کے لئے ۲ کیوبک سینٹی میٹر یعنی ۴۴ منیم لین

جیسا کہ دوسرے پارے کے مرکبات استعمال کرنے سے فوراً ہاضمہ اور مزہ

آ جاتا ہے - اسکے استعمال سے ہوگا -

کیپری سلفو کاربولس - مترادف - کاپر ایپ ٹال -

CUPRI SULPHOCARBOLAS

کتھارال - ۳ فی صدی ہائیڈروجن پراکسائیڈ کا سولوشن ہے -

CATHAROL .

نخترہ ٹاک آسٹڈ - سیاہ رنگ سفوف جو برگ سنا سے نکالا جاتا ہے۔

CATHARTIC ACID

پانی اور ڈائلوٹڈ الکحل میں حل ہوتا ہے۔

الکحل اور ایتر میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور سہل بعض سنا استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۳/۴ گرین تک بچوں کے لئے جو افون کیلئے ۳/۴ گرین سے ۱ گرین تک۔

ملاحظہ ہو بیان

KUTNOW'S POWDER

کٹنوز پاور ڈر -

پاور ڈر کٹنوز۔

کڑائی - اوجھی - نین - مترادف - میٹازائینوسمی کار بائرڈ۔

سفید بے بو بے مزہ چکدار پانی میں حل

CRYOGENINE

نہیں ہونے والا سفوف - بطور آئی پائی ریٹیک (دافع حرارت) اور آئی فیزک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳/۴ سے ۱ گرین تک۔

کڑائی - اوس ٹیز - یہ ایک قسم کا آئی سپیک (مزیل عفونت)

ہے جس میں ہم وزن کار باکٹ آسٹڈ

CRYOSTASE

کافور سیالین اور تھوڑا ٹریچ ٹائین موجود ہے۔ گرم کرنے سے یہ مرکب سخت ہوتا ہے۔ گر ٹھنڈا کرنے سے رقیق ہو جاتا ہے۔

کڑائی - او فین - مترادف - پیتھائی آرٹ پیارنس ٹی ڈی۔

KRYOFINE

سفید قلمیں جو ۹۸ سے ۹۹ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ پانی میں کم حل ہوتے ہیں۔ سیلاب طبع محلات اور غلیظ روغنیات میں حل ہو جاتے ہیں۔ بطور انڈائین (مسکن درد) انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) اور انٹی نیورمال جکٹ (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۳/۳ سے ۱/۴ گرین تک دن میں ۳ مرتبہ۔

متبادل

CHRYSOIDIN

کرائی۔ سائی ڈین

ڈائی امپٹرو۔ آڈو۔ بنزال ہائیڈرو کلورڈ۔

سرخ کسیدر بھورا رنگ چمکدار سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ اس کا سولوشن بنا کر شہہ دہونے اور غرغره کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ کرائی ساروبین ٹیٹرا اسیٹٹ۔ مترادف۔ لی ٹی زروہن۔

CHRYSAROBIN TETRA ACETATE

کرائی ساروبین ٹرائی اسیٹٹ۔ مترادف۔ یوکروہن۔

CHRYSAROBIN TRIACETATE

کرائی سو فارم۔ زرد رنگ سفوف جو پانی میں حل نہیں ہوتا ہے بعض

آئی او ڈو فارم حیوانوں کے علاج میں استعمال

CHRYSOFORM

کرتے ہیں۔ کرائی ایٹھل۔ نیورال جیا (عصبی درد) اور گوٹ (نقرس) کا علاج ہے۔

KRON ETHYL

جس کو بیرونی استعمال کرتے ہیں ۵ یا ۱۰ قطرہ ایک وقت کے استعمال کے لئے کافی ہیں۔

اسکے ہر ۲۵ کیا پیکلز مین حب ذیل

KERMILOL

کرمی لال

ادویات موجود ہیں۔

۱۱۲ ۱/۲ گرین

اکٹرکٹ آف میل فرن

۱/۲ گرین

سیانورن

کرو۔ اسے ٹال۔ مترادف۔ کڑپن آئی اوڈو۔ ہیڈریٹ۔

سبز مائل بہ زرد رنگ قلمین پانی مین حل نہیں

CHROATOL

ہوتے۔ انجیئر اور کلوروفارم مین کم حل ہوتے ہیں مگر الکحل بنزائل اور ایتھیل اسٹیٹ مین فوراً حل ہو جاتے ہیں۔ سوریا ہئر (شف الجلد) اور آلوپے شیا مین بطور مرہم یا سفوف بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

کرورن۔ کوی نولن زہمتہ سلفوسائیٹ

CHROIN

کرورن

کوئی بن زہمتہ سلفوسائیٹ

زرد مائل بہ سرخ رنگ سفوف پانی اور الکحل مین حل نہیں ہوتا ہے۔ ۱/۲ فیصدی

سولیسٹن سوزاک مین پیکاری کرتے ہیں۔ اسکا سولیسٹن اس طریقہ

بنادین = ایک حصہ کرورن ۵ حصے کلپسٹن اور ۵ حصے پانی مین خوب

رگڑیں۔ بعد ازاں اس قدر پانی ملا دیں کہ جلد ۲۰۰ حصے ہو جاوے پیپ

ٹپ ہوئے مقاموں میں ۲۰ سے ۵۰ فی صدی نشاستہ ملا کر چھڑکتے ہیں۔
کریٹین - مترادف - پھل گوانی ڈن اسی ملک آسٹڈ۔

CREATIN نیم شفاف سفید ٹکڑے، حصے پانی میں حل ہوتے ہیں

بطور مسکن اور کارڈیاک ٹانک (مقوی قلب و عصل) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۱/۲ گرین دن میں ۳ مرتبہ۔

کری - آلبن - مترادف - کریولن آلبنو می نیٹ۔

CREALBIN کریولن اور آلبنو مین کا مرکب ہے۔ بھورا سفوف

جس میں ۵۰ فی صدی کریولن موجود ہے جس وقت کریولن کی اندرونی استعمال کی ضرورت ہو اس وقت اسکو استعمال کریں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۵/۸ گرین تک۔

کری سائی لکٹ آسٹڈ - مترادف - کری سائی لکٹ۔

CRESYLIC ACID

کری سائی لوئن - یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزید العفونت)

سولیوشن ہے جس میں ۵۰ فی صدی

CRESYLONE

کری سائی لوئن موجود ہے۔

کری سائی لیاٹن - گہرا بھورے رنگ کا روغنی سیال جس میں

نیا فہالین اور کری سائی لوئن موجود ہے بطور

CHRESYLATIN

انٹی سٹیپٹک (مزیل العفونت) اور ڈش این فکٹسٹ (دافع سم و بانی) استعمال کرتے ہیں۔

کرمی سامن - بہت ہی طاقتور جرمی سائیڈ (حمیت جراثیم) اور انٹی سٹیپٹک

(مزیل العفونت) ہے جس میں اچھی لین ڈیامین اور CRESAMIN

کرمی سال موجود ہے۔

کرمی سال - مترادف آسٹیم کرمی سائیڈ کم کرمی سائیڈ لکٹ آئینڈ۔

CRESOL بے رنگ یا خفیف زرد رنگ سیال جو القطرہ سے نکالا جاتا ہے

ایک کو .۸ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ الکحل گلیسرین کلوڑوفارم اور روغن زیتون

میں مل جاتا ہے۔ بطور ڈش این فکٹسٹ (دافع سم و بانی) اور انٹی سٹیپٹک (مزیل العفونت)

استعمال کرتے ہیں۔ ہونینگ کاف (کالی کھانسی) اور ہواس کے نالیوں کے امراض

میں سنگھاتے ہیں۔ اس کے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

لائی کرکری سولہن کپوزیٹس۔

کرمی سال

۵۰ حصے

ایسڈ آئیل (روغن السی)

۳۵ حصے

پوٹاسیم ہائیڈر آکس

۸ حصے

پانی مع ادویہ

۱۰۰ حصے

سب ادویہ وزن کر کے لیں۔

برائش فارماسیوکل کا ڈکشن کایہ نسخہ ہے۔

کرئی سائی لکٹ آئسڈ (وزن کیا ہوا) ۵۰ حصے

لبنیڈ آئیل (روغن السی) (وزن کیا ہوا) ۳۵ حصے

یوٹا سیم ہڈر اکٹڈ ۸ حصے

الکحل ۴ حصے

ڈسٹیلڈ واٹر مع ادویہ ۱۰۰ حصے

کرئی سال آئی اوڈوڈ - مترادف - ٹراماٹال -

CRESOL IODID

کرئی سال بنزوٹ - مترادف - بنزوآل کرئی سال -

CRESOL BENZOATE

کرئی سال - سیالان - مترادف - کری سیالانز -

CRESOL SALOL

کرئی سال - سیالی سیلیٹ - مترادف - کرئی سیالانز

CRESOL SALICYLATE

اس میں حسب ذیل

KRESULFOL

کرئی سلفالان

ادویات موجود ہیں -

ایک حصہ

کروڈ کرئی سال

کریوٹو سلفیورک آکسائیڈ - $\frac{1}{4}$ حصہ

۳۰ فی صدی کا سولفوشن بطور ڈس این فلیٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں

کرمی سہل - ۵۰ فی صدی کرمی سال کا سولفوشن جو سوڈیم کرمی سہل

CRESIN

آکسی آئیٹ مین بنایا گیا ہے - $\frac{1}{4}$ سے ایک فی صدی کا سولفوشن بطور آئیٹ سپیک (مزیل العفوت) استعمال کرتے ہیں -

کرمی سوئیٹک آکسائیڈ - گلابی رنگ سفوف جو پانی میں کم حل ہوتا ہے
۵۰-۶۰ فی صدی کا سولفوشن بطور

CRESOTINIC ACID

ڈس این فلیٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں -

کرمی سوکین - یہ ایک قسم کا ڈس این فلیٹ (دافع سم وبائی) ہے جس میں نیوٹرل کوئی نوہن ٹرائی کرمی سہل

CRESOCHIN

سلفوئیٹ کوئی نوہن اور ٹرائی کرمی سال موجود ہے - اس کا ہلکا سولفوشن بنا کر جراحی ہتھیار کو ڈس این فلیٹ (دافع سم وبائی) کرتے ہیں -

کرمی سولین - کرمی سال کا صابونی مرکب ہے جو کہ نوہن کے موافق ہے بطور ڈس این فلیٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں -

CRESOLIN

کری۔ سیالالز۔ CRESALOLS مترادف۔ کری سال سیالال

کری سال سیالی سیٹس۔

اس دوا کے ۳ اقسام ہیں۔ آرہو کری سیالال۔ میٹا کری سیالال۔ پیٹرا کری سیالال۔

سیالال کے موافق یہ بھی بنائے جاتے ہیں۔ ان ادویات سفید ہلکا سفوف ہوتا ہے۔ یہ ادویات پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ مگر الکحل، ایتھر اور روغنیات میں حل ہو جاتے ہیں۔ آرہو کری سیالال ۵۲ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ میٹا کری سیالال ۴۳ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ پیٹرا کری سیالال ۹۳ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ سیالال کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد و خوراک ہیں۔ بیرونی بطور انٹی سپٹک و سٹنگ باؤڈ (منزل العفونت ضرور) استعمال کرتے ہیں۔

کری۔ لیویشن۔ کری سال کاسولیوشن ہے جو صابون سے بنایا گیا

ہے۔ لائیکر کری سولس کمیونڈ (حب قدر ابادین KRELUION

متحدہ امریکہ) کے موافق ہے۔ اس میں ۶۶ فی صدی کری سال موجود ہے پانی میں ملانے سے سبز رنگ کاسولیوشن ہوتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (منزل العفونت) استعمال کرتے ہیں۔

کری ملشن۔ KREMULSION کری سال کصابونی مرکب ہے جس میں کری سال

بذریعہ ریزین سوپ لایا گیا ہے۔ جانوروں کے علاج میں استعمال کرتے ہیں۔
کریو سول۔ اسپینال۔ کریو سوٹ اور اسپینال کا مرکب ہے۔ سبز مائل
 کس قدر بھورارنگ سفوف جس کی گولیاں

KREOSPINOL

اور قرص تیار ہو سکتے ہیں۔ سل میں استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ پچھلے سے اچھلے گرین تک۔ دن میں کئی مرتبہ
کریو سول۔ ٹرپین کمپونڈ CREO TERPIN CO اسکے ہر ایک
 سیال اونس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۳ منس	کریو سوٹ
۳ گرین	ٹرپین ہائیڈریٹ
۸ گرین	کیاٹیم گل سرور فاسفیٹ
۴ گرین	سودیم گل سرور فاسفیٹ
۱/۲ گرین	ہیڈرائن ہائیڈروکلورڈ

اسکے علاوہ اسپین ۲۶ فی صدی الکحل موجود ہے۔

سل۔ دسہ۔ زکام۔ نیومونیا (ذات الریہ) میں استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ چار کے چھپچھپ تک ہر ایک یا ۳ گھنٹے کے
 فاصلے سے۔

کریو سول۔ CREOSAL مترادف۔ کریو سوٹ ٹیانیت۔

کاربن آکسی کلورڈ کا اثر ٹانگ آئسڈ اور کڑیوسوٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے بھورے
 رنگ کا سفوف۔ پانی گلیسرین اور الکحل میں حل ہوتا ہے۔ اس میں خفیف سی
 کڑیوسوٹ کی بو آتی ہے۔ اندرونی استعمال کرنے سے معدہ میں تبدل
 نہیں ہوتا ہے۔ مگر اعصاب میں جا کر متفرق ہو کر آئسڈ سپنک (مزمل العفونت)
 اور اسٹرنجٹ (قابض) کا اثر کرتا ہے خصوصاً اس کے اسہال میں مفید ہے
 مقدار خوراک۔ ۵ سے ۷ گرین تک روزانہ۔

کریوسال CREOSOL زرد رنگ خوشبودار سیال جس کا
 وزن متناسب ۰.۸۹ ہے بطور آئسڈ سپنک (مزمل العفونت) استعمال
 کرتے ہیں۔

کریوسوٹ آئی اوڈوڈ۔ مترادف۔ کریوسوٹائسڈ۔

CREOSOTE IODID

کریوسوٹائسڈ۔ مترادف۔ کریوسوٹ آئی اوڈوڈ۔

بھورے رنگ کا سفوف جس میں ۲۵ فیصد

CREOSOTOID

آئی اوڈین موجود ہے۔ بطور آئسڈ سپنک (دافع ٹیوٹر کیوٹوئسڈ) اور اسٹرنجٹ

(مبذل) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۹ گرین تک۔

کریوسوٹال۔ مترادف۔ کریوسوٹ کاربونیٹ۔

CREOSOTAL

فاس جنین گیاس کا اثر کرئوسوٹ کے سولوشن پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ جو
 سٹوڈنٹیم پیڈراکٹسڈ کے سولوشن میں بنایا گیا ہو۔ اس ترکیب سے حاصل شدہ
 روغنی سیال کو ہلکے الکالین سولوشن سے دھو کر پانی سے بخوبی صاف
 کرین۔ بے رنگ و کھربائی رنگ کا گاڑا سیال جانی گلیسرین اور ہلکے درجے
 کے الکحل میں حل نہیں ہوتا ہے۔ الکحل۔ ایتھر۔ کلوروفارم۔ بنزن۔ اہل الکحل
 سیما ب طبع اور غلیظ روغنیات میں حل ہو جاتا ہے۔ اسکا وزن متناسبہ
 ۱۶۵ سے ۱۶۸ تک ہے۔ سرد جگہ پر رہنے سے اس میں گوی اے کال
 کاربونیٹ علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ دوامدہ میں ترقی نہیں ہوتی ہے۔
 مگر امعاء میں جا کر متفرق ہو کر کرئوسوٹ نکلتا ہے۔ اس لئے یہ کرئوسوٹ کا
 عمدہ عوص نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ عمدہ میں حل نہیں ہوتا ہے۔ شش
 کے مریض امراض اور ہوا کی نالیوں کی بیماریوں میں مفید ہے۔ بیان
 کیا جاتا ہے۔ کہ اس میں ۹۰ فی صدی کرئوسوٹ موجود ہے اور اس کے
 استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے۔ نیو مونیامین بھی مفید ثابت ہوا ہے۔
 مقدار خوراک۔ ۵ سے ۲۰ گریں تک۔

کرئوسوٹال۔ اکیتھیل۔ CREOSOTAL ICHTHYOL۔

حب ذیل ادویات کا مرکب ہے

۵ حصہ

اکتہتیاں

۲ حصہ

گلیسرین

۱۰ حصہ

پیرمینٹ وارٹر

شش کے بیوٹرکریوٹوٹھنرین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۳۰ قطرے اس میں ۲۰ فی صدی کریوٹوٹھنرین
موجود ہے۔

کریوٹوٹھنرین اولی اک الیٹر۔ مترادف۔ اولیو کریوٹوٹھنرین۔

CREOSOTE OLEIC ESTER

کریوٹوٹھنرین اولی ایٹ۔ مترادف۔ اولیو کریوٹوٹھنرین۔

CREOSOTE OLEATE

کریوٹوٹھنرین ٹیناٹ۔ مترادف۔ کریوٹوٹھنرین۔

CREOSOTE TANNATE

کریوٹوٹھنرین فارمالین۔ مترادف۔ کریوٹوٹھنرین۔

CREOSOTE FORMALIN

کریوٹوٹھنرین فاسفائیٹ۔ مترادف۔ فاسفائیٹ۔

CREOSOTE PHOSPHITE

کریوٹوٹھنرین فاسفیٹ۔ مترادف۔ فاسفیٹ۔

CREOSOTE PHOSPHATE

کریوسوٹ کاربونیٹ - مترادف - کریوسوٹان -

CREOSOTE CARBONATE

کریوسوٹ کیا مفر - گاڑ ہاروغنی سیال جس میں کریوسوٹ
CREOSOTE CAMPHOR اور کیا مفر موجود ہے - پانی میں حل

نہیں ہوتا ہے - مگر الکحل، ایتھر اور گلیسرین کے ساتھ مل جاتا ہے بطور مٹے ٹیٹو
سکن، استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک ۳ گرین -
کریوسوٹ میاگنی سائل - یہ ایک قسم کا سفوف ہے -

CREOSOTE MAGNESOL جبین ۱۰۰ فی صدی

کریوسوٹ اور قدرے کاسٹک الکالی اور کیا لٹائینڈ گلیشیا موجود ہے
کریوسوٹ کو بطور گولی استعمال کر نیکی لئے اس مرکب کو استعمال کرتے ہیں
کریوسوٹ ویالی ریٹ - مترادف - امی او سوٹ -

CREOSOTE VALERATE

کریوسوٹو سائل - ۲۰ فی صدی کریوسوٹ کاشولیوشن
جو دیازو جن میں بنایا گیا ہے -

CREOSOTOSOL

کریوسو فارم - CREOSOFORM مترادف -
کریوفارم -

کریوسولم نیزاسیکم - مترادف - بنزدال کرنی سال -

CREOSOLUM BENZOICUM

کریوسیاپال - یہ ایک قسم کا ڈھن این فکٹینٹ (دافع سم

وبائی) ہے۔

CREOSAPOL

کریوفارم - مترادف - کریوسوفارم * کریوسوٹ فارمالین۔

فارمال ڈی ہنڈ اور کریوسوٹ کی تصفید

CREOFORM

سے حاصل ہوتا ہے۔ سیرمائل بزرورنگ اور بے مزہ سفوف الکا لین
سٹویشن الکلن اور کلوروفارم میں حل ہو جاتا ہے۔ گوئی اسے کال
کریوسوٹ اور ڈیواوٹال کے ویسا ہی استعمال کرتے ہیں۔

کریولین - یہ ایک قسم کا ٹائز آئیل ہے جس میں کرنی سال موجود ہے
پانی ملانے سے دودھ کا رنگ ہو جاتا ہے۔

CREOLIN

بطور ڈھن این فکٹینٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں۔ کریولین کے
ویسے ہی مرکبات بنانے کے لئے حسب ذیل نسخہ استعمال کریں۔

نمبر ایک (دوکل میاں) کریوڈ کرنی سال (۲۰ سے ۲۵ فیصدی کا) ۵۰ گرام
اولی اک آئیل ۲۵ گرام۔ اکوا امونیا (۱۰ فی صدی کا) ۱۶۰ گرام۔

مذکورہ الصدر ادویات کو ملا کر اسقدر پانی شریک کریں کہ جملہ ... اکیوٹک
سستی میٹر ہو جاوے۔

نمبر ۲، ریزین گداخت کیا ہوا۔ ۲۰۰ حصے۔ ٹار آئیل ۷۰ حصے۔ وونون کو باہم ملا کر
۹۰ حصے کا شک شک شوڈ اسٹولیوشن جس کا وزن متناسبہ ۳۳۳ ملا کر۔ اسٹولیوشن
کی حرارت پر گرم کریں۔

نمبر ۳، ہنجر کرپولین (بارونی) اوسے سٹین ٹرپن ٹائین ۷۰ حصے۔ ریزین ۶۰ حصے
چربی ۸۰ حصے کا شک شک شوڈ اسٹولیوشن (جس کا وزن متناسبہ ۳۳۳) ۹۰ حصے۔ ٹار آئیل ۷۰ حصے۔
کرپولین۔ آلبنیومی نیٹ۔ مترادف۔ کری۔ آلبن۔

CREOLIN ALBUMINATE

گٹ لایمپڈز۔ یہ ایک قسم کے کیا پکڑہیں جس میں حسب ذیل ادویات
KUGLOIDS موجود ہیں۔

ایک منم	کرپوسٹ نیروٹ
ایک منم	یو کالپٹال نیروٹ
پا گرین	کوی ہن گلی سٹرو فائیفٹ

یو برکیو سٹرو فائیفٹ، لارن جانی ٹین (التهاب الجحرہ) بران کانی ٹین استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ ایک کیا پیکل دن میں ۲ یا ۳ مرتبہ۔

کلارین۔ یہ ایک قسم کا آئی پائی ٹریک (دافع حرارت) ہے جس میں اسٹانی لڈ
KALARINE اور کیا فین موجود ہے۔ مقدار خوراک۔ ۷ پا گرین۔

کلورال۔ یہ ایک قسم کا ٹرس این فکٹیفٹ (دافع سم و بانی) ہے جس میں
CHLOROL

حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

مرکب کلوڑڈ	ایک حصہ
سودیم کلوڑڈ	ایک حصہ
کاپر سیلفیٹ	۳ حصے
ہیڈرو کلوڑک آکسائیڈ	ایک حصہ
پانی	... ۱ حصے

کلوڑان - CHLORAN - مترادف - کلوڑل اسی ٹون کلوڑو فارم -

کلوڑالوز - مترادف - اُن ہیڈرو کلوڑو کلوڑل ۴ ہوزن اُن ہیڈرو ہین
کلوڑل اور کلوڑو باہم ملانے سے بنتا ہے جس کے

CHLORALOSE

سوئی کے مانند تلخ مزہ کے قلمین بطور منوم اور سڈیے ٹیو (مسکن) استعمال کرتے ہیں۔ مگر اسکی خوراک کو بہت ہوشیاری سے دیں۔ اُن سا پینا سینے سہرین استعمال کرتے ہیں۔ اس دوا کو بطور منوم بہت ہی کم استعمال کرتے ہیں۔ اسوجہ سے کہ اسکے استعمال سے عادت ہو جاتی ہے۔ ۴ سے ۸ گرین کی خوراک میں۔ صرع میں استعمال کرتے ہیں۔ بے خوابی اور راتوں کو بھو پسینہ نکلتا ہے اوس میں بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۱۰ گرین تک۔

کلوڑ - آلیا - یہ ایک قسم کا سولیشن ہے جس کے ہر ایک فلوئیڈ

CHLORALIA

اولس مین حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

کھارن	۵ گرین
کھوڑل	۶۹ گرین
اکسٹراکٹ کوئیٹم	ایک گرین (رب شوکران)
اکسٹراکٹ ہائیڈریس	ایک گرین (رب اجوائن خراسانی)
اکسٹراکٹ کناس	ایک گرین (رب قنب ہندی)

بطور منوم استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۳۰ سے ۶۰ منیم تک -

کلور ایٹھو فارم - CHLORAEETHOFORM حسب تحقیقات کنگ ڈاکٹر کٹ -
اس مین کلوروفارم اور ۲۵ فی صدی ایٹھل کلوٹ موجود ہے -

کلور بیوٹل - CHLOR BUTOL مترادف کلوری ٹون -

کلور بیوٹل الکحل - CHLOR BUTYL ALCOHOL مترادف کلوری ٹون -

کلور بیوٹیل نال - CHLOR BUTANOL مترادف کلوری ٹون -

کلوریل - مترادف کوڑل -

CHLORYL

یہ ایک شمع کا بے حس کنندہ مرکب ہے جس مین ایٹھل اور ایٹھل کلوریل
موجود ہے -

کلورل آرٹھو فارم - مترادف امیڈو - ایکسی ہنزواکٹ ایسٹر۔

اسکے ساتھ کلورل ہیڈرٹس ملا کر

CHLORAL ORTHOFORM

بطور انٹی سپٹک (مزیل عفونت) اور مقامی مخدر استعمال کرتے ہیں۔

زرد رنگ ٹکڑے پانی میں کم حل ہوتے مگر گرم الکحل اور پیچھڑ میں حل ہو جاتے ہیں

کلورل اسی ٹوفینا کسم - بے رنگ منشور نما قلیں جو اسٹینٹی گریڈ

کی حرارت پر گداخت اور الکحل

CHLORAL ACETOPHENONOXIM

و پیچھڑ میں حل ہو جاتے ہیں۔ جموضات ملنے سے اسکے اجزا متفرق ہوتے ہیں

مرگی اور ڈی ٹائسن (کزاد) میں استعمال کرتے ہیں۔

کلورل اسی ٹون کلور و فارم - مترادف - کلوران۔

CHLORAL ACETONE CHLOROFORM (کلوری ٹون) ملاحظہ ہو بیان جسکو

بطور منوم و مخدر استعمال کرتے ہیں مگر اس میں یہ قابل اعتراض صفت ہے کہ یہ

پانی اور ڈائیلوٹ الکحل میں حل نہیں ہوتا ہے۔ اسلئے اسکا استعمال بہت ہی کم

ہو گیا ہے۔ اگر کلوری ٹون اور کلورل ہیڈرٹس کو تصعید کریں تو ایک مرکب جسکا

نام کلورل اسی ٹون کلور و فارم ہے حاصل ہوتا ہے اور یہ ایک فیصدی

ٹھنڈے سے پانی اور آب آگندہ الکحل میں بخوبی حل ہو جاتا ہے اور اس کے

استعمال سے سوزش بھی نہ ہوگی۔ سفید رنگ سوئی کے مانند قلیں جو ۶۵،

سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ اسکے استعمال سے فوری

نیند آتی ہے اور بہت ہی عمدہ مقامی متحدہ بھی ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۱/۳ اگرین تک۔

مترادف۔ کلورل امیڈیم

CHLORALAMID

کلورل امیڈیم۔ کلورل فارماڈ۔

کلورل ان ہیڈرو اور فارماڈ کا کیمیائی مرکب ہے۔ بے رنگ اور بے بو
قلین۔ کھربائی رنگ اور کالج کے ڈانٹ کے شیشون میں رکھنا چاہئے
ایک کو ۲۱ حصے پانی میں حل ہوتے ہیں۔ ۲ حصے ۹۰ فی صدی الکحل میں
بھی حل ہو جاتے ہیں۔ بطور منوم استعمال کرتے ہیں بہ نسبت کلورل سکا
انز قلب پر بہت کم ہوتا ہے۔ اسلئے قلبی امراض میں مستعمل ہے۔ تمام ہی قسم کے
ان سائینا یعنی سہرین استعمال کرتے ہیں۔ قلبی امراض کے سہرین بہت
ہی عمدہ منوم ثابت ہوا ہے۔ ۲۰ سے ۳۰ اگرین کی خوراک میں تھوڑے
اسپرٹ کے ساتھ بطور منوم برائیسٹ ڈیزیز میں استعمال کرتے ہیں اسلئے
ساتھ پوٹاشیم برڈوڈ ملا کر سٹیپکٹن یعنی غٹیان بحری میں بھی دینے سے
مفید ثابت ہوا ہے۔ اسکو پانی یا گرم ٹراگا کیا تھا (کثیرا گوند) کے ساتھ ملا کر

پلاتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲۰ سے ۵۰ اگرین تک اسلئے حسب ذیل مرکبات

(۱) ہائسن کلورل امیڈیم۔ کلورل امیڈیم۔ کلورل امیڈیم۔ ۳۰ اگرین۔

میو سبب کبچر ایک اونس۔ ایک خوراک فوری پلاوین۔

(۲) کلورل آڈ۔ ۳ گرین۔ الکحل۔ ۳ منم۔ انچر کاروٹیم کمپونڈ۔ ۳ منم۔ کلورل

فارم وائر مع ادویہ ایک سیال اونس۔ ایک خوراک

(۳) مشچوڑا کلورل امیڈی کلورل آڈ۔ ۳ گرین۔ انچر آف آرچ ایک سیال

ڈرام۔ اسپیٹ آف کلورل فارم ۵ منم۔ گلن سہرن ۴ سیال ڈرام پینن

وائر مع ادویہ ایک سیال اونس

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۶ فلوئیڈ ڈرام تک استعمال کریں۔

(۴) مشچوڑا کلورل امیڈی کمپوز میٹا۔ امونیم بروڈ۔ ۳ گرین۔ کلورل آڈ

کبچر ایک سیال اونس۔

(۵) برٹش فارماسیوٹیکل کادکن کاسب ذیل نسخہ ہے۔

کلورل آڈ۔ ۳ گرین

یوٹا سیم بروڈ۔ ۳ گرین

الکحل۔ ۲ منم

ڈیسٹیلڈ وائر مع ادویہ ایک سیال اونس

مقدار خوراک۔ ۱ سے ایک اونس تک استعمال کریں۔

کلورل۔ امونیا۔ بے رنگ سوئی کے مانند قلیں جو ۱۰ سیسی

گرڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی

CHLORAL AMMONIA

مین حل نہیں ہوتے ہیں۔ پانی کے ساتھ پکانے سے اسکے اجزاء
کلوروفارم اور امونیم فاریڈ جدا ہوتے ہیں بطور پینٹاکٹ (منوم) اور
انال جے سبک (مسکن الالم) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۳۰ گرین تک۔

کلورل - امیڈم - مترادف - CHLORAL AMIDUM - کلورل ایڈ۔

کلورل - انٹی پائی رین - مترادف - ہیپ نال۔

CHLORAL ANTIPYRIN

کلورل - امی ہڈ - بے رنگ سوئی کے مانند قلمین جو ۱۵۵

سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت

CHLORAL IMID

اور پانی میں بہت کم حل ہوتے ہیں۔ مگر الکحل اور ایپھرین حل
ہو جاتے ہیں۔ انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) انوڈائین (مسکن الالم)
اور منوم استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۴۵ گرین تک۔

کلورل - باسڈ - مترادف - کلوروف - البیومین۔

زرد رنگ سفوف جو پانی میں حل

CHLORAL BACID

ہوتا ہے ضعف معدہ میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۲۰ گرین تک دن میں ۳ مرتبہ -
 کلورل تھائی مال - سمبوزن کلورل اور تھائی مال کا مرکب ہے -

CHLORAL THYMOL

کلورل - فارماہڈ - CHLORAL FORMAMID مترادف - کلورل آئڈ -

کلورل - فارمامیڈم - CHLORAL FORMAMIDUM مترادف - کلورل آئڈ -

کلورل - فینال - CHLORAL PHENOL حسب ذیل ادویات

مرکب ہے -

ایک حصہ

کلورل ہائیڈریٹ

ایک حصہ

کالابالک آئڈ

کلورل - یوڑی ہتھین - مترادف - یوڑے این -

CHLORAL URETHANE

کلورل متھیل - متھیل ایٹر - مترادف - فائمان -

CHLOR METHYL MENTHYL ETHER

کلورل و - آلبیومن - مترادف - کلورل باسٹ -

CHLORO ALBUMIN

غشیان

کلورل و - بروم - CHLOROBROM

بحری کا علاج ہے - جس میں چھتر حصے

کلوریکل آئیڈ۔ ۶ حصے پوٹاشیم بروڈ اور ۵۸ حصے پانی موجود ہے۔

کلور و برومین۔ ہائی پو برو مائیٹ آئیڈ لائیم کا سولیوشن ہے جس میں پانی ملا کر بطور جرمی سائیڈ

CHLOROBROMON

(میت جرائیم) اور انٹی سپیکٹ (مزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔
کلور و جی نین۔ متراوف۔ آل اسٹونین۔

آل اسٹونیا کلس ٹریکٹا کے بیج
CHLOROGENINE
سے یہ الگ لائیڈ نکالا جاتا ہے۔ بھورا سفوف۔ آکھل اور کلوروفارم

میں حل ہو جاتا ہے۔ کوئی نین اور اسٹریکٹن کے فوائد ہیں۔ بطور انٹی بائیوٹک
(دافع حرارت) اور اسٹیوٹٹ (محکم) ان ٹریٹمنٹ فیسور
(تپ لرزہ) اور ٹائی فیس (تپ محرقہ ہڈیانی) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۱/۴ گرین تک۔
کلور و سونین۔ کلورل ہیڈرکس اور ہیڈرکس اکشن امین کا مرکب
ہے پانی کے ساتھ ملنے سے اس کے
CHLOROSONIN

اجزاء متفرق ہوتے ہیں۔

کلور و منٹھال۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس کے بخارات
زکام میں سنگماتے ہیں۔ اس میں جب
CHLOROMENTHOL

ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱۔ حصے

مِنْهَال (جو پودینہ)

۳۔ حصے

الکلی ایک آمونہ

۴۔ حصے

کلوروفارم

کلورئی ٹون - مترادف . کلورائیڈیاناں ۶ کلورائیڈیٹلن الکلی ۶
اسی ٹون کلوروفارم ۶ ٹرائی کلورائیڈیٹلن

CHLORETONE

یہ سی بیوٹل الکلی ۶ کلورائیڈیٹلن -

اسی ٹون کلوروفارم اور کاشک پوٹاش کو گرم کرنے بنتا ہے۔ سفید جھکڑا کر کے حسین خور کی خوشبو اور مزہ ہے۔ ایک کو ۱۲ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ الکلی - ایتھر کلوروفارم -
گلیسرین غلیظ اور فرار روغنیات پیرن اور اسی ٹون میں حل ہو جاتا ہے۔ بطور
مقامی بے حس کنندہ اور سکن درد اور آئسٹیک (مزل العفونت) استعمال
کرتے ہیں۔ بطور منوم ۵ سے ۲۲ ۱/۲ گرین یا ۳۰ گرین کہلاتے ہیں۔ کلورائیڈ
ہائیڈریٹس کے ویسا ہی ہے۔ مگر اس کے استعمال سے قلب پر پستی کم
ہوتی ہے۔ گم ایشیا (منع عربی) کے ساتھ ایلٹشن بنا کر پلاتے ہیں یا بطور
کیا پسنل استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۲۰ گرین تک۔

کلورئی ٹون الکسر - کلورئی ٹون . اگرین - اسپرٹ آف پیپرٹ . اسٹم
ٹینکچر کارڈیم کپوٹ ایک ڈرام گلیسرین مع ادویہ ۲ فلوئیڈ ڈرام ضرورت کے

کے وقت ایک اونس پانی ملا کر ایک خوراک کریں۔

کلورسٹی ٹون۔ ان ہے لٹ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کلورسٹی ٹون ۱۵ گرین

کیاٹمفر (کافور) ۳۷ ۱/۲ گرین

مینٹھال (جوہر پودنیہ) ۳۷ ۱/۲ گرین

سینن آیل (روغن دارچینی) ۷ ۱/۲ گرین

۲-۱ اونس ۷ ڈرام ۲۲ ۱/۲ گرین

اس سٹوکیشن کو بطور اسپرے (آبشار) آلات تنفس کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔

اور ایک قسم کا۔ اسی ٹون کلورڈو فارم ہے۔ جو کلورڈو فارم پر اسی ٹون کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ اسلئے اس اسی ٹون کلورڈو فارم اور کلورسٹی ٹون میں مغالطہ کریں۔ اس وجہ سے کہ کلورسٹی ٹون کا دوسرا نام اسی ٹون کلورڈو فارم بھی ہے۔

کلورسٹی ٹون - CHLORIDEN مترادف۔ ایتھری لی ڈن

کلورسٹی ٹون - نی آم یہ ایک قسم کا ڈین ان فلیٹ دافع سم دہانی

ہے جس کے دو جزو ہیں -
CHLORINIUM

جزو اول سفوف ہے جس میں ایک حصہ نمک اور ایک حصہ بٹاک آکسڈ آف میٹانکائٹز
موجود ہے۔ جزو ثانی جو سیال ہے اوس میں سلفیڈرک آکسڈ ایک حصہ موجود
ہے جب دونوں جزو ملتے ہیں تو اس میں کلورین گیس نکلتا ہے جس کو بطور
ڈش این فیکٹ (دفع سم دہائی) استعمال کرتے ہیں۔

کلی ولس - اپنی رمی انٹ پلز - یہ ایک قسم کی ملین گولیان
ہیں جس میں حسب ذیل

KLEWIN'S APERIENT PILLS

ادویات موجود ہیں۔

اکسٹرکٹ آف رُوبرب (رب ریونڈیچینی) ۵۴ گرین

اکسٹرکٹ آف کیاسکیاراسگریڈا ۴۵ گرین

پاؤڈرل ہن ۲۴ گرین

اکسٹرکٹ آف بلاڈانہ ۲۴ گرین

کیاسکیاراسگریڈا کے سچ کا سفوف حسب ضرورت

سبکو باہم ملا کر ۵ گولیان بنادین۔

مقدار خوراک - ایک سے ۲ گولیوں تک۔

کٹا کوٹھن - KAMAKOSIN کدو دانوں کا علاج ہے

جس میں کیتلا اور کیتن موجود ہے۔

کمپریسڈ ٹیابلٹس نمبر ۴۰۶ - شکر اندودہ قرص ہیں جس میں صاب

COMPRESSED TABLETS No. 406

ذیل ادویات موجود ہیں -

۱/۲ گرین	اکسٹراکٹ سلفینٹ
۱/۲ گرین	پلوہن آپٹیک
۱/۲ گرین	کیا پٹیکم (مچ)
۱/۲ گرین	رڈ برٹ اکسٹراکٹ (رب ریونڈ چینی)
۱/۲ گرین	چیشن اکسٹراکٹ (رب جنطیانہ)
۱/۲ گرین	سودیم بانی کاربونیٹ

ان قرصوں کو بطور ہاضم استعمال کرتے ہیں -

کمپریسڈ ٹیبلٹس نمبر ۴۰۷ - یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس میں

حسب ذیل ادویات

COMPRESSED TABLETS No. 407

موجود ہیں -

۱/۲ گرین	اکسٹراکٹ ہائیوسیا میں (رب اجوائن خراسانی)
۱/۲ گرین	اکسٹراکٹ اوپیم (رب افیون)
۱/۲ گرین	اکسٹراکٹ ہمایلس
۱/۲ گرین	پلوہن اکسٹراکٹ
۱/۲ گرین	شیان
۱/۲ گرین	تھائی مال (جوہر اجوائن)

سیالی سلک آسٹ	۱/۲ گرین
بُورک آسٹ	۳/۴ گرین
آکم (زجاج ابیض)	۱/۲ گرین
یو کالٹنٹال	۱/۲ گرین

ان قرصوں کو بھوس و می جانی تل سپازمی ٹور ہی یعنی فرزجہ لیو کوری یعنی سیلان رحم میں استعمال کرتے ہیں۔

متراوف - یو آبین -

QUABAIN - کو آبین

اسٹروڈیا نختس کے بیجوں سے یہ گلو کوسٹائیڈ نکالا جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی میں کم حل ہوتا ہے۔ گرم پانی اور الکحل میں حل ہوتا ہے۔ اسٹروڈیان تین کے دیے ہی خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ گرین دن میں ۳ مرتبہ۔

ملاحظہ ہو

QUORTONOL TABLETS - کو رٹونال ٹیابلٹس

بیان ٹونائز -

کو پا ہی ڈا - یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس میں ۵ گرین باسٹم کوپے باخشک کیا ہوا موجود ہے۔

COPAHIDA

کوٹائین - کوٹو کی چہال سے یہ دوا نکالی جاتی ہے۔ زرد رنگ

قلبین جو ۱۳۰ سے ۱۳۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر

COTOIN

گداخت ہوتے ہیں۔ الکحل اور ایٹھرمین حل ہوتے ہیں گریبان میں کم۔ بطور مانع
اسہال اور مانع عرق استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۲ سے ۳ گریں تک۔

کوٹارن جیٹ - کوٹارن ہائیڈروکلورڈ اور فیرک کلورڈ کانک ہے

COTARGIT

جس کے سرخ رنگ کے قلعین ہیں۔ ۱۰۰ سے

۵۰ اسٹینٹی گرمی کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ بطور مانع جریان دم استعمال
کرتے ہیں۔

کوٹارن تھالیٹ - مترادف - اسٹپ ٹال -

COTARNINE PHTHALATE

کوٹارن ہائیڈروکلورڈ - مترادف - اسٹپ ٹی سٹی۔

COTARNINE HYDROCHLORID

کوڈو ایل - CODOIL - مترادف - رمی ٹی ٹال۔

کوڈمی سول - گوئی اے کان کاشربت ہے جس کے ۲ ۱/۲ ڈرام

CODY SOL

میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

گوئی اے کان ۳ گریں

کوڈمین ۱۲ گریں

آلات تنفس کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲ ڈرام ون مین کئی مرتبہ -
 کوڈین برومومتھیل لیٹ - مترادف - یو کوڈین -

CODEIN BROMOMETHYLATE

کوڈین ہیڈرو بروماید - مترادف - برومی این -

CODEIN HYDROBROMID

کورل - CORYL مترادف - کلوڑل -
 کورلی - زال - یہ ایک قسم کی ناس ہے جس کو زکام میں استعمال
 کرتے ہیں - اس میں حسب ذیل ادویات

CORYZOL

موجود ہیں -

۲ حصے امونیم کلورڈ (نوشادر مصفی)
 ایک حصہ منٹھال (جوہر بودینہ)
 ۳ حصے بورک آئڈ
 ایک حصہ یو کالینس آئیل
 ۲۰ حصے ناس

کورسی سان - یہ ایک قسم کا ہی ماٹھن ہے جس میں کاربائک
 آسٹڈ گیس ملا گیا ہے -

KORYSON

کورسی فین - مترادف - منٹھال ایچن گلی کالک ایسٹر -

CORYFIN

سب رنگ اور بے بو سیال جو ۵۵ سینٹی گریڈ کی حرارت پر کھوتا ہے
 الکحل (پتھر کلوروفارم اور روغنیات میں حل ہوتا ہے۔ درجہ سرکوزی زاد زکام
 اور کھنار (زکام) میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ اس کو بطور اسپرے
 (آبشار) یا بیرونی لگاتے ہیں۔ یا ۳ سے ۵ قطرے شکر پر ٹپکا کر اندرونی
 استعمال کرتے ہیں۔

کوساپرین - مترادف - اسٹ سلف آئی لیٹ آف سوڈیم
 سفید چکدار لکسی - پانی میں حل ہوتی ہے۔ الکحل میں
 بہت کم۔ جموضات کے ساتھ ملا کر گرم کرنے سے اسٹیک اسڈ متفرق
 ہوتا ہے۔ اسٹ آئی لڈ کے موافق استعمال کرتے ہیں۔

کوکائیڈ - چاکولیٹ آمودہ گولیاں ہیں جبین فیٹل متعالیٰ ان موجود
 ہے۔ بطور ملین استعمال کرتے ہیں۔

کوکاپائی رن - اس مرکب میں ایک حصہ کوکین اور ۹۹ حصے
 انٹی پائی رن موجود ہے۔ اس کے پیاسٹلز

جو ۳ گرین کے ہوتے ہیں۔ جسدہ کے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔
 کوکین اسپرے - یہ ایک تھم کاسٹولیوشن ہے جبین جب
 ذیل ادویات موجود ہیں۔ اسکو

بطور اسپرے (آبشار) استعمال کرتے ہیں۔

کوئین ہنڈروکلوڈو ۱۲۔۵۰ حصے

منٹہال ۲۴۔۵۰ حصے

آئیل آف یوگلیپٹس ۳۔۵۰ حصے

کافور ۲۸۔۵۰ حصے

حب ذیل ادویات کا مرکب ۵۵۔۲۸ حصے

بالسم پیرو ۵۔۲۵ حصے

ریگنیفائیڈ پیرو تیم ۱۰۰ حصے

کو کے نال - یہ ایک قسم کا بیرونی علاج ہے جس میں آنس تھے زن
(رٹ سرکس) موجود ہے۔ گراسین کو کین نہیں ہے
COCAINOL
باشکال خٹل بازار میں فروخت ہوتا ہے۔

کو کے نال منٹہال ڈرائپس - کو کے نال ٹیائلیٹس -
ہی ماسٹیکٹ کو کے نال بوئرز - اس میں ۱۰ فی صدی آنس تھے زن اور
۱۰۰۔۵۔ گرام سیرارجی بن موجود ہے۔ ان بوئرز یعنی شیا ف کو بطور مانع
دم استعمال کرتے ہیں۔

کو کے نال بزمٹھ ٹیائلیٹس - کو کے نال کوئی بن ٹیائلیٹس - کو کے نال کنڈو
زنگو ٹیائلیٹس - کو کے نال سینا فو فارم ڈسٹنگٹ پاؤڈر -

کولارجال - مترادف - کالائیڈل ہیلور + آر جیسم کرے ڈاٹ
COLLARGOL

آر جیٹم سولیو ہن + آر جیٹم کالائیڈین + سلور سولیو ہن -

سیاہ یا بھورے رنگ کے چکدار ٹکڑے ایک کو ۲ حصے پانی میں حل ہوتے ہیں بطور آئشی سپیکٹ (مزیل عفونت) اور ڈس این فکٹنٹ (دافع سم و بائی) استعمال کرتے ہیں۔ ۱۲ سے ایک فیصدی کا سولیوشن ۵ سے ۲۰ کیوبک سینٹی میٹر (۱۲ سے ۱۲ سیال اونس تک) دریدی پچکاری کرتے ہیں۔ ایک سے ۵ فی صدی کا سولیوشن امراض چشم میں استعمال کرتے ہیں۔

کولار گال آئینٹ - مترادف - انگوٹم کریمڈا -

اس مرہم میں حسب ذیل ادویات

COLLARGOL OINTMENT

موجود ہیں -

کولار گال ۵ حصے

پانی ۵ حصے

موم ۱۰ حصے

لارڈ (شم منزیہ) ۱۰ حصے

کولارین - کالائیڈین گولڈ کا تجارتی نام ہے - سرطان - آتشک

اور خنازیر میں اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

COLLAURIN

مقدار خوراک - ۱۲ سے ۱۲ گرین تک -

کولافیرن - KOLAFERRIN

ہر ایک ۵ گرام سینے ۵، گرین

مین حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

ٹرائی فرن	۳۳ گرین
کولاکٹرکٹ	۱۴ گرین
سٹیکوٹانکچر	۱۴ گرین
انسٹرکٹن	۱۵ گرین

بطور مقوی اعصاب استعمال کرتے ہیں -

کولو جیسٹن - یہ ایک قسم کا سیال ہے جس کے ہر ۱۰۰ ملی لیٹر

ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہیں

CHOLOGESTIN

سوڈیم گلی کوکولیٹ	۲ گرین
سوڈیم سیالی سلیٹ	۱۲ گرین
پیان کریائن	۵ گرین
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۵ گرین
الحصل	

(۵۰ فیصدی کا) حسب ضرورت

بطور اینٹینٹ اینٹی سٹیک (مزید عفونت امعاء) صفروہ کے مایون کے کتھار اور وہ قبض جو خرابی افعال جگر کے سبب سے پیدا ہوتا ہے استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ہم ٹلو سی ڈرام -

مترادف -

CHOLOSAN

کولوسان

لی تھوسان -

کولی لائی اسن - یہ ایک قسم کا خراج بلغم ہے جس سے جب

ذیل ادویات موجود ہیں -

CHOLELYSIN

۲ ۱/۲ سے ۳ ۱/۲ ڈرام

یونیٹ ران

۳ قطرے

اسنس آف پائین اپل

۱/۲ ڈرام

ویالی ڈال

۲ ۱/۲ ڈرام

سنگر ولیرین

۵ ڈرام

پیرمنٹ و آٹرمع ادویہ

کولی لیتھ - یہ ایک قسم کی گولیان ہیں جس کو سنگ مرارہ کے علاج

میں استعمال کرتے ہیں - اس میں حسب ذیل ادویات

CHOLELITH

موجود ہیں

۱/۲ گرین

سوڈیم اولی ایٹ

۱/۲ گرین

سوڈیم سیالی سلینٹ

۱/۲ گرین

فینال تعالی ان

۱/۲ گرین

مستہال

کولی لی تھن بٹو ڈیم بانی کاربونیٹ پوٹاسیم بٹریٹ - لی تھیم سلفیٹ اور

گینزیم سلفیٹ کا مرکب ہے۔

CHOLELITHON

کوئی فرال ٹیابلٹس - یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس میں اکثر اگٹ

آف پائین نیڈل موجود ہے۔

CONIFEROL TABLETS

کوئی فرن - CONEPHRIN یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے

جس میں کوکین اور پیارائف رن موجود ہے۔

کوہل لرس ہیڈریک پاؤڈر - حسب تحقیقات امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن

اس میں حسب ذیل ادویات

KOEHLER'S HEADACHE POWDER

موجود ہیں۔

۷۶ حصے

اسٹ آئی لڈ

۲۲ حصے

کیا فین

در دسر کا علاج ہے۔

متراوت۔

QUINASEPTOL

کوئی ناسپ ٹائل -

ڈائی آفٹھال

QUINAPHENIN متراوت - کی نافی ہن -

کوئی نافی ہن -

ہیڈرو کی نال کا دوسرا نام ہے۔

QUINOL - کوئی نال

متراوت - آنا جین

QUINALGEN

کوئی - نال جین

کوئی نیک آسٹڈ آن ہائیڈرٹ - مترادف - سٹی ڈو نال نیو -

QUINIC ACID ANHYDRID

کوئی - بن آرہی نالیٹ - مترادف - کوئی بن مونو میتھیل آرہی نیٹ

بے رنگ قلمین جو ۱۳۹ سے

QUININE ARRHENALATE

۱۴۱ سسٹی گریڈ کی حرارت پر گماخت ہوتے ہیں - ٹھنڈے پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں - مگر گرم پانی میں کس قدر حل ہو جاتے ہیں -

مقدار خوراک - ۹ سے ۱۲ گرین تک -

کوئی بن - آس پائی رین - مترادف - کوئی بن - اسی ٹین

سیالی لیٹ -

QUININE ASPIRIN

کوئی بن اسی ٹیل سیالی سلیٹ - مترادف - کوئی بن آس

پائی رین -

QUININE ACETYL SALICYLATE

سفید تلخ قلمین - بطور انٹی پیڈال جک (دافع عصبی درد) اور انٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۵ گرین تک -

کوئی بن - انٹی پائی رین - مترادف - کی نو پائی رین -

QUININE ANTIPYRIN

کوئی بن - ایسکیمولی نیٹ - مترادف - ایس کو کوئی بن -

QUININE ESCULINATE

کوی ہن ایتھل کاربونس - مترادف - یو کوی ہن -

QUININE ETHYL CARBONAS

کوی ہن ایوسولیٹ - زرد رنگ تلخ سفوف - کوی ہن اور گوی

اے کال کے خواص و فوائد ہیں - QUININE EOSOLATE

میو برکیو لوسین استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۵/۸ گرین تک -

کوی ہن پرمٹھ سلفوسائی نائیڈ - مترادف - کرو - برٹ -

QUININE BISMUTH SULFOCYNIDE

کوی ہن بیٹانیا فٹھال مونوسلفونیٹ - مترادف - کی نیا فٹھال -

QUININE BETANAPHTHOL
MONOSULFONATE

کوی ہن ڈائی بروم گوی ایو کولیٹ - مترادف - گوی ایو کوی نال

QUININE DIBROM GUAIACOLATE

کوی ہن ڈائی بروم سیالی سلیٹ - مترادف - بروم - کی نال

QUININE DIBROM SALICYLATE

کوی ہن سلفو گوی ایو کولیٹ - مترادف - سلفو گوی ایو کال -

QUININE SULFOGUAIACOLATE

کوی ہن فانی ٹن - مترادف - کی ہن فانی ٹن -

QUININE PHYTIN

کوئی بن فائرسٹ - سفید سوئی کے مانند قلمین پانی - الکحل اور کلوروفارم

میں حل ہوتے ہیں مگر اسپتھر میں

QUININE FORMATE

نہیں - اس میں ۸۶۱۶ فی صدی کوئی بن موجود ہے - زیر جلد استعمال کرتے ہیں

کوئی بن کاربائک سی ایٹھل ایسٹر - ملاحظہ ہو بیان - یو کی نال

QUININE CARBOXY ETHYL ESTER

کوئی بن کاربائک ایٹھل ایسٹر - مترادف - یو کوئی بن -

QUININE CARBONIC ETHYL ESTER

کوئی بن کاربونیٹ - مترادف -

QUININE CARBONATE

آرٹھاکین -

کوئی بن گلی سرو فاسفیٹ - سفید حل ہونے والا سفوف جسمین

۶۸ فی صدی

QUININE GLYCEROPHOSPHATE

کوئی بن موجود ہے - پیریا میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۳ سے ۵ اگر تک -

کوئی بن گوی اٹھ کال بائی سلفونیٹ - مترادف -

گوی اٹھ کوئی

QUININE GUAIACOL BISULPHONATE

کوئی نین لائی کوئی نیٹ - نارنجی رنگ سفوف - الکحل میں حل اور

پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔

QUININE LYGOSINATE

۴۱۱ سنی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور سنگت یا وڈر (ذروں) پیپ پڑے ہوئے مقاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ خصوصاً کے رینڈ (پہنچا) مروارہ پر ریزون میں زائل ہو جانا اور گیان گرین (کسی حصہ جسم کا مروارہ پر جانا) میں مفید ہے۔ اسکے ۳۰ فی صدی گاز کو استعمال کرنے سے ناک کاخون فوری بند ہو جاتا ہے۔

کوئی نین مونو میتھیل آرسی نیٹ - مترادف - کوئی نین آرسی نالیٹ۔

QUININE MONOMETHYL ARSENATE

کوئی نین نیافتھال سلفونیٹ - مترادف - کی نیافتھال۔

QUININE NAPHTHOL SULFONATE

کوئی نین یورہو ہائیڈرو کلورڈ - کوئی نین ہائیڈرو کلورڈ اور یورہو کارب

۹ سے ۱۰ گرین تک ایک

QUININE UREO HYDROCHLORID

کیونک سنی میٹرینے، انہم پانی میں حل کر کے لیبریا کے بخار میں زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔ اندرونی خوراک اس کا ۹ گرین ہے۔

کوئی نوپائی رین - مترادف - کی نوپائی رین + کوئی نین آٹھ پائی رین

حب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

QUINOPYRIN

۳ حصہ

کوئی بن ہینڈروکلورڈ

۴ حصہ

آٹمی پانی رین

اسکو زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۳۳ سے ۷۷ گرین تک۔

کوئی نوٹروپین - QUINOTROPIN مترادف۔ کی نوٹروپین۔

کوئی نو سول - QUINOSOL مترادف۔ کی نو سول۔

کوئی نو فارمین - QUINOFORM مترادف۔ کی نو فارمین۔

کوئی نو فارمین - QUINOFORMIN مترادف۔ کی نو فارمین۔

کوئی نوکلورل - QUINOCHLORAL مترادف۔ کی نوکلورل۔

کوئی نولین - QUINOLIN مترادف۔ کی نولین۔

کوئی نولین بزمٹھ سلفوسائیٹائیڈ - مترادف۔ کروڈن۔

QUINOLIN BISMUTH SULPHO-CYNIDE

کوئی نولین کلورجی بھتی لیت آئی اوڈوکلورڈ - مترادف۔ آئی اوڈوکلورڈ

QUINOLIN CHLORMETHYLATE-IODO CHLORID

کوئی نولینو - QUINOLIO مترادف۔ کی نولینو

کوئی۔ نینا فہتال - مترادف۔ کی نینا فہتال۔

QUINAPETHOL

ملاحظہ ہو

CHIBROMANCHO

کی برآمد میان کو

بیان نے بیولانا۔

کی رُاٹن۔ یہہ ایک قسم کا پڑوٹھ ہے جو سینگ اور سم اور پروں سے نکالا جاتا ہے۔ اس میں کاٹن ہینڈروجن

KERATIN

آکسیجن نائٹروجن اور گندہک موجود ہے۔ یہہ اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے کہ سینگ کے براہ کو چند دن تک ہم وزن ایتھر اور الکحل کے مرکب میں بھگو دیں۔ بعد ازاں عرق کو نتھار کر جو کچھ کہ باقی رہے اس کو گرم پانی سے دھو دیں۔ اور پھر اس کو چند گھنٹہ تک آئڈ سے بنے ہوئے پیپن کے عرق میں جو ۰.۵ سنی گریڈ کی حرارت کا ہو بھگو دیں۔ خوب تر ہونے کے بعد آب مقطر میں دھو کر خشک کر لیں۔ ۳. گھنٹہ تک خشک شدہ شے کو گلے شیل اسی ٹک آئڈ میں پکا کر مقطر کریں۔ جو کچھ کہ عرق حاصل ہوا اسکو گلاس ڈل میں سے چھان لیں۔ اس فلٹر شدہ عرق کو اسقدر پکا دیں کہ گاڑا شربت کے مانند ہو۔ بعد ازاں اس کو کانچ کے تختوں پر ۶۰ یا ۷۰ درجہ کی حرارت میں خشک ہونے کے لئے رکھ دیں بھورامائل بزر درنگ سفوف یا سفید بے بو اور بے مزہ ٹکڑے جو کٹس ٹرے ٹڈ اسی ٹک آئڈ کا سینگ آکالیز اور آٹونیا میں حل ہو جاتے ہیں ٹھنڈے پانی۔ الکحل۔ ایتھر۔ ڈائلیوٹ اسی ٹک آئڈ اور آئڈ پیپن سولیوشن میں حل نہیں ہوتے ہیں

بہت دیر تک گرم پانی میں پکانے سے نرم ہو جاتے ہیں۔ کی رائٹن کو دوا سازی میں گولیوں قرصوں اور کیا پستلز پر لگاتے ہیں تاکہ یہ عمدہ میں حل نہ ہو مگر امعاء میں جا کر حل ہو جا دیں۔ گینا سہرک جیوس (عرق معدی) کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ مگر اسی ٹک آسٹہ سہرک آسٹہ اور ٹارٹارک آسٹہ کا ہوتا ہے اسلئے کی رائٹن لگے ہوئے گولیاں دیتے وقت ان جموضات کو استعمال نہ کر اورین ڈیوڈنی نم یعنی امعاء اثنا عشری میں یہ گولیاں پہنچتے ہی کی رائٹن کا جو خلاف ہے وہ حل ہو جاتا ہے اور دوا اپنا اثر کرتی ہے۔ گولیوں پر لگانے کے لئے یہ

نسخہ استعمال کریں لائیو کی رائٹن

۹ حصے	کی رائٹن
۱۴۵ حصے	ہٹرائنگ سولیوشن آن امونیا
۱۴۵ حصے	الکحل

کی رائٹن کو دونوں عرقوں میں حل کر کے اگر ضرورت ہو تو خلیٹر کریں۔
گولیوں کو پہلے آیل آف تھیوپیروما لگا کر دو مرتبہ اس کا سولیوشن لگا دیں
بعد ازاں چند رس کا وارنش پیر دین۔

کی رائٹن - مختلف قسم کے ریزن - ایٹھر اور الکحل کا سولیوشن ہے

جس کو بطور ڈسین اینٹیکٹ (دافع سم وبائی) جراحی کے

CHIROL

وقت ہاتھوں کو لگاتے ہیں -

کی رامن سوپ - یہ ایک قسم کا انٹی سپیک (مزیل العفونت) حابون

ہے جس میں پیرو بالسم نائل آف سپینٹ

KERAMIN SOAP

آئیل آف کلورینو ڈاؤنٹاش سوپ موجود ہے -

کی رٹس - بانی کلور ڈسیرم - یہ ایک قسم کی سپم ہے جس کی تشک

مین جلدی بچکاری کرتے ہیں

CHERON'S BICHLORID SERUM

حسب ذیل ادویات موجود ہیں

۱/۲ گرین

کروسیو بیلی میٹ

۲۰ گرین

سوڈیم کلورڈ

۲۰ گرین

کاربالک آئینڈ

ڈسٹبلڈ واٹر (اسٹی ری لائیزڈ کیا ہوا) ۶ - اونس

۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

کی رو - سوپٹر - موم اور مختلف قسم کے بالسم کا مٹولیوشن ہے - ٹراکلوڈ

آف کلورین مین بطور محافظ مستعدی امراض

CHIRO-SOTER

کی دستکاری میں استعمال کرتے ہیں - متادون ایچ پی بیٹرن یا لینٹینٹ لگا کر

دھونے سے یہ دوا ہاتھوں پر سے نکل جاتی ہے -

کی فال ڈال - زرد مائل بہ سفید رنگ سفوف جو سٹرن آئینڈ اور

KEPHALDOL

سیالی سلک آئینہ کا اثر فنی ٹی ڈن پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ پانی میں منحل
اور الکحل میں بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ بطور آئنی پائی ریٹکٹ (دافع حرارت)
اور آئنی نیوٹرل جیکٹ (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۵، گرین -

کئی قرین - مترادف - کئی نافرین -

CHIFFERRIN یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جس میں سنکو نہ کنڈ ورنکو

بارک اور آئین موجود ہے۔
کئی لافری تخم میو ریٹیکٹ - ایک کو... میجرارنی نل گلائڈ کا مشین
CHELAFRINUM MURIATICUM ہے جس کے خواص فوائد

اڈر سی نالین میو لیوشن کے موافق ہیں -

کئی لین - ڈاکٹر آفریش کا بیان ہے کہ حسب ذیل ادویات ملائیے
اسکے موافق ایک مرکب بنتا ہے -
CHELIN

زہک اکٹہ ۵، گرین
بلغم ۵، گرین

سفوف صابون

۱/۲ ڈرام
ایک ڈرام

لیا نون

۱/۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ٹینگ ہیز این

الپ ڈرام (وزن کیا ہوا)

گلی گھرن

دولائیل آئیل آف مسٹرڈ (نرہ وین سون) تھوڑا سا

الپ ڈرام (وزن کیا ہوا)

پانی

کی لین میتھیل - اچھل کلورڈ اور اچھل کلورڈ کا مرکب ہے جس کو بطور

انش بے تھک یعنی خدر استعمال

KELEN METHYL

کرتے ہیں -

کئی مائل - یہ ایک قسم کا آئیل سپیک (مزیل عفونت) ہے جس کو

اندرونی اور بیرونی استعمال کرتے ہیں

KEIMOL

اسین حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

سیالال - آئیل آف تھم - ونٹر گرین آئیل - پیرمنٹ آئیل -

دوسرے کا علاج ہے

CHINATROCIN

متبادل

CHINASEPTOL

کی نائٹروسن

کی نائٹروسیٹان

ڈائی انفٹال

متبادل کی قرین

CHINAFERRIN

کی نائٹروسن

کی نائٹروسن - متبادل - بننے کی ڈیڈ کوئی بن کاربونیٹ

مکمل بنائی ہوئی

CHINAPHENIN

بے مزہ سفید سفوف جو پانی میں کم حل ہوتا ہے۔ مکمل بنائی ہوئی کلوروفارم

نیزال اور آب آگندہ حموضات میں بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ بطور آٹمی پانی دیکھ
(دافع حرارت) آٹمی پریڈکٹ (دافع امراض نوہتی) بعض کوی ہن نیوزال
(عصبی درد) اور لیٹریامین استعمال کرتے ہیں۔ اور بطور مخرج بلغم بران کائی
اور ہونینگ کاف (دگر کھانسی) میں مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ جوانوں کے لئے ۲۲ ۱/۲ سے ۳۰ گرین تک
زیادہ عمر والے بچوں کے لئے ۳ سے ۴ ۱/۲ گرین تک اور چھوٹے
بچوں کے لئے ۲ ۱/۲ سے ۳ گرین تک دن میں ۳ مرتبہ۔

کئی ہن۔ **CHININ** کوئی ہن کا دوسرا نام ہے
کی ہن فائی ٹن۔ مترادف۔ کوئی ہن فائی ٹن۔

زرد رنگ چکدار تلخ پانی میں حل **CHININPHYTIN**
ہونے والا سفوف ایچٹر اور کلوروفارم میں حل نہیں ہوتا ہے۔ کوئی ہن
اور فائی ٹن کے خواص و فوائد ہیں۔ بطور ٹائک استعمال کرتے ہیں
اسین، ۷۰ فی صدی کوئی ہن موجود ہے۔

مقدار خوراک۔ ۷ ۱/۲ گرین۔
کئی نوپائی رہن۔ **CHINOPYRIN** مترادف۔
کوئی نوپائی رہن۔

کئی نوٹروپن۔ مترادف۔ یورڈوٹروپن کوئی نیٹ ۶ کوئی نوٹروپن ۶
CHINOTROPIN

ہکسا مہتی لن ٹر امن کوئی نیٹ ۛ

سفید حل ہونے والا سفوف۔ نقرس اور ریاسل لیوٹا (پیشاب میں جراثیم کا پائے جانا) میں استعمال کرتے ہیں۔ اسکے قرص فروخت ہوتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ قرص تک۔

کئی نورال۔ کوئی ہن۔ کیا چین اور کلورل کو حل کرنے سے بنتا ہے۔ روغنی

ستیال بطور مانع سل اور آسٹی سیٹک (مزیل العفوت) CHINOROL

استمال کرتے ہیں۔

کئی نوسال۔ مترادف۔ کوئی نوسال ۛ پوٹاسیم آکسی کوئی نو لن سلفونیٹ۔

لیمون کے پوست کا سا کھلا زر درنگ سفوف CHINOSOL

جو پانی میں حل ہوتا ہے بہت ہی طاقت ور آسٹی سیٹک (مزیل العفوت)

اور دافع عفونت ہے۔ یہ نسبت سفوف عرق کا اثر اچھا ہوتا ہے۔ جذام میں ایک سے ۵ گرین کی خوراک میں اندرونی اور بیرونی اسکی مالش کرنے سے

بہت ہی عمدہ نتیجہ نکلتا ہے۔ ۵ گرین دن میں ۳ بار بعد از غذا دینے سے

پکموزی تھائی ٹنر کے سو بیمار اچھے ہوئے ہیں۔ ایک سے ۲ فی صدی کا

سولیشن جریان خون کو روکتا ہے۔

کئی نو فارم۔ مترادف۔ کوئی نو فارم۔

فارمال ڈی ہیڈ کا اثر سنگونہ بلاک کے CHINOFORM

بائی ایکسٹراکٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے بطور آئی سٹیک (مزمل العفونت) اور
ایسٹریکٹ (قابض) استعمال کرتے ہیں۔

کی نو فارمین - مترادف - کوئی نو فارمین۔

کوئی نک آسٹڈ اور نکسا میتھی لین کا مرکب ہے

CHINOFORMIN

جس کے خواص و فوائد کی نوٹروپن کے موافق ہیں۔

کی نو لین - مترادف - کوئی نو لین۔

کوئی بن یا سٹیکو بن اور پوٹاسیم ہائیڈروکسائیڈ

CHINOLIN

کے سولوشن کو مقطر کرنے سے بنتا ہے۔ یا بذریعہ حل و عقد کیمیائی آئی بن
اور ڈائسٹرو بنزوں سے بنایا جاتا ہے۔ بے رنگ کاسیال جس میں خوشگوار

بو آتی ہے۔ پانی میں کم حل ہوتا ہے۔ الکحل اچھڑا اور کاربن بائی سلفائیڈ

کے ساتھ مل جاتا ہے۔ رنگین شیشوں میں اسکو محفوظ رکھنا چاہیے۔ بطور

آئی سٹیک (مزمل العفونت) منہ دھونے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ گریں تک۔

کی نو لیو - مترادف - کوئی نو لیو۔

اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں

CHINOLIO

کوئی بن سلفائیڈ

۸۰ فی صدی

۲۰ فی صدی

روغن زیتون

شریت میں ملا کر عصبی درد اور بخاروں میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴ ۱/۲ گرین۔

کی نیا قہر مال - مترادف - کوئی نیا قہر مال ہکوسی بنیٹیا نیا قہر مال ہونو سٹیا

کوئی بنیٹیا قہر مال سلفونیٹ

CHINOPETIOL

زرد رنگ چکرا پسفوف گرم فی اور الکحل میں کم حل ہوتا ہے۔ ۸۶ ارسنی گریڈ کی

خوارات پر گندہ ہے اس میں ۴۲ فی صدی کوئی بنیٹیا موجود ہے۔ ٹائی فائیڈ

انٹن ٹی ٹی ٹیو بیکو بکسٹرا کیوٹ روٹیا ٹرم (حاد وجع مناسل) میں استعمال

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴ ۱/۲ سے ۴ گرین تک۔

کی نیم ایش کیولی نیم نیوٹریل - مترادف - ایش کو کوئی بنیٹیا

CHINIC ESCULINUM NEUTRAL

کی ویٹا ڈال - ٹرین ہڈی رو آئی اوڈو

LEVADOL

ہے جس کو بوض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہیں۔

کیا پ ٹال - کلورل اور ٹیٹین سے تصعید ہوتا ہے۔

گہرا بھورا رنگ سفوف گرم پانی اور الکحل میں حل

CAPTOL

ہوتا ہے جبچون میں بطور انتھی سٹی برک (دافع بفا) استعمال کرتے ہیں۔ اسکا

اسپیرٹ جو سر میں لگاتے ہیں۔ اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے۔

نسخہ اسپرٹ آف کیاپ ٹال

۶۷ ر. فیصدی

کلورل ہائیڈریٹ

۶۸ ر. فیصدی

کیا پ ٹال

۵۴ فیصدی

الکحل - پانی - اور اردو نیٹا گیس

اسکا کمپونڈ اسپرٹ اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے

۶ حصے

کیا پ ٹال

۶ حصے

کلورل ہائیڈریٹ

۲ حصے

ٹارٹارک آئسڈ

ایک حصہ

کیا سٹر آئیل

۲۰۰ حصے

الکحل (۶۵ فیصدی)

کیا پسلز ڈارٹوائس - ہر ایک کیا پسل میں ۳ گریں اور

کھاڈلپور آئیل ۳ گریں موجود ہے۔

CAPSULES DARTOIS

اس مرکب میں حسب

CAPSOLIN

کیا پ سولن -

ذیل ادویات موجود ہیں -

کیا پ سی ہن - کیا مغرہ - آئیل آف ٹرین ٹائین - آئیل آف کیا جی پٹ -

کروٹن آئیل - پسرہ بی -

بعض راحی اسکی پی بنا کر استعمال کرتے ہیں -

کیا پسیولی۔ اولی ای۔ ڈائی یورمی ٹی سی۔ چھوٹے چھوٹے

کیا نپسلزین

CAPSULAE OLEI DIURETICI

جس میں حب ذیل ادویات موجود ہیں۔

آئیل آف جونی اپر۔ آئیل آف نئے وٹس نی کم۔ آئیل آف ان بے لیکا۔
آئیل آف پی ٹو کارپس لیوز۔ اپیال سیا قرال۔ گوئی اے کال۔
ٹر پی نال۔ بور نیال۔

ہر ایک کیا نپسل میں ۱۰ گرین مرکب بالا موجود ہے۔ ۲ یا ۴ کیا نپسلز
دن میں کئی مرتبہ بطور دوا اور آٹھی سٹیک (خزلی العفوت) استعمال
کرتے ہیں۔

کیا پسیولی۔ لی بانولی۔ یہ ایک قسم کے کیا نپسلز ہیں جس میں

لی بانال موجود ہے۔

CAPSULAE LIBANOLI

بعض روغن صندل سوزاک میں استعمال کرتے ہیں۔ ہر ایک کیا نپسل میں
۱۰ گرین لی بانال موجود ہے۔

س مرکب میں حسب ذیل

KAPITOL

کیا پی ٹال

ادویات موجود ہیں۔

ان ہیڈرس ٹل فمات

منشہان

سیالی سلک آسٹ

۱/۲ حصہ

آئی اوڈن

۱/۵ حصہ

ڈاکٹر جے کوکچ اس میں صاب ذیل ادویات کا ہونا بیان کرتے ہیں۔

وُل فیٹ

۶۳ فی صدی

پانی

۵/۳۴ فی صدی

مستہال

۵/۱۲۲ فی صدی

کیا تہرال

۳۔ فی صدی ہائیڈروجن پراکسائیڈ کے

CATHAROL

سولیشن کا نام ہے۔

کیا ڈیٹیم سیالی سلیٹ - چکدار قلین . ۳۰ درجہ کی حرارت پر گداخت

ہوتے ہیں۔ پانی الکحل اور

CADMIUM SALICYLATE

کلی ہرن مین حل ہوتے ہیں۔ ایک کو . ۱ حصہ کا سولیشن بطور آٹمی شنگ

(مزیل الغنوت) اور اسٹریٹجٹ (قابض) استعمال کرتے ہیں۔

انتہال میتا (رمد) یورسی ٹیٹن (حجری بول کی سوزش) میں بھی معید

نہایت ہوا ہے۔

کساوٹی ٹین - آئیل آف کیڈ کا خوشبودار جزو ہے۔ جو ۳ حصہ ۸۰

فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے۔

سیالال کے سولیشن کا نام ہے

C.D.

جو لبوض او ڈال فروخت ہوتا ہے۔

کیا زین آمونیمٹ - مترادف - انگلینڈ کی سازین۔

CASEIN OINTMENT یہ ایک قسم کا مرہم ہے۔ جس میں انگلی

کیا زینٹ گلی سرین۔ ویا زین اور پانی موجود ہے۔ اس مرہم کے ساتھ
دوسرے ادویات ملا کر استعمال کرتے ہیں

کیا زین آمونیا - مترادف -
CASEIN AMMONIA

یو کیا زین

کیا زین پیپٹون - مترادف - ملک پیپٹون۔

CASEIN PEPTONE ہلکا بھورا رنگ حل ہونے والا سفوف

بطور غذا استعمال کرتے ہیں۔ نا تو انون کو شراب۔ شوربا۔ پیر۔ یا پانی
میں ملا کر بذریعہ حقنہ پھونچاتے ہیں۔

کیا زین ٹیانیمٹ - مترادف -
CASEIN TANNATE

ٹیانو کاسٹم۔

کیا زین سلور -
CASEIN SILVER ملاحظہ ہو بیان

آرگون۔

کیا زین سوڈیم - مترادف - نٹ روز
CASEIN SODIUM

کیا زین سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ - سناٹو جن کا دوسرا نام ہے

CASEIN SODIUM GLYCEROPHOSPHATE

کیا زیوڈن - آئی اوڈن اور کیا زین کا مرکب ہے۔ جس میں ۸ فیصدی

آئی اوڈن موجود ہے۔ گائی ٹرڈ گھینگا میں

CASEOIDIN

استعمال کرتے ہیں

کیا زیوڈن - حل ہونے والا کیا زین ہے۔ جس میں ۹۰ فی صدی پروٹین

موجود ہے۔ بطور پروٹین کنڈہ استعمال

CASUMEN

کرتے ہیں۔ اس میں شکر ہے نہ چربی اسکو کوکو چاکولیٹ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔

کیا سان تھرال - کیا زین آئینٹ اور ۱۰ فی صدی ایتھر اور نرال

کا مرکب ہے۔ گاڑھا آئینٹ جب

CASANTHROL

جلد پر لگایا جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد خشک ہو کر ایک جھلی باقی رہ جاتی ہے۔ بچوں کے اکڑنیا اور پروڈرٹی گو (خشک جھلی) اور جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

کیا سٹانال - ہارٹس چیٹنٹ کا ایکسٹراکٹ ہے۔ جس میں ۸ فیصدی

کیا سٹانال موجود ہے۔ الکحل اور غلیظ غلو

KASTANOL

میں حل ہوتا ہے۔ اسلئے اسکا مرہم بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ وجہ

مفاصل اور احراق السر میں بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔

کیا سٹانین - چیٹنٹ کے پتون کا فلوئیڈ ایکسٹراکٹ ہے۔ پھونک

CASTANIN

دکانی کھانسی، مین بطور مخرج بلغم استعمال کرتے ہیں۔

کیاس کو فیرن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں ٹرائی فیرن اور بے مزہ ایکٹرکٹ

CASCOFERRIN

کیاسکیارا سگریڈ اموجو وہی بطور ملین استعمال کرتے ہیں

کیاس کیارینا - CASCARENNA اس کے ہر ایک سیال وٹس میں جب

ادویات موجود ہیں۔

۲۰ گرین

کیاسکیارا سگریڈ ۱

۲۰ گرین

شنا

۲۴ گرین

ریڈیل سالٹ

۸ گرین

کی نو پوڈیم

۸ گرین

تخم کدو

۴ گرین

شوڈیم بائی کاربونیٹ

حب ضرورت

آرمیٹیکس (افادیہ)

بطور ملین استعمال کرتے ہیں۔

کیاسکیارا ای وائیوینٹ - کیاسکیارا سگریڈ ۱ کا

فلوئڈ

CASCARA EVACUANT

ایکٹرکٹ ہے۔

سرخ مال کبھی رہو را رنگ اور تلخ سیال - ۱ سے ۵ انچم کی خوراک ملین ملین ۳ مرتبہ

اور بطور سہل ۲۰ سے ۳۰ منٹ صبح اور شام استعمال کریں۔ بعض حالتوں میں ایک سیال
درام بھی استعمال کرتے ہیں۔

کیا جس کے رن۔ بے رنگ چمکدار سفوف جو کیا سکیاڑا سگریڈ کی جھال سے
کھلا جاتا ہے۔ رانم ناگس سیان تھن کے برابر

CASCARIN

ہے۔ ۲۰۰ درجہ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے مگر الکحل
میں حل ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی عمدہ سہل ہے۔ اسکے استعمال سے نہ خراش ہوتی ہے
نہ مڑوڑ۔ کیا سکیاڑا سگریڈ اسکے موافق اسکا بھی استعمال ہے۔ بطور گولی استعمال
کرتے ہیں۔ یا الکسٹریٹ ایک گولی میں ۱۰ گرام لینے ایک گریں کے رن ہے۔
مقدار خوراک۔ جوانوں کے لئے ایک سے ۳۰ گریں تک اور بچوں کیلئے
۱۰ سے ۲۰ گریں تک۔

کیا سگریٹ۔ KASAGRA کیا سکیاڑا سگریڈ۔ کامزیدار شیرین

فلوئڈ ایکسٹریٹ سیال رب ہوا میں ۲ فیصدی الکحل موجود ہے۔ بطور ملین استعمال
کرتے ہیں۔

کیا سینا۔ KASENA سناہرپ اور الکسٹریٹ کیا سکیاڑا

سگریڈ اکامرب ہے۔

کیا فین ٹرائی آئی اوڈو۔ مترادف۔ کیا فین ڈائی آئی اوڈو سگریڈ ٹرائی

اوڈو ٹریڈ مارک۔

CAFFEIN TRIIODID

منشور ناقلین۔ زعفران میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ساگرین تک۔ گرم کیشیا یا گلوکوز کے ساتھ گولی بنا کر استعمال کرتے ہیں۔

کیا فین ڈوائی آئی اوڈوہائیڈروائی اوڈوہائیڈروائی۔ کیا فین

ٹرائی آئی اوڈوہائیڈروائی **CAFFEIN DIHODO HYDROIODIDUM**

کیا فین سوڈو ٹیم آئی اوڈوہائیڈروائی۔ آئی اوڈوہائیڈروائی۔

CAFFEIN SODIUM IODID

کیا فین سوڈو ٹیم سلفونیٹ۔ ملاحظہ ہو بیان ثبوت اس۔

CAFFEIN SODIUM SULFONATE

کیا فین سوڈو ٹیم سینامیٹ۔ مترادف ہی ٹال کیا فین۔

CAFFEIN SODIUM CINNAMATE

کیاک ٹی ناپلیٹس۔ اس کی ہر ایک گولی میں ۱۱۱ گریں کیا ٹینا موجود ہے

یہ جوہری رس گرائڈی فلورا۔ نامی دخت سے

CACTINA PILLETS

نکالا جاتا ہے۔ بطور مقوی قلب ٹیا کی کارڈیا حرکت قلب بہت تیز ہونا، اختلاج

میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک گولی ہر گھنٹے کے فاصلے سے۔

کیا لاکس۔ یہ ایک قسم کا مہجن ہے جس پر لعاب دہن کا

CALOX

اثر پہونے سے ۲ فی صدی پیٹڈ روجن پراکٹڈ نکلتا ہے۔ موجد کا بیان ہے کہ اس میں ۹۵ فی صدی پرے سی پیٹڈ چاک ۳ فی صدی کیاسل سوپ پاؤڈر اور ۲ فی صدی کیاسیم ڈالی آکٹڈ موجود ہے۔

کیال سی ڈن۔ حسب تحقیقات آمرکن میڈیکل ایسوسی ایشن۔ اس میں کیاسیم آئی اوڈوئی آئی اوڈن کیاسیم آکٹڈ اور اسٹانچ

CALCIDIN

(نشاستہ) موجود ہے۔

کیاسیم آئی اوڈوئیٹ۔ مترادف۔ کیال سی نال۔

CALCIUM IODATE

کیاسیم بنزوئٹ۔ سفید چکدار سفوف پانی میں حل ہوتا ہے۔ بطور آئی سپیک (فریل عفونت)

CALCIUM BENZOATE

اور آلٹریٹو۔ (مُبدل) استعمال کرتے ہیں۔

اسکر و نیولا (خنازیر) اور راکائی ٹس (الکساح) میں بھی سفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۹ سے ۳۰ گریں تک۔

کیاسیم بوروگلیسرڈ۔ شفاف لگدی جو نمی کو جذب کرتی ہے۔ پانی اور الکحل میں حل ہوتی ہے۔ بطور

CALCIUM BOROGLYCERID

آئی سپیک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

کیا ایسٹیم پٹیا یا فٹہال موٹو سلفونیٹ - مترادف - ایسٹ پال -

CALCIUM BETANAPHTHOL MONOSULPHONATE

کیا ایسٹیم پراکسڈ - مترادف - کیا ایسٹیم ڈائی آکسڈ -

زرد مائل بے سفید رنگ سفوف - بے بو

CALCIUM PEROXID

اور بے فزہ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے - اس کو گرم کرنے سے کسیجن نکلتا ہے - اس میں ۵ حصے کسیجن موجود ہے - بطور ڈس این فکٹنٹ (دافع سم وبائی) اور آنتی سپٹک (مزل عفونت) استعمال کرتے ہیں - زاکائی ٹس (الکساح) اسکو ڈیلا (خنازیر) ذیابیطس اور وجع مفاصل میں مفید ثابت ہوا ہے -

مقدار خوراک - ۱/۴ سے ۱/۲ اگرین تک -

کیا ایسٹیم پرمیآنگنیٹ - مترادف - مونال ہڈ اسٹروال -

بنفشی رنگ بنی کو جذب کرنے والے

CALCIUM PERMANGNATE

قلین - پانی میں حل ہوتے ہیں - بطور قوی ڈس این فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں - بہت بوٹا ایسٹیم پرمیآنگنیٹ - یہ ۱۰۰ حصے زیادہ طاقتور ہے - پانی کو اسٹیریلائزڈ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ اگرین تک -

کیا ایسٹیم ڈائی آکسڈ - مترادف - کیا ایسٹیم پراکسڈ -

CALCIUM DIOXID

کیا سیم سفو ایکٹیو لیٹ - ایکٹیو کی طرح اس دوا کو بھی استعمال

CALCIUM SULPHO ICHTHYOLATE کرتے ہیں -

کیا سیم سیاکا ریٹ - متروک، آن فاسی ٹن -

CALCIUM SACCHARATE

کیا سیم سیالی سیلیٹ - سفید چمکدار سفوف بے بو اور بے مزہ پانی

میں بہت کم حل ہوتا ہے مگر کاڑھ

CALCIUM SALICYLATE

ڈائی ایکٹیو ملے ہوئے پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ بچوں کے گیسٹرو ان ٹریکٹس (معدہ اور امعاء کی سوزش) اور اسہال میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ گرین تک صرف ہی استعمال کریں۔ یا

سیالی سیلیٹ آف پوٹش کے ہمراہ۔

کیا سیم فرو فاسفو لیا کیٹ - سفید سفوف ۵ حصے گرم پانی

CALCIUM FERRO PHOSPHO LACTATE میں حل ہوتا ہے۔

رکائی ٹریکٹ (الکساح) اور اسکرو فیولا (خازیر) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۱/۲ گرین تک بطور شربت یا ایکٹیو استعمال کریں۔

نسخہ شربت

۶ حصے

کیا سیم فرو لیا کٹو فاسفیٹ

ڈبٹلڈوائٹر

۲۰

سَرپ

۶۰

کیا لیسیم کلورو-ہائیڈرو فاسفیٹ - ۲۵ فی صدی کیا لیسیم فاسفو کلورڈ کا
 سولیشن

CALCIUM CHLORO HYDRO PHOSPHATE

جس کا زرد رنگ ہے۔ اس کا وزن متناسبہ ۱۲۲۵ ہے۔ پانی کے ساتھ مل جاتا ہے
 یوٹرکیو ہنڈراکائیٹس (الکساج) اسکر وینولا (خنازیر) اور ابتدائے ہل میں بطور
 آٹریسٹو (مبتدل) اور ٹانگ (مقوی) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ قطرے دن میں کئی مرتبہ۔

کیا لیسیم کیا زئی نیٹ - کیا زین کیا لیسیم فاسفیٹ ہے جو بمقابلہ سٹوڈن
 بنایا گیا ہے۔

CALCIUM CASEINATE

کیا لیسیم گلی سٹرو فاسفیٹ - سفید سفوف گرم پانی میں کم حل ہوتا ہے

بہ نسبت ٹھنڈے پانی

CALCIUM GLYCEROPHOSPHATE

موافق نمکیات گلی سٹرو فاسفیٹس متعمل ہوتا ہے۔ بطور مقوی اعصاب استعمال
 کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲ سے ۴ ۱/۲ گرین تک۔

کیا لیسیم گوی اے کال آرٹھو سلفونیٹ - مترادف - گوی اے ہل

CALCIUM GUAIACOLARTHOSULFONATE

کیا لائیئم ہپ پوریٹ - سفید چکدار سفوف - ۲۷ حصے پانی میں حل ہوتا

ہے - بطور مدر استعمال

CALCIUM HIPPURATE

کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۲۴ سے ۲۲ گریں تک -

مٹرون - کیا لائیئم

CALCINOL

کیا لائیئل -

آئی اوڈیٹ -

آئی اوڈین کے الکحالی سولیوشن میں کٹوری نے ٹیڈ لائیئم کا سولیوشن ملانے سے

نبتا ہے - بے بوا اور بے مزہ سفوف جو ۳۸۰ حصے پانی میں حل ہوتا ہے - اس میں

۱۵ فی صدی آئی اوڈین اور ۱۶ فی صدی آئی جین موجود ہے - بطور ڈسٹنگ یا ڈوڈ

(ذروور) استعمال کرتے ہیں - اسکے سولیوشن اور ۳ فی صدی کے گاڑ کو پیپ

ٹپے ہوئے مقاموں اور زخموں میں استعمال کرنے سے فائدہ ہوا ہے -

اسکا سیا چپورے ٹیڈ سولیوشن رحم اور مثانہ دہونے کے لئے بھی مفید ہے

ایک اونس کو - اگرین کامرہم بنا کر مختلف قسم کے اکڑتیا میں استعمال کرتے ہیں -

۳ ڈرام یہ دو اور گلی سٹرن ایک اونس باہم ملا کر ۱/۲ سے ۲ ڈرام کی جلدی

پیکاری میو جرنیو لوتھز کے متاثرہ جڑوں میں کرتے ہیں - بہت ہی عمدہ آئی اوڈو فار

کا عوض ہے - بطور گیسٹرو انٹسٹینل ٹنل انٹی سٹینک (فریل عفونت امعاء)

اندرونی استعمال کرتے ہیں - ایک کو - ۱ حصہ بزمٹھ کاربونیٹ ملا کر بطور انٹسٹینل

درفوخ، درگویش میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ گرین تک دن میں تین مرتبہ بطور یولیوٹین۔

کیاں کالٹھ - CALCALITH اس مرکب کو یورک آسٹم دیا جاتا ہے۔

دخون میں یورک آسٹم کا زیادہ ہو جانا، میں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں جزیب اور ویات موجود ہیں۔

کیاں کالٹھ کاربونیٹ ۱۰ گرین

لی ہتھیم کاربونیٹ ایک گرین

کالچیٹن بیہ گرین

آروسیاٹکس (افادیہ) حسب ضرورت

کیاں کٹوسال - پانی پر اسے ڈن۔ پیاز اسلفاٹن نیزوٹ۔ اور پوٹاسیم۔

CALCUSOL کاربونیٹ کا مرکب ہے ۵ سے ۶ گرین کی خوراک میں

یورک آسٹم دیا جاتا ہے تھنر خون میں یورک آسٹم کا زیادہ ہو جانا، اور رزیٹل کیا کٹوسال

رنگ نشاندہ کے علاج میں استعمال کرتے ہیں۔

کیاں ٹومیٹال - مترادف - کالائیڈیل - کیا ٹوٹل - بڈ ٹوٹوٹل کیا ٹوٹل۔

CALOMELOL بہور اناٹل بسفید رنگ بے بو اور بے مزہ

سفوف الکحل - اٹھتر نیرال پانی ٹکین پانی اور خون کے سیرم میں حل ہوتا ہے۔

کیا ٹومیٹال میں ۸۰ فی صدی ٹمر کپور شس کلورڈ اور ۲۰ فی صدی پوٹیشیم جو

بطور دھنکٹ پاؤ ڈراور ۳۰ فی صدی کا مرہم بیرونی استعمال کرتے ہیں اندرونی
اسکو بھون کیا ٹومل استعمال کرتے ہیں۔

کیا ٹومیلال اوپیم ٹیابلٹس۔ ان تصروں میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔ CALOMELOL OPIUM TABLETS

۱/۲ گرین

کیا ٹومیلال

۱/۲ گرین

انسیون

آتشک میں اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

اس میں

CALOMELOL POWDER

کیا ٹومیلال پاؤ ڈراور۔

مب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۵-۱ گرین

کیا ٹومیلال

۳۷-۱/۲ گرین

ڈبک اگٹ

۳۷-۱/۲ گرین

سٹائچ

یہ ایک قسم کا شربت ابخیر ہے جسکو

CALIFIG

کیا لی فگٹ۔

بطور ملین استعمال کرتے ہیں۔

کیا ٹم فائیڈ۔ ۲ فی صدی بانی راک سلن کاسولیوٹن ہے۔ ہموزن کیا سفا اور

آب شولیوٹ الکحل میں بنایا گیا ہے۔ گاڑا ہسٹال

CAMPROID

جو بہت جلد خشک ہوتا ہے۔ بھون کا ٹوٹی میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

کیا مفا کال۔۔ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جو فارمال ڈی ہنڈ کیا مفرور گویا چوکان

سے تصعید کیا جاتا ہے۔ سل میوٹو نیا (ذات الیہ)

CAMPHACOL

اور ہتائی شہر (سل) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔۔ ۱/۲ سے ۵ اگرین تک۔

کیا مفر ہتائی مو لے ٹیڈ۔ مترادف۔ ہتائی مال کیا مفر۔

CAMPHOR THYMOLATED

کیا مفر۔ رسی زارسی نے ٹیڈ۔ مترادف۔ رسی زارسن کیا مفر۔

CAMPHOR RESORCINATED

کیا مفر سیالی سلے ٹیڈ۔ سفید چکدار سفوف۔ اکھل اور غلیظ روغنیت

میں حل ہوتا ہے۔ پانی اور

CAMPHOR SALICYLATED

گلی سرین میں حل نہیں ہوتا ہے۔ یہ مرکب اس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔

۴۴ فیصدی

سیالی شک آبٹ

۵۶ فیصدی

کیا مفر

وونون کو باہم ملا کر گداخت کر لین۔ بطوائی شہنک (خزیل العفونٹ) اور آئینہ

(قابض) مرہم میں ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ اندرونی بھی مستعمل ہے۔

مقدار خوراک۔۔ ۱/۲ سے ۴ اگرین تک۔

کیا مفر۔ فنی ڈو۔ مترادف۔ فنی ڈو کیا مفر ٹیڈ۔

CAMPHOR PHENETIDID

کیا مفرنی سے ^{ٹپڈ} مترادف۔ فیئال کیا مفر۔

CAMPOR PHENYLATED

کیا مفرنیاً فتہال۔ مترادف۔ نیافتہال کیا مفر۔

CAMPOR NAPHTHOL

کیا مفر اک سال۔ ہیڈروجن پراکٹ کا الکحل سے بنا ہوا سولوشن

ہے جس میں ایک فی صدی کیا مفر بھی موجود

CAMPOROXOL

ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مضیل عفونت) اور دافع عفونت استعمال کرتے ہیں۔

کیا مفر آل۔ CAMPORAL یہ ایک قسم کا دافع عفونت

اور ڈس این فیکٹ دافع سم و بائی، سیال ہے جس میں ۳ فی صدی کا ہیڈروجن پراکٹڈ اور ایک حصہ کیا مفر اور ۳ حصے الکحل موجود ہے۔

کیا مفر ٹین۔ CAMPHORETTIN یہ ایک قسم کے قرض

ہیں جس میں ۷۷ پیرسین کیا مفر موجود ہے۔

کیا مفر ونک آسٹڈ۔ مترادف۔ آئی سوپر وپل کاربال نی لک آسٹڈ۔

سفید نمی کو جذب کرنے والے

CAMPORONIC ACID

تلمین۔ بانی میں جل اور ۳۷ آسٹنی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ بطور

انٹی سپٹک (مضیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

کیا مغسول - یہ ایک چمکدار روغنی کا فورکی بو والی بے مزہ پانی میں حل نہیں ہونے والی

CAMPHOSIL

لگدی کیا مفر اور سیالی سلک اسٹ سے تصعید

کرا جاتی ہے۔ بلور اتنی ٹینک (مزیل الفونٹ) اور اتنی پانی ٹینک (واقع حرارت) استعمال کرتے ہیں۔

شہد اور خوراک - ۷۰۰ گرین۔

کیا مضمینال - یہ ایک قسم کا ڈس این فکٹسٹ اور نفع سم والی اور جرمی سائیڈ

CAMPHENOL

دمیت جراثیم، ہے حسین کیا مفر مری سال اور

فینال موجود ہے۔

کیا نابن - ٹیانٹ - یہ دو ورق النشاط کے مقطر پٹانک اسٹ کا

اثر ڈالنے سے بنتی ہے۔

CANNABIN TANNATE

ہوڑ رنگ کا سفوف پانی، الکحل اور تیرمین کم اور آٹھ ملے ہوئے الکحل میں حل ہو جاتا ہے بطور موم

عصبی بخوبی میں استعمال کرتے ہیں تو حسیں اور تکرر حسیں میں بھی مفید ہے۔ یہ قی نشاط کشی اجزا ممبر ہے۔

مقدار خوراک - ۴ سے ۸ گرین تک۔

کیا نابی نان - یہ ایک قسم کا ریزن ہے جو ورق النشاط سے نکالا جاتا ہے۔

CANNABINON

شہد کے مانند گاڑھی لگدی پانی میں حل نہیں

ہوتی مگر الکحل، ایٹھر، کلوروفارم اور بنزن میں حل ہو جاتی ہے۔ بطور موم اختناق الموم

اور سہرن استعمال کرتے ہیں۔ بہ نسبت کیا نابن ٹیانٹ یہ موثر ہے ایک کو۔

ملک نگر ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - پہلے سے ایک گرین تک۔

کین سائب اسٹڈ - CAINIC ACID مترادف

اسٹڈ کین سائب۔

کینوٹال - مترادف - آلیومی نی ائم بوروٹیانٹ۔

CUTAL ہلکا بہورے رنگ کا سفوف جو پانی میں حل نہیں ہوتا ہے

بذریعہ مارٹارک اسٹڈ اسکاٹولیوشن پانی میں بنایا جاتا ہے۔ بطور اسٹریٹجٹ (فٹ)

اور ڈس این فکٹسٹ (دافع سم وبائی) جلدی امراض اور سوزاک میں استعمال کئے جاتے ہیں

کیوٹولین - آلیومی نی ائم بائی بورنیٹ - کے پیل میں جسکو بطور مانع جریان خون

استعمال کرتے ہیں۔ CUTOLINE

کیورے ریل - پہلی صدی کیورے ریل کاٹولیوشن ہے جسکو زیر جلد

کڑا زمین استعمال کرتے ہیں۔ CURARIL

مقدار خوراک - ۴۴ کیوبک سنٹی میٹر یعنی ۴۴ سی سی منہم ہے۔ اگر یہ خوراک

کوئی نمایان اثر پیدا نہ کرے تو ۴۴ کیوبک سنٹی میٹر یعنی ۴۴ سی سی منہم ہر ۲ یا ۳ گھنٹے

کے فاصلے سے زیادہ کریں تا وقتیکہ اس دوا کا اثر پوری طرح ہو۔

کیورے ریل - کیوریر کی جڑ سے یہ الکالا میڈ نکالا جاتا ہے بے رنگ

قلین جو پانی اور الکحل میں حل ہوتے ہیں پہلے سے CURARINE

پہا گرین کی خوراک مین کوازمین زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی سخت زہر ہے
 نہایت ہی احتیاط سے استعمال کریں۔ اسٹیک بن اور آٹروپن اس کا فو
 زہر ہے۔

باب کاف فارسی

گابیانال - یہ ایک قسم کا انٹرکٹ ہے جو شل ر ایک قسم کا معدنی کوئیلڈ ہے اسے نکالا جاتا ہے۔ موافق اکہتہیل اسکے

GABIANOL

بھی خواص و فوائد ہیں۔ بران کافی لٹش میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ گرین دن میں ۴ سے ۶ مرتبہ۔

گاڈال - GADOL کاڈلیور آئیل کا خوش ذائقہ امیشن ہے جس میں

۵۰ فی صدی روغن مذکور موجود ہے۔

گاڈوانن - پارا ربر کا سولوشن ہے جو ایتھر بائیزن میں بنایا گیا ہے۔ اسکو برش

سے جلد پر لگاتے ہیں۔ آئی اوڈن لگانے کے بعد اسکو

GAUDANIN

اگر نکالنا منظور ہو بلغم چھڑکنے سے نکلتا ہے۔

گاڈوآل - GADUOL مترادف۔ ماروآل -

گاڈووز - کاڈلیور آئیل حسین شیمی حموضات نکال دے گئے ہیں اس کے

کیمیائی اجزاء مانند ول فیاٹ میں اسلئے بعض ول فیاٹ

GADOSE

استعمال کرتے ہیں۔ زرد رنگ کی لکڑی جو ۵، ۳، ۳ سے ۶ سینٹی گریڈ کی حرارت پر

گداخت ہوتی ہے اور ایتھر کلوروفارم میں حل ہوتی ہے مگر الکحل میں کم اسکے

آئی او ڈین ملنے کی طاقت ۷۶۸۹ فی صدی اور صابون سبے کی طاقت ۱۶۷
ہی۔ اسکی حسب ذیل تیاریاں ہیں۔

(۱) ، اُن ہپڈرکس گاڈوز یعنی آب آگندہ گاڈوز۔

(۲) ، ہپڈرکس گاڈوز یعنی آب آگندہ گاڈوز۔ اس میں ۲۵ فی صدی پانی
ملا یا گیا ہے۔

(۳) ، گلی مہری نے ہپڈ گاڈوز یعنی ۲۵ فی صدی گلیسرین ملا یا ہوا گاڈوز۔
آب آگندہ گاڈوز میں ۲۵ فی صدی پانی جذب کرنے کی قوت ہے اسلئے پانچوا
مرہم بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

گاڈیوڈین - GADIODINE مچھلی کا تیل جس میں بمقدار زائد
آئی او ڈین ملا یا گیا ہے۔

گا۔ کیا مفال - GACAMPHOL مترادف - گوی اے
کیا مفال۔

گال آسی ٹوفینان - مترادف - گالاک ٹونی نان پینٹیل کی ٹوڈرائی
آکسی بنزال پٹرائی آکسی آسی ٹوفینان
GALLACETOPHENON

آئی زارین یلو۔

ریپائی روگال سے مستخرج ہر زرد رنگ صوف جو سو پانی میں حل نہیں ہوتا ہے مگر گرم پانی اگلی تھیل اور گلی مہری
جو پانی حل ہو جاتا ہے۔ اسکی گرتید کی حرارت پر گد اُخت ہوتا ہے۔ انی صدی کا مرہم بن کر

سوریا سزاور جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ بہ نسبت پانی رُو گالال اسمین
سمیت کم ہے۔

گال تھے رزن - شوڈ پیم پیتھل سیالی سیٹ ہے۔ سرخ رنگ سفوف

پانی میں کم حل ہوتا ہے۔ مگر الکحل میں فوراً

GAULTHERIN

حل ہو جاتا ہے۔ بطور آنتی سٹیک (ضریل عفونت) اور مانع تخمیر استعمال
کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳۰ سے ۶۰ گرین تک۔

گال تھی رولین - مصنوعی ڈیٹرگرن آیل ہے۔ جو بذریعہ حل و عقد

کیمیائی بنایا گیا ہے۔

GAULTHEROLIN

گالابرومال - مترادف - گالوبرومال -

GALLABROMOL

گالاک ٹوجن - یہ ایک پرورش کنندہ غذا ہے جو الکالی کیا زمین سے

بنائی جاتی ہے۔ اس میں ۷۰ فی صدی پریٹن

GALACTOGEN

۳۰ فی صدی جربی اور ۱۵ فی صدی فاسفارک آسٹھ موجود ہے۔

گالاک ٹوفینان - مترادف - گال آسی ٹوفینان -

GALLACTOPHENON

گالاک ٹوکلورل - گالاک ٹوز اور کلورل پر پریٹن رُو کلورلک آسٹھ۔

کائڈالنے سے بنتا ہے۔ چکدار ٹکڑے

GALACTO CHLORAL

بطور ہپ ناکہ، سٹوم، استعمال کرتے ہیں۔ کلور آتوز کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۲ سے ۵ اگرین تک۔

گالال - مترادف الیومی نی ائم سب گالیٹ بے سبک گالیٹ آف

الیومی نی ائم ہے بہور رنگ سفوف جو ہیکری کے GALLAL

سولوشن اور سٹوٹیم گالیٹ سے بنایا جاتا ہے۔ پانی میں حل نہیں ہوتا۔ مگر آب آگندہ حموضات میں حل ہو جاتا ہے۔ بطور آئی سینک (فرمل عفونت) اور اسٹرنجٹ (قابلض)، استعمال کرتے ہیں۔ اوزنیا (بحر الاف)، مین فالہ سند

ثابت ہوا ہے۔

گالانال - مترادف۔ گالی نال بے گالانی لڈ بے گالک اسٹڈانی لڈ۔

بے رنگ تلخ قلمین جو ۲۰۵ سٹنی گریڈ کی حرارت GALLANOL

گداخت ہوتے ہیں۔

گرم پانی یا پتھر الکحل اور روغینات میں حل ہو جاتے ہیں۔ بطور اسٹرنجٹ (قابلض)،

استعمال کرتے ہیں۔ بہ نسبت پانی زد گالال اور کرائی سو فیا مکٹ اسٹڈاسمین خراش

کم ہے۔ اسلئے اسکو بعض دونوں دوائیوں کے استعمال کرتے ہیں۔ یہ عیمری

ہے مگر اسکے استعمال سے زخون میں خراش ہوتی ہے۔ اکر نیا اور سوریا شہر

(شف الجلد)، میں ۵ سے ۲۰ فی صدی کا مرہم سولوشن یا ڈسٹنگ یا ڈوڈر

(دورور) بنا کر استعمال کریں۔

گالانی لڈ۔ GALLANILID مترادف۔ گالانائل۔

گالک آئڈ آئی لڈ۔ مترادف۔ گالانائل۔

GALLIC ACID ANILID

گالک آئڈ میٹھیل۔ ایسٹر۔ مترادف۔ گالی ہن۔

GALLIC ACID METHYL ESTER

گالوبرومائل۔ مترادف۔ گالابرومال۔ ڈائی برومو گالک آئڈ۔

بے رنگ قلمیں جو ۴۰ سے ۵۰ سینٹی گریڈ

GALLOBROMOL

کی حرارت پر گداخت اور ٹہنڈے پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ مگر گرم پانی اور
فترامحلات میں حل ہو جاتے ہیں۔ بطور سڈے ٹیو (مسکن) بوض الکالی بروڈ
استعمال کرتے ہیں۔

معدار خوراک۔ ۳۰ سے ۴۰ گریں تک بطور آئی ٹیپک (منزل النعوت)

اور آئسٹریجینٹ بھی ۱۰ سے ۱۵ فی صدی کا سولوشن یا مرہم بنا کر استعمال کرتے ہیں۔

گالوجین۔ مترادف۔ ایل لاجیک آئڈ آئی گالک آئڈ۔

GALLOGEN

زرد رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف۔ ڈی ڈی

ڈی۔ ڈی کے درخت سے نکالا جاتا ہے۔ ۲ فی صدی تک الکالین سیالون

میں حل ہو جاتا ہے۔ نیوٹرل یعنی مین مین اور حموضی سیالون میں حل نہیں ہوتا ہے۔

اسکے اکالین سوکھوشن پراکسیجن کا اثر بہت جلد ہوتا ہے۔ بطور اسٹیمپٹ (ماہض) اسہال میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ اگرین دن میں ۳ سے ۵ مرتبہ جو انوزن کے لئے اور بچوں کے لئے ۴ سے ۷ پلگرین تک دن میں کئی مرتبہ۔

گالوفارمین۔ مترادف۔ کلسائیٹی لہٹرائٹ اور گالیٹ۔

یوٹروپین اور گالکٹ آسٹڈ کا مصدع ہے۔ GALLOFORMIN

سخت قلبین جو الکحل گلیسرین اور پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ کلوٹو فارم اور ریونیا میں حل ہو جاتے ہیں۔ ہیپاٹوٹائیسین بول الدم کبیومی نیوریا اور سٹائیٹس (سوزش مثانہ) میں اندرونی اولد بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

گالی سین۔ مترادف۔ گالکٹ آسٹڈ ٹیٹھل الیٹر۔

فٹورنایا سوئی کے مانند قلبین جو ۲۰۰ سنٹی گریڈ GALLICIN

کی حرارت پر گداخت اور گرم پانی یا ٹھنڈے اور الکحل میں حل ہوتے ہیں یہ بے سمیت انٹی سٹیک (فریل عفونت) ہے۔ کچنک یٹول کھٹار اور کائنائیٹس میں بطور ڈسٹنگ باؤڈر (ذروں) دن میں ایک یا ۲ مرتبہ چھڑکتے ہیں۔ ۵ فیصدی کا مرہم کوکین یا اٹروپین ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

مترادف۔ گالانال۔ GALLINOL

گالی نال

یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں GRANDIRA

گراندیرا۔

۳۰ فی صدی کیا تو بن موجود ہے۔ اس کو بطور حفظ ماقدم آشک استعمال کرتے ہیں۔

گرائینول رائیفرومی سینٹ سوڈیم سیالی سلٹ کمپوٹڈ۔ مترادف

GRANULAR EFFERVESCENT SODIUM SALICYLATE CO. کارآل جیا۔

گرمن GURMIN یہ ایک قسم کی انٹی اسٹریپ ٹوکا کسی سپریم ہے

جو گھوڑوں سے کالی جاتی ہے۔ اس کو محفوظ رکھنے کے لئے ۵۰ فی صدی فینائل ملا یا گیا ہے۔ ۲۵ کیوبک سنٹی میٹر ڈیپ سیال اولنس، بطور مانع اور ۵ کیوبک سنٹی میٹر ڈیپ سیال اولنس، بطور دفع زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

گرے پیال۔ یہ ایک قسم کے کیا پلز ہین جبین اسے پیال ہارگٹ

الائین موجود ہے۔ بے قاعدگی حیض میں استعمال

GRAPIOL

کرتے ہیں۔

گری سے رین۔ مترادف۔ شوڈیم لاری ٹی نیٹ۔

لاری ٹین جس میں ۵۰ فی صدی شوڈیم لاری ٹی نیٹ کار

GRISERIN

ملا یا گیا ہے۔ ٹیو برکیٹو لوئز اور شپنگ ان ڈوکارڈائیٹس (دل کے کوٹرونی سوزش میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۴ گرین تک۔

گرے می نال۔ مترادف۔ گرے می ہین

GRAMINAL

گرے می ہنن۔ مترادف۔ گرے می نال۔

GRAMININ خشک کی ہوئی سپہرم ہے۔ جو بطور ناس ہے۔

جسکو ہے نیورین استعمال کرتے ہیں۔

گرے میز۔ آلسنہ تھے ٹیکم۔ یہ ایک قسم کا سولوشن ہے جس میں کوکین

ہیڈروکلورڈ ۵ اکرین ملی ہیں

GRAYS ANAESTHETICUM

۵۷ گرین اور الکحل ۵۷ گرین (وزن کیا ہوا) موجود ہے۔ کان کے دروین استعمال کرتے ہیں۔

گرین مونٹین آیل۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

GREEN MOUNTAIN OIL

۱۰ سسم

آیل آف اسپرمنٹ

۱۰ سسم

آیل آف یو کالپٹس

۲۰ سسم

آیل آف کیاسیا

۱۰ سیال اولس

آیل آف پیپرمنٹ

۲ سیال اولس

آیل آف وینٹر گرین

۳ سیال اولس

آیل آف ساسا فراس

۱۶ سیال اولس

روغن کنجد

۳ گرین

منجھاں

کھڑو فیل

ہم گرین

تمام روغنیاں کو سوا سے روغن کچد با ہم ملا کر منتہال ملاوین۔ ہم۔ اولس روغن کچد
میں کھڑو فیل کو حل کر لین بعد ازان بقایا روغن کچد ملاوین۔

گرین مٹن ٹن سالو۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

GREEN MOUNTAIN SALVE

۵ پونڈ	رینڈن
ہم۔ اولس	برگنڈی پچ
ہم۔ اولس	موم
ہم۔ اولس	جوبلی گوسفند
ایک سیال پون	آئیل ہلاک
ایک سیال پون	بائسم آف فٹر
ایک سیال پون	آئیل آف اوڈی گائٹم
ایک سیال پون	آئیل آف ریڈ سٹڈر
ایک سیال پون	وینس ٹرین ٹائن
ایک سیال پون	آئیل آف ورم وڈ
ایک اولس	وڈ وگرس رزنگار

پہلے قرن اجزا کو گدخت کر کے روغنیاں ملاوین۔ تھوڑے سے روغن کیساتھ

زنگار کو صلیا کر کے اس میں ملا کر خوب ہلا کے بعد پانی میں ڈال کر اس قدر مالش کریں موم کے

مانند ہو جاوے۔
گرین ہونز کا لراکٹسچر۔ اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

GREENHOW'S CHOLERA MIXTURE

ایک اونس

گوی اکت

ایک اونس

لونگ

ایک اونس

دالچینی

۲۹ سبال اونس

برائڈی

۷ دن بہگو کر فیلٹر کر لیں۔

گلائیڈین۔ بنائی البیومین کی پرورش کنندہ غذا ہے جو گہیوں کے آٹے

سے نکالی جاتی ہے۔ بے بو اور زرو مائل بے سفید رنگ

GLIDIN

سفوف پانی میں بہگو نے سے پہول جاتا ہے۔ اس میں ۳۰ فی صدی البیومین اور

۲ فی صدی پرورش کرنے والے نکلیات اور ۶۰ فی صدی کاربوہائیڈریٹس موجود

ہیں اسکی روٹی دنیا بھیس اور گردے کے مرض کو کھیلاتے ہیں۔

گلانڈیولین۔ بکرون کے غدود کے ایکٹراکٹ کے قرص ہیں۔ لمبوزی

ٹیوبریکلوسس زمین استعمال کرتے ہیں۔

GLANDULEN

یہ بیضہ مرغ کا عوص ہے

GLUCK-GLUCK

گلاک گلاک

جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

بیضہ مرغ کا البیومین (سفیدی بیضہ مرغ) ۹۹/۵ فیصدی

کازن اسٹارج ۴۳/۴ فیصدی

سوڈیم بالی کاربونیٹ ۳ فی صدی

رنگ موافق زرذخی مرغ

گلوبولین لے زین۔ یہ ایک قسم کا الکا لائیڈ ہے جو گلوبولین لے زین یا و لگیرین پی سے نکالا جاتا ہے۔ کیا فیٹن کے موافق اسکے

GLOBULARINE

بھی خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ گریں۔

گلوٹال۔ مترادف۔ گلوٹوفارم۔ فارمال ڈی ہیڈ جیلاٹن۔ فارمالین

GLUTOL جیلاٹن۔

جیلاٹن اور فارمال ڈی ہیڈ کا کیمیائی مرکب ہے۔ یہ اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے کہ ڈرام جیلاٹن کو ۳۳ ڈرام پانی میں حل کر کے ایک قطرہ فارمال ڈی ہیڈ کا اس میں ٹپکا دیں جو کچھ فالو دے کے مانند حامل ہو صندوق میں بہہ کرے جو نے پر رکھ دیں۔ روئی کو فارمال ڈی ہیڈ میں بہہ کر اس صندوق پر رکھیں تاکہ فارمال ڈی ہیڈ کا اثر ہو کر وہ لگدی خشک ہو جاوی اور اس میں فارمال ڈی ہیڈ کا اثر اچھی طرح سے ہو جاوے اس خشک شدہ شے کو سفوف کرین سفوف بے بو سفید جو پانی میں حل نہیں ہوتا ہر محو صفا اور القلی سے متفرق نہیں ہوتا ہے۔

مگر جلد کا اثر ہونے سے اس میں سے فارمال ڈی ہائیڈرکس نکلتا ہے۔ باہری النظر
میں تو یہ آئنی سپٹک (منزل العفونت) نہیں ہے۔ مگر جب جلد پر یہ لگایا جاتا ہے
تو آئنی سپٹک (منزل العفونت) اثر جو مخفی ہے وہ ظاہر کرتا ہے اسلئے
یہ عمدہ آئنی سپٹک (منزل العفونت)، اور بیاک ٹی رشی سائیڈ (حمیت جراثیم)
ہے۔ جلے ہوئے مقاموں۔ زخموں۔ اور اسکرز میں خشک سفوف
چھڑکتے ہیں۔

حل ہونے والی جیلٹن کی پرورش کنندہ **گلوٹان - GLUTON**

غذا ہے۔ زرد رنگ سفوف فربہ اور ذیابیطس کے بیماروں کو کھلاتے ہیں۔
گلوٹامک ٹونز۔ گلیسرین جلی کے پینل میں جسمین زنک اکسڈ اور نیالی سکاٹ

موجود ہے۔ اگر نیالا اور دوسرے جلدی **GLUTEKTONES**

امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ جار ماؤف پر پینل پانی لگا کر رگڑیں۔

گلوٹن - ٹیانٹ۔ مترادف۔ گلوٹانال۔

GLUTEN TANNATE

گلوٹوفارم۔ مترادف۔ گلوٹانال۔

GLUTOFORM

گلوٹانال۔ مترادف۔ گلوٹن ٹیانٹ۔

فائی برن اور ٹانک آسٹڈ کا مرکب ہے۔

GLUTANNOL

بطور ان لیس ٹی ٹل اسٹرنجٹ (قابض اعمار) استعمال کرتے ہیں۔ گیسٹرک جیوس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ ٹیانالین اور ٹیانوکال کے موافق اس کے بھی خواص فوائد ہیں۔ مقدار خوراک - ۳ سے ۵ اگرین تک بطور کیالپل یا شربت من ملا کر دین۔

گلوٹڈ - GLUCID شیا کارن کا دوسرا نام ہے۔

گلوٹڈ - GLUSID شیا کارن کا دوسرا نام ہے۔

گلوٹن - مترادف - سوڈیم - امیڈ و ڈرائی این سلفونیٹ۔

GLUCIN شیا کارن کا عوصن ہے۔

گلی بولڈ - GLYBOLID یہ ایک قسم کا آئٹی سٹیک (مزل عفونت)

ہے جسین حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

بزرگ آسٹ ایک حصہ

آسٹ آئی لڈ ایک حصہ

گلی شہن ۲ حصے

بطور آئٹی سٹیک (مزل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

گلی زین - ایکٹر ایکٹ بکورس ایکٹر ایکٹ ایربا سٹا اور سیاب طبع رغبت

کامرب ہے جو بذمرہ ادویات کو خوش ذائقہ بنانیکے لئے

GLYZINE

استعمال کرتے ہیں۔

گلیسرال - بیان کریاٹن - اس میں ۱۰ فی صدی بیان کریاٹن اور
۱۰ فی صدی گلیسرال ٹریپ ہن

GLYCEROL PANCEEATIN

موجود ہے۔

گلیسرٹ آف اسٹیرو لین - یہ ایک قسم کا مانع تشنج خراج بلغم
اور آسٹیٹیک (ذیل الغوت)

GLYCERITE OF STYROLENE

ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

اسٹیرو لین - اسٹیرو لین - بنزواک آسٹرو سیناٹک آسٹرو - آسٹرو آئی لڈ -
وائیڈ پیری - گلیسرین -

گلیسرین امی مولی اینٹ - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین حسب ذیل
ادویات موجود ہیں۔

GLYCERIN EMOLLIENT

۳۶۳ گریں	ٹاگا کیا سٹھا (کثیرا گوند)
۶ ڈرام	بزرگ آسٹرو
۳ اونس	کارن اسٹانچ
۲۸ ۱/۲ اونس (وزن کیا ہوا)	گلیسرین
۳۰ گریں (وزن کیا ہوا)	آسٹرو لین وینٹر گرین

اسکو تجراحی کے اوزاروں پر لگاتے ہیں۔

گلیسرین سیالی شلے ٹڈ - مترادف - گلیسرال۔

GLYCERIN SALICYLATED

گلیسرین فاسفیٹ گلیسرال - حسب ذیل ادویات کا سولوشن ہے

GLYCERIN PHOSPHATE GLYCEROL

۷۷ حصے	گلیسر فاسفیٹ آف سوڈیم
ایک حصہ	کوئی بن گلیسر فاسفیٹ
۲۰ حصے	آرن گلیسر فاسفیٹ
۱۰۰ حصے	یانی

سولوشن بنانے کے موافق

سٹرک اسد

گلیسرین ہیریٹین کمیونڈ - اسکے ہر ایک سیال ڈرام میں حسب ذیل دو یا

GLYCERIN HEROINCO

موجود ہیں۔

۱/۱۶ گرین

۳ گرین

ہوڑا سا

ہیریٹین میڈروکلورڈ

آمونیم ہائی پوفاسفائیٹ

ہائی پوسفایس

مٹکو

گلیسرین

آرومیٹائزڈ (افادیہ)

کھانسی سہل برائے کائی ٹھن۔ لارین جانی لیس (سورمن جھڑہ) نیومونیا (ذات الریہ)، اور دوسرے میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سیال ڈرام -
گلیسر و فاسفائیڈز - یہ ایک قسم کے کیا پسڈز ہیں جسکے ہر ایک جز میں

ادویات موجود ہیں -

GLYCEROPHOSPHOIDS

ہیگرین

کیا پسڈ گلیسر و فاسفائیڈ

ہم

گاڈوال

ہم

کریوسٹوٹ

پہاگرین

اسٹرکن فاسفائیڈ

گلیسر و فاسفائیڈس سیرپ - اس سیرپ میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں -

GLYCEROPHOSPHATES SYRUP

گلیسر و فاسفائیڈ آف آرن

گلیسر و فاسفائیڈ آف میاگنا نیز

گلیسر و فاسفائیڈ آف کوئی ہن

گلیسر و فاسفائیڈ آف اسٹرکن

گلیسر و فاسفائیڈ آف کیا پسڈ

گلیسر و فاسفائیڈ آف سوڈیم

گلیسر و فاسفائیڈ آف پوٹاشیم

گلیسر و فاسفائیڈس سیرپ (ہکسلی) - مترادف نزدانی گریچمپ گلیسر و فاسفائیڈس

GLYCEROPHOSPHATES SYRUP (HUXLEY)

اسی ڈوس رکھیں جیسا شربت کے ہر ایک سیال ڈرام میں حسب ذیل دویات
موجود ہیں۔

۴ گریں	گلی سر و فاسفیٹ آف لائیم
۴ گریں	گلی سر و فاسفیٹ آف سوڈیم
۴ گریں	گلی سر و فاسفیٹ آف پوٹاشیم
۴ گریں	گلی سر و فاسفیٹ آف میگنیشیم
۴ گریں	گلی سر و فاسفیٹ آف آرن
۱/۲ گریں	گلی سر و فاسفیٹ آف اسٹرون

اس میں بجائے شربت گلی سرن ملایا گیا ہے۔ اسکو بطور مقوی اعصاب
استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ایک چار کا چھ دن میں ۲ یا ۳ مرتبہ ہوتوڑے سے
پانی میں ملا کر قبل از غذا استعمال کریں۔

گلی سر و فاسفیٹس کی پونڈ۔ اسکے ہر ایک اونس میں حسب ذیل دویات

موجود ہیں۔

GLYCEROPHOSPHATES CO

۱۶ گریں	سوڈیم گلی سر و فاسفیٹس
۸ گریں	کیاٹشیم گلی سر و فاسفیٹ
۱/۲ گریں	آرن گلی سر و فاسفیٹ

میانگین گلیسر و فاسیفٹ

کوی ہین گلیسر و فاسیفٹ

اسٹرکن گلیسر و فاسیفٹ

اگرین

۱/۴ اگرین

۱/۴ اگرین

گلیسرول آف اربن کمپونڈ - یہ ایک قسم کا سڈیو (سٹن) اور صخرج

بلغم ہے جسکے ہر ایک سیال

GLYCEROLE OF YERBINE CO

روٹس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

اربا سنٹا

لکوسٹ روٹ

گرنڈے لیا

وائلڈ چیری

پوٹاسیم برومڈ

بائین ٹار

سیانی سلک آئڈ

۹. اگرین

۹. اگرین

۳. اگرین

۳. اگرین

۷. اگرین

۲. اگرین

۲. اگرین

گلیسرین نم لیا کٹو کار بالیکم - اس مرکب کے تین اقسام ہیں۔

GLYCERINUM LACTOCARBOLICUM

بندار کار بالک آئڈ

لیا کٹ آئڈ

۱/۲ ڈرام

۲/۱ ڈرام

۵ لٹرا م	گلی سرن
۲ ۱/۲ ڈرام	نمبر ۱۲، فینال دکا بالک آسٹ
۵ ڈرام	لیا کنگ آسٹ
۲۵ ڈرام	گلی سرن
۶ ۱/۲ ڈرام	نمبر ۱۳، فینال دکا بالک آسٹ
۱۷ ۱/۲ ڈرام	لیا کنگ آسٹ
۲۵ ڈرام	گلی سرن
	جلد پر لگاتے ہیں۔

مترادف: آگسی فینل گلی کو کال۔

GLYCIN

گلی سین

یہ ایک قسم کا ڈے۔ وو۔ دو پر ہے جسکو فوٹو گرافی میں استعمال کرتے ہیں۔

گلی فو کال۔ کمپوڈ سرپ فاسفیٹ کا تجارتی نام ہے جس میں گلی سر فوٹا

GLYPHOCAL

آف کیا اسٹیم گلی سر فوٹا فاسفیٹ آف سوڈیم

گلی سر فوٹا فاسفیٹ آف پوٹاسیم۔ گلی سر فوٹا فاسفیٹ آف میاگنیزیم۔ گلی سر فوٹا فاسفیٹ

آف آئرن۔ پین اور ڈیٹا شپیر موجود ہے۔ اسکے علاوہ اس شربت میں مالٹ

اکٹر ایکٹ ہی موگلوہن بھی ملایا ہوا فروخت ہوتا ہے۔ اس شربت کو نیورائس

تھے نیو پرائٹس ڈزیز کلوروسس اور نیورال جیاد عصبی درہ میں استعمال

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے ۲ ڈرام تک۔

گلی کائی اولن - یہ ایک قسم کی پلٹس ہے جس میں کائی اولن اور گلیکین

موجود ہے۔

GLYKAOLIN

گلی کو تھائی مولن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو ناک - گلے شکم

امعاء رحم اور اندام ہنائی کے کتھار

GLYCO THYMOLINE

میں استعمال کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

۲۴ گرین

سوڈیم

۴ گرین

بورک ایسڈ

۴ گرین

نیزائین

۳۳.۲ گرین

سیالی سبک ایسڈ

۳۳.۲ گرین

یو کالینال

۱۰.۱ گرین

تھائی مولن

۱۰.۱ گرین

بی ٹیو لائٹا

۱۰.۱ گرین

منٹھال

۱۰.۱ گرین

پائی لنس پی ملو

۱۰.۱ گرین

گلی سٹرن اور محلات

حب ضرورت

ڈاکٹر کوچ صاحب کے کیمیائی تحقیقات بیان کرتے ہیں کہ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

پوٹاشیم کاربونیٹ - سوڈیم بنزوئٹ - سوڈیم سیالی سیلیٹ - بوراکس -
تہائی مال بنتھال گلیسرین - الکحل -

گلی کوٹن کمیونڈ - اسکے ہر دو چار کے چھچھ میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

GLYCOTINE CO

گلی ہنرو فاسفیٹ آف لاسیم
گلی ہنرو فاسفیٹ آف سوڈیم
گلی ہنرو فاسفیٹ آف میاگنانیز
گلی ہنرو فاسفیٹ آف اسٹریکن

۴ گرین
۴ گرین
۴ گرین
۱۲ گرین

گلی کو جن - یہ ایک قسم کا کاربونیٹ ریٹ یعنی حیوانی نشاستہ ہے جو جانوروں کے گوشت خون جگر

GLYCOGEN

اور اسکے علاوہ خمیر میں موجود ہے۔ فرانس کے ایک ڈاکٹر نے اسکو دوا استعمال کیا ہے۔ سفید رنگ بے بو اور بے مزہ پانی میں حل ہونے والا سفوف۔ الکحل میں حل نہیں ہوتا ہے۔ کیا لکٹ سیاہیو برکیو لو منرور نیوراس تھے میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے ۲۰۰ گرین تک۔

گلی کو جینیال - زرد رنگ سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ انگل میں حل

نہیں ہوتا ہے۔ بطور ٹانگ (مقوی) اور

GLYCOGENAL

سیاک ٹری سائیڈ (میت جراثیم) مقوی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳۰ سے ۷۰ گریں تک دن میں ۲ مرتبہ اندرونی
استعمال کریں اور بطور زیر جلد ۲۰ گریں تک۔

گلی کورونک اسڈ - گاڑھی لگدی شکر کو جلانے سے بنتی ہے

۱۲ ڈرام یا ۱۶ سیال

GLYCURONIC ACID

اولس پانی میں حل کر کے سوڈیم کاربونیٹ سے نیوٹرل لینے معتدل کر کے
بذریعہ حقنہ وہ ذیابیطس جکے ساتھ سل بھی ہوا استعمال کرتے ہیں۔

گلی کوزون - بے رنگ گاڑھا سیال جسمیں گلی سرین اور بمقدار

زائد اوزون موجود ہے۔

GLYCOZONE

مقدار خوراک - ۶۸ منم سے ۱۰۲ منم تک۔ ڈوہن پیپس (بعضی) میں

ہیوڑا سا پانی ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

گلی کوسال - مترادف - گلی سرین سیالی سٹینڈ ۱۰ سیالی سٹیک

گلی سرین الیٹر۔

GLYCOSAL

سفید چکدار سفوف جو ۷۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ گرم

پانی میں فوراً حل ہوتا ہے۔ مگر ٹینڈے پانی میں ایک فی صدی سے زیادہ

حل نہیں ہوتا ہے۔ کلورڈ فارم اور ایتھرین کم حل ہوتا ہے۔ اکلایڈز
اور کاربونیٹس کے ملنے سے اسکے اجزاء متفرق ہوتے ہیں۔ سیالی سلک گنڈ اور
سیالی سیلیٹس کے عوض میں استعمال کرتے ہیں بطور مرہم سے ۱۰ فیصدی استعمال کریں۔
مقدار خوراک۔ ۳۰ سے ۶۰ گریں تک۔
گلی کوسال وال۔ مترادف۔ ایٹی ڈیا بے ٹیکم۔

GLYCOSALVAL

گلی کوفارمال۔ گلی سرین جس میں فارمال ڈی ہائیڈ موجود ہے۔ بطور

ایٹی ٹیٹک (نزل العفوت) اور

GLYCOFORMAL

ڈس این فلیٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں

سیا کارن کا دوسرا

GLYKOPHENIN

گلی کوفی ہن۔

نام ہے۔
گلی کونال پیارافنے ٹی ڈن ہیڈرو کلورڈ۔ مترادف۔

GLYCOCOLL PARAPHENETIDIN فی نوکال

ہیڈرو کلورڈ۔

گلی کوسیر این۔ گلی سرین کا سولوشن جس میں ۱/۲ گریں ہیر این وائیٹ

پائین بارک ایونیڈ ہائی پو فاسفائیٹ

GLYCO HEROIN

اور بالسم موجود ہے ریش کے مرن امراض دیان کافی پس ہل اور کھانی

مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ جوانوں کے لئے ایک چار کا چمچ، اسال کے بچوں کے لئے
 $\frac{1}{2}$ سے $\frac{1}{4}$ چار کا چمچ ۳ سال بچوں کے لئے ۵ سے ۱۰ قطرے تک۔

گوٹن۔ GOUTIN سوڈیم آئن ہائیڈروکسی لینٹرٹ کا دوسرا

نام ہے۔

گوڈروسال۔ یہ ایک قسم کا دیارثوئی سٹ (ملاحظہ ہو بیان) ہے۔
 جس میں ۲۵ فی صدی ٹائریلینے قطران معدنی

GOUDROSOL

موجود ہے۔

گوڈمی رین۔ پیپٹوئیٹ آف آئرن اور میاگنانیز کا سولوشن ہے جس میں
 حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

GUDEBIN

۱۴ فی صدی

آئرن

۱۱ فی صدی

میاگنانیز

۵۳ فی صدی

البومین

۵ فی صدی

شکر

۱۰ فی صدی

وائین

گلیسرین اور آرمیاکس (افادیہ) حسب ضرورت۔

گورٹ۔ GORIT زرد رنگ سفوف پانی میں کم حل ہوتا ہے

اسکو پانی میں حل کرتے ہی کسی جن گیس نکلتا ہے۔ بطور انٹامیڈ (دافع ترشی) اور
 ڈش، ہین فلٹسٹ (دافع سم و بانی)، اسٹڈ ڈش پیپ (حمضی بدھمی)، اور بچوں کے ستر ڈیا
 میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ اکثر بخنوں میں بھی ملایا جاتا ہے۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۱۰ اگرین تک۔

گولڈ ہامرس پیلرز - ان گولیوں میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

GOLDHAMMER'S PILLS

۱۰۰ حصہ	پینتھ سیالی سلٹ
۱۰۰ حصہ	آئیل پیرینٹ
۱۰۰ حصہ	روبرٹ
۱۰۰ حصہ	کویلا
۱۰۰ حصہ	زیرہ
۱۰۰ حصہ	اکسٹرکٹ آف جنش
۱۰۰ حصہ	جیلاٹن

ان ایٹش فی ٹبل کتہار (دکام اعمار) میں بطور آئی ٹینیک (مزیل العفونت) استعمال
 کرتے ہیں۔

گومی نال - GOMENOL میلین کاوری ڈی فلورڈا کا سیاب

طبع روغن ہے جس میں ۶۰ فی صدی سی پٹال موجود ہے۔ آلات تنفس کی بیماریوں

میں استعمال کرنے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ پیمے گرین بطور کیا پیمہ دو دن میں ۱۰ امیو استعمال کریں۔ ہونگ کان دکالی کبانسی، مین بطور ان پے لیشن یا اسپرے را بشاں ۳ حصے روغن زیتون ملا کر استعمال کریں۔

گونامپسین - دافع سوتراک انگلشن ہے جس میں پین بوزک آسٹیلان عینوٹران آف کریں برہی اور پانی موجود رہے۔

GONAPEPSIN

گونورال - مترادف سیان ٹالال۔

GONOROL دوا تشر روغن صندل ہے۔ بے رنگ شفاف روغنی

سیال جسمین خفیف سی صندل کی بو آتی ہے۔ ۵ اسٹی گریڈ کی حرارت پر اسکا وزن ۷۹ سے ۹۸ تک ہوتا ہے۔ ۳۰ سے ۳۶ سینٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ ۳ حصے فی صدی الکحل میں حل ہوتا ہے۔ نسبت روغن صندل یہ زود مضام اور موثر ہے۔

گونوسان - مترادف - کاؤ اسٹیل -

GONOSAN بے رنگ شفاف روغنی سیال جسمین اکثر کٹ

آف کاؤ - کاؤ اور روغن چینیل موجود ہے اس میں بہت ہی خوشبو ہے الکحل اسٹر کلوروفارم میں حل ہو جاتا ہے۔ یوزاک میں بطور کیا پس استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴۰ سے ۶۰ گریں تک -

گونو گلوبولی - یہ ایک قسم کا فرزجہ ہے جس میں ۳ گریں اسٹرنی لائڈ
کی ہوئی شکر اور ۳ گریں زائی من موجود۔

GONOGLOBULI

گوئی اسے پی رال - مترادف - بانی پرلے ڈن گوئی اسے کوئیٹ
GUAIACIN

گوئی اسے تھال - مترادف - اسی تھال -

GUAIATHOL

گوئی اسے ٹانک - گوئی اسے کال - کرپو سوٹ - گوئی من اسٹرن
اور بانی پو فاسفائیٹس کا مرکب ہے -

GUAIATONIC

گوئی اسے ٹیانن - مترادف - گوئی اسے کال ٹیانوسینامائیٹ
باریک سفوف جو بانی اور دوسرے

GUAIATANNIN

محلات میں حل نہیں ہوتا ہے - الکا لیز میں حل کرنے سے ذروائل بہ سرخ رنگ
عرق ہوتا ہے - پھر محضات شریک کرنے سے ہت نشین ہوتا ہے - بطور گولی
استعمال کرتے ہیں - ہر ایک گولی میں ۳ گریں دوامد کو موجود ہے -

گوئی اسے سیل - مترادف - کیا اسیم - گوئی اسے کال آرہو سفوف

GUAIACYL

بہورارنگ سفوف بانی اور الکحل میں
فورا حل ہوتا ہے - اسکے مائی سولیوشن کا بنفسی رنگ ہوتا ہے - زیر جلد بطور

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار استعمال۔ ۸ ۱/۲ سے ۲۵ ۱/۲ منٹ تک ۵ فی صدی کا سولہوشن بیکاری کریں۔ ۱۵ سے ۲۵ منٹ تک بے حسی رہتی ہے۔

گومی اسے سینا مال۔ مترادف۔ ڈائی ایتھیل گلی کو کال ہڈ گومی ایو کال
 میڈرٹوکلورڈ۔
 GUAIASANOL

سفید نشور ناقلمین جو ۴۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گدخت اور پانی میں حل ہوتے ہیں بطور آئنی شینگ (مریل عفونت)، دافع عفونت اور مخدر استعمال کرتے ہیں اسکے استعمال سے خواش نہیں ہوتی۔ سم نہ ہونے کی وجہ سے اسکی خوراک کو بتدریج زیادہ کر سکتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ سے ۲۵ گریں تک دن میں کئی مرتبہ زیر جلد ۵ گریں تک ایک ڈرام تک استعمال کرتے ہیں۔ ۱۰ سے ۲۰ فی صدی کا سولہوشن بنا کر اونٹینا (نجر الانف)، اسٹوے ٹائی لٹن (سوزش دہن) شس ٹائی لٹن (سوزش مثانہ) اور الشز میں استعمال کرتے ہیں۔

گومی اسے سی ٹن۔ مترادف۔ سوڈیم بانی روکیائی کن مولوٹسی۔
 سفید بے بو جگد ارسفوف جو ۱۳۰ سے

GUAIACETIN

۵۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گدخت ہوتا ہے۔ ۱۰۰ سے ۱۵۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر متفرق ہوتا ہر سیل میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۷ پگہ گرین ایک کو ۱۵ حصے پانی ملا کر بطور سولوشن استعمال کرتے ہیں۔

گوئی اسے فارم - مترادف - جٹو فارم -

فارم ڈی ہنڈ گوئی اسے کال ہے جبکہ

GUAIAFORM

سفید چکدار سفوف ہے جسکی بو دینا کے موافق ہے۔ الکحل اور انکالیزین حل پانی اور اینتھرمین حل نہیں ہوتا ہے۔

مقدار خوراک - ۴ پگہ سے ۵ اگرین تک - پلوئری ٹیو برکیو لوہرٹائی فائیڈ مینوگرین استعمال کرتے ہیں۔

گوئی اسے کال - لکڑی کے کریوسوٹ کو مقطر کرنے سے یہ بنتا ہے بے رنگ روغنی سیال جسکے چکھنے سے

GUALACOL

جلن ہوتی ہے۔ ایک کو ۱۵ حصے پانی مین حل اور الکحل - اینتھرمین اور روغنیات مین بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ اسکا وزن مناسبہ ۴۴/۱۱ ہے۔ یہ دوائی شینگ

دفریل عفونت، اور دافع عفونت ہے اسلئے اسکو بچاے کریوسوٹ سل مین اندرونی استعمال کرتے ہیں۔ بہ نسبت کریوسوٹ زود ہضم ہے۔ مگر آٹمی شینگ

دفریل عفونت، طاقت مین کم ہے۔ اسکو روغن بادام مین حل کر کے چیلٹا ہٹ کے کیا پیلز مین ایک سے ۵ منم ہیر کے دیتے ہیں۔ کاڈلپور آئیل کے ساتھ

یہ اکثر ملا کر دیا جاتا ہے۔ اسکی گولیان بنانا منظور ہو تو صابون یا مکھی کے سفوف

کے ہمراہ بنا دیں۔ اسکو بطور آٹھی پائی ٹریٹکٹ ردافع حرارت، بھی استعمال کرتے ہیں۔
 فینا اسٹین اور ٹوڈنٹیم شیان، سلیٹ کے مانند یہ بھی بخار کی حرارت کو کم کرتا ہے۔
 ایک کوہ یا اچھے روغن یا لیا نوہن کے ساتھ ملا کر وجع مفاصل آرکائیٹس دھبہ
 کی سوزش، اور نیورال جیا عصبی درد، میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ ۵ فی صدی کا
 عولیوشن روغن زیتون میں بنا کر سل میں زیر جلد اور جھرے میں پچکاری کرتے ہیں
 زیر جلد استعمال کرنے سے بعض وقت تشنج ہوتا ہے۔ اسلئے اسکو اندرونی
 ہی استعمال کریں۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۵ منم تک۔

اسکے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

اچھویرا گوی اے کال۔

گوئی اے کال

اکھل

گلی سنہن

آیل سنہن

پانی

نمبر (۲) ڈیورنڈز انجکشن

گوئی اے کال

۱۰ منم

۲۰ منم

۳۰ منم

ایک منم

ایک اونس

۵ حصے

ایک حصہ

آئی او ڈی

۱۰ حصے

پوٹاشیم آئی او ڈی

۱۰۰ حصے

روحن زیتون (اسٹری لارڈ کیا ہوا)

پکی موزی ہتائی ہنز میں اسکی جلدی پچکاری کرتے ہیں
مغیر ۳۳، وے پرگوی اے کال کپونڈ۔

۲ حصے

گوئی اے کال

۲ حصے

ٹریس ہین

ایک حصہ

نیشہاں

ایک حصہ

ہتائی مال

۳ حصے

اسپرٹ آف کلوروفارم

ہ یا۔ اسم ان ہے لڑا لہ شوم، میں ڈال کر سل کے بیمار کو سٹنگھا وین۔
گوئی اے کال کی اور ایک قسم ہے جسکے قلمیں ہوتے ہیں جسکو بذریعہ حل و عقد کیا
بناتے ہیں۔ نسبت سیال گوئی اے کال یہ کم استعمال کیا جاتا ہے۔
مقدار خوراک۔ ایک سے ۵ گرین تک۔

گوئی اے کال آئی او ڈی فارم۔ اس مرکب میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

GUAIACOL IODOFORM

۴ حصے

گوئی اے کال

ایک حصہ

آئی او ڈو فارم

ایک حصہ

روغن بادام

میو برکیٹو نینزا اور پتورسی (ذات الجنب) میں زیر جلد پکاری کرتے ہیں۔

گوئی اے کال اسی ٹیٹ - مترادف - یو کال -

GUAIACOL ACETATE

گوئی اے کال ایتھی لی ٹیٹ - مترادف - ایتھل ڈالی گوئی

اے کولیٹ -

GUAIACOL ETHYLENATE

جکد ارسوئی کے مانند قلمیں جو ۱۳۸ سے ۱۳۹ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گدخت
اور الکحل میں حل ہوتے ہیں۔ مگر گرم پانی میں کم سیل میں استعمال کرتے ہیں -
گوئی اے کال کے مرکبات کے مانند اسکے بھی خواص و فوائد ہیں -

مقدار خوراک - ۷۷ سے ۵۵ اگرین تک دن میں ۲ مرتبہ -
گوئی اے کال بنیروٹ - مترادف - پنزوسال -

GUAIACOL BENZOAT

گوئی اے کال - پانی پر اے ڈن - مترادف - پانی پر اے ڈن

گوئی اے کولیٹ -

GUAIACOL PIPERIDIN

گوئی اے کال - پیرڈوئی نامین - گوئی اے کال اور پیرڈوئی

نامین کا مرکب ہے

GUAIACOL PERDYNAMIN

جس میں ۵ فی صدی پوٹاشیم سلفو گوی اے کو لیٹ موجود ہے۔

گوئی اے کال سیانوسینا مائی لیٹ مترادف گوئی ٹیائین

GUAIACOL TANNO CINNAMYLATE

گوئی اے کال سلفونیٹ آف پوٹاشیم۔ ملاحظہ ہو بیان۔ ہیپو کال۔

GUAIACOL SULPHONATE OF POTASSIUM

گوئی اے کال سوماتوز۔ مترادف۔ گوئی اے کوز۔

GUAIACOL SOMATOSE

گوئی اے کال سیالال۔ مترادف۔ گوئی اے کال

سیالی سیلیٹ۔

GUAIACOL SALOL

سوڈیم سیالی سیلیٹ اور سوڈیم گوئی اے کو لیٹ پر فاسفورس کسی کلورڈ۔

کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سفید جگہ اربے قرہ سفوف جسمین سیالال کی سی بو آتی ہے۔ بانی سین حل نہیں ہوتا ہے مگر الکحل ایتھر اور کلوروفارم میں حل ہو جاتا ہے۔

۵۔ ہینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور انٹی سٹیک (فریل عفونت)،

اور انٹی رومیاتک روافع و جمع مفاصل، استعمال کرتے ہیں سیل کے اسہال۔

پیش مرارنس (غذا کی کمی کے سبب سے تو اسے جہانہ کا باطل ہونا، اور عرشہ

پہنچتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵۔ ۱۰ گریں۔

گوئی اے کال سیالی سلیٹ - مترادف - گوئی اے کال

GUAIACOL SALICYLATE

سیالال -

گوئی اے کال سینامیٹ - مترادف - انسٹانی راکال -

GUAIACOL CINNAMATE

گوئی اے کال فانسفایٹ - مترادف - گوئی اے کال فانسفال

GUAIACOL PHOSPHITE

سفید سفوف - پانی کلور فارم

گلی سرین اسی ٹون اور غلیظ روغنات میں حل اور ۵ سے ۱۰ گریڈ کی حرارت پر
گداخت ہوتا ہے۔ فیک کلور ٹولمانے سے اس کا سولیشن ٹرینج رنگ ہوا
یو برکیو لوہر میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۱۵ گریں تک -

گوئی اے کال فانسفال - مترادف - گوئی اے کال فانسفایٹ

GUAIACOL PHOSPHOL

گوئی اے کال فاسفٹ - فانسفورس آکسی کلورڈ کا اتر گوئی کال

GUAIACOL PHOSPHATE

سوڈیم پر ڈالنے سے بنتا

ہی سفید چکدار سفوف - لکھل کلور و فارم اور اسی ٹون میں حل ہوتا ہے۔ مگر پانی
میں نہیں - ۹۸ گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بعض گوئی کال
سل اور ثانی فاسفٹ فوہر میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۳ گرین تک -
گوئی اسے کال کاربونیٹ - مترادف - ڈیو اوٹال -

GUAIACOL CARBONATE

گوئی اسے کال کاربونیٹ کمپونڈ - نرم حل ہونے والے کیلکین
جسکے ہر ایک بین حسب ذیل

GUAIACOL CARBONATE CO.

ادویات موجود ہیں -

۱/۲ گرین	گوئی اسے کال کاربونیٹ
۱/۲ گرین	کیا نشیم ہائی پوفاسفائیٹ
۱/۲ گرین	اکہنیال
۱/۲ گرین	اسٹران شیم آکسی نائیٹ

مع ادویہ ہسٹم ایوٹائل

مقدار خوراک - ایک سے ۲ کیلکین تک ابتدائی ڈیو برکیو لو سٹراور
کر ایک نیو مونیاز فرمن ذات الریه میں استعمال کرتے ہیں -

گوئی اسے کال - کاکو ڈوائی لیٹ - مترادف - کاکو ڈوائی لیا کال -

سفید بنی کو جذب کرنے والا سفوف GUAIACOL CACOBYLATE

۲۰ حصہ پانی میں حل ہوتا ہے - اکٹل گلی سٹرن اور غلیظ روغنیات میں فوری حل
ہو جاتا ہے - سلور نائٹریٹ ملا نے سے سیاہی مائل کی قدر بہورازنگ تہ نشین

ہوتا ہے مگر بعد ہتھوڑی دیر کے بہورے رنگ کا ہتھنشین ہو جاتا ہے۔ گرم کرنے سے پھر ہتھنشین حل ہوتا ہے۔

ہائی پوکلورائٹ ملائے سے سرخ رنگ کا ہتھنشین ہوتا ہے۔ بیوٹرکیو لوسز میں روغنی سولیوشن بنا کر زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ایک گرین تک۔

گوئی اے کال۔ کیا مفوریت۔ مترادف۔ گوئی اے کیا مفال۔

GUAIACOL CAMPHORATE

گوئی اے کال۔ گلی سہرل ایسٹر۔ مترادف۔ گوئی اے مر۔

GUAIACOL GLYCERYL ESTER

گوئی اے کال ویالی ریریت۔ مترادف۔ جیوسوٹ۔

GUAIACOL VALERATE

گوئی اے کوز۔ مترادف۔ گوئی اے کال سوماٹوز۔

GUAIACOSE

سیال سوماٹوز ہے جس میں ۵ فی صدی
کیا سیم گوئی اے کال سلفونیٹ موجود ہے۔ گہرا بہورازنگ خوشبودار سیال
پانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ہل کے بیماروں کو بطور غذا دیتے ہیں۔ یہ پرورش کنندہ
بھی ہے اور دافع ہل بھی ہے۔

گوئی اے کولائیڈ۔ GUAIACOLOID۔ کافور اور

گوئی اے کال کامرب ہے بڑا ہی کے وقت ہاتھوں کو لگا کر دستکاری یعنی
اپریشن کر سکتے ہیں۔

گوئی اے کوئن۔ مترادف۔ کوئی ہن گوئی اے کال بانی سلفوئیٹ۔

زرد رنگ اور تلخ سفوف جس میں ۳۶، ۶۱ فیصد

GUAIAQUIN

کوئی ہن اور ۳۴، ۲۳ فی صدی گوئی اے کال موجود ہے۔ بطور انٹی پیریاڈک
دافع امراض نوبتی، اور ان ریش ٹی ٹل انٹی ٹیک (مزیل عفونت امعاء) استعمال
کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۳۴ سے ۹۰ گرین تک۔

گوئی اے کوئی نال۔ مترادف۔ کوئی ہن ڈالی برڈم گوئی اے کولپٹ۔

زرد رنگ فشورنا قلمین پانی میں حل ہوتے ہیں

GUAIAQUINOL

بطور دافع میوٹرکیولوسز اور انٹی بائی ریٹک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۷۵ سے ۱۰۰ گرین تک۔

گوئی اے کیا مفال۔ مترادف۔ گاکیا مفال۔ گوئی اے کال

کیا مفورئیٹ۔

GUAIACAMPHAL

گوئی اے کال اور کیا مفورک آئند کامرب ہے بے رنگ قلمین یا سفید بے بو

اور بے مزہ سفوف پانی میں حل نہیں ہوتا اور اکھٹل اور کلوروفارم میں حل ہو جاتا

ہے۔ سل کے اسہال اور سل میں جو راتوں کو پسینہ نکلتا ہے اس میں استعمال

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ اگرین تک۔

گوی اے لین۔ بنزواک ہستی لین ڈائی گوی اے کال کا الیہٹر ہے
GUAYALIN جو فارمک آلڈنی ہبڈ کا گیانس ذیل کے مرکب

میں گزارنے سے بنتا ہے۔

بنزواک آئڈ۔ گوی اے کال۔ فاسفورس انکسی کلورڈ۔

سبز بائل کی قدر بہور ارنگ سفوف۔ گوی اے کال کی طرح اسکو بھی استعمال کرتے ہیں۔

گوی اے مر۔ مترادف۔ اوری سان پڈ اوری سان پڈ گوی اے کال
گلینسل الیٹر۔ GUAIAMAR

سفید چمکدار سفوف جو ۵ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اسے
پانی میں حل ہوتا ہے۔ الکحل اٹیجہ کلورڈو فارم اور گلی نینرین میں بخوبی حل ہو جاتا ہے۔
ٹائی فائیڈ سٹائیٹس (سوزش مثانہ) اور تھائی نینرڈل، میں بطور اینٹی سٹیل
انٹی سٹیک و مزیل عفونت امعاء، استعمال کرتے ہیں۔ آرئی کیو لڈ ویا ٹریم (خوراک)
مجمع مفصل اور آشک میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۵ اگرین تک۔

گوی اے نی ڈین ٹرائی فی ٹل۔ یہ ایک قسم کا انٹی سٹیک

GUANIDIN. TRIPHENYL

(فریڈل الفونٹ) ہے جو الکحل اور ایتھرمین حل ہوتا ہے۔ ۳۴۴ اینٹی گریڈ کی حرارت پر گد اخت ہوتا ہے۔

گیارن ٹال - بیضہ مرغ کو محفوظ رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں جس میں جلا ہوا چونا شریک ہے۔

GARANTOL

گیارن ٹوز - GARANTOSE سیاکاٹرن کا دوسرا نام ہے۔

گیاسٹرن ڈرائیجسٹوٹیا بلٹس - ان قرصوں میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

GASTRIN DIGESTIVE TABLETS

ایک حصہ

چارٹول

ایک حصہ

کیا سیکارا سگریڈا بارک

ایک حصہ

گینیزیم کاربونیٹ

گیاسٹرو - اسٹیٹین - آڈری نالین کا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن ہے

GASTROSTENIN

گیاسٹروسال - سپن اسڈ البیومین کا الکسر ہے جسکے ہر ا حصے میں ایک حصہ سپین اور ایک حصہ اسڈ البیومین موجود ہے۔

GASTROSOL

مقدار خوراک - ۳ پیہ گرین سے ۷ پیہ گرین تک دن میں ۳ مرتبہ۔

گیاسٹروفان - یہ ایک قسم کا ہضم اور شتی مرکب ہے جس میں حسب ذیل

GASTROPHAN

ادویات موجود ہیں۔

ٹنگچر آف کواشٹیا۔ ٹنگچر کارڈویم کنبوٹ۔ ٹنگچر آرچ۔ ٹنگچر آف گیا برن گال۔ ٹنگچر اینس۔
اسیل آف آرچ۔

گیاس ٹری سن۔ اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

GASTRICIN

ایک فیصدی	اموٹیم کارڈوینٹ
ایک فیصدی	اموٹیم کلورڈ
۶ فی صدی	برکیم آف ٹارٹار
۲ فی صدی	روشل سالٹ
۵ فی صدی	کرابر آئیز
۳ فی صدی	کارڈوینٹ آف بکنیزیم
۱۰ فیصدی	ٹریٹ آف بکنیزیم
۵ فی صدی	لیاکٹ آف بکنیزیم
۳۰ فی صدی	سوڈیم کلورڈ
۳ فیصدی	سوڈیم سلفیٹ
۱۰ فیصدی	سوڈیم بائی کارڈوینٹ

گیاس ٹری سن۔ شفاف باقرہ پین کا سولیوشن ہے۔ جو کتون کے
پیشک جیوس سے بنایا جاتا ہے۔

GASTERIN

مقدار خوراک - ایک سے ۴ چار کے چمچے تک -

گیاسٹریٹریوجین - یہ ایک قسم کا باضمم و شتی مرکب ہے جس میں کتون کے

معدے کے پٹیک جیوس کے علاوہ ۵ فی صدی **GASTROGEN**

رُوبیٹ ۵ فی صدی سٹیکونڈا باگ موجود ہے -

مقدار خوراک - ایک سے ۴ چار کے چمچے تک متور بہ شریک کر کے

استمال کریں -

ب ا لام

لائی تہال - یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مضیل عفونت) سولیوشن ہے جس میں پوکالینٹل تہائی مال آئیل آف وٹنٹر گرین اور

LYTHOL

بوزک آئڈ موجود ہے۔

لائی ٹرال - بے ضرر لائی سال کا عومن ہے جس میں ۲۰ فی صدی بیٹا مینا

LYTROL

لائی سارجن - کالائیڈل سڈ ہے جس میں ۶۰ فی صدی نفرو موجود ہے۔ نیلے ٹکڑی

LYSARGIN

جو بانی میں حل ہوتے ہیں اس کا سولیوشن ہوا میں قائم رہتا

مگر روشنی میں متغیر ہوتا ہے یہ جلد میں جلد نفوذ کرتا ہے۔ اس کو بطور مرہم استعمال

LYSOL

کرتے ہیں۔ وریدوں میں پچکاری کرنے سے اس کا اثر جلد ہوتا ہے۔ بہ نسبت زیر جلد

استعمال کرنے سے یوزاک میں ۱۰ سے ایک فی صدی کا سولیوشن مفید ہے۔

لائی سال - یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مضیل عفونت) ہے جو کرنی سالز اور

الکالی کا مرکب ہے۔ ۲۰ درجہ کی حرارت پر گہولتا ہے۔

بہود انگ روغنی سیال جو بانی الکحل کلوروفارم بنزن بنزائی اور گلیسرین میں

مل جاتا ہے۔ بہت ہی عمدہ ڈس اینفیکٹنٹ (دافع سم دہائی) ہے۔ ایک سے

۲۰ فی صدی کا سولیوشن ہاتھوں کو ڈھس آن فیکٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لئے اور سہ سے
۵۰ فی صدی کا سولیوشن جراثیمی اوزارات کو اسٹری لائزڈ کرنے کے لئے استعمال
کرتے ہیں۔

لائی سائل پلینز شکر اندودہ گولیاں ہیں جس میں آئرن اور ایلپ گرین لائی سائل
موجود ہے۔ بطور شہتی اور ہاضم استعمال کرتے

LYSOL PILLS

ہیں کھلوروسنزین بھی مفید ہے۔

لائی سائل لائی سو فارم۔ ۵ حصے لائی سائل اور ایک حصہ لائی سو فارم کا
مرکب ہے۔

LYSOL LYSOFORM

لائی سان۔ فارمال ڈی ہیڈ اور ٹرینیز کا مصد ہے پانی گلیسیرن اور الکحل میں مل
ہوتا ہے۔ جراثیمی اوزارات کو اسٹری لائزڈ کرنے کے لئے

LYSAN

استعمال کرتے ہیں۔

لائی سلفال۔ لائی سائل جس میں ۱۰ فی صدی سلفر ملا یا گیا ہے سیاہ مرہم کے
ماتہ لگدی جسکو جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

LYSULFOL

لائی سوپاسٹ۔ اس میں صابن ویل و دیا
موجود ہیں۔

LYSOPAST

۹۰ حصے

لائی سائل

۱۰ حصے

نیوٹرل سوپ

لائی سو فارم۔ فارمال ڈی ہپڈ کا صابونی سولوشن ہے جو ۱۵ حصے
 فارمال ڈی ہپڈ (۵۰ سنی گریڈ کی حرارت کا)
 LYSOFORM
 حسب ذیل سولوشن میں ملانے سے بنتا ہے۔

سافٹ سوپ (نرم صابون)، ۶۰ حصے

پانی ۲۴ حصے

بے ضربے بواور کم قیمت قوی انٹی سپٹنگ (مزیل عفونت) ہے یہ اس قدر قوی
 بیاکٹری سائیڈ (میت جراثیم) ہے جو ۲ سے ۵ فی صدی کا سولوشن موثر ہے
 یہ البیومن کو متفرق نہیں کرتا ہے۔ پانی اور الکحل میں بخوبی مل جاتا ہے۔ یہ جراثیمی قوت
 استعمال کرنے کے قابل ہے اور اوزاروں کو بھی ڈس این فکٹ (دافع سم وائی)
 کرتے ہیں۔ ۵ فی صدی کا سولوشن ذیل کے نامی بیاسی لی یعنی جراثیم کو ۲۴ گھنٹہ
 میں نیست و نابود کرتا ہے۔

نمبر ۱، بیاسی لی۔ ٹائی فی۔ اب ڈوی نالی۔

نمبر ۲، بیاسی لی۔ کوئی۔ کم میونس۔

نمبر ۳، اسٹانی لو کا کس پائی ادجی نیز آریس۔

۳ فی صدی کا سولوشن بیاسی لی انتھراسز کو ۲۴ گھنٹے میں برباد کر دیتا ہے۔

۲ فی صدی کا سولوشن عام طور سے استعمال کرتے ہیں ۴۰ سے ۵۰ سنی گریڈ کا
 گرم پانی میں اس کا سولوشن بنا کر پورائی سپٹنگ (مزیل عفونت)

اندام نہانی رحم اور دامیل دہوتے ہیں۔ اس سویوشن میں اور بانی ملا کے سو ریاضہ زشت الجلد
لیوٹس لکڑیا میں استعمال کرتے ہیں۔

ایسی ٹی گوین ۵۰ فی صدی کا مرہم جس میں ہتھوڑا سا کاربالک آسٹڈ اور امونی اے ٹی
مرکبوری بھی ہوا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طاقت کے مرہم میں ہتھوڑا سا تنک آگسٹڈ ملا
اکڑیا میں استعمال کرتے ہیں۔ ۵۰ سے ۵۰ فی صدی کا مرہم جو لیا نولن کے ساتھ
بنایا گیا ہو داد اور ایلوپے شیا ارے ٹالینے دار الثلب میں مفید ہو۔ ۱۰ فی صدی کا
مرہم سو ریاضہ زشت الجلد میں لگاتے ہیں۔ ۱۰ فی صدی کا مرہم اور ۵۰ فی صدی ریخی آر
ملا کر سی بوریا لینے بفا میں استعمال کرتے ہیں۔ ۱۰ سے ۵۰ فی صدی کا مرہم گال آ
میں بنا کر بوا سیر میں استعمال کرتے ہیں پھپھ پڑے ہوئے مقاموں کو صاف
کرتا ہے اور وہاں کے خون کو روکتا ہے۔ اسی طاقت کا سویوشن بھی جانور دن
کے کاٹے ہوئے مقاموں اور جلے ہوئے مقاموں میں استعمال کرتے ہیں۔
ہاتھوں کو ڈس ان فیکٹ د وافع سم دبائی کرنے کے لئے ایک سے دو فی صدی کا
سویوشن استعمال کرتے ہیں۔ جبوقت کہ ہاتھوں کو ملتے ہیں تو اس میں سے صابون
کا جھاگ بھی نکلتا ہے۔ اور بیاک ٹری سائڈ (میت جراثیم) اثر بھی کرتا ہے مکانو کو
ڈس ان فیکٹ (دافع سم دبائی) کرنے اور ازالہ بد بو اور صاف کر کے لئے
بہت ہی عمدہ شے ہے اسکے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

پیشہ
لائی سو فارم موٹر واش لینے لائی سو فارم سے بنایا ہوا منہ دہونے کا عرق لائی سو فارم کو

یعنی لائی سو فارم سے بنایا ہوا دانت صاف کرنے کا مناد ہے۔

لائی سو فارم تو تھ پاؤ ڈر یعنی لائی سو فارم سے بنایا ہوا ہنسن۔

لائی سو فارم ڈسٹنگ پاؤ ڈر یعنی لائی سو فارم سے بنایا ہوا ذرورج کو بڈ سور (رخم بستر) پیپ پڑے ہوئے مقاموں اور آتشک کے زخموں میں چھڑکتے ہیں۔

لائی سو فارم ٹایولٹ سو بیچ لائی سو فارم سے بنایا ہوا صابون جو سنگار کے لئے کام آتا ہے۔

لائی سو فارم پیرینجی لائی سو فارم کا فرز جس میں آئل آف ہٹیوروما اور ۲ گرین لائی سو فارم موجود ہے۔

لائی سی ٹال - مترادف - ڈائی میٹیل پائی پر اسے زن ٹارٹریٹ۔

LYCETOL سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ ۴۰۰ سینٹی گریڈ

کی حرارت پر گدخت ہوتا ہے۔ یورک آئڈ ڈیا تھے ہنر کا یہ بیش قیمت علاج ہے

لبوض پائی پر اسے زن استعمال کرتے ہیں۔ مزمن نفرس اور وجع مفاصل میں ثابت

ہوا ہے۔ اسکے استعمال سے معدہ میں کوئی فتور نہیں ہوتا ہے۔ اسکو زائد تک

کھلانے سے بیمار برداشت کر سکتا ہے۔ یہ الکالین کاربونیٹس کے ساتھ نفیض ہے۔

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گرین تک۔ زیادہ پانی میں حل کر کے یا اگر

ضرورت ہو تو شکر بھی ملا دین یا لمونیٹڈ یا سوڈہ وغیرہ میں استعمال

کرتے ہیں۔

لائی سی ڈین - مترادف - ایتی لین ایتی ٹل ڈیاسن پیتھل گلی اکیسالی ڈین -

LYSIDIN سبز رنگ کی چمکدار لگدی جو بخی کو جذب کرتی ہے۔ اس کے

اس کا ۵ فی صدی کی طاقت کا سولوشن فروخت ہوتا ہے۔ یوزرک آئینڈ کا بہت عمدہ محل ہے۔ بانی پر اسے زن سے بہتر بیان کیا جاتا ہے۔ گوٹ (نقرس) کی تھیا سز اور یوزرک آئینڈ ڈیاسن تھے سبز خون میں یوزرک آئینڈ کا زیادہ ہو جانا، بین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۲۵ منٹ تک زیادہ بانی مین ملا کر یا لیمونڈ یا سوڈہ مین شریک کر کے استعمال کرتے ہیں۔

لائیکر ارجن ٹامی نی - مترادف - ارجن ٹامین۔

LIQUOR ARGENTAMINI

لائیکر امونیا ارگوٹنی - بہورے رنگ کا سیال جسکے ہرے ا منٹ

LIQUOR AMMONIA ERGOTINI مین ۴۰ گرین امونیم ارگوٹنی

موجود ہے۔ جو ہر بار ۵۴ گرین ارگوٹ سے۔

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۲۵ منٹ تک۔

لائیکر انتھراکس کونڈ - حسب ذیل ادویات کا سولوشن ہے

LIQUOR ANTHRACIS CO.

نیزال

۲۰۰ حصے

الکحل

۲۰۰ حصے

باسم ملاکر سلفنری زارشن اور سیالی سلک آئینہ تھوڑا سا شریک کرین بطور آئی شینگ
(مزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

لایکیر آئی شینگ (دولک میان) یہ ایک قسم کا آئی شینگ (مزیل عفونت)

سولیوشن

LIQUOR ANTISEPTICUS (VOLKMAN)

جسین حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ایک حصہ

تھائی مال

۱۰ حصے

الکحل

۱۰۰ حصے

بانی

۲۰۰ حصے

گلینین

لایکیر بورو بنزوئٹس۔ یہ ایک قسم کا منہ دھونے کا عرق ہے جس میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

LIQUOR BORO BENZOATIS

یو کالینٹس۔ تھائی مال۔ بوراکس۔ پنزوت آف سوڈا۔

لایکیر تھائی مال الکالی لشن۔ یہ ایک قسم کا آئی شینگ (مزیل عفونت)

اور دافع عفونت

LIQUOR THYMOL ALKALINUS

سولیوشن ہے جسین حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ہتائی نال میں تھال - یو کالپٹال - سوڈیم بنزوٹ - بوراکس -

ناک اور گلے کے میوکس ممبرین دبا دھرتی کے کتھارین استعمال کرتے ہیں -
لائیکر تھیو فاسفی نی فی صدی پوٹاشیم گونی اسے کال سلونیٹ کا

مرکب ہے جس میں لائیم اور

LIQUOR THIOPHOSPHINI

فاسفارک اسڈ موجود ہے -

مقدار خوراک - اچھ سے ۲۰ ڈرام تک -

لائیکر ٹرائی ٹی ٹی - یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جسکے ہر ایک ۷ انچ میں

۲۶ گرین ٹرائی ٹی ٹی کم ری پینسز

LIQUOR TRITICI

موجود ہے -

مقدار خوراک - ایک سے ۱۰ ڈرام تک -

لائیکر ٹونگی سیالی سیلاسٹس - مترادف - ٹونگالین -

LIQUOR TONGI SALIOYLATUS

لائیکر سپریری نالسن - سپریری ٹل گلاندھائی رب سے جس میں ۸ ۵

۵۰ فی صدی کلوری ٹون شرکب کیا گیا

LIQUOR SUPRARENALIS

ہے اس میں برابر ۵ اگرین تازیے گلاندھ سے -

لائیکر سیالال کمیونڈ - سیالال بروغن بلسان بروغن صندل بور

بروغن کباب چینی کا مرکب ہے جسکو

LIQUOR SALOL CO.

سوزاک گلیٹ (مزمین سوزاک) اور سہائیٹس (سوزش مثانہ) میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ قطرے تک۔

لائیکر سیالی آئی اوڈوڈرین ری میٹروپین اینڈ میٹرائی آئی اوڈوڈرین۔

LIQUOR SALI IODIDES HENRY

لائیکر سیڈرینس - اس مرکب کے ہر ایک اونس میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

LIQUOR SEDANS

۶۰ گرین

بلاک ہا

۶۰ گرین

ہیڈر اسٹس

۳۰ گرین

جماکا ڈاک وڈ

حسب ضرورت

آرومیٹائزس (افادیر)

احتباس حوض اور سوزش جسم میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۰ سے ایک چار کے چمچے تک۔

لائیکر فارمال ڈومی ہیڈ سیالپو نالٹس - یہ مرکب حسب ذیل طریقے

سے بنایا جاتا ہے

LIQUOR FORMALDEHYD Saponatus

اولین ۲۰ حصے الکحل ۱۰ حصے باہم ملا کر حسب ذیل ادویات کے مرکب میں ملا دیں

۲۶ حصے

پوٹاشیم لیڈ آکسائیڈ سولوشن

۴۴ حصے

فارمال ڈومی ہیڈ

اسکے ۲۵ ڈرام میں ۲ قطرے لاونڈر آئیل شریک کرین ملائی سو فارم کے مانند یہ بھی
انٹی سبتک ہے۔

لائیکر فرائی ٹی۔ LIQUOR FERATINI مترادف۔
فِترالوٹز۔

لائیکر فری کیونڈ۔ کیا سکوفرن کا دوسرا نام ہے۔

LIQUOR FERRI CO.

لائیکر فری وی ٹیل لی نی۔ زردی بیضہ مرغ کا مرکب ہے جس میں

LIQUOR FERRI VITELLINI آئرن موجود ہے۔ بطور پرورش کنندہ

غذا اور ٹھیک بومن کا ڈیور آئیل استعمال کرتے ہیں۔

لائیکر کارنس فریو پیٹوناٹس۔ مترادف۔ کارنی فیرال۔

LIQUOR CARNIS FERRO PEPTONATUS

لائیکر لیان ہتھری سیا پونی ٹالس۔ لیان ہتھرا۔

LIQUOR LANTERALI SAPONINATUS جس میں کوئل لایاٹنگر۔

موجود ہے۔ لائیکر کاربونس کے سے اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

لائیکر ہی می نو البینیومی ٹالس۔ مترادف۔ ہی مال نیو میں سولوشن۔

LIQUOR HEMINO ALBUMINATUS

لائیکر نوے ٹالس۔ اسکے ہر ایک

LIQUOR UTERANS

اونس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۵۵ گرین	بلاک ہا
۲۸ گرین	بلو کوہاش
۲۵ گرین	جما کا ڈاگ وڈ
۵۵ گرین	ہنڈراس ہٹ
حسب ضرورت	آزومیاٹکس (افادیہ)

بقیہ ادگی حیض میں استعمال کرتے ہیں۔

متراوت

لایکریو کالپٹس کمپونڈ

LIQUOR EUCALYPTUS CO

شب نال

لانی کوپاسٹ۔ اس میں ۹ فی صدی لانی سال اور ۱ فی صدی نیوٹرل سوپ

LYCOPAST موجود ہے۔

لانی کورن۔ لانی کورنس سے ڈیاٹا کا لائٹ ہے۔ بے رنگ قلمیں۔

LYCORIN پانی میں کم حل ہوتے ہیں۔ الکحل اور ایٹھر میں فوری حل

ہو جاتے ہیں۔ اسے ٹین کے ماتہ اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

لانی گوسن۔ LYGONIN متراوت۔ سوڈو ٹیلانی گوسی نیٹ۔

سیالی ہل آلبی ہیڈ اور اسی ٹون کا مصد ہے۔ سبز رنگ قلمیں جو ۱۶ حصے پانی میں حل ہوتے ہیں۔ اس کا سولوشن بنتا ہے وہ سرخ ہوتا ہے اور اس سولوشن کو

گرم کرنے سے اسکے اجزاء متفرق نہیں ہوتے ہیں۔ بعض نائٹریٹ آف سلور سوناٹین استعمال کرتے ہیں اور اسکے استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے۔ اسلئے زیادہ طاقت کا سولوشن استعمال کر سکتے ہیں۔ عموماً اسکا ۵ فی صدی کلسولوشن استعمال کیا جاتا ہے۔
لارجن - مترادف - پرنوٹال پرنسلور پرنوٹال ہیں۔

LARGIN چاندی اور الکیومن کا مرکب ہے۔ جسمین ۱۱ فی صدی فلزینڈر موجود ہے۔ ۱۰ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ گلیسرن میں بھی بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ الکحل اور ایٹھرمین حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور اسٹینجٹ (قابض)، اور بیاکٹری سائیڈ (ممیت جراثیم، سوزاک اور امراض چشم میں استعمال کرتے ہیں۔ امراض چشم میں ایک ڈرا اور ۱۰ فیصدی کلسولوشن مفید ہے۔ اور انجکشن کے لئے پلے سے پلے فیصدی کلسولوشن استعمال کرتے ہیں۔

لاریٹن - بے بو اور بے مزو ز رنگ قلمس پانی اور الکحل میں کم حل ہوتے ہیں۔
LORETIN اس میں ۳۶.۳۲ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے۔ اسکو بعض آئی اوڈو فارم مرہم بنا کر یا خشک سفوف استعمال کرتے ہیں۔

لاریسن - **LARICIN** مترادف - آگے رسی ہیں۔

لاری نال - **LAURENOL** حسب ذیل ادویات کا سولوشن ہے۔

الکیومی نی آم کلورڈ - زنک سلفیٹ - کاپرسلفیٹ - بطور ٹین ان فکٹسٹ
 دافع سم و بافی، استعمال کرتے ہیں۔

لاری ٹیٹ - LORENIT لاری ٹیٹ کے موافق اسکے بھی خواص

دوائے ہیں -

لازار کے رین - پڑو بالٹسم - بورک اسٹ - ڈرماناں - چربی فیسنال

LAZARIN زنگ آکٹ اور الکحل کا مرکب ہے -

لازیمی ما - یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس میں سوڈیم کوئی نیٹ کاربوس میاریٹ

LAZYMA ٹراکسی کم ماس ٹریٹم اور سکونڈ موجود ہے - سنگ مرارہ

کے علاج میں استعمال کرتے ہیں -

لامین یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے - جو لاعلی تم آلم سے نکالا جاتا ہے بطور

LAMINE حایس الدم استعمال کرتے ہیں -

لامولین - LAMOLEIN ول میناٹ کا دوسرا نام ہے -

لاو و ڈرما - طبی صابون ہے جسکو بطور بیمار اسی ٹی سائٹرمیت جراثیم

LAVODERMA استعمال کرتے ہیں - اس میں ۳۰ فی صدی مرکب

کیا زنی نیٹ موجود ہے -

لیپ ٹال - کوی نو سال ہنس آف پی پیٹ یو کالپٹس اور الکحل کا مرکب

LYPTOL ہے جسکو بطور انٹی سٹیپک (منزل العفونت) استعمال

کرتے ہیں -

لیپرا سیرم - LEPRA SERUM ملاحظہ ہو بیان - لیپ روٹین -

لیپ رن - گلی شہرن کا امیشن جو یو بر کنیون کے برابر ہے۔ بیاسی لی ہائین
LEPRINE کو پرورش کرنے سے بنتا ہے۔ جذام میں استعمال
کرتے ہیں۔ ۷۰ انیم لیکر زیر جلد استعمال کریں۔

لیپ رولین - یہ ایک مستم کا انٹی ٹاکسن ہے جسکو جذام میں استعمال
LEPROLIN کرتے ہیں۔ شہر رگون کے ایک دوا ساز نے تیار

کیا ہے۔ لپرابیاسی لی یعنی جذام کے جراثیم کو ۶ ہفتے تک بغیر تک کے
شوربے میں پرورش کرتے ہیں۔ بعد ازاں اس سولوشن کو پیاسیٹور فلٹر میں
چھان کر اس عرق کا دسواں حصہ رہے تک پکاتے ہیں۔ یو بر کنیون کی طرح
اسکی بھی زیر جلد پکاری کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے حرارت زیادہ ہوتی
ہے اور نبض تیز ہو جاتی ہے۔ مگر چند دن پکاری کوئے سے حرارت بھی کم ہو جاتی
اور نبض بھی برابر چلتی ہے اور مرض بھی زائل ہو جاتا ہے۔

لیپ سن - زنک آکسی ہیکل امیڈوسلفونیت اور ڈائی آئی اوڈوفینال
LEPSIN سوڈیم کا سولوشن ہے۔ جسکو سوزاک میں استعمال

کرتے ہیں۔

لکوڈ - کسی ہی موگلوبن - مترادف - ہی مونٹرم -

LIQUID OXY HEMOGLOBIN

لکوڈ - انٹی پائی ریٹک - یہ ایک مستم کا انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت)

اتال جے سک (سکن او جاج اور انوڈا من سکس الم) ہے۔ جسکے ہر ایک
سیال ڈرام میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

فیناسٹین	ایک گرین
سیالال	۱/۲ گرین
کیافین پٹرس	۱/۲ گرین
انٹی فرین	۱/۲ گرین
ٹارٹارک اسڈ	۱/۲ گرین
سودہ بانی کاربونس	۱/۲ گرین

اسکے استعمال سے قلب پستی کم ہوتی ہے۔ (ان فلو ان ز انبو مونیہ ذات الریہ)
در د شقیقہ ثانی فائید فیور۔ وجع معاقل۔ نیورال جیا (عصبی درد) عرق النساء اور
لبے گورد درد کم میں استعمال کرتے ہیں۔

لکوڈ پیپٹونائیڈ۔ ہلکا بہورازنگ سیال جس کا وزن تناسب
۴.۴۷ سے ۴.۹۷ راتک ہے۔

LIQUID PEPTONOID

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ایک اونس تک۔

لکوڈ ٹیا کا ڈیاس ٹینیز۔ اسکے ہر ایک اونس میں ۲۰ گرین ٹیا کا ڈیاس
موجود ہے۔

LIQUID TAKA DIASTASE

لکووزون۔ یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک

LIQUOZONE

(مذیل العفونت) اور جرمی سائیڈ (میت جراثیم) ہے جسکو استعمال کرنے سے
 آکسیجن اور آؤزون نکلتا ہے۔ پانی صاف کرنے اور دودھ کو اسٹری لائزڈ
 کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اسکے کیمیائی تحقیقات کرنے سے معلوم ہوا ہے
 کہ اس میں سلفیورس اور سلفیورک آئڈ موجود ہے۔

لگنوسلفٹ - LIGNOSULFIT مترادف - لگنوسلفٹن -
 لگنوسلفٹن - مترادف - لگنوسلفٹ -

LIGNOSULFIN یہ دو اسلوٹوز کے بنائے وقت حاصل ہوتی ہے۔
 اس میں موثر جزو سلفیورس آئڈ موجود ہے۔ اسکی ناگوار بو کو دفع کرنے کے لئے
 چند خوشبودار چیزیں ملائی گئی ہیں اسکے بخارات کو بطور این ہے لیشن پکیو نری
 میو ہرکیو لو ہرین استعمال کرتے ہیں۔

لمفال - کاڈلیورائل کا خوشبودار امیشن ہے جس میں کی ناسینال موجود ہے
 LYMPHOL کی ناسینال میں اکسٹرکٹ آف سنپن اکسٹرکٹ آف
 سکونہ بارک اور ایک فی صدی ہی ٹال موجود ہے۔ لمفال میں ایک فی صدی
 سیالی سلک آئڈ اور ایک فی صدی سلی کن کیا ایسم لیا کوٹو فاسفیٹ بھی ملا یا ہوا
 فروخت ہوتا ہے۔

لم کو - LEMCO یہ ایک قسم کا گوشت کا رب ہے۔
 جو ناتوانوں کو کہلاتے ہیں۔

لیکٹریک الکٹریک لیمینٹ - اسکے ہر ایک اونس میں ۳۳ گرام فارم ۸۰ نم

آپتھرایک گرین امینون اور

LEMKE'S ELECTRIC LIMENT

۶۲ فی صدی الکحل موجود ہے۔

لینٹین - مترادف - میٹافینی لینٹین ڈیا مین ہنڈرو کلو رڈ۔

اس دو کو اس سہال میں استعمال کرتے ہیں۔

LENTIN

مقدار خوراک - بچوں کے لئے ۱/۲ گرین دن میں کئی مرتبہ اور جوانوں کے لئے ۱/۲ سے ۳/۴ گرین تک اس کے استعمال کے وقت پیشاب سیاہ مائل کی مقدار بہور رنگ ہوتا ہے۔

لوسوفان - مترادف - ٹرائی آئی اوڈو پیٹا کری سال۔

بے رنگ قلعین جو پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں۔

LOSOPHAN

روغنیات اور چربیوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ مگر الکحل میں کم۔ اس میں ۸۰ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے۔ اس کا فقط گد اخذ ۱۲ اینٹی گریڈ ہے۔

بطور اسٹیمپنٹ (قابلض)، اور آئی میٹنگ (نریل عفونت)، جلدی امراض میں ۱۰ یا ۱۵ فی صدی کامیاب استعمال کرتے ہیں۔

لوفوٹال - یہ ایک قسم کا روغنِ ماہی ہے۔ جسمین کا زہانک آسٹڈ گیس

بھرا گیا ہے۔ اس روغن پر ایکسین کا اثر کم ہوتا ہے اس لئے

LOTOTOL

لزوجیت کم پیدا ہوتی ہے۔ یہ باضرہ اور سرخچ الہضم ہے۔

لوئف لرٹس سولیوشن - اس سولیوشن میں حسب ذیل ادویات

LOEFFLER'S SOLUTION

موجود ہیں اسکو ڈھنچے یا

اخفاق وبائی میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

۳۷ گریں

منقار

۲ ڈرامہ ۵ گریں

ٹوبو آل

۵ گریں

فرک کلوزڈ سولیوشن

۳ ڈرامہ ۵ گریں

اپ سولیوٹ الکحل

لہ سیفنز آئی او ڈو و فریر سے ٹیڈ کا ڈولیور آئیئل - مترادف -

آئی او ڈو -

LAHUSEN'S IODOFEREATED CODLIVER OIL

ال لا -

لیب انال - یہ سیلاب طبع روغن سڈزس ایلان ٹیکا سے نکالا جاتا ہے۔

زرد رنگ با مزہ اور خوشبودار سیال - الکحل یا ٹیمپر

LIBANOL

اور بانی میں مل نہیں ہوتا ہے۔ بطور آئی ٹیپیک (مزیل الصفوت) اور ڈیٹ

دافع سم وبائی استعمال کرتے ہیں۔ بطور آپیکٹوینٹ (مخرج بلغم) آلات تنفس

کی بیماریوں میں مفید ہے۔ وجہ مفاصل میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ بعض عورتوں

سندل سوزاک میں استعمال کرتے ہیں۔ زخموں اور بے ہوئے مقاموں

میں مرہم بنا کر لگاتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵۴ گریں دن میں کئی مرتبہ بطور قرص یا کاولپوائس کے
ایٹشن کے ساتھ۔

لی پانال - LEPANOL روغن ماہی کا عوص ہے۔

لی پانن - روغن زیتون جس میں ۶ فی صدی اولی اک آئند موجود ہے۔
LIPANIN جسکو عوص روغن ماہی استعمال کرتے ہیں۔

لی بن - LEBINE یہ ایک قسم کا آئنی شینگ (رضل عفونت) سولوشن
ہے جسین حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

مرکیورک کلورڈ	۱/۲ گریں
فینال دکاربالک آئند	۱/۲ گریں (وزن کیا ہوا)
سیالی سلک آئند	۱/۲ گریں
بنزائیک آئند	۱/۲ گریں
کیاٹیم کلورڈ	۱/۲ گریں
برومین	۱/۲ گریں
کوی نٹ ہائیڈروبروڈ	۳ گریں
کلوروفارم	۳ گریں (وزن کیا ہوا)

۲۔ اونس ایک ڈرام (وزن کیا ہوا)

لی پیوڈال * لی پیو برومال - آئی اوڈن اور برومین ملے ہوئے

LIPIODOL LIPIOBROMOL

روغنیات ہیں جس کو زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔ لی پیوڈال مین ۴۰ فی صدی
آئی اوڈن موجود ہے۔ شفاف بے رنگ سیال جس کو زیر جلد استعمال
کرتے ہیں۔ لے پیوڈومال مین ۳۳ فی صدی برومین موجود ہے۔ شفاف
بے رنگ سیال جو الکحل مین حل نہیں ہوتا ہے۔ سیما ب طبع روغنیات مین
حل ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔ ۵ اگرین برابر ہے۔
۷ اگرین پوٹاسیم بروڈسے۔

لی تہال۔ ایکل کچی کے ٹرکا کنٹراکٹ ہے جس مین لی پیم بھی موجود ہے۔
LITHOL وجع مفاصل اور نفرس مین استعمال کرتے ہیں۔

لی تہال۔ یہ ایک قسم کا آئنی سٹیک (فریل الفونٹ) سولیشن ہے۔ جس مین
LYTHOL تھائی مال یو کا لپٹاں جوڑک اسپرڈ اور آکیل آئی وٹر گرین
موجود ہے۔

لی تہال۔ LITHOL اکھتیاں کا عوض ہے۔

لی تھوسان۔ LITHOSAN مترادف۔ کولوسان۔

سنگ مرارہ کا علاج ہے۔ جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

لی تھی اے ٹیڈی پرنٹ وائر ۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

گلی سبرن ۱۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

مانی ٹیکر روڈرب ۱۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

کولادائن ۲۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

کوناک ۱۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

سوڈیم بائی کاربونیٹ ۱۰ ڈرام

الکھڑ آف آرنج ۱۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

کئی ڈونیشم ۱۰ ڈرام

اکسٹراکٹ میوری پواما ۲ ڈرام

ٹنگیج دی رین ۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ٹنگیج کریا سٹر ۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

لی تھی امی ہتھو بڑو من سیالی سیلا سٹس - متراف - یوروفی رن

LITHI THEOBROMIN SALICYLATUS سیالی سلیٹ -

لی تھی اسے ٹیڈ پیڈ ٹران جیا (لامبرٹ) - یہ ایک قسم کا

آئنی لی تھک لینے مانع تولید LITHIATED HYDRANGIA

حصہ ہے جسکے ہر ایک ڈامین ۳ گرین تازہ پیڈ ٹران جیا اور ۳ گرین بنزو

سیالی سلیٹ آف لی تھیا موجود ہے - سنگ متانہ - نقرس و جمع مفاصل اور

برائیس ڈیزیز میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ایک سے ۲ چار کے چمچ تک -

لی تھیان - LITHION لی تھیم سٹریٹ یگنیٹیم سلیٹ اور سوڈیم

سلفیٹ کا

داند اور مرکب ہے۔ وجع مفاصل اور نفرس میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ایک چار کے چمچ تک کسی قدر گرم پانی ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

لی تھیم اسکے رسی سی نیٹ۔ حل ہونے والا سفوف۔ سیل میں جو

راون کو پسینہ آتا ہے اس میں LITHIUM AGARICINATE

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۳۰ گریں تک۔

لی تھیم بائی ٹائز بیٹریٹ۔ مترادف۔ ٹائز بائی تھین۔

LITHIUM BITARTRATE

لی تھیم بائی پیرازین۔ لی تھیم اور پانی پر اسے زن کامرکب ہے

جو پانی میں حل ہوتا ہے نفرس

LITHIUM PIPERAZIN

میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۵۰ گریں تک۔

لی تھیم ڈائی یوری ٹین۔ مترادف۔ یوروفی ران سیالی سیٹ۔

LITHIUM DIURETIN

لی تھیم سٹروکوی نیٹ۔ یوزوسین کا عوص ہے۔

LITHIUM CITRO QUINANE

مقدار خوراک - ۷۰ سے ۵۰ اگرین تک ۔

لیتھیم سوزوآلی اوڈوولیٹ - چمکدار ٹکڑے جو پانی میں کم
حل ہوتے ہیں بعض سیالی

LITHIUM SOZOIODOLATE

استعمال کرتے ہیں ۔

لیتھیم فارمیٹ - بے رنگ قلعین جو پانی میں فوری حل ہوتے ہیں ۔
کاربونیٹ آف لیتھیم اور فاسفائیٹ

LITHIUM FORMATE

سے بنائے جاتے ہیں ۔ وجہ مفاصل اور نفرس میں استعمال کرتے ہیں ۔

مقدار خوراک - ۱۰ اولنس ایک فی صدی کاسولیوشن استعمال کریں ۔
لیتھیم کی نیٹ - مترادف -
یوروبین ۔

LITHIUM CHINATE

لیٹالین - مترادف - لیسی تھین الینیومی نیٹ ۔

فرد رنگ سفوف جسمین ۲۰ فی صدی لیسی تھین ۔

LETALBIN

موجود ہے ۔ مقصود پیناسٹل کو کا اور ان فینٹ فوڈس ریچون کی غذا ،
میں مقدار زیادہ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ۔

لیٹولین - اس دوا کو جو ہے اور جینوٹیان دفع کرنے کے لئے استعمال
کرتے ہیں ۔ اسین اپی کیاک و لے رین ۔ اسٹائج

LETOLIN

لالی کو پوڈیم اور چارموجو ہے ۔

لی سی تھ نر وین - LECITHIN NERVIN - امین لی سی تھن - پوٹاشیم

بڑوٹا اور سوڈیم بڑوٹا موجود ہے۔

لی سی تھن - نیم شفاف زرد مائل بہ سفید رنگ بنی کو جذب کرنے والی

موم - کے مانند لگدی جو کلوروفارم میں بخوبی حل ہو جاتی

ہے۔ زردی بیضہ مرغ سے یہ دوا نکالی جاتی ہے۔ نیو راس تھے نیا اور

ٹیو برکیو لو سنرین استعمال کرتے ہیں۔ تھ سے ۲ گرین تک روغن میں حل کر کے

جلدی پیکاری کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے ۵ گرین تک بطور گولی۔

لی سی تھن البیومیٹیٹ - مترادف ملی ٹال ہن۔

LECITHIN ALBUMINATE

لی سی تھن سیرپ - LECITHIN SYRUP - اس شربت

میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

زردی بیضہ مرغ ۱/۲ ڈرام

پانی ۱۰۲ سقم

دونوں باہم ملا کر حسب ذیل ادویات ملاوین۔

سوڈیم کلورڈ ۲۲ ۱/۲ گرین

شکر ۵ ڈرام

۱۰ ڈرام

گلی سرین

۱۲۷ منم

مٹر آمڈ وائٹر

لی سی تہن کا ڈ لیویر آئیل - حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے -

LECITHIN CODLEVER OIL

۲ ڈرام

لی سی تہن

۵۰۰ ڈرام

کا ڈ لیویر آئیل

راکائی لٹن (الکسح) میں استعمال کرتے ہیں -

لی سی تہن کو کو - مترادف - لی سی ٹوجن -

LECITHIN COCOA

لی سی تہن - گرائینولےڈ - یہ اس طریقے سے بنایا جاتا ہے

۵ ڈرام لی سی تہن ۰۰۲۵

LECITHIN GRANULATED

ڈرام ویاٹل ۱۰۰ ڈرام ۹۰ فی صدی الکحل میں تر کر کے ۴۰ ڈرام دانہ والے
شکر ملا کر گرمی پر خشک کر لیں -

لی سی ٹوجن - مترادف - لی سی تہن کو کو -

LECTOGEN

اس مرکب کی ہر خوراک میں ۵۰ گرین لے لی جاتی ہے

ہمراہ کو کو موجود ہے -

نک

حسیہ سفوف مختلف اقسام جانور

LIENADEN

لی تاؤن -

محال سے بنایا جاتا ہے۔ لیکن ایک ایک سیسیا اور طحال کے سکڑ جانے میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک حصہ اسکا برابر ہے ۲ حصے تازہ بستے۔

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۲۵ گریں تک۔

لی نو جین - دیازوجن کا عوص ہے جو روغن اسی سے بنایا گیا ہے۔

اسکے حسب ذیل ترکیبات ہیں۔

LINOGEN

لی نو جینم کلویڈیم - لینڈ آئل ۳۵ حصے - اولین ۲۰ حصے اسپرٹ آمونیا ارومیا ۸ حصے - الکحل ۲ حصے - ایٹھر ۲ حصے - لی نو جینم آئی او ڈاکٹم ۳ - ۶ یا ۱۰ فیصدی آئی او ڈین ملا یا ہوا فروخت ہوتا ہے۔

لی نو جینم ایسی سم لینڈ آئل کا مرہم لینڈ آئل ۳ حصے اور ۲ حصے پیارا فن، ۶ حصے اولین ۲۰ حصے اسپرٹ آمونیا ۱۰ حصے سکوباہم ملا لیں۔

لی نو جینم کیانفورم اس میں ۲۵ فی صدی کیا مفرم جو ہے۔

لی نو جینم کلورل ہیڈرٹیٹ - اس میں ۲۰ فی صدی کلورل ہیڈرٹیٹ موجود ہے۔

لی نو سان کیاپسلز - ہر ایک کیاپسل میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

LINOSAN CAPSULES

۱/۲ گریں

روغن صندل

۱/۲ گریں

آئل آف جونی پے

لینسڈائل

اپگرین

سوزاک میں کیا پیکلز استعمال کریں مثلاً نہ کے کیتھارمین ۲ سے ۵ تک۔
 لی نوہن۔ LINONIN کا ڈیورائل کا مرکب ہے۔

لی نی روبرن۔ مترادف۔ کرائی ساروبن نر اسی ٹیٹ۔

LENIROBIN کرائی ساروبن کا عوص ہے اسکے استعمال سے

خراش نہیں ہوتی ہے۔ جلد اور کپڑے پر دھبہ نہیں پڑتا ہے۔

لی نی سیٹ۔ بے سبک اسی ٹیٹ آف الیومی نی ام ہے بہت ہی

باریک سبک سفید سفوف پانی میں مشکل حل ہوتا

ہے۔ روشنی اور ہوا میں قائم رہتا ہے۔ اس میں ۷۰ فی صدی اسٹیک آکسائیڈ

اور ۳۰ فی صدی الیومینیا موجود ہے۔ جو وقت کے پانی میں ملا یا جاتا ہے

تو بتدریج متفرق ہوتا ہے۔

اسکا الکحل سے بنایا ہوا سولوشن بطور اسٹینجٹ اور آئی ٹیٹک

استعمال کرتے ہیں۔

لی نی گالال۔ مترادف۔ پائی رڈ گالال ٹرائی اسی ٹیٹ۔

LENIGALLOL سفید سفوف بنا جو ۶۰ اسٹینٹی گریڈ کی

حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ایک کو۔ امیصدی کا مرہم یا زنگ آکسائیڈ

ملا کر کڑھیا میں استعمال کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے خراش

نہیں ہوتی ہے۔

سے ویورارجہر۔ ننگ لی ان مرکبوزی ہے جو خمیر میں مرکبوز کلوورڈ
ڈالنے سے بنتا ہے آتشک میں

LEVURARGFRE

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - $\frac{1}{15}$ سے $\frac{1}{10}$ گرین تک۔

سے ویورین۔ خشک کیا ہوا بیر کا خمیر ہے۔ فیورن کیو لو نہر میں استعمال
کرتے ہیں۔

LEVURIN

مقدار خوراک - ایک سے چار کے چھ تک قبل از غذا۔

سے ویوریٹن۔ بیر کا خشک کیا ہوا خمیر ہے۔ ذیابیطس فیورن کیو لو
کراٹک اکرٹیا میں استعمال کرتے ہیں۔

LEVURETIN

مقدار خوراک - ایک چاء کا چمچ۔

سے۔ ویولوز۔ LEVULOSE مترادف۔ ڈیابیسٹن۔

سے۔ ویولو کلوورل۔ کھوڑل مورنے ویولوژ کا مرکب ہے موافق
کلوورل ہیڈرٹس اسکے بھی خواص

LEVULO CHLORAL

وفائد ہیں۔

لیا بوڈا۔ LABODA یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

ٹرپی نال - منجھال -

کھانسی اور زکام میں استعمال کرتے ہیں -

لیا سارز سیٹ - LASSAR'S PASTE - مترادف

پیا سٹا لیا سارز -

لیاک ٹاگال - زرد رنگ سبک اور بے بوسفوف

LACTAGOL - جس میں بنولون کا خشک کیا ہوا اکسٹراکٹ ہے

بطور مولد شیر استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ایک چارو کا چمچ -

لیاک ٹال - مترادف - بیٹا نیا فہتال لیا کیٹ بیٹا لیا کونیا فہتال -

LACTOL - بے رنگ قلیں پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں اندرونی

استعمال کرنے سے اسکے ۲ اجزاء لیا کٹک آسٹڈ اور بیٹا نیا فہتال متفرق

ہوتے ہیں اسلئے اسکو بطور ان لیس ٹی ٹل انٹی سپٹک (مزمل عفونت امعاء)

استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۳۰ سے ۷۰ پیو گرین -

لیاک ٹل - پروپن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو لیا کٹک آسٹڈ کا اثر

ٹروپن پر ڈالنے سے بنتا ہے - LACTYL PROPIN

سفید چمکدار قلیں - پانی - الکحل اور ایتھر میں حل اور ۷ سے ۵۰ سنٹی گریڈ

کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ بطور ٹانگ (مقوی)، اور اسٹیمولنٹ (محرک)، استعمال کرتے ہیں۔

لیاک ٹن فنی ڈن - مترادف - لیاکٹونیٹن -

LACTYL PHENETIDIN

لیاکٹو - دودھ کی پرورش کرنے والی غذا ہے۔ جو کیا زہین اور دودھ کے
 LACTO سیرم سے بنائی جاتی ہے۔ ہلکے بہورے رنگ کی لکدی
 جس میں نان بریان کی خوشبو آتی ہے۔ پانی میں حل ہوتی ہے۔ اسکے کیمیائی
 اجزاء حسب ذیل ہیں -

پیسٹونز اور دوسرے اجزاء البیومیٹائڈز کو حل
 کرتے ہیں -

۳۶ فیصدی

۲ فیصدی

۳۰ فی صدی

۶۷ فی صدی

۳۵ فی صدی

۱۳ فی صدی

۷۶ فیصدی

۷۴ فی صدی

ٹائی روہن

نی سی تھن

جر بی

لیاکٹوز

کیارائل

لیاکٹک آئڈ

حل ہونے والے مکیات

حل نہیں ہونو اے سنگیات ۵۶۸ فی صدی

۲۰۱۳ فی صدی

یہ ایک قسم کا باضم ہے۔

LACTOPEPTINE

لیاکٹوپپٹین

جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱۴ اونس

شکر آف ملک

۸ اونس

پپٹین

۱۶ اونس

بیان کریاٹین

۳ ڈرام

ڈیاس ٹیز

۵ فلویڈ ڈرام

لیاکٹک آسٹ

۵ فلویڈ ڈرام

مہڈر وکلورک آسٹ

اسکو بیضی اور اسہال میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے قرص بھی فروخت

ہوتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ جو انون کے لئے ۱۰ سے ۵ اگرین تک اور بچوں

کے لئے ۵ سے ۸ اگرین تک بعد از غذا۔

کونسل آف ڈیسن اینڈ فارماسی آف امریکن ڈیجیٹل ایسوسی ایشن کا بیان ہے۔

کہ امریکا کے فارماکوپیا کے سٹیا کارے ڈیپٹین (شکر ملی ہوئی پپٹین) کے

موافق اسکا پڑوٹین کو حل کر نیکا اثر ہے۔

لیا کٹوجن - LACTOGEN - ایک قسم کا موڈ شیر ہے جس میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

اکسٹر ایکٹ گیانی گا آئی سی نائس - پلو کارپس - سولفٹ - کوکا - فٹرم پیوٹام -
لیا کٹوسن - LACTOCIN - مترادف - لیا کٹوسین -

لیا کٹوسوما ٹوز - LACTO SOMATOSE - ملاحظہ ہو بیان
سوما ٹوز -

لیا کٹوفینال - LACTO PHENOL - حسب ذیل ادویات کا
مکرب ہے۔

۲۰ حصے

لیا کٹاکٹ آسٹ

۲۰ حصے

کاربالکٹ آسٹ

۲۰ حصے

پانی

۴۰ حصے

گلی سرین

لیا کٹوفی نین - مترادف - لیا کٹیل فنی ٹی ڈین - پیارافنی ٹی ڈین لیا کٹوفین
فینو لیا کٹین -
LACTOPHENIN

سفید بے بو اور تلخ سفوف جو پانی میں کم حل ہوتا ہے بطور آٹھی پانی ٹیک
(دفع حرارت، انال جسمک، مسکن اور جارج) اور پیناٹک (منوم) استعمال
کرتے ہیں۔ مگر نین - سرخ بادہ اور ان فلوان زامین بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ اگرین تک -

لیاکٹو کیری سال - یہ ایک قسم کا ڈش این فکٹسٹ (دافع سہجہ بانی) ہے جو موافق کیری سال کے ہے -

LACTOCRESOL

لیاکٹولی سی تھن - لیاکٹوز اور لی سی تھن کا مرکب ہے جسکو راکائیٹس (الکساح) میں استعمال کرتے ہیں -

LACTO LECITHIN

مقدار خوراک - ایک چار کاچہ -

لیاکٹو مالٹن -

LACTOMALTINE

دودھ اور اکرٹراکٹ

آف مالٹ کا مرکب ہے -

لیاکٹو نیافتھال - مترادف - لیاکٹال -

LACTONAPHTHOL

لیاکٹو نیٹن - مترادف - بزمٹھ ڈائی لیاکٹو مونو نیٹینٹ پیرمٹھ لیاکٹو مونو نیٹینٹ -

LACTANIN

زرد رنگ سفوف جو پانی اور آب آمینہ حموضات میں حل نہیں ہوتا ہے -

بطور اینٹس ٹیٹل انٹی سپیک (دمزلی عفونت امعاریا اور اسٹریجنٹ -

رقابض) استعمال کرتے ہیں - اسہال اینٹس رالی ٹس (سوزش امعاریا)

اور بچوں کے آن فلیششن (التهاب) میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۵ گرین میو سلج یا شربت کے ساتھ ملا کر استعمال

کرتے ہیں۔

لیا کیٹو سوسن - مترادف - لیا کیٹو سوسن -

LACTUCIN لیا کیٹو کے ریم کا قوی الاثر جو ہر فعال ہے مفید ٹکڑے

جو پانی اور الکحل میں حل ہوتے ہیں۔ بطور سڈ کیٹو (سکن) اور منوم استعمال

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ گرین تک -

لیا سار و میاٹک - LAXAROMATIC - حسب ذیل

ادویات کا مرکب ہے -

ارومیاٹک فلوئید ایکسٹراکٹ کیا سکیڈ اسگریڈ ۲ حصے

سوڈیو فاسفیٹ کیپوڈ ایک حصہ

لیا کسال - LAXOL - یہ ایک قسم کا مسہل ہے جس میں کیا سٹراٹیل

پرنٹ آئل اور سیاکارن موجود ہے -

لیا کسن - یہ ایک قسم کے قرص ہیں - جسکے ہر ایک میں ۱/۴ گرین فینال

LAXAN تھائی ان موجود ہے -

لیا کسن کنفکشن - یہ ایک قسم کا مین ہے جس میں سیب کا مرہ اور فینال

LAXIN CONFECTION تھائی ان موجود ہے -

لیان تھرال - LIANTHROL - یہ دوا پانی میں حل نہیں ہوتی

بزن روغنیات سیما ب طبع محلات میں حل ہو جاتی ہے۔ اگر بیا اور سور یا سہتر
 (تشف الجلد) میں بطور مرہم استعمال کرتے ہیں۔ اسکے دوسرے مرکبات
 حسب ذیل ہیں۔

لیان تہرال لینٹ۔ لیان تہرال پلاسٹر۔ لیان تہرال پیٹ۔ لیان تہرال اسپر۔
 لیان تہرال ایتھی ریل ٹنگ۔ لیان تہرال کمپونڈ ٹنگ۔ لیان تہرال سوپ۔
 لیان ٹی ٹین۔ لیان ٹانابرازی لین سہر سے یہ الکا لائیڈ نکالا جاتا ہے۔
 LANTININE موافق کوئی بن اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ یا ۳ گریں بطور گولی۔

لیانا لین - LANALIN لیانولین کا دوسرا نام ہے۔
 لیانم - LANUM بانی ملائے ہوئے ول فیاٹ کا نام ہے۔
 لیانوجن - LANOGEN دیازلین اور صاف کئے ہوئے ول فیاٹ
 کا نام ہے جو پے ٹنٹ ترکیب سے بنایا جاتا ہے سفید بے بو مرہم کی
 زمین ہے۔ جلد میں بہت جلد نفوذ کرتی ہے۔ تمام قسم کے محلات میں حل ہو جاتی
 ہے۔ مگر بانی میں نہیں۔ یہ ۳۰ حصہ بانی کو جذب کرتی ہے۔

لیانوفارم - ول فیاٹ جبین فارمال ڈی ہیڈ ملا یا گیا ہے۔ اسکا
 LANOFORM مرہم یا صابون استعمال کرتے ہیں۔ اس میں
 ایک فی صدی فارمال ڈی ہیڈ موجود ہے۔

لیا نو لین۔ (بار) اگلی سہرن۔ لکھل پانی سیالی سلک اسٹڈ اور ایل آف
 LANOLIN (BAUR) واپولٹ کامرکب ہے۔

لیا نو لین کسی جی نے ٹڈ۔ مترادف۔ ڈرمورٹان۔

LANOLIN OXYGENATED

لیا نو لین پاؤ ڈر۔ ول فیٹ کاسولیوشن ہے۔ جو اچھڑا سی ٹون

اور لکھل میں بنایا گیا ہے۔ اس
 LANOLIN POWDER

سولیوشن میں زنک اکسڈ بلفم یا گنیشیا کاربونس ملا کر حرارت پر خشک کر لین۔
 بطور ڈوش ان فیکٹسٹ (دافع سم و بانی) استعمال کرتے ہیں۔

لیا نو لین سلفیورے ٹڈ۔ مترادف۔ تھی لائن۔

LANOLIN SULFURATED

اسین

LANOLIN MILK

لیا نو لین ملک۔

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱۰ حصے

ول فیٹ

۲۰ حصے

صابون

ایک حصہ

بورکس (سہاگا)

۱۰۰ حصے

روزواٹر (عرق گلاب)

یہ پیوٹ کا علاج ہے

LUPUS REMEDY

لیوپس رمیڈی۔

جسکے دو اقسام ہیں۔

نمبر ۱ ایک، مرہم حسین لیڈ بلاسٹر لیا پس ہی مالی ٹنس اور ایل آف ٹرین ٹائین موجود ہے۔

نمبر ۲، لیننٹ جس میں پانی لکھل اور آئی او ڈن پوٹاش آئرٹن آکسڈ اور ٹائین موجود ہے۔

لیو پی سے زن۔ مترادف۔ ڈائی میٹیل بائی پراسے زن۔

سفید چمکہ اور مرکب جسکے خواص و فوائد موافق LUPETAZIN

بائی پراسے زن ہیں۔ یوزرک آکسڈ کو حل کرتا ہے۔ اس کا نقطہ گداحت ۵۳۵ سے ۵۸۰ تک ہے۔

لیو۔ کوالی زارین - LUCO ALIZARIN مترادف
آکٹھار زون۔

باب بیس

مائی او جین۔ یہ ایک قسم کا البیومی نائیڈ ہے جو جانوروں کے خون سے بنایا جاتا ہے۔ بہور اسفوف جسمین سریش کی بو MYOGEN

آتی ہے۔ گرم پانی میں ملائے سے پھول جاتا ہے اس میں ۸۳.۶ فی صدی البیومین موجود ہے۔ بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہیں۔

مائی کوڈر مین۔ یہ دوا خمیر سے بنائی جاتی ہے۔ اگر بپا اور فیورین کیونکو مین استعمال کرتے ہیں۔ MYCODERMIN

مارٹنی تی پیاسٹلز۔ MARTINI'S PASTILLS مترادف۔ دفتے ریاسیرم پیاسٹلز۔

مارسٹریال۔ گلی سروا رسی نیٹ آف آرن ہے۔ جسکو بوجن آرسینک استعمال کرتے ہیں۔ MARSITRIOL

مقدار خوراک۔ پے گرین۔

مارشالز پلینز۔ اس کی ہر گولیوں میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کپونڈاکسٹراکٹ آف کالوسنتھہ ۶۰ گرین

۶۰ گرین ماس آف مریوی

۶۰ گرین روبرب

۶۰ گرین ایلوا

۶۰ گرین صابون

مارفن ایٹھل ہیڈروکلورڈ - مترادف - ڈائی اوپن۔

MORPHINE ETHYL HYDROCHLORID

مارفن بنزل ہیڈروکلورڈ - مترادف - پیروین۔

MORPHINE BENZYL HYDROCHLORID

مارفن سیسیرم - ملاحظہ ہو بیان - پوف رمال۔

MORPHINE SERUM

مارفی سنے ہڈ ہڈی آئی اوڈوڈ - ہڈیٹھ آئی اوڈوڈ اور مارفن

MORPHINATED BISMUTH IODID ہیڈروکلورڈ کامرب

ہے۔ بطور مسکن زخمون پر لگاتے ہیں۔

مارکا سال - مترادف - ہڈیٹھ بورونی نیٹ۔

MARCASOL سفید سفوف حسین کا فورکی بو آتی ہے۔ بطورانی

(منزل العفون) استعمال کرتے ہیں۔

مارکاسیٹ - یہ ایک قسم کا صابون ہے حسین

MARKASIT

۵ فی صدی پرمشہ آکسی کلورڈ موجود ہے۔

مار و آل۔ مترادف۔ گاڈو آل۔

MORRHUOL روغن ماہی کا الکحل سے بنایا ہوا اکسٹرکٹ ہے

جس میں فاسفورس آئی اوڈن اور سلفر موجود ہے۔ اس کا وزن متناسبہ ۰.۹۳ سے ۰.۹۴ تک ہے۔

مار سے ٹن۔ مترادف۔ میٹا ٹول ہیدرازوڈ کاربامیٹ۔

MARETIN سفید چکدار۔ بے بو اور بے مزہ سفوف جو ۱۸۳

سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ہزار حصہ ٹینڈے پانی، ۵ حصہ گرم پانی اور ۱۰ حصہ الکحل میں حل ہوتا ہے۔ بطور آئی پائی ریٹک دفاع حرارت، آئی نیورال جبکہ (دافع عصبی و ردائی فائیڈ ان فلوئو ان زامین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ گریں ہل کے بخار میں استعمال کریں۔ اور دوسرے امراض میں ۳۰ گریں۔

مالٹ زائم۔ ایک خاص ترکیب سے بنایا ہوا اکسٹرکٹ آف مالٹ ہے

MALTZYME بطور پوریشن کنندہ اور ٹائٹک استعمال کرتے ہیں

یہ نشاستہ کا بہت ہی عمدہ ہاضم ہے۔ یہ حسب ذیل ادویات ملایا ہوا بھی فروخت ہوتا ہے۔

۱۱، مالٹ زائیم کیا سکیار اسگریڈا۔ اس کے ہر ایک اولس میں ۵۵ گرین
کیا سکیار اسگریڈا موجود ہے۔

۱۲، مالٹ زائیم وٹھ کا ڈلیور آئیل۔ اس میں ۲۵ فی صدی کا ڈلیور آئیل
موجود ہے۔

۱۳، مالٹ زائیم وٹھ ہائی پو فاسفائیٹس۔ اس کے ہر ایک اولس میں حسب
ادویات موجود ہیں۔

کیا لیتھ ہائی پو فاسفائیٹ

پوٹاشیم ہائی پو فاسفائیٹ

فٹرک ہائی پو فاسفائیٹ

سیالکینز ہائی پو فاسفائیٹ

۱۴، مالٹ زائیم فٹرے ٹڈ۔ اس کے ہر ایک اولس میں ۵۵ گرین۔ آئرن پائیرو فاسفائیٹ
موجود ہے۔

۱۵، مالٹ زائیم وٹھ فاسفائیٹ آف آئرن کوی ہن انڈاسٹرکٹن۔ اس کے

ہر ایک اولس میں ۵۵ گرین آئرن پائیرو فاسفائیٹ ایک گرین کوی ہن ۳۰

۲۵ گرین اسٹرکٹن موجود ہے۔

۱۶، مالٹ زائیم وٹھ اریبا سنٹا۔ اس کے ہر ایک اولس میں ۳۵ گرین اریبا سنٹا

موجود ہے۔

مالٹ زیم۔ کاربانک آکسائیڈ گیس ملا یا ہوا اکسٹراکٹ آف مالٹ

MALTZYME ہے۔

مالٹیل۔ MALTYL: خشک کیا ہوا مالٹ اکسٹراکٹ ہے جو بطور

سفوف اور قرص فروخت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ادویات ذیل ملا ہوا
بھی فروخت ہوتا ہے۔

مالٹیل فرین مالٹ۔ مالٹیل ویتھ کوی ہن انڈائن۔ مالٹیل فرس آئی او ڈو ڈ۔
مالٹیل ویتھ پیپ ہن۔

مالٹوسری زین۔ خشک کیا ہوا مالٹ اکسٹراکٹ ہے جس میں ۴۰
فی صدی کیا سٹریل موجود ہے۔ MALTORIZIN

مالٹوسان۔ یہ ایک شہم کی غذا ہے۔ یہ ان بچوں کو کھلائی جاتی ہے
جو غذا کو بخوبی ہضم نہیں کر سکتے۔ MALTOSAN

مالٹو فرین۔ MALTOFERRIN اس مرکب کے کیمیائی اجزا
حب ذیل ہیں۔

۲۳ فی صدی

مالٹوز

۱۴ فی صدی

السیومی نائیٹ

۵ فی صدی

آئرن

۳۳ فی صدی

ٹاسفورس

مالٹو گلوبین MALTOGLOBIN. اس میں آرن پیپٹوئیٹ ہی موگلوبین

مالٹ اکسٹراکٹ اور آرسینک موجود ہے۔

مالٹولی گیومی نوز MALTO LEGUMINOSE اس مرکب کے
کیمیائی اجزاء حسب ذیل ہیں۔

۳ فیصدی	نکلیات
۹.۴ فیصدی	پانی
۲۰.۲ فیصدی	البیومن
۵.۶۶ فیصدی	کاربوہیڈریٹ

مالٹولی ون - یہ ایک قسم کا مالٹ اکسٹراکٹ ہے جو آلیو آیل سے
بنایا جاتا ہے۔ MALTOLIVINE.

مالٹن MALTIN. یہ ایک قسم کا اکسٹراکٹ آف مالٹ

ہے جس کو بطور غذا استعمال کرتے ہیں۔ خاص بھی فروخت ہوتا ہے
یا حسب ذیل ادویات ملائے ہوئے بھی فروخت ہوتا ہے۔ مالٹن وٹھر
کیا سکیار اسگریڈ - اس کے ہر ایک فلوئیڈ اونس میں ۶۰ گرین کیا سکیارا
سگریڈ اموجود ہے۔ یہ ایک عمدہ قبض کشا ہے۔

مالٹن وٹھر کوکا۔ اسکے ہر ایک اونس میں ۳۰ گرین کوکا کے پتے موجود ہیں۔ بطور
ٹانک اسہال اور ناتوانوں کو کھلاتے ہیں۔

مالٹن وٹھ کا ڈیورائیل۔ اس میں ۳۵ فی صدی کا ڈیورائیل موجود ہر شش کے خنازیری امراض اور ویس ہنگ ڈیزیز لینے تو اسے جہانیا کو باطل کرنیوالے امراض میں مفید ہے۔

مالٹن وٹھ میں انڈیپان کریاٹن۔ اس کے ہر ایک اونس میں ۳۵ گرین پین اور ۵۰ گرین بیان کریاٹن موجود ہے۔ یہ ایک طاقتور ہاضم ہے جس کو اسہال بدہضمی اور وہ امراض جو ہاضمے کے بگاڑ سے پیدا ہوتے ہیں استعمال کرتے ہیں۔ مالٹن وٹھ ہائی پو فاسفائیٹس۔ اس کے ہر ایک اونس میں ۳ گرین ہائی پو فاسفائیٹ آف لائیم ۳ گرین۔ ہائی پو فاسفائیٹ آف سوڈا اور ۲ گرین ہائی پو فاسفائیٹ آف آرن موجود ہے۔ اسکو دینولا (خنازیر کٹس) (اکساج) اور شش کے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

مالٹن وٹھ فاسفائیٹس۔ اسکے ہر ایک اونس میں ۳۵ گرین فاسفائیٹ آف لائیم ۳۵ گرین فاسفائیٹ آف سوڈا اور ۳۵ گرین فاسفائیٹ آف آرن موجود ہے۔

یہ مالٹ ملا یا ہوا کی شکل فوڈ ہے جو بعض کیسکل فوڈ استعمال کرتے ہیں۔

مالٹن وٹھ آرن۔ اس کے ہر ایک اونس میں ۸۰ گرین آرن پالی روفاسفائیٹ موجود ہے۔ انی میا کلوروسن اسکو دینولا اور کمی باہ میں استعمال کرتے ہیں۔

مالٹن وٹھ فاسفائیٹ آف آرن کوئی انڈیپان کریاٹن۔ اس کے ہر ایک اونس میں

آیرن پائی فٹاسیفٹ مگرین۔ گوی بن ایک گرین۔ اسٹرکینا ۲۱ گرین موجود
ہی۔ بعض ایٹن سرپ استعمال کرتے ہیں۔

مالو یوریا۔ MALOUREA. مترادف۔ ورونال۔

متھ ایتھیل۔ ایتھیل او میتھیل کلور ڈکامرکب ہے۔ بطور اسپرے لینے
METH ETHYL. آبشار بے حسی نیکے لئے استعمال کرتے ہیں۔

میٹرا مین۔ METRAMIN یوروٹروپن کا دوسرا

نام ہے۔

مڈرال۔ مترادف آئی او ڈو میتھیل فینیل پائی رازولان۔

MYDROL. سفید فوفن جبکہ بطور ٹریاٹک (التساع الحدقہ) ۱۰ فیصد کھلی سلیوشن استعمال کرتے ہیں۔

میرکولان۔ MERCOLAN لیا نوہن مین بنایا ہوا پارے کا

مرہم ہے۔

مرکے ٹون۔ MERCATONE. اس کے ہزار انہم میں ذیل

ادویات موجود ہیں۔

۱/۲ گرین

مرکیوری بروڈ

۱/۲ گرین

گوڈ بروڈ

۱/۲ گرین

آرسنکٹ بروڈ

اس کے ہزار قطرے مین حسب ذیل

مرکیارو۔ MERCAURO.

ادویات موجود ہیں۔

گولڈ بروڈ	۱/۲ گرین
آرسینک بروڈ	۱/۲ گرین -
مرکبوری بروڈ	۱/۲ گرین

آتشک میں استعمال کرتے ہیں۔

مَرکَبُورال - مترادف - نیک لی ان مَرکَبُورِی مد ہیدرا جری نیک لی نس۔

MERCUROL.

نیک لی نیک آسڈ کا اثر مرکبورک آسڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ اس میں ۱۰ فی صدی پارہ موجود ہے۔ زردی مائل سفوف جو کسی قدر بھورا بھی ہے۔ ایک کوہ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ ۴۰ فی صدی الکحل میں حل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے سویلوشن سے البیومن نہیں بھوٹتا ہے۔ ۲ فی صدی کا انجکشن یورپی تھرائیٹس (سوزش مجری البول)، میں استعمال کرتے ہیں۔ بطور انٹی سپیک (فریل عفونت) ۱/۲ سے ۵ فی صدی کا سویلوشن ناک اور کان کے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ ۲ گرین کی خوراک میں دن میں ۳ مرتبہ آتشک میں استعمال کرنے سے فائدہ ہوا ہے۔ ۲ فی صدی کا سویلوشن منوزاک میں مفید ہے۔ جلد اور میوکس ممبرین (عابد رچھلی) کے امراض میں کلوری ٹون اور پورک آسڈ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔

مرکیورال گم - مترادف - مرکوریال - MERCURIALGAM

مرکیورامین - مترادف - مرکوری ایچی لن ڈیامن سٹریٹ -

یہ حسب ذیل روایات کا سولیوشن ہے

MERCURAMINE.

۱۰ حصے

مرکیوری سٹریٹ

۴ حصے

ایچی لن ڈیامن

۸۶ حصے

پانی

۱۳۰۰ فی صدی کا سولیوشن بطور انٹی سپٹک (مرزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔ جو برابر ہے۔ ایک کو ایک ہزار کروسیو سب لی میٹ کے سولیوشن سے۔

مرکیوران - انگوٹھ ہیدرا ربری جو روغن قاز سے تیار کیا گیا ہے جس میں ایک فی صدی کاربالک آسٹ

MERCURAN.

بھی موجود ہے۔ یہ ۵۰ فی صدی کی طاقت کا ہوتا ہے۔ جیلٹن کے کیا پلزمین فروخت ہوتا ہے۔ ہر ایک کیا پلزمین ایک ڈرام انٹیمٹ مذکور ہے۔ معمولی مرکورک اسٹینٹ سے یہ کم خراش پیدا کرتا ہے۔

مرکیورس ٹیانینٹ - مترادف - MERCUROUS TANNATE. ہیدرا گوٹن -

مَرکیوزک سِکسی نی ہڈ۔ MERCURIC SUCCINIMID مترادف

مَرکیوری سِکسی نی ہڈ۔

مَرکیورک سلفیٹ ایتھی لن ڈیا مین۔ مترادف۔ سب لاسن۔

MERCURIC SULPHATE ETHYLINE DIAMINE.

مَرکیورک متیل آرسی نیٹ۔ مترادف۔ مَرکیوری کاکو ڈائی لیٹ۔

MERCURIC METHYL ARSENATE

مَرکیور و کریمے۔ ۳۳ ۱/۲ فی صدی کاسو لیوشن ہے جو پوٹاسیئم

اسٹی بیٹ کے سولوشن جو گلی سرن مین

MERCURO CREME

بنایا گیا ہوا مین بنایا گیا ہے۔

مَرکیوری۔ آئی او ڈو ٹیانیٹ۔ ایک حصہ آئی او ڈین کو ۱۰

حصے ٹیانیٹ سے بنائے

MERCURY IODO TANNATE.

ہوئے سولوشن مین جل کرین۔ مَرکیورس اسی بیٹ کے سولوشن کو

گرم پانی مین بذریعہ گلو کو زبناوین۔ دونوں سولوشن کو۔ ہنٹی گریڈ کی حرارت

پر سرد کر کے باہم ملانے سے جو تہ نشین کہ چال ہو اسکو خشک کر لین۔ اسکو ۱/۲

گرین کی خوراک مین دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ آنشک مین استعمال کرتے ہیں۔

مَرکیوری۔ اکتھولیٹ۔ مترادف اکتھمال۔

MERCURY ICHTHYOLATE.

مرکیوری۔ الی لی ٹیٹ۔ اس مرکب کو آشک میں زیر جلد استعمال

کرتے ہیں۔ حسب ذیل نسخہ استعمال

MERCURYANILINATE

کریں۔

مرکیوری الی لی ٹیٹ	ایک ڈرام
کھوڈ پٹرولائٹ	۱/۲ ڈرام
کوئین ٹائیٹرس	۳/۴ گریں

بیرونی ماش کے لئے حسب ذیل نسخہ استعمال کریں۔

مرکیوری الی لی ٹیٹ	۳/۴ سے ۱/۲ گریں
اسٹ اولی اک	۵ گریں
رئی زار بن	۵۴ گریں

آئیل نینتھاپرے ٹا

ایک وقت کے استعمال کے لئے ہے۔

مرکیوری۔ ایٹھی لن ڈیا مین سٹریٹ۔ مترادف۔ مرکیوری امین۔

MERCURY ETHYLEN DIAMIN CITRATE

مرکیوری پیاراسلفونیٹ۔ مترادف۔ ہیڈرائیجی رال۔

MERCURY PARA SULFONATE

مرکیوری تھائی مال آسی ٹیٹ۔ بے رنگ قلیں جو بانی میں حل

MERCURY THYMOL ACETATE

ہنہیں ہوتے ہیں۔ اچھ گرین۔ کوڈ پیارا فن یا گلی ہنہ میں حل کر کے آشک
میں ہر تیسرے یا پانچویں روز پچکاری کرتے ہیں۔

مرکیوری شک سی لی ہڈ۔ مترادف۔ ہڈیڈار جزی نیکیسی لی می ڈم
مرکیوری شکسی لی ہڈ۔
MERCURY SUCINIMID

شکسی شک اسٹڈاڈ کا مرکیورک سالٹ ہے۔ مرکیوری کے دوسرے
مرکبات کے موافق اسکا بھی اثر ہے۔ ۲۵ فی صدی کا سولوشن ۸ سے
۱۶ منٹ تک دن میں ایک مرتبہ آشک میں جلدی پچکاری کرتے ہیں۔ اچھ
سے اچھ گرین کی خوراک میں اندرونی کھلاتے ہیں۔

ہائی پوڈرک یا بلائیڈ مرکیوری شکسی لی ہڈ۔ اچھ گرین کے قرص بن جسکا
سولوشن بنا کر زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

مرکیوری سولیوبل۔ MERCURY SOLUBLE۔ مترادف۔
برگال۔

مرکیوری سیالی سل آر سی ٹائیٹ۔ مرکیوری سیالی سلیٹ
پری ہیل آر سی ٹائیٹ
MERCURY SALICYL ARSENIC

اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سفید سفوف جو پانی میں بدقت حل ہوتا ہے آشک
میں زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

مرکیوری کا کوڈائی لیٹ۔ مترادف۔ مرکیورک میتھل آر سی ٹائیٹ۔
MERCURY CACODYLATE

سفید چمکد اسفوف جو بانی من حل ہوتا ہے پھر گرین زیر جلد پکاری کرتے ہیں۔
مرکبوری۔ کولائیڈل۔ مترادف۔ ہیرگال۔

MERCURY COLLOIDAL

مرکبوری۔ نوسوفین۔ مترادف۔ اپال لے چین۔

MERCURY NOSOPHEN

مرکبوری۔ ویانل لہن۔ ہمین ۴۰ فی صدی مرکبوری موجود ہے۔
آتشک میں استعمال کرتے ہیں۔

MERCURI VANILLIN

مرکبوری۔ ہرموفینی لپٹ۔ مترادف۔ ہرموفینل۔

MERCURY HERMOPHENYLATE

مرکبوریال۔ مترادف۔ مرکبوریال گم۔ مرکام۔

مرکبوریال۔ بھورے رنگ کا سنگین سفوف جس میں ۴۰ فی صدی

MERCURIOL

مرکبوری موجود ہے۔ اکیونیم آکسہڈ۔ گنیزیم آکسہڈ۔ چاک اور پارے کو لاسے
یہ امال گم بنتا ہے۔ آتشک میں استعمال کرتے ہیں۔

مرکبوریال۔ آئیل۔ یہ ایک لکدی ہے جس میں ۹۰ فی صدی مرکبوریال

MERCURIOL OIL

موجود ہے۔ لیا نولہن اور روغن بادام
میں اسکا سولوشن بنا کر آتشک میں استعمال کرتے ہیں۔ ہر ۵ دن کو پلے سے
۱/۲ کیوبک سنتی میٹر تک جلدی پکاری کر سکتے ہیں۔ اسے کل ۶ یا ۸ پکاری کرین

مرگال - ایک حصہ مرکبوری کو لیٹ اور ۲ حصے البیومن ٹیانیٹ کا مرکب ہے۔

جو کیا پسند میں فروخت ہوتا ہے۔ ہر ایک کیابسل میں MARGAL

۱۰ گرام گرین مرگال موجود ہے۔ مرگال مدد میں حل نہیں ہوتا ہے۔ مگر امعا میں

جا کر حل ہو جاتا ہے۔ اور اپنا اثر خون میں پہلے دیتا ہے۔ تمام قسم کی آتشک

میں استعمال کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے گردن میں خراش نہیں ہوتی جو

مقدار خوراک - ایک کیابسل دن میں تین مرتبہ بعد از غذا ہندرج

۱۰ کیابسل ہوئے تک زیادہ کریں۔

متراوت - مرکبوریال -

MERCAM

مرگام

۱۶ فی صدی فارمال ڈی ہیڈ کا سولیشن

MIRMOLO -

مرمولو

ہے جس میں الکحل بھی موجود ہے۔ رحم اندام نہانی اور مقعد کے سرطان میں استعمال

کرتے ہیں۔

حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

MERRHINA -

مرہیٹا

۳۲ حصے

گلکسین

۷ حصے

پنوں میں

۵ حصے

اراروٹ

۴۵ حصے

پے پریڈچاک

ایک حصہ

آئیل آف سنہین

مری نال۔ یہ ایک قسم کا انٹی سٹیک (فزیل عفونت) ہے، ہانس بے ٹک

MIRISOL (مانع جریان خون) اور ڈس ان فکٹسٹ (دافع سم و بائی)

ہے جس میں ۱۰ فی صدی فارما ل ڈی ہیڈ اور ۲۰ فی صدی فینال موجو ہے سلطان اور لیو پس میں استعمال کرتے ہیں۔

مسٹر ا۔ MISTRA حسب ذیل ادویات کا سولوشن ہے۔

اینس آئل ۱۰ قطرے

ہیل آف آریخ فلور ۱۰ قطرے

آئل آف روز ۵ قطرے

الکحل ۱۰۰ قطرے

مسیچیورا۔ کون۔ کوی۔ آئی اوڈی ڈورم۔ اسکے ہر ایک تیاں

ڈرام میں حسب ذیل ادویات MISTURA QUINQUA IODIDORUM

موجو دہیں۔

آرسنک آئی اوڈو ۱/۲ گریں

آرن آئی اوڈو ۱/۲ گریں

مرکیورک آئی اوڈو ۱/۲ گریں

میانگیز آئی اوڈو ۱/۲ گریں

پٹاسیم آئی اوڈو ۲/۳ گریں

مشک آری فیشیل (بور) یہ ایک قسم کی مصنوعی مشک ہے۔
 جو بذریعہ حل و عقد کیمیائی بنائی جاتی ہے۔
 MUSE ARTIFICIAL (BAUR)

ہی۔ اسکو بیوٹل ٹلوآل سے بناتے ہیں۔ مخصوصاً اسکو صابون سازی میں استعمال کرتے ہیں۔ اسکے ساتھ تب تھوڑا سا الکالی ملایا جاتا ہے تو یہ اپنی خوشبو بہت ہی عمدہ دیتی ہے۔ ۲۰ پونڈ صابون میں ۵ گرین ہمراہ دوسرے راسخ استعمال کرتے ہیں۔

مَسْکَان۔ بے رنگ کاروغنی جس میں مشک کی بو آتی ہے الکحل میں حل ہوتا ہے۔ ۵ فی صدی کا الکحل سے بنایا ہوا
 MUSKAN

سولیموشن بھی بنایا جاتا ہے۔ یہ مشک کے خوشبودار جزو کا مرکب ہے۔ اسکی ایک کیلو گرام یعنی ۲ پونڈ ۲ ۱/۲ اونس کی قیمت سماعتاً ۳۹ روپیہ ہوتی ہے۔ جسکی خوشبودار ہے۔ ۴ اونس ۵ ۱/۲ ڈرام مشک سے یہ مصنوعی نہیں بنایا جاتا ہے بلکہ مشک خالص سے نکالا جاتا ہے۔

مِسوٹان۔ مترادف۔ مپٹا کسی تھیل ایسٹرف سیالی سلک اسڈ۔
 سیالی سلک مپٹا کسی تھیل ایسٹر۔
 MESOTAN

شفاف خوشبودار روغنی سیالی جو یانی میں بہت ہی کم حل ہوتا ہے۔ الکحل غلیظ روغنیات اور سیاب طبع محلات میں حل ہو جاتا ہے۔

کلور تھیل ایتھر کا اثر سیالی سلیمس پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ اسکا وزن متناہ

۲۱۔ اسٹینٹی گریڈ کی رات پر سہ ماہی گریڈ کی حرارت پر ہوتا ہے۔
جلد میں بخوبی جذب ہو جاتا ہے۔ تمام قسم کے جلدی و عضلاتی وجع مفصلیہ و تشنہ
اور ذات البخشب میں جلدی استعمال کرتے ہیں۔ ایک کو م حصے روغن بنوں
لگا کر پیش سے لگائیں۔

مِسُونَان اِنٹیمینٹ - MESOTAN OINTMENT اس میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

مِسُونَان
پڑولائٹم
۵ گریں (وزن کیا ہوا)
۲۲۵ سے ۳۰۰ گریں تک

مُشْكَان - MUSHKAN اس مرکب میں حسب ذیل ادویات
موجود ہیں۔

مشک - ہنگو نا کا انکالا ایڈ - کولا - ڈیا سٹیز - اوری فن -
بطور مقوی محرک اور ہاضمہ نا تو انون - آئی میاٹیریا - اور کمی باہ میں استعمال
کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - پے سے ایک اونس تک -

مَقْوٰی - پلاٹینیٹ نا سڈز - ہر ایک قسم کے جوف و ارقص میں جس میں
حسب ذیل ادویات

MOO-KAVEE PALATINIDS

موجود ہیں۔

سپین بھری برل گرسے میاٹر عصی خاکی مادہ، مشک، عینر سونا۔

بدرہ مقوی باہرینورائش تھے نیادورنامردی مین استعمال کرتے ہیں۔

مکروسال - یہ ایک شحم کا ڈس این فکٹسٹ (دافع سم و بائی) ہے جس میں حب فیل

MIKROSOL ادویات موجود ہیں۔

کاپرینٹ ۵، فی صدی

کاپرینٹ سلفونٹ ۱۰ فی صدی

سلفورک اسپرٹ ۲۴ فی صدی

مکروسی ڈون - مترادف سوڈیم نیافتالیٹ بنیافتال سوڈیم۔

میکروسیڈین MICROCIDIN نیافتال اور کاشک سوڈہ کو گراخت کرنے سے

بنتا ہے۔ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ بطور ڈس این فکٹسٹ (دافع سم و بائی)

استعمال کرتے ہیں۔

مکروئال - مینتال اور ٹیڑا بائی ری ڈن کاربونیٹ کا مرکب ہے۔

میکرونال MIKRONAL ایک فی صدی کا سوپوشن بطور این ہے لیشن استعمال

کرتے ہیں۔

مکریورس لاگروپ نیالبلٹس - ان قرصوں میں جب ذیل

MACLURES LA GRIPE TABLETS ادویات موجود ہیں۔

سوڈیم سیالیلیٹ ۲ گرین

اپگرین

آئی فیرن

اپگرین

سیریم اکسائیٹ

اپگرین

کیا فین سٹرس

مگرال - ہوزن سوڈیم پائی روکیا ٹی گن اسی ٹیٹ اور کیا فین پائی روکیا ٹی گن

اسی ٹیٹ کام کب ہے۔ در دسریں استعمال کرتے ہیں

MIGROL

مقدار خوراک - ۷ سے ۱۰ اگرین تک -

بگرے ہن کے قرصوں کا

MIGRAELITS

مگر الیس

نام ہے۔

حسب ذیل ادویات کا

MIGROSIN

مگر وین

سولیوشن ہے۔

ایک حصہ

میتھال

ہم سے

اسٹیک انٹر

در دسریں بیرونی لگاتے ہیں۔

مگر وین - ۱۰ فیصدی کوئی ہن سلیٹ اور ۱۰ فی صدی فی سی ہن کامک

ہے۔ بطور آئی پائی ریک (دافع حرارت)

MIGROFIN

استعمال کرتے ہیں۔ نیو اس نئے بنا۔ افتناق الرحم اورانی سیار کی خون،

کے در دسریں مفید ہے۔

مقدار خوراک - سہ گریں اگر ضرورت ہو تو پہر ایک گھنٹہ کے بعد بھی
خوراک دین۔

مگر می نال - در دوسرے علاج ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں
۱۰ فی صدی منتہال کاسولیوشن جو اسٹیکل پتھر

MIGRAENOL

سے بنایا گیا ہوا اور آسین ۴ فی صدی اسپرٹ آف ڈی زونڈی - اسپرٹ آف کیامفر
آئیل آف من آئیل آف ہیرولی - آئیل آف کلوز اور آئیل آف برگاموٹ
موجود ہیں۔

مگر کے ن - مترادف - انٹی بائی رین کیا فینوسٹرٹ -

اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

MIGRAININ

۸۵ حصے

آئی بائی رین

۹ حصے

کیا فین

۶ حصے

شکر آئیل

سبکو باہم ملکر ایک چینی کے برتن میں گداخت کر کے سفوف کر لین۔ بعد ازاں
سلفیورک آئیل پر خشک کر لین۔ سفید چکد اسفوف ۱۰۵ سے ۱۰۷ اسٹری گریڈ کی
حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ۲ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ محو ضات الکالی
اور فلزی نمکیات کے ساتھ تفتیق ہے۔ بطور آئی بائی ریٹیک (دافع حرارت)
اور انال جے سبک (سکن ادوجاع) مگرین (صداع) نیورال جیا (عصبی درد)

اور عرق النساء میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۶ سے ۵ اگرین تک دن میں ۲ یا ۳ مرتبہ۔

مگرین ٹیابلٹس - ان فرمون میں حسب ذیل
MIGRAINE TABLETS

اور بات موجود ہیں۔

۳/۴ اگرین

فیناسٹین

۱/۲ اگرین

کیا فین

۱/۴ اگرین

کوڈین

۱/۸ اگرین

گیورانا

مگنیزیم پراکسائیڈ جس میں ۲۰ فیصدی

مگنوزان - MAGNOZAN

مگنیزیم پراکسائیڈ بھی موجود ہے۔

مگنیزیم ٹیم اسٹی ریٹ - مترادف - ڈوونال -

MAGNESIUM STERATE

مگنیزیم ٹیم پراکسائیڈ - مگنیزیم کلورائیڈ اور میڈروجن پراکسائیڈ کے سولوشن

سے بنایا جاتا ہے۔ سفید حل ہوئی

MAGNESIUM PEROXID

سلفو جبین ۲۵ یا ۴۰ فی صدی مگنیزیم ٹیم پراکسائیڈ موجود ہے۔ پانی میں حل ہوتے

حموضات میں لانے سے اوزون اور میڈروجن پراکسائیڈ حاصل ہوتا ہے

بطور انٹی سپٹک دفریل عفونت (تفنن) معده میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۷ پاگرین تک دن میں ۳ مرتبہ درمیان غذا -
 حنجہ گے اور ناک کے امراض میں پانی میں ملا کر ہواڑا سا سٹک آئندہ شریک
 کر کے غرغہ کریں۔

مگنیزیم پریپیڈرال - یہ بھی ایک قسم کا مگنیزیم پراکسائیڈ ہے جسکو دوسری
 کبسنی نے اس نام سے فروخت

MAGNESIUM PERHYDROL

کرتی ہے۔ اس میں ۵۱ سے ۲۵ فی صدی مگنیزیم پراکسائیڈ اور ۷۵ سے ۸۵
 فی صدی مگنیزیم پراکسائیڈ موجود ہے۔ عمدہ اور امعاء کی تعفن کو دفع کر نیکلے
 استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱ سے ایک چار کا چھ پانی میں ملا کر قبل از غذا
 استعمال کرتے ہیں۔

مگنیزیم کاکوڈائی لیٹ - سفید سفوف جو ایک کو ۳ حصے پانی میں
 حل ہوتا ہے۔ اسکے خواص و

MAGNESIUM CACODYLATE

فوائد موافق سوڈیم کاکوڈائی لیٹ ہیں۔

مقدار استعمال - پہ گرین کی جلدی پچکاری کریں۔

ملاکین - مترادف - سیالی سیل آلڈی ہیڈ پیار اسٹے ٹی ڈن ہڈا ہڈا کسی
 تیزی لی ڈن فنی ڈن

MALAKIN

سیالی سلک آلڈی ہیڈا اور پیار اسٹے ٹی ڈن کو تصعید کرنے سے بنتا ہے۔

زرد رنگ سوئی کے مانند باریک قلمیں یا جگد اسفوف جو پانی اور اکھل میں مل نہیں ہوتا ہے۔ بطور آنتی بائی ریٹک (دافع حرارت، انال جے سک رسکن اد جارج) اور آنتی رومیٹک (دافع و جمع مفاصل استعمال کرتے ہیں۔ حاد و جمع مفاصل سل کا بخار۔ مگرین (صداع) اور نیورال جیا (عصبی درد) میں مفید ثابت ہوا ہے۔ فیناسٹین اور آنتی بائی رین سے اسکا اثر کم ہے۔
 ہقڈارخوراک - ۱۰ سے ۲۰ گرین تک -

ملٹی ٹاکسنز - MULTITOXINES
 حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

۱۰ حصے	ٹیوبرکل ایکسن
ایک حصہ	فارمائل ڈی ہیڈ
۱۴ حصے	پانی

۲۵ ملٹیم ٹیوبرکیو لوسٹرین زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔
 مل ڈیال - یہ ایک قسم کا معدنی تیل ہے جس میں کسیدر کرپوسوٹ بھی موجود ہے۔ بطور ڈس این فیکٹ (دافع سم و بائی) استعمال کرتے ہیں۔

ملک پیٹون - مترادف - کیا ڈین پیٹون -

MILK PERTONE

منتہال آئی اوڈول - آئی اوڈول اور ایک فی صدی منتہال کا

MENTHOL IODOL مرکب ہی۔ آلات تنفس کے امراض میں

استعمال کرتے ہیں۔
منتہال انتہیل گلی کالک الیٹر۔ مترادف۔ کوری فن۔

MENTHOL ETHYL GLYCOLIC ESTER

منتہال الیٹر آف بورک اسڈ۔ مترادف۔ الیٹورال۔

MENTHOL ESTER OF BORIC ACID

منتہال تہالی میٹ۔ منتہال اور تہالی مال کا مرکب ہے۔ بڑے
کاروغنی سیال جلد پر لگانے سے

MENTHOL THYMATE

اسکے اجزاء یعنی منتہال اور تہالی مال متفرق ہوتے ہیں۔ دایرہ کے درو
اور نیورال جیا (عصبی درو) میں استعمال کرتے ہیں۔

حسب ذیل دوپا

MENTHOL MILK

منتہال ملک۔

کا ابلش ہے۔

۲ ۱/۲ گرین

منتہال

۱ ۱/۲ ڈرام (دو وزن کیا ہوا)

روغن بادام

سب ضرورت

چپٹ آئیل
گلی سرین
فار مال ڈی ہیڈ

ملک سوما ٹوز۔ ملاحظہ ہو بیان سوما ٹوز۔

MILK SOMATOSE

ملک ہی مالاٹوجن۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

MILK HEMATOGEN

کنڈنڈ ملک (مخمد وود)	۱۰۰ ڈرام
سولوشن آف کاشک سوڈا	۳ ڈرام
ہی موگلوپن ایکسٹراکٹ	۹۰۰ ڈرام
ویٹل بن	ایک ڈرام

ملے رن۔ مترادف۔ اسی ٹوفینان فنی ڈو۔

MALARIN اسی ٹوفینان اور پیارا ایڈ فنی مال سے تصعید کیا جاتا

ہے۔ زرد رنگ قلبیں پانی میں حل نہیں ہوتے گرم الکحل میں حل ہو جاتے ہیں۔
۸۔ سنٹی گرمی کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ بطور انٹی بائی ریٹیک
(دافع حرارت)، اور انٹی نیورال جبک (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ ۷ سے ۱۵ اگرین تک۔

مینتھا کسال۔ ۳۰ فی صدی ہائیڈروجن ڈائی آکسڈ کا سولوشن ہے۔

MENTHOL جس میں ایک فی صدی مفتاح اور ۳۰ فی صدی

الکحل موجود ہے۔ گلے کے ان فلامیشن میں بطور غرغره استعمال کرتے ہیں۔

منٹھالین - MENTHALON پینٹھل سیالی سلیٹ اور منٹھال کا مرکب ہے۔

منٹھیل ایسٹر آف کیام فورک آسٹڈ - سفید لگدی جو پانی
MENTHYL ESTER OF CAMPHORIC ACID کلور و فارم
اور کاربن ڈائی سلفائیڈ میں حل نہیں ہوتی۔ مگر الکحل، ایتھر اور جربون میں حل جاتی
ہے۔ یوٹرکیو لوسن میں استعمال کرتے ہیں۔

منٹھل ویالی ریٹ MENTHYL VALERATE مترادف
ویالی ڈال۔

منٹھو بورال - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں منٹھال بورک آسٹڈ
MENTHO BOROL ایسٹر موجود ہے۔ زکام میں استعمال
کرتے ہیں۔

منٹھورال - MENTHORAL پیارا کلور فینال اور منٹھال کا مرکب
ہے۔ بطور آئی سپیک (فزیل انفونٹ) استعمال کرتے ہیں۔ ۵ یا ۱۵ فیصدی
کاسولیشن آلات تنفس کے امراض اور لیو پس میں مفید ہے۔

منٹھو فارم - ہموزن فارمان اور دبانز لین کا مرکب ہے۔ زکام میں
MENTHOFORM بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

منٹھو فینال - MENTHOPHENOL ایک حصہ فینال اور ۳ حصے

منتھال کو گداخت کرنے سے بنتا ہے۔ روغنی سیال جو پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ سیلاب طبع محلات میں حل ہو جاتا ہے۔ آئی او ڈن اور آئی او ڈو فارم کو حل کر دیتا ہے۔ لیٹورائیٹی سپانک (فرمل انفونٹ) اور انال جے سبک (سکٹن او جارج) استعمال کرتے ہیں۔

منتھو فینال کو ککین۔ ہمو زین کو ککین ہیڈرو کلورہ ڈ منتھال اور۔

MENTHO PHENOL COCAINE. کاربالک اسڈ باہم ملا کر

گداخت کرنے سے بنتا ہے۔ بطور مقامی محذر استعمال کرتے ہیں۔

منتھو کوکا۔ لازنجریلے نوزہن جس میں منتھال بورا کس اور کوکین

MENTHOCOCA

موجود ہے۔

منتھی سپیک۔ MENTHYSETIC یہ صفت بل او ویات کا مرکب ہے۔

تھائی مال منتھال۔ بوکا لٹال۔ بوزک آرڈ۔ بنزائیک اسڈ میتھل سیالی سلٹ۔

من سالن۔ MENSALIN سفید مٹی کو جذب کرنے والا

سفوف جس کے قرص ہوتے ہیں۔ بطور مہی استعمال کرتے ہیں۔

تھریض میں بھی مفید ہے۔

مین وٹار۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں منتھال کیا مفرا اور

مینٹھل سیالی سلٹ موجود ہے۔ وجع مفاصل میں

MENTFOR.

استعمال کرتے ہیں۔

منولا۔ MANOLA. اس کے ہر ایک ڈرام میں حسب ذیل دو بات

موجود ہیں۔

ٹنگلچر آف آکے نے شیا۔ ایک سقم

ٹنگلچر ٹکونہ کپو نڈ۔ ایک سقم

آسٹڈ فاسٹارک ڈائیلوٹ (مطابق قرابادین امریکہ)۔ ایک سقم

فولرس سولیشن (مطابق قرابادین امریکہ)۔ ۲ سقم

ٹنگلچر ٹکسو امیکا۔ ۲ سقم

کیا لیم گنیزیم۔ بوٹاسیٹم سوڈیم فرم فیس سب ہوٹا سا۔

ارومیا گس (افادیہ) حسب ضرورت

الکحل حسب ضرورت

مقدار خوراک بچونکے لئے ۲ سے ایک چار کے چمچ تک۔ اور جوانوں کیلئے ایک سے چھ چمچ تک

یہ بہت ہی عمدہ معوی اعصاب ہے۔ انی میا دکی خون، نیومونیا (ذات الریہ) ملیریا اور

اجراض جو تو اجمانیہ کو باطل کرتے ہیں۔ نہایت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔

موٹیاں۔ ایک حصہ کیا نین اور ۲ حصے گلی سرو فاسفیٹ آف کیا لیم کا

مکرب ہے۔ MOTEOL.

موساری نا۔ آرد موز خام ہے جس کو بطور غذا خرابی ہاضمے میں استعمال

کرتے ہیں۔ MOSARINA.

موسر زائٹی اسٹریپ ٹوکاکسک سیرم۔ یہ سیرم گھوڑوں سے نکالی جاتی ہے

MOSER'S ANTISTREPTOCOCCIC SERUM. جسکو اسکارلٹ مینو

پیورپل رل فیورڈز چاؤن کا سہی بخار میں استعمال کرتے ہیں۔

مولن۔ MOLLIN. مترادف۔ سیاپو انگوئی نوہنر۔

روغن نارجیل کا صابون ہے۔ جو پوٹاش سے بنایا گیا ہر مہرسم کی زمین سینکے استعمال کرتے

مولیسن۔ MOLLISINE. ویاژلن م حصے اور درو موم ایک حصے کا

مکب ہے۔

مونال۔ MONOL. مترادف۔ کیالیم پرمیا گنیٹ۔

مونو آئی اوڈو بی ہی نیٹ آف کیالیم۔ مترادف۔ سینیا جوٹن۔

MONO IODO BEHENATE OF CALCIUM.

مونو آئی اوڈو ڈائی آکسی بنزال فارمال ٹوہی ہیڈ۔ مترادف۔

MONO IODO DIOXY BENZOL FORMALDEHYD.

آئی اوڈو فان۔

مونو اسی ٹل پائی روگا لال۔ ملاحظہ ہو بنیان یوگا لال۔

MONOACETYL PYROG ALLOL

مونو ایتھل مارفن ہیڈرو کلورڈ۔ مترادف۔ ڈائی اوپن۔

MONOETHYL MORPHIN

HYDROCHLORID.

مونوبروم انٹی پائی رن - مترادف ہیزوموپائی رن -

MONOBROM ANTIPIRYN.

مونوبروم فینال (آرتھو) مترادف - بروموفینال -

MONOBROM PHENOL.

مونونیزوال - آربوٹن - مترادف - ہیل لوٹروپن -

MONOBENZOYL ARBUTIN.

مونوپال - MONOPOL. محافظ گوشت ہوجمین حسب ذیل دویات موجود ہیں

۴۳ حصے

پوٹاشیم نائٹریٹ

۱۵ حصے

پوٹاشیم کاربونیٹ

۱۷ حصے

پوٹاشیم کلورڈ

۱۲ حصے

سودیم کلورڈ

۲۰ حصے

شکر

۱۱۰ پونڈ ۱۰ اونس گوشت میں ۱۰ اونس یرو و املاوین -

مونوٹال - مترادف - پیٹل گلی کالک آسٹریٹ آف گوہی اے کال -

MONOTOL - بے رنگ روغنی خوشبو دار سیال الکحل استیر اور کلوروفارم میں

حل ہوتا ہے۔ پانی میں شکل حل ہوتا ہے۔ ۵۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ بطور نال جسم پر

دسکانہ جلع، عرق النساء، نیورال جیا، عصبی درد، نفیس ذات الجنب میں درد کے مقام پر

برش سے لگاتے ہیں۔

مقدار استعمال۔ ۱/۲ سے ایک ڈرام تک بیرونی استعمال کریں۔

مونو کلور فینال۔ بے رنگ قلمین جو، سسنی گریڈ کی حرارت پر

گداخت ہوتے ہیں۔ الکحل

MONOCHLOR PHENOL.

گلی سرن اور ایٹھریں حل ہو جاتے ہیں۔ بطور ڈرائنگ ٹینٹ (دافع سم وبائی)

استعمال کرتے ہیں۔ ۲ فی صدی کا مرسم سرخ بادہ آتشک اور امراض چشم

میں مفید ثابت ہوا ہے۔ ۵ یا ۲ فی صدی کا گلی سرن سے بنایا ہوا

سولوشن زیر جلد حجرہ کے خنازیر میں استعمال کرتے ہیں۔

بران کائی ٹس۔ اور سل میں بطور ان سے لیشن مفید ہے۔ ٹروبو کوکین

زنک آکسڈ اور گو باکٹ ملا کر دندان ساز دانتوں کے سوراخوں میں

بھرتے ہیں۔

مونو کلورل۔ انٹی پائی رن۔ مترادف۔ ہپ نال۔

MONOCHLORAL ANTIPYRIN

سے آل۔ محافظ گوشت ہے جس میں بورک آسڈ گلی سرن

امونیم فلورہڈ اور میٹھی لے ٹیڈ اسپرٹ

MAYOL.

موجود ہے۔

می ٹو زین۔ انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے۔

METOZIN.

مٹی ٹوکی نان۔ یہ ایک قسم کا ڈیسے وٹو لو پر ہے جس کو فوٹو گرافی
میں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں

METOCHINON.

۴ حصے میٹال اور ایک حصہ ہیڈرو کی نان موجود ہے۔

۵ حصے زن۔ کارن فلور سے یہ جوہر نکالا جاتا ہے۔ سفید سفوف

جو پانی میں حل نہیں ہوتا اسی ٹون اور الکحل میں حل

MAIZINE.

ہو جاتا ہے۔ یہ ان گولیوں پر لگاتے ہیں جو معدے میں حل نہ ہوں بلکہ
امعاء میں جا کر حل ہو جائیں۔ کریاٹن کے فائدہ کے مطابق اس کا بھی اثر
ہے۔ ۴۰ فی صدی کا سولیوشن الکحل سے بنا کر اس کام کے لئے استعمال
کرتے ہیں۔

مٹی زمی۔ MEZI. ملاحظہ ہو بیان نے بیولاٹا۔

مٹی زمی کو۔ MEZICO. ملاحظہ ہو بیان نے بیولاٹا۔

۶ حصے ہین کیا پسلز۔ یہ دو کاربن فلورین سے بذریعہ اہل الکحل بنائی جاتی
ہے۔ سفید سفوف ٹھنڈے پانی یا گرم

MAISIN CAPSULES.

پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بیان کریاٹک جیوس (عرق لبلبہ) میں حل
ہو جاتا ہے۔ ۴۰ فی صدی کا سولیوشن بذریعہ گرین الکحل اور ۵۰ فی صدی کا
سولیوشن بذریعہ اسٹیک آسٹ بناوین۔ یہ سولیوشن گولیوں کو لگانے کیلئے استعمال کرتے
اسکے گاڑے سولیوشن سے کیا پسلز بھی بناتے ہیں جس میں روغن وغیرہ بھر کر استعمال کرتے ہیں۔

می کیا م کو۔ MEKAMCO. ملاحظہ ہو بیان۔ نے بیو لاٹا۔
 می لیو فارم۔ یہ ایک قسم کا سیال ہرچسکو بطور ڈس ان نکٹسٹ
 MELIOFORM. (روانغ سم و بائی) استعمال کرتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل
 ادویات موجود ہیں۔

فارماہن	۲۵ ڈرام
الیومینم اسی ٹیٹ	۱۵ ڈرام
بوراکس	۵ ڈرام
گلی سٹرن	۳ ڈرام (وزن کیا ہوا)
پانی مع ادویہ	۱۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

برگاموٹا آئیل سے یہ معطر کیا گیا ہے۔

می نیوکار۔ MENIOCAR. ملاحظہ ہو بیان۔ نے بیو لاٹا۔
 میا ٹولین۔ یہ ایک قسم کا وارنش ہے جس کو فوٹو گرافی میں استعمال
 کرتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل ادویات
 MATTOLEIN.
 موجود ہیں۔

گم ڈامر	۴۰ حصے
کو بے با	۲۰ حصے
گم ایٹل می	۵ حصے

ٹرین ٹائین

۸۵ حصے

میٹاری نما۔ اسٹری لائزڈ کیا ہوا اور کاربانک آکسائیڈ ملا یا ہوا اور یا کاپانی
 ہے جس کو بعض فنز لویا جیک سالٹ سولیشن استعمال
 کرتے ہیں۔ بطور ملین کر انکب گیا سٹروان ش فی ٹل کتھار (فرمن ز کام معدہ
 و امعا) اسہال فیابیطس شکری مین استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۱/۳ گلاس تک۔

میکرو بیان۔ MAKROBIAN. اس میں جب ذیل
 ادویات موجود ہیں۔

نمک۔ ان فیوزوریل ارتھ۔ سوڈیم سلفیٹ۔ سوڈیم بائی کاربونیٹ۔
 سوڈیم فاسفیٹ۔

میاگولان۔ لیوپٹنسن اسے جی کس سے یہ دوا نکالی جاتی ہے۔
 سفید چمکدار سفوف ۸۹ اسنی گریڈ کی حرارت
 MAQOLAN.

پرگدانت ہوتا ہے۔ بائی مین حل ہوتا ہے۔ اس کے مالی سولیشن
 مین کاپر اسی ٹیٹ ملانے سے سبز رنگ کا ہتہ نشین ہوتا ہے۔ بعض فاسفورس
 اور فاسفیٹس فیابیطس مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ دو گولی دن میں ۳ مرتبہ۔ اس کی گولیاں فرخت
 ہوتی ہیں۔

میا موسان - MAMMOSAN
مرہم کی زمین چربہ میں گنجن موجود ہے۔
میانڈی لکب آسڈ فنی ٹی ڈن - مترادف - الگ دوفنی ہن -

MANDELIC ACID PHENETIDIN

میان کا کیا پس لڑ - ان کیا پس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

MANCA CAPSULES

روغن مندل - آزیوٹن - اکسٹراکٹ آف بکٹو -

گنوریا - (سوزاک) ہسٹائی ہنر سوزش منانہ میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۴ سے ۶ کیا پس لڑنگ -

میا نگینز البیومی نیٹ - یہ اس ترکیب سے بنایا جاتا ہے - ۳ عدد در بیضہ

مرغ کی سفیدی میں ہوتا

MANGANESE ALBUMINATE

پانی ملا کر خوب ملا کے ہوتی دیر تک رکھ کر جہاں لین بعد ازاں پوٹاسیم پریمیا گنیٹ

کا ہ فی صدی کا سولہوشن اس میں ایک اونس ملا کر ۳۰ سی سی گریڈ کی حرارت پر اڑا کر

لکڑیے بنا لین اس میں ۳۰ سی فی صدی میا نگینز موجود ہے - یہ لکڑیے گرم پانی میں بخوبی

حل ہو جاتے ہیں - اپنی میا (کی خون) میں استعمال کرتے ہیں - خصوصاً یہ بچوں کیلئے

بہت اچھی چیز ہے -

حسب ذیل

MANGANESIA

میا نگانی سیا -

ادویات کا سولہوشن ہے -

۲۷۸ حصے

پڑناستیم پریمیا گائیٹ

۳۰۰ حصے

آرسی نیٹ آف پڑناستیم

۱۰۰ حصے

پانی

برائیسٹس ڈرنیز مین استعمال کرتے ہیں۔

میمہتھاسی ٹن - مترادف - پیارا اسٹ الی سی ڈن - آکسی میتھیل اسٹ الی لڈ

پیارا آکسی میتھیل اسٹ الی لڈ۔

METHACETIN

بے رنگ اور بے بولیمین جو ۲۲ اسٹنی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ پانی میں کم حل ہوتے ہیں۔ مگر الکحل میں بخوبی حل ہو جاتے ہیں۔ بطور آئی پائی ریجک ردافع حرارت، استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ گریں تک

میٹھا فارم - کلورہی ٹون کا دوسرا نام ہے جسکو لیٹ اسٹرنس کمپنی نے ماخذ

کیا ہے۔ ملاحظہ ہو بیان - کلورہی ٹون

METHAFORM

میٹھا کسی اسٹ پیارا سفنی ٹی ڈن - مترادف - کرائی او فن۔

METHOXY ACET PARA PHENETIDIN

میٹھا کسی میتھیل ایسٹراف سیالی سلک - مترادف - مینوٹان

METHOXY METHYL ESTER OF SALICYLIC

ACID

میٹھا نال - مینیدی فارمال ڈی ہڈیکس سولیشن کا نام ہے

METHANAL

میتھانی لڈ - METHANILID مترادف - اکسال جن -

میتھل آٹروپین نایٹریس - مترادف - یوڈرین -

METHYL ATROPINE NITRAS

میتھل اسپائی رین - METHYL ASPIRIN مترادف - میتھل ریموڈن -

میتھل سیالی سلیٹ مین اسٹینک اسٹیلٹ ملانے سے بنتا ہے۔ بے بو اور بے مضر قلبین بائین جنل ہوتے ہیں۔
اکھل گلی سرٹن کلوروفارم اور روغنیات میں جل ہو جاتے ہیں۔ گرم پانی میں ملانے سے سکے واجر اسٹیک
اور میتھل سیالی سلیٹ جدا ہوتے ہیں۔ انکالیز کے ساتھ ملانے سے بھی اسکے واجز امتفرق ہوتے ہیں۔ ۴۸
سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ بوض سوڈیم سیالی سلیٹ استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایل ڈرام سے ۴ ڈرام تک -

میتھل اسٹانی لڈ - METHYL ACETANILID مترادف - اکسال جن -

میتھل پروپیل کاربی نال یو ر می تھین - مترادف - ہی ٹو نال -

METHYL PROPYL CARBINOL URETHANE

میتھل ہوڈن - METHYL RHODIN مترادف - میتھل اسپائی رین -

میتھل زیان تھن - METHYL XANTHIN

میتھل زیان تھن سوڈیم اسی ٹیٹ

METHYL XANTHIN SODIUM

میتھل زیان تھن سوڈیم سیالی سلیٹ

METHYL XANTHIN SODIUM SALICYLATE

ان سپر مرکبات کو بطور
استعمال کے ترقی نہیں ہو
سکتا کیونکہ ان کے مافیہ
میں

میٹھل سلفونال - مترادف - ٹرائی اونیال -

METHYL SULPHONAL

حسب ذیل

METHYL SANTAL

میٹھل سیانٹل -

ادویات کے کیا پسزہین -

ایک گرین

میٹھی لین بو -

$\frac{1}{3}$ انسٹم

باسم کو پے با

$\frac{1}{4}$ انسٹم

اولیور سے زن آف کیوس

$\frac{1}{4}$ انسٹم

روغن صندل

$\frac{1}{4}$ انسٹم

آئیل آف سینمن

$\frac{1}{12}$ انسٹم

آئیل آف نٹ مگ

ایک کیا پس سوزاک مین استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ایک سے کیا پسزنگ -

میٹھل کی ٹو ٹرائی آکسی بنز آل - مترادف - گال اسی ٹو فینان -

METHYL KETO TRIOXY BENZOL

میٹھل کیا مغوریٹ - سفید سفوف جو ہستی گریڈ کی حواریت پر

گداخت ہوتا ہے - پانی اور کلوروفارم

METHYL CAMPHORATE

مین حل نہیں ہوتا ہے - لکھل اور غلیظ روغنیات مین حل ہو جاتا ہے - ٹیوٹرکیو لو ستر

استعمال کرتے ہیں۔

میٹھیل گلی آکسالی ڈین - مترادف - فی سی ڈین -

METHYL GLYOXALIDIN

میٹھیل گلی کالک آسٹڈ الیٹرف گونی اسے کال - مترادف -

METHYL GLYCOLIC ACID ESTER OF GUAIACOL - مونوٹال -

میٹھیل گوانی ڈین اسی ٹاک آسٹڈ - مترادف - کریاٹن -

METHYL GUANIDIN ACETIC ACID

میٹھیل مارفن - METHYL MORPHIN - کوڈین کا دوسرا

نام ہے۔

میٹھیل وائیولیٹ - مترادف - پانی آک ٹیانن بلو -

METHYL VIOLET

میٹھیل یوزمی ہتین - مترادف - یوزمی تھی لین -

METHYL URETHANE

میٹھی لائل - مترادف - میٹھی لین - ڈالی میٹھیل اسٹریڈ ڈالی میٹھیل اسی ٹال -

METHYLAL یہ ایک قسم کا سیلاب طبع سیال ہے جس میں کلوروفارم کی

ہو آتی ہے۔ ۲۰ سستی گریڈ کی حرارت پر کہوتا ہے پانی میں حل نہیں ہوتا ہے بطور سکن و منوم استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ پگ گین سے پ ڈرام تک۔

میٹھی لین آکسی یو ویٹک اسڈ۔ زرد رنگ جگدار قلبین ۲۲۵

سنٹی گریڈ کی حرارت پر

METHYLEN OXY. YUVITIC ACID

گداخت ہوتے ہیں۔ اور تمام قسم کے محلات میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ بطور پوری نری
وہیں ان فلکٹ استعمال کرتے ہیں۔

میٹھی لین ڈالی کوٹائین۔ مترادف۔ نورٹائین۔

METHYLEN DICOTOIN

میٹھی لین بابلی کلورڈ۔ مترادف۔ ناکوٹل۔

METHYLENE BICHLORID

میٹھی لین ٹیانن یوریا۔ مترادف۔ برکسٹائن۔

METHYLENE TANNIN UREA

میٹھی لین ڈالی گوئی اسے کال۔ مترادف۔ پل مو فارم۔

METHYLENE DIGUAIACOL

میٹھی لین ڈالی میٹیل ایٹھر۔ مترادف۔ میٹھی لال۔

METHYLENE DIMETHYL ETHER

میٹھی لین کریو سٹ۔ مترادف۔ نیوین۔

METHYLENE CREOSOTE

میٹھی لین کیونکہ کیا پس کر۔ ہر ایک کی اپیل میں حسب ذیل دو یا

موجود ہیں۔

METHYLENE COMPOUND CAPSULES

۹ گرین

میٹھی لین بلو

۱۳۵۵ سٹم

بالسم کو پے

۱۳۵۵ سٹم

روغن صندل

۱۳۵۵ سٹم

پتیل سیالی سلٹ

گنوریاد سوزاک میں استعمال کرتے ہیں۔

میٹھی لین گلی کال سیالی سلٹ۔ مترادف۔ جینیو فارم

METHYLENE GLYCOL SALICYLIC ESTER

آن دونوں ادویہ کو بچھنا

میٹھی لین گوی اے کال۔

پلمون آرٹھ اور ریوٹین

METHYLENE GUAIACOL

استعمال کرنے

میٹھی لین کریو سوٹ

METHYLENE CREOSOTE

میٹھی لین ہپ پیورک آسٹ۔ مترادف۔ ہپ پال۔

METHYLENE HIPURIC ACID

میٹا امیڈوپیار ایسٹڈ راکسی بنزواک آسٹڈ میتیل ایسٹر ملاحظہ

ہوبیان

METAMIDO PARA HYDROXY BENZOIC

ACID METHYL ESTER

آرتھو فارم۔

میٹا۔ بنز امینو۔ سمی کاربازو۔ مترادف۔ کرائی اوجی ہن۔

METABENZAMINOSEMICARBAZID

میٹا ٹول ہائیڈرازو کاربامیٹ۔ مترادف۔ مارے ہن۔

META TOLYL HYDRAZID CARBAMATE

میٹا فینی لین ٹو یامن ہائیڈرو کلورڈ۔ مترادف۔ لین ہن۔

META PHENYLEN DIAMINE HYDROCHLORID

میٹا گلو کوسال۔ اس دوا کو ذیابیطس شکرى میں استعمال کرتے ہیں۔

METAGLUCOSOL

میڈ اسلطان۔ وجع مفاصل کا علاج ہے جسمین ریپ سید آئیل اور

بنزن موجود ہے۔

MEDA SULTON

میڈل لین۔ MEDULLIN حسب ذیل ادویات کا سولوشن ہے۔

۵ ڈرام

کاڈیور آئیل

۲۵ ڈرام

شہد

۹۲ ڈرام

پرو کوناک

۷۰ ڈرام

ایکسٹراکٹ آف بلاک کرٹ

۵ ڈرام

ایکسٹراکٹ جونی پورٹیز

۸ اڈرام

لیمون کا رس

دیر اور شش کے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

میلیا - MELIA خشک کئے ہوئے سیب کا سفوف ہے جس میں پلے حصے
شکر بھی ملائی گئی ہے۔

میویرا سی تھن - MUIRACITHIN یہ ایک قسم کی گولیان ہیں۔ جنکو بطور مقوی باہ استعمال
کرتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔ اگر اگرام فلوئیڈ ایکسٹراکٹ میویرا پواما کو دیا کم بیان (جو ایک قسم کا
آکڑ ہے) میں خشک کریں جو سفوف کہ چل ہو اس میں ۵ گرام لی سی تھن اور
لکڑ اس باؤڈر حسب ضرورت ملا کر ۱۰ گولیان بنالیں۔
مقدار خوراک - ۳ سے ۴ گولی تک قبل از غذا۔

میوسال - MUSOL دنیا بیٹس کا علاج ہے جس میں سیالال
موجود ہے۔

میوسن - MUCIN زرد رنگ سفوف پانی میں حل نہیں ہوتا مگر انکالیز
میں حل ہو جاتا ہے۔ گیانٹھک اس سرخ و خرم معدہ میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۱/۲ پلے گرین ہمراہ سوڈیم بائی کاربونیٹ استعمال
کرتے ہیں۔ ایک فی صدی کے سوڈیشن میں ایک فی صدی سوڈیم بائی کاربونیٹ
اور ۱/۲ فی صدی منتھال بنٹریک کر کے بطور اسپرے (فوارہ) ری نالی ٹس۔

زناک کے میوکس ممبرین یعنی لعاب اچھلی کی سوزش اور فیازن جائی سٹن دھلوق کی
سوزش میں استعمال کرتے ہیں۔

میوسن - MUSIN اس مرکب میں حسب ذیل ادویات
موجود ہیں۔

روغن بیدابخیر ۵۵ حصے

زروری و سفیدی بیضہ مرغ اور شکر ۴۵ حصے
بطور کھانہ تک (مسل) استعمال کرتے ہیں۔

میوکال - MUKOL اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

سیالی سلک آسٹڈ ۵ اگرین
آکھل حضرت

دونوں کو باہم حل کر کے اتنا گلی سرن ملاوین کہ جملہ ایک فلوئیڈ اولس ہو جاوے۔
اور اس میں تھائی مال کی خوشبو بھی دین۔

میوکوجن - MUKOGEN یہ ایک قسم کا ملین ہے۔
مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۴/۴ اگرین تک۔

باب نمون

نائی زن - سو لائیڈ - یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس کے ہر ایک میں

۲ گرین زنک سلف ایٹی لیٹ موجود

NIZIN SOLOID

ہے۔ بطور اسٹریچٹ (قابلض) اور انٹی سٹینک (مزیل عفونت) استعمال

کرتے ہیں۔ سوزاک کچنک ٹی وائیٹس (آشوب چشم) اور دوسرے

امراض چشم میں مفید ہے۔ ایک سے ۳ قرص۔ ایک اوش پانی میں حل کر کے

احلیل میں پچکاری کریں۔ ایک قرص ۲۔ اوش پانی میں شریک کر کے آنکھ کیلئے

استعمال کرتے ہیں۔

نائی زو - لائی سال - خوشبودار لائی سال ہے ہاتھوں کو صابن

(دافع سم و بائی) کرنے کے لئے استعمال

NIZO LYSOL

کرتے ہیں۔

نائی ٹررس - کاڈلیور آئیل ٹیابلٹس - ہر ایک قرص میں حب

ذیل ادویات

NATTEREE'S CODLINER OIL TABLETS

موجود ہیں۔

۴۵ گرین

کاڈلیور آئیل

۵ اگرین

مالٹ ایکٹراکٹ

۵ اگرین

کوکا

۵، ۷ اگرین

شکر

نارسیل - مترادف - ایتھیل نارسیل ہینڈروکلورڈ -

NARCYL باریک منشور ناقلیدین جو ۰.۶ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گد اُخت اور ایک کو ۱۲ حصہ بانی مین حل ہوتے ہیں۔ گرم بانی الکحل اور کلوروفارم مین بخوبی حل ہو کر مرکب بنجاتے ہیں۔ آرگینک آمپڈ کے شکلیات اسکے ساتھ ملانے سے بانی مین حل ہو جاتے ہیں۔ بطور دافع تشیخ مختلف کھانسیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ونیز بطور مسکن مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک - ایک گرین زیر جلد ۱۲ سے ۱۶ گرین تک استعمال کرتے ہیں۔

نارسیال - **NARCIOL** یاسمن کی خوشبو ہے۔ جو بذریعہ حل و عقد کیمیائی بنائی گئی ہے۔

نارسین سوڈیم سیالیٹ - مترادف - اینٹی اسپازم

NARCEIN SODIUM SALICYLATE

نارکوتیل - **NARCOTIL** مترادف - یقی لین بانی کلورڈ -

شقائق بے رنگ فرار و شعلہ پذیر سیال بعض کلوروفارم استعمال کرتے ہیں۔

نارکوجین - NARKOGEN یہ ایک قسم کا منوم مسکن اور دافخ
 تشنج ہے جس میں کلورل ہیڈریٹ، اگرین پوٹاشیم بروڈ، اگرین ہائیوسین ہیڈریڈ
 پاپرین - اور نارکین پاپرین موجود ہے۔

نارکوفارم - NARCOFORM مترادف - سامنوفارم
 یہ جب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

۶۰ فی صدی	اتھیل کلورڈ
۳۵ فی صدی	پیتھیل کلورڈ
۵ فی صدی	اتھیل بروڈ

۶۰ گرام یعنی ایک اونس ۷ ڈرام کے کانچ کی ٹیون میں فروخت ہوتا ہے۔
 جبکہ دند انسانری میں بے حس کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اس نلی کا
 پچھلہ سنگھاوین - سینہ ڈھانپنے کی ٹوٹی آئی ڈیال نامی اسکے ساتھ فروخت
 ہوتی ہے۔ اسکے استعمال کے وقت اگر کوئی خوفناک بات ہو تو یہ ترکیب
 کریں۔ مریض کے کپڑے وغیرہ اُرتاروین - مصنوعی طور سے دم دین -
 بہت ہی ہلکے امونیاکے بخارات سنگھاوین - گرم فلانل دل اور جہرے پر
 رکھیں۔ ٹہنڈے یا فی مین ٹوال بیگو کر چھاتی پر رکھیں۔ مصنوعی دم ایک گھنٹہ
 تک دیتے رہیں اگر ممکن ہو تو فیاردزم کا عمل بھی کریں اور بیمار کو گرم رکھیں
 استعمال کے وقت سانس کو بہ ہوشیاری تمام خیال رکھیں۔ ۳ اور ۵۔

کیونکہ سنٹی میٹر کے کالج کے کیا پسلز بھی فروخت ہوتے ہیں ۔

نارگال - مترادف - نک لی ان ہاؤر - ہسٹورک لی پیٹ ۔

NARGOL سلور آگسٹ اور نک لی نک آسٹ کا مرکب ہے جس میں ۱۰

فی صدی چاندی موجود ہے۔ بہور اسفوف جو گرم پانی میں حل ہوتا ہے اسکے استعمال سے آلبیومن نہیں پھوٹتا ہے۔ امراض آلات البول میں ۲۵۔۳۵ سے ۵ فی صدی کا سولیوشن کنجکٹیو آئی ٹس (آشوب چشم) میں ایک کو ۵ فی صدی کا سولیوشن لارن جائی ٹس (سوزش حجرہ) فیارنگس (حلق) کا ان فلامیشن (التهاب) اور دامیل وغیرہ دہونے کے لئے ۲۵۔۳۵ سے ایک فی صدی سولیوشن استعمال کرتے ہیں۔

نارمل سیالین سولیوشن - مترادف - فزیالوجیکل سالٹ سولیوشن۔

NARMAL SALINE SOLUTION

ناسٹن - گلیسرین اور ناسٹینک آسٹ کا مرکب ہے۔ سفید پیارافین کے مانند

شے ہے۔ لبروسی کے بیا سل بی (جذام کے جراثیم) کو پرورش

NASTIN

کرنے سے بنتی ہے۔ اسکو جذام میں زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

مقدار استعمال - ہاگر ہڈ آلیو آیل میں حل کر کے استعمال کریں

نافاش کال - **NA-PHOSKOL** اس مرکب میں حسب ذیل

اوویات موجود ہیں۔

ہاگرین

سوڈیم فاسفیٹ

ہاگرین

سوڈیم ٹائیٹرٹ

نالین - NALICIN اس دوا کو بطور صفائی بخار

و ندان سازی میں استعمال کرتے ہیں۔ موجد کا بیان ہے

کہ ایک فی صدی ٹرائی ٹائیٹرٹ (ٹائیٹرٹ و گلیسرین)

اور ایک فی صدی کوکین ہینڈر و کلورڈ کے

علاوہ حسب ذیل ادویات بھی موجود

ہیں -

اسپرٹ ہائی موبس کیونڈ - الکحل

فینائی لک اسٹ

سوڈیم کلورڈ

بانی

فارمال ڈی ہینڈ

متروال - نیورال -

NUTROL

نٹ رال

شکر لایا ہوا البیومی ٹائیڈ ہے جس میں ۱۵

NUTRIN

نٹ رہن

فی صدی زوغن زیتون موجود ہے۔ یہ ایک مزہ دار سرخ البضم غذا ہے

جسکو بچے اور بڑے استعمال کر سکتے ہیں گلائی کو سیوریا زیا بیٹس شکاری (بٹن) مٹھن صنف استعمال

نٹ رورٹ - متروال - سوڈیم کیازی نیٹ یہ کیازین سوڈیم

دودھ کے کیازین کا سوڈیم سالٹ ہے۔ جس میں ۶۵ فی صدی

NUTROSE

پروٹینڈ موجود ہے۔ یہ اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے۔ تازہ کینا نہین کو سوڈیم پیٹریکس کے سولیشن میں حل کر کے ویا کم بیان میں خشک کر لین اس سفوف کو الکحل اور اتھیر سے کئی مرتبہ دھو کر خشک کر لین۔ سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو بانی میں ملائے سے گاڑھا سولیشن ہوتا ہے یہ جموضات کے ساتھ لقیض ہے۔ قواسم جہانہ کو باطل کرنے والے امراض مثلاً انی میا (کمی خون) ذیابیطس۔ نیومونیا (ذات الریہ) ٹائی فائیڈ فیور۔ ٹیبری کیمو۔ لوسس وغیرہ میں بطور غذا استعمال کرتے ہیں۔

نٹ روٹ لیک لٹس - گیالی گائی سی نالہن کانلوٹڈ اکثر اکٹ ہے جسکو بطور مولد شیر استعمال کرتے ہیں۔

NUTRO LACTIS

نٹ ری میو۔ رو بورن - سفید سفوف جس میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

NUTRITIVE BOBORIN

۱۰ فیصدی

رو بورن

۲ فیصدی

سفیدی بیضہ مرغ

کو کو

ہنڈاسا

شکر

آرد گندم

ایک میٹر کا چمچ دودھ کافی یا شوربے میں ملا کر بطور غذای استعمال کرتے ہیں۔

نروائی گرہ مترادف۔ گلی سٹرو فاسفٹس ہرپ (کلسی)،

NER-VIGOR

نروال۔ NERVOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

۱۰ حصے	بیونی روٹ
۵ حصے	وٹے رہین
۱۰ حصے	سنا
۱۰ حصے	الڈر فلور
۲ حصے	فیسٹل
۲ حصے	اینس
۲ حصے	آرینج نیل (پوسٹ نارنج)
۵ حصے	اؤٹ میل ایکسٹراکٹ
۲ حصے	گلی لیمون ایکسٹراکٹ
۳ حصے	گلی لیمون ایکسٹراکٹ
۱۰ حصے	پوٹاسیم پیروٹ
۱۰ حصے	سولفیم پیروٹ

نمبر۔ ۱۔ نین۔ سفید منشور نمایاں مین حل ہونے والے قلیں۔ جراحی اور دندانہ

مین بطور مقامی محذور استعمال کرتے ہیں۔ دو فی صدی کا

NIR VANIN

سولفیوشن بومین کو کین اور آریہتو فارم استعمال کرتے ہیں۔ اسکے ۵ فی صدی کے

سولپوشن کو آنکھ میں پھپکانے سے خراش ہوتی ہے۔ ۷ گرین تک بھی زیر حسلہ
پچکاری کرنے سے کوئی نقصان واقع نہیں ہوا ہے۔ ایک فی صدی کا سولپوشن
بہت ہی عمدہ قیمت جراثیم ہے۔

نرووسن - NERVOSIN اسکی ہر گولیوں میں حسب ذیل دویات
موجود ہیں۔

فلوئڈ ایکسٹراکٹ آف دلیرین	۷ گرین
فلوئڈ ایکسٹراکٹ آف انجلیکا	۷ گرین
ایکسٹراکٹ کی نوپدا	۷ گرین
آئیل دلیرین	۱۰ قطرے
آئیل انجلیکا	۱۰ قطرے
فلوئڈ آرن ٹی امارا	۲۲ گرین

نرووسی ڈن - یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے۔ جو انڈین گاسوبا سو

سے نکالا جاتا ہے۔ زرد رنگ مٹی کو جذب کر نوالا

سفوف۔ الکحل اور ایتھر میں حل ہوتا ہے۔ بطور مقامی بے حس کنندہ استعمال

کرتے ہیں۔ وندان سازی میں ار۔ فی صدی کا سولپوشن مستقل ہے قرنیہ کے لئے

ار۔ فی صدی کا سولپوشن کافی ہے۔ چونکہ اسکا زہریلا اثر بیض وقت ہوتا ہے

اسلئے اسکو کم استعمال کرتے ہیں خصوصاً وندان سازی میں استعمال کرنا موقوف

کر دیا گیا ہے۔

نُرو فورم پیلز۔ NERVOFORM PILLS
ہر گولیوں میں
حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۳۳ گریں	کوی بن لیا کیٹ
۳۳ گریں	نیرک لیا کیٹ
۲۰ ڈرام	لیا کٹوز
۴ پل گریں	ویا نل لن
۵۵ گریں دوزن کیا ہوا	گلی سرن

نُرو نیورا۔ NERVURA
کو کا ڈامیانہ۔ کولائٹیرن۔ فاسفورس اور
سکونی ڈن کامرب ہے جسکو بطور سہی استعمال کرتے ہیں۔ اختناق الرحم
اور اعصاب کی کم قوتی میں بھی مفید ہے۔

نِفرائی ٹیکا۔ NEPHRITICA
حسب ذیل ادویات کامرب ہو۔
کوتو۔ لی تہیم بروٹ۔ اسی ٹیٹ آف پوٹاسیم۔ اڈوا۔ اُرزہی۔ جونی پربریز۔
بطور سہل۔ مدر۔ آلٹرے ٹو لیسے مصلح استعمال کرتے ہیں۔ کرائکس ہٹائی
(مزمین سوزش مثانہ) اعلیل کی سوزش و خراش اور نِفرائی ٹس (سوزش گردہ)
میں مفید ہے۔

نِکل برومڈ۔ نِکل کاربونیٹ پر ہینڈ رو بروک آسٹ کا اثر ڈالنے سے
NICKEL BROMID

سبزئی کو جند یہ کرنے والے قلمین جو پانی اور الکحل میں بخوبی حل ہو جاتے ہیں۔ پوٹاسیم بڑوڈ کے مانند اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔ صراع میں ایک گرین کی گولی استعمال کرتے ہیں۔ اسکے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

۱، ایفر وی سینٹ نکل بڑوڈ۔ اسکے ہر ایک ڈرام میں ۳ گرین نکل بڑوڈ موجود ہے۔

۲، سرپ نکل بڑوڈ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

نکل بڑوڈ ۱۰ حصے

۱۲۰ حصے

۱۵ حصے

۲۵۰ حصے

پانی

گلیسرین

شکر

مقدار خوراک۔ ایک ڈرام۔

نکلی این سلور۔ NUCLEIN SILVER۔ مترادف۔ نازگال۔

نکلی این مرکوری۔ مترادف۔ مرکوریال۔

NUCLEIN MERCURY

نکلیو۔ پیپٹون۔ NUCLEO PEPTONE۔ اسکے ہر ایک اونس

میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۸ گرین	بیٹ جلی
۶ گرین	نک نی نک اسٹ
۶ گرین	بڑا ریح پیل
حب مروت	برائڈی

یہ ایک پرورش کنندہ غذا ہے۔ جو ناتوانوں، نیمونیاردات، الریہ، اٹائی، قایڈ، فیمو کے مریضوں کو کھلاتے ہیں۔

نک لیوٹن فاسفورک اسٹ۔ مترادف۔ سولیورال۔

NUCLEOTIN PHOSPHONIC ACID

نیکوٹن سیالی سیٹ۔ مترادف۔ یوڈر مال۔

NICOTIN-SALICYLATE

نوسال۔ NOSOL اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۳۰ گرین	یوجی نال
۳۰ گرین	آئیل آف کلوز
۳۰ گرین	آئیل آف یو کالپٹس
۱۰ گرین	آئیل آف ونٹر گرین
۵ گرین	آئیل آف کباسٹیا
۵ گرین	سہائی مال

وزن کیا

بطور انٹی سینگ (مرزلی عفونت) اور مسکن دندان سازی میں استعمال کرتے ہیں

نوسوفین - مترادف - ٹیڑا آئی او ڈو فینال تھالی ان -

NOSOPHEN زرد رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جس میں ۱۰ فی صدی

آئی او ڈوٹن موجود ہے۔ پانی میں حل نہیں ہوتا مگر کلوروفارم اور ایٹر میں بخوبی

حل ہو جاتا ہے۔ مگر الکحل میں کم۔ ۵۵° سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔

۱/۲ سے ۱/۴ گرین کی خوراک میں بطور اینٹن ٹی ٹل ڈس ان فکٹسٹ

(دافع سم وبائی امعا) استعمال کرتے ہیں۔ یہ آئی او ڈو فارم کا عمدہ عوض ہے۔

صرف یہ دوا یا نشاستہ ملا کر بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

نوسوفین بزمٹھ - مترادف - یو ڈاک یسٹن -

NOSOPHEN BISMUTH

نوسوفین سوڈیم - مترادف - آئی نو سٹن -

NOSOPHEN SODIUM

نوسوفین مرکبوری - مترادف - آپال بے جن -

NOSOPHEN MERCURY

نووارگن - مترادف - سلور الکیوٹن -

NOVARGAN الکیوٹن اور چاندی کا مرکب ہے جس میں ۱۰ فی صدی

فلزہ زکرم موجود ہے۔ گلابی رنگ اور بے بو سفوف جو دھسے پانی میں حل

ہو۔ اسکو بومن نائٹیرشپ آف سلوڑ اور پڑوٹار گال سوزاک اور امراض چشم میں استعمال کرتے ہیں۔

نووارگن پیو۔ یہ جدید نووارگن ہے جسکو بومن قدیم نووارگن استعمال کرتے ہیں۔ یہ جانندی اور پڑوٹی نکاہ آسٹڈ
NOVARGAN NEW
کا مرکب ہے۔ اس میں فیصدی فلز نکو ر موجود ہے۔ اسکے استعمال پھر اس کم ہوتی ہو
بنسبت قدیم نووارگن۔

نو۔ وائس پائی زن۔ یہ نو ایجاد آسیائی زن ہے۔ ان ہینڈ ریوٹی لین
نٹرک آسٹڈ اور سیالی سلک آسٹڈ کا
NOVASPIRIN
مرکب ہے یہ سفید بے بو چکدار سفوف جسکو کھینے سے حموضی مزہ معلوم ہوتا ہے۔
الکل میں بخوبی حل ہوتا ہے۔ مگر کلوروفارم اور ایٹھر میں مشکل۔ اس میں ۶۲
فی صدی سیالی سلک آسٹڈ موجود ہے۔ اسکے استعمال سے معدہ میں خراش
نہیں ہوتی ہے۔ مگر یہ اعمار میں جا کر سیالی سلک آسٹڈ اور نٹرک آسٹڈ میں متفرق
ہوتا ہے۔ بعض سیالی سلٹس اسکو استعمال کرتے ہیں۔ ان فلو ان زاء ز کام
ٹان سی لائی ہٹس (دوز میں کی سوزش) وجہ مفاصل رنقرس اور رینورال جیٹ
رعصبی درد میں مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ اگرین دن میں کئی مرتبہ۔

نو۔ و۔ ری نال۔
NOVORENAL
۱۰۰ فی صدی کے

سولیوشن مین حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

نوڈوکیٹن ۰.۰۱۲۵ گرام

فزیو لاجک سائلٹ سولیوشن ۵ گرام

آڈری نالین ہیڈرؤکلورڈ ۰.۰۰۰۱۶۲۵ گرام

۵۰ فی صدی کے سولیوشن مین نوڈوکیٹن اور آڈری نالین ۲ حصے موجود ہیں۔

ایک فی صدی کے سولیوشن مین حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

نوڈوکیٹن ۰.۰۱ گرام

فزیو لاجک سائلٹ سولیوشن ایک گرام

آڈری نالین ہیڈرؤکلورڈ ۰.۰۰۰۰۹ گرام

۵۰ فی صدی کے سولیوشن مین حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

نوڈوکیٹن ۰.۰۱ گرام

ڈسٹلڈ واٹر ۲ گرام

آڈری نالین ہیڈرؤکلورڈ ۰.۰۰۰۲۱۶ گرام

ان سولیوشنوں کو بطور محذر استعمال کرتے ہیں۔

نووزان پرے پرے شمنز حسب تحقیقات ڈاکٹر انوش

نووزان کے مرکبات مین حسب ذیل

NOVOZAN PREPARATIONS

ادویات موجود ہیں۔

۱۲ نوووزان الیومین۔ الیومین ۵۰ فی صدی۔ لیاکٹوز ۱۲ فی صدی۔ اسٹارچ
 ۲۰ فی صدی۔ گنینز ٹیم کاربوئیٹ ۵۰ فی صدی۔ گنینز ٹیم پراکٹ ۵ فی صدی۔
 ۳۱ نوووزان پین۔ پین ۳۰ فی صدی۔ لیاکٹوز ۸۵ فی صدی۔ گنینز ٹیم پراکٹ
 ۵۵ فی صدی۔ گنینز ٹیم کاربوئیٹ ۵۵ فی صدی۔
 ۳۲ ایفری سینٹ نوووزان۔ گنینز ٹیم سٹریٹ ۶۵ فی صدی۔ گنینز ٹیم پراکٹ
 ۸ فی صدی۔ شکر ۲۵ فی صدی۔ الیومین ۲ فی صدی۔

نو۔ ووکین۔ سفید بے بوچکد ارسفوت جو ٹھنڈے پانی میں بخوبی حل ہوتا
 ہے۔ یہ ایک مقامی مخدر ہے جسکے خواص فوائد

NOVOCAIN

کوکین کے موافق ہیں مگر بہ نسبت دوسرے کوکین کے عوَضات سے بہین کم سمیت
 ہے۔ اسکو زیر جلد استعمال کرنے سے یہ اپنا فوری اثر ظاہر کرتا ہے۔ مگر جیسی
 زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی ہے۔ اگر اسکے ساتھ سُپر اری نالین کا سولیوشن
 استعمال کیا جاوے تو اسکا اثر بہت دیر تک قائم رہتا ہے۔ اسکے استعمال سے
 خراش نہیں ہوتی ہے۔ جن موقعوں پر کہ کوکین کی ضرورت ہوتی ہے وہاں
 اسکا استعمال کرنے سے بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔ ان فل ٹرے شن
 انس تھے زبا کے لئے ذیل کا نسخہ استعمال کریں۔

۴ گریں

نوووکین

۳۳۲ سے ۱۶۶۔ انوس تک

فزولیو لاجک سائلٹ سولیوشن

اگر ضرورت ہو تو ۱۰ قطرے ایسی نفیرن سولیوشن (ایک کو ایک ہزار کا) ملا دیں۔
آنکھ میں ٹپکانے یا انجکشن کرنے کے لئے یہ نسخہ استعمال کریں۔

نو دو کیسین اچا گرین

فنزبولا جک سالٹ سولیوشن ۵۰ یا ۵۵ اگر بن تک

اگر ضرورت ہو تو ۱۰ قطرے ایسی نفیرن سولیوشن (ایک کو ایک ہزار کا) ملا دیں
تاک اور خجرہ کے امراض میں ۵ سے ۲۰ فی صدی کا سولیوشن ۱۰۰ منعم میں ۶ سے
۸ قطرے ایسی نفیرن سولیوشن ایک کو ایک ہزار کا ملا کر استعمال کریں۔ اندرونی
۷۰ اچا گرین کی خوراک میں استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ اس کا زہریلا اثر خفیف سا
معلوم ہوتا ہے۔

نو دو کیسین لمائی بوڈرک ٹیائلیٹ۔ ہر ایک قرص میں ۳ گرین نو دو کیسین
موجود ہے۔

نئے بیولاٹا۔ یہ مختلف قسم کے سیال ہیں جسکو اٹو مائی زبر دجو ایک
قسم کا آلہ ہوتا ہے جسکے ذریعہ سے بخارات اڑا جاتے ہیں۔
NABULATA

ہیں، میں ڈاکٹر بطور ان ہسپتالیشن یعنی بخارات سنگھاتے ہیں۔ نئے بیولاٹا
مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ جسکو مختلف قسم کے امراض میں استعمال کرتے ہیں
جسکی تصریح حسب ذیل نمبر وار بیان کی جاتی ہے۔

نمبر ۱، ہی زہی۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۲۲ ۱/۲ گرین (وزن کیا ہوا)	یو کا پیٹس ایل
۱/۲ گرین	سپن ایل
۸ اگرین	منستہال
ایک ڈرام	پیرو باسٹم
ایک ڈرام	ٹلو باسٹم
ایک ڈرام	مڑ
۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)	الکل

گلے اور ناک کے کٹھارین استعمال کرتے ہیں -

نمبر ۲، می کیام کو۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۲۷ گرین	فیتہال
۲۷ گرین	کافور
۳ اگرین	کوکن بیٹرز و کلورڈ
ایک ڈرام	باسٹم پیرو
ایک ڈرام	باسٹم ٹلو
ایک ڈرام	مڑ
۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)	الکل

گلے اور ہوا کی نالیوں کے اکیوٹ ان فلامیشن (حاد سوخش) میں استعمال

کرتے ہیں۔

نمبر ۳۱، بی جی جو کرپو اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ایس آف کلور ۱ ۱/۲ گرین

بیج وڈ کرپو سوٹ ۲۲ ۱/۲ گرین

وڈ ٹار ۲۲ ۱/۲ گرین

آئی اوڈن ۲۲ ۱/۲ گرین

اکھل ۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

شش اور گلے کے ٹیوبر کیولومنز میں استعمال کرتے ہیں۔

نمبر ۳۲، آئی اوڈن۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ٹیاہن ۲۷ گرین

آئی اوڈن ۲۷ گرین

ہز ۲۷ ڈرام

بائٹسم ٹلو ۲۷ ڈرام

بائٹسم پیرو ۲۷ ڈرام

اکھل ۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ناک اور گلے اور ہوا کی نالیوں کے فرمن کھٹار میں استعمال کرتے ہیں۔

نمبر ۳۵، کی برومبائن کو اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کوئی بن ہیڈر و بڑوڈ	۴۶ ۱/۲ گرین
کیا مفرمونو بڑوڈ	۲۲ ۱/۲ گرین
کوئین ہیڈر و کلورڈ	۱۳ ۱/۲ گرین
اٹھی بالی زن	۱۳ ۱/۲ گرین
مڑ	ایک ڈرام
بالسم ٹلو	ایک ڈرام
بالسم پیرد	ایک ڈرام
الکحل	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

وہ کالی کھانسی اور سہہ پنورین استعمال کرتے ہیں۔

نمبر ۶ مامی نیوکائر۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

آئی اوڈن	۵ اگرین
فینال	۳۳ گرین
سنتھال کیا مفر	۴۶ ۱/۲ گرین
اسپیگ انجھر	۲۲ ۱/۲ گرین
ساسا فرس آیل	۴۶ ۱/۲ گرین
روغن ناریل	۱ ۱/۲ ڈرام
ٹلو آئل	۲ ۱/۲ ڈرام

لکھو ڈیڑھ پونڈ لائٹم
۲ اونس ۵ ڈرام ۵ اگرین
کان سنے درمیانی حصے ناک اور گلے کے کتھارین استعمال کرتے ہیں۔
نمبر ۸۷ می زی کو اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

سینن آئیل
۶ اگرین
غیتھال
۴۶ ۱/۲ اگرین
۷ ۱/۲ اگرین
کو کین ہیزو کلورڈ
۱ ۱/۲ اگرین
کو کوئٹ
۲ ۱/۲ ڈرام
ٹلو آل
۲۱ ۱/۲ ڈرام
لکھو ڈیڑھ پونڈ لائٹم

گلے اور ہوا کی نالیوں میں جو درد ہوتا ہے اس میں استعمال کرتے ہیں۔
نمبر ۸۸ پی زی کر بو۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کلوزائیل
۸ اگرین
سینن آئیل
۱ ۱/۲ اگرین
کریو سوٹ
۲۲ ۱/۲ اگرین
مقطر کیا ہوا کوئل ٹار آئیل
۲۲ ۱/۲ اگرین
کو کوئٹ
۲ ۱/۲ ڈرام
ٹلو آل
۲ ۱/۲ ڈرام

۱۲۱ گرام

لکھنؤ ڈسٹرکٹ

ٹیوبہ کیو لو سنہرین استعمال کرتے ہیں۔

نمبر (۹) آئی او ڈکٹرین اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۸۱ گرین

آئی او ڈن

۱۷۵ گرام

پوٹاسیم آئی او ڈ

۱۲۹ گرین

ٹیان

۶۳ گرین

کاربالک آئڈ

حسب ذیل ادویات میں حل کریں۔

۱۱۱ گرام

ان فیوژن۔ آئی رین ماس

۱۱۱ گرام

ان فیوژن ایس لیا نڈ ماس

۲۲ گرام

بانی

۲۲ گرام

گلی سہرن

گلے اور خجرو کے کراٹک کھار (مزن دکام) اور اسکو فیلو (خنازیر) کی وجہ سے
جو غدد پھول جاتے ہیں اس میں استعمال کرتے ہیں۔

نمبر (۱۰) آلڈی سار۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۲۵ گرام

فارماہن (۴۴ فی صدی کا)

۶۹ گرین

کیوڈ فلوئید اکسٹرکٹ آن سار ساپریلا

حسب ذیل ادویات کا ان فیوژن ۵۴ ڈرام

آئی ریش ماس	۱/۴ ڈرام
آئیس لیانڈ ماس	۱/۴ ڈرام
پانی	۲۰ ۱/۴ ڈرام
گلی سٹرن	۲۲ ۱/۴ ڈرام
پانی	۱۸ ۱/۴ ڈرام

ڈیفنٹھ رائیٹس میں استعمال کرتے ہیں۔

نمبر ۱۱۱ کلوربزومی کو اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کلوری ٹون	۸ گرین
مونوبروم کیاٹمفر	۱۲ گرین
منٹھال	۱۰ ۱/۴ گرین
کوکین پیڈرو کلورڈ	۲۷ گرین
ایس آئیل	۱۲ گرین
روغن بادام	۱۲ گرین

حسب ذیل ادویات کا مرکب ۱۲ ۱/۴ ڈرام

کو کو بیٹر	۱/۴ ڈرام
طوال	۲ ۱/۴ ڈرام

۲۱ ۱/۲ ڈرام

لکھو ڈیٹر و لاسٹم

دراور کالی کھانسی میں استعمال کرتے ہیں۔

نمبر ۱۲۱، کلورائیڈ اڈاکریو۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۴۶ ۱/۲ گرین

کلورہی ٹون

۳۷ ۱/۲ گرین

آئی او ڈین

۴۶ ۱/۲ گرین

کریو سوٹ

ایک ڈرام

پیپر و بائسٹم

ایک ڈرام

ملٹو بائسٹم

ایک ڈرام

مڑ
الکحل

۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ٹیوبرکلیوٹوٹھن میں استعمال کرتے ہیں۔

نمبر ۱۲۲، یوٹرین۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

۶۹ گرین

ٹرین ٹائین

۲۲ ۱/۲ گرین

یو کالپٹس ٹیل

حسب ذیل ادویات کا مرکب ۲۵ ڈرام۔

۱ ۱/۲ ڈرام

کو کو بیٹر

۲ ۱/۲ ڈرام

کولوائل

۲۱ ۱/۲ ڈرام

کلوڈ پیرولاٹم

کیتھارلینے زکام میں استعمال کرتے ہیں۔

ضمیمہ (۴۴) کلو ریوسر حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

۴ ۱/۲ گرین

کلوری ٹون

۴ گرین

بٹیا یوکیٹن

۹۷ گرین

کیپوڈ انٹی اسپازموڈک اکثر ایکٹ

۸ ۱/۲ گرین

کیپوڈ اکثر ایکٹ آف سائرسا پریلا

دوا اور ہے فیور میں استعمال کرتے ہیں۔

نئے زال۔ تاک دھونے کا عرق ہے جس میں سٹیک آسٹینٹھال

گلی سہرن لکھل اور پانی موجود ہے۔

NASOL

سٹراڈف۔ ویکو فارم۔

NIOFORM

نی یوفنارم۔

نیاٹ زوفین۔ یہ ایک قسم کا سکین اور جلع دافع حرارت ہے۔

جسکو نیورال جیا (عصبی درد) وجع مفاصل اور

NATROPHEN

درد میں استعمال کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے حرارت کم ہو جاتی ہے اور

درد دور ہو جاتا ہے۔ اسکے استعمال سے کوئی بُرا نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۱۰ گرین تک۔

یہ ایک قسم کا دافع سوزاک ہے

NATURIN

نیا ٹیورین۔

جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۲۰۰ حصے	فلوئیڈ ایکسٹراکٹ آف پائیٹس کناڈن ہٹ
۱۵۰ حصے	فلوئیڈ ایکسٹراکٹ آف یو کالپٹس
۷۰۰ حصے	گلیسٹرن
۱۰ حصے	ہیڈر آسٹن
۲ حصے	سائل ویال

نیا فالن NAFALAN نیا فٹالن کے سے اسکے بھی خواص و

فوائد ہیں۔ اسکے دوسرے مرکب حسب ذیل ہیں -

نمبر (۱)، نیا فالن ڈسٹنگ پاؤڈر۔ نیا فالن سے بنایا ہوا چہرے کے ماسفوف آمین
حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۱۰ حصے	نیا فالن
۲۰ حصے	گلیسٹرن ایکٹ
۳۵ حصے	بلغم
۲۷ حصے	اسٹارچ (نشاستہ)
۳ حصے	بوناکس (رہاگا)
۵ حصے	زنک ایکٹ

نمبر (۲)، نیا فالن سپازی ٹورپز نیا فالن کے بنائے ہوئے شباف اس میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۵۰ حصے

نیا فالن

۴۵ حصے

موم

۵ حصے

کوکو بیٹر

مختبر دم، نیا فالن سوپ۔ نیا فالن سے بنایا ہوا صابون جس میں ۲۵ فی صدی دوائے مذکور موجود ہے۔

نیا فہتال - نیا پال - مترادف - سیٹیا پولان۔

NAPHTHASAPOL

نیا فہتال - سیٹیا پولانٹا۔ نیا فٹالن کا عوص ہے۔

NAPHTHA SAPONATA

نیا فہتال لال - NAPHTHALOL - مترادف - بی ٹال۔

نیا فہتالین - NAPHTHALON - مترادف - نیا فٹالن۔

نیا فہتالک سال - میڈیٹرجن پراکٹیکل کے سولیشن میں ۲ فی صدی

نیا فہتال اور ۳ فی صدی الکحل موجود ہے۔

NAPHTHOL

نیا فہتال بنزوٹ - مترادف - نیترو نیا فہتال۔

NAPHTHOL BENZOATE

نیا فہتال چارکول - کوئلہ اور نیا فہتال کا مرکب ہے بطور اینٹی سکن

NAPHTHOL CHARCOAL

دوس ان فلیٹ (دوان سم وائی اعمار، استعمال کرتے ہیں۔

نیافتہال سوڈیم - مترادف - بکریوسی ڈن۔

NAPHTHOL SODIUM

نیافتہال سیپال - مترادف - سیپالان۔

NAPHTHOL SAPOL

نیافتہال کاربونیٹ - بیٹا نیافتہال سوڈیم پر کاربونیٹ کلورڈ کا اثر

ڈالنے سے بنتا ہے۔ ۷۷ اینٹی گریڈ

NAPHTHOL CARBONATE

کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ الکحل میں کم حل ہوتا ہے۔ بطور اینٹری ٹی ٹل پٹی
(مزیل عفونت اعمار، بومض بیٹا نیافتہال استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ گرین تک۔

نیافتہال کوی ہن مونوسلفونیٹ - مترادف - کی نیافتہال۔

NAPHTHOL QUININE MONOSULFONATE

نیافتہال - کیا مفر - مترادف - کیا مفر نیافتہال۔

NAPHTHOL CAMPHOR گاربا سیال سے کا فور اور ایک حصہ بیٹا نیافتہال کو

گرم کرنے سے بنتا ہے۔ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ الکحل اور غلیظ روغنیات میں
حل ہو جاتا ہے۔ بطور بیرونی انٹی بیٹیک (مزیل عفونت) کو کپن کے ساتھ ملا کر
شب چرخ تر خارش اور میوڑ کیوں لوہنز کے پھوڑوں میں استعمال کرتے ہیں۔

نیا فہتال - یو کا لیٹال - مترادف - یونال -

الفا اور بیٹا نیا فہتال اور یو کا لیٹال

EUCALYPTOLCAMPHOR

کو با سم ملا کر گد اخٹ کرنے سے بنتا ہے۔ آلات جراحی کو انٹی سپٹک (ضری العفوت) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

نیا فہتل بنزوٹ - مترادف - بنزو نیا فہتال -

NAPHTH.L BENZOATE

نیا فہتن - یو کا لیٹو کیا مفر - مترادف - دیا پورن -

NAPHTHEN EUCALYPTO CAMPHOR

حسب فیل

نیا فہتو پائی رن - NAPHTHOPYRIN

ادویات کو با سم ملانے سے بنتا ہے۔

۱۸۸

انٹی بائی رن

۱۴۴

بیٹا نیا فہتال

پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ الکحل اور انتھرین حل ہو جاتا ہے۔

نیا فہتو - نیا لال - مترادف - بی ٹال -

NAPHTHOSALOL

نیا فہتو - سیالی سن - بیٹا نیا فہتال اور سیالی سلک اسڈک

سولیوشن ہے۔ جو بوراکس کے سولیوشن

NAPHTHOSALICIN

بنایا گیا ہے۔

بطور دوس ان فکٹسٹ روافع سم وبائی، کپڑے صاف کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

نیا فہو فارمین - آغا اور ہٹیا نیا فہتال کو فارمال ڈی ہڈ کے سولیوشن

مین حل کر کے اکوا امونیا سے ہتھ نشین کر نیسے

NAPHTHOFORMIN

بتا ہے۔ سفید جگہ ارسفوف۔ پانی اور انگل مین حل ہوتا ہے۔ ایتھراور روغنیات مین حل نہیں ہوتا ہے۔ جلدی امراض مین استعمال کرتے ہیں۔

نیا فٹالین - مترادف - نیا فہتالین

NAFTALAN

روغن گیاس کو مقطر کرنے سے بنتا ہے۔ اس مین ۲۰ سے ۴۰ فی صدی صابون بھی ملا یا گیا ہے۔ بہورائل پسیا و مرہم جو ۶۵ سے ۱۰۰ اسٹیگریڈ کی حرارت پر گراحت ہوتا ہے۔ ٹائرلین فٹران کے مرکبات کے عوض مین استعمال کرتے ہیں خصوصاً مختلف قسم کے اکرزیا وجع مفاصل مین ۵ فیصد کایا امیشن یا مرہم یا ۲ سے ۵ فیصدی کا سولیوشن جو روغن زیتون مین بنایا گیا ہو مستعمل ہے۔

نیو آرسی کوڈائیل - NEO-ARSYCODILE

اس دوا

کے خواص و فوائد آر سی نال کے موافق ہیں۔

نیو ٹری ٹیو - اسکے ہر ایک چار کے چھ مین جب ذیل ادویات موجود

مین اسکو بطور پروٹکشن کنندہ غذا استعمال کرتے ہیں۔

NUTRITIVE

۳۳ ۱/۲ فیصدی

الٹھل سے بنایا ہوا روغن جگر ماہی کارب

۳ گرین

ہائی پوفاسفائیٹ آف لائیم

۱ ۱/۲ گرین

ہائی پوفاسفائیٹ آف سوڈا

تھوڑا سا

مانٹ اور وائیلڈ چیری اور پورٹ وائین

نیوٹری ٹیو ہائی پوفاسفائیٹ۔ اس کے ہر ایک اونس میں ذیل

ادویات موجود ہیں۔

NUTRITIVE HYPOPHOSPHITE

ایک گرین

کیا لائیم ہائی پوفاسفائیٹ

ایک گرین

سوڈیم ہائی پوفاسفائیٹ

ایک گرین

میاگنیز ہائی پوفاسفائیٹ

۱ ۱/۲ گرین

پوٹاشیم ہائی پوفاسفائیٹ

۱ ۱/۲ گرین

آئرن ہائی پوفاسفائیٹ

۱ ۱/۲ گرین

کوپر ہائی پوفاسفائیٹ

۱ ۱/۲ گرین

اسٹریکٹن ہائی پوفاسفائیٹ

اس مرہم میں حسب ذیل ادویات

نیوڈرمن۔ NEODERMIN

موجود ہیں۔

۸۵

لیا تو ہن

۱۰

ویا ز ہن

ہتھ

ڈائی فلور ڈائی فینیل

ایک حصہ

فکسور سٹیوڈو کیو مال

بطور بیرونی آمال ہے تنگ یعنی مسکن درد جلے ہوئے مقاموں اور جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

نیورزاسن ٹیابلٹس۔ ان گولیوں میں برومڈائیو لیٹھین کوی بن سیالی بائیٹ اور گلیوٹرانامو جو دسے۔ گہرین رصدا ع

NEURASIN TABLETS

میں استعمال کرنے ہیں۔

نیورال۔ متراون۔ نٹ رال۔

یہ ایک قسم کی پرورش کرنے والی غذا ہے جسکے کیمیا ئی

NEUBOL

اجزاء حسب ذیل ہیں۔

۵۰ فیصدی

کاربوہائیڈریٹ

۳۰ فیصدی

ہائی پوفاسٹائٹس

۷۰ فیصدی

پراکٹ

۵۰ فیصدی

مرکبات آمین۔

اس نام کے دو ادویہ

NEURALGINE

نیورال جین۔

ہوتے ہیں۔

دوا اس میں آئی بائی رن کیا فین ٹیٹک اسٹ موجود ہے۔

۲، آسٹ آئی لڈ سٹوڈیٹم شیا لی سلٹ اور کیا فین موجود ہے۔

نیورالین۔ ڈاکٹر ہے گر صاحب بیان کرتے ہیں کہ حسب ذیل ادویات ملنے سے

NEURALINE یہ مرکب بنتا ہے۔

۱۔	ٹنگیچر اکونائٹ
۳۔	ٹنگیچر او پیٹیم
۵۔	کلوروفارم
۵۔	اسپرٹ آن پیپرٹ

نیوران۔ یہ ایک قسم کی غذا ہے جس میں ۳ فی صدی ہائی پوفاسفائٹس۔

NEURAN ۱۰ فی صدی پراکسٹھ ۵ فی صدی آئرن کمپوٹڈز اور ۷۰ فی صدی

کاربوہائیڈریٹ موجود ہیں۔

نیورانی ڈیا۔ یہ ایک ایکسٹریکٹ ہے جسکے ہر دو ڈرام میں ۴۴ گرین ورنوناں

NEURONIDIA موجود ہے۔

مقدار خوراک ۲۔ ۴۴ فلوئیڈ ڈرام تک۔

نیورن بہت تیز کھارے مزے کا مٹی کو جذب کرنے والا سفوف جو ۵ ۲

NEURIN ۵ فی صدی کے سولیوشن میں فروخت ہوتا ہے۔ اندرونی

یہ بہت ہی سخت زہر ہے۔ ۳ سے ۶ فی صدی کا سولیوشن سرطان کے علاج میں استعمال کرتے ہیں۔

نیورواستھنی بن فرمی سنج - اس سولیوشن میں حسب ذیل ادویات کا

مکرب ۲ فی صدی

NEUROSTHENINE FREYSSINGE

موجود ہے۔

گلی سٹرو فاسفیٹ آف سوڈیم - گلی سٹرو فاسفیٹ آف پوٹاشیم - گلی سٹرو فاسفیٹ آف مگنیزیم۔

اس میں الکحل اور شکر نہیں ہے۔

نیوروبی - یں - اس مرکب میں فاسفورس آرٹھریک آئی اوڈن، ٹاکا کارڈیم

اگٹائیڈ اور پیکڑک آسٹڈ موجود ہے۔ بطور معوثی

NEUROBION

اعصاب استعمال کرتے ہیں۔

نیوروتونک اسنس - NEUROTONIC ESSENCE - اس مرکب میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کیا لیم گلی سٹرو فاسفیٹ - فیر میاگن پٹوئیٹ - کوی بن لیا کیٹسٹ - ویکل آسٹ

فیتہاں ایسٹر - ہڈر و ہڈوک آسٹ - گلی سٹرول ایسٹر - اکٹراکٹ مکسوامیکا -

یلاگا وائین -

یوراس تھے پلاضقان الرحم آئی میا لینے کمی خون میں استعمال کرتے ہیں۔

نیوروتروپین مترادف - یوروتروپین نیو -

NEUROTROPIN

نیوروجن - یہ ایک قسم کا نمک ہے جسکو پانی میں شریک کر کے غسل کرتے ہیں۔
NEUROGEN

ڈاکٹر افرسن کی تحقیقات ظاہر کرتے ہیں کہ اس میں حسّہ میں اور یا اسے موجود ہیں۔

۱۹۰۸ء فی صدی

سوڈیم کلورڈ

۱۳۰۵ء فی صدی

سوڈیم سلفیٹ

۲۰۶۳ء فی صدی

کیا آئیم سلفیٹ

۱۰۶۰ء فی صدی

فرس سلفیٹ

۱۰۶۰ء فی صدی

پانی اور آرگنک مائٹ

نیورودین - مترادف - اسی ٹن پیارا آکسی فٹیل یورٹی تھین -

بے رنگ قلعین پانی میں حل ہو جاتے ہیں
NEURODIN

ہنٹن کی گرڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔

عرق النساء عصبی درد - کوکوموٹراٹاکسیا میں بطور آئنی سٹیک (مزیل العفونت ،

اور آئنی نیورال جبکہ (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۲۲ گرین تک بطور آئنی نیورال جبکہ

(دافع عصبی درد) ۲۲ سے ۶۰ گرین تک بطور آئنی پائی ٹیک (دافع حرارت ،

نیوروسن یہ ایک قسم کا شربت ہے جس میں کیا آئیم گلی سزوفاسیفٹ

موجود ہے۔

NEUROSIN

اس کے ہر ایک ڈرامہ میں

NEUROSINE

نیوروسین۔

سب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۵ گرین	پوٹاسیم بروڈ
۵ گرین	سوڈیم بروڈ
۵ گرین	امونیم بروڈ
۱۰ گرین	زنک بروڈ
۱۰ گرین	اکسٹرکٹ بلاڈ
۱۰ گرین	اکسٹرکٹ ہین مین
۱۰ گرین	اکسٹرکٹ کناہیل
۲۰ گرین	اکسٹرکٹ یوپی لی
۵۰ مسم	فلوئیڈ اکسٹرکٹ کیا سکیرا اسکریڈا
سب ضرورت	ارویناٹک اکسٹر

نیوروسین ٹیبلٹس۔ ان قرصوں میں نائٹروگلیسرین اور کیا فینین

موجود ہے۔

NEUROSINE TABLETS

نیوروفبرین۔ ہمزون تیورونال اور اسٹ اینی لڈ کا مرکب ہے۔

بطور سڈے ٹیو مسکن اور لڈنال سے بہت

NEUROFEBRIN

(مسکن اور جاع) استعمال کرتے ہیں۔

نیور وکین۔ یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس میں پیہم گرین کوکین ہینڈروکلوئڈ
موجود ہے۔ روزانہ سازی میں بے حس کرنے کے لئے

NEUROCAINE

استعمال کرتے ہیں۔

نیور وگوئی اسے کال۔ یہ ایک مرکب ہے جس کے ہر ایک چار کے
چھپے میں اچا گرین کیا لیسیم گلی ٹرو فاسفیٹ

NEUROGUAIACOL

اور ۲ چا گرین گوی اسے کال موجود ہے۔

نیورونال۔ مترادف۔ بزو موڈالی ایتھل آسٹ اڈیڈ ڈالی ایتھل بروم
آسٹ اڈیڈ۔

NEUBONAL

جس کا اسفوٹ جو بانی میں کم ہوتا ہے۔ اس میں ۴ فی صدی برومین موجود ہے بطور
منوم اور سڈسے ٹیو (مسکن) استعمال کرتے ہیں۔

بیان کیا جاتا ہے کہ صراع میں بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔ دیوانگی کے ہم لیونکو
چا گرین کی خوراک میں کہلا یا گیا اور جوش کی حالت میں فی خوراک ۳ چا گرین یا روزانہ
۶ چا گرین کھلانے سے بہت ہی عمدہ منوم ثابت ہوا ہے چونکہ اس کا فوری اثر ہو جاتا ہے
اس وجہ سے دوسرے منومات پر ترجیح دی گئی ہے۔ لیا آسٹ نامی طبی رسالہ
بیان کرتا ہے کہ یہ بہت عمدہ منوم ہے۔ حیوانی میں اس کو کئی دن تک استعمال کیے
کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اس کی خوراک کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے
اگر اس کو موقوف کر دیا جاوے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۲۰ گرین تک۔

نیوریمی من - NEURAEMIN حسب ذیل ادویات کا سولوشن

لی سی تین - ہی ماٹن - انٹی لاسن (جو ہر سائرسا پر ٹیلا)۔

موم کے مانند بھوری گلدی پانی میں حل نہیں ہوتی ہے۔ سیما ب طبع روغنیات اور الکالین سیالون میں حل ہو جاتی ہے۔ ۲۸ انٹی گریڈ کی حرارت پر گہ اخت ہوئی ہے۔ بطور مقوی اعصاب استعمال کرتے ہیں۔

نیو سیدونال - NEW SIDONAL - ملاحظہ ہو بیان

سی ڈونال ٹیو۔

نیو سیوڈ - کیا ٹی کن کے سولوشن کو گرم کر کے آئی اوڈن شریک

کرنے سے بنتا ہے۔ دروزنگ سفوف فزار محلات

NEOSIODE

میں حل ہو جاتا ہے۔ اندرونی یا زیر جلد استعمال کرنے سے آئی اوڈن متعرق

ہوتا ہے۔ خراش نہ پیدا کرنے والا آئی اوڈن کا عومن ہے جسکو اندرونی و بیرونی

استعمال کرتے ہیں۔

نیو کوئی ہن (فالی ارس) کوئی ہن گلی سٹرو فاسفینٹ کا نام ہے۔

NEOQUININE (FALIERS)

نیو کوئی ہن - NEOQUININE مترادف - نیو کی ہن -

نیو کی ہن - NEOCHININ مترادف - نیو کوئی ہن -

سینٹاک اسٹاکا کوئی بن ایسٹری ہے سفید چمکدار سفوف -

نیومین - مترادف - منہی لین کر یوسوٹ

PNEUMIN فائز مال ڈی ہیڈ کا اثر کر یوسوٹ پر ڈالنے سے بنتا ہی زرد رنگ

بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ الکحل اور انجھیر میں حل ہو جاتا ہے۔

یو برو کیو لوہر میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۷۷ گریں دن میں ۴ سے ۸ مرتبہ -

نیو یور وٹروپین - NEO UROTROPIN ملاحظہ ہو بیان یور وٹروپین

باب واول

وائینم برے وے۔ VINUM BRAVAIS۔ حسب ذیل
ادویات کا مرکب ہے۔

۲۱۵ حصے

اکثر اکت کوکا

۱۰ حصے

اکثر اکت کولا

ایک حصہ

کیا نشین

۰.۰۰۲۵ حصے

گیور اینٹ

۰.۰۰۳۵ حصے

سوڈ اینزوٹ

۰.۰۰۲۵ حصے

تینویر وین

۵۰۰ حصے

وائین

وائینم نوری۔ اسکے ہر ایک چار کے چھ بن چہ گرین آئی اوڈن اور
ایک گرین ٹیانٹن موجود ہے۔ بموض روغن

VINUM NOUBRY

استعمال کرتے ہیں۔

وائینم ویاں۔ اسکے ہر ایک لیٹر یعنی ۳۵ لیٹر سٹیل اوٹس میں حبیل

ادویات موجود ہیں۔

VINUM VIAL

فلوئید ایکسٹراکٹ آف کولا	۲ ۱/۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)
فلوئید ایکسٹراکٹ آف کوکا	۲ ۱/۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)
ٹانکینکس و امپیکا	۱ ۱/۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)
سوڈیم فاسفیت	۵ ڈرام
سٹرک اسبڈ	۵۰ ڈرام
سیرپ انیج اور وائن	حب ضرورت

وائٹ پیپرین میٹابولائزڈ کاڈ لیور آئیل - اس روغن ماہی میں جزیل

WATERBURY'S METABOLIZED COD LIVER OIL ادویات موجود ہیں -

کاڈ لیور آئیل (میٹابولائزڈ)	۲۵ فی صدی
ملٹ ایکسٹراکٹ (تخمیر کیا ہوا)	۲۵ فی صدی
ہائی پوفاسفائیٹ کبوند	۲۵ فی صدی
ایکسٹراکٹ چری	۲۵ فی صدی
یو کالپس	
آرڈیمیاٹک	

ان ادویات کے علاوہ اسکے ہر ایک چاء کے چمچے میں ۲ منہم کرپوسوٹ اور ایک منہم گوی اے کال بھی ملا یا ہوا فروخت ہوتا ہے۔

وال واپیاٹلز VALDA PASTILLS اسکے ہر ایک

قرصین حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱/۲ گرین	یو کالپٹس آئیل
۱/۲ گرین	منتھال
۱/۲ گرین	شکر
۱/۲ گرین	اکمیشیا اور کلورو فلن

مترادف۔ ویا زال۔

VALSOL

وال سال۔

شنگر آف ہر جبین آئیل آف کلورو اور

VERSOLIT

ورسولٹ۔

یہ پینٹ بھی موجود ہے۔

اس میں حسب ذیل ادویات

VERGOTININ

ورگوٹینی بن۔

موجود ہیں۔

۱/۲ ڈرام	وی رات رہن پیور
۱/۲ ڈرام	اسٹرکین سلیٹ
۱/۲ گرین	ارگوٹینی بن کرسٹل
۱/۳ ڈرام	گلی سٹرن

ورونال۔ مترادف۔ مالو یوریا ڈائی ایتھل مالونل یوریا ڈائی ایتھل بیٹو

آسٹڈ ڈائی ایتھل لین مالونل یوریا۔

VERONAL

یوریا اور ڈائی ایتھل ایسٹر آف مالونک آسٹڈ کو تصید کرنے سے بنتا ہے

سفید چکد اربے بو کا سفوف جو کسی قدر تلخ بھی ہے۔ ایک کو ۵۴ حصے ٹھنڈے پانی اور ایک کو ۱۲ حصے گرم پانی اور ایک کو ۱۰ حصے الکحل میں حل ہوتا ہے۔
 اینٹر اور اسی ٹون اور اسٹیک اینٹھرمین بخوبی حل ہو جاتا ہے کلوروفارم اور گلیسیرل
 اسٹیک اینٹھرمین شکل حل ہوتا ہے اسکو بطور منوم استعمال کرتے ہیں ایک انتظام عصبی پر ہوتا ہے قلیی امراض کما ہتہ جو
 بخوبی سواس میں کھلانے سے بیمار کو میٹھی نیند آ جاتی ہے۔ کیا شے میں
 بہر کر یا گرم پانی یا دودھ میں ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۸ اگر بچہ۔

وِرونال سوڈیم۔ سفید چکد ارسفوف جو ۵ حصے پانی ۱۵ اینٹی گریڈ کی

حرارت کا میں حل ہوتا ہے۔ ۲ حصے

VERONAL SODIUM

گرم پانی میں بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ اس کا اثر بہ نسبت وِرونال فوراً ہوتا ہے۔ اسوجہ
 کہ یہ بہت ہی کم پانی میں حل ہوتا ہے۔ اسکی جلدی یا امعاء مستقیم میں بچکاری
 کرتے ہیں۔

خوراک اور خواص و فوائد کے لئے ملاحظہ ہو بیان وِرونال۔

وری سانال۔ سیوراپو اما اور اوو ٹی ہی تہن کا مرکب ہے۔ ڈاکٹر افیش

کی کیمیائی تحقیقات بیان کرتے ہیں کہ اس میں

VIRISANOL

لی سی تہن کوئی بن آئرن سنا کارٹیٹ اور ہی موگلوہن موجود ہے بطور مہٹی
 استعمال کرتے ہیں۔

وری لین۔ کمپونڈ سرب آف ہیم پوٹاسیم سلفو گوی اسے کو لیٹ اور کیا سٹیم

VIRILIN ہائی پو فاسفائیٹ کا مرکب ہے۔

وری لین۔ اس مرکب میں یوہیمین پرنک فاسفائیٹ گلی سٹرو فاسفائیٹ آف لایسم

VIRILIN گلی سٹرو فاسفائیٹ آف سوڈا گلی سٹرو فاسفائیٹ آف آئرن۔

گلی سٹرو فاسفائیٹ آف امپٹرکٹن موجود ہیں۔ بطور مقوی باہ استعمال کرتے ہیں۔

وز مال۔ گینزیم پراکٹڈ اور پڑھتھ اکٹڈ کا مرکب ہے جب یہ زخم کی رطوبت کے ساتھ

WISMOL ملتا ہے تو اس میں سے آکسیجن نکلتا ہے۔ اسلئے یہ آئی اودو فورم

کا بہت ہی عمدہ عوض ہے۔ مفید بے ہوا اور بے فرو سفوف جو معمولی محلات میں

حل نہیں ہوتا ہے۔

وِسٹوسال۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں ۲ فی صدی فازل مال ڈی ہیڈ

VESTOSOL اور ہٹوڑا ساڑنگ اکٹڈ اور بورک اسڈ موجود ہے۔

پسینہ کی بدبو اور زیادہ پسینہ نکلنے میں استعمال کرتے ہیں۔

وِسکولان۔ مرہم کی زمین جو زرد مائل برسنزنگ مانند شہد ہوتی ہے۔

VISCOLAN لیا نو لین کے مانند اس میں پانی جذب ہو جاتا ہے۔

کئی دن تک رہنے سے خراب نہیں ہوتی ہے۔

وِس وِٹ۔ پروڈریش کرنے والی غذا ہے جس میں بیفٹ مرغ۔ دودھ۔

VISVIT ہی موگلو بن، البیو بن موجود ہے۔ گلابی رنگ سفوف۔

یہ بہت ہی عمدہ شہتی ہے۔ زمانے تک استعمال کرنے سے گرد و ن میں خسران
نہیں ہوتی ہے۔

وسی پائی رین - مترادف - اسی ٹل سیالی سکاٹ فیشل پیٹر۔

VESIPYRIN سفید بے بو اور بے مزہ حل نہیں ہونے والا سفوف

۹۴ سے ۹۵ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور دافع و جمع مفصل
اور یوری نری ڈس این کلینٹ (دافع سم و بائی آلات البول) استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۵ اگرین ون مین ۳ مرتبہ۔

وکسال - یہ ایک قسم کا سو لیوشن ہے جس میں ٹوبے لیا کیا سکیارا لیا ہوا ہے
اور انڈین موجود ہے ورنہ ہے مینور اور کتھارین استعمال کرتے ہیں۔
وگرس ایٹھر - مترادف - ایتھی - بی - ڈین کلورڈ۔

VIXOL

WISGER'S ETHER

ولسنز لوکل انس تھکٹ - ڈاکٹر ولسن صاحب کے

مقامی مخدر میں حسہ قیل WILSON'S LOCAL ANAESTHETIC

ادویات موجود ہیں۔

۲۲ ۱/۲ اگرین

۱/۲ اگرین

۱/۲ اگرین

کوئین پیڈر و کلورڈ

بنزائین

بورک اسڈ

ایک گریں	نیا فہتال
ایک قطرہ	یو کالپٹس آئیل
ایک قطرہ	ڈیٹر گریں آئیل
ایک قطرہ	پیمپٹ آئیل
ایک قطرہ	ہیم آئیل

اسپرٹ آف گلوٹائین (ایک فی صدی) آپٹو لیوٹ الکل

ایک ڈرام ڈسٹیلڈ واٹر

صاف کئے ہوئے مول فیناٹ کا **VELLOLIN** - **وِل - نوْلن**

نام ہے۔

اس میں حسب ذیل ادویات **VULNERAL** - **وُل نی رال**

موجود ہیں۔

بنزائین - مر - پیرو لاکٹم - اسپر میاسی بی - لیا نوْلن - بورک اسڈ - زنگ اکسڈ
کاربالک اسڈ - آلیومی نی ام اسی ٹیٹ - کیا ٹفر - لارڈ۔

وِلوپوپورال - صابون اور روغن زیون کا مرکب ہے۔ اسکے ساتھ

مرکیوری اور لیا نوْلن بھی ملا یا گیا ہے۔

VELOPUBAL

میں لگاتے ہیں۔

وِلوپورین - VELOPURIN یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جو ۶۰ سے ۵۰ گرام روغن زیتون کے صابون کو ایک لیٹر یعنی ۳۵۰ سیال لٹرن میں حل کر کے فلٹر کر کے ۱۲ ڈرام سے ۲۵ ڈرام تک (وزن کیا ہوا) روغن ملانے سے بنتی ہے۔

وِلوسان - VELOSAN سیالی سلک آئینہ نیلا لال اور فون کا مرکب ہے پیرونی استعمال کرتے ہیں۔

وِلے زینا نایز وڈ - VALERIANA BROMID ابلنے والا مزے دار مرکب ہے جس میں بڑوڈز اور ولیرین کا قوی الاثر جوہر

فصل موجود ہے۔

وِلے زینانک آئینہ ڈوائی اچیل اہڈ - مترادف - ویالٹ

VALERIANIC ACID DIETHYL AMID

وِلے زینانوز - VALERIANOSE پیٹو ڈیالی ریٹ کے کیا پسزین۔

وِلے سان - VOLESAN اسکے ہر ایک کیا پسزین حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۴۱ گریں

۱۱ گریں

کریوٹوٹ کازبوٹ

ہیرائن

۳ چم گرین

ٹمبو با سٹم

۹ گرین

کیا مفر

مقدار خوراک - ۳ سے ۶ کیلپیڈ تک ہوا کی نالیوں کی ہوا - یونین استعمال کرتے ہیں -

ومی بیوٹی ٹرو - یہ ایک قسم کا الکسر ہے جس کے ہر ایک اونس میں جب ذیل

ادویات موجود ہیں -

VIBUTERO

۶ گرین

بلاک ہا

۶ گرین

کراسپ بارک

۶ گرین

اسکوا وائین

۶ گرین

وایسکڈ بام

۶ گرین

ڈاگ وڈ

۶ گرین

ساپا لمو بریز

۱۰ گرین

بیل ساٹلا

مقدار خوراک - ۲ فلوئڈ ڈرام امراض رحم میں استعمال کرتے ہیں -

ومی ٹالین - بوراکس کا سولوشن جو کلی سرین میں بنا گیا ہے -

VITALIN

مرحم کی زمین جو پانی گلی سرین اور دوسری قسم کی

ومی ٹوٹ - VITOSE

چربیوں کے ساتھ مل جاتی ہے۔ ۸۔ مستحی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتی ہے۔

کلوروفارم۔ بنزول اور انپھر میں حل ہو جاتی ہے۔ پانی کے ساتھ بخوبی مل جاتی ہے۔

وی رال - VIROL یہ ایک قسم کی غذا ہے جس میں اکثر ایکٹ

آئن مائٹ میگزاسٹوان پیفٹ مرغ موجود ہیں۔

ونی رومی فارم انٹی سٹیپک - زرد رنگ سیال جس میں صابون

اور ۲۰ فی صدی فارمال ڈی ہائیڈ موجود

VEREFORM ANTISEPTIC

ہے۔ ۱۶ فی صدی کاسولیکوشن برابر ہے۔ ایک کو ایک ہزار مرکب کلورٹوسولیکوشن ہے

ایک فی صدی کے سولیکوشن کو ہاتھ اور جراحی اوزات دھونے کے لئے استعمال

کرتے ہیں۔

ونی رومی فارم جرمی سائیڈ - زرد رنگ سیال جس میں صابون

اور ۲۰ فی صدی فارمال ڈی ہائیڈ موجود

VEREFORM GERMICIDE

ہے۔ بطور بیاکٹی رومی سائیڈ ڈسیت جراثیم مستقل ہے اور میل دور کر نیکے لئے بھی

استعمال کرتے ہیں۔

ومی سال - ہائی پو فاسفائیٹ اور پراکسڈ کامر کب ہے۔ آلات تنفسی کے

کیتار میں بخارات شنگھاتے ہیں۔

WEISEOL

ومی فیرال - مترادف - پولی کلورل۔

۱۵۳

کلورل اور پائی رینی ڈین کامر کب ہے سفید سفوف جو

VIFERRAL

۵۵ اسٹنی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی میں کم مل ہوتا ہے۔
گرم پانی میں بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نوا بجا دکلورک ہے جس میں کم سمیت ہے۔
بطور منوم استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - اسے ۵ اگرین تک۔

وی یوفارم - مترادف - آئی اوڈو - کلور - آکسی کوی نولن پانی یوفارم۔

بے بو اور بے سمیت پانی میں حل نہیں ہونے والا سفوف
VIOFORM
بعض آئی اوڈو فارم بطور آسٹی سیٹنگ (فریل عفونت) اور جرمی سائڈ ڈسمیت جراثیم
استعمال کرتے ہیں۔ حسب ذیل امیشن کا نسخہ قابل استعمال ہے۔

۵۰ حصے وی یوفارم

۴۰۰ حصے گلیسیرن

۲۰۰ حصے اسٹری لائنرڈ کیا ہوا پانی

۱۰۰ حصے الکحل

ویا پورن - مترادف - نیا فہین یو کالٹیو کیا مفر۔

اپس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔
VAPORIN

۱۰۰ حصے نیا فہتا لین

۴۰ حصے کافور

۳ حصے یو کالٹیو آئل

۳ حصے

آئیل پانی فی

ایک چار کاچچہ ایک گلاس پانی میں ملا کر مونگ کاف۔ (کالی کھانسی) میں بخار است
سنگھاتے ہیں۔

ویا پوکری سولین - VAPO CRESOLIN اس مرکب کا مائل
حب ذیل طریقے سے تیار ہوتا ہے۔

۹۲ ڈرام

الکود کاربائلٹ آسڈ

۵ ڈرام

کری سال

۲ ڈرام

پانی

ویا جی نائیڈز - رحم میں رکھنے کے کشیاں ہیں جسکے ہر ایک میں حب ذیل
ادویات موجود ہیں - VAGINOIDS

۲ گرین

کاربائلٹ آسڈ

ایک گرین

اکتھیل

ایک گرین

زنک سلفو کابوس

۱۲ گرین

آئی اوڈن

حب خردت

بورو گلیسرین اور جیلٹین

ویا جی نال - یہ رحم میں رکھنے کے کشیاں ہیں جسکے ہر ایک میں حب ذیل ادویات
موجود ہیں -

آکسی سائی نائیڈ آف مرکبوری
 سوز و آئی اوڈ و لیٹ آف سوڈیم
 ۱۲ گرین
 ۳ گرین
 الم نال

ویارو - VARO مانع سوزاک و آئٹک ہے جو دوسرے کی نیون مین فروخت ہوتا ہے۔ پہلی نلی مین ۲۰ فی صدی کا گلی سرول جیلاٹن پروٹارگال موجود ہے۔ دوسری نلی مین ۵ فی صدی کا لائی سو فارم سوپ موجود ہے۔

قبل جماع نمبر ۲ کی لگدی قضیب پر ضما د کریں۔ اور بعد ان فراغ جماع پیشاب کر کے بھراؤل کی نلی کا منہ اچیل مین رکھ کر نلی کو دباوین تاکہ دوا اچیل مین پہنچ جائے۔

ویازال - VASOL مترادف - وال سال -

یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو موافق ویاژو جن ہے اسکے ساتھ حسبِ فیل اوویات لے ہوئے فروخت ہوتے ہیں۔

آئی اوڈ و فارم مع ویاژال

اکتہیل مع ویاژال

کریوین مع ویاژال

آئی اوڈن مع ویاژال

آئی اوڈن مع ویاژال بہو رانگ سیال ہے جس مین ۷ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے۔ اس مین آئی اوڈو آئی اوڈی اکسٹیمویم اولی ایٹ اور کلوڈ پٹر دلائم موجود ہے۔

۲ حصے بانی مین ملائے سے سفید رنگ کا المشن ہوتا ہے۔ اس کو خشک ظروف میں رکھتے ہیں۔

ویازپ ٹائل - دسٹے ڈیجیم کا مرکب ہے جسکو بطور آئمی سینٹک (فریال عفونت) استعمال کرتے ہیں۔ VASEPTOL

ویازوپان - VASOPON یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکے خواص و فوائد موافق ویازوجن ہیں۔

ویازو-پولینٹم - یہ ایک قسم کا ویازوجن کا عوص ہے جو از ان قیمت کا ہے اس میں ۵۰ حصے پٹرولائٹ ٹائی اولین ۲۰ حصے VASOPOLENTUM

اور ۱۲ حصے الکحالیک امونیا موجود ہے۔

ویازوہیٹان - VASOTHION ویازوجن کا مرہم ہے جس میں ۱۰ فی صدی سلفر موجود ہے۔

ویازوجن - VASOGEN متراوت - ویازوجن کی نم کسی جی نام۔

یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جس میں آکسیجن ملایا ہوا ہائیڈروکائیٹن ہے۔ ذریعہ ہائیڈروکائیٹن میں الکالین ہائیڈروکائیٹن گزاریں بعد از ان اس میں اولی اک آکسڈ ملا کر نیوٹرل یعنی بن بن کرین۔ خیف سنا الکالین مرے کا زہ دائل کس قدر بہور رنگ گاڑ ہائیڈروکائیٹن تناسیہ ۸۹ء ہے۔ یہ حسب ذیل ادویات ملایا ہوا بھی فروخت ہوتا ہے۔

ویازوجن مع کریوسوٹ اس میں ۲۰ فی صدی کریوسوٹ موجود ہے۔

ویازوجن مع گوی اسے کال۔ اس میں ۲۰ فی صدی گوئی اسے کال موجود ہے۔

ویازوجن مع اکتیوال اسیم۔ ۱۰ فی صدی اکتیوال موجود ہے۔

ویازوجن مع آئی اوڈن اس میں ۶-۱۰ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے۔

ویازوجن مع آئی اوڈو فارم۔ اس میں ۳ فی صدی آئی اوڈو فارم موجود ہے۔

ویازوجن مع منتہال۔ اس میں ۲ فی صدی منتہال موجود ہے۔

ویازوجن مع مرکبوزی۔ اس میں ۳۳ فی صدی اور ۵ فی صدی مرکبوزی موجود ہے۔

ویازوجن مع سلفر اسیم ۳ فی صدی گوگرد موجود ہے۔

ویازوجن۔ مع نار۔ اس میں ۲۵ فی صدی ڈاہنر موجود ہے۔ اسکے علاوہ اور دوسرے

ادویات ملا کر جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

ویازوجی بن۔ کلوروفارم اور ویازوجن کا مرکب ہے۔ اس میں کافور اور

منتہال ملا کر بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

VASOGENIN

ویازو۔ لی منٹم۔ یہ ایک مرہم کی زمین ہے جس میں مختلف قسم کے ادویات

ملا کر جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں

VASOLIMENTUM

اسکے دو قسم ہوتے ہیں۔ ایک سیال دوسرا گاڑ ہائے سیال کا نسخہ یہ ہے۔

۵۰ حصے

ادنی اک اسٹ

۲۵ حصے

الکھا لکٹ امونیا

ان دونوں کو ملا کے ۱۰۰ حصے لگو ڈیپارافن ملا کر اس قدر گرم کریں۔ کہ یہ سب گداخت

ہو جاوین۔ بعد ازاں اس میں حسب ضرورت الکحل شریک کریں۔ جو جلد ۵، ۱ حصے کا وزن ہو جاوے۔ گاڑھا ویازولی منٹم بھی اسی طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ لیکن اس میں کا جس قدر الکحل ہے وہ بذریعہ حرارت نکال دیا جاتا ہے۔ یہ حسب ذیل ادویات ملایا ہوا فروخت ہوتا ہے۔

ویازولی منٹم مع سیالی سلک آسٹڈ اس میں ۲ فی صدی سیالی سلک آسٹڈ موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع کیا مغورے ٹیڈ کلوروفارم اس میں ۳۰ فی صدی کلوروفارم اور ۳ فی صدی کا فور موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع آئی اوڈن اس میں ۶ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع اکیتھال اس میں ۱۰ فی صدی اکیتھال موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع کریولن۔ اس میں ۵ فی صدی کریولن موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع منتھال۔ اس میں ۲ فی صدی منتھال موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع وے لس ٹرپن ٹائین۔ اس میں ۲۰ فی صدی وے لس ٹرپن ٹائین موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع خوشبودار آئی اوڈوفارم اس میں ۱۱ فی صدی آئی اوڈوفارم اور ۱۱ فی صدی یو کالپٹال موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع یو کالپٹال اس میں ۲۰ فی صدی یو کالپٹال موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع نیافہٹال۔ اس میں ۱۰ فی صدی نیافہٹال موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع گوی اسے کال اسمین ۵۰ فی صدی گوی اسے کال موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع ہتیاں۔ اسمین ۵۰ فی صدی ہتیاں موجود ہے۔

ویازووالس۔ یہ مرہم کے زینات میں جو مختلف درجوں کی حرارت پر

گداخت ہوتے ہیں۔

VASOVALS

ویازی۔ لاکسن۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے

VASELOXYNE

جو موافق ویازووجن ہے۔

مرہم کی زمین ہی۔ جس میں اسٹیکرک اسڈ

VASELAN

ویازی لائن

اور ویازولن موجود ہے۔

ویازی لی تخم آکسی جی ناٹم۔ مترادف۔ ویازووجن۔

NASELINUM OXYGENATUM

ویازی نال۔ VASENOL ویازولن کا ایملشن ہے جس میں ۲۵

فیصدی پانی ملا یا گیا ہے۔ یہ کئی حصے پانی کو جذب کرتا ہے۔ ڈاکٹر آفرش کی تحقیقات

بیان کرتے ہیں کہ اس میں ۶۰ فی صدی ویازولن ۲۰ فی صدی لیا نولن اور ۲۰ فی صدی

پانی موجود ہے۔ اسکے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

نمبر ۱، ویازی نولم لکویڈیم۔ سفید پیارا فن آیل کا ایملشن ہے جس میں ۳۳ فیصدی

پانی ملا یا گیا ہے۔ اسمین دوسرے ادویات ملا کر میو کس اور جلد پر لگاتے ہیں۔

نمبر ۲، ویاژی نال فارماہن۔ ویاژی نال کاسفوت جبین ۵ یا ۱۰ فی صدی فارماہن اور ایک فی صدی سیالی سلک آسڈ موجود ہے۔ سیالی سلیٹڈ الکحل سے دھو کر اسکی مالش کریں۔ پسینہ نکلنے والے پاءون مین اسکو استعمال کرتے ہیں۔

نمبر ۳، ویاژی نال پاؤ ڈر۔ جذب کرنے والا کاسفوت ہے۔ جبین ۱۰ فی صدی ویاژی نال موجود ہے۔

ویاژی نال مرکب کیوریل ۳۳ ۱/۲ فی صدی پارہ کامرسم ہے جو ویاژی نال ہو گیا ہے۔
ویالیل VALYL مترادف۔ ولے ریانک آسڈ ڈائی ایتھل آسڈ۔
ڈائی ایتھل آسڈ ویالی ریانک آسڈ۔

ولے رک آسڈ اور ڈائی ایتھل امین کامرکب ہے۔ بے رنگ سیال جس میں خاص قسم کی بو آتی ہے۔ ۲۵ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ الکحل اور ایتھر میں بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ بطور مسدئیو۔ اور آئٹی اسپازموڈک (دافع تشنج) استعمال کرتے ہیں۔ اعتناق الرحم بھی کرے۔ پیادور و شفیعہ، نیورال جیا رخصبی درو، اور بے قاعدگی ایام اور بخو ابی میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہوا میں بہت جلد خراب ہو جاتا ہے۔ اسلئے چلاٹن کے کپا پس جس میں ۲ گرین ہے فروخت ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۴ کپا پس ایک بعد از غذا ایک سے دو درودہ کے علاوہ
ویالی ڈال۔ مترادف۔ سینٹیل ویالی ریٹ

بے رنگ گاڑا سیال جو پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔
VALIDOL

الکحل ایتھیر کلوزو فارم اور غلیظ روغیات میں حل ہو جاتا ہے۔ بطور واقع اختناق الرحم کا سریر ریح اور مقوی معدہ استعمال کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے۔ اختناق الرحم پھرین رصداغ، گیانسٹرال جیادوجع المعده، گیانسٹرائیٹس (سوزش معدہ) زمانہ حمل کی تے۔ ہائی پوکن ٹوریا (وہم) اور سنکوپ (غشی) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ اسے ۵ قطرے تک ہتھوڑی سی شکر میں ملا کر استعمال کریں۔

ویالی ڈال۔ کیا مفور اٹھ۔ کافور کا سولیوشن جو ویالی ڈال میں

بنایا گیا ہے۔ اس میں ۱۰ فی صدی

VALIDOL CAMPHORATUM

کافور موجود ہے۔ بے رنگ گاڑھا سیال جس میں خوشگوار بو آتی ہے۔ جسکے چکینے سے زبان پر چلن ہوتی ہے۔ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ مگر الکحل و روغیات میں حل ہو جاتا ہے۔ بطور مسکن درد اندرونی استعمال کرتے ہیں۔ جس وقت کہ کافور کے اندرونی استعمال کی ضرورت ہو اسکو استعمال کرتے ہیں۔ داڑھ کے درمیں بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ اسے ۵ قطرے تک غلک میں ملا کر استعمال کریں۔

ویالی ریل فنی ٹی ڈال۔ مترادف۔ ویالی ری ڈال۔

VALERYL PHENETIDIN

ویالی ریل گوی اے کال۔ مترادف۔ جُوسوٹ۔

VALERYL GUAIACOL

ویالی روبرومین۔ سوڈیم بڑوڈ اور ویالی ریٹ کا مرکب ہو۔

VALYROBROMIN

مقدار خوراک۔ ۷۰ پیگرن۔

ویالی رسی ڈن۔ مترادف۔ ویالی ریل فنے ٹی ڈن چسی ڈے ہٹن

آئی سو ویالی ریل پیار فنے ٹی ڈن پیار ویالی ریل

VALERYDIN

ایڈوٹی نی ٹال۔

وٹے ریک آسٹڈ پیار فنے ٹی ڈن کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سفید قلمین بطور کٹو
(سکن) اور انٹی بائی ریٹک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۷۰ پیگرن تک۔

ویان ٹیورا۔ ملک ہولنڈ کا تیار کیا ہوا اینٹھنٹ ہے جس میں ۵۵ فی صدی

لنسیڈ آئیل اور ۴۵ فی صدی پیٹھی لے ٹیڈ اسپرٹ

VANTURA

موجود ہے۔

ویانلین۔ آئیل کاربونیٹ پیار فنے ٹی ڈن۔ مترادف

VANILLIN ETHYLCARBONATE PARAPHENETIDIN

یوپائی ٹن۔

ویانلین مرکوری - سفید بے بسفوف پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔

VANILLIN MERCURY ڈاؤسلیوٹ آسٹیز راب آگندہ حموضات،
میں حل ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم فی صدی پارہ موجود ہے۔ آتشک میں استعمال کرتے ہیں

ویانلین ڈن VANADIN ویانلین ڈک آسٹیز
تجارتی نام ہے۔

ویانلین ڈن - سیان گوئی نال - اسکے ہر گولہ میں
VANADIN SANGUINOL حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

۱۰ گرین	ویانلین ڈک آسٹیز
۸ گرین	ہی موگلوہین
۸۲ گرین	خون کے مکینات
۷۹ گرین	پیپٹوز

مقدار خوراک - دوسے تین گولہوں تک دن میں تین مرتبہ۔

ویانلین سرپ آلی اوڈائز وکھی نن - اس میں حسب ذیل ادویات

VANIER'S SYRUP IODIZED QUININE

موجود ہیں۔

۳ گرین	پوٹاسیم آلی اوڈائز
--------	--------------------

۵۲ گرین	فلوئڈ ایکسٹراکٹ آف سکنو
۵ گرین	فلوئڈ ایکسٹراکٹ آف بڑا رینج پیل
۵۰ گرین	فلوئڈ ایکسٹراکٹ آف وال نٹ
۴ گرین	الکحل (۳۰ فی صدی)
۴۰۰ گرین	سپیل سرب

وزن کیا ہوا

ویراٹ رائل - مترادف پائی رو کیا ٹی کن۔ ڈائی ہینٹل اسپر۔

بے رنگ قلعین جو ۳۳ ششی گریڈ کی حرارت پر VERATROL

گداخت ہوتے ہیں۔ ۲۵۰ پر کھولتے ہیں۔ بطور اتھی سینک (فزیل العفونت) اندرونی استعمال کرتے ہیں۔ اس میں نسبت گوی اے کال کم سمیت ہے۔ مگر زیادہ اکتال ہے۔ اینٹرکانشل نیورال جیا (درمیانی سپلیون کا عصبی درد) میں بیرونی لگاتے ہیں۔ پوٹاسیم آئی اوڈڈ ملا کر راکائی ٹن (الکسلاح) میں استعمال کرتے ہیں۔ ٹیوبریکولوسز میں ۲ قطرے بطور کیا پیل استعمال کرتے ہیں۔

ویراٹرون VERATRONE یہ ایک قسم کا سولونیون ہے۔ جو ویراٹ رزم وری ڈے سے بنایا جاتا ہے۔

ویراٹ رزم وری ڈے کے موافق اس کا بھی فائدہ ہے۔ اسکو زیر جلد استعمال کرنے میں یا غلاف استخوان کے قریب پکاری کرتے ہیں۔ اسکے ایک حصہ کا اثر برابر ہر ۳ حصے ویراٹ رزم وریڈے سے۔

ویرا۔ وٹائس ٹیڑ۔ خنزیر کے پان کر یا لگ (لبلیہ گلانیٹ سے بیکار لاجاتا ہے۔

VERA DIASTASE

زر و رنگ سفوف۔ نشاستہ کو ہضم

نہ کرنے والے ڈیپسایا یعنی بد ہضمی میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲۔ ۱/۲ گریں۔

وینوپائی رن۔ سفید چکدار سفوف۔ ۲۵ حصے تھنڈے پانی میں حل ہوتا

VINOPYRIN

ہے ابتر میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور انٹی پائی ٹیک

(دافع حرارت) اور آنتی نیورال جب (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۵ اگرین تک دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ۔

باب ہائی مہملہ

ہائی پوڈورمین - یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جو کایخ کی نلیوں میں فروخت ہوتا ہے۔ اس کے ہر ایک کیوبک سنٹی میٹر

HYPODERMINE

یعنی اسٹم میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

پل گرین

سوڈیم بیٹیل آرسی نیٹ

پل گرین

سوڈیم گلی ٹرو فاسفیٹ

ہارٹا - ہموزن پیروکوناک (بالنسٹم کا سولیوشن جو کوناک میں بنایا گیا ہے)

HORTA

اور مالٹ ایکٹراکٹ کا مرکب ہے۔ بران کائی لٹ کہتا

ان فلوئڈز اور دوسرے میں استعمال کرتے ہیں۔

ہارٹ میاٹس کریم رزن سالٹ - اس مرکب میں حسب ذیل

HARTMAN'S CRIMSON SALT

ادویات موجود ہیں۔

ایک حصہ

ایک حصہ

۶ حصے

بوراکس

پوٹاشیم پیرمیٹ

نمک طعام

زاج سفید

۸ حصے

اس مرہم میں

HARDY'S OINTMENT

ہارڈی انٹیمینٹ

حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

ایک اونس

چربی گاؤ

۳۵ گرین

کیا سٹر ایل

۳۲ گرین

گالک اسٹ

مسطر کرنے کے موافق

ٹینگ و یا نل لا

ہارلکس مالٹڈ ملک - یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے جس میں دو دو

اکٹر اگٹ آف بالٹ اور

HORLICK'S MALTED MILK

آرد گندم موجود ہے۔ بچوں جو انون اور نا تو انون کو کھلاتے ہیں -

ہاسکلز ان ٹیبلٹس - اسکے ہر ایک قرص میں جین

ادویات موجود ہیں -

HASKELL'S ENTERITIS TABLETS

۱۱ گرین

کاپر آرسی نائیٹ

۱۱ گرین

کروئسٹیو سیل میٹ

۱۱ گرین

ہارزن ہلفیٹ

۶۰ فی صدی مال ڈی ہیڈ کا سویلوشن جو

ہارزن - HOLZIN

میں کل میں بنایا گیا ہے۔ ڈاکٹر ہارزن کی تحقیقات سے اس میں حسنیہ ایڈویات

دریافت ہو گئے ہیں۔

ایک حصہ

منیخال

۱۷ حصہ

فارمال ڈی ہائیڈ

۸۱ حصہ

منیخال اکحل

ہالوفارم - فارمال ڈی ہائیڈ اور منیخال کا مرکب ہے۔ جسکو بطور اینٹی لیسٹین
 HALOFORM
 زکام میں استعمال کرتے ہیں۔

ہانٹھن - کریاٹین ملا یا ہواٹیاٹین اور البیوٹین کا مرکب ہے۔ بہورازنگ سفوف
 HANTHIN
 جس میں بوسہ نہ مزہ۔ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ الکحل یا
 الکلیر (الکلی) کے سولیسوشن میں حل ہو کر بہورے رنگ کا ہو جاتا ہے۔ گیسٹرک
 (عرق معدی) میں کم حل ہوتا ہے۔ بطور اینٹی لیسٹین (مضیل عفونت امعاء)
 اور اسٹیرینٹ (قابلض) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گرین تک دن میں کئی مرتبہ۔

ہیپ پال - مترادف منیخی لین۔ ہیپ پیورک اسٹ۔

HIPPOL
 بے رنگ منشور نما قلیسین۔ ۱۵ اینٹی گریڈ کی حرارت پر گھٹ

ہوتے ہیں۔ بے بو اور بے مزہ۔ سیلاب طبع و رعینات اور ایک حصہ ۷۱ حصہ اونس پانی
 (جو ۱۰ اینٹی گریڈ کی حرارت کا ہو) میں حل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کے کہتار میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲۲ حصہ گرین۔

ہیپ ناما آسٹینٹس۔ جگہ دار چپے ٹکڑے پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں ۱۰۔

سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں

HYPNACETIN

بطور آئی پیٹنگ (منزل العفونت) اور منوم استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۳۲ گریں تک۔

رین

ہیپ نال - مترادف - آئی پانی رین کلوزل ہیڈریٹ ۱۰۔ مونو کلوزل آئی پانی

فینل متیل کی ٹون ۱۰ کلوزل آئی پانی رین -

HYPNAL

آئی پانی رین اور کلوزل ہیڈریٹ کامرب ہے۔ بے رنگ قلبین یا سفید سفوف

۱۰۔ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اکو اسی ہندوی پانی اور گرم پانی میں بخوبی حل ہوتا ہے ۱۰۔

الکل میں بھی حل ہو جاتا ہے۔ اسکا لیٹر نقلی اور اس کے کاتھوٹیس یا بالی کاتھوٹس

اور فلزی نمکیات کے ساتھ نفیض ہے۔ بطور سکین درو اور منوم استعمال کرتے ہیں

اس کے خواص و فوائد کلوزل ہیڈریٹس سے مماثل ہیں۔ مگر بہ نسبت کلوزل اسکا برا

اثر قلب پر کم ہوتا ہے۔ جبکہ کلوزل کی ضرورت ہو وہاں اسکا استعمال کرتے

ہیں۔ ڈالیریم ٹریمنس (ہندیان الخمر) اور وہ پنجابی جو بسبب درو ہو مہینہ

ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گریں تک بہ نسبت کلوزل اس میں مثبت

کم ہے اسلئے ۵۴ گریں تک بھی زیادہ کر سکتے ہیں۔ ایک کو اسی پانی یا شربت

نارنج یا آرومیاٹک الکھٹراک استعمال کرنے ہیں۔

ہیپ نال جین - سفید جگہ ارسفوف جو قطر آن معدنی سے نکالا جاتا ہے۔

HYPNALGINE

بطور آئی پائی رنگ (دافع حرارت) اور

انال جے سک (سکن اوجاع) وجع مفاصل نیوٹونیا (ذات الریہ) نیورال جیا
دعصبی درد، مگرین (صداع) نیورائیٹس (عصب کی سوزش)، اور زکام میں
استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ہ سے ۵ اگرین تک۔

ہیپ نو برومک کمپونڈ - اس کے ہر ایک سیال اولس میں

HYPNO BROMIC Co

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۶۰ گرین

کلورل ہینڈرٹس

۸۰ گرین

پوٹاشیم بروڈ

ایک گرین

اکٹرکٹ ہین مین

ایک گرین

اکٹرکٹ کناسین ہائیڈرک

۱۲ گرین

مارٹن سلفیٹ

ہیپ نو پائی زین - بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کوی ہن کا نا ایجا دستچ ہے۔

HYPNOTYRIN

مگریمیائی تجزیہ کرنے سے ظاہر ہوا ہے کہ

یہ چند معمولی ادویات کا مرکب ہے۔ ۸ حصے پائی مین حل ہوتا ہے۔ الکحل اور

حموضات میں بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ بطور دافع حرارت اور سکین اوجاع۔ مگرین

(صداع) اور تھوڑا لیا (عصبی درد) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ہم گرین دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ۔

ہیٹرالین - مترادف - ری زائین یورڈر وین ڈ ڈ الی ایکسی پنزال۔

ہیٹرالین (۹۰ فی صدی) ایک کو ۸ حصے اٹھتر جس کا وزن متناسبہ ۳۵ ۷ ۵۔

HETRALIN

یورڈر وین کا استخراج ہے مفید جبکہ ارسفون ایک کو ۹ حصے پانی ایک کو ۱۰۔

حصے الکحل (۹۰ فی صدی) ایک کو ۸ حصے اٹھتر جس کا وزن متناسبہ ۳۵ ۷ ۵۔

مہل ہوتا ہے اور کلوزو فارم میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور یورڈر وین ٹیٹیک

(مزیل عفونت آلات البول) استعمال کرتے ہیں۔ برٹش میڈیکل جرنل نامی طبی سالہ

رقم طراز ہے کہ گرد اور مثانہ کے ٹیوبیکولس امراض کے ساتھ مریض اس دوا کے

استعمال سے بخوبی اچھے نہیں ہوئے ہیں۔ برٹش میڈیکل جرنل شمار اعلان کرنا ہی

کہ ایک گرین بہ فاصلہ ۳ گھنٹے دینے سے سنہالی سس (سوزش مثانہ) میں فائدہ

ہوا ہے۔ جنرل پراکٹس ٹریڈ مورخہ ۸ افروری شمار ۹۷ ترقیم ہے کہ ۵ گرین وین ۲ مرتبہ

ایک گلاس ٹینڈے پانی میں ملا کر استعمال کرنے سے سنہالی سس (سوزش مثانہ)

کے کئی مریض اچھے ہو گئے ہیں۔

مہرباکال - لائیم اور آئرن کا شربت ہے جس میں ۷ فی صدی پوٹاشیم سلفو

گوے اے کو لیٹ موجود ہے۔

HERBACOL

مہربا نال سوپ - HERPINOL SOAP

یہ ایک مشم کا

صابون پچوس مین رُی زارسی نال اور نیا فینال موجود ہے۔

ہیرگال - مترادف کلاڈیل مرکبوری چو سو لیونل مرکبوری ہینڈرا جرم کالائڈیل

HYRGOL یہ محلول سیاب ہے۔

گہرے ہورے رنگ پچاسفٹ۔ ہینڈے پانی مین حل ہو جاتا ہے۔ اکھل اٹھتا اور سیاب طبع محلول مین حل نہیں ہوتا ہے۔ اسکو آتشک مین بطور گولی یا قرص اندر دینی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ گرین دن مین ۳ مرتبہ یا ۱۰ فی صدی کا مرہم بڑی استعمال کرین اسکے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

ہیرگال آئینٹ - ۵ حصے ہیرگال اور ۲۵ حصے پانی ملا کر بتدریج ۲۵ حصے مولین یا لیا نولن ملاوین خصوصاً آتشک مین اس مرہم کی جلد پر مالش کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے۔ سو لیوشن آف ہیرگال - ایک کو ۲ فی صدی کا سو لیوشن ہو جو ڈسٹلڈ واٹر مین بنایا گیا ہے جسکو زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

جوب ہیرگال - ہر ایک گولی مین ۱/۲ گرین سیاب موجود ہے۔

قرص ہیرگال - ہر ایک قرص مین ۵ گرین سیاب موجود ہے۔

مرکبوری کاسو لیوشن بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ہیرمو فینل - مترادف مرکبوری ہیرمو فینی لیٹ ہوڈیم مرکبوری ک فینال

ڈائی سلفونیت

HERMOPHENYL

سفید سفوف جو ہر حصے گرم پانی (دھاسنی گریڈ کی حرارت) میں حل ہو جاتا ہے۔ اس میں
۴۴ فی صدی مرکبوری موجود ہے۔ ایک کو ۳۰ فی صدی کاسولیوشن بطور آئی پیٹنگ
(مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں و نیز آتشک میں زیر جلد استعمال کیا جاتا ہے۔
ہر میٹن - فرانس کا بنایا ہوا آئی پیٹنگ (مزیل العفونت) ہے جس میں ٹیٹیم کلورائیڈ
کاسولیوشن موجود ہے۔

HERMITINE

ہر میٹن - کیا تو مل اور لیا تو لہن کا مرہم جسکو بطور مانع آتشک استعمال
کرتے ہیں۔

HERMESYL

ہرنیا پلز - ان گولیوں میں حسب ذیل ادویات
موجود ہیں۔

HERNIA PILLS

اکسٹراکٹ ہرنیاری کمیونڈ
۲۰ ڈرام
روغن صندل
۱۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)
سیالال
۳۷ ڈرام گرین

ہر ایک گولی کا وزن ۷ ڈرام گرین ہے۔ سوداک میں استعمال کرتے ہیں۔

ہرنیاریٹن - ہرنیاریٹن گلابی کے پتوں کا قوی الاثر جو ہرنیال ہے۔ آب سولیوٹ

الکحل میں حل ہو جاتا ہے۔ مگر اتھیرین نہیں۔ سلفیو کربائیڈ
HERNIARIN

کے ساتھ اسکے قلبین ملانے سے زرد اور گلابی رنگ کے ہو کر گہرے سرخ رنگ میں
بتدیل ہو جاتے ہیں۔ بانی میں بچانے سے اسکے دو اجزاء یعنی گلوکوز اور ہرنیاریٹن

متفرق ہو جاتے ہیں گردے کی پتھریوں اور برائیتش ڈیزیز میں بطور ڈائی یوزٹیک
(مدر) استعمال کرتے ہیں۔

ہرنیال - ہرنیال گلاب را اور اوڈو آرزنی کا ایکسٹراکٹ ہے مثانہ اور گردے
کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔ **HERNIOL**

مقدار خوراک - ۲ سے ۳ منٹ تک۔

ہیریٹن - **HERITINE** ہیریٹن نیا جوانی کا ہے یہ الکا لائیڈ نکالاجاتا
بطور انڈوائین (مسکن درد) استعمال کرتے ہیں۔

ہسٹوجینیال - **HISTOGENOL** اس میں حب ذیل
ادویات موجود ہیں۔

سوڈیم متیل آرسی نیٹ ۵ حصے

نیک بے نک آسٹ ۲۰ حصے

یوٹرکیو لوسٹین میں استعمال کرتے ہیں۔

ہسٹوسان - گوی اے کال اور بیفہ مرغ کی سفیدی کا مرکب ہے۔

HISTOSAN جو بطور شربت یا سفوف فروخت ہوتا ہے۔ یوٹرکیو لوسٹین

میں استعمال کرتے ہیں۔ اسکے شربت کو ایک چائے کے چمچ کی خوراک میں دن میں
۳ مرتبہ استعمال کرتے ہیں۔ اور سفوف ۳ سے ۴ گریں تک۔

ہسٹریل - **HYSTEROL** بوئرل ویا لی ریٹ کا تجارتی

نام ہے جو ۳۲ گریں کے کیا پلسز میں فروخت ہوتا ہے۔ دیرین
کے مرکبات کے مانند اسکو بھی استعمال کرتے ہیں۔

ہکسائمن - HEXAMINE مترادف - یوروٹروپین۔

ہکسائمنٹھی لین امن - مترادف - یوروٹروپین۔

HEXAMETHYLENAMIN

ہکسائمنٹھی لین امن مٹھی لین سٹریٹ - مترادف - ہل بی ٹال۔

HEXAMETHYLENAMIN METHYLEN CITRATE

ہکسائمنٹھی لین ٹریٹ امن - مترادف - یوروٹروپین۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN

ہکسائمنٹھی لین ٹریٹ امن آئی او ڈو فوارم - مترادف - آئی او ڈو فوارین۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN IODOFORM

ہکسائمنٹھی لین ٹریٹ امن آکسی مٹھی لین سلفوٹریٹ - مترادف - ہتال۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN METHYL SULPHONATE

ہکسائمنٹھی لین ٹریٹ امن بروم اٹھی لینٹ - مترادف - برومیاہن۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN BROM ETHYLATE

ہکسائمنٹھی لین ٹریٹ امن پروٹید - مترادف - این ٹے ہن۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN PROTEID

ہیکسامیتھی لین ٹیرا مین ٹرائی بورائیٹ - مترادف - بورو وٹرین -

HEXAMETHYLENTETRAMIN TRIBORATE

ہیکسامیتھی لین ٹیرا مین ٹیانن - مترادف - ٹیانو پین -

HEXAMETHYLENTETRAMIN TANNIN

ہیکسامیتھی لین ٹیرا مین سٹریٹ - مترادف - ہلی ٹال -

HEXAMETHYLENTETRAMIN CITRATE

ہیکسامیتھی لین ٹیرا مین سلور نائٹریٹ - مترادف - آرچن ٹو فارمین -

HEXAMETHYLENTETRAMIN SILVER NITRATE

ہیکسامیتھی لین ٹیرا مین سیالی سیلیٹ - مترادف - سیالی فارمین -

HEXAMETHYLENTETRAMIN SALICYLATE

ہیکسامیتھی لین ٹیرا مین گالیٹ - مترادف - گالوفارمین -

HEXAMETHYLENTETRAMIN GALLATE

ہیکسامیتھی لین ٹیرا مین لی ہیم بنزوٹ - مترادف - یوری اسٹامین -

HEXAMETHYLENTETRAMIN LITHIUM BENZOATE

ہیکسامیتھی لین ٹیرا مین لی ہیم سٹریٹ - مترادف - یوری سن -

HEXAMETHYLENTETRAMIN LITHIUM CITRATE

ہیکسامیتھی لین ٹیرا مین کوی نیٹ - مترادف - کوی نوٹروپین -

HEXAMETHYLENTETRAMIN QUINATE

ہکسا ہنڈرو پائی رازن - مترادف - بائی پراسزن -

HEXAHYDROPYRZIN

ہکسلز گلی - روفاسیفٹ سیرپ - ملاحظہ ہو بیان گلی سرو فاسفیت

HUXLY'S GLYCEROPHOSPHATE SYRUP

ہکسلز منتھال انڈونٹر گرین کریم - یہ ایک دافع وجع مناسل صناد ہے

HUXLEY'S MENTHOL AND WINTERGREEN CREAM

جسین ۱۰ فی صدی منتھال اور ۱۰ فی صدی وینٹر گرین آئیل موجود ہے -

ہل تھن - پیار اسلف انی لیٹ آف سوڈیم اور امیڈ وینا فہال ڈائی سلفونٹ
 آف سوڈیم کا سولوشن ہے - جو بانی مین ٹائمر انٹیس ہوتے
 ہیں - اسکی آزمائش کے لئے استعمال کرتے ہیں -

HELTHIN

ہل کوسال - مترادف - ہرمتھ بانی روگالیٹ -

HELICOSOL

ہل گوٹان - یہی لین ٹیان کا مرکب ہے - بانی مین حل نہیں ہوتا ہے - ہوش ٹیا کوٹان

استعمال کرتے ہیں -

HELGOTAN

ہل مین ہٹن ایکسٹراکٹ - ایک قسم کا ایکسٹراکٹ ہے جس میں جب ذیل

HELMINTHEN EXTRACT

ادویات موجود ہیں -

ایک حصہ

ایکسٹراکٹ اسیے لیا لیمبر

ایک حصہ

ایکسٹراکٹ گرانائی

۳۸ حصے	اکٹراکٹ اسپیری ڈی
۱۷۵ حصے	اکٹراکٹ آب بن بھی
۵۳ حصے	کیا سٹرائیل
۲۳ حصے	ویا بل بن

اسکو ان پتل مینٹک (طارویدان) کی طرح استعمال کرتے ہیں۔

پِل می ٹال - مترادف - ایکسانتی لین ٹرائمن سٹریٹ - ایکسانتی لین این مینٹ
HELMITOL سٹریٹ -

سفید جگد ارسفوف جبکہ چکنے سے حموضی مزہ معلوم ہوتا ہے۔ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ الکحل اور ایتھر میں حل نہیں ہوتا ہے۔ حموضات اور آکسائیڈز (القی) کے ملنے سے اسکے اجزا متفرق ہوتے ہیں۔ یہ ایک یوزی ٹری آئی سٹیک (فرزبٹ آلات البول) اور جرمی سائیڈ (میت جراثیم) سے نسبت یوزوٹروپین اسکا اثر فوری ہوتا ہے۔ سٹائیٹس (سوزش مثانہ) پائی لائیٹس (دگر دے کے جوف کی سوزش) یوزی ہترائیٹن (سوزش مجری بول) فاسفے یوزیا ویشاب میں فاسفیتس کا کلکنا) میں استعمال کرتے ہیں۔ سوزاک اور ٹائی فائیڈ فوڈ میں بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۵ اگرین تک۔

ہین ہیز ہتری کلورڈز - اسکے ہر ایک سیال ڈرام میں حسب ذیل
HENRY'S THREECHLORIDS

ادویات موجود ہیں۔

کیا سی کارڈیل	ایک سیال ڈرام
آئرن پیروٹوکلورڈ	۱/۲ گرین
مرکبورک بالی کلورڈ	۱/۲ گرین
آرسی نیک کلورڈ	۱/۲ گرین

ہینریز ٹریائی آئی اوڈوڈز مٹروٹ۔ لائیکر سیالی آئی اوڈوڈز ہینری۔

اس میں حسب ذیل ادویات

HENRY'S TRI-IODIDS

موجود ہیں۔

کالچی ہین	۱/۲ گرین
ڈی کیان ڈرن	۱/۲ گرین
سولائین	۱/۲ گرین
سوڈیم سیالی سلینٹ	۱۰ گرین
آئی اوڈک آسٹڈ جو برابر ہو۔	۲۵ گرین آئی اوڈک
آرڈیاٹک کارڈیل	۲ ڈرام

گوٹ (نقرس)، وجع مفاصل اور آتشک میں استعمال کرتے ہیں۔

ہوپوگان۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں مگنیزیم پراکسائیڈ، مگنیزیم کاربونیٹ، مگنیزیم آکسائیڈ اور ملک شکر موجود ہے جب یہ آب گندہ

HOPOGAN

موضات کے ساتھ ملتا ہے تو ایک نکتہ ہے۔

ہولادین - یہ ایک قسم کا اسٹراکٹ ہے جو بیان کریاس (بلبلہ) سے بنایا جاتا ہے

HOLADIN یہ نشاستہ اور پڑوٹیکو بہت جلد ہضم کرتا ہے۔ جن امراض میں

مصورہ اند کی حسد رانی ہوتی ہے اسکو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے قرص بھی فروخت ہوتے ہیں۔ جسکے ہر ایک میں ۳ گرین وادارڈ کور موجود ہے۔

مقدار خوراک - ایک قرص سو۔۔۔ تے وقت۔ ایک قرص غذا کے ۳ گھنٹے بعد۔
بتدریج اسکی خوراک ۲ یا ۳ قرص ہوئے تک زیادہ کریں۔

ہولوکین - مترادف - پیارا ڈائی ایٹھامک سی ایٹھ، نل ڈائی فینیل امیڈن۔

HOLOCAIN کوکین کا عوص ہے جسکو بذریعہ حل و عہدہ کیمیائی بناتے ہیں

بے رنگ قلیں جو ۱۲ اسنسٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں
مگر ۹۰ فی صدی الکحل اور ایتھیر میں حل ہو جاتے ہیں

ہولوکین ہائیڈرو کلورڈ - ہولوکین کا ہائیڈرو کلورڈ ہے۔ بے رنگ

سوئی کے مانند قلیں۔ ایک کو **HOLOCAIN HYDROCHLORID**

۵۰ حصے پانی + ۱ حصے ۹۰ فی صدی الکحل میں حل ہو جاتے ہیں۔ ایک فی صد کی سولوشن

آنکھ کی جراحی میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے استعمال سے بخوبی اور فوری سنجی بغیر کسی

قسم کے درد کے ہوتی ہے اس کے استعمال سے اتساع الحد قدہ ہوتا ہے نہ بلڈ و سلز

دخلاف و موسی پر کوئی اثر سمیت کی وجہ سے اسکو زیر جلد استعمال نہیں کرتے ہیں۔

اسکے چند قطرے جب آنکھ میں پکارتے ہیں تو سوزش ہوتی ہے۔ مگر کچھ دیر کے بعد کم ہو جاتی ہے۔ اسکے ایک فی صدی کے سولوشن کو پہنچنے تک ایک گہلی ہوئی شیشی میں رکھنے سے سجالی رنگ نہیں ہوا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں حسب ذیل فوائد ہیں۔

نمبر (۱) اسکے استعمال سے ہڈیاں سوز (الساع الحدقه) نہیں ہوتا ہے۔

نمبر (۲) کسی قسم کی بھین یا تکلیف نہیں ہوتی ہے۔

نمبر (۳) آئی ریس (طبقتہ العینہ) پر بہت دور تک بے حسی پیدا کرتا ہے۔

نمبر (۴) بعض درد انگیزان فلیمیشن کے موقع پر کوکین ناکامیاب ہوتی ہے۔ مگر اس وقت یہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔

نمبر (۵) اسکو صرف زیر جلد یا اندرونی استعمال کرنے سے شہیت کا اثر ہوتا ہے۔

نمبر (۶) کارنیل ایپی مٹی لیم پر اثر نہیں کرتا ہے۔

نمبر (۷) بہت قوی میت جراثیم ہے۔

چینی کے ظروف میں اسکو محفوظ رکھنا چاہئے۔ نہ کانچ کے۔ لیان سیٹ نامی طبی رسالہ بیان کرتا ہے کہ اسکو ایک فی صدی کے سولوشن سے زیادہ نہ استعمال کریں اس وجہ سے کہ زہر ہے۔ جبکہ آئی ریس (طبقتہ العینہ) کو قطع کرنے کی ضرورت ہو تو اسکے ساتھ کوکین ملا کر بہت عمدگی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ حسب ذیل نسخہ استعمال کریں۔

۲ فی صدی

کوکین ہائیڈرو کلورڈ

ایک فی صدی

ہولکین ہڈیروکلوڑو

ایک کو ہزار حصے اڈری نالین کے سویلوشن میں حل کر لین۔ اور ضرورت کے وقت تازہ تیار کرین۔

یہ ایک قسم کا غارہ ہے جس میں حسب ذیل

HEROSIN

ہی بی سن

ادویات موجود ہیں۔

۶۸ فی صدی

عرق گلاب

۱۲ فی صدی

النیوین (کیازین)

۱۶ فی صدی

آلم

۲ فی صدی

کرنیم آف ٹازٹاز

ہیوڑا سا

گینٹیا

حسب ذیل ادویات ملائے سے اسکا مائل تیار ہو سکتا ہے۔

۱۵ حصے

کیازین

۸ حصے

آلم

۴ حصے

بلغم

۴ حصے

گلی سرن

۷۰ حصے

روز و آٹ

سوڈیم سینائیٹ ہے۔

ہی ٹال - HETOL

سفید سفوف - ایک کو ۱۱ حصے پانی اور ۱۰ حصے گلی سرن میں حل ہوتا ہے۔ ایک کو ۲ حصے
کاسولیوشن ڈوسٹیلڈ و آٹریا نارل سیالاین سویوشن میں بنا کر اسٹری لائیر ڈکر کے
سل میں وریدی پیکاری کرنے سے فائدہ ہوا ہے۔ ۱۰ فی صدی کاسولیوشن بہت کم
کی مقدار سرطان میں ہفتہ میں ۲ مرتبہ زیر جلد پیکاری کرتے ہیں۔

مقدار استعمال - ۳ سے ۵ گرین تک جلدی پیکاری کرتے ہیں۔
ہی ٹال - کیا فین - مترادف - کیا فین سوڈیم سینیائیٹ -

بے بو اور تلخ سفوف - ۲ حصے پانی اور ۵۰

HETOL CAFFEINE

حصے الکحل میں حل ہوتا ہے۔ فزک کلورڈ ملائے سے زرد رنگ ہوتا ہے جو وزن
کیا فین سوڈیم سیالی سلیٹ زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔
ہی ٹوفارم - مترادف - پڑمٹھ سینیائیٹ -

سفید سفوف جس میں وارجینی کی بو آتی ہے۔ بطور آشی ٹینک

HETOFORM

اور اسٹینٹ اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ گرین تک۔

بطور سفوف یا ہم بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

ہی ٹوکرہ سی سال - مترادف - سی ٹال کرہ سی سال۔

بے رنگ قلعین جو ۵۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گدافت

HETOCRESOL

ہوتے ہیں۔ پانی گلی سرن اور روغنیات میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ اسٹیک آئینڈ

اور سیلاب طبع روغنیات میں حل ہو جاتے ہیں۔ ۱۰ فیصدی کا انیپرے (آبشار) زخموں اور سوجھے ہوئے مقاموں میں استعمال کرتے ہیں۔

ایکسے ۵ فی صدی کا سولیوشن بنا کر رحم وغیرہ دھوئے ہیں۔ ایک سے ۲ یا ۸ فی صدی آئی او ڈونٹ ازم ملا کر فٹیو لیز (ناسور) میں استعمال کرتے ہیں بطور سفوف چمکتے ہیں۔ اسکے استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے۔

ہی جی نال HYGIENAL منصفہ دہو ٹیکاعق ہے جس میں کاور و فارم فارما سہا کارن پیرنٹ آئل الکحل اور نمک موجود ہے۔

ہی ڈل HEIDYL اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۹۰ فی صدی
۱۰ فی صدی
آکسٹرکٹ مرئی کپوٹ
آرومیٹک الکسٹر

ہی ڈن۔ درد سر کا علاج ہے۔ ۱۰ فی صدی اسٹ انی لڈ اور
HEADINE ۲۰ فی صدی سوڈیم کاربونیٹ موجود ہے۔

ہی ڈن یورک سال ونٹ۔ اس مرکب میں ادویات ذیل

HAYDIN'S URIC SOLVENT موجود ہیں۔

آل تہیا آئی سی نالس۔ ای پی گے آری پیٹرز۔ آئی ریس ورس کلر۔ کپوٹڈ اسپرٹ
آف جونی پر۔ پولی ڈائی کی جونی پر۔ لی ہیم سٹریٹ۔ سوڈیم اسی ٹیٹ۔ پوٹاشیم
نانیٹریٹ۔ یورک اسٹ کو حل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ہی ڈونال - مترادف - ہینٹل پڑوپل کاربی نال یورپی ہینٹل -

HEDONAL

بے رنگ قلعین یا سفید چمکدار سفوف - ہینٹل پڑوپل

مین کم حل ہوتا ہے - مگر گرم پانی مین بخوبی حل ہو جاتا ہے بطور منوم استعمال کرتے ہیں -
کلوروز فارم سے بیہوش کرنے الپ یا ایک گھنٹہ قبل - ۳ گرین کہلاوین بعد ازاں کلوروز
سنگھاوین تو ہتھوڑے کلوروز فارم مین بیہوشی ہو جاوے گی -

مقدار خوراک - ۵ سے ۳ گرین تک کیانیشے مین بہرہ استعمال
کرتے ہیں -

اسکے ہر دو ڈرام مین حسب ذیل

HEROIDS

ہی رائیڈز

ادویات موجود ہیں -

۱/۲ گرین

ہیرامین

۲ گرین

ٹرین ہیڈرٹ

۵ اسمم

سرب واسلڈ پتھری

حضرت

بالسم ٹلو

حضرت

گلکسٹرن

ہی لونیا ٹیابلٹس - اسکے ہر ایک قرص مین حسب ذیل ادویات

موجود ہیں

HELONIA TABLETS

۱/۲ گرین

اکٹرکٹ اوپیم

۱/۲ گرین	اکسٹراکٹ آف بی لویناس
ایک گرین	اکسٹراکٹ آف ہن بین
۲ گرین	سیالی سلک آسٹ
۲ گرین	ٹائپ آسٹ
۳ گرین	بوزک آسٹ
ہتوڑا سا	تہائی مال
ہتوڑا سا	بوکا لپٹاں
ہتوڑا سا	آلم

لیو کوریا دسیلان رحم، مین استعمال کرتے ہیں۔

ہی۔ لی او ڈونٹ۔ یہ ایک قسم کا مسخہ دھونے کا عرق ہے جس میں مگنیزیم کیسٹ

موجود ہے۔

HELIODONT

ہی۔ بی۔ ہین۔ HELENIN مترادف۔ آلائن ٹوکیامفر۔

ہی۔ ہائیڈروکسی۔ HAIMAPLAST اس مرکب میں جسٹیل

اوویات موجود ہیں۔

۱۰۔

فرک اکسائیٹ

۵۰۔

کریٹیم آف ٹائٹلڈ

۱۰۰۔

بک مشین

ان کو پین

ہی ما۔ پیورین پلز۔ HEMAPURIN PILLS

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

فیر و پیٹو میان گن۔ فرس سلفیٹ۔ میاگنیز ایکٹ۔

ان ادویات کے علاوہ اس میں پلے گرین سیما ب موجود ہے۔ کلوروسہا۔ اس میں آتشک میں استعمال کرتے ہیں۔

ہی مائٹک سی لن فارمال ڈی ہیٹ۔ مٹاؤف۔ آل سے تین

HEMATOXYLIN FORMALDEHYD

ہی مائٹل۔ اس مرکب میں انٹری لائڈ ڈکیا ہوا ہی نوگلوٹین۔ گلی سرن ۱۰

HAEMATOL کوناک موجود ہے۔

ہی مائٹک ہائی پو فاسفائیٹس۔ اس کے ہر ایک سیماں اور

میں حسب ذیل ادویات

HEMATIC HYPOPHOSPHITES

موجود ہیں۔

پلے گرین	پوٹاشیم ہائی پو فاسفائیٹ
ایک گرین	میاگنیز ہائی پو فاسفائیٹ
پلے گرین	انٹریکٹن ہائی پو فاسفائیٹ
پلے گرین	فرس ہائی پو فاسفائیٹ
ایک گرین	کیا اسیم ہائی پو فاسفائیٹ

کوئی ہائی پوٹاشیفائٹ ۷ ۱/۲ گریں

انی نیار کی خون، اعصاب کی کم قوتی اور یوٹرکینوٹوسٹیز میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ایک سے ۳ چار کے چمچے تک۔
ہی ماٹن - مترادف - ہی ماٹوسن پڈ آکسی ہی مین -

HEMATIN گہرے بہورے رنگ کا سفوف - گرم الکحل اور الکالیز
میں حل ہوتا ہے۔ بطور رنگ دہقوی، استعمال کرتے ہیں۔

ہی ماٹن - آلبینومین - سرخ رنگ جو کیفیدر بہور ابھی ہے۔ بے بوا اور بے
HEMATIN ALBUMIN مزہ سفوف خون کے فائبرین سے

نکالا جاتا ہے۔ انی نیار کی خون، میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے ۳ چار کے چمچے تک دن میں ۳ مرتبہ۔
ہی ماٹو آئی ٹوکسن - ۲۰ فی صدی مارگل لیا نوٹر یوٹرکل آئی ٹوکسن کا
HEMATO-ANITOXIN سو لوشن ہے۔ شفاف سیال

جس میں الکحل گلیسرین ہی موگلوبن موجود ہے۔

مقدار خوراک - ایک میز کا چمچ یہ دوا یوٹرکل کی زیادتی کو روکتی ہے۔
ہی ماٹوپان - خشک فوراً حل ہونے والا مالٹ ایکٹراکٹ ہے جس میں
HAEMATOPON ہی موگلوبن موجود ہے۔

ہی ماٹوجن - دھال ہیمین جب ذیل ادویات موجود ہیں۔

HAEMATOGEN (HE) DR. HOMMEI.

۷۰ فی صدی

صاف کیا سو اہی موگلو بن

۲۰ فی صدی

گلی سہن

۱۰ فی صدی

میلا لگا و این

۱۰۰۰ فی صدی

و بانن ہن

بطور ٹانگ (مقوی) ہی مائی ٹانگ (مقوی خون) اراکائی ٹس (اکسلاح) آئی میٹ

دکی خون، اسکرڈ فیولا (خنازیر) پیو برکیو لو سہن مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے ۲ چار کے چچے ٹانگ بچون کے لئے جوانوں

کے لئے کئی چچے۔

ہی مائو جین - (دسی ریٹس) اس ہی مائو جین مین حسب ذیل ادویات

موجود ہیں -

HAEMATOGEN (VERINS)

۸۰ حصے

خشک کیا سو اہی موگلو بن

۴۲ حصے

بانی

دونوں کو باہم ہبگو کر حسب ذیل ادویات ملا دیں۔

۸۰ حصے

گلی سہن

۱۲۵ حصے

اککل

۱۰۰ حصے

سرپ

۴ حصے

ٹنگر آف آریخ

۴ حصے	ٹنگر ویا بل لا
ایک حصہ	ٹنگر سینٹ
ایک حصہ	ار ویا ٹنگر
۵ حصے	اسٹیک اسٹیم

۳ دن رکھ کر دوسرے طرف میں نکال لین۔

ہی مائوسین۔ HEMATOSIN مترادف۔ ہی مائین۔
ہی مائوف۔ یہ ایک قسم کے بکٹ ہیں جسکے ہر ایک میں ۷ پے گرین

خسک کیا ہوا ہی مائوجن موجود ہے۔ HEMATOFFA

ہی مائوفور۔ HAEMATOPOR فر وینٹو میا ٹنگیز کا خوشبودار
و این ہے۔

ہی مائیکم (گلاش) اس مرکب کا مثل حسب ذیل ادویات ملانے سے
بنتا ہے۔ HEMATICUM (GLAUSCH)

۱۰۰ حصے	الکحل (۹۰ فی صدی کا)
۲ حصے	ٹنگر آرج شالی کارکین
۳ حصے	ٹنگر سنکو نہ کیوٹ
۱۰۰ حصے	ٹنگر جنٹن کیوٹ
۱۰۰ حصے	ٹنگر فرانی سیا کارے ٹا

۵۰

سرپ پھل

۴۰

کچھ اور جھٹ

سراوت - ہی موراس

HEMORAL

ہی ماراں

ہی مارٹال - خوشبودار اور نرم کے رازدکب ہی جو خشک کئے ہوئے

ہی مارتول سے بنایا جاتا ہے۔

HEMARTOL

ہی مارسین - یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس میں یا گرین فرک متیل آرسی نیٹ

موجود ہے۔

HEMARSINE

ہی مارٹوبین - یہ ایک قسم کی غذا ہے جس میں ۲۵ فی صدی روغن ماسی اور

کسی قدر مائی پو فاسفائیٹ آف لائیم مائی پو

HEMAROBIN

فاسفائیٹ آف سوڈیم مائی پو فاسفائیٹ آف پوٹاشیم مائی پو فاسفائیٹ آف

آرن مائی پو فاسفائیٹ آف سیلینیم اور پین موجود ہے۔

ہی ماسپسین - اسٹری لائینز ڈیگیا سو فارماں ڈی ہیپڈ کاسو لیوشن ہے

جو نارمل سیالین سو لیوشن میں

HEMASEPSIN

بنایا گیا ہے۔

اس مریم میں حسب ذیل

HEMOSTAT

ہی مانس ٹاٹ

ادویات موجود ہیں۔

کوی بن سلیفٹ - ٹانک آٹھ - پنز وڈ لارڈ

۱۵ فی صدی	بلڈ البیوٹن
۵ فی صدی	البیوٹوس
۴۰ فی صدی	پیٹونز
۳۰ فی صدی	فیک سلفوسائی نائیڈ
۳ فی صدی	ہیڈرو کلورک اور فاسفا۔ ک آئڈ
۶ فی صدی	بلڈ سائٹس
۴۵ فی صدی	کاربوہیڈریٹس

آنی میا د کمی خون، کلورڈ و ہنر مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک چار کا چمچ دن میں ۳ مرتبہ استعمال کریں۔

ہی ماس لے ٹن - سپریری نل گلائڈ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کا سفوف بھی ہوتا ہے۔ اسکے علاوہ ایک کو

HEMOSTATIN

ایک ہزار حصے کا سولفیوشن بھی فروخت ہوتا ہے۔

کولاہی موگلوبن اور

HAEMAPHOSKOL

ہی مافاس کال -

گلی ٹرو فاسفلیٹ کا مرکب ہے۔

ہی مال - بہورائل سیاہ رنگ سفوف - پانی میں حل نہیں ہوتا اور ہی موگلوبن سے بنایا جاتا ہے۔ کلورڈ و ہنر اور آنی میا د کمی خون میں استعمال

HEMOL (HAE)

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۔ ۱۶ سے ۷۰ پگ گرین تک دن میں ۱۵۰ پگ مرتبہ چل اٹھنا
اس کے مرکبات حسب ذیل ہیں - آرسن ہی مال اس میں ایک فی صد فی آکسیک
ٹرائی اگنڈ موجود ہے -

مقدار خوراک - ۱۶ پگ گرین -

بروم ہی مال - اس میں ۷۰ فی صدی برومین موجود ہے -

مقدار خوراک - ۵۰ پگ گرین آرن ہی مال - اس میں ۳ فی صدی آرن موجود ہے -

مقدار خوراک - ۷۰ پگ گرین -

آئی اوڈم ہی مال - اس میں ۱۶ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے -

مقدار خوراک - ۳ سے ۷۰ پگ گرین تک -

کاپر ہی مال - اس میں ۲ فی صدی مس موجود ہے -

مقدار خوراک - ۱۶ سے ۷۰ پگ گرین تک - اس کے فیو لا (خنازیر) اور اکن یا میں بیڑی استعمال کرتے ہیں

تک ہی مال - اس میں ایک فی صدی تک موجود ہے -

مقدار خوراک - ۷۰ پگ گرین اسپال اور کلوروسپین استعمال کرتے ہیں -

ہی مال بیومین - یہ ایک قسم کا سفوف ہے جس میں ہی مالٹن ہی موگلوٹین

سپریم البیومین اور پیارا گلو بیوٹین موجود ہیں

HEMALBUMIN (HAE)

آب آگنڈ الکحل اور گرم پانی میں حل ہوتا ہے - کلورڈنہر ٹیوڈ کیو لوسپین

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ دس سے ۴۰ گریں تک دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ۔

ہی مال بیومن سویلوشن۔ مترادف۔ لائیکر ہی می نو البیومی ٹالسٹ

ہی مال بیومن کا عوص ہے۔

HEMALBUMIN SOLUTION

اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۳۰ حصے

فیزال بیومن

۶۵۲ حصے

گرم بانی

۵ حصے

ٹنگیرویانل لا

۲ حصے

سویٹ اسپرٹ آف ٹائیٹر

۲۰۰ حصے

کینٹشر آف کیو میارن (ایک کھنڈر حصے کا)

۴۰ حصے

اولیو سیا کاربٹ آف ریز (ایک ۵۰ حصے کا)

۴۰ حصے

اولیو سیا کاربٹ آف پیرامنڈ (ایک ۵۰ حصے کا)

۱۰۰ حصے

الکحل

۲۰۰ حصے

ہی مال بیومن سنکونا الکشر۔ یہ ایک قسم کا الکشر ہے جس میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

HEMALBUMIN CINCHONA ELIXER

۳ فی صدی

ہی مال بیومن

۵ فی صدی

سنکونا کا قوی الاثر جو ہر فعال

ہی مال بیومن کنڈورنگو الکسٹر۔ اس مرکب میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

HEMALBUMIN CONDURANGO ELIXER

۳ فی صدی

ہی مال بیومن

۵ فی صدی

کنڈورنگو بارک کا قوی الازر جو ہر فعال

اس مرکب میں حسب ذیل

HEMALTOSIN

ہی مال ٹوسین۔

ادویات موجود ہیں۔

۳۵ حصے

الٹیومن

۷ حصے

آرگیناٹک آرن

۲ حصے

پرورش کرنے والے نکلیات

۲ حصے

خون کے نکلیات

۳ حصے

پینین

۵ حصے

سودیم گلی سٹرو فاسفیٹ

ایک حصہ

لی سی تین

۱۵ حصے

ٹائٹ

۱۵ حصے

اؤٹین

۱۵ حصے

کوکا

مقدار خوراک۔ ایک چار کا چمچ پانی دودھ یا لمونیزڈ مین ملا کر

استعمال کرتے ہیں۔
ہی مائل مالت اکسٹراکٹ۔ مالت اکسٹراکٹ حبین ۲ فی صدی

ہی مائل موجود ہے۔

اسکے ہر ۳۱۲ سیال اونس میں

HEMOL MALT EXTRACT

ہے مائل HAIMAN

حب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ایک فی صدی

۵۱ فی صدی

۵ فی صدی

ایک فی صدی

۲۱۵ فی صدی

۲۱۵ فی صدی

ایک فی صدی

۱۴ فی صدی

۲۱۵ فی صدی

۵۰ فی صدی

آئرن

کیا لیم سائلٹ

ہی موگلو پن

فزیو لاجب بلڈ سائلٹ

آرگینک ایکٹیوٹن

گلی سٹروفا سفارک آئڈ

سوڈیم کلورڈ

گلی سٹرن

وائین

بانی

مقدار خوراک۔ ایک سے ۴ چار کے چمچے تک دن میں ۳ مرتبہ۔

متراوت۔ سیانگن۔

HEMAN

ہی مائل۔

فریک سلفوسائی نیٹ اور پپٹوزیکا سولوشن ہے۔ انی میار کمی خون، میں استعمال کرتے ہیں۔

ہی مس ٹان - HEMISTAN یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

اکٹرکٹ ہینڈر اسٹس کنڈنٹر - کنٹرکٹ ہیماسیلنس - کنٹرکٹ گاسی ٹیم - کوہی ہن پلو ہنڈر اسٹس -

جریان خون میں استعمال کرتے ہیں -

ہی ماک ٹیابلٹس - HEMEC TABLETS ان قرصوں میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۱/۴ گرین	ہی مائٹ
۱/۴ گرین	نکس وایکا
۱/۴ گرین	آرسینکس ٹائڈ

میٹیریا اور انی میار کمی خون، میں استعمال کرتے ہیں۔

ہی منو جرن - خوشبودار عرق ہے جس میں پیٹو نائیزڈ کیا ہوا آرکن میا کائٹنز ہیرام ہی موگلوٹن موجود ہے۔

HAEMOGEN

مقدار خوراک - ایک سے ہم ڈرام تک۔

ہی مور آل - HAEHMOHOL مترادف - ہی مار آل -

یہ ایک قسم کا این فیوژن (خیاں دہ) ہے جو یو کالپٹس برگ گلاب - پوست لیمون ٹیانن اور گلیسرین سے بنایا جاتا ہے ۔

ہی مہوسٹوٹر - مرکبوری کا حل نہیں ہونے والا مرکب ہے ۔ اسکے استعمال سے کوئی منفی نتیجہ نہیں نکلتا ہے ۔ بہ نسبت دوسرے

HEMOSOATER

مرکبوری کے مرکبات سے ۔ آتشک میں استعمال کرتے ہیں ۔

ہی موفسٹرم - مترادف - لگوٹا کسی ہی موگلو بن ۔

سیال آکسی ہی موگلو بن ہے جو خون سے تیار

HEMOFERRUM

کیا جاتا ہے ۔ اسکے ہر ایک فلوئڈ اونس میں ۳۲ گرین آکسی ہی موگلو بن موجود ہے ۔ گہرا سرخ رنگ مرزے دار سیال یعنی میا دگی خون ، میں استعمال کرتے ہیں ۔ مقدار خوراک ایک سے نو ڈرام تک ۔

ہی موفینیل - سفید سفوف جو ، حقے بانی میں حل ہوتا ہے بطور انٹی سپٹک

(مرزہ العفونت) اور بیاک ٹری سائیڈ (مٹ چٹیم)

HEMOPHENYL

استعمال کرتے ہیں ۔ امثال میانیونے ٹورم (نوزائیدہ بچہ کا آشوب چشم) میں ۳ فیصدی کاسولیوشن استعمال کرتے ہیں ۔ بہ نسبت سلورنائیٹریٹ یہ مفید ہے ۔

ہی موکوئی ہن - اسکے ہر ایک فلوئڈ

HEMOQUININE

اونس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں ۔

۳۲ گرین

پپٹونٹ آف آرڈن

۵ گریں

پینٹوٹ آف سیانکائیز

۵ گریں

پینٹوٹ آف کویٹن

۱/۲ گریں

سوڈیم آکسی پینٹ

حسب ضرورت

گلی سٹرن اور آرومیٹکس را فاویہ

مقدار خوراک - ۲ فلویڈ ڈرام -

ہی موگا لال - سرخ جو کس قدر بہورازنگ سفوف جو ہی موگلوبن اور

پانی رنگ لال سے بنایا جاتا ہے - پانی میں

HEMOGALLOL

حل ہوتا ہے -

مقدار خوراک - ۳ پیسے ۱/۲ گریں تک قبل از غذا بطور ہی مالیٹک

مقوی خون استعمال کرتے ہیں -

ہی موگلوبن - خون کے سرخ مادہ کا سفوف ہے بہورائل بہ سرخ رنگ

سفوف پانی میں حل ہوتا ہے - بطور ٹانک (مقوی)

HEMOGLOBIN

استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱ پیسے ۱/۲ ڈرام تک شربت یا وائین میں ملا کر

استعمال کرتے ہیں -

ہی موگلوبن (پوہل) - ایک قسم کے قرص ہیں جس میں ہی موگلوبن

موجود ہے - وائین وغیرہ ملا کر

HEMOGLOBIN (POHEL)

بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہیں۔

ہی موگلوبن اکسٹراکٹ - سرخ رنگ کی گلدی جس میں ۳۳ فی صدی

ہی موگلوبن موجود ہے۔

HEMOGLOBIN EXTRACT

ہی موگلوبن ٹیابلٹس - ہی موگلوبن کے قرص ہیں جسکے ہر ایک میں

۱۰ پیگم گرین ہی موگلوبن موجود ہے

HEMOGLOBIN TABLETS

پانی میں حل ہوتے ہیں۔

ہی موگلوبن کوکو - کوکو کے قرص ہیں جس میں ۳۳ پیگم گرین ہی موگلوبن موجود

ہے۔

HEMOGLOBIN COCA

مقدار خوراک - ۳ سے ۵ قرص تک۔

ہی مولین - HEMCLIN - آکسی ہی موگلوبن اور مالٹوز کا مرکب ہے۔

ہی موٹین - گوشت کا اکسٹراکٹ ہے جس میں خون کے نکلیات موجود ہیں

بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہیں۔

PAEMONIN

ہی میسن - سپراری ٹل گلائڈ کا قوی المار جو ہر فعال ہے جسکے سلائڈ

یائیلٹ فروخت ہوتے ہیں موافق اپنی نظر اور

HEMESINE

اڈری نالین اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔ بطور ہی ماس ٹے ٹک اسٹیمپنٹ (قباض

مانع جریان خون)، اور انس تھک (مخدر) استعمال کرتے ہیں۔

(ملاحظہ ہو بیان اڈری نالین)

اس مرکب میں حسب ذیل دو بات

ہی می کر اینن - HEME CRANINE

موجود ہیں۔

فینسائیٹن
کیا فینسین
سٹرک آئڈیاٹازنک آئڈ
ہرین مین استعمال کرتے ہیں۔

۵ حصے
ایک حصہ
ایک حصہ

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ اگرین تک۔

ہی می نال - پُرورش کنندہ غذا ہے جو ہیل کے خون سے بنائی جاتی
ہے اس میں ۹۱ فی صدی فیرک آکسائیڈ اور

HAEMINOL

۵ فی صدی فانسٹازنک آئڈ موجود ہے۔

ہیڈراز جرم کالائڈیل - مترادف - ہیرگال۔

HYDRARGYRUM COLLOIDALE

ہیڈراز جرمی سکسی فی می ڈم - مترادف - فیرکوری سکسی فی ڈ۔

HYDRARGYRUM SUCCINIMIDUM

ہیڈراز جرن - یہ ایک قسم کا جاذب کاغذ ہے جو کروشیو سبلی سینٹ کے

سولوشن میں بھگو کر خشک کیا گیا ہے ایک

HYDRARGYNE

کاغذ لیکر ایک کوارٹھ یعنی ۴۸ اونس پانی میں ملائے سے آئی سینٹیک سولوشن

تیار ہوتا ہے جسکو زخم وغیرہ کے ہونے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ہیڈرارجی رائل - مترادف - مرکبوری پیاراسلفونیٹ۔

بہورے مائل بہ مرخ رنگ ٹکڑے موافق HYDRARGYROL

کروسیو سلی میٹ اسکے فوائد میں پانی اور گلی سرین میں حل ہوتے ہیں۔ بطور
آٹی سینٹک استعمال کرتے ہیں۔

ہیڈرارجی رین - مرکبوری کامریم ہے جو لیا نون سے بنایا گیا ہے۔

گیالی زوس کی صاحب - آنکھ کی آتشک میں HYDRARGYRIN

حسب ذیل طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ ۱۔ ۱/۲ سے ۱/۵ گرین تک ۵ منٹ تک
بالش کریں۔ دوسرے روز صابون اور گرم پانی سے دھوئیں۔ بعد ازاں دس مرتبہ
لگا کر ۵ دن وقفہ کے بعد ۴ مرتبہ اور لگا دیں۔ اور ۵ ایوم کا وقفہ دیں۔ اسی طرح
دو سال تک لگائیں۔

ہیڈرارجی رو سیپٹال - بطور دافع آتشک اس دو کو استعمال کرتے

ہیں۔ مرکبوری آکسی کوی لونا سلفونیٹ HYDRARGYROSEPTOL

اور سوڈیم کلورڈ کا مرکب ہے۔ پانی میں حل ہوتا ہے۔

ہیڈرارجی ری نکل لی لنش - مترادف - مرکبوری رائل۔

HYDRGYRI NUCLEINAS

ہیڈرارجی رائل - HYDRARGOL - مرکبوری نکسی نی ہڈ کا سولیشن ہے

گرین مرکیوری سوچو وجہ ہے۔ اسکو زیرِ جلد استعمال کرنے ہیں۔

ہیڈ راز گوبن - مترادف - عرکیو رس ٹیانیٹس -

سبز نائل کی یقین دہانگ سفوف جس میں

۵ فی صدی غیر کیوری صوبہ بطور دفاع آتشک استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خاک۔ پچ گریں سے اچھ گریں تک۔

ہینڈ آرگوائسٹ - ۱۳۳۳ء - ۱۵۰۰ فی صدی ترکیوری کا مرہم ہے جو جیلان

کے کیا پسند میں فروخت ہوتا ہے۔ ہر ایک

کیا بے گنہگار یا ایک یا الہ ڈرامہ میں مذکور موجود ہے۔

ہیڈراسٹال ٹال HYDRASTOL ہیڈراسٹال ٹال کامرکب ہوتا

ہیڈ راس ہنٹن کلورڈ۔ بے رنگ قلمیں جو پانی میں حل اور ۱۱

HYDRASTINE HYDROCHLORID

ہوتے ہیں۔

میڈر اس لٹس کا سا اسکا بھی عمل ہے۔ بیرونی استعمال اب زیادہ تر ہو رہا ہے راکٹ

ہزار یاد و ہزار یا ایک کو م فی صدی کا مرہم بنا کر بطور اسٹیمپنٹ (قباض) بواسطہ اور

سوز اک کنجنگٹوی آئی ٹس (آتشوب چشم) اور جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

ہیڈرائسٹین ایسڈ ٹارٹریٹ سفید سوی کے مانند ٹھکین
HYDRASTININE ACID TARTRATE

HYDRASTININE ACID TARTRATE

اور اچھ کامرکب ہے۔ بطور مقامی معذرا استعمال کرتے ہیں۔

ہیڈرو امین۔ ہیڈروکویٹائن اور پیارافینٹیل ڈیامین کامرکب ہے۔

HYDRAMIN فوڈوگرانی میں بطور ڈے وولوپر استعمال کرتے ہیں

ہیڈرو اسٹیرین۔ یہ مرکب اس طریقے بنایا جاتا ہے۔ ۲۵ ڈرام ٹیٹون

HYDROSTEARIN کو گداخت کر کے ۲ یا ۲ ۱/۲ ڈرام الکحلیکٹ امونیا

مالا کر اسقدر پانی شریک کریں کہ ابلتیں ہو جائے۔

ہیڈروکسل۔ امین ہیڈروکلورڈ۔ بے رنگ قلعین جو پانی لگی ہیں

HYDROXYLAMINERYDROCHLORID اور الکحل میں حل ہوتے

ہیں۔ بعض کرائی ساروہن پائی روگالال سوپوشن یا مرہم بنا کر سوڑیا ہند

دشت الجلد) لیو پش ہریز زنگہ، پڑور الی ٹس (خارش) وغیرہ میں بیرونی

استعمال کرتے۔ اسے ۵۰ فی صدی کاسو لیوشن الکحل یا پانی میں بنا کر

استعمال کرتے ہیں۔

ہیڈروجن ڈائی آکسڈ جنے سے ٹنگ ٹھ پائوڈر۔ یہ ایک

HYDROGEN DIOXID GENERATING TOOTH POWDER

قسم کا مہن ہے جسکے استعمال کے وقت ہیڈروجن ڈائی آکسڈ نکلتا ہے۔

اس قسم کے مہن میں جب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۳ حصے

پچوس ٹوپ

کیا لیم سوپراکٹ

۵ حصے

پر سے سی ٹیڈ چاک

۹۲ حصے

خوشبو

حسب ضرورت

ہیڈرو سول - کالائڈیل سلور کا سولوشن ہے جو ڈسٹلڈ واٹر میں

HYDROSOL

بنایا گیا ہے۔ کبرائی رنگ کے شیشوں میں اس کا

سولوشن رکھیں۔ ڈسٹلڈ واٹر میں چند قطرے پکانے سے شفاف
سولوشن ہو جاتا ہے۔ اگر غلیظ ہو تو سمجھیں کہ ہیڈرو سول کا
سولوشن ڈی کمپوزڈ یعنی تحلیل ہو گیا ہے۔

ہیڈرو سین - بیان کریاٹن کا مرکب شربت ہے۔ اس میں سیلاب

HYDROCINE

روغنیات بھائی مال اور سینا بک آلڈی ہیڈرو جیٹ

ہیڈرو سی رین - یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جس میں موم پٹرولام

HYDROCERIN

اور بانی موجود ہے۔

ہیڈرو کاربن سلفیور سے ٹڈ - ملاحظہ ہو بیان ارفی ٹن -

HYDROCARBON SULPHURATED

ہیڈرو کوی ٹال - مترادف - ہیڈرو کوی ٹال ہیڈرو کی ٹال

HYDROQUINOL

ہیڈرو کی ٹال پیاراڈائی آکسی بنزال

سفید سوئی کے مانند قلمیں جو ۶۹ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور

۱۔ احمصہ پانی میں حل ہوتے ہیں۔ الکحل اور ایتھر میں بخوبی حل ہو جاتے ہیں۔ بطور
پانی ریٹک (دافع حرارت، آئنی نیورل جکب (دافع عصبی درد) اور آئنی ریٹک
(دفریل العفونت) استعمال کرتے ہیں۔

ایک سے ۲ فی صدی کا سولیوشن مبیرونی استعمال کرتے ہیں۔ اس کا سولیوشن
قائم نہیں رہتا ہے اس لئے تازہ تیار کر لیا جاوے۔
مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ایک ڈرام تک روزانہ۔ فوٹوگرافی میں بھی بطور
ڈے و وپر استعمال کرتے ہیں۔

ہیڈروکوی نال۔ مترادف۔ ہیڈروکوی نال۔

HYDROQUINON

ہیڈروکوی نال۔ مترادف۔ ہیڈروکوی نال۔

HYDROCHINOL

ہیڈروکوی نال۔ مترادف۔ ہیڈروکوی نال۔

HYDROCHINON

ہیڈروکولین۔ بیان کریاٹین ملا یا سو اکاڈ لیور اسیل کا امیشن ہے۔

HYDROLEINE

ہیڈرو نیافتھال۔ یہ ایک قسم کا آئنی ریٹک (دفریل العفونت) ہے
جس میں نیافتھال موجود ہے۔

HYDRONAPHTHOL

ہیرائین - HEROIN مترادف - ڈائی ایسٹیل مارفن یا ڈائی ایسٹیل مارفن
 سفید بے بو چمکدار سفوف جسمین خفیف تلخ مزہ ہے۔ ایک کو ۱۰۰ حصے پانی
 ۱۰ حصے ۹۰ فی صدی الکحل میں حل ہوتا ہے۔ آب آگندہ حموضات میں
 بخوبی حل ہو جاتا ہے۔

ہیرائین ہائیڈروکلورڈ - HEROIN HYDROCHLORID مترادف - ڈائی اسیٹیل مارفن ہائیڈروکلورڈ
 ایسٹیل مارفن ہائیڈروکلورڈ۔

ہیرائین کا ہائیڈروکلورڈ ہے سفید بے بو چمکدار سفوف ایک کو ۲۰ حصے پانی
 ۱۰ حصے ۹۰ فی صدی الکحل میں حل ہوتا ہے۔ ایتھیر میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بخوبی
 مارفن استعمال کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے قبض نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بالکل کم
 خوراک میں موثر ہے۔ اکیوٹ اور کرائیک بران کا ٹش (حادثہ اور مرغن بران کا ٹش
 بران کی ٹش اسٹیل کی کھانسی اکیوٹ نیومونیا (حادثہ ذات الریه) اور پریٹوسز
 (دگر کھانسی) میں مفید ہے۔ ٹش بران کا ٹش میگزینس (خسرہ) جو ہمراہ
 بران کا ٹش ہے۔ ان فلوائن زاکا بران کا ٹش کرائیک کیتھارل بران کا ٹش
 ہل اور نیومونیا (ذات الریه) میں جو کھانسی ہوتی ہے اسکو کھلانے سے بخوبی
 فائدہ ہوا ہے۔ بعض شدید کھانسی یا اسکے دورہ کے وقت کھلانے سے بہت
 مفید ثابت ہوا ہے۔ خصوصاً سیل میں بہت ہی اطمینان بخش ہے۔ بیان کیا جاتا
 ہے کہ کرائیک بران کیل کیتھار کا یہ علاج شافی ہے۔

میزبس (خسرو) میں جو بران کیل اری ٹے شن دخر اسٹ، ہو تو آسین بھی اسکو استعمال کرتے ہیں۔ مارفیا کی طلب کو بھی دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ مگر اسکے استعمال سے بہ نسبت مارفیا غنوغی زیادہ ہوتی ہے۔ اسلئے اسکا استعمال اس کام میں کم کر دیا گیا ہے۔

مقدار خوراک - پہلے سے ۱۲ گرین تک بہت ہی کم خوراک میں اسکی ابتدا کریں۔ اسوج سے کہ بعض اشخاص پر اسکا اثر بہت جلد ہوتا ہے۔ ۱۲ اور ۱۲ گرین متواتر دینے سے زہر کا اثر ہوا ہے۔

اسکے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

(۱) الکسٹریٹ ہیرامین کم ٹرپن -

۱۲ گرین

ہیرامین

۸ گرین

ٹرپن ہیڈ ٹریٹ

۱ سیال ڈرام

الکحل (۹۰ فی صدی) کا

۳ سیال ڈرام

سرپ پرونی ورجینکا

۳ سیال ڈرام

گلکیشن

مقدار خوراک - ۱۲ سے ۲ ڈرام تک۔ اسکے ہر ایک سیال ڈرام میں

۱۲ گرین ہیرامین اور ۱۲ گرین ٹرپن ہیڈ ٹریٹ موجود ہے۔

نمبر (۲) الکسٹریٹ ہیرامین ٹو مارفن اٹ ٹرپن -

اسی ٹو مارفن ہیڈرو کلورڈ ۱۰ ار۔ حصے

ٹرین ہیڈریٹ ایک حصہ

الکل ۴۵ حصے

گلیسرین ۲۲۱۵۔ حصے

سرب آف وائلڈ چری مع ادویہ ۱۰۰ حصے

نمبر ۳، گلیسرینی نم ہیرائین کیونٹ۔

ہیرائین ہیڈرو کلورڈ ۱۰ اگرین

کلوروفارم ۲۰ سفم

سرب آف روز ۱۰ سیالائس

ڈسٹیلڈ واٹر ۲ سیالائس

الکل بہنم

گلیسرین مع ادویہ ۲ سیالائس

ہیروٹرپن - ہیرائین اور ٹرین ہیڈریٹ کا الکسر ہے۔ اسکے ہر دو سیال

ڈرام میں ۲ گرین ٹرین ہیڈریٹ اور پچھلے گرین

HEROTERPINE

ہیرائین موجود ہے۔

مقدار خوراک - ایک سے ۲ سیال ڈرام تک۔

ہیروفاسفائیٹس ہیری پو فاسفائیٹس اور ہیرین کا

HEROPHOSPHITES

مرکب ہے۔

ہیرومال - ہیرائین اور مالٹاکٹرکٹ کا مرکب ہے۔ امراض شش میں استعمال کرتے ہیں۔

HEROMAL

مقدار خوراک - ایک چار کے چمچ سے ایک میز کے چمچ تک۔

ہمیلز پوری تھریل کیا ٹیپلز۔ ان کیا ٹیپلز میں حسب ذیل ادویات

HEIL'S URETHRAL CAPSULES موجود ہیں۔

۳/۴ گرین

۳/۴ گرین

۳/۴ گرین

۳/۴ گرین

میٹھی لن بلو

روغن صندل

بالٹم کوپے با

سٹینن آئیل

باب

یاناٹاس - سنی سیکٹ سن لےنے غنیاں بحری کا علاج ہے حسب تحقیقات سی جنہا
 YANATAS یہ ایک فی صدی کلورل ہینڈ ریٹ کا سولیشن جسکو سرخ رنگ
 دیا گیا ہے۔

میٹ رائٹ - اس کے ہر ایک سیال اوسن مین حسب ذیل ادویات

UTROS موجود ہیں -

۳۰ گریں	کرامپ بارک
۳۰ گریں	ہیڈر اسٹن
۲۰ گریں	بلاک ہا -
۵ گریں	الٹرنس
۵ گریں	اسکواوائٹن
۵ گریں	بلو کوہاش
۵ گریں	کیا سکیر اسکریڈا
۲۰ اسٹم	سائناس

یٹرموجن۔ ڈائی فیٹنل امن تہائی مال کامرکب ہے جس کے خواص

UTROGEN فوائد آرہوون کے موافق ہیں۔ دوسرا مرض شش اور وجع مفاصل میں استعمال کرتے ہیں۔

یرٹی کال۔ کنٹرکٹ آف یرٹی کے ریا ہے۔ جس کو کرائٹ یرٹی کے زیادہ ترسپٹی، میں استعمال کرتے ہیں۔

VERTICOL مقدار خوراک۔ ایک میزکاچہ ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کرتے ہیں۔

یورسال۔ مترادف۔ یوریا سیالی سلٹ۔

URSAL یوریا اور سیالی سلٹ آئڈ کامرکب ہے۔ سفید سوئی کے مانند قلیں جو پانی اور الکحل میں بخوبی حل ہو جاتے ہیں۔ نفرس اور وجع مفاصل میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۳۳ گرین تک۔

یورسن۔ کوئی نہایت آئڈ۔ لی ٹیم ٹریٹ یا کوئی نہایت کامرکب ہے۔ ۵۰ فی صدی کاسولوشن یا ایٹرومی سٹ لینے اُبلنے والا

URSIN

والاسفوف فروخت ہوتا ہے۔

یورگوسان۔ گونوشان اور ہکسانٹی لین ٹریٹ امن کامرکب ہے جس کے جیلٹن کے کیا پسند فروخت ہوتے ہیں۔ جبین

URGOSAN

بہ نسبت آپو مارفن اسکے استعمال سے کم نفرت ہوتی ہے۔

قلب پر بھی اسکا اثر بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اسکے ساتھ ہتھوڑا سا مارفن ملا کر آلات تنفس کے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - $\frac{1}{2}$ سے $\frac{1}{4}$ گرین تک۔ روزانہ $\frac{1}{2}$ سے $\frac{3}{4}$ گرین تک استعمال کر سکتے ہیں۔

یوپروٹین - EUPROTANE یہ ایک قسم کی پروٹین کنسنٹریشن غذا ہے جس میں البیومین موجود ہے۔

یوپیان - EUPION یہ مرکب وڈٹارلینے فطران ہیزیم سے نکالا جاتا ہے۔ بطور آئی ٹینک (غریب العفون) استعمال کرتے ہیں۔

یوتھال مین - بے رنگ حل ہونے والے قلمیں جو ۳۸ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔

EUPHTHALMIN بطور متبع الحدوقہ فی صدی کے سولوشن کے ۲ یا ۳ قطرے آنکھ میں پکاتے ہیں۔ جبکا اثر ۵ یا ۶ گھنٹے تک رہتا ہے۔ اندرونی اس کے فوائد آرٹروپین کے موافق ہیں۔

یوٹھی مال - EUPHYMOL اس مرکب کے ہر ایک اونس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۳/۴ سیم

آئیل آف یو کالپس

آئیل آف ویٹر گرین
فلوئید ایکٹرکٹ وائیلڈ انڈی گو
بوزک آئٹ
منحائل
بہائی مال
۹/۱۰ سٹم
۱/۱۰ منم
۵/۱۰ گرین
۱۵/۱۰ گرین

بطور آئی پیٹک وائٹس و فریل عفونت عسول استعمال کرتے ہیں۔
یوٹانی سٹن۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں فلوئید ایکٹرکٹ آف
کنڈورنگو بارک سکنڈ بارک جینشن بارک
EUTONICIN

زورب۔ آرچ میاگنیز پٹونیٹ ۱۰۰ فی صدی موجود ہیں۔
مقدار خوراک۔ ۳ سے ۳۰ قطرے تک دن میں تین مرتبہ۔

یوٹرپین۔ EUTERPIN
ماخطہ بیان ہے بیولانا۔

یوٹونیا۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں ہی لوئاس نی چلا سنی سبڈا (الاس)

اور سٹی شیونیو گا موجود ہے۔ امراض رحم میں استعمال
UTONIA

کرتے ہیں۔
یوٹی روٹانک کمیونڈ۔ اس کے ہر ایک سٹاں اوسٹن

حسب ذیل ادویات
UTEROTONIC COMPOUND

موجود ہیں۔

ہم گرین	اسکو او این
ہم گرین	باک ہا
ہم گرین	جما کا ڈاگ وڈ
ہم گرین	گوڈن نیل
ہم گرین	بلو کو ہاشن
اگرین	کیا سکیزا سگریڈا
ہم گرین	ہین مین
اگرین	پوٹا سیم بڑوڈ

یوٹیا نین - یہ ایک منہم کامرکب ہے جس میں گاکلٹ آسٹڈ اور لیا کٹوز موجود

ہے۔ معدے میں حل نہیں ہوتا ہے۔ مگر امعاء میں

EUTANNIN

جا کر متفرق ہو جاتا ہے۔

ٹھنڈے پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ الکحل اور گرم پانی میں حل ہو جاتا ہے۔

بلیر این ٹین ٹی نل آسٹڈ نیچرٹ رقابض امعاء استعمال کرتے ہیں پیش کرانک

ان ٹین ٹی نل کتھار (ضمن امعاء کا کام) میں مفید ہے۔

مقدار خوراک - ۳ پیہ سے ۱۱ پیہ گرین تک۔

یوجنی نال - آسٹڈ آہٹ - چکدار ٹکڑے جو ۱۰ اسٹین گریڈ کی حرارت

پر گداخت ہوتے ہیں۔ بھوس

EUGENOL ACETAMID

کرکین بطوروقعی جوڑ استعمال کرتے ہیں۔ بطور آئنی شیشک (مزیل الفونٹ) بھی
 مفید ثابت ہوا ہے۔

یوجی نال ہنزوٹ - EUGENOL BENZOATE - مترادف
 ہنزو یوجی نال۔

یوجی نال - کاربی نال شوڈوٹیم مترادف - یوجی نول اٹم۔
 EUGENOL CARBINOL SODIUM

یوجی نول اٹم - مترادف - یوجی نال کاربی نال شوڈوٹیم۔
 EUGENOLFORM

بے رنگ قلمیں جو ۱۰۰ سینٹی گریڈ کی حرارت
 پر گھست اور پانی میں حل ہوتے ہیں۔ مگر اکھل میں کم پھیلا اور ٹاکی مشق میں معاً
 کوڈش ان فکٹسٹ دوافع سم و بائی کرکینکے لئے استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ اگرین تک۔

یوڈاک سن - مترادف - پڑستھ نوسوفی سیٹ ہڈیڈائی اوتھڈاسٹ
 EUDOXIN

نوسوفن شوڈوٹیم کے سولوشن پر پڑستھ ڈائی نائٹریٹ کا اثر ڈالنے سے جو کچھ
 حاصل ہوا اسکو خشک کرنے سے بنتا ہے۔ سرخ کیتھر بہور ابے ہوا اور بفرہ
 حل نہیں ہونے والا سفوف۔ مدہ اور اعاص کے کہنا میں استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ اگرین تک بچون کے لئے ۱/۲ سے

یو ڈرمین تک۔

یو ڈرمال - متراوت - ہکوٹن سسٹیلی میٹ۔

بے رنگ چکدار قلعین جی۔ اسٹینڈرڈ گریڈ کی حرارت

EUDERMOL

پر گدخت ہوتے ہیں۔ پانی سیما ب طبع محذرات میں حل ہو جاتے ہیں۔ ترخارش
میں ۱۰ فی صدی کا مرہم ہمراہ ویاژن بنا کر استعمال کریں۔

اس مرکب میں حبیبی

EAU DERMOPHILE

یو ڈرمو فائل

ادویات موجود ہیں۔

۱۰۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

الکحل

۲۰۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

گلیسرین

۲۲ ۱/۲ گرین (وزن کیا ہوا)

آرجی آل

ایک ڈرام (وزن کیا ہوا)

برگاموٹ آئل

۳۷ ۱/۲ گرین (وزن کیا ہوا)

جرائیم آئل

۲ ۱/۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ٹینگے ویاٹل لا

۲۵۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

روز واٹر

زعفران رنگ دینے کے موافق۔

یو ڈرمین - یہ ایک قسم کا مقامی مخدر ہے جسکو دندا سازی میں استعمال

کرتے ہیں۔ اسکے ہرے انہم میں ۱/۲ گرین

EUDRENINE

بیٹیکرین ٹیڈرو کلورڈ۔ بیٹہ گرین اڈری نالین کلورڈ موجود ہے۔ جب کوئی دانت نکالنا منظور ہو تو دس منٹ پہلے ۸ سے ۱۰ انچ مسوٹر سے مین پکاری کریں۔

یوٹوس مال۔ کافر کی سی شے ہے جو بولکاپٹس آئل سے نکالی جاتی ہے۔

EUDERMOL

یوڈو وٹمال۔ EUDOMENTOL - ۱۰۰ فی صدی پوڈر مالی کا

مرحہ ہے۔

یوراسپ بیو۔ یوروٹروپن پانی پر اے زن بنزوٹ آف شوڈیم

اور بنزوٹ آف لی ٹیم کامرکب ہے۔ بطور

URASEPTIVE

یوری زئی آئی ٹیک (مضیل عفونت آلات البول) نقرس میں استعمال کرتے ہیں۔

یورال۔ مترادف۔ یوریا کوئی نیٹ۔ یوریا کی نیٹ۔

کوی ٹک اسڈ اور یوریا کا مرکب ہے۔ بے رنگ منشور نما

UROL

قلمین جو ۱۰۶ سے ۱۰۷ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ نقرس پتھری اور بورک اسڈ ڈیاکسے سہر (خون میں یورک اسڈ کا زیادہ ہو جانا) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۳۰ سے ۳۵ گریں تک گرم پانی میں ملا کر بیدار ہونے کے بعد یا قبل از خواب استعمال کریں۔

ایمپو فارم پیوری ٹون پسٹا ہن پی فارمن پی کپٹا ہن۔

امونیا کا اثر فارمال ڈی ہیڈ پر ڈالنے سے ہوتا ہے۔

سفید چکدار بے بوسفوف۔ ایک کو ایل حصے پانی حصے الکحل میں حل اور

ایٹھر میں حل نہیں ہوتا ہے۔

آلات البول کا یہ ایک نوی ڈس ان فکٹسٹ (دافع سم و بانی) ہے ہستالی

(سوزش مثانہ) ٹائی فائیڈ فیوٹر کے مریضوں کے پیشاب کو اسٹری لائیزڈ کرتا ہے۔ اسلئے اسکو مثانہ اور اٹیل کے انفکشنس لینے مسری امراض میں

استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک بیش قیمت یورک آئڈ کا محلول ہے۔ اسلئے

اسکو فکرس اور وجع مفاصل میں استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ خوراک میں

استعمال کرنے سے البیو مینوریا (البیو مین کا پیشاب میں خارج ہونا) اور

ہی مائیوریا (بول الدم) ہو جاتا ہے۔ مگر اسکو زیادہ پانی میں حل کر کے

دینے سے یہ امراض لاحق نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا سولوشن بنا کر اور

اس میں ہٹوڈاسا میٹرپ آف آرنج ملا کر یا بطور کیا شے استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۵ گریں تک۔

اسکورین کپسایز ٹوڈی برٹش فارما کوپیا ٹیٹ ایچ صاحب ذیل اقتباس ہے۔ اگر میں

کی خوراک میں ٹائی فائیڈ بیاسل لیوڑیا دیاسی لی لینے جراثیم کا پیشاب میں

پایا جانا، اور ہستالی ہسٹ (سوزش مثانہ) میں استعمال کرنے سے تعجب خیز

نتیجہ نکلا ہے۔ اسلئے اسکوان امراض کا علاج شافی کہہ سکتے ہیں۔ ۵ گرین کی خوراک
 میں سسٹائی سس (سوزشِ مثانہ) میں استعمال کرنے سے آمونیا ملا ہو امیٹا
 چھل ہوا ہے۔ برٹش میڈیکل جرنل سنہ ۱۹۷۱ رقم طراز ہے کہ ۲۰ سے ۶۰ گرین
 ڈیابٹک کو مارہیوشتی سببب شکاری ڈیابیطس) میں بھی استعمال کیا گیا جو
 برٹش میڈیکل جرنل سنہ ۱۹۷۱ کا بیان ہے کہ ۵ سے ۱۰ گرین دن میں ۳ مرتبہ
 کھلانے سے دو مریضوں کو ہی ڈیٹورنیا (بول الدم) ہو گیا ہے۔
 مثانہ کے کتھار جو ہمراہ ثانی فائیڈ پیور کے ہو ۱۰ گرین دن میں ۳ مرتبہ
 کھلانے سے فائدہ ہوا ہے۔

یوروتروپن سیالی سیلیٹ - مترادف - سیالی فارمین

UROTROPIN SALICYLATE

یوروتروپن کوی سینٹ - مترادف - کوی نوٹروپن -

UROTROPIN QUINATE

یوروتروپن نیو - مترادف - یوروتروپن ۵۰ این پیڈروٹھی لین

سٹریٹ ہکسائیمی لین ٹرائمن -

UROTROPIN NEW

ان پیڈروٹھی لین سٹریٹ اور یوروتروپن کو ملانے سے بنتا ہے۔ نسبت

یوروتروپن یہ موثر ہے۔ اس میں ۵۰ فی صدی یوروتروپن موجود ہے۔

مقدار خوراک - ۵ اگر بن دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ -

یوروسٹرال - مترادف - ہتیو بڑوہن سوڈیم سٹریٹ -

یہ ایک قسم کا مدر ہے جو حسب تحقیقات زرنکسٹ

UROCITRAL

اس میں ۵۲۴ فی صدی ہتیو بڑوہن اور ۰.۶ فی صدی سوڈیم سٹریٹ موجود ہے۔

مقدار خوراک - ۶ سے ۵ اگرین تک۔

یوروسین - مترادف - لی ہتیم کی نیٹ۔

ہم وزن کوئی تک اسٹڈ اور لی ہتیم سٹریٹ کا مرکب

UROSIN

ہر اسکے قرص ہوتے ہیں۔

یورک اسٹڈ ڈیاکسے سٹریٹ خون میں یورک اسٹڈ کا زیادہ ہو جانا میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۶ سے ۱۰ قرص تک۔

یوروفین - مترادف - آئی سو بیوٹل آر ہتو کری سال آئی او ڈیٹ

آئی سو بیوٹل کری سال کے سولیوشن پر آئی او ڈیٹ

EUROPHEN

کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ بے بو آئی او ڈیٹ فارم کا عوض ہے زرد رنگ

سفوف جو بانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ زخموں کی رطوبت کے ساتھ

ملتا ہے۔ تو اسکے دو اجزاء آئی او ڈیٹ اور کری سال جدا ہو جاتے ہیں۔

اسکو بطور ڈسٹنگ پاؤڈر (ذروور) اسپتال یا یورک اسٹڈ ملا کر چپڑکتے ہیں۔

یا ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم استعمال کرتے ہیں۔ اسکے ساتھ اسٹانچ (کشتہ) اور فلزات کے اکسائیڈ یعنی زنک اکسائیڈ اور مرکیورک اکسائیڈ وغیرہ اور مرکبات سیما ب نہیں ملانا چاہئے۔

یوروفنی زن بنزوئٹ۔ مترادف۔ ہتھو بڑومن لی ہتھیم بنزوئٹ
UROPHERIN BENZOATE
ہتھو بڑومن لی تھی ای بی بنزوئٹ

سفید سفوف جس میں ۵۰ فی صدی ہتھو بڑومن موجود ہے۔ ۵ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کا مدر ہے۔ جسکے ساتھ اکثر ڈیجی ٹائسن استعمال کرنے سے اپنا اثر زیادہ تر ظاہر کرتا ہے۔ استسقاء اور نفرائیٹس میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۰ گرین تک۔

یوروفنی زن سیالی سیلیٹ۔ مترادف۔ لی تھی ای ہتھو بڑومن
UROPHERIN SALICYLATE
سیالی سیلیٹس بی لی ہتھیم

ڈائی یوری ٹن۔

سفید بے بوسفوف جو پانی میں بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ بطور مدر استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ ۱۵ سے ۲۰ گرین تک۔

یوروکال۔ مترادف۔ یورال کالچیٹن۔

یورال اور کالچیٹن کے قرص ہیں جسکے ہر ایک میں UROCAL

حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

یورال
ملک شکر
کالچی سن
۱/۲ گرین
۱/۲ گرین
۱/۲ گرین

نقرس میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - روزانہ ۳ سے ۵ قرص تک -

یورولائیسن - UROLYSIN سٹروڈان اور ۱۰ فی صدی
کومیٹک آئڈ کا مرکب ہے -

یوری اسٹامین - URISTAMINE یورڈوٹروپن کا
تجارتی نام ہے -

یوری اسٹامین - مترادف - یکساں مینٹی لین ڈیٹرامین لی ہتیم ہنڈو
اس دوا کو نقرس وجع مفاصل اور
URYSTAMINE

آلات البول کے کنٹرول حالتوں میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۵ اگرین کاربانٹک آئڈ گیش ملے ہوئے
بانی میں استعمال کرتے ہیں -

یوری تھرال - بیل کے طحال کا ایکٹراکٹ ہے (انی میا) کمی خون،
اور کلوروسس میں استعمال کرتے ہیں -
RURYTHROL

مقدار بخوراک - ایک سے ۲ چار کے بچے تک -

یورمی تھی لین - مترادف - سیتیل یورمی تھین -

URETHYLANE بے رنگ اور بے مزہ قلیں جو ۲۰ سی سی گریڈ

کی حرارت پر گد اُخت ہوتے ہیں - بطور منوم استعمال کرتے ہیں -

یورمی ٹون - URITONE مترادف - یورو ٹروپین -

یورمی سال - URISOL فی ہیم سٹریٹ کا کنسن ٹریٹس ڈٹ

سولیوشن ہے -

یورمی سال - EURESOL یورو ٹروپین کا تجارتی نام -

یورمی سال - مترادف - ری زارین مون اسی ٹیٹ -

URISOL زرد رنگ گاڑ باروغنی سیال جس میں خاص قسم کی

ہو آتی ہے - اسی ٹون میں حل ہو جاتا ہے -

انکے - (مہاسہ) سانی کو سہزی بوریاد بفا، اور چل بلینز د ا حراق السہا میں

استعمال کرتے ہیں -

۵ سے ۲ فی صدی کا مہم یا اسی ٹون سے سولیوشن بنا کر استعمال

کرتے ہیں -

یورمی سال ون - بوریادوری ہیم سٹریٹ کا مرکب ہے -

URISOLVIN بطور محلول یورک آئڈ استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۲۴ گریں ہر ۳ گھنٹے کے فاصلے سے۔

یوریمی سسٹن - مترادف - بکسائیمیتی لین ٹیڑا مین لی ہتیم سٹریٹ -

لی ہتیم اور بکسائیمیتی لین ٹیڑا مین سٹریٹ کا حل ہو گا
URESIN

نمک ہے سفید ٹھیکہ ارسفوف - بطور محلول یوزک اسٹڈ نفرس اور پتھری
میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴ سے ۵ گریں تک۔

یوریمی سی ڈون - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو یوزک اسٹڈ

ڈیاکسے نسر (خون میں یوزک اسٹڈ کا زیادہ ہو جانا)
URICEDIN

میں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں سوڈیم سٹریٹ - سوڈیم سلفینٹ -

سوڈیم کلورڈ - سوڈیم اسی ٹیٹ - سوڈیم پکٹی نیٹ - سوڈیم مالینیٹ -

اور ٹارٹریٹ آف سوڈیم موجود ہے حسب تحقیقات ڈرنک صاحب

اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۲۶۱۵ فی صدی

سوڈیم کلورڈ

۶۶۱۵ فی صدی

خشک کیا ہوا سوڈیم سلفینٹ

سوڈیم سٹریٹ - سوڈیم سلفینٹ اور سوڈیم ٹارٹریٹ بہوڑا سا۔

یوریمی فارم - یہ ایک قسم کا کمپونڈ ایکسٹر ہے جس کے

ہر دو فلوئیڈ ڈرام میں حسب ذیل ادویات
URIFORM

موجود ہیں۔

۱۵ گریں	یورٹروپین
۵ گریں	سایپائٹو
۵۴ گریں	روغن مندل
۱۶ گریں	ڈامیانہ
۲۴۵ گریں	کوکو
۱۶ گریں	نکسٹن امیکا

مقدار خوراک - ایک سے ۲ فلوئیڈ ڈرام تک -

یورے لن - مترادف - یورے لیٹیم کلورڈل یورے پھین -
 URALINE کلورڈل اور یورے پھین کا مرکب -

سفید قلمیں جو حل نہیں ہوتے - ۱۰۳ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں -
 گرم بانی میں ملائے سے متفرق ہوتے ہیں - بطور منوم استعمال کرتے ہیں -
 مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۵ گریں تک -

یورے لیٹیم - URALIM مترادف - یورے لن -
 یوریا ڈائی ایتیل مالونیت - مترادف - ورنوال -

UREA DIETHYL MALONATE

یوریا سیالی سیلیٹ - مترادف - یرسالی -

UREA SALICYLATE

یوریا کوی نیٹ - مترادف - یورال -

UREA QUINATE

یوریا کی نیٹ - مترادف - یورال -

UREA CHINATE

یوریا ل - UREOL - اسکے ہر ایک چار کے چھ مین جینٹل

ادویات موجود ہیں -

ہ گرین

یورڈ ٹروپن

۴ پ گرین

سوڈیم بنزوات

۱ پ گرین

لی تھیم بنزوات

بطور مدد اور یورمی زیمی آئیٹھیک (مزیل عفونت آلات البول) کمال انسٹون
(سنگ مرارہ) کے علاج کے لئے استعمال کرتے ہیں -

یوزون - سوڈیم پورٹھ سے حاصل ہے -

۷۳ حصے ٹھنڈے پانی اور ۲ حصے گرم پانی میں EUZANE

حل ہوتا ہے جس وقت اسکو پانی میں حل کرتے ہیں تو آکسیجن نکل کر تھپڑوں

والی آکسڈ بنجاتا ہے - ۵ فی صدی سوڈیم پورٹھ کا سولوشن برابر ہے

۵۳ فی صدی ہپڈروجن والی آکسڈ کے سولوشن سے بطور ٹھنڈے پانی

(دافع سم و بالی) اور بیض استعمال کرتے ہیں -

یوسلفن سوپ - یہ ایک قسم کا صابون ہے جو بانی کے ہمراہ ملانے سے

سہیڈر و جن سلفڈ گیس نکلتا ہے۔

EUSULFIN SOAP

جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

یوسوما - مترادف - آگے نے شیا کیونڈ۔

یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو بطور آئی شپک

EUSOMA

(فریل عفونت، اور آئریس ٹیو (بیدل) اندرونی اور بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ اسکے ہر ایک فلوئیڈ ڈرام میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

آگے نے شیا آگسٹی فولیا ۵ گرین

ہنیو جا آگسٹی ڈن ٹیل ۲ گرین

ٹنگلر بیابی شیا ۴ گرین

بورنگ اسٹڈ ایک گرین

الکحل ۳ فیصدی

مقدار خوراک - ایک فلوئیڈ ڈرام ہر دوسرے یا چوتھے گھنٹے کے

فاصلے سے۔ بیرونی ایک سے ۳ حصے پانی ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

یوسوما اسٹیمٹ - ۱۰ فی صدی یوسوما کا مرہم جو زنک آکسڈ اور پٹرولام

سے بنایا گیا ہے۔

EUSOMA OINTMENT

اس مرکب میں حسب ذیل ادویات

یوسی مین - EUSEMIN

موجود ہیں -

اڈری نالین (ایک کو ہزار کا) ۱/۲ ڈرام

کو کین ۱/۲ گریں

فرزولاجک سالت سولوشن ۲۵ ڈرام

یہ مرکب کلینج کی نلیون مین فروخت ہوتا ہے -

یوفارمال - EUFORMAL اس کے ہر ایک سیال اونس

میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

آئیل آف یو کالپٹس ۳/۴ سیم

آئیل آف گال تھے زیا ۳/۴ سیم

ہتالی مال ۱/۲ گریں

منٹھال ۱/۲ گریں

بوڑک آسٹ ۱۲ گریں

اکسٹراکٹ آف وائیلڈ انڈیگو ۱/۲ گریں

سولوشن فار مال ڈی ہیڈ ۴۰ سیم

بطور آئی سینک (منزل العفونت) اور دافع عفونت بیرونی استعمال کرتے ہیں

یونی رن EUFERIN کمپونڈ سرب آف تھیم کا نام ہے -

یو کاتھالی مین - EUCRTHYMIN یو کالپٹس اور تھیم کا

مرکب ہے۔

ہونیک کاف (گلرکھانسی) میں استعمال کرتے ہیں۔

یوکارٹمی نالین۔ ایک فی صدی بیٹا یو کین کا سولوشن ہے۔ ایک کو

دو ہزار سپیرامی نالین کے سولوشن

EUCARENALIN

میں بنا گیا ہے۔ بطور ہی ماس تھے ٹکٹ (مانع جریان خون) اور انس تھے ٹکٹ

(مخدر) استعمال کرتے ہیں۔

یو کاسال۔ مترادف۔ یو کالپٹال اپنی ٹال۔

اس میں ۵ فی صدی انی ٹن اور ۲۵ فی صدی

EUCASOL

یو کالپٹال موجود ہے۔

یو کال۔ مترادف۔ گوی اے کال اسی ٹیٹ۔

بے رنگ سیال جبکا وزن متناسبہ ۱۳۸۰ ہے۔

EUCOL

۲۳۵ سے ۲۴۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر کھپتا ہے۔ اسکلنل اور اٹھچر میں ملتا

ہی اور ۲۰ فی صدی روغن با دام میں حل ہوتا ہے۔ اندر ۱۰ فی اور زیر جبکہ

بوجھن گوی اے کال استعمال کرتے ہیں۔

یو کالائیدز۔ جپلائن کے کیا پڑ میں جس میں ۵ منم آیل آف

یو کالپٹن موجود ہے۔

EUCALOIDS

یو کالپٹال آئی او ڈو فارم۔ یہ ایک مسم کا سولوشن ہے جس میں

EUCALYPTOL IODOFORM

۵۔ آئی او ڈو فارم اور ۹۵۷ حصے یو کالپٹال موجود ہے۔

یو کالپٹال آئی ٹال۔ مترادف۔ یو کال سال۔

EUCALYPTOL ANYTOL

یو کالپٹس فارمالین۔ اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

EUCALYPTUS FORMALIN

۴۔ فی صدی کا ۲۵ حصے

فارمالین

۲۵ حصے

ٹنگر یو کالپٹس

۲۰۰ حصے

آکٹل (۱۰۰ فی صدی کا) معہ ادویہ

بیمار کے حجرے کو ڈش این فکٹ (دافع سم و بانی) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ دو میز کے چھچھے ایک لیٹر یعنی ۳۵ پل سٹیل اولس پانی میں میک کر کے بطور آئی ٹینگ (فریل الفونٹ) انجکشن استعمال کریں۔ ایک میز کا چھچھ ایک لیٹر پانی میں ملا کر حجرے کو ڈش این فکٹ (دافع سم و بانی) کریں۔

یو کالپٹس۔ بے رنگ روغنی لکوڈاکٹر ایکٹ ہرچو یو کالپٹس گلوبوٹس کے

پتوں سے نکالا جاتا ہے۔ اس میں ہوٹا سا گولی ہرکا

EUCALYPTIN

اور آئی او ڈو فارم بھی موجود ہے۔

مستعدی امراض میں زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

یو کالپٹال کا بے سمیت

EUCALYPTOL

یو کالپٹال

عوض ہے۔ جو یو کالپٹس آئیل سے نکالا جاتا ہے۔

مقدار خوراک - ۲۲ ۛ سے ۳۰ گرین تک۔

یو کالین - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو بطور دافع عفونت اور ڈیٹیلین

(دافع سم و بانی) استعمال کرتے ہیں۔

EUCALINE

یو کالین - آئیل آف یو کالپٹس کا امیشن ہے شہدا اور گلیسرین سے بنایا گیا ہے

جسکے ہر ایک سیال ڈرام میں ۲۰ سم آئیل آف

EUCAMUL

یو کالپٹس موجود ہے۔

مقدار خوراک - ۛ سے ایک فلوئیڈ ڈرام تک۔

یو کوڈین - مترادف - کوڈین بروموتھیلینٹ

بے رنگ قلمیں جو ۲۱ سینٹی گریڈ کی حرارت

EUCODEIN

پر گداخت اور پانی میں حل ہوتے ہیں۔ سیل اور کھانسی میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۛ گرین تک بطور قرص۔

یو کوی نین - مترادف - یو کی نین ۛ کو ی نین کاربانک ایتھیل ایتھوئی نین

ایتھیل کاربونسٹ

EUQUININ.

ہلکے وزن بے بو اور بے مزہ ریشم کے مانند قلمیں جو پانی میں بہت کم حل ہوتے

اور الکحل ایتھر اور کلوروفارم میں حل ہو جاتے ہیں۔ کو ی نین پر ایتھیل کلورکاربونسٹ

کا اثر ڈالنے سے بنتے ہیں۔ بطور آئیل پانی ٹینک (دافع حرارت) اور

انال جے سکت (سکین، اوجاع، استعمال کرتے ہیں۔ کوی ٹن کا یہ بے مزہ عومض
 سحر۔ میوڑ کیو لو منبر کے پتھنک میوڑ (تپ دق) ہو ٹنگ کاف (لگر کہا نسی) ان فلو
 اور تھیریا میں بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۰ اگرین تک۔

یو کی نال۔ یہ کوی ٹن کا کاربائیسی ایتھل ایتھر ہے جو کوی ٹن کا بے مزہ
 عومض ہے۔ EUCHINAL

یو کی ٹن۔ EUCHININ مترادف۔ پو کوی ٹن۔

یو کی ٹن ٹیانینٹ۔ اس دو کو جو عومض کوی ٹن ٹیانینٹ استعمال
 کرتے ہیں۔ EUCHININ TANNATE

یو کی ٹن سیالی سلینٹ۔ ایتھل کانوینٹ آف کوی ٹن کا سیالی سلینٹ
 ہے۔ بے مزہ حل نہیں ہونو والا۔ EUCHININ SALICYLATE

سفر ۱۹۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے یہ ۵۰ فی صدی یو کی
 موجود ہے خصوصاً بچوں کے لئے عومض کوی ٹن سیالی سلینٹ استعمال
 کرتے ہیں۔

یو کی نینز۔ یہ ایک قسم کا ٹریپین ہے جو قاز کے ڈمی (اوڈی نم) (اشاعشری)
 سے نکالا جاتا ہے۔ اسکے کیا آپسڈ فروخت ہوتے
 EUKINASE

ہیں بدھنی میں استعمال کرتے ہیں۔

یو کیا زہن - مترادف - کیا زہن اُمونیا -

EUCASIN

خشک کیا زہن پر اُمونیا گیانس کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔

بطور غذا استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک میز کا چمچ شوربے کے ساتھ ملا کر دن میں ۴۴ مرتبہ استعمال کریں۔

یو کین - اسکے دو اقسام ہیں نمبر (۱) آلفا (اے) یو کین نمبر (۲) ،
 بیٹا (بی) یو کین - یہ دونوں ادویہ بذریعہ حل و عقد کیمیائی

EUCAIN

بنائے جاتے ہیں اور ان کے خواص و فوائد کو کین کے موافق ہیں۔

بیٹا یو کین کو طب میں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔
 مگر ۹۰ فی صدی الکحل اور ایتھیر میں بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ ایک کو اے حصے
 الی بن آئل میں بھی حل ہو جاتا ہے۔ یو کین ہیڈرو کلورڈ - یو کین کائیڈرو کلورڈ
 ہے۔ اسکے بھی دو اقسام ہیں۔

نمبر (۱) آلفا یو کین ہیڈرو کلورڈ -

نمبر (۲) بیٹا یو کین ہیڈرو کلورڈ -

بیٹا یو کین ہیڈرو کلورڈ کو خصوصاً طب میں استعمال کرتے ہیں اور یورپ میں
 یہ رواج ہے کہ صرف یو کین ہیڈرو کلورڈ سے بیٹا یو کین ہیڈرو کلورڈ مراد
 لی جاتی ہے۔ اگر اس بات کی صراحت کی جائے کہ یہ اے یو کین ہیڈرو کلورڈ

ہو تو اس وقت آلفا یوگین ہڈیرو کلوہ ڈو دیا چاہئے۔

بیٹا یوگین ہڈیرو کلوہ ڈو ہڈیرو بے بوجکدار سفوف جسکا مزملع ہر کھنے سے زبان بچس ہو جاتی ہے۔ ایک
۱۰ حصے پانی ۱۱ حصے۔ و فیصدی الکحل ۱۴ حصے۔ انی لن آیل مین حل ہوتا ہے۔ یہ ایک قوی مقامی مسکن ہے
ہی۔ بنسبت کوکین کے یہ کمبوثر ہے اور اسمین سمیت بھی کم ہے۔ اسکو سولوشن کو گرم کرنے سے (اسٹری

کرنکی غرض سے) یہ متفرق نہیں ہوتا ہے۔ بیٹا یوگین ہڈیرو کلوہ ڈو بنسبت آلفا یوگین ہڈیرو کلوہ ڈو
آمرض چشمین بہتر نیال کیا جاتا ہے۔ اور اسکے استعمال سے خراسن نہیں ہوتی ہے جیسا مذکور تھا
کے استعمال سے ۲ فی صدی مائی سولوشن کے قطر ہر ۲ منٹ کے فاصلے سے ۱۰ قطرے

ہوئے تک لکھ میں پکاتے ہیں اور ۲ فی صدی کاسولوشن ۲۰ منہ۔ ۲۰ منہ کی مقدار میں ۳ یا ۴
بگھڑی جلد استعمال کریں۔ ۵ سے ۱۰ فی صدی کاسولوشن بطور مقامی محذرا استعمال کرتے ہیں۔ جو
مختصر و سنگاری کے لئے کافی ہے۔ معمولی مقدار اسکی ۲۰ منہ ہے مگر ۱۲ منہ تک بھی استعمال کرنے

سے کوئی خرابیہ نتیجہ نہیں نکلتا ہے (لیان سٹ ۱۸۹۹ء نمبر ایک صفحہ ۱۱۳) سے ۱۰ منہ ۵ فیصدی
کے سولوشن کی جو موزن انی لن آیل اور ۹ فی صدی الکحل سے بنایا گیا ہو کان کو بھینک کر لے

استعمال کرتے ہیں۔ (لیان سٹ سن ۱۸۹۹ء نمبر ایک صفحہ ۱۱۲)

بار کر صاحب کے سوانہ شہ بہ حسب ذیل نسخہ تحریر کرنے ہیں۔

ایک حصہ

۸ حصے

۱۰۰۰ حصے

بیٹا یوگین ہڈیرو کلوہ ڈو

سو ڈیٹیم کلوہ ڈو

اسٹری لائیز ڈو کیا ہوا پانی

مقدار استعمال۔ بجائش کے لئے ۲ پے سیال ڈرام۔

۱۰۔ ایلم اونس بھی استعمال کرنے سے کوئی بُرا نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ ایسی زیادہ مقدار بعض وقت ہی استعمال کر چکی ضرورت ہوتی ہے (لیان سیٹ ۸۹۹ نمبر ایک صفحہ ۸۲ سنہ ۱۹۰۰ نمبر ایک صفحہ ۱۵۷) ایکسین ہیڈرو کلورڈ کے سولوشن میں ۱۰ (۱۰ فی صدی سوڈیم کلورڈ ملائے سے پوکھن کے مسکن خاص اور زیادہ ہوتے ہیں۔

بارک صاحب ایک سولوشن کا نسخہ تحریر کرتے ہیں جسکو بطور مقامی مخد استعمال کرتے ہیں۔

۳ گرین	بیٹا پوکھن ہیڈرو کلورڈ
۲ اکرین	سوڈیم کلورڈ
۱/۲ گرین	اٹری ٹائبن کلورڈ
۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)	ڈسٹیلڈ واٹر

(لیان سیٹ ۸۹۹ نمبر ۲ صفحہ ۲۰۴)

ہر نیوٹومی کی تجوی اسکے ذریعہ سے جیس کے گلیٹی ہے۔ ۲۰ منم ایک فیصدی کا سولوشن زیر تجویجکاری کریں اور ۲۰ منم دستکاری کرتے وقت زخم میں ڈالیں۔ (لیان سیٹ ۸۹۹ نمبر ۲ صفحہ ۱۵۳)۔

کان ناکہ اور گلے کو جیس کرنے کے لئے یہ نسخہ استعمال کریں۔

۱۰ سے	کوئین ہیڈرو کلورڈ
۱۰ سے	بیٹا پوکھن ہیڈرو کلورڈ

انی بن آئیل

۵۰ حصے

الکحل (۹۰ فی صدی کا)

۵۰ حصے

چونکہ سم ہے اور اسکو زیادہ استعمال کرنے کی یہاں ضرورت ہوتی ہے۔
اسلئے نسخہ بالا مفید رہے اور اسکے استعمال سے کوئی نقصان واقع نہ ہوگا۔
اس سولیوشن کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسلئے اسکے دو سولیوشن بنادین اور
ضرورت کے وقت ملایا کریں۔

نمبر (۱) ۲۰ فی صدی کوئین کا سولیوشن جو ۹۰ فی صدی الکحل میں بنایا گیا ہو۔
نمبر (۲) ۱۵ سے ۲۰ فی صدی بیٹا یوئین ہنڈروکلورڈ کا سولیوشن جو انی بن
میں بنایا گیا ہو (لیان سٹن ۹۰ نمبر ایک صفحہ ۹۹-۱۰۰ امراض چشم کے لئے
دو فی صدی کا سولیوشن پوری پتھر (احلیل) اور مثانہ کے لئے ۲ فی صدی کا
سولیوشن ناک اور گلے اور میوکس ممبرین (لعا بدار جھلی) پر لگانے کے لئے
۵ یا ۱۰ فی صدی کا سولیوشن۔ دندان سازی میں ۲ سے ۵ فی صدی کا سولیوشن
استعمال کرتے ہیں (برٹش ڈیکل جرنل ایپی ٹوم سن ۹۰ نمبر ایک صفحہ ۳۶) سولیوشن
محفوظ رکھنے کے لئے اسکے ساتھ سیالی سلک آئڈ نہ ملانا چاہئے۔ اسوجے
کہ یقیناً ہے۔ ٹی ٹانس (کزان) کے علاج میں نخاع کو بے حس کرنے کے لئے
حسب ذیل نسخہ استعمال کریں۔

۱/۲ گرین

بیٹا یوئین ہنڈروکلورڈ

۱/۲ گریں

مارفن سلیفٹ

۳ گریں

سوڈیم کلورائیڈ

۳ ۱/۲ اونس

پانی معہ اوو یہ

۱۵ سے ۲۰ کیوبک سینٹی میٹر (۴ سے ۴ ڈرام ۱/۲ انسٹم تک) سری برو اسپائیٹل
فلوئیڈ (رطوبت نخاعی) نکال کر ۳ سے ۴ کیوبک سینٹی میٹر (۱ سے ۱ ۱/۲ انسٹم) اس
عرق کی پیکاری بد فعات کرتے ہیں۔

یوکیٹن اسٹفٹ - ملک شگر جس میں ۲ فی صدی بیٹا یوکیٹن ہڈی روکٹو

موجود ہے۔

EUCAIN SNUFF

یہ اور ایک قسم کا ہوتا ہے جس میں جب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۳ گریں

بیٹا یوکیٹن ہڈی روکٹو

۱/۲ گریں

اٹوری نالین

۲ ۱/۲ ڈرام

ملک شگر

یوکیٹن اسی ٹیٹ - یوکیٹن کانک ہے جو بہت جلد حل ہو جاتا ہے۔

بیس کرنے کے لئے ۴ سے ۵

EUCAIN ACETATE

قطرے تک ۲ فی صدی کا سولیوشن استعمال کریں۔

۳ منٹ میں اسکا محذور اثر شروع ہوتا ہے اور ۵ منٹ تک قائم رہتا ہے

اسکے سولیوشن کو پکانے سے اثر زائل نہیں ہوتا ہے۔

یو کین آلفا - ملاحظہ ہو بیان یو کین -

EUCAINE ALPHA

یو کین آلفا ہائیڈرو کلورائیڈ - ملاحظہ ہو بیان یو کین -

EUCAINE ALPHA HYDROCHLORID

یو کین انس - ملاحظہ ہو بیان یو کین -

EUCAIN A

یو کین بیٹا - ملاحظہ ہو بیان یو کین -

EUCAIN BETA

یو کین بی - ملاحظہ ہو بیان یو کین -

EUCAIN B

یو کین بیٹا ہائیڈرو کلورائیڈ - ملاحظہ ہو بیان یو کین -

EUCAIN BETA HYROCHLORID

یو کین لیاکٹائیٹ - سفید سفوف جو ۴ حصے پانی اور ۱ حصے الکحل

میں حل ہوتا ہے۔ ۵۵ اسٹینڈی گریڈ

EUCAIN LACTATE

کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ یو کین لیاکٹائیٹ کا سولیوشن خراش نہیں

پیدا کرتا ہے۔ روزانہ سازی اور آنکھ کی جراحی میں ۲ سے ۳ فیصدی کا

سولیوشن بے حس کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ آنکھ اور گلا اور

کان کے لئے ۱۰ سے ۱۵ فی صدی تک۔

یوگال - EUGOL یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (فریل عفونت) ہے جس میں بیٹا نیا فٹھال یوگا لپٹھال سیالال میں پھٹھال۔ بورک اسٹڈ ایکٹراکٹ ہی ماسے لس اور فارمال ڈی ہٹیڈ موجود ہے۔

یوگالال - مونو اسٹیل پانی روگا لال کا ۶۶ فی صدی کا سولیوشن ہے سیالو مائل بزرورنگ شفاف گاڑھاسیال **EUGALLOL** پانی میں حل ہوتا ہے۔ سوریا سبز قشف الجلد میں بوجھ پانی روگال استعمال کرتے ہیں۔

یوگوفارم - بے بو بھورا مائل بے سفیدی سفوف ڈسٹنگ پاؤڈر (ذور) یا ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم بنا کر **EUGUFORM** پیپ پڑے ہوئے اور جلے ہوئے مقاموں اور کاربنکل (شب چراغ) میں استعمال کرتے ہیں۔ سولیوپل یوگوفارم ۵ فی صدی یوگوفارم کا سولیوشن ہے جو اسی ٹون میں بنایا گیا ہے۔

یولیپٹال - یہ ایک قسم کا مائع تخمیر ہے جس میں حسب ذیل اودیات **ULYPTOL** موجود ہیں۔

سیالی سلک آنڈ
۶ حصے
فینال
ایک حصہ

یو کالپش آئیل

ایک حصہ

یو مارفال - یہ ایک قسم کی ہیرم ہے جسکو مارفیا کے زیر میں

استعمال کرتے ہیں۔ اس کے استعمال سے کم فائدہ

EUMORPHOL

ہوتا ہے مگر مارفیا کی عادت ترک ہو جاتی ہے۔

یو مڈرین - مترادف - میٹھل آٹروپن نائٹرس یہ آٹروپن میٹھل نائٹریٹ

میٹھل آٹروپن آئی او ڈوڈ پر فلزاتی نائٹریٹ

EUMYDRIN

کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ مفید چکد اربے بوسفوف ۱۳۴ سنی گریڈ

کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ پانی اور الکحل میں بخوبی حل ہوتا ہے۔

ایٹھراور کلوروفارم میں کم۔ اسکے ۱۰ حصے میں کا آٹروپن برابر ہے۔

۹ حصے آٹروپن سلفیٹ سے۔ یہ ایک متع الحمدۃ اور مانع عرق ہے

جسکو بعض آٹروپن سلفیٹ اندرونی اور بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نسبت آٹروپن یہ پٹی کو جلد وسیع کرتا ہے جسکی تسامی

حالت ہوڑی دیر تک قائم رہتی ہے۔ نظر بران یہ آٹروپن اور ہی ماٹروپن

کے درمیان ہے۔ بہ نسبت آٹروپن اس میں کم میت ہے۔ اس لئے زیادہ

مقدار میں استعمال کرتے ہیں۔ خصوصاً یہ ایٹوری سہر دیچو نے پریشاب کو

ہونیک کا ف (گلد کہا نسی) اور راتون کے پسینے میں مفید ثابت ہو چکا ہے۔

مقدار خوراک - پہلے سے پہلے گرین ٹک بطور مانع عرق اندرونی

استعمال کرتے ہیں یا اس سے زیادہ طاقت کا سویلوشن بطور متبع المحدثہ
بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

یومی رولا۔ اس مرکب میں فلوئیڈ اکسٹراکٹ ٹیانگ کوی اسپیشی ٹیم
EUMEROLA (یومی نال، اکسٹراکٹ وی برغم اکسٹراکٹ)

ہیڈرائسٹ کناڈن نہیلو پیوہن فرس بروڈ۔ اپیال اور صایون موجود ہیں
امراض نسوان میں استعمال کرتے ہیں۔

یومینال۔ ریڈکس ٹیانگ کوی کالکود اکسٹراکٹ ہے جسکو احتیاس
EUMENOL حیض تعمیر حص میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک چار کا چھ دن میں ۳ مرتبہ۔

یونال EUNOL۔ مٹرائٹ۔ یا مٹھال یو کالپٹال۔

یونیاٹ رال۔ مٹرائٹ۔ سوڈیم اولی اینٹ۔

EUNATROL ہلکی زور رنگ لگدی جو اکھل اور انتہر میں

بخوبی حل ہو جاتی ہے۔ کو لاگاک یعنی بطور مخرج صفہ ۳ سے ۳ گریں

تک روزانہ استعمال کرتے ہیں۔

کولی بی تہیا سہرین یہ نسخہ استعمال کریں۔

۱۵ حصے

۱۰ حصے

یونیاٹ رال

ٹینگچر ولبرین

۲۰۰ حصے

اکونٹھ پریاس اودیر

مقدار خوراک - ایک میز کا چچہ دن میں ۳ مرتبہ -

یوہیم بن - یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو یوہیم بی سی (کورسی نان تھے یوہیم بی) کی جہاں سے نکالا جاتا ہے۔ یہ درخت افریقہ میں

YOHIMBIN

پیدا ہوتا ہے۔ مفید نشور نماقلین یا سفوف جبیر روشنی کا اثر ہونے سے زرد یا نارنجی رنگ کا ہو جاتا ہے۔ اس میں بنزال ڈی ہیڈ کی بو آتی ہے۔ الکحل متعطل الکحل اسی ٹون اور کلوروفارم میں حل ہو جاتا ہے۔ استھراور بنزن میں کم مگر بانی میں نہیں۔ اسکو زیر جلد یا اندرونی بطور بھی استعمال کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اسکا بھی اثر بہ نسبت اسٹرکین بہت قوی ہے۔ یہ سے ایک فیصد کی کلسولیوشن بطور مقامی محذو رلجوس کو کین آکٹھ میں استعمال کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے الساع الحدقہ نہیں ہوتا ہے۔ نہ کارینٹل ایسی بھی ٹیم پر کوئی اثر ہوتا ہے۔ یوہیم بن کے استعمال سے خون کا دباؤ کم ہوتا ہے۔ اسکو بطور ہیڈرو کلورڈ استعمال کرتے ہیں۔

یوہیم بن ہیڈرو کلورڈ - یوہیم بن کوڈائیلوٹ ہیڈرو کلورڈک آسڈ میں حل کر کے حرارت پر اڈا کر خشک کرنے سے بنتا ہے۔

بے رنگ قلیں جو ۸۰ ہسٹنی گرنڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ پانی میں کم حل ہوتے ہیں۔ اسکا ایک فی صدی کلسولیوشن زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔ یا پلاتے ہیں اسکی گولیاں بذریعہ ملک شگر یا گلی سرن ٹراگا کیا نکھاتیار کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک فی صدی کلسولیشن ۵ سے ۱۵ انچ تک -
 یوہم بن ہنڈروکلوئرٹ - ملاحظہ ہو بیان یوہم بن -

YOHIMBIN HYDROCHLORID

تَمَلَّابُ الْيَمِينِ

فرہنگ

برکاتِ عثمانیہ

المعروف بہ

مخزن ادو حیہ

نوشتہ امیر حسن لکھنوی علی غبتہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب الفِ ممدوده

آہن کے ہوتے ہیں۔

آئینہ منٹ۔ مرہم۔

مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۵

آئی او ڈائیڈ آف۔ پوٹاشیم۔

گرین تک۔

دیکھو بیان پوٹاشیم آئی او ڈائیڈ۔

آئی او ڈائیڈ آف آرسینک۔

آئی او ڈائیڈ گن۔ آئی او ڈن اور

دیکھو بیان آرسینک آئی او ڈائیڈ۔

آلکالین کا مرکب ہے۔

آئی او ڈائیڈ۔ آف پوٹاشیم دیکھو

آئی او ڈائیڈ۔ آئی او ڈائیڈ کا واحد ہے

بیان پوٹاشیم آئی او ڈائیڈ۔

دیکھو بیان آئی او ڈائیڈ ورفرنگ ہذا

آئی او ڈائیڈ۔ آف پوٹاشیم دیکھو

آئی او ڈائیڈ۔ آف آئرن۔ آئی او ڈن

بیان پوٹاشیم آئی او ڈائیڈ۔

کا اثر آہن پر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے۔

آئی او ڈائیڈ۔ آف سوڈیم۔ دیکھو بیان

اس کے خواص اور فوائد مثل آئی او ڈن اور

سوڈیم آئی اوڈن۔

آئی اوڈن آف۔ مرکب اور میو۔

بیان مرکب آئی اوڈن۔

آئی اوڈن آف۔ میا لگائی۔

پیا لگائی کاربونیٹ اور ہیڈر آئی اوڈن۔

کا مرکب ہے۔ قلت خون کے سے

امراض میں استعمال ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۳ گرین تک

آئی اوڈن ڈیٹیل مختلف قسم کے مرکبات

میں جو آئی اوڈن سے بنائے جاتے

ہیں۔ مثلاً پوٹاشیم آئی اوڈن۔ سوڈیم آئی اوڈن

وغیرہ۔

آئی اوڈن کم۔ آئی اوڈن اور اسکے

مرکبات کو عرصہ تک استعمال کرنے سے

جو عوارضات لاحق ہو جاتے ہیں۔ ان کو

آئی اوڈن کم کہتے ہیں۔ مثلاً درد سر۔ زکام

اور جلد پر شور کا نمایاں ہونا وغیرہ وغیرہ

آئی اوڈن۔ قرآن۔ دیکھو مضامین گنا

آئی اوڈن آف۔ آئی اوڈن اور

ناہک آف۔ تیزاب شور، پرکھن کا

اثر ڈالنے سے حاصل ہوتا ہے۔ بطور حق

لکرون میں استعمال کرتے ہیں۔

واضح ہو کہ بحالت مزمن وجع مفاصل۔ اسکے

ایک مرکب سوڈیم آئی اوڈن سے

ایک گرین کی مقدار میں جلد ہی پکچاری

کی جاتی ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ گرین سے ۳ گرین تک۔

آئی اوڈن۔ یہ ایک قسم کی دریابی

گھاس سے نکالا جاتا ہے۔ مرکب آئی اوڈن

بنانے کے لئے کام آتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ گرین سے ۱/۲ گرین تک

آئی اوڈن سو لیوٹس۔

آئی اوڈن سے بنایا ہوا محلول۔

آئی اوڈن کلور۔ ڈیٹیل پرکھن کا

آئی اوڈن پر ڈالنے سے بنتا ہے۔

آئی اوڈن مونو کلورائیڈ۔ اسکا

دوسرا نام آئی اوڈن کلورڈ بھی ہے۔

دیکھو بیان۔

آئی اوڈو وانی سال۔ یہ ایک

خوشبودار روغنی سیال ہے جو بالائی

مین حل نہیں ہوتا مگر اکحل۔ استجر اور کلیر

مین حل ہو جاتا ہے۔ یہ نہایت

انٹی سٹیک دفریل عفونت ہے۔

آئی اوڈو واولی اک آئڈ۔

دیکھو مضامین کتاب۔

آئی اوڈو و فارم۔ آئی اوڈن۔

اکحل۔ اور انکلی رانکلی کا مرکب ہے۔

بطور دفریل عفونت بھوڑون وغیرہ پر

چھڑکتے ہیں۔

آئی اوڈو و فارمن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آئی اوڈو و فینال۔ آئی اوڈن

آئی اوڈو و سیلی سلک آئڈ۔

کاربالک آئڈ کا مرکب ہے۔

آئی او ڈو کیا فین۔ دیکھو مضامین آئی ریش ورشی کلر۔ یہ درخت شمالی

کتاب۔ امریکہ میں ہوتا ہے۔ اس کا رُب بطور سبیل

آئی او ڈول۔ دیکھو مضامین اور در استعمال کرتے ہیں۔

کتاب۔ آئی ریش ورشی کلر۔ دیکھو بیان

آئی او ڈو یا زو جن۔ دیکھو مضامین آئی ریش ورشی کلر۔

کتاب۔ نوٹ۔ بجائے آئی ریش ورشی کلر کے کتاب

آئی او ڈی پن۔ دیکھو مضامین کتاب۔ مین آئی ریش ورشی کلر طبع ہو گیا ہے۔

آئی او ڈیزم۔ دیکھو بیان آئی او ڈیزم۔ ناظرین صحت فرمائیں۔

آئی بوگا۔ ٹے برنیاں تھے۔ آئی ریش۔ اس سے مراد آئی ریش

یہ ایک درخت ہے جو مغربی افریقہ میں ہے۔ دیکھو بیان آئی ریش ماس۔

پیدا ہوتا ہے۔ آئی ریش ماس۔ اسکو کیگین بھی کہتے

آئی ڈیال۔ منوہ خوبی و کمال۔ ہیں۔ یہ ایک قسم کی کالی ہے جو جزیرہ آئرلینڈ

آئی رانی لٹس۔ دربی، التہاب القرحیہ سے آتی ہے۔ اس کا فالودہ اس طرح

بنایا جاتا ہے۔ کہ پہلے ٹھنڈے پانی میں اسکو

کتر کے ڈال دیتے ہیں۔ پھر گرم پانی یا

یا گرم دودھ میں ملا دیتے ہیں جس میں

یہ حل ہو جاتی ہے۔ اور سرد ہونے پر چھاتی ہو

آئی ریش۔ دربی، پردہ غنیمہ۔ قرحیہ

آرڈو، پٹی کا پردہ۔

مقدار :- ایک حصہ کی گین اور بہ حصے پانی
یاد وہ -

آرکن پانی روفا سفیٹ

آرکن - عربی، حید - فارسی، آہن -
سوڈیم پانی روفا سفیٹ اور فہرک سفیٹ کا
مرکب ہے -

آرکن اوکسالیٹ - دیکھو بیان
فہرس اوکسالیٹ -

آرکن پیٹوئیٹ - آہن اور پیٹون کا

آرکن آئی اوڈوڈ - دیکھو بیان
فہرس آئی اوڈوڈ -

مرکب ہے - یہ بطور شربت یا سولوشن
استعمال کیا جاتا ہے -

آرکن البیومن - البیومن اور آہن کا
مرکب ہے - بطور مقوی خون استعمال
کرتے ہیں -

نوٹ محض کمیات آہن کے استعمال سے
وانتون اور لعابہ ارجیلیون پر مضر اثر ہوتا ہے
اسلئے اس مرکب کی صورت میں استعمال
کرنے سے کوئی نقصان نہیں پہونچے گا -

مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۱۰
گرین تک -

مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک -

آرکن البیومی نیٹ - آرکن
اور سفیدی بیضہ مرغ کا مرکب ہے - اسکو
بطور سولوشن استعمال کرتے ہیں - علی العموم
اس کا فائدہ کمیات آہن کے مانند ہے -

آرکن پروٹائی لین - دیکھو مضامین کن

آرکن پروٹوکلورڈ - اسکا دوسرا نام
فہرس کلورڈ بھی ہے -

ہیڈروکلورک آئڈ کے خشک گیاس کا اثر

آگ میں سُرخ کئے ہوئے لوہے پر آرُن میا نگا نیز البیومی سینٹ -

گزارنے سے تیار ہوتا ہے۔ آہن میا نگا نیز اور البیومین کا مرکب ہے۔

آرُن روبراٹ - دیکھو مضامین آرُن نکلی ان دیکھو مضامین کتاب -

کتاب - آرُن ہائی پو فاسفائیٹ -

دیکھو بیان مرکب ہائی پو فاسفائیٹ - آرُن سائلٹ - نمک آہن -

آرُن سلفائیٹ - بھیریس - آئی سو فارم - دیکھو مضامین کتاب -

آرُن سیا کاریٹ - دیکھو بیان آئی سوینا فہمال - دیکھو مضامین کتاب -

فرائی سیا کاریٹ - آئیس لیا نڈ ماس - یہ بوٹی یورپ

میں ہوتی ہے۔ بطور مزلق دھسلا نیوالی آرُن کار بونیٹ - دیکھو بیان

فرائی کار بونس - دوا، مستغذی غذا دینے والی دولت استعمال

آرُن کیونڈ - مرکب آہن مشا کرتے ہیں -

آرُن البیومی سینٹ اور آرُن پالی روفاسفائیٹ آئیل آف - آہس - رورغن ایرسا -

غیرہ - یہ رورغن ایرسا سے نکالا جاتا ہے۔ خوشبو

آرُن گلی ہیروفاسفائیٹ - دیکھو دینے کے لئے استعمال کرتے ہیں -

مضامین کتاب - نوٹ مفصل کیفیت کے لئے دیکھو بیان

آرُن میا نگا نیز - آہن اور میا نگا نیز آہس روٹ -

آئیل آف آریج - (فارسی) رورغن نارنج کا مرکب ہے۔

دُرد، نارنگی کا تیل۔

ہوتا ہے۔ واقع ریح و مقوی معدہ ہے۔

آئیل آف۔ آرچ فلور۔ (فارسی، دیگر مقویات کے ساتھ معدے کی کمزوری

روغن گل نارنج دُرد، نارنگی کے پھولوں کا

تیل۔

آئیل آف۔ انیس۔ روغن آمینون

روغن بادیاں خطائی۔

آئیل آف اسپرہٹ۔ (عربی،

دین نفع الاخضر فارسی، روغن پودینہ سبز

آئیل آف۔ اسکلچ پائین۔ اس کا

دوسرا نام آئیل آف بانی ٹس ہلوس ٹرس

ہے۔ یہ ایک قسم کے صنوبر کا درخت ہے۔

جسکو لاطینی زبان میں بانی ٹس سلیوس ٹرس

کہتے ہیں۔ اس سے یہ روغن نکلا جاتا ہے۔

اس کے خواص و فوائد آئیل آف ٹرین ٹائین

کے موافق ہیں۔

آئیل آف۔ ان جے لپکا یہ روغن

ایک خوشبودار جڑ سے نکلا جاتا ہے۔

جسکو لاطینی زبان میں آرچن جلیکا آئی سی کہا

کہتے ہیں۔ یہ درخت یورپ اور ایشیا میں

احتمال ہے۔ اسلے ذیل میں ان کے انگیزی

ہوگا۔

اور ایشی نام اور بالمقابل اُن کے عربی و

فارسی، باویان خطائی -

فارسی مترادفات معوجہ تشبیہ و منبت وغیرہ

اس باویان کا منبت اقتضائے چین ہے۔

بتلائے گئے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے

جو تک یہ خطا میں پیدا ہوتی ہے اسلئے باویان

آسانی تمیز ہو سکیں۔

خطائی کے نام سے مشہور ہے۔ اس سے بھی

۱، پیم پی نل لائی سیم

انیس آئیل نکا لاجاتا ہے۔

رانگریزی و لاطینی، انٹی سٹیڈ۔ ایتھنٹائی سیم

۳، فی نی کیو لیم و گلیئر رنی نی کیو لیم کیا پل

یونانی انیسون۔

۴، فی نی کیو لیم و گلیئر رنی نی کیو لیم کیا پل

۵، پیم پی نل لائی سیم

۵، پیم پی نل لائی سیم

۶، پیم پی نل لائی سیم

۶، پیم پی نل لائی سیم

۷، پیم پی نل لائی سیم

۷، پیم پی نل لائی سیم

۸، پیم پی نل لائی سیم

۸، پیم پی نل لائی سیم

۹، پیم پی نل لائی سیم

۹، پیم پی نل لائی سیم

۱۰، پیم پی نل لائی سیم

۱۰، پیم پی نل لائی سیم

۱۱، پیم پی نل لائی سیم

۱۱، پیم پی نل لائی سیم

۱۲، پیم پی نل لائی سیم

۱۲، پیم پی نل لائی سیم

۱۳، پیم پی نل لائی سیم

۱۳، پیم پی نل لائی سیم

۱۴، پیم پی نل لائی سیم

۱۴، پیم پی نل لائی سیم

۱۵، پیم پی نل لائی سیم

۱۵، پیم پی نل لائی سیم

۱۶، پیم پی نل لائی سیم

۱۶، پیم پی نل لائی سیم

۱۷، پیم پی نل لائی سیم

۱۷، پیم پی نل لائی سیم

۱۸، پیم پی نل لائی سیم

۱۸، پیم پی نل لائی سیم

۱۹، پیم پی نل لائی سیم

۱۹، پیم پی نل لائی سیم

ڈاکٹر فلک کی جڑ صاحب نے اپنی مولفہ کتاب
فارما کو گرافیا یعنی تاریخ الادویہ میں اس کی
چاقسمین بتائی ہیں۔

(۱) سوئیٹ فینل۔ بادیان شیرین۔

یہ فرانس میں پیدا ہوتی ہے۔

(۲) جرمن فینل۔ بادیان جرمنی۔

یہ بادیان ملک جرمنی میں پیدا ہوتی ہے۔

(۳) ڈائیڈ یا ڈیٹریٹل۔ بادیان تلخ۔

یہ بادیان فرانس میں ہوتی ہے۔

(۴) انڈین فینل۔ بادیان ہندی۔

یہ بادیان سوئیٹ فینل یا بادیان شیرین کے

بالمقابل ہے۔

آئیل آف اوری گانم۔ روغن

بقلة الغزال۔

بجائے آئیل آف۔ اوری گانم کے

آئیل آف یہتم مستعمل ہے۔

دیکھو بیان آئیل آف۔ یہتم۔

نوٹ۔ آئیل آف۔ اوری گانم جس کا دوسرا

نام اولیم آری گنی ہے۔ بجائے اس کے

آئیل آف تھم۔ عام طور سے یورپ میں

مستعمل ہے۔ چونکہ دونوں کی خوشبو

قریب قریب ایک ہے۔ مگر درحقیقت ان

دونوں کے اشجار میں فرق ہے۔ اسوجہ

سے کہ آئیل آف تھم جس درخت سے

نکالا جاتا ہے اُسکو تھائی مَس۔ و لگیرس

یعنی صغیر اور آئیل آف۔ اوری گانم۔

جس درخت سے حاصل کیا جاتا ہے اُسکو

اوری گانم و لگیر۔ یعنی درخت بقلة الغزال

کہتے ہیں۔

آئیل آف۔ اسے ہیز کناڈن ہیز

یہ روغن بالی ٹنس کناڈن ہیز کے درخت

سے نکالا جاتا ہے۔ جو ریاستہائے متحدہ

امریکہ میں ہوتا ہے۔ مولف کی تحقیقات

سے یہ ثابت ہوا کہ یہ صنوبر کی ایک قسم ہے

اسکا سیال رُب اسہال میں مستعمل ہے۔

دیکھو بیان آئیل آف۔ اسکلج پائین۔

آئیل آف۔ برنج۔ یہ روغن بریٹولا

آلبا کی لکڑیوں سے نکالا جاتا ہے جلدی

امراض اور وجع مفصل وغیرہ میں اس کا

بیرونی استعمال کیا جاتا ہے۔

آئیل آف۔ پیمپٹ۔ دیکھو بیان آئیل آف

منتھا پیرٹ۔

آئیل آف۔ پیمپٹ۔ دیکھو بیان

اسٹرس برگامیا (ایک قسم کی نارنگی جو یورپ

میں پیدا ہوتی ہے) سے

آئیل آف پیچ۔ (عربی، دھن الخوخ۔

نکا لاجاتا ہے خوشبو دینے کے لئے

فارسی) روغن شفتالو (آردو) آٹو کا

استعمال کرتے ہیں۔

تیل۔ اسکا دوسرا نام اولیم اہگ ڈالی پرسکیم

آئیل آف۔ برگاموٹا۔ دیکھو بیان

ہے جسکو بعض روغن بادام استعمال

آئیل آف برگاموٹ۔

کرتے ہیں۔

آئیل آف۔ پائین۔ دیکھو بیان

پائی ٹنچ میلو۔

آئیل آف۔ پائی ٹنچ پی میلو۔

ہو۔ اس کا درخت امریکہ میں پیدا ہوتا ہے۔

دیکھو بیان پائی ٹنچ پیو میلو۔

آئیل آف۔ پائی ٹنچ سیلوئس ٹرس۔

(آردو) پہاڑی پودہ کا تیل۔

آئیل آف۔ جانی لوکار ڈیا۔

روغن چال موگرا۔

جذام اور دوسرے جلدی امراض میں

بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

آئیل آف۔ جونی پیر۔ (عربی)

دہن نمڑا العرعر (اردو) اہیل کے

بھیل کا تیل۔

یہ روغن جونی پیر کم سیوس ربات العرعر

کے درخت کے نیم نچہ ٹرس سے بذریعہ ترکیب

تقطیر کیا جاتا ہے۔

جگر اور قلب کے استسقا میں بطور مدد

استعمال کرتے ہیں۔

مذاخر اک۔ پل گرین سے گرین تک۔

آئیل آف۔ جونی پیر پیر۔ دیکھو

بیان آئیل آف جونی پیر۔

آئیل آف۔ ریڈیسی ڈور۔ یہ روغن

جونی پیریں ورجی ہیا ناکلی لکڑی سے

یہ روغن یورپ میں آئیل آف۔ اور سی گانم کے

نام سے بھی فروخت ہوتا ہے۔ دیکھو بیان

آئیل آف۔ اور سی گانم)

داخلہ مزمل عفونت۔ دافع تشنج۔ کاسبر ریا جہو۔

خارجاً بطور محر (سرخ کرنے والا) مقابلہ کنندہ

سوزش اور وجع مفاصل میں مستعمل ہے۔

مذاخر اک۔ ایک منم سے ۵ منم تک۔

آئیل آف۔ پختیہ بُروما۔ یہ روغن ہتیویرما

کو کو سے نکالا جاتا ہے جسکا درخت امریکہ میں

پیدا ہوتا ہے۔ شبانہ مقد بنائیکے لئے

مستعمل ہے۔

آئیل آف۔ ٹرین ٹامین۔ روغن تاپیر

یہ روغن پائی ٹس ہلوس ٹرس (ایک قسم کا مینو)

اور دوسرے اقسام صنوبر سے جو امریکہ وغیرہ

میں پائے جاتے ہیں نکالا جاتا ہے۔ مقابلہ

کنندہ سوزش اور محر (سرخ کرنے والا) ہے۔

اور وجع مفاصل میں بیرونی طور پر استعمال کرتے ہیں

نکالا جاتا ہے جو عربی یعنی اہل کی قسم سے
 ہے۔ درخت مذکور شمالی امریکہ میں ہوتا ہے۔
 یہ وہی لکڑی ہے جسکے پھل بنائے جاتے ہیں اور
 سوزاک میں روغن صندل کے بدل کام آتا ہے
 اور بطور خوشبو کے بھی استعمال کرتے ہیں۔
 آئیل آف۔ روز۔ عربی، عطر اور
 دھاری، گل سرخ، دارو، عطر گلاب۔
 اسکا دوسرا نام آٹو آف۔ روز بھی ہے۔
 خوشبو دینے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔
 آئیل آف۔ روز مری۔ روغن
 اکیل اکیل۔
 روز مری آئی سی نالہ۔ یعنی درخت اکیل
 کے پتوں سے یہ روغن مقطر کیا جاتا ہے۔
 بطور کاسمیر ریح داخل استعمال ہے۔ بال بڑبانے
 کے عقیات (سہر لوشن) میں اسکا اسپرٹ
 دھاری اکیل اکیل، ملایا جاتا ہے۔
 مقدار خوراک۔ ایک منم سے ۳ منم تک۔
 آئیل آف۔ ساسا فراس۔ یہ روغن
 ساسا فراس آئی سی نیل کی جڑ سے نکالا جاتا
 ہے۔ اسکا درخت شمالی امریکہ میں ہوتا ہے۔
 بطور حجر مسرّخ کرنے والا، اور بطور سنگ
 مالش کے روغنات میں ملا کر فز من جمع مفا
 میں استعمال کرتے ہیں۔ اور بخن وغیرہ کو
 خوشبو دینے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ایک منم سے ۵ منم تک۔
 آئیل آف۔ ہٹروئل لا۔ ڈاکٹر علی شریف
 صاحب نے اسکا نام عطر گنجی تحریر فرمایا ہے۔
 یہ روغن انڈرو پوگن نار دس کی گھاس سے
 نکالا جاتا ہے۔ پہاڑی مقامات پر پنجاب میں
 پیدا ہوتا ہے۔ سنگاپور اور سرانڈیپ میں
 اس گھاس کی کاشت کی جاتی ہے۔ صابون
 سازی وغیرہ میں خوشبو دینے کے لئے
 مستعمل ہے۔
 آئیل آف۔ سپرل کم۔ یہ روغن

ریح و دافع تشنج اور بیرونی محمد مسخ کنیزوال
اور مقابلہ کنندہ سوزش ہے۔

مقدار خوراک پانچم سے ۳ منم تک۔

آئیل آف - کیا جی ٹپٹ - دیکھو بیان

کیا جی ٹپٹ آئیل۔

آئیل آف - کیا راوے۔

(عربی، روغن کون رومی (فارسی) روغن

کروید روغن زیرہ رومی۔

اس کا دوسرا نام آئیل آف - بیدینا بھی ہے۔

یہ روغن کروید کو مقطر کرنے سے حاصل

ہوتا ہے خوشبودار اور کا سرریلج ہے۔

مقدار خوراک پانچم سے ۳ منم تک۔

آئیل آف - کیا سیا۔

(عربی، روغن قرظہ (فارسی، روغن ریح

قلبی روغن بلیچہ۔ یہ روغن سننے موثر

کیا سیا جو ایک قسم کی دارچینی ہے؛

سے نکالا جاتا ہے۔ اس کا درخت ملک

کرنے سے حامل ہوتا ہے۔ داخلہ بطور کا سر

تھائی مس سرپل کم سے نکالا جاتا ہے۔ جو

در پودنیہ کو ہی، کسی ایک قسم ہے جو ہند میں ہوتی

آئیل آف سینمن۔ دیکھو بیان آئیل آف

کیا سیا۔

آئیل آف سیج۔ یہ روغن سال دیا آنی

سی ناس سے نکالا جاتا ہے۔ بطور مقوی

و قابض دیتے ہیں۔

آئیل آف - سے ون۔ روغن ساینٹا

اس کا دوسرا نام آئیل آف - بیدینا بھی ہے۔

یہ روغن سپون ٹاپس سے نکالا جاتا ہے۔

یہ بوٹی یورپ میں پیدا ہوتی ہے جو مدد حیف

اور پیدا کنندہ سوزش ہے۔

مقدار خوراک - ایک منم سے ۴ منم تک۔

آئیل آف - صندل۔ روغن صندل۔

آئیل آف - گلوز۔ (عربی، دھن انقر نفل

داروہ روغن لونگ۔ یہ روغن لونگ کو مقطر

کرنے سے حامل ہوتا ہے۔ داخلہ بطور کا سر

مطابق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک پہلے منہ سے ۳ منہ تک۔

نوٹ۔ عام طور سے سینٹین آئیل ایسے روغنِ اجینی

جو فروخت ہوتا ہو وہ بھی آئیل آف کیاسیا

مولف برٹش فارماسیوٹیکل کاؤکس نے

اس دارچینی کو نقلی قرار دیا ہے۔ اور دوسری

انگریزی طبی کتابوں میں بھی یہی مذکور ہے

اصلی دارچینی کے درخت کا نام سنہنم

زیلائی کم اور اُسکے روغن کا انگریزی

نام آئیل آف سینٹین ہے۔ اسکا درخت

سیلون یعنی سرانڈیپ میں پیدا ہوتا

ہو۔ بجائے آئیل آف سینٹین کے آئیل آف

کیاسیا استعمال کرنا کی اجازت کتب

مذکورہ میں دی گئی ہے۔

آئیل آف کیٹڈ۔ روغن

عرقِ قطران۔

یہ روغن جوئی پیرس آکسی سڈرس دجو

ایک قسم عرکی ہے اکی لکڑی کو جلائیے

حاصل ہوتا ہے۔ جلدی امراض میں

لگاتے ہیں۔

آئیل آف گال۔ سٹھے ریا۔

اسکا دوسرا نام ونٹر گرین آئیل ہے۔

یہ روغن گل سٹھے ریا پڑو کم شس کے

درخت کے پتوں سے نکالا جاتا ہے۔

وجع مفاصل میں داخل و خارجاً بوض

سیالی سلینٹ استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ منہ سے ۱۵ منہ تک۔

آئیل آف۔ لاؤنڈر۔ روغن

خزائی۔

یہ روغن درخت لاؤنڈیو لا۔ دیر اسکے

خجوں سے نکالا جاتا ہے۔ انگلستان

اور فرانس میں اس درخت کی کاشت

کی جاتی ہے۔ بطور معطر اور کاسبر ریا ح

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک پہ منم سے ۳ منم تک - خواص و فوائد آئیل آف پیرپنٹ کے مانند

آئیل آف - لینن - روغن لیموں - ہیں - یہ وہی مشہور و معروف پودینہ

یہ روغن لیموں کے تازہ قشر (پوست) سے جو عام طور پر چینی وغیرہ میں

سے نکالا جاتا ہے - بطور محرک و کاسریج استعمال کیا جاتا ہے -

و خوشبو مستعمل ہے - آئیل آف - پیرپنٹا پیرپے ٹا -

مقدار خوراک پہ منم سے ۳ منم تک - یہ روغن منتھا پیرپے کے پتوں سے نکالا جاتا

آئیل آف - لے وِس لی کم - ہے - جو ایک قسم کا پودینہ ہے جو عام

یہ روغن لے وِس لی کم آفی سی رینل کے طور پر یورپ میں پایا جاتا ہے -

درخت سے نکالا جاتا ہے - وجہ تسمیہ - پیرپنٹا زبان انگریزی میں مرج

آئیل آف - مر - یہ روغن مرہ یعنی کو اور پینٹا پودینہ کو کہتے ہیں - چونکہ

بول سے نکالا جاتا ہے - اس پودینہ کو چکنے سے مرج کی سی سوزش

ہوتی ہے - اس وجہ سے اسکا نام پیرپنٹا آئیل آف - مسٹرڈ - (فارسی)

روغن خردل - (اردو) رائی کاتیل - یعنی نفع فلفلی رکھا گیا -

آئیل آف - منتھا آرون سہر - نظام معدی و معوی کے لئے خوشبودار

عربی، روغن فودج ہندی - روغن محرک کاسریج ہے -

نفع الہند - مقدار خوراک پہ منم سے ۳ منم تک -

یہ روغن منتھا آرون سہر سے نکالا جاتا ہے - آئیل آف - نٹ برگ - روغن

یہ روغن جوز سے بذریعہ تقطیر نکالا جاتا ہے۔
 جس کا درخت جزیرہ ملاکامین پیدا ہوتا ہے۔
 ہے۔ بطور کاسیر ریح استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ پانچ منہ سے ستر منہ تک۔
 آئیل آف۔ نیرولی۔ اس کا
 دوسرا نام آئیل آف آرنج فلور ہے۔
 دیکھو بیان آئیل آف آرنج فلور۔
 آئیل آف ویالولیت۔ روغن نبفشہ۔
 یہ روغن گل نبفشہ سے نکالا جاتا ہے۔
 آئیل آف۔ ورتبے نا۔
 یہ روغن ورتبے نا اوڈور اٹا سے نکالا جاتا ہے۔
 ہے۔ چونکہ لیمن گراس آئیل در آئیل آف ورتبے نا
 کی خوشبو کیساں ہے اسلئے علی العموم
 بجائے آئیل آف۔ ورتبے نا کے آئیل
 آف لیمن گراس ہندوستان یورپ
 میں فروخت ہوتا ہے۔ چنانچہ روزنامہ
 نے اپنی کتاب سنو فرم لینے کتاب التراویح
 میں آئیل آف۔ ورتبے نا کا دوسرا نام لیمن گراس
 کتاب ضمیمہ قرا بادین ہندیہ میں آئیل آف
 لیمن گراس کو روغن چار کشمیری لکھا ہے۔
 بطور محرک کاسیر ریح و دفع تشنج و معرق
 استعمال کرتے ہیں۔ سیضہ میں بھی مفید ہے
 خارجاً و جیفاصل میں بھی استعمال
 کرتے ہیں۔
 آئیل آف۔ ورم وڈ۔ روغن افسنین
 یہ روغن افسنین کی جڑ سے نکالا جاتا ہے۔
 آئیل آف۔ ولے رہین۔ روغن
 ولیرین۔
 ولیرینا آئی سی نالیس کی جڑ سے یہ روغن
 نکالا جاتا ہے۔ چونکہ نل ولیرین کے اسکے
 خواص و فوائد ہیں اسلئے بجائے ولیرین
 استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ہم منہ سے ہ منہ تک - آئیل پائی نی - دیکھو بیان

رمزید صراحت کے لئے دیکھو بیان ولیرین) پائی نش بیو میلو -

آئیل آف ونٹر گرین - اسکا دوسرا نام آئیل آف آئیل پیئر منٹ - دیکھو بیان آئیل

گل تھے ریا ہو - دیکھو بیان آئیل آف - گل تھے ریا، نٹھا - پیپرٹ -

آئیل آف - ہالپس - یہ روغن ہیو میو آئیل گال تھے ریا - دیکھو بیان

لیو پوولس سے کشید کیا جاتا ہے - یہ درخت آئیل آف گال تھے ریا -

شمالی امریکہ میں پیدا ہوتا ہے - بطور مقوی آئیل آف - ونٹر گرین - دیکھو

معدہ - محرک و مدد اشتہا استعمال کرتے ہیں بیان آئیل آف گال تھے ریا -

آئیل ہلاک - یہ روغن درخت (دیکھو بیان باب)

آئیل آف - یو کالپٹس - یہ روغن پائی نش کناؤن ہنر سے حاصل ہوتا

یو کالپٹس گلو پیولس سے نکالا جاتا ہے - ہے جو صنوبر کی ایک قسم ہے -

یہ درخت جزیرہ ٹیاسی نیا میں پیدا ہوتا ہے - ملک امریکہ میں پیدا ہوتی ہے -

بقام نیلگری اسکی کاشت ۱۷۶۷ء میں لگائی آئیل یو کالپٹس - دیکھو بیان

تھی جس میں اب نہایت کامیابی کے ساتھ آئیل آف یو کالپٹس -

زیادتی ہو رہی ہے - ڈاکٹر واٹ صاحب نے آئیلڈ سلک - تیل میں ترکر وٹیم

لکھا ہے کہ اہل بدلاس نے اسکو کورامارم روغن لگایا ہوا شہمی پارچہ ہے جو

کے نام سے نامزد کیا ہے - پھوڑون کو محفوظ رکھنے کے لئے

مستقل ہے۔

جاتے ہیں۔

آب آگندہ۔ (عربی) مخلوط المار (فارسی) آب آگندہ (اردو) پانی ملایا جیسے ڈائیلوٹ سٹیفورک اسٹڈ

یعنی آب آگندہ تیزاب گندہ کہ۔

آب آگندہ الکحل۔ پانی ملایا ہوا الکحل۔

آب آگندہ و حموضات۔ پانی ملے ہوئے تیزاب۔

آبشار۔ دیکھو بیان اسپرے۔

آلو۔ عطر۔

آلو آف۔ آپس۔ عطر اریسا۔

خوشبودینے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

مرید تفصیل کے لئے دیکھو بیان آپس۔

آلو مالی زر۔ یہ ایک قسم کا آلہ جو جس میں سیال اوو یہ بھر کر ڈال دیتے ہیں۔

آراز۔ ایک قسم کے بچیں کتندہ اٹھ کر کے موجد کا نام ہے۔

آر برومی ٹائی۔ پورخت امریکین پیدا ہوتا ہے جو ایک قسم کا سرو ہے۔

آرکا دو سر نام ہو جا آکسی ٹائیٹس ہے۔

آربر ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے جسکے معنی شجر کے بین اور وی ٹائی یہ بھی لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ جسکے معنی حیات یعنی

زندگی کے بین۔ اس بنا پر اس کا ترجمہ آر برومی ٹائی یعنی شجر الحیات ہے۔ اسکے

جو شاخے کو خا سے تقطع یعنی باری کے بنجار اور وجع مفصل میں استعمال کرتے ہیں۔

آر بیوٹن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آر تھرائی لٹس۔ (عربی) التھاب المفصل۔

رہنہ می جو ٹونگی جن۔

آرہو کسی نیز واک آہڈ -
 سیالی سلک آہڈ کا دوسرا نام ہے -
 دیکھو بیان سیالی سلک آہڈ -
 آرہو فارم - دیکھو مضامین کتاب -
 آرہو کری سال - دیکھو بیان
 کری سال -
 آرٹی نہ یو اشکلی زوسنہ شریانی
 دیواروں کا سخت ہو جاتا -
 آرٹی کیو لریو میا ٹرم - وجہ مفاصل
 کی ایک قسم ہے -
 آرٹی می سپامیاری ٹالی ما -
 دیونانی، ساریقون و عربی، افسنتین الحجر -
 و فارسی اشج -
 یہ وہی بنات ہے جس سے سنوٹین نکالی
 جاتی ہے -
 آرچن ٹامن - دیکھو مضامین کتاب -
 آرچی آل - دیکھو مضامین کتاب -
 آرچی زوسنہ - ایک بڑے تک
 چاندی کے مرکبات استعمال کرنے سے
 جو دھبے پیدا ہوں اُسکو آرچی زوسنہ
 کہتے ہیں -
 آپس روٹ - دلاطینی، آلی
 رمی ڈس سی زوما - ریڈکس آلی رمی ڈس
 فلورین ٹینا -
 دیونانی، ایرسا - عربی، جذرسوسن
 آسمان جونی -
 چونکہ ایرسا کو حکماء نے زیادہ تر
 خوشبو کے لئے استعمال کیا ہے اسلئے
 طبی افعال و خواص سے قطع نظر کر کے
 ازروئے تحقیقات جدیدہ اُس کے
 اقسام اور مناسبت وغیرہ تحریر کرنے پر
 اکتفا کیا جاتی ہے -
 نوٹ - معلوم ہوتا ہے کہ لفظ ایرسا آلی رسا
 کی بگڑی ہوئی صورت ہو -

ایرسا ایک خوشبودار جڑ ہے جو حسب ذیل اقسام کے آئی رس سے نکالی جاتی ہے۔ کرتے ہیں۔

۱، آئی رس بحر نائیکا۔ ایرسا سے ایک قسم کا عطر بھی نکالا جاتا ہے

۲، آئی رس پالی ڈا۔ جسکو انگریزی میں آٹو آف آرس کہتے ہیں۔

۳، آئی رس فلورن ٹینا۔ جو کوئی ایرسا کے مفصل خواص و اعمال

و غیرہ معلوم کرنا چاہتے ہیں

مُشنا یعنی مرکب بسفیدی و زردی اور

کبودی ہوتا ہے اور لغت یونانی میں

ایرسا کے لفظی معنی قوس قزح کے ہیں اسلئے

اسکا نام ایرسا رکھا گیا۔

اسکے ہر قسم اقسام منذر جبہ بالالک اطالیا

میں اور بقول ڈاکٹر واٹ صاحب مولف

پراؤگٹس آف انڈیا و اپیداوار ہندوستان،

ہند میں آئی رس جبرائیکا اور کشمیر میں آئی رس

فلورن ٹینا کی کاشت ہوتی ہے۔

ارمنہ ماضیہ میں یہ بطور مدر اور سہل استعمال

کیا جاتا تھا مگر زمانہ حال میں بخیر و مختلف نام آریٹیک ہے۔

پوڈرون کو خوشبودار دینے کے لئے استعمال

ایرسا سے ایک قسم کا عطر بھی نکالا جاتا ہے

جسکو انگریزی میں آٹو آف آرس کہتے ہیں۔

جو کوئی ایرسا کے مفصل خواص و اعمال

و غیرہ معلوم کرنا چاہتے ہیں

محزن الادویہ و محیط اعظم اور کتاب المعتمد

فی الادویۃ المفروہ اور خواص الادویہ میں

ایرسا و سوسن کا بیان دیکھیں۔ ہم تقدیر

اطبا کے نہایت ممنون و مشکور ہیں جنہوں نے

بجد و لچسپی و جانفشانی سے ادویہ مفروہ

کی تحقیق و تدقیق کی ہے۔ جزا ہم اللہ

خیر الجزاء۔

آرسو فرن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آرسی کوڈائیل۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آرسی لنس آسٹ۔ اس کا دوسرا

نام آریٹیک ہے۔

عربی، سم الفار۔ مرکب ہی۔ ذیابیطس اور صرع میں استعمال کرتے ہیں۔

فارسی، سنکھیا۔

آر سی لنس آکسٹ۔ اس کا دوسرا نام مقدار خوراک پچہ گرین سے پچہ گرین۔

آر سی لنس آکسٹ ہے۔ آر سینک ٹی الی آکسٹ۔ آر سینک کا دوسرا نام ہے۔

دیکھو بیان،

آر سی نک۔ عربی، سم الفار۔ آر سینک۔ ڈالی آکسٹ۔ سم الفار کا ایک مرکب ہے۔

فارسی، سنکھیا۔

آر سی نک آئی او ڈو۔ آئی او ڈو آر سینک کلور ڈو۔ ہائیڈروکلورک

کا اثر سم الفار پر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے۔ رتیزاب نمک کا اثر سم الفار پر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے۔

آتش اور پتھر کو پھونکنا۔ دوسرا نام ہے۔ آتش اور پتھر کو پھونکنا۔ دوسرا نام ہے۔

دیتے ہیں۔ آر کا لی لٹس۔ سوزش انشیں۔

مقدار خوراک پچہ گرین سے پچہ گرین۔ آر کا لی نک گوٹ۔ نقرس۔

بببب سوزش انشیں۔ آر سینک آکسٹ۔ سم الفار اور رتیزاب۔

شورہ کو جلانے سے حاصل ہوتا ہے۔ اسکے مرکب سوڈی آر سی لنس اور فری آر سینک۔

عالمان کیمیا سے جدید نے حقائق الاشیا آر سی لنس استعمال کئے جاتے ہیں۔

یعنی موالید ثلاثہ کی تحقیق کو دینی تقسیم آر سینک ہر ڈوڈ۔ بر دین اور سم الفار کا

کیا ہے۔
 جن نباتات اور حیوانات سے کھا لایا گیا ہو۔
 صنف اول میں حیوانات و نباتات شامل
 ہیں اور صنف ثانی میں جمادات تقسیم اولیٰ
 کو اصطلاح کیا میں آرگیا تک اور
 تقسیم ثانویہ کو ان آرگیا تک کہتے ہیں۔
 چوتھے حیوانات و نباتات میں مادہ نشوونما
 ہے اور جمادات میں مادہ نمونہ نہیں ہے۔
 اسلئے آرگیا تک کا ترجمہ عضوی
 اور ان آرگیا تک کا ترجمہ غیر عضوی کیا گیا
 ہے۔
 آرگیا تک آئی اوڈن۔ بنائی
 آئی اوڈن۔
 آرگیا تک آرین۔ بنائی آہن۔
 دیکھنے نباتات سے حاصل کردہ آہن،
 آرگیا تک اسڈ۔ بنائی
 تیزاب۔
 آرگیا تک ایلیمین۔ وہ ایلیمین
 جن نباتات اور حیوانات سے کھا لایا گیا ہو۔
 صنف اول میں حیوانات و نباتات شامل
 ہیں اور صنف ثانی میں جمادات تقسیم اولیٰ
 کو اصطلاح کیا میں آرگیا تک اور
 تقسیم ثانویہ کو ان آرگیا تک کہتے ہیں۔
 چوتھے حیوانات و نباتات میں مادہ نشوونما
 ہے اور جمادات میں مادہ نمونہ نہیں ہے۔
 اسلئے آرگیا تک کا ترجمہ عضوی
 اور ان آرگیا تک کا ترجمہ غیر عضوی کیا گیا
 ہے۔
 آرگیا تک آئی اوڈن۔ بنائی
 آئی اوڈن۔
 آرگیا تک آرین۔ بنائی آہن۔
 دیکھنے نباتات سے حاصل کردہ آہن،
 آرگیا تک اسڈ۔ بنائی
 تیزاب۔
 آرگیا تک ایلیمین۔ وہ ایلیمین

آسٹریا راکس - عربی، لیبون -

رنا رسی، مارچوبہ -

بندی، ناگدون -

آسٹریا ٹیٹا - عربی، لیبون لفظ -

درا - وہ پتھریوں کا نرم ہونا -

آسٹریا - عربی، حامض - فارسی، تیزاب -

آسٹریا ٹیٹا - ڈانیلوٹ ہیڈروکلورک

آسٹریا آب آئینہ تیزاب تک، اسی ٹک آسٹریا

تیزاب سرکہ، کو سیرم یا سفیدی ہضہ مرغ

مین ملانے سے جو سفید پست دارر سوب

حاصل ہون اٹکو آسٹریا ٹیٹا کہتے ہیں -

آسٹریا اولی اک - دیکھو بیان

اولی اک آسٹریا -

آسٹریا تیزواک - عربی، حامض حقے

لبان - حامض جاو یک -

دھندی، محمود کاست -

یہ آسٹریا بذریعہ ترکیب تقیید نیز این لینی

الجاوی سے یا بذریعہ ضاعت کمیا وکی

ٹوٹوٹین سے نکالا جاتا ہے سیالی ساک

کے مطابق اسکے بھی اثرات ہیں -

سوزش مثلاً میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک ۵ گرین سے ۵۰ گرین تک

نیز مفصل کیفیت کے لئے دیکھو بیان

آسٹریا ٹیٹا -

آسٹریا ٹیٹا سولوشن - نہیں

دیکھو بیان) کا محلول جو بذریعہ آسٹریا

بنایا گیا ہو -

آسٹریا ٹیٹا - عربی، حامض

دفارسی، بدھنی بوجہ ترشی -

آسٹریا کیا مفورک - حامض لکافور

کافور پر نامٹک آسٹریا تیزاب شورہ،

کا اثر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے -

اہل میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک ۵ گرین سے ۵۰ گرین تک

آسٹ کیو بی پک - حامض الکباہ - انفعال سے حاصل ہوگا اُس کو آکسڈ

یہ آسٹ کباب چینی سے نکالا جاتا ہے - کہتے ہیں -

سوزاک میں استعمال کرتے ہیں - آکسڈ آف - برمنٹھ - دیکھو بیان

مقدار خوراک - ۵ گریں سے ۱۵

گریں تک -

آکسڈ آف - زنک - دیکھو بیان

آسٹ لیا کٹو فاسفیٹ آف لائم - زنک آکسڈ -

کیا سپم لیا کٹیت اور کیا سپم فاسفیٹ کا

مکب ہے -

آسما پاؤڈر - وہ سفوف جبکی دھونی

دوسہ کی بیماری میں دی جاتی ہے -

آسما سگریٹس - مخصوص ادویہ سے

بنائے ہوئے سگریٹ جو دمنیل استعمال

کئے جاتے ہیں -

آکسی پروپیونک آسڈ - اسکا

دوسرا نام لیا کٹک آسڈ ہے -

جو مطابق فارما کوپیا تیار کیا گیا ہو - (دیکھو بیان)

آکسڈ - آکسیجن جب کسی عنصر

کے ساتھ ملے گا تو جو نتیجہ کہ اس فعل و

آکسی ٹیو برکٹولن - دیکھو مضامین

کتاب -

آکسی جن ۔ یہ ایک گیاس یعنی غائب ہے
 جو کشتہ امین دریافت ہوا تھا ۔ یہ گیاس
 ہوا اور بانی میں موجود ہے ۔ چنانچہ جب
 ایک حقہ گیاس کا دو حصے ہیڈروجن کے
 ساتھ ملتا ہے تو بانی ہو جاتا ہے انسانکی
 زندگی کا انحصار اس ہی گیاس پر ہے ۔
 آکسی جن گیاس ۔ دیکھو بیان کسی جن
 آکسی ڈائزڈ ۔ جب کسی دہات پر
 آکسی جن کا اثر ہو تو اس کو آکسی ڈائزڈ
 کہتے ہیں ۔
 آکسی سائی نائیڈ آف مرکبوری ۔
 سائی نو جن گیاس اور سیاب کا مرکب ہے
 خناق و بانی و سرخ باد اور جلدی مرض میں
 خارج استعمال کرتے ہیں ۔
 آکسی کے ٹیڈ فیرس سلفینٹ ۔
 اس کا صحیح تلفظ کسی کے ٹیڈ فیرس سلفینٹ
 ہے ۔ مگر اس طرح طبع ہو گیا ہے جو غلط ہے
 اسلئے دیکھو بیان کسی کے ٹیڈ فیرس سلفینٹ
 آکسی ہی موگلوپن ۔ وہ ہی موگلوپن
 جس میں آکسی جن موجود ہو ۔
 آلامین ۔ یہ جوہر آلو زبازیا و ورن
 یعنی صبر بریدی سے نکالا جاتا ہے ۔
 بطور سہل سقل ہے ۔
 مقدار خوراک ۔ پل گرین سے
 ۴ گرین تک ۔
 آل اس ٹو نیا گنش پڑ گٹا ۔
 یہ درخت ملک آسٹریلیا میں ہوتا ہے
 اسکی چھال کو طیر بالی بنجارون کے
 دغ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں
 آل بار جن ۔ دیکھو مضامین کتاب
 آل بھیا آنی سی نالہس ۔ عربی
 بنات خطمی خیرو ۔
 آل تھی پاؤ ڈور ۔ سفوف
 بیج خطمی ۔

آل ٹرے میو۔ بہتر۔ آلم۔ فارسی، شبِ یانی۔

آل جی پلینا ونگے رہے۔ یہ ہوا۔ ہندی، پھنگری۔

یورپ میں پائی جاتی ہے جسکو بطور۔ آلوز۔ عربی، صبر۔

اند مال زخم اور قابض استعمال کرتے ہیں۔ ہندی، الیوا۔

آلڈر باڑک۔ اس کا دوسرا نام۔ آلوز سکوٹرینا۔ صبرقوٹری۔

فرنگیو لا باڑک ہے۔ یہ جڑی یورپ میں۔ آلہ شوم۔ سونگھنے کا آلہ۔

بیدا ہوتی ہے۔ اسکے لکڑیو اکسٹراکٹ کو۔ آلیو آیل۔ روغن زیتون۔

بطور سہل استعمال کرتے ہیں۔

آلڈر فلور۔ دیکھو بیان

الڈر فلور۔

آلسٹرز۔ دیکھو بیان آلسٹرز۔

آلفا یو کین میڈر و گلو رڈ۔

دیکھو بیان یو کین۔

آلفا پنا فنتال۔ پنا فنتال کی

ایک قسم ہے جسکو بطور انسٹی پیٹک

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۲ گرین سے ۵ گرین تک۔

باب الف مقصودہ

اب ڈوہن۔ عربی، بطن۔

فارسی، شکم۔

ابڑاش ٹال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ابڑن۔ دیکھو مضامین کتاب سر

اب سولیوٹ الکحل۔ خالص الکحل

یعنی جس میں پانی نہ ہو۔

ایپرایر پیاسج۔ ہوا کی نالیوں کا

بالائی حصہ۔

اپریشن - (دربی، اعمال یا نیدہ - عملیہ) ووا۔

رفارسی و اردو جراحی -

اپو کوڈین - یہ ایک قسم کا الکا لائیڈ ہے۔

جو کوڈین سے نکالا جاتا ہے۔ نہایت عمدہ مخرج بلغم ہے۔

ایولا لائی سن - دیکھو مضامین کتاب -

ایوماؤفن - یہ ایک قسم کا الکا لائیڈ ہے۔ جو ماؤفن سے نکالا جاتا ہے۔

جسکو بطور مقوی زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

ایپیا ل - دیکھو مضامین کتاب -

ایپی کیاک - درخت سالی کوڑیا

ایپیکا کو انا کی جڑ کا سفوف ہے۔

ایپ گرین سے ۲ گرین تک مخرج بلغم۔

۵ اگرین سے ۳ گرین تک مقوی ہے۔

ایپی لب سی - (دربی، صرع -

رہنڈی، مرگی -

التساع الحدرقہ - حدقہ کو پھیلائی

اشنا عشری دیکھو بیان اشنا عشری -

اجمود - دیکھو بیان اسے پیچیدہ و سلی غم -

احراق السرمہ - یا لامار نار و دھواں،

اڈپس لیانی - اسکار و سرانام

آن سینڈرس لیا نوہن یا صرف ول فینٹ

اڈری نالین کلورڈ - دیکھو بیان اڈری نالین

در مضامین کتاب -

اڈرنی نالین سپیڈر وکلورڈ ویکو مضامین کتاب

بیان اداری نالین ۔

اُولٹ - جوان -

اَوَّلُ فَرْقٍ بَيْنَ سُبُّرٍ اَوْ نَعْلٍ كَلَامًا نَدَّكَ قَوِيًّا

جو ہر فعال ہے۔ اسکے خواص و فوائد اور یہی

کے مطابق ہیں۔ ویکہو بیان اور می نالین۔

اُدولس ورناس۔ یہ ایک قسم کا جیت

ہی۔ جو ہندوستان میں نہیں ہوتا بلکہ اسی

اور یورپ کے مختلف ممالک میں پیدا

مہوتا ہے اسکو انگریزی میں برہوس لی وہ

ہے ہیں اس میں ایک کلو سا مد پانچا

ہے جس کا نام اَدْنَمَی دِن ہر اسے اثرات

وہ بھی سلیس سے ملے ہیں۔

ابھی سن دے تے تیز۔ چونکہ اس مرض کوست

پہنچے والے لڑکوں میں صاحبِ دریا

کیا ہے اسلئے صاحب موصوف کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں گردیکی ٹوپیاں ماؤں ہو جاتی ہیں۔ جنگی وجہ سے دل کمزور اور خون میں کمی اور جلد کی رنگت نحاسی ہو جاتی ہے۔

اڈمی سنٹرز ڈیزیز۔ اڈمی سن صاحب کے امراض (دیکھو بیان اڈمی سن ڈیزیز)

اڈمی نامی لٹس۔ غدود کی سوزش۔ اراروٹ۔ حسب تحقیقات ڈاکٹر واث صاحب اسکی وجہ تشبیہ یہ ہے کہ باشدگان کسکیو (امریکہ، زہر آلود تیر استعمال کرتے تھے جس کا زخم اس جڑ کے بیرونی استعمال سے چنگا ہو جاتا تھا۔ اسلئے اس کا نام اسے روروٹ یعنی تیرون کے زخم کو شفا بخشنے والی جڑ رکھا گیا۔

یہ ایک قسم کا نشاستہ ہے میارین ٹائڈن ڈمی نے نشیہ کے اصول السطریعہ کے گڈون سے لکا لاجاتا ہے۔ جو جزائر ولسٹ انڈین میں پیدا ہوتے ہیں۔ جزائر مذکورہ جنوبی امریکہ کے ساحل پر واقع ہیں۔ سینٹ ولسٹ نامی جزیرہ بھی وہیں واقع ہے جہاں اراروٹ بالخصوص بہایت نفیس اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ ولایت کے مشہور و معروف مارٹن کینی کا جو اراروٹ ہوتا ہے وہ اسی جزیرہ کی پیداوار ہے۔ غالباً آپنے مارٹن کینی کے اراروٹ کے ڈبے کے لیبل پر ملاحظہ فرمایا ہوگا۔

جزیرہ برمیوڈا کا اراروٹ بھی بہایت مشہور و معروف ہے غرضکہ متعدد قسم کے گڈون سے اراروٹ حاصل کیا جاتا ہے۔

ڈاکٹر واث صاحب کا یہ قول ہے کہ ہند میں بھی ایک قسم کے اراروٹ

گڈے ہوتے ہیں جبکو لاطینی زبان میں
گڑگیوما انگیس ٹی فولیا اور ہندی
میں ٹی کھراور دھنی میں اراروٹ کے
گڈے کہتے ہیں۔

اربا سنٹا۔ ای ریوڈ کٹی یں۔

کیالی فورٹی کم کے خشک پتے ہیں۔ یہ
ورخت ملک کیالی فورنیا میں پیدا ہوتا
ہے۔ سور اور کرانگ برانکا کی لٹ میں

استعمال کرتے ہیں۔ آلات البول کی سوڑ
میں جی مفید ہے۔ یہ بطور فلوئیڈ اکثر استعمال ہوتا ہے

مقدار خوراک ۵ انچ سے ۱۰ انچ تک

اثر ٹی ریو اسکی روسہ شریانوگی
دیوار کا سخت ہو جانا۔

آرٹی کے ریا۔ فارسی ہشری
ربندی، پتی۔

آرٹھال۔ دیکھو مضامین کتاب
آرٹھال۔ سی کیل سی ریل جبکو انگریزی

میں رلی کہتے ہیں۔ یہ گندم کے قسم کا اناج
ہے اور یورپ میں ہوتا ہے۔

ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب نے اپنی مولفہ
کتاب قاموس طبیبی میں اسکا عربی نام شلیم
اور جوید اربتلا یا ہے۔

ڈاکٹر واٹ صاحب نے اسکا ترجمہ پراکٹس
آف انڈیا کتاب پیداوار ہندوستان
میں بد زبان افغانی گندم وار کیا ہے۔

گلاوی سپس پرنیو ریا جو ایک قسم کا
فنگس روکیو بیان یوری ٹیم اوری

زی فنگس لینے قطر ہے جب اس کا

اثر مزروعی کیل سی ریل لینے جوید ار
پر ہوتا ہے۔ تو آرٹھال میں مبتدل ہو جاتا

ہے۔ اور فنگس کا اثر اناج مذکور پر گویا
ایک مرض کا لاحق ہونا ہے۔ چنانچہ ہند

میں اسی قسم کا مرض گھون اور جو پر بھی
ہوتا ہے جسکی وجہ سے وہ سخت وزہر پلے

اور ناقابل استعمال ہو جاتے ہیں۔

ارگٹ رحم کو سکھاتی اور جریان خون کو روکتی

حمل کو ساقط کرتی ہے۔

مقدار خوراک ۳ گرین سے ۶ گرین تک۔ سے مرکب ہے۔

ارگوٹن دیکھو مضامین کتاب درسیان

ارگوٹنز۔

ارگوٹین بن کر شہل۔ یہ ایک شہل

اکٹلائڈ ہے جو ارگٹ سے نکالا جاتا ہے۔

ارومیاٹک۔ (عربی، افادیدار و)

خوشبودار ادویہ۔

ارومیاٹک اسپٹک۔ خوشبودار

تیزاب سرکہ یعنی اسیٹک اسپٹ۔

ارومیاٹک الکسر۔ کمپونڈ اسپرٹ

آرنج یعنی مرکب شراب نارنج۔ شربت سیادہ

الکحل اور آب مقطر کا مرکب ہے۔ بطور

بدرد استعمال کرتے ہیں۔

ارومیاٹک پاؤڈر۔ اس کا دوسرا

نام پلوپس سپمنس کمپونڈ یعنی سفوف دار ہے

مرکب ہے۔

یہ سفوف دار چینی و انہ اسٹیل اور

سے مرکب ہے۔

معاری و معوی کا سریراج ہے اور اسباب

مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۱۰ گرین سے ۴۰

گرین تک۔

ارومیاٹک ٹنگچر۔ یہ ایک قسم کا

خوشبودار ٹنگچر ہے جس میں الالچی لونگ

و خولجان وغیرہ شریک ہیں۔ بطور

محرک و معطر استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۲۴ سم۔

ارومیاٹکس۔ ارومیاٹک کی جمع

ہے۔ (دیکھو بیان)۔

ارومیاٹک فلوئیڈ ایکسٹراکٹ

کیا شکیار اسکرپٹ ا خوشبودار

سٹیل رب کیا سکیار اسگریڈ اسخوراک
واقفال استعمال اکسٹراکٹ کیا سکیا نالی۔

اسگریڈ کے مطابق ہین روکیو بیان
ارومیاٹک کارڈیل۔ اس کا دوا
نام ارومیاٹک الکسر ہے (دیکھو بیان)

ارومیاٹک وارٹر۔ خوشبودار
عرق جیسے لونڈر وارٹر۔ یا کلان وارٹر۔

ارمی کھتی ما۔ جلد کا سرخ ہونا۔
ارمی اسپلاس۔ سرخ باد۔

ارمی کانٹ (عربی، فونسل۔
ارو، سپاری۔

اسپائیک نارڈ۔ (عربی،
سبئل الطیب ہندی (ارو، جٹامی)

اسپالی ٹل۔ (عربی، نخاع۔
ارو، حرام مغز۔

اسپائیکل کنال۔ ورنیبرل کالم
کی نالی۔ مجرای فقرات ظہری۔ ریڑھ

کے ستون کی نالی۔ حرام مغز کے گزرنیکی
نالی۔

اسپارٹین۔ ایک قسم کا الکا لائیڈ
ہی جو درخت بوم ٹائیس سے نکالا جاتا ہے
یہ درخت یورپ میں ہوتا ہے۔

اسپارٹین سلفیٹ۔ اسپارٹین کا
سلفیورک آسڈ ملایا ہوا مرکب ہے۔

اسپارٹوڈک آسٹماٹیشنکی دوا۔
اسٹیک۔ مادہ فاسدہ سے

یعنی جراثیم سے پاک و صاف کیا ہوا۔
اسٹیک آئیل۔ اسپری لائٹ

کیا ہوا روغن زیتون جسکو بذریعہ حرارت
جراثیم سے پاک کر لیا گیا ہو اس قسم کے

تیل میں مسرہ اردو یہ ملا کر جلد کے بچ بچکاری کرتے ہیں
اسٹیک سولوشن۔ اسپری لائٹ

کیا ہوا محلول یعنی جسکو بذریعہ حرارت جراثیمی
مادہ سے پاک و صاف کیا ہو۔

اسپرٹ - روح شراب -

کاسر بیا ج ہے -

اسپرٹ آف - امونیا - لائیکر امونیا

مقدار خوراک ۵ ستم سے ۱۰ ستم تک -

قوت اول الکحل کا مرکب ہے - بطور دافع تشنج

اسپرٹ آف - ٹرین ٹائیٹن -

اور محرک استعمال کرتے ہیں -

اس کا دوسرا نام ٹرین ٹائیٹن ہے -

مقدار خوراک ۱۰ ستم سے ۱۵ ستم تک -

(دیکھو بیان)

اسپرٹ آف - ایٹھر نائٹرس - اسکا

اسپرٹ آف - روز - شراب

دوسرا نام نائٹرک ایٹھر ہے - جو تیز اثر رکھتا

گلی سرخ -

تیزاب گندہک - یس - (تانبہ) اور الکحل کو

بعض اوجبات میں خوشبو کے لئے

باہم ملا کر کشید کرنے سے بنتا ہے -

شائل کچا جاتی ہے -

یہ اسپرٹ دافع حرارت - معرق - دراد -

اسپرٹ آف - روز مری -

محرک ہے -

ڈاکٹر ڈاٹ صاحب نے اپنی مؤلفہ

مقدار خوراک ۱۰ ستم سے ۱۵ ستم تک -

کتاب پر ڈاکٹس آف انڈیا میں روز مری

اسپرٹ آف - پیرپینٹ - (عربی)

کا ترجمہ عربی میں اکیلی الجیل کیا ہے

شراب لغنا -

اس بنا پر اسپرٹ آف روز مری کو

رُردو پودینہ کی شراب -

شراب اکیلی الجیل کہہ سکتے ہیں -

روغن پودینہ ایک حصہ - الکحل (دو فیصد)

خوشبودار اور کاسر بیا ج ہے -

۱ حصہ تک - یہ ایک قوی ہاضم اور

اسپرٹ آف - کلوروفارم -

دیکھو بیان اسپرٹ ایٹھر کلورائی۔
 اسپرٹ آف۔ کیا مضر۔ شراب کا فو
 محرک نیکن۔ دافع تشنج کا سرچ۔ مخرج
 بلغم ہے۔

مقدار خوراک ۵ منم سے ۲۰ منم تک۔
 اسپرٹ آف۔ گلوٹامین۔ اسکا
 دوسرا نام سولیوشن آف نائٹرو گلی
 ہے (دیکھو بیان)،

اسپرٹ آف۔ لیمن۔ شراب لیموں
 ادویات میں خوشبو پیدا کرنے کے لئے
 استعمال کی جاتی ہے۔

اسپرٹ آف میسٹرو۔ (عربی، شتر آ
 خردل۔

اسکو بیرونی استعمال کے لئے مقام درد
 پر لگاتے ہیں۔

اسپرٹ آف۔ نائٹرو۔ دیکھو بیان
 اسپرٹ آف ایٹھر نائٹرس۔

اسپرٹ امونیا آرومیاٹک۔
 آئیل آف زٹ مگ (روغن جون)
 آئیل آف لیمن (روغن لیمن)، الکحل۔
 آب مقطر اور لائیکر امونیا فورٹ کا
 مرکب ہے۔

بطور محرک استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک ۲۰ منم سے ۴۰ منم تک
 متعدد مرتبہ دینے کے لئے اور ایک وقت
 کے لئے ۴۰ منم سے ۶۰ منم تک۔
 اسپرٹ ایٹھر کلورائی۔ اس کا
 دوسرا نام کلورک ایٹھر ہے۔

یہ ایک عمدہ قوی محرک اور دافع تشنج ہے
 مقدار خوراک ۵ منم سے ۲۰ منم تک
 جب متعدد وقت دینا ہو۔ اور ایک
 وقت کے لئے ۳۰ منم سے ۴۰ منم تک۔

اسپرٹ کلوروفارم۔ دیکھو بیان
 اسپرٹ کلورائی۔

اسپرٹ لاؤنڈر - رعبی ہاشراب خزامی - رخاوت یعنی جلد کو ملائم و نرم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں -

اسپرٹ لیا مپ - یہ ایک قسم کا چراغ ہوتا ہے جس میں بجائے تیل (اردو) مٹھ پکنا - اسپرٹ جلائی جاتی ہے - اسپرٹ - رعبی، قلع (فارسی) جوش دہن (اردو) مٹھ پکنا -

اسپرٹ جلائی جاتی ہے - اسپرٹس ایٹھرا اور الکحل کا مرکب ہے - اسپرے - (فارسی) آبشار - ایک قسم کا آگ ہے جس میں سیال مادہ بھر کر بذریعہ ہوا اڑایا جاتا ہے -

اسپنج - اسفنج - تحریک کرنے والا - رافع تشخ اور کاسر رعب ہے - اسپینش پیپر - یہ ایک قسم کی

مرچ ہے جو ملک اندلس (اسپین)، مین پیدا ہوتی ہے - نقد اور خوراک - اگر ٹھہر ٹھہر کے دینا ہو تو ۲ منم سے ۴ منم تک - اگر ایک وقت

دینا ہو تو ۴ منم سے ۵ منم تک - اسپرٹس ایٹھرا ٹرٹس - دیکھو بیان

اسپرٹ آف ایٹھرا ٹرٹس - اسپرٹ میاسی ٹی - شحم السمک - اور یہ دراصل اسفناخ (پالک)، کی گڑھی ہوئی صورت ہے - رافع قطن

سریع الهضم - اور حرقت البول (پیشاب) کی جگہ کو مفید ہے -

اسپی نال۔ دیکھو مضامین کتاب۔
 اسن تھنے نیا۔ کم قوتی۔
 تشیخ کو دفع کرتا ہے۔ اور اس دمہ میں
 جو بوجہ تشیخ ہو مفید ہے۔

اسٹانچ۔ (عربی) نٹ دارو۔
 نٹ۔ ڈاکٹر وائٹ صاحب نے اپنی مولفہ
 انگریزی کتاب پر ڈاکٹس آف انڈیا۔

اسٹانی لو کا کس پالی اوچی نیلڈر
 یہ ایک قسم کے جراثیم ہیں جو ہوا اور پانی
 اور پیپ میں پائے جاتے ہیں۔

اسٹاگ بن۔ دیکھو مضامین
 کتاب۔

اسٹ آئی لڈ۔ یہ انٹی فیرن کا دوسرا
 نام ہے (دیکھو بیان)۔

اسن ٹپ ٹک۔ (عربی) حابل لدم۔
 (دیکھو بیان اسٹرمونیم)۔

اسن ٹپ ٹی ٹن۔ دیکھو مضامین
 کتاب۔

اسٹرمونیم۔ دہتورے کی ایک
 قسم ہے۔

اسٹرمونیم آئی او ڈوڈ۔ اس
 مرکب میں اسٹرائٹیم (ایک قسم کی دھات)
 اور آئی او ڈن موجود ہے۔

دمہ۔ وجع مفاصل اور غشاء جوف قلب کی

سوزش میں مفید ہے۔

زہر ہے۔ اسکو صرف ہیرنی مستطاب

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ہ گرین سے ۲ گرین تک

اسٹرانسیم آرسینک - اس

اسٹرنٹو کا کسی - جراثیم کی ایک

قسم ہے۔

مرکب میں اسٹرانسیم (ایک قسم کی ہات،

اور سنکھیا موجود ہے۔

اسٹرنٹو - تصیق - شکی -

بطور مبتدل اور مقوی جلدی امراض

کسی دباؤ یا سوجن کی وجہ سے نالیوں کا

تنگ ہو جانا۔

اور لیبریا میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ہ گرین سے ۱/۲ گرین

اسٹرنٹو سلفیٹ - اسٹرنٹو اور

سلفیورک آسڈ کا مرکب ہے۔

تک - گولی بنا کر استعمال کرتے ہیں۔

اسٹرانسیم فارمینٹ - اسٹرانسیم

اسٹرنٹو - جو ہر کچلہ -

دہات اور فارمک آسڈ کا مرکب ہے

یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو جب لفظ

اسٹرانسیم فارمینٹ - اسٹرانسیم

یعنی کچلہ سے نکالا جاتا ہے - قوی ترین

دہات اور فاسفارک آسڈ کا مرکب ہے۔

زہر مانا گیا ہے - تقویت معدہ و دل

اسٹرانگ - قوی -

اور عام کمزوری میں مفید ہے۔

اسٹرانگ سولوشن آف آمونیا

مقدار خوراک ہ گرین سے ۱/۲

اسکا دوسرا نام لائیڈ آمونیا فورٹ ہے۔

گرین تک -

آمونیائی گیس کا قوی عرق جو ایک اکال

اسٹرنٹو سلفیٹ - دیکھو بیان

اسٹرکٹن سلیٹ -

اسٹرکٹن فاسفیٹ - جو ہر کچلہ سے سٹ

فاسفورس ملا یا ہوا مرکب ہے۔ اسکے

افعال و خواص و خوراک اسٹرکٹن کے

مطابق ہیں۔

اسٹرکٹن گلی سرو فاسفیٹ -

گلی سرو فاسفارک آسڈ اور اسٹرکٹن کا

مرکب ہے۔

اسٹرکٹن پتھل آنسی نیٹ - جو ہر

ازاراتی مرکب بسنل الفارمین پتھل کا

کیمیائی ذرہ ملائے سے تیار ہوتا ہے۔

اس میں نسبت اسٹرکٹن کے کثیف مادہ

بہت ہی کم ہے۔

اسٹرکٹن نائٹریٹ - جو ہر ازاراتی

اور تیزاب شورے کا مرکب ہے لہذا

بول الفرائش و رعشہ اور موج المودہ میں

مفید ہے۔

مقدار خوراک - پلہ گرین سے پلہ گرین تک

اسٹرکٹن ہائیپو فاسفائیٹ -

اسٹرکٹن اور ہائیپو فاسفارک آسڈ کا مرکب ہے

اسٹرکٹنیا - اسٹرکٹن کا دوسرا نام ہے

دیکھو بیان اسٹرکٹن۔

اسٹرکٹنٹ - قابض -

اسٹرو فیان ہٹن - درخت اسٹرو فیان

کوٹم لی کے تخم ہیں۔ یہ درخت مشرقی

افریقہ میں پیدا ہوتا ہے اور بطور ٹنگر

استعمال کئے جاتے ہیں۔ مقوی قلب

و مدر ہیں۔

مقدار خوراک - پلہ گرین سے ایک

گرین تک -

اسٹرو فیان ہٹن - یہ جو ہر اسٹرو فیان

سپیس سے نکالا جاتا ہے۔

مقدار خوراک - پلہ گرین سے پلہ

گرین تک -

اسٹروما۔ - عربی، خنزیر۔ (ہندی، کتاب پراڈکس آف انڈیا پرید اور
ہندوستان میں اور ڈاکٹر بان بری
کنٹھ مالا۔

اسٹری لائٹزڈ۔ - خوردبینی جراثیم کو
بذر یعنی حرارت فنا کرنا۔ مثلاً جب ڈسٹیلڈ
کو اسٹری لائٹزڈ کرنا منظور ہو تو اسکو
کسی مصفی برتن میں آجھ دیتے ہیں یہاں تک
کہ دو جوش آجائیں۔

اسٹیمکٹ۔ - مقوی معدہ۔
اسٹورکس۔ - عربی، میو سائلہ (یونانی،
اسطک (اردو، سلار۔

اسکا دوسرا نام لکونیڈ آئبر بھی ہے۔
مثل بائسم پیرا اسکے بھی اثرات ہیں۔
ایک کو چار حصے کا مرسم بنا کر جلدی مرا
اور خارش ترین استعمال کرتے ہیں۔

نوٹ۔ - معلوم ہوتا ہے کہ اسٹورکس یونانی
اضطک کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔
ڈاکٹر واٹ صاحب نے اپنی مولفہ انگریزی
میری یہ راسے ہے کہ وہ سبقوریدوس نے

صاحب مد لطف فارما کو گرا دیئے بھوالہ
تاریخ الادویہ لکھا ہے کہ انکی تحقیقات
سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تھمدین
اطباء مثلاً وہ سبقوریدوس وغیرہ نے
جس اضطک کا ذکر کیا ہے وہ اسٹائی
ریاکس آئی سی ناپس کا زفت یا بس
دشک رال، یہ جبکہ درخت روم
وشام و ایشیائی کو چک وغیرہ میں
ہوتا ہے۔ مگر اب یہ بالکل ناپدید ہے
اضطک صادق کے مانند ایک قسم کا
زفت سیال یعنی میو سائلہ درخت
لکونیڈ آئبر اور ناپس سے نکلتا ہے
جو فی زمانہ ناپس اصل کے مستقل ہے
محیط اعظم و مخزن کا مطالعہ کرینگے
میری یہ راسے ہے کہ وہ سبقوریدوس نے

جس صغ کا ذکر کیا ہے غالباً وہ ہی رقت
یا بس یعنی اصطرک ہو گا جو شجر رومی سے نکالا جاتا ہے۔

نکلتا ہے جب بہت بھی اقصا و روم
اسٹوٹنگٹک - دیکھو بیان اسٹنگٹک - کتاب -

اسٹوٹنے ٹالی ٹس - (عربی)
الہباب الفہم متلاع فارسی اسودش
کرتے ہیں۔

اسٹومی کٹیک - دیکھو بیان
اسٹوٹنگٹک - کتاب -

اسٹوٹن - دیکھو مضامین کتاب

اسٹی رگ اسٹ - حموض شخی -

یہ ایک قسم کا تیزاب ہے جو جربی مین
سمراہ پال می ہک اسٹ اور اولی ک اسٹ
کے پایا جاتا ہے۔

اسٹی رن - اسکا دوسرا نام اسٹی رگ
اسفاسلی لی نک اسٹ - دیکھو بیان
اسفاسلی نک اسٹ -

اسٹی رولن - زرد رنگ روغنی
اسفگ موجی بن دیکھو مضامین کتاب

اسفیاگ نال - دیکھو مضامین کتاب -
 اسقاط حمل - حمل کا گرنا -
 اسکا پیولی - دعبلی، کتف عظم اللوح -
 دفارسی، شانہ - رہندی، اکھوا -
 اسکارلٹ فینور - تپ سسج -
 ایک قسم کا سعدی بخار ہے جس میں کلا
 متورم ہو جاتا ہے - اور دروز کے بعد
 جسم پر سرخ دھبے نمودار ہوتے ہیں -
 اسکا مولی - (یونانی، مقمونیہ - دعبلی،
 محمودہ -
 استعمال کرتے ہیں -

یونانی اطبا علی العموم مقمونیہ استعمال
 کرتے ہیں اور وہ عام طور پر اصلی نہیں
 دستیاب ہوتا - اس لئے اسکے تعلق
 کچھ جدید تحقیقات کا بیان کرنا بے سود نہ ہوگا
 واضح ہو کہ مقمونیہ ایک قسم کا صمغ لڑتینجی
 ہے جو تازہ درخت کا لٹل پوس
 اسکا مولی کے تہ کو شکاف دینے سے
 حاصل ہوتا ہے جس کا نبات شام اور
 ایشیائے کوچک میں پایا جاتا ہے -
 مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک
 اس درخت کی جڑ کو الکحل میں بھگو کر
 ایک قسم کی رال نکالی جاتی ہے جسکو
 انگریزی میں اسکا مولی ریزالی نا کہتے
 ہیں - جو بہ نسبت لین مقمونیہ کے زیادہ
 قوی ہے اور یہ مقمونیہ کا بہترین مستحضر
 ہے - ممالک یورپ میں اسکا زیادہ تر
 استعمال کرتے ہیں -
 مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۵
 گرین تک -
 مقمونیہ میں بعض وقت غیر ضعیف اشیاء
 بھی ملائے جاتے ہیں - اس کہوٹ
 کو دریافت کرنے کے حسب ذیل
 طریقے ہیں -
 (۱) اگر نشاستہ گندم دریافت کرنا

بطور شجرہ بھی یہاں تحریر کروینا مناسب ہے تاکہ ایک نظر میں ناظرین کل مرکبات پر حاوی ہو جاویں۔

شجرہ سقمونیا (۱)

(۲) جذر سقمونیا (۳) لبن سقمونیا یا صمغ سقمونیا

(۴) رال سقمونیا (۵) سفوف لبن سقمونیا

(۶) پانی کیولا اسکامولی کپاڑیا (۷) رال سقمونیا (حسب سقمونیا مرکب)

(۱) شجر سقمونیا۔ (۲) یہ درخت کی جڑ ہے جو ریزن بنانے میں کام آتی ہے۔

(۳) یہ گوند شجر سے نکلتا ہے اسکا دوسرا

نام درجن اسکامولی بھی ہے (۴) یہ رال

جڑ سے نکالی جاتی ہے (۵) گوند کا سفوف

ہے (۶) یہ سقمونیا کی مرکب لگدی ہے

جس کا نسخہ حسب ذیل ہے اور جو خوب

منطور ہو تو استنباطی سقمونیا کو پہلے پانی میں امیشن بنالین بعد اسکو گرم کر کے ٹھنڈا کر لین۔ پھر اس فی مین ہوڑا سا خالص آئی او ڈن ملا دیں اگر نشاستہ ہوگا تو عرق مذکور کو دھوا رنگ ہو جائیگا ورنہ وہی رنگ قائم رہے گا۔

(۲) اگر ریزن یا رال دریافت کرنا ہو

تو مشکوک سقمونیا کو ایتھر میں حل کر کے

ریزین نکال لین۔ پھر اس ریزن کو پوٹاش

مہیڈراکٹڈ کے گرم سولوشن میں حل

کر لین بعد ازاں اس سولوشن کو سلیفیورک

یا نائٹرک اسڈ کے ذریعے تریش کریں سقمونیا

کی رال تہہ نشیں ہونگی بلکہ دوسری ال

جو عموماً ملائے گئے ہیں تہہ نشیں ہو جائینگے۔

اسکے مختلف مستحضرات دیتا رکھے ہوئے

اشیا جو یورپی طب میں مستعمل ہیں انکو

بنانے میں کام آتی ہے۔

رال سفونیہ۔

۳۲ حصے

جیالپ ریزن

۳۲ حصے

صابون سخت

۳۳ حصے

ٹنگ چر خب۔

۶۹ حصے

خوراک

ہم گرین

۱، سفوف مرکب سفونیہ میں حسب ذیل

ادویات شامل ہیں۔

اسکامونی ریزن

۵۰ حصے

جیالپ

۳۷ حصے

زنجبیل

۱۲ حصے

خوراک ۱۰ اگرین سے ۲۰ اگرین تک

اسکر و فینولار (عربی، خنازیر (ہندی)

کنفیٹ مالا۔

اسکر و فینولے ریا۔ یہ درخت امریکی

میں ہوتا ہے۔ اسکے پتوں کو بطور مدر

مقوی اور معرق استعمال کرتے ہیں۔

اسکلی رائٹک۔ پردہ صلیبیہ۔

اسکلی روٹائی لٹس۔ (عربی)

التهاب طبقة الصلیبیہ۔ (دروغہ)

کے پردہ صلیبیہ کی سوزش۔

اسکلی روٹک اسڈ۔ ہائیک

قسم کا اسڈ ہے جو ارگٹ سے

کھالا جاتا ہے۔ ۱۰ اگرین سے ۲۰

اگرین تک ۱۰ انیم بانی میں حل کر کے

زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

اسکلی روڈرما۔ تھلب الجلد یعنی

جلد کی سختی۔

اسکلی روڈرما متصل کرنے والے

نسج کے بڑھنے کی وجہ سے اُس میں

یا اسکے کسی حصے میں سختی پیدا ہونا۔

اسکو او ایٹن۔ یہ بوٹی امریکی

پائی جاتی ہے۔ بطور مدر مقوی اور

قابض استعمال کرتے ہیں۔

اسکویل - اسٹیل -

اسکو پلاٹن ہیڈ روبرو ہڈ - اسکا
دوسرا نام ہائیوسین ہیڈ روبرو ہڈ ہے

ایک قسم کے شربت کے مانند الکلائڈ
ہائیوسین نامی اجوائن خراسانی سے

نکالا جاتا ہے۔ اس جوہر پر ہیڈ روبرو
آسٹ کا اثر ڈالنے سے ہائیوسین ہیڈ روبرو

برومائڈ یعنی اسکو پلاٹن ہیڈ روبرو
حاصل ہوتا ہے۔ بحالت بخوابی اور

دیوانگی استعمال کیا جاتا ہے۔
مقدار خوراک پہلے گرین سے پہلے

گرین تک۔

اسکویرس کمپانین لٹریچر پک
زبان انگریزی میں علم الادویہ کی ایک

مبسوط کتاب ہے۔

اسکیاس - دعویٰ، وجع اور ک

دائرہ کو لے کا درد۔

اسکیامونی - دیکھو بیان اسکا مونی -

اسکیامونی ریزین - دیکھو بیان
اسکا مونی -

اسکے بیڑ - ترخاش -

اسملنگ سالٹ - نمک شوم -

سونگنے کا نمک - مثلاً امونیا کاربوائس
کو کسی شیشے میں بند کر کے سنگھانا۔

اسمی لاسن - یہ جوہر سارسا پرلا یعنی
عشبہ سے نکالا جاتا ہے۔

اسنس - جوہر - عطر - روح -

چونکہ فرار خوشبو دار روغنیات بانی میں

حل نہیں ہو سکتے۔ اسلئے اسکو خاص ترکیب

سے الکحل میں حل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ

باسانی بانی میں حل ہو جائیں اور تیرتے

نہیں۔ اس قسم کے مرکبات کو علم الادویہ

میں اسنس کہتے ہیں۔ مثلاً اسنس آف آئڈ

(روح بادام)۔

اسی ٹنک آبل ایسٹر۔ اسکا دوسرا
نام اہل اسی ٹیٹ بھی ہے۔ گلی شیل
اسی ٹنک آسٹ کا اثر امانی ٹنک اکھل
پرسلیفورک آسٹ کی موجودگی میں
ڈالنے سے بنتا ہے۔

رال اور پیرکسی ہن کا ہنایت عمدہ
محلل ہے۔

اسیٹک آن سپیڈ۔ ایک
بے رنگ سیال جن میں اسی ٹنک
آسٹ کی بو آتی ہے۔

اسی ٹل کلورائیڈ اور سوڈیم اسی ٹیٹ
کو مقطر کرنے سے بنتا ہے۔ دوا
استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ کیمیاوی
صنایع میں۔

اسی ٹنک ایٹھر۔ اچھل اکھل
سلیفورک آسٹ اور خشک کئے چوئے
سوڈیم اسی ٹیٹ کو مقطر کرنے سے

ایسٹ آف۔ آسٹ۔ روح اللوز
دیکھو بیان ایسٹ۔

ایسٹ آف۔ پائین آبل۔ روح
انتاس۔

ایسٹ آف۔ پیپر۔ روح قفل اسو
دفارسی، روح سیاہ مرچ (اردو)
کالی مرچ کی روح۔

ایسٹ آف۔ پیپرٹ۔ عربی،
روح فناع (اردو) روح پودینہ۔

ایسٹ آف۔ پیپرٹ۔ دیکھو بیان
ایسٹ آف۔ پیپرٹ۔

اسی ٹنک آسٹ۔ یہ ایک قسم کا
تیزاب ہے جو لکڑی کو جلانے سے
یا ایتھالی ٹنک اکھل پر کھینچن کا اثر ڈالنے
سے حاصل ہوتا ہے۔

تو بالینی وادین خارجی طور پر استعمال
کرتے ہیں۔

بننا ہے۔ یہ ایک بیرنگ سسیال ہے جس میں ایک خاص قسم کی بو آتی ہے۔ بطور کاسیرینج اور واقعہ تشیخ اور معرق استعمال کرتے ہیں۔ مگر اسکا داخلی استعمال بہت کم ہے۔

مقدار خوراک بدفعات ۲۰ سے ۴۰ منٹ تک یکبارہ ۶۰ سے ۹۰ منٹ تک۔ اسینک ایٹھل ایسٹر۔ اسی ٹک ایچ کا کیمیاوی نام ہے۔

اسی ٹل سیالی سیک اسڈ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اسی ٹوزون۔ دیکھو مضامین کتاب۔ اسی ٹون۔ اس کا دوسرا نام ڈالی پیتھل کی ٹون بھی ہے۔

صرف کیا سیم اسی ٹیٹ کو خشک مقطر کرنے سے تیار ہوتا ہے۔ ایک بیرنگ

فراسیال ہے جس میں خاص قسم کی بو ہوتی ہے تشیخی و مہین بعض اوقات استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بخارات بھی اڑا کر سُنکھائے جاتے ہیں۔

اسی ٹیٹ آف۔ پوٹاسیم۔ دیکھو بیان پوٹاسیم اسی ٹیٹ۔

اسی ٹی لین۔ یہ ایک قسم کا گیاس ہے جو کیا سیم کا ہڈ پر پانی ڈالنے سے پیدا ہوتا ہے۔

اسی حمہ سیاسی لی کھم۔ (عربی، ریحان۔ فارسی) شاہ شفرم۔ تازبو۔

اعصابی بدہضمی۔ بدہضمی جو بوجھ ضعف اعصاب ہو۔

افاویہ۔ خوشبو دار ادویہ۔

آفتہا لیا۔ (عربی، زرد۔

رفناری، آشوب چشم (آرو) آنکھ آنا۔

آفتہا لیا پنوں نے ٹورٹم۔ نوزائیدہ

بچے کا آشوب چشم۔

اکسٹرکٹ - رُب - خلاصہ۔

افیشیل - وہ ادویہ جو داخل برٹش

اکسٹرکٹ اب سن تھی۔ رُب

فارما کو پیا (قربا دین برطانیہ) میں۔

افسنتین۔

اکال - گوشت خور۔ وہ دودا جو گوشت

اکسٹرکٹ آف - اپنی کیاک۔

کو کہا جائے۔

رُب اپنی کیاک۔ دیکھو بیان اپنی کیاک

اکتھوفارم - دیکھو مضامین کتاب۔

مخرج بلغم و متنی ہے۔

اکتھیل - دیکھو مضامین کتاب۔

اکسٹرکٹ آف ایلی کیا مہین۔

اکزیما - ایک قسم کی جلد۔ اور پھنسیاں

دعویٰ، خلاصہ پنجیل شامی (فارسی)،

سہتی ہیں جو پر آب ہو کر بھوٹ جاتی ہیں

رُب راسن۔ انیولا۔ ہے لی لی ام

اور اُس سے مائی رطوبت جاری رہتی ہے

راہی کیا مہین (یعنی پنجیل شامی کے

اکسٹنر۔ دیکھو مضامین کتاب۔

بیج کا اکسٹرکٹ ہے۔ سل اور بخارون

اکس آکس ٹو سنہرئی ہڈی کا پیدا ہونا

دغیرہ میں استعمال کرتے ہیں۔

اکسپیکٹورنٹ - (دعویٰ، منفش

اکسٹرکٹ آف - بکو۔ یہ اکسٹرا

فارسی، مخرج بلغم۔ اور دوسری بلغم کو نکالنے والی

بکو نو لمبو سے بنایا جاتا ہے۔

دوا۔

اکسٹرکٹ آف - بلا ڈرریاک۔

اکسپیکٹورنٹس - اکسپیکٹورنٹ

رُب بلا ڈرریاک۔

کی جمع ہے۔

فیوکس ویسی کیو لو نہر نامی کالی جو دریا،

یورپ و امریکہ میں ہوتی ہے اُس سے

یہ اکسٹرکٹ بنایا جاتا ہے۔

دیکھو بیان اکسٹرکٹ آف بلاڈانہ۔
اکسٹرکٹ آف۔ بلاک کرنٹ۔
رُب کُشش سیاہ۔

چونکہ آئی اوڈن اس میں بہت زیادہ

ہے۔ اسوج سے سمن عام دفر بھی، وادرام

خنازیری کو کم کرنے کے لئے استعمال

کیا جاتا ہے۔ اسکو اکسٹرکٹ فیکس

بھی کہتے ہیں۔

اکسٹرکٹ آف۔ پائین نیڈل۔

رُب پائی نُس پو میلو۔ دیکھو بیان پائی نُس پو میلو۔

اکسٹرکٹ آف۔ پو مو گرانٹ۔

دعویٰ، خلاصہ رمان (فارسی)، رب انار

یہ اکسٹرکٹ انار کی جڑ سے نکالا جاتا ہے۔

اکسٹرکٹ آف۔ پی جی پی جی۔

دیکھو بیان اکسٹرکٹ پی جی امریکن سنگم۔

اکسٹرکٹ آف۔ بھتم۔ رب صقر۔

اس اکسٹرکٹ کو ہونگ کاف یعنی

گڈر کھانسی میں استعمال کرتے ہیں۔ اسکے

سیال رب کی مقدار خوراک ہنم سے

۳۰ سنتیمکے۔

اکسٹرکٹ آف جنشن۔ رب

جنطیانہ اسکے خواص و فوائد جنشن کے

اکسٹرکٹ آف۔ بلاڈانہ۔ رب

بلاڈانہ۔

یہ اکسٹرکٹ بلاڈانہ کے پتوں کے

رس سے بنایا جاتا ہے۔

سکن او جاع۔ واقع تشنج و غیرہ۔ اکثر

بیرونی استعمال کیا جاتا ہے۔ اہر و اظلی

طور پر گڈر کھانسی یعنی سعال و کی مین۔

مقدار خوراک۔ پہ گرین سے ایک

گرین تک۔

اکسٹرکٹ آف۔ بلاڈانہ۔

مطابق ہن مختلف قسم کی گولیاں وغیرہ بنانے میں
مستعمل ہیں۔

مقدار خوراک ۴ گرین سے ۸ گرین تک۔
ایکسٹراکٹ آف۔ روبرب۔ رب

ربونڈینی۔ بطور سہل مستعمل ہے۔
مقدار خوراک ۴ گرین سے ۸ گرین تک۔

ایکسٹراکٹ آف۔ ریائی کمپونڈ۔
رب ربونڈینی مرکب۔

ایکسٹراکٹ آف۔ سببیری ٹیل کیٹائسل۔
رب کلاہ گردہ۔

یہ رب کلاہ گردہ سے بنایا جاتا ہے۔
ہنایت ہی طاقتور منقبض ظروف الدم اور

مقوی دل ہے۔ اڈمری نالین کے مانند
اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک ایک گرین سے ۴ گرین تک۔
ایکسٹراکٹ آف۔ سببیری ٹیل۔ اسکا دوسرا

نام مشک روٹ یعنی جذر المسک (مشک)
ایکسٹراکٹ آف۔ سببیری ٹیل۔

کی جڑ بھی ہے۔ یہ رب فی روٹائسل سے
بنایا جاتا ہے جس میں ایک خاص قسم کی بو

ہوتی ہے۔ یہ نبات ایران و روس
میں پایا جاتا ہے۔

بطور مسکن اعصاب اعتناق الرحم میں
مستعمل ہے۔

انتہائی خوراک ۴ گرین۔
ایکسٹراکٹ آف۔ سینل۔ ویکو

بیان ایکسٹراکٹ آف۔ ٹیبل۔
ایکسٹراکٹ آف۔ سنکونہ۔

یہ ایک قسم کا ایکسٹراکٹ ہے۔ جو
سنکونہ کی چہال سے بنایا جاتا ہے۔

اسکے سیٹال رب کی خوراک ۵ منیم
۵ امنیم تک ہے۔

ایکسٹراکٹ آف۔ سنکونہ بازک۔
ویکوبیان ایکسٹراکٹ آف۔ سنکونہ۔

ایکسٹراکٹ آف۔ سببیری ٹیل۔

اکسٹر ایکٹ آف - ریالی سسٹم کی
یہ ایک قسم کا رب ہے جو درخت ریالی
کیا شکیار اسگریڈا کے مانند ہیں -

سسٹم نگہ کی جہاں سے نکالا جاتا ہے
مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۵ گرین تک -
سوزاک اور جریان میں استعمال کرتے
اکسٹر ایکٹ آف - کاوا کاوا -
ہیں - اسکے سیال رب کی خوراک
یہ اکسٹر ایکٹ درخت پانی تہر می ٹیکم کی
جڑ سے بنایا جاتا ہے - سوزاک وغیرہ

سسٹم ڈالیم سے ایک ڈرام تک ہے -
اکسٹر ایکٹ آف - فانی ٹولیا کا
یہ اکسٹر ایکٹ درخت فانی ٹولیا کا
میں استعمال کرتے ہیں - خوراک
ایک گرین سے ۵ گرین تک -

کیا نڈرا کی جڑ سے بنایا جاتا ہے مشرقی
اکسٹر ایکٹ آف - کیا شکیار اسگریڈا -
درخت ٹرامنٹن پشیا نا کی جہاں کا
درخت امریکہ میں پایا جاتا ہے - اس کے

سیال رب کو بطور آلٹرے پوٹینی
بدل ایک منم سے ۵ منم تک اور بطور
مقنی ۵ منم سے ۳ منم تک استعمال
کرتے ہیں -

اکسٹر ایکٹ آف - فرانگ گینولا
مقدار خوراک ۲ گرین سے ۵ گرین تک -
درخت رٹم ٹن فرانگ گینولا کی جہاں
یہ اکسٹر ایکٹ بنا کر کیا جاتا ہے

اکسٹر ایکٹ آف - فرانگ گینولا
درخت رٹم ٹن فرانگ گینولا کی جہاں
یہ اکسٹر ایکٹ بنا کر کیا جاتا ہے
پہول کا رب ہے جو یورپ میں پایا جاتا ہے

اجتناب حقیقہ میں مفید ہے۔ اسکے شکر کی
 خوراک ۵ منم سے ۲۰ منم تک ہے۔
 نوٹ۔ ڈاکٹر بونگ برجر صاحب نے
 اپنی کتاب میں اس پھول کو بزبان فارسی
 گل اشرفی اور عربی میں اوسر یون لکھا
 ہے۔ مگر میں نے مخزن اور دوسرے
 کتب طبیبہ میں تلاش کیا مگر کہیں بہت
 نہیں چلا۔

اکسٹر ایکٹ آف۔ کی بر اکو۔
 یہ ایک قسم کا اکسٹر ایکٹ ہے جو درخت
 اسی ڈاس پرنما کیو بڑا کو کی چہال سے
 بنایا جاتا ہے۔ دم ششی اور قلبی امراض
 میں استعمال کرتے ہیں۔ اسکے سیال
 کی خوراک ۵ منم سے دس ۱۰ منم تک ہے
 اکسٹر ایکٹ آف۔ گو لڈن سیل۔
 درخت مہید ڈاس ٹس کنڈرن ستر کی چہال
 وچڑ کا اکسٹر ایکٹ ہے۔ بطور مقوی مدہ
 استعمال کرتے ہیں۔ اسکے سیال رب کی
 خوراک ۵ منم سے ۱۵ منم تک ہے۔
 اکسٹر ایکٹ آف۔ گیانی گانی نالیس۔
 دیکھو بیان گیانی گانی نالیس۔
 اکسٹر ایکٹ آف۔ مالت۔ رب شیر۔
 یہ اکسٹر ایکٹ جو سے بنایا جاتا ہے۔
 بطور مقوی اور مغذی (پرورش کرنیوالی) استعمال کرتے ہیں۔ اکثر یہ عین
 ماہی کے ساتھ ملا کر دیا جاتا ہے۔
 مقدار خوراک۔ ایک ڈرام سے
 ۴ ڈرام تک۔
 اکسٹر ایکٹ آف۔ ہر۔ عربی،
 رب فر۔ خلاصہ بول۔
 اکسٹر ایکٹ آف۔ وائیلڈ انڈیگو۔
 رب نیل صحرائی۔
 دیکھو بیان فلوئیڈ اکسٹر ایکٹ آف۔
 وائیلڈ انڈیگو۔

اکسٹر ایکٹ آف - ویلے برین - یہ رب درخت یڑی کا ڈالی اوکا کی جڑ سے
یہ رب درخت مولیر یاہ آفی سی ناسٹ
کی جڑ سے بنایا جاتا ہے۔ اخناق رحم
مین استعمال کرتے ہیں۔
کی خوراک ۵ اسم ہے۔

معدار خوراک - ایک گرین سے
۵ گرین تک۔
اکسٹر ایکٹ آف - وی برنم -
یہ رب وی برنم پرونی قوم سے بنایا جاتا
ہے۔ بطور مسکن رحم قسرت طمٹ (خون جین
کا تکلیف سے آنا) مین استعمال
کرتے ہیں۔

اکسٹر ایکٹ آف - ہی لونپاش -
دیکھو بیان ہلونس اکسٹر ایکٹ -
اکسٹر ایکٹ آف - یڑی کے ریا -
اس کا صحیح نام اکسٹر ایکٹ آف یڑی کا
ہے۔ غلطی سے کتاب مین اکسٹر ایکٹ
آف یڑی کے پوچھ گیا ہے۔

اکسٹر ایکٹ آف - ہی لونپاش -
دیکھو بیان ہلونس اکسٹر ایکٹ -
اکسٹر ایکٹ آف - یڑی کے ریا -
اس کا صحیح نام اکسٹر ایکٹ آف یڑی کا
ہے۔ غلطی سے کتاب مین اکسٹر ایکٹ
آف یڑی کے پوچھ گیا ہے۔

اکسٹر ایکٹ آف - یڑی کے ریا -
اس کا صحیح نام اکسٹر ایکٹ آف یڑی کا
ہے۔ غلطی سے کتاب مین اکسٹر ایکٹ
آف یڑی کے پوچھ گیا ہے۔
اس کا لاطینی نام یڑی کا پرائی مارا، یڑی
کا پائی لولا فیرا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب

یہ بھی لکھا ہے کہ بی بی مین اوٹنگن کے نام سے جو تخم فروخت ہو مین وڈو اکا سختو ڈی پر پرست بنایا جاتا ہے۔ درخت مذکور امریکی میں کبج ہیں۔

برخلاف تحقیقات ڈاکٹر ٹیونگ برجر صاحب مولانا محمد نجم الغنی صاحب نے اپنی کتاب خواص الادویہ میں یہ لکھا ہے کہ تخم انجرہ

اور تخم اوٹنگن ہر ایک بجائے خود ایک علیحدہ چیز ہے۔ کیونکہ تخم انجرہ کے استعمال سے آنتوں میں سوزش اور حلق

میں خراش پیدا ہوتی ہے۔ بخلاف تخم اوٹنگن کے۔ مگر صاحب مخزن نے

تخم انجرہ اور اوٹنگن کو ایک ہی لکھا ہے۔ ایکسٹر ایکٹ اوڈونالی ڈن۔ رب

اوڈونالی ڈن۔ افعال و خواص اوڈونس ورنیاس کے مانند ہیں۔

ایکسٹر ایکٹ ایر باسنٹا۔ یہ ایکسٹر ایکٹ

درخت اسی رسی یوڈک ٹن کے پتوں سے بنایا جاتا ہے۔ درخت مذکور امریکی میں کبج ہیں۔

ایکسٹر ایکٹ اسپسی ڈمی۔ اسکا دوسرا نام ایکسٹر ایکٹ میل فرن ہے۔

دیکھو بیان۔ ایکسٹر ایکٹ اربیلیا رائیز۔ یہ بانی بزرگ کا رب ہے۔

ایکسٹر ایکٹ اوپیم۔ خلاصہ فیون۔ رب فیون۔

مٹشی۔ محذ۔ منوم۔ مقدار خوراک پہ لربن سے ایک لربن۔

ایکسٹر ایکٹ بلاڈ انا لپورن دیکھو بیان ایکسٹر ایکٹ آف۔ بلاڈ انا۔

ایکسٹر ایکٹ پچی اھر کیٹن ہکٹ۔ ایک قسم کا ایکسٹر ایکٹ ہے جو درخت

فے بیانا امبری کے ٹائٹ کے پتوں اور

کو بلوں سے بنایا جاتا ہے۔ یہ درخت
 جنوبی امریکہ میں پیدا ہوتا ہے۔ امر
 کردہ و آلات البول میں مفید ہے
 مقدار خوراک۔ ۳ گرین سے ۱۰ گرین
 ایکسٹراکٹ تھم۔ رب صو۔
 اس ایکسٹراکٹ کو بونینگ کاف یعنی
 لکڑ کھانسی میں استعمال کرتے ہیں اسکے
 سیال رب کی خوراک۔ ۵ سمن سے
 ۳ سمن تک ہے۔
 ایکسٹراکٹ پیوز۔ ویکو بیان
 ایکسٹراکٹ پیاز۔
 ایکسٹراکٹ جونی پرنٹیز۔ رب
 عرق کے مٹھے سے بنایا جاتا ہے۔
 ایکسٹراکٹ چرمی۔ رب آلو بالو۔
 ایکسٹراکٹ ڈامیانہ۔ ویکو بیان
 ڈامیانہ۔
 ایکسٹراکٹ راشنی۔ اسکاد و مٹھا
 ایکسٹراکٹ کرمی ہیر یا بھی ہے یہ ایکسٹرا
 درخت کرامیر یا ٹرائی انڈرائکی جڑ سے
 بنایا جاتا ہے۔ جو ملک امریکہ میں ہوتا ہے۔
 بطور قابض استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۵
 گرین تک۔
 ایکسٹراکٹ روز۔ رب گل مرخ۔
 بطور قابض مستعمل ہے۔ اسکے سیال
 رب کا خوراک ایک ڈرام سے ۲ ڈرام
 ڈرام تک ہے۔
 ایکسٹراکٹ سمی سی فینو گار اسی موزہ
 یہ رب درخت سمی سی فینو گار اسی موزہ۔
 کی جڑ سے بنایا جاتا ہے۔ درخت مذکور
 یورپ میں پایا جاتا ہے۔ وجع مفصل
 عصبی درد و روکڑ اور عرق النساء میں
 استعمال کیا جاتا ہے۔
 اسکے سیال رب کی خوراک ۵ سمن سے

۳۰ منہ تک ہے۔

اکسٹر ایکٹ سیج۔ یہ ایک قسم کا اکسٹرا

ہے جو سیج یعنی سام یا آبی سی نالہس کے

پتوں سے بنایا جاتا ہے۔ یہ درخت

یورپ میں پایا جاتا ہے۔ معقوی و قابض

ہو و اخلا استعمال کرتے ہیں۔

اکسٹر ایکٹ آف فرانگ گینو لاسٹ

کیا رہی کی۔ یہ فرانگیولا دیکھو بیان

اکسٹر ایکٹ آف فرانگیولا اور خشک ایجر کا

رب ہے۔

اکسٹر ایکٹ فینکس وی سی کینولوسٹ

دیکھو بیان اکسٹر ایکٹ آف ہلاڈر ریاکٹ۔

اکسٹر ایکٹ کینا لہس انڈینکا۔ دیکھو

بیان اکسٹر ایکٹ کیا نے لہس انڈینکا۔

اکسٹر ایکٹ کوکا۔ دیکھو بیان کوکا

اکسٹر ایکٹ۔

اکسٹر ایکٹ کوللا۔ دیکھو بیان کوللا اکسٹرا

اکسٹر ایکٹ کوہیم۔ یہ رب کوہیم کیا

لے تم یعنی درخت شوکران کے پتوں

سے بنایا جاتا ہے۔

بطور مسکن اور دافع تشنج استعمال کرتے ہیں

معدہ و خوراک۔ ایک گرین سے ۴

گرین تک۔

اکسٹر ایکٹ کیا سکیا راسگریڈا۔

دیکھو بیان اکسٹر ایکٹ آف۔ کیا سکیا

سگریڈا۔

اکسٹر ایکٹ کیا نے لہس انڈینکا۔

دعری، رب قنب (فارسی)، خلاصہ

گانجہ۔ یہ رب گلبنجے سے بنایا جاتا ہے

بطور مسکن اور دافع تشنج استعمال

کرتے ہیں۔

معدہ و خوراک۔ ۱۶ گرین سے

ایک گرین تک۔

اکسٹر ایکٹ کینوب۔ دعری،

رب کباب چینی - (فارسی) خلاصہ کیا ہے۔
 اس کا دوسرا نام اولیو ریزین آف
 کیوب بھی ہے۔ (دیکھو بیان)
 ایکسٹراکٹ کیوبینز - دیکھو بیان
 اولیو ریزین آف کیوبینز -
 ایکسٹراکٹ گاسی پنجم - یہ جادو رب
 درخت کپاس کی چھال سے بنایا جاتا ہے
 بعض اذک استعمال ہے۔ میٹ رائے جیا
 یعنی زلیف رحمہ (استحاضہ) میں مفید ہے
 اسکے سیال رب کی خوراک بہ منہم سے
 ۴۰ منہم تک ہے۔ دیکھو بیان ایکسٹراکٹ گاسی پن
 ایکسٹراکٹ گراس - یہ ایک قسم کا
 ایکسٹراکٹ ہے جو "ٹرائی ٹی کم ری نیٹ"
 نامی گھاس سے بنایا جاتا ہے ایکسٹراکٹ
 مذکور جرمنی کی قرا بادین میں دیا ہے۔
 ایکسٹراکٹ گرانائی - (عربی) ربان
 (اردو) انار کا رب - یہ رب انار کی جوتھر
 بنایا جاتا ہے۔ متقابل اور قاتل کرم ہے۔
 ایکسٹراکٹ لکوپرس - (عربی)
 رب السوس (اردو) ٹلٹی کاسٹ -
 ایکسٹراکٹ لیوپی لی - یہ رب
 ہنوپو میولس لیوپیولس سے بنایا جاتا ہے۔
 مقدار خوراک - ۲ سے ۶ گرین تک -
 ایکسٹراکٹ میل فرن - (عربی)
 رب سرخس (اردو) خلاصہ سوڑہ -
 (پنکھراج)
 یہ ایکسٹراکٹ آس پی ڈیم فی ایکس مائل یعنی
 سرخس مذکر کے بیج سے بنایا جاتا ہے
 حب القرع (دکودانہ) کے دفع کر نیلے
 لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
 مقدار خوراک - ۵۴ منہم سے ۹۰ منہم تک -
 نوٹ: اکثر خلیل خیر اللہ صاحب نے اپنی مولفہ
 کتاب قاموس طبی مطبوعہ مصر میں میل فرن
 کا ترجمہ سرخس کیا ہے۔ اس لفظ کو میں نے

مخزنِ لا و دویغیرہ میں تحقیق کر کے اس کا ہندی نام لکھا ہے۔ یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے۔ اس وجہ سے کہ سرخس اور سیل فرن کے طار و دیدان در قابلِ کرم اعمارِ خواص ایک ہی ہیں۔ ایکسٹرکٹ میوری پو اما۔ یہ ایکسٹرکٹ درخت میورا پو اما کی جڑ سے بنایا جاتا ہے جو ملک برازیل میں پایا جاتا ہے۔ یہ بہت عمدہ معوی ہے۔

اکسٹر ایکٹ ویا بل لا۔ ویا بل۔
 ایکٹ قسم کی پھل ہے جو امریکہ میں پائی جاتی
 ہے۔ اُس سے یہ رب بنایا جاتا ہے۔
 اوویہ اور اغذیہ کو خوشبو دینے کیلئے
 اُسکا داسنس، استعمال کرتے ہیں۔
 ایکسٹر ایکٹ ہائیو سیامس۔
 رُب اجوائیں خراسانی۔

اس کا دوسرا نام اسٹرکٹ ہن میں بھی لکھا جاتا ہے۔
 ہے۔ یہ رب "یا یوسیا مس نالی جو" اسٹرکٹ میں پڑا اس لٹس کناؤن ہن۔

دیکھو بیان ایکسٹراکٹ آف - گولڈن اسٹار - مقدار خوراک - ۲ گرین ۵ گرین تک -

ایکسٹراکٹ ہی مایلیس - درخت - ایکسٹراکٹم ہی مایلیڈس - دیکھو بیان ایکسٹراکٹ ہی مایلیس -

درخت ہیزل کی جڑ کا ایکسٹراکٹ ہے - ایکسٹراکٹو - دیکھو بیان ایکسٹراکٹو میاٹر - ایکسٹراکٹو میاٹر - جب کسی دوا کی کمیائی تحقیق کرنے کے بعد کوئی ایسی چیز باقی رہ جائے جس کی حقیقت نامعلوم ہو تو اسکو کمیائے جدید کی اصطلاح میں ایکسٹراکٹو میاٹر کہتے ہیں -

ایکسٹراکٹم گاسی پی - ربنج پیہ - یہ ربنج پیہ کی جہاں سے بنایا جاتا ہے

جاس لدم ہے - رحم کا خون روک کر کھینچا استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک ایک گرین سے ۴

گرین تک ریز دیکھو ایکسٹراکٹ گاسپی

ایکسٹراکٹم ہیڈراس لس - یہ جامد

ایکسٹراکٹ ہیڈراس لس کے سیال رب

بنایا جاتا ہے - سیال رب کے مطابق

اسکے بھی خواص و فوائد ہیں -

ایکسٹراکٹم ہیڈراس لس - یہ جامد

ایکسٹراکٹ ہیڈراس لس کے سیال رب

بنایا جاتا ہے - سیال رب کے مطابق

اسکے بھی خواص و فوائد ہیں -

صحت فرمالین۔
اس کا دوسرا نام لیا کٹک آسڈ ہو۔
(دیکھو بیان)،
اکسی ڈائزڈ۔ آکسیجن گیس کے ذریعے
سے کسی دہات کو آکسڈین تبدیل کرنا۔
(دیکھو بیان آکٹا)
اکسی کے ٹیڈ فرس سلفینٹ۔ پہول
کیا ہوا ہیرا کیس۔
اکسیو ڈے شن۔ مقام مجراے ریم۔
وہ مقام جہاں سے کہ پیپ نکلتا ہو۔
اک لیا نپ شیا۔ تشیخ نفاسی۔
اکنے۔ (عربی، دھنیہ) (اردو) کیل نکلتا
جہاں۔
اکو امونیا۔ لائیکر امونیا کا دوسرا نام لینینٹ ٹائٹول
وغیرہ بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔
داخلہ اسکو بطور دافع بلغم۔ معرق اور مدد
استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ انہم سے بہ ستم تک۔
اکو اسپرینٹ۔ ملاحظہ ہو بیان
اکو اینٹھا سپرٹ۔
اکو اوڈ۔ ٹلڈ۔ آب مقطر۔
اکو اکیا۔ اس۔ (عربی، مار الکلس
(فارسی، آب آبک (اردو) چونے کا
بانی۔ بچوں کو اسہال میں پلاتے ہیں۔
خوراک ایکٹام سے ہم ڈرام تک۔
اکو لاروسی رازی۔ درخت پروس
لاروسی راسنر کے پتوں کا عرق ہے
مسکن اعصاب۔ افعال و خواص
ہیڈروسیناٹک آسڈ کے مطابق ہیں۔
مقدار خوراک پہ ڈرام سے ڈرام تک۔
اکو اینٹھا سپرٹ۔ آئیل آف اینٹھا سپرٹ
کاعرق ہے جس کو بطور کاسیرینج استعمال
کرتے ہیں۔
(مقدار خوراک۔ ایک اولنس سے

۲۔ اولس تک۔

اس کے سٹیاں رُب کی خوراک ۲ سے

اکو نائٹ۔ (عربی، بیش (اُردو)۔ ۳۔ منم تک ہے۔

بچھناک۔

اکے نے شیا انگس لی ٹو لیا

اکے نے شیا کا نباتی نام ہے (دیکھو

اکو نالی ٹن۔ جو ہریش۔

یہ ایک قسم کا سہی الکالائیڈ ہے جو بچھناک

سے نکالا جاتا ہے۔ اس کا مرہم بنا کر عصبی

درد و نین استعمال کرتے ہیں۔

اکو می لی جیا و لگے رس۔ اس کا

دوسرا نام کو تم بن بھی ہے۔ یہ ایک سالہ

درخت ہے۔ جو یورپ میں پایا جاتا ہے۔

بطور دیر اور معرق استعمال کیا جاتا ہے۔

اکے شیا۔ (عربی، صمغ عربی۔

اُردو) ببول کا گوند۔

اکے نے شیا۔ یہ درخت

امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ متعدی پھوٹا

میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

اور سو مضمی میں بھی استعمال کرایا جاتا ہے۔

اکوٹ ان فلایشن۔ (فارسی)

شدید التهاب (اُردو) بہت ہی تیز

سوزش۔

اکوٹ پلورا لیٹس۔ حادہ الجنب

اکیوٹ ڈیا کری و سہالی لٹس۔ آگے رمی کس آل بس۔ (عربی،

عربی، التهاب الکلیس الدمی دُارو) غار یقون ابض۔ صوفان۔

آنسو و نکی بھلی کی سورش۔ آگیورن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اکیوٹ رومیا ٹرم۔ حادث جمع مقالائین۔ دیکھو بیان آلائین۔

اکیوٹ کوری زائ۔ شدید زکام۔ الا ان حیثم لامارکی۔ ڈاکٹر محی الدین

اکیوٹ گنوریائش۔ دید سوزاک۔ صاحب نے اپنی مولفہ انگریزی کتاب

اکیوٹ نیورال جیا۔ حاد و نیمہ قرا بادین ہندوستان میں

عصبی درد۔ بیان کیا ہے کہ دوا مذکورہ ۵۰ گرن

اکیوٹ نیومونیا۔ شدید ذاترہ کی خوراک میں بطور مقفی اور کم خوراک

اگ ناٹا۔ پیتا۔ میں واقع بخار ثابت ہوئی ہے۔ اور

اگ ناٹیا۔ پیتا۔ اس کا تلفظ اگنا۔ اس کا ہندی و دکھنی نام اکول اور

بھی ہے۔ کالا اکول بھی تحریر کیا ہے۔

اگے رک آسٹ۔ دیکھو مضامین البارجن۔ دیکھو البارجن۔

کتاب۔ البیومین۔ اس کا دوسرا نام البیون

اگے ری سک آسٹ۔ اس کا بھی ہے۔ اسکے لغوی معنی سفیدی

دوسرا نام اگے رمی سن ہے۔ دیکھو مرغ کے ہین۔ یہ ایک نیٹر و جن ایک

مضامین کتاب۔ قسم کا گیاس یعنی غازم ملاموا مادہ ہے۔

جو جو اناٹ کی ساخت لینے
اجزاء ترکیبی میں پایا جاتا ہے
گرم کرنے سے منجمد ہوتا ہے۔ بہترین
مثال اس کی سفیدی بیضہ مرغ کی رطوبت
ہے۔

البیومی نائڈز۔ جمع ہے
البیومی نائڈ کی۔
البیومی نائڈز۔ البیومی نائڈز کے ساتھ
جب کوئی دوسری شے ملے تو اس کو
البیومی نائڈ کہتے ہیں۔ ایسی حالت میں
البیومی نائڈ کہتے ہیں۔

البیومی نائڈ کہتے ہیں۔ ایسی حالت میں
البیومی نائڈ کہتے ہیں۔
البیومی نائڈ کہتے ہیں۔
البیومی نائڈ کہتے ہیں۔

البیومی نائڈ کہتے ہیں۔ ایسی حالت میں
البیومی نائڈ کہتے ہیں۔
البیومی نائڈ کہتے ہیں۔
البیومی نائڈ کہتے ہیں۔

البیومی نائڈ کہتے ہیں۔ ایسی حالت میں
البیومی نائڈ کہتے ہیں۔
البیومی نائڈ کہتے ہیں۔
البیومی نائڈ کہتے ہیں۔

البیومی نائڈ کہتے ہیں۔ ایسی حالت میں
البیومی نائڈ کہتے ہیں۔
البیومی نائڈ کہتے ہیں۔
البیومی نائڈ کہتے ہیں۔

الٹرس - ایک سالہ بچہ ہے
 جو ممالک متحدہ امریکہ میں پایا جاتا ہے
 اگرین کی خوراک - مین مقوی بٹر
 رتخ مقوی، ثابت ہوا ہے - قو لیج -
 استقا اور فرسن وجع مفاصل میں استعمال
 کرتے ہیں - ایک یا دو گرین کی خوراک
 الٹرس فیاری نوڑا - دیکھو بیان
 الٹرس -
 الڈرفسور - سمبوسنگرا کے
 بپول مین - اس کا درخت یورپ میں
 ہوتا ہے -
 نوٹ - ڈاکٹر ہونگ برجر صاحب نے
 اپنی کتاب میں اس کا نام اقطی یا خان
 تحریر فرمایا ہے -
 السرز - قرع زخم جس میں پیپ
 بڑگئی ہو -
 السری ٹیو کو لائی ٹس - (عربی،
 الہتاب القولون (ارو) قولون کی سورج
 السی رسشن - زخم کا پیپ دار
 ہونا - قرع بڑ جانا -
 الفارمنٹ لیامپ - ایک قسم کا
 چراغ ہے جسکی حرارت کے ذریعے
 فارماہنٹ کے قرص سے فارما لٹمیج
 گیس حجرہ وغیرہ میں اڑایا جاتا ہے -
 الفانیا فہتال - دیکھو بیان
 الفانیا فہتال -
 القلی - دیکھو بیان الکالی -
 الکا لائیڈ - درختوں کی جڑ اور
 تخم میں چند جوہر لینے اجزائے وقیفہ
 پائے جاتے ہیں - چونکہ انکی کیفیت
 کما ہے اس وجہ سے الکا لائیڈ کہتے
 ہیں - الکا لائیڈ آسڈ کے ساتھ
 قلمی نیکیات بناتے ہیں مثلاً ایروین
 کو ی بن وغیرہ -

الکالائیڈز جمع ہے الکالائیڈ کی۔ الکالی سلفائیٹ۔ سلفیورس آسڈ
 الکالائیڈل سالٹ۔ وہ نمک جس میں الکالائیڈ کی خاصیت و ترکیب
 پائی جائے۔ اُس کو الکالائیڈل سالٹ کہتے ہیں۔

الکالی معلوم ہوتا ہے۔ اسکا اشتقاق عربی لفظ القلی سے ہے۔ سوڈاپوٹاش امونیا وغیرہ کو الکالی کہتے ہیں۔ جب یہ آسڈ یعنی حموضات کے ساتھ ملتے ہیں تو اسکو معدل کر دیتے ہیں۔

الکالی آئی اوڈوڈ۔ پوٹاشیم آئی اوڈوڈ یا سوڈیم آئی اوڈوڈ وغیرہ۔ الکالی کاربونیٹ۔ پوٹاشیم کاربونیٹ۔ سوڈیم کاربونیٹ۔ اور امونیم کاربونیٹ کو کہتے ہیں۔

الکالی آئی اوڈوڈز جمع ہے الکالی کاربونیٹس۔ جمع ہے الکالی کاربونیٹ کی۔

الکالی بروہڈ۔ سوڈیم برومائیڈ۔ پوٹاشیم برومائیڈ۔ امونیم برومائیڈ وغیرہ۔ الکالی کیازین۔ کیا زین۔ الکالی کیازین۔ امونیم برومائیڈ وغیرہ کا الکالی ہے۔

الکالی کیازین۔ جمع ہے الکالی کی۔ الکالی کیازین۔ کیا زین اور الکالی

مرکب ہے۔

آکالی ہیڈ راکسٹ۔ سوڈا کاسٹک
اور پوٹاشا کاسٹک کو کہتے ہیں۔

آکالین۔ جس میں اکالی کی خاصیت ہو۔
آکالین آرتھ۔ ہیرٹیم اسٹرانٹیم
اور کیا سیم کے آکسڈ کو کہتے ہیں۔

آکالین ایلفرومی سنٹ۔ القلی

یعنی کہاری دو جس میں اُبنے کی خاصیت ہو۔
آکالین بروڈرز۔ امونیم بروڈز۔

سوڈیم بروڈز۔ اور پوٹاشیم بروڈز
مراد لی جاتی ہے۔

آکالین ڈسپینا۔ القلی سو مضم
یعنی وہ بدھنی جو کھاری رطوبت رستے
وجہ سے لاحق ہو۔

آکالین سولکوشن۔ وہ سولکوشن
جو کھاری ادویہ سے تیار کیا جائے۔

آکالین سیال۔ سیال القلی۔

آکالین فاسفیٹس۔ سوڈیم فاسفیٹ

پوٹاشیم فاسفیٹ۔ اور امونیم فاسفیٹ
کو کہتے ہیں۔

آکالین ہائیپوکلورائیٹ۔

پوٹاشیم ہائیپوکلورائیٹ۔ سوڈیم ہائیپو
کلورائیٹ۔ اور امونیم ہائیپوکلورائیٹ
وغیرہ کو کہتے ہیں۔

آکائیٹ روٹ۔ (یونانی) ابولسا
رعلی، شجار۔

ڈاکٹر مونگ برجر صاحب نے اپنی
مولفہ کتاب میں اس کا ترجمہ رتن جوت

کیا ہے۔ مگر ڈاکٹر واٹ صاحب نے
اپنی مولفہ کتاب پر اڈکشن آف انڈیا
میں اس بات کی تردید کر کے لکھا ہے

کہ اکائیٹ روٹ ہندوستان میں
نہیں پایا جاتا بلکہ اُسکے مماثل ایک

جڑ ہے جس کا نام اُنوس مای کیوڈیٹ ہو

اور یہی رتن جوت ہے جو روغنوں
 اور چربوں کو رنگ دینے کے کام آتی
 ہے۔ اور الکانت روٹ کا بناتی نام
 انکوساٹنگیو ریا ہے۔ اسکو صنایع مذکورہ
 کے لئے استعمال کرتے ہیں۔
 نوٹ۔ مین نے رتن جوت اور الکانت
 روٹ کا مقابلہ کیا میرے مشاہدہ میں
 کسی قدر قابل امتیاز فرق معلوم ہوا۔
 الکانت روٹ کے عوصن رتن جوت
 سے بھی روغنات وغیرہ کو رنگ
 دے سکتے ہیں۔
 الکانت۔ یہ ایک قسم کا سبج رنگ
 ہے جو الکانت روٹ سے نکالا جاتا ہے
 الکانت ایک امونیا۔ لائیکر امونیا
 فورٹ اور الکحل کا مرکب ہو۔
 الکانت ایک پوٹاش سوپ۔
 وہ صابون جو کاسٹک پوٹاش اور
 الکحل سے بنایا گیا ہو۔
 الکانت ایک پوٹاش سوپ۔
 وہ صابون جو کاسٹک پوٹاش اور
 الکحل سے بنایا گیا ہو۔
 الکانت ایک پوٹاش سوپ۔
 وہ صابون جو کاسٹک پوٹاش اور
 الکحل سے بنایا گیا ہو۔

الکسراف آرج۔ نارج یعنی نارنگی سے بنایا ہوا الکسر۔

الکسر اور میاٹک۔ دیکھو اور میاٹک۔ الیو آئیل۔ دیکھو بیان الیو آئیل۔ الیو جی نم آکسٹ۔ دیکھو بیان الیو مینا۔

الکسٹ کیا سکیر اسگرڈ اسگرڈ آف آرج لکھل سنین وارٹ یعنی عرق دار حبیبی شربت اور لکھو ڈاکسٹ کیا سکیرا

کا مرکب ہے۔ بطور ملین استعمال کرتے ہیں مقدار خوراک پلہ ڈرام سے ایک ڈرام تک الکل۔ دیکھو بیان الکالی۔

الکلی کنجی۔ عربی الکالنج (فارسی) کا کنہ زہدی اراجو تکہ۔ پوٹن۔ نوٹ تحقیق سے یہ امر ثابت ہوا کہ یہ عربی لفظ الکالنج کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔

آلم نال۔ دیکھو مضامین کتاب۔ الو پے شیا سعربی، دار الثعلب (فارسی) بالسنورہ۔

الکلی کنجی۔ عربی الکالنج (فارسی) کا کنہ زہدی اراجو تکہ۔ پوٹن۔ نوٹ تحقیق سے یہ امر ثابت ہوا کہ یہ عربی لفظ الکالنج کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔

آلم نال۔ دیکھو مضامین کتاب۔ الو پے شیا سعربی، دار الثعلب (فارسی) بالسنورہ۔

الکلی کنجی۔ عربی الکالنج (فارسی) کا کنہ زہدی اراجو تکہ۔ پوٹن۔ نوٹ تحقیق سے یہ امر ثابت ہوا کہ یہ عربی لفظ الکالنج کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔

آتی ہے۔

دیکھو مضامین کتاب ۔

الیومی نی ام سیٹ -

الیومی نی ام کلورڈ - الیومی نی ام

الیومی نم وہات میں اسی تک اسڈ

سولیشن پر بریم کلورائیڈ کا اسڈ

ملایا ہوا مرکب ہے۔ اس کا سولیشن

ڈالنے سے بنتا ہے بطور انٹی سپٹک

بنا کر بطور انٹی سپٹک (دافع عفونت)

(دافع عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

استعمال کرتے ہیں۔

اور بطور قابض غرغہ کرتے ہیں۔

الیومی نی ام آکسڈ - دیکھو بیان

مقدار خوراک ۲ گریں ہم گریں تک -

الیومینا۔

الیومی نی ام ہیڈراکسڈ - پھٹکڑی

الیومی نی ام سلفیٹ - پھٹکڑی

اور مونو ہیڈرے ٹڈ سوڈیم کاربونیٹ

سلفیورک اسڈ اور سوڈیم کاربونیٹ

کا مرکب ہے۔ بطور قابض جلدی امین

کا مرکب ہے بطور قابض اور دافع

میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

عفونت بیرونی استعمال کیا جاتا ہے۔

امالی لن ہیڈریٹ - ٹرائی تھیل

الیومی نی ام سلیکیٹ - یہ تک

انجی لین پر سلفیورک اسڈ کا اثر ڈالنے

سمراہ دوسری قسم کے سلیکیٹس کے

سے یہ دو بنتی ہے۔ بطور منوم استعمال

شقائق فلزات میں قدرتی طور پر

کی جاتی ہے۔

پایا جاتا ہے۔

مقدار خوراک - ۲۰ سے ۶۰ منم تک -

الیومی نی ام سیالی سیٹ

امال گم - کوئی وہات مثلاً چاندی وغیرہ

جب پارے کے ساتھ ملائی جائے تو جو کتاب ہذا میں اعمار اثنا عشری لکھا گیا
 بنم جلد شے حاصل ہوگی اسکو مال گم کہیں گے ہے لہذا ناظرین کرام سے امید ہے
 امانی گاگ۔ (عربی، مدرطمت۔ مدر کہ اصلاح فرمالین گے۔ وہ آنت
 حیض (اُردو) حیض جاری کرنے والی دوا۔ جو صاحب آنت کے بارہ انگشت
 امبیلبار ایکس۔ (عربی، ابرلق (فارسی) برابر ہو۔

برنگ کا بلی (اُردو) بانی برنگ۔ اعمار مستقیم۔ یہ لفظ بھی دراصل
 امپی لی گو۔ یہ ایک جلدی مرض ہے۔ معار مستقیم ہے غلطی سے الف
 جس میں سوزش ہو کر شور منو دار ہوئے زائد ہو گیا ہے بمعنی آنت مستقیم
 ہن اور ان میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ یعنی سیدھا۔ وہ آنت جو قولون کے
 امریکن ڈرگ گسٹ اینڈ فارما ویرٹک سیدھی قائم ہے۔ آنفس
 سیٹوکیل ریکارڈ۔ یہ ایک طبی رسالہ امفائی سیما۔ (عربی، انتصاب
 ہے جو امریکہ سے شائع ہوتا ہے۔ (فارسی، دم کشی۔
 امریکن مڈیکل اسوسی ایشن۔ امل الکمل۔ یہ ایک اشتغال پذیر
 امریکہ کی ایک مجلس طبیہ کا نام ہے۔ سبیل ہے جو فیوزل آئل سے
 اعمار۔ آنتین۔ بنایا جاتا ہے۔ فیوزل آئل ایک
 اعمار اثنا عشری۔ دراصل یہ لفظ قسم کاروغن ہے جو تازی کشید
 معار اثنا عشری ہے کاتب کی غلطی ہے کی ہوئی اسپرٹ یعنی شراب میں

پایا جاتا ہے۔

امیشن۔ ایک قسم کا مکسچر جس میں

روغن یا غیر محلل دوا کو باقی میں استعد

لدا دیا جاتا ہے کہ دوا غیر مری قطرات

میں تقسیم ہو کر ایک جسم ہو جاتی ہے

حتیٰ کہ اُس کے ذرات بغیر خوردبین کے

دیکھائی نہیں دیتے جسکی قدرتی مثال

دودھ ہے۔ اس طریقے سے پُختیت

زائل ہو جاتی ہے اور وہ پینے میں

معلوم نہیں ہوتی۔ امیشن بنانے کیلئے

لعاب گوئد زردی بیضہ اور صابون

وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے علم مثال

کاڈلور ایل امیشن یا کیا سٹرائیل

امیشن ہے۔

امیشنز۔ یہ امیشن کی جمع ہے۔

امیشن سیالال۔ دیکھو مضامین

کتاب در بیان سیالال۔

ایل نائٹرائیٹ۔ ایل الکحل پر

سوڈیم نائٹرائٹ اور سلفینورک آسڈ کا

اشروٹالنے سے تیار ہوتا ہے۔ اسکو

دسمہ وغیرہ میں سنگھانے کے لئے

۲ سے ۵ سم تک استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۱۰ منٹ سے ۵ منٹ تک۔

ایل نائٹریس۔ دیکھو ایل نائٹرائٹ۔

ایل نائٹریٹ۔ دیکھو بیان ایل نائٹرائٹ۔

املشیو برومو فارم۔ دیکھو مضامین

کتاب در بیان برومو فارم۔

اموڈن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

امونیا۔ نوشادر اور چونے کے

مرکب کو کہتے ہیں۔

امونیا گیس۔ نوشادر اور چونے

کے امتزاج سے جو ایک قسم کی تندہ

تیز ہوا پیدا ہوتی ہے اسکو امونیا

گیس کہتے ہیں۔

امونیا واٹر۔ اس کا دوسرا نام لانگر۔
 امونیا بھی ہے۔ دیکھو بیان لائیکر امونیا۔
 امونیا ہائی پو فاسفائیٹ۔ اسڈ
 ہائیپو فاسفور وژم اور امونیا کا مرکب ہر
 مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۶
 گرین تک۔

امونی اسے ٹیڈ مرکبوری۔
 ہیڈرارجری امونیا ٹم کا دوسرا نام
 ہے۔ مرکبورک کلورائیڈ اور امونیا کا
 مرکب ہے۔ جلدی امراض میں اسکا
 مرہم استعمال کیا جاتا ہے۔
 امونے ٹیڈ مرکبوری اسٹینٹ۔
 امونی اسے ٹیڈ مرکبوری کا مرہم ہے
 (دیکھو بیان)۔

امونیم۔ نوشادری ہوا جو ایک
 حصہ نائٹروجن اور ۳ حصے ہائیڈروجن
 سے مرکب ہے۔

امونیم آئی او ڈی۔
 امونیا کاربونس کا اثر فرس آئی او ڈی
 پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ پوٹاشیم آئی او ڈی
 کے افعال و خواص کے مطابق ہر۔
 امونیم اکٹھولیٹ۔ دیکھو مضامین
 کتاب۔
 امونیم اکٹھیل۔ اکٹھیل کا دوسرا
 نام ہے۔ (دیکھو مضامین کتاب)۔
 امونیم اکٹھیل سلفونیٹ۔
 دیکھو مضامین کتاب۔
 امونیم اسے لیٹ۔ دیکھو مضامین
 کتاب۔
 امونیم اولی ایٹ۔ ہنی منتہ
 امونیا کا دوسرا نام ہے۔
 امونیم بالی کار بونیٹ۔
 امونیا کاربونس ۴۴ گھنٹے تک
 کھلا رکھنے سے جو سفوف کہ حاصل

<p>موتتا ہے وہ آمونیم ہائی کاربونیٹ کہلاتا ہے۔ بنسبت امونیا کاربوناٹ کے</p> <p>افعال و خواص میں خفیف الاثر ہوتا ہے</p> <p>امونیم برومائیڈ روبرو ہلکا</p> <p>آسٹ اور امونیا کاربائیڈ ہے</p> <p>اعصاب اور منوم ہے۔</p> <p>امونیم پائے روگالائیٹ۔ امونیا</p> <p>اور پائے روگیاک آسٹ کا</p> <p>مرکب ہے۔</p> <p>امونیم پٹر و سلفال۔ یہ اکتھال کا</p> <p>عوض ہے۔</p> <p>دیکھو بیان پٹر و سلفال مضامین کتاب</p> <p>امونیم سائلٹ۔ نمک امونیا۔</p> <p>امونیم سلفو اکتھولیٹ۔ دیکھو مضامین</p> <p>کتاب۔</p> <p>امونیم سلفو بی ٹیومیٹ۔</p> <p>دیکھو مضامین کتاب۔</p>	<p>کلسٹ</p> <p>امونیم فاسفیٹ۔ امونیا اور فاسفار</p> <p>کاربائیڈ ہے۔ زمین و ج مفاصل اور نقرس</p> <p>میں استعمال کرتے ہیں۔</p> <p>مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک</p> <p>امونیم کاربونیٹ۔ اس کا دوسرا</p> <p>نام امونیا کاربونس ہے۔</p> <p>ہائی کاربونیٹ آف امونیم اور امونیم</p> <p>کاربائیڈ کاربائیڈ ہے۔</p> <p>مخج بلغم۔ محرک۔ منفث اور مضمی ہے۔</p> <p>مقدار خوراک۔ ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک</p> <p>امونیم کلورائیڈ۔ نوشادر مصفی</p> <p>امونیم میویریٹ۔ امونیم کلورائیڈ لینے</p> <p>نوشادر مصفی کا دوسرا نام ہے۔</p> <p>امونیم ہائی پو فاسفائیٹ۔</p> <p>دیکھو بیان امونیا ہائی پو فاسفائیٹ</p> <p>اسے پٹن۔ یہ جوہر ایکلیک سے</p> <p>نکالا جاتا ہے۔</p>
--	--

امیڈیٹ و ڈیپیشن - فیوڈن کا دوا - اس سے سب کچھ

دیکھو مضامین کتاب - انٹیکسٹریٹ - ریکیو متناہین کتب

ایمیڈیٹ غیب زائل ہیمپڈر و کھورڈ - انٹیکسٹریٹ - ایک تھم ہا پیڈر و

یہ ایک تھم کا رنگ ہے جو کولی ٹار سے ہے جو کولی ٹار سے اپنے نقطہ سے

نکالا جاتا ہے - نکالا جاتا ہے -

ایمیڈیٹ غیب زائل ہیمپڈر و کھورڈ - انٹیکسٹریٹ - ریکیو متناہین کتب

ایمیڈیٹ غیب زائل ہیمپڈر و کھورڈ - انٹیکسٹریٹ - ریکیو متناہین کتب

ایمیڈیٹ غیب زائل ہیمپڈر و کھورڈ - انٹیکسٹریٹ - ریکیو متناہین کتب

ایمیڈیٹ غیب زائل ہیمپڈر و کھورڈ - انٹیکسٹریٹ - ریکیو متناہین کتب

ایمیڈیٹ غیب زائل ہیمپڈر و کھورڈ - انٹیکسٹریٹ - ریکیو متناہین کتب

ایمیڈیٹ غیب زائل ہیمپڈر و کھورڈ - انٹیکسٹریٹ - ریکیو متناہین کتب

ایمیڈیٹ غیب زائل ہیمپڈر و کھورڈ - انٹیکسٹریٹ - ریکیو متناہین کتب

ایمیڈیٹ غیب زائل ہیمپڈر و کھورڈ - انٹیکسٹریٹ - ریکیو متناہین کتب

ایمیڈیٹ غیب زائل ہیمپڈر و کھورڈ - انٹیکسٹریٹ - ریکیو متناہین کتب

ایمیڈیٹ غیب زائل ہیمپڈر و کھورڈ - انٹیکسٹریٹ - ریکیو متناہین کتب

ایمیڈیٹ غیب زائل ہیمپڈر و کھورڈ - انٹیکسٹریٹ - ریکیو متناہین کتب

ان ٹراؤسے لس انجکشن - ریڈی
قرینہ کا دہندہ پڑ جانا۔

بچکاری کرنا۔
ان لس ٹائین - (عربی، سعاد اردو)

ان ٹرچی ٹنٹ فیوئر - (عربی، آنت -

حمایہ منقطعہ (فارسی) تپ لرزہ -
ان لس لی ٹنل اسٹریجنٹ - قابض

ان ٹرکاسٹل نیورالجیا -
مستقلہ امعا۔

ان لس لی ٹنل انٹی سپٹیک -
دعری، وجع الاعصاب والعضلات

ماہین الاضلاع (اردو) پٹھے اور
رعبی، منزل عفونت امعا۔ (اردو) آنتوں

بجھلیوں کا درد جو درمیان پسلیوں کے ہو
کی عفونت کو زائل کرنے والی دوا۔

ان لس لی ٹنل یووبرکیو لوہنر -
ان ٹرٹری گو - (عربی، سحج

سواہین مادہ دل کا پیدا ہونا دیکھو بیان ہو کر یو لوہنر -
دارو، چھلنا۔

جلد کو جلد سے رگڑ پیچنے کی وجہ سے
ان لس لی ٹنل میں ان فگٹنٹ طوہرہ و اجعہ امعا کی

جو سوزش اور سرنخی پیدا ہوتی ہے
ان لس لی ٹنل وٹس پیپ سیا۔

اسکو انٹری گو کہتے ہیں۔ جیسے نفل اور
وہ بعضی جو آنتوں کے بگڑاؤ کی وجہ ہو۔

کنج ان مین ابوچھر رگڑ کے سرنخی و سود
ان لس لی ٹنل فرمن ٹے شن۔

ہوتی ہے۔
تخمیر معده و امعا۔

ان ٹس لی ٹنل کبرائی لس -
ان لس لی ٹنل کتھار - زکام امعا۔

مورونی آشک کی وجہ سے پردہ
ان لس لی ٹنل کہان - امعا۔

انٹی اسپازموڈک - دیکھو مضامین کتاب -
 دافع تشنج (آرود) وہ دوا جو تشنج کو دفع
 کرے -
 انٹی اسپازموڈکنس انٹی اسپازموڈک
 کی جمع ہے دیکھو بیان -
 انٹی اسٹریپٹوٹوکاکسی سیرم -
 دیکھو مضامین کتاب در بیان انٹی اسٹریپٹوٹوکاک
 سیرم -
 انٹی اسکرو فیولا - دافع خنازیر -
 انٹی پائی رن - یہ ایک دافع بخار و تولید رجم -
 ہے - جو قتل ہیڈ رازن اور اسی ٹوکسی انٹی پیوریٹنس - انٹی پیوریٹنس
 ایسٹریس بنائی جاتی ہے - دافع بخار
 اور سکن اوجاع ہے
 معذار خوراک - ہ گرین سے ہا گرین -
 انٹی پائی رن سیالی سلپٹ -
 دیکھو مضامین کتاب -
 انٹی پائی رن کیا فینوسٹریٹ -
 پہنچایا جائے - تو یہ بھی اسی مرض

متعدی بین مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طرح انٹی ٹی ٹاٹس سیرم۔ درمستقاہین کتاب۔
 بد فعات، زہرہ کورہ کے داخل کرنے انٹی ٹی ٹاٹس کو کہو کہو۔ مانع مزید بڑھائی (دیکھو)
 سے اُس کے خون میں ایسی صلاحیت بیان میوٹرکل،

پیدا ہو جاتی ہے کہ دوبارہ مرض مذکورہ انٹی ٹی ٹاٹس سے ٹیکہ سیرم۔
 بین مبتلا نہیں ہوتا۔ من بعد اس کے مانع خناق و بانی سیرم۔

خون سے جو سیرم کہ چال کی جاتی ہے ان ٹی رالی ٹس۔ (عربی،
 اُسکو انٹی ٹاکسن کہتے ہیں۔ اگر اس التہاب الاسارداردو، آنتوں کی سوزش۔

انٹی ٹاکسن کو صحیح و تندرست اشخاص انٹی رومیٹائک۔ دافع وجع مصل۔
 کے جسم میں پہنچایا جائے تو مرض متعدی انٹی رومیٹائکس۔ انٹی رومیٹائک

متعلقہ ٹاکسن سے محفوظ رہتا ہے۔ کی جمع ہے۔
 جیسے خناق و بانی کے انٹی ٹاکسن کو انٹی رومیٹائک۔ دیکھو بیان

جب تندرست آدمی کے خون میں انٹی رومیٹائک۔
 پہنچایا جاتا ہے تو وہ شخص خناق و بانی انٹی سپٹک۔ (عربی) مفرل عفوت

میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اردو اسطرانڈ وور کرنے والی دوا۔
 انٹی ٹس۔ دیکھو مضامین انٹی سپٹک انجکشن۔ مفرل عفوت

کتاب۔ انٹی ٹائیک سیرم۔ دیکھو بیان۔ انٹی سپٹک پاؤڈر۔ سفوف
 دوا کی بیکاری۔

۱- *مجلس*

Phragmites australis

1961

۱۔ خوراک ایک گرمی سے ۴

مجلس

—

انجمن علمی دانشجویان

منشط - (عربی) مانع تخمیر

- 24 -

پیشکش کی درخواست

انٹرفرنیٹ - مانعِ تمہرے

حضرت غوث الاعظم ابو سعید خدری

انہی فرنیٹیوز۔ انہی فرنیٹیو کی جمع

و غیرہ کے دھوئے کے لئے بنایا جائے

انٹی فلو جیک - (عربی، دافع

اسی سی لورٹ - واقعہ بفا۔

التهاب (أروو) واغ سوزش -

انٹی سیوڈوری فکس-ری

انٹی فلو جیکس۔ انٹی فلو جیک

مانع عرق (اردو) پسینے کو روکنے والی

کی جمع ہے۔

۱۱۱

انٹی سیڈوری فیکس۔

انٹی لی تھک۔ (عربی، مانع)

انتہی سیوڈوری ٹاک کی جمع ہے۔

تکون حصاة (رأودو) پتھری پیدا

انجمن فطرت - رافع حرارت -

ہونے سے روکنے والی دوا۔

انہی فرین۔ یہ ایک واضح پند ہے

انٹلی لی تنہا کس۔ انٹلی لی تنہا

دوا ہے جو بذریعہ صنعت کیمیائی کی جمع ہے۔

انٹی بل لن - یہ ایک قسم کا گلو کوئیٹا
 انڈو کارڈ والی ٹسٹ - دل کے
 انٹی بلیر ٹی - واقع بلیریا -
 انٹی موئی سلفڈ - (عربی) اٹھ -
 (دُردو) سرسہ -
 انٹی پنورالکجک - (عربی) واقع
 وجع العصب (دُردو) چٹون کے درد کو
 دفع کرنے والی دوا -
 انٹی نیورالکجکس - انٹی نیوزا
 کی جمع ہے -
 انٹی ہیڈروکسز - (عربی) مانع
 عرق (دُردو) پسینہ روکنے والی دوا -
 انٹی ہیڈروٹیک - مانع عرق -
 انٹی ہیڈروٹیکس - انٹی ہیڈرو
 کی جمع ہے -
 انجالی ناپکٹورس (عربی)
 وجع الفواد (دُردو) دل کا درد -
 انجکشن - پکاری کرنا -
 انڈو کارڈ والی ٹسٹ - دل کے
 کواردون کی سوزش -
 اندھی آنت کی سوزش - (عربی)
 التهاب الاور
 انڈین گاسوباسو - یہ درخت
 امریکہ میں پایا جاتا ہے -
 انڈین لائی لیاک - درخت نیم
 انسانی پی انٹ کارنیکل -
 ابتدائی شب چراغ -
 ان ساہینا - (عربی) ہنر (فارسی)
 بخوابی (دُردو) نیند کا نہ آنا -
 انٹس تھے ٹیک - واحد (عربی)
 محذر (دُردو) سن کرنے والی دوا -
 انٹس تھے ٹیکس - جمع محذرات -
 انٹس تھے زن - دیکھو مضامین
 کتاب -

ان سَفْت لے ٹرے۔ (دربی، آلہ نفوخ) بخار ہے جو خاص قسم کے جراثیم سے ہوتا
منفاخ۔ (دُرو،) یہ ایک قسم کا آلہ ہوتا ہے اور اُسکے علامات یہ ہیں اعضا شکنی۔
ہے جس میں ادویہ بھر کر ندریہ ہو ا سانس کا بدقت لینا وغیرہ۔

اُڑاتے ہیں۔ ان سَفْت لیشن۔ بذریعہ آلہ نفوخ
ان فِٹ۔ (فارسی) طفل شیر خوار۔ (دُرو،) بچہ۔

دوا کا پہنچانا۔ ان فیکشنس۔ امراض ساریہ متعدی
ان فیٹ نوڈس۔ غذائے اطفال
ان فیٹ نوڈس۔ امراض سرایت کرنے والے امراض۔
ان فیٹ نوڈس۔

ان فلامیشن (دربی) التهاب (فارسی) امراض سرایت کرنے والے امراض۔
سوزش (دُرو،) جلن۔
ان فلامیشن آف بلا ڈر۔
سوزش شانہ۔

ان فیل ٹرے شن انس تھنیا
کسی سیال دھاکو جلد میں پہنچا کر جے جی پیدا
کرنا مثلاً گوکین کا انجکشن پہنچانے
سے جو جیسی ہوتی ہے۔
ان فیوژن آف پیرو بالسم۔
خساندہ پیرو بالسم۔
ان فیوژن آف کریٹ بری۔
خساندہ کریٹ بری۔

ان فلو ان زاء۔ یہ ایک قسم کا سری
کریٹ بری ایک قسم کا پھل ہے جو امریکی

ہوتا ہے۔

الفیوژن آف میر۔ (عربی الفوج)

میر (فاسی) خساندہ بول۔

الفیوژن آئی ریش ماس۔ خساندہ

آئی ریش ماس۔

دیکھو بیان آئی ریش ماس۔

الفیوژن آئیس لیانڈ ماس۔

خساندہ آئیس لیانڈ ماس۔

دیکھو بیان آئیس لیانڈ ماس۔

الفیوژن اڈولس ورنالس۔

خساندہ اڈولس ورنالس۔

دیکھو بیان اڈولس ورنالس۔

الفیوژن سینگا۔ خساندہ سینگا۔

دیکھو بیان سینگا۔

مقدار خوراک پلونس ایکل ورنس تک۔

الفیوژن رتھ۔ دیکھو بیان الفیوژن رتھ۔

انگوٹھ پیارانی۔

ہم۔ جسے ہارڈ پیارافن اور۔

سافٹ پیارافن کا مرکب ہے۔ بطور

زمین مراہم استعمال کرتے ہیں۔

اس کا دوسرا نام پیارافن آئسٹنٹ ہے۔

انگوٹھ زائی مائی ٹن۔ دیکھو

مضامین کتاب در بیان زائی مائی ٹن۔

انگوٹھ پیڈرارجری۔ مرہم سیاب

بطور واقع آئسٹنٹ۔ قائل جراثیم خارجاً

استعمال کرتے ہیں۔

انگوٹھ پل پیڈیا۔ متن۔

الوڈائین۔ (عربی اسکن او جاع

سکن انالیم۔ (اکروما درد کو کم کرنے والی دوا)

الوڈائین۔ جمع ہے الودائین کی۔

ان ہالونیم ول لی ام سی۔ یہ

امریکہ میں ہوتا ہے۔ اس کے خوشون کو

نیوراس تھے نیا۔ اخناق الرحم ورومہ

میں استعمال کرتے ہیں۔

اس کے ٹنچر کی خوراک ہ منم سے
ہ منم تک ہے۔

انی میسا۔ (عربی، قلت الدم
دُرو، کمی خون۔

انیورزم۔ شریان کے اندرونی

عشاء درپدے کا پھٹ جانا۔ اور

عشاء بیرونی کا وسیع ہو جانا۔

اوپیم۔ افیون۔

اوپیم الکا لائیڈ۔ اینون کی

الکا لائیڈ۔ جیسے مارفیا وغیرہ۔

اوٹالیٹس۔ کان کی اندرونی

سوزش۔

اوٹالیٹس میڈیا۔ کان کے

درمیانی حصے کی سوزش۔

اوٹ میل۔ شوفان۔

ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب نے اپنی

مولفہ کتاب قاموس طبی میں اسکا عربی

نام شوفان تحریر کیا ہے۔ یہ ایک قسم کے

جو کا آٹا ہے جو بطور معذی استعمال

کیا جاتا ہے۔

اوٹ میل ایکسٹراکٹ۔ اوٹ

کارب۔

اوٹو۔ درحقیقت یہ لفظ عطر کی بگڑی ہوئی

صورت ہے۔

اوڈال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اوراک سائی کم انڈیکم۔ ڈاکٹر

واٹ صاحب نے اس کا سنسکرتی نام

مندوپرنا تحریر کیا ہے۔ یہ درخت

ہند میں پایا جاتا ہے۔ اس کے چھال

اسہال اور پچیشن میں استعمال کیجاتی ہے۔

اورکسن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اوزون۔ یہ گیس ہوا اور پانی میں

پایا جاتا ہے۔ طب میں بطور ڈس اینفیکٹ

دافع سم دہائی، استعمال کرتے ہیں۔

اور زون وائر۔ دیکھو مضامین
 کتاب۔
 اولیور ریزن آف۔ کیوب
 رب کباب چینی۔

اور می نما۔ دعویٰ، بحر الالف (فارسی)
 بدبو سے مٹی دار دو، ناک کی بدبو۔
 اوسا فنی گس۔ (عربی، مری دار دو)
 سے بنتی ہے۔

غذا کی نالی۔
 مقدار خوراک۔ دسم سے ہسم تک۔

اول فیٹ۔ دیکھو بیان ڈپرینی۔
 اولی اک آسٹ۔ یہ ایک قسم کا مٹھ
 لیٹے تیزاب ہے جو چربیوں اور روغنات
 میں پایا جاتا ہے۔

اولیک آسٹ۔ دیکھو بیاں
 اولی اک آسٹ۔
 اولیو سیارک ریٹ آف۔ بٹر
 دو شکر جو روغن باولم تلخ سے معطر کی گئی ہو۔

اولیم اینسی۔ دیکھو بیان آئل کن
 آئیس۔
 اولیو سیارک ریٹ آف۔ پیپرٹ
 شکر جو روغن پودینے سے معطر

اولین۔ یہ ایک سیال جو ہر خال
 سے جو چربیوں اور روغنات سے
 نکالا جاتا ہے۔
 اولیو سیارک ریٹ آف۔ روز۔
 شکر جو روغن گلاب سے معطر کی گئی ہو۔

شکر ایک اونس اور روغن ۵ ایا۔ ۲
قطرے ملا لیں۔
او دوی بیضہ مرغ سے نکالی گئی ہو۔

او لیو کر یو سوٹ۔ دیکھو مضامین
کتاب۔
امی او سن۔ یہ ایک قسم کا سرخ

اونس۔ ۲۔ تولے۔ ۸ ڈرام۔ رنگ ہے۔

تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ اونس کو لاطینی زبان
میں اُن سے کہتے ہیں جو عربی لفظ اوقیہ کی
بگڑی ہوئی صورت ہے۔

او و آرزی۔ اس کا دوسرا نام
پیرتری بھی ہے۔
امی پس پیاسٹک۔ (عربی، رعان)

ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب نے اپنی مولفہ
کتاب قاموس طبی اور ڈاکٹر ہونگ برجر
صاحب نے اپنی مولفہ انگریزی کتاب پینٹیکسٹل

تجربات مشرق میں اس کا ترجمہ بزبان
عربی غیب الدب کیا ہے۔ یورپی طب
میں اسکے درخت کے پتوں کو بطور دوا

امی پی گے آری بیٹز۔ یہ درخت
امریکہ میں پایا جاتا ہے۔
امی پی گلوہیہ ڈرن ڈالی کلورہ

اور قابض استعمال کرتے ہیں۔

اور سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کو گرم کرنے سے تیار ہوتا ہے۔ ریزن وغیرہ کو حل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ایچی لیسپی - (عربی، صرع دُردو) مرگی۔

اسے پیچیم پٹر و سلی نم - (عربی) فطر اسالیون کہہ کر سنس صحری۔

اسکالنائی نام اسے پیچیم پٹر و سلی نم سے - قطر اسالیون عرب ہے یونانی نام ^{سالیون} قطر کالجو نکہ یونانی زبان میں بطرا کے معنی صحری

سخت پتھر کے اور سالیون کے معنی کرفس کے ہیں۔ اسی یونانی نام سے پٹر و سلی نم کا

لفظ بھی مشتق ہے اور انگریزی زبان میں اسکو پارزلی کہتے ہیں۔

ایچی لفرن - دیکھو مضامین کتاب ایچی لفرن ہیڈ ریٹ دیکھو مضامین کتاب۔

ایچتھر - اس کا دوسرا نام سلفیورک ایچتھر ہے۔ سلفیورک آسڈ اور الکحل کو قطر کرنے سے بنتا ہے۔ محرک اور مقامی محذر ہے۔

مقدار خوراک ۱۰ انہم سے ۲۰ انہم تک۔ ایچتھر س - ایچتھر کی جمع ہے۔

ایچیل آئی او ڈو ڈو - ایچی لکٹ الکحل پر آئی او ڈن کا اثر اسے مافس

فاسفورس کی موجودگی میں ڈالنے سے یہ دو اتیار ہوتی ہے۔ ۱۵۔ اسے

۲۰ قطرے کی لند او میں بطور دافع تشنج نگہائی جاتی ہے۔

ایچیل اسی ٹیٹ - اس کا دوسرا نام اسی ٹیک ایچتھر بھی ہے (دیکھو بیان

اسی ٹیک ایچتھر۔ ایچیل بر و مڈ - ذ ایک پٹار لینے اُر جانے والا سیال ہے۔ جو

پوٹاشیم بروڈم اور سلینیورک آسڈ کا اثر
اکٹھل پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ یہ ایک
مقامی اور عمومی بے حس کنندہ بیہوش
کرنے والا ہے۔ کلوروفارم سے
یہ زیادہ زود اثر ہے۔

ایتھیل سیالی سلیٹ - وکیو
مضامین کتاب -

ایتھیل کاربونیٹ آف کومیٹا
اس کا دوسرا نام یو کومیٹا ہے -
(دیکھو مضامین کتاب)

ایتھیل کلورڈ - یہ ایک اشتعال پذیر
سیال ہے۔ ہیڈرو کلورک آسڈ
کے گیس کے اثر کو البسولیوٹ لکھل
پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ بطور مقامی
محذر معمولی جراحی میں استعمال کرتے ہیں۔

ایتھیل ریل اسپرٹ آف نائٹرس
نٹرک ایتھر کا دوسرا نام ہے -
ایتھیل ریل پائین آئل - یہ عین
پانی نش پیو سیلوڈ قسم صوبہا کے ذریعہ
کے پتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔
اس کے بخارات بطور دافع بلغم و سہم
وبائی آلات تنفس کے امراض میں سنگھائے
جاتے ہیں۔
انڈرونی خوراک اس کی ایک قسم سے
ہ منہم تک ہے -
ایتھیل ہن - اس کا دوسرا نام اولی ٹی
گیاس ہے بیرنگ اور زہریلا روشن
کرنے سے بہت ہی منور شعلہ دیتا ہے۔
معدنی کوئلے کے گیس کا ایک جزو ہے۔
ایتھیل ہن بروڈم - اس دو کو صرع
میں استعمال کرتے ہیں -
مقدار خوراک - ایک منہم سے ۲ منہم تک -
ایتھیل ہن ڈیامن - ایتھیل ہن اور
امونیا کا مرکب ہے۔ خناق و بانی میں

استعمال کرتے ہیں۔

ایچھی لن گلو روٹ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ایڈیا جسم کے کی ایک حصے میں استسقا ہوتا۔

ایچسا۔ دیکھو بیان آرس روٹ ایرمی تھورال۔ یہ ایک قسم کا الکا لائیڈ ہے جو بعض قسم کی بحری بنانات سے نکالا جاتا ہے۔

اسے رال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ایسٹر۔ اسٹیا اس کے نکلیات کو مکمل میں حل کر کے ہیڈرو کلورک آسڈ گیس گزارنے سے بنتا ہے۔

ایسٹین سیرپ۔ اس شربت میں آہن۔ فاسفہک آسڈ۔ اسٹرکینین (جو ہر کچلہ) کو میٹن سلیفٹ شامل ہیں۔

بطور مقوی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

ایسیرن۔ یہ جو ہر کیا لا بار میں یعنی فاس ٹنگ مے ٹس سی مائی نا سے

نکالا جاتا ہے۔ یہ پھلیان مغربی افریقہ میں پائی جاتی ہیں۔ بطور انقباض الحرقۃ استعمال کرتے ہیں۔

ایسکیو لن۔ ایک قسم کا گلوکوسائیڈ

ہے۔ ہارس جس نٹ سے نکالا جاتا ہے

ایسیا نو فیل۔ دیکھو مضامین

کتاب۔

ایڈرا اولکیس۔ ہوم الجوس کی ایک قسم ہے۔

ایفرولینٹ۔ ابلنے والا ہوش کھانے والا۔ مثلاً ٹارٹارک آسڈ اور سوڈے کو جب پانی میں ملائے ہیں

نواکب مستم کا جوش پیدا ہوتا ہے۔ آجاتا ہے۔

اسی طرح جوش کھانے والی چیز کو ایفروڈیٹ کہتے ہیں۔
ای می مولی ایٹھٹ۔ (عربی)
صرخی۔ دُر و کسی عضو کو دھیل کر فوٹا کر دیا۔

ایفروڈیٹ سائلٹ۔ دوا۔

جوش کھانے والا نمک۔ ای می مولی اینٹس۔ جمع ہے۔

ایفروڈیٹ سٹریٹیا ف۔ ای می مولی اینٹ کی۔

آرن۔ جوش کھانے والا نمک۔ اینوری سہز۔ مسلسل البول۔

جس میں ہٹرک آسٹ اور حدیثی

آہن ہے۔

ایفروڈیٹ سنٹ مکسچر۔

جوش کھانے والی ادویہ کا مرکب۔

ایگنٹر۔ دیکھو مضامین کتاب

ایلوپے شیا ارے ٹا۔ کتاب۔

دعویٰ، دار الثعلب (دُر و) بالخورہ۔ بانی کار بونیٹس۔ مرکبات

ایک بیماری ہے جس میں سر یا تمام

بدن اکثر سرور اٹھی یا ابرو کے بال

گر جاتے ہیں اور جلد میں فساد

باب بانی موحده

بانی پلائی ٹائیڈز۔ دیکھو مضامین

کتاب۔

بانی کار بونیٹس۔ مرکبات

کار بانک آسٹ۔

بالی کلورڈ آف۔ مرکبوری۔

گر و سیوہلی پیٹ کا دوسرا نام ہے۔

دیکھو بیان کر دیو سببٹی میٹ،
 بالی بن - دیکھو مضامین کتاب،
 بالی بن کیا سیکھا را - بالی بن -
 ایک قسم کا مالٹا کسٹرا کٹ،
 اور کیا سیکھا - اکامرب ہے -
 بال ڈو وا - کلی بن سہر - یہ درخت
 جنوبی امریکہ کے شہر چلی میں پایا جاتا ہے
 اس کے پتوں کو بطور مدر سوزاک
 اور سوزش مثانہ میں استعمال کرتے ہیں
 بالسم - بیان -
 بالسم آف - پیرو - یہ بیان
 ٹائی راکسی لون پیررائی سے نکالا جاتا
 ہے - محرک - مخرج بلغم -
 مقدار خوراک ۵ منہ سے ۱۵ منہ تک -
 بالسم آف - ٹکڑو - دیکھو بیان بالسم
 آف - ٹکڑو -
 بالسم آف - جمع ہے بالسم کی -
 بالسم کو پے پا - یہ ایک
 ٹائی راکسی لون ٹکڑو - اسی فیرا - کے
 درخت کو شکاف دینے سے حاصل
 ہوتا ہے - یہ درخت جنوبی امریکہ
 میں پیدا ہوتا ہے - مخرج بلغم ہے -
 مقدار خوراک ۵ گرین سے ۱۵
 گرین تک -
 بالسم آف - قمر - کناڈا بالسم
 کا دوسرا نام ہے -
 یہ بیان آسے بیز بال سمیا سے
 نکالا جاتا ہے - درخت مذکور ممالک
 متحدہ امریکہ اور کیاناڈا میں ہوتا
 ہے - بطور بدرقہ گویاں بنائیں
 مستقل ہے -
 بالسم پیرو - دیکھو بیان بالسم
 آف - پیرو -
 بالسمس - جمع ہے بالسم کی -
 بالسم کو پے پا - یہ ایک

رالد اردو غن ہے جو کو پے فی را
لیاس ڈور فی سے نکالا جاتا ہے
جو پرازل اور جنوبی امریکہ میں پیدا
ہوتا ہے۔ سوزاک میں استعمال
کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۳۰ منم سے ۶۰ تک
بال مولن۔ اس کا بناتی نام
کی لون گلاب رائے ہے۔ یہ درخت
امریکہ میں پایا جاتا ہے اسکے پتوں کے
خسائدہ کو بطور مصلح جگر استعمال
کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک اونس سے
۲۔ اونس تک۔

بام آف گلیڈ۔ (جیلیڈ)۔
بلسان کئی۔ یہ بلسان باسماٹون ڈن
اوپو باسٹم سے نکالا جاتا ہے۔
یہ درخت حجاز میں پایا جاتا ہے۔

یہ وہی بلسان ہے جس کی یونانی اطبا
کے پاس بید شہرت ہے۔ چونکہ
یہ مکہ معظمہ میں ہوتا ہے اسلئے اس کو
بلسان کئی بھی کہتے ہیں۔
بائیل۔ صفرا۔

بٹر۔ (فارسی، تلخ دُرد و کڑوا۔
بٹر آمنٹ ڈ وارٹر۔ اکوالاروسی
کا دوسرا نام ہے۔ (دیکھو بیان)۔
بٹر آریج پیل۔ پوست نارنج تلخ۔
بخر الالف۔ (فارسی، بد بوے
بنی دُرد) ناک کی بد بوے۔

بڈ سور۔ (عربی، قروح الفرائش۔
دُرد) زخم بستر۔

برائی اوینا۔ برائی اوینا آلبا
اور برائی اوینا ڈالی اُکا۔ کی جڑ ہے
یہ درخت یورپ میں پایا جاتا ہے
بطور مالی مسہل استعمال کرتے ہیں۔

برائی او نیاروٹ - دیکھو بیان
برائی او نیار -

برائیسٹس ڈزیز - (عربی، ورم
مجاری کلیہ - دُرد، گردے کی
نالیوں کا ورم -

برانڈمی - ایک قسم کی شراب ہے -
بران کالی لٹس - ہوا کی نالیوں
کی شدید سوزش -

بران کالی لٹس - کتھار - دیکھو
بران کیل کتھار -

بران کونیو مونیہ - ورم خجڑہ -

بران کیل آسما - (عربی، ربو -

ضیق النفس - دُرد، ورم -

بران کیل ارمی ٹیشن -

قبضہ رید کے شرائین شعریہ کا ہیجان

مین آنا پھیپڑے کی باریک نالیوں

کا ورم -

بران کیل کتھار - خفیف بران کی

خفیف نزلہ شعبیہ

برٹش فارماسیوٹیکل کا ڈکشنریو

لاری - اودیہ کی کتاب ہے جسکو

برٹش فارماسیوٹیکل سوسائٹی نے

شائع کی ہے -

برٹش فارما کو پیہ - قرابادین برطانیہ

برٹش میڈیکل جرنل - ولایت کے

ایک طبی رسالے کا نام ہے -

برٹش میڈیکل جرنل - دیکھو برٹش

میڈیکل جرنل -

برٹش میڈیکل جرنل امی بی ٹوم -

ولایت کے ایک طبی رسالے کا

نام ہے -

برسا پیاس ٹورس - یہ ایک قسم

کی گھاس ہے جو یورپ میں پیدا

ہوتی ہے - جریان خون تشریف اور

برومڈیز - مرکبات برومین مثلاً پوٹاشیم
 برومائڈ یا سوڈیم برومائڈ وغیرہ -
 برومین - یہ دوا دریا کے پانی سے
 نکالی جاتی ہے۔ پوٹاشیم برومائڈ وغیرہ
 بنانے کے لئے کام میں لاتے ہیں۔
 برومیاہلن - دیکھو مضامین کتاب،
 بروموفارم - دیکھو مضامین کتاب
 بروموکال - دیکھو مضامین کتاب
 برومی پن - دیکھو مضامین کتاب
 برومینم - مرکبات برومین کے
 کثرت استعمال سے جو نتائج کہ نمایاں
 ہوں اُن کو برومینم کہتے ہیں -
 برومین - دیکھو بیان برومین -
 برمیٹا واٹر پریپیڈر اکسڈ کے سولوشن کہتے ہیں
 بزمان - دیکھو مضامین کتاب -
 بزمان - دیکھو مضامین کتاب -
 بزمتھ - اس کا تلفظ بعض مصنفین نے

بزمتھ بھی کیا ہے یہ ایک قسم کی سفید
 دھات ہے جو انگلستان اور
 جرمن مین پائی جاتی ہے۔ اس کے
 مختلف مرکبات دوا استعمال میں مثلاً
 بزمتھ سب نائٹرس وغیرہ -
 بزمتھ آکسڈ - بزمتھ آکسی نائٹریٹ
 اور سوڈیم ہیڈر اکسڈ کا مرکب ہے۔
 بزمتھ کاربونیٹ اور بزمتھ سب نائٹریٹ
 کے مطابق اسکے بھی خواص فوائد ہیں۔
 مقدار اخراج - ۵ گرین سے ۲۰
 گرین تک -
 بزمتھ آکسی آئی اوڈوڈ - اس کا
 دوسرا نام بزمتھ سب آئی اوڈوڈ بھی
 ہے۔ بزمتھ نائٹریٹ اور گلی شیل
 اسی ٹاک آسڈ پوٹاشیم آئی اوڈوڈ اور
 سوڈیم اسی ٹیٹ کا مرکب ہے، داخلا
 خارجاً بطور انسٹی پیٹک (دافع قلعہ)

مستعمل ہے۔

داخلی استعمال کے لئے مقدار خوراک
۵ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

بزمتھ آکسی کلورڈ۔ اس کا
دوسرا نام بزمتھ ٹرائی سب کلورائیڈ

بھی ہے۔ بزمتھ نائٹریٹ اور سوڈیم
کلورڈ (نمک خوردنی) کا مرکب ہے۔
بزمتھ کے دوسرے نکلیات کے موافق

اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔ بطور
غازہ بھی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے
۲۰ گرین تک۔

بزمتھ بنزوٹ۔ دیکھو مضامین کتاب
بزمتھ ٹرائی نائٹریٹ۔ بزمتھ

اور نائٹریک آئیڈ کا مرکب ہے۔

بزمتھ سب آلی اوڈو۔ دیکھو
بیان بزمتھ آکسی آلی اوڈو۔

بزمتھ سب نائٹریٹس۔ یہ بزمتھ

نائٹریٹ سے بنایا جاتا ہے۔ بطور قلعہ
استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۲۰ گرین
بزمتھ سیالی سلس۔ یہ بزمتھ نائٹریٹ

اور سوڈیم سیالی سلیٹ کا مرکب ہے
بہت ہی عمدہ اسکا کائناتی سپٹک

اور مسکن ہے۔ مقدار خوراک ۵ گرین
سے ۲۰ گرین تک۔

بزمتھ فارہک آلی اوڈو۔
دیکھو مضامین کتاب۔

بزمتھ کاربونیٹ۔ بزمتھ سب

نائٹریٹ اور امونیم کاربونیٹ کا مرکب

ہے۔ بزمتھ سب نائٹریٹ کے مطابق
اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے
۲۰ گرین تک۔

بزمتھ کلورڈ۔ اس کا دوسرا نام بزمتھ
ٹر کلورائیڈ بھی ہے۔

ایک حصہ بزمتھ اور دو حصے کرومیو پیٹ کیا جاتا ہے۔
کو ملا کر اس قدر گرم کریں کہ آسین کا پارہ
نکل جائے۔

بزمتھ نائٹریس۔ بزمتھ آکسڈ یا کاربونیٹ
کو نائٹریک آکسڈ میں حل کرنے سے بنتا ہے۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۰
گرین تک۔

بزمتھ نائٹریٹ۔ دیکھو بیان
بزمتھ نائٹریس۔

بز میو تھل آکسڈ۔ اس کا دوسرا نام
بزمتھ آکسڈ ہے۔

سائٹیفک ڈکشنری میں لفظ بز میو تھل
سے مراد بزمتھ آکسڈ لکھا ہے۔

بسمت۔ دیکھو بیان بزمتھ۔

بکو۔ یہ پتے درخت بیرو سابی ٹولینکے
ڈاکٹر واٹ صاحب اسکا ہندی نام

ہیں جو کب کالونی میں پایا جاتا ہے
ان پتوں کا خلسا ندہ بطور دوا استعمال
کیا جاتا ہے۔

بلا ڈاٹ۔ درخت اٹرو پلا ڈاٹ
کی جڑ ہے دیکھو بیان آکسٹراکٹ
آف۔ بلا ڈاٹ۔

بلا ڈوٹا۔ دیکھو بیان بلا ڈاٹ۔
بلا ڈوٹا آکسٹراکٹ۔ دیکھو بیان
آکسٹراکٹ آف بلا ڈاٹ۔

بلاک آکسڈ آف۔ کا پر۔
کاربونیٹ آف کا پر کو گرم کرنے
سے بنتا ہے۔

بلاک آکسڈ آف۔ میاگانیز
اس کا دوسرا نام میاگانیز آکسڈ بھی ہے
یہ ایک سیاہ رنگ کی معدنی شے
ہے جو ہند میں بھی پائی جاتی ہے۔

کوئیے کا پتھر اور انگنی بھی تحریر فرماتے
ہیں۔ مختلف قسم کے گیاس پیدا کر نیکے
لئے استعمال کرتے ہیں۔

محرک اور مخرج بلغم استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ ایک گرین سے
۵ گرین تک۔
تبلالک ہا۔ وی برنم پڑونی فو لیم
کی چھال ہے۔ یہ درخت مشرقی امریکہ
میں پایا جاتا ہے۔

نفسر حیض وغیرہ میں استعمال
کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ اگرین سے
۳۰ گرین تک۔

بلان ڈن۔ یہ ایک قسم کا ہیڈ کا بن
ہے (دیکھو بیان)

بلڈ الکیومن۔ خون کا البیومن
(دیکھو بیان البیومن)

بلڈ روٹ۔ سیان گولی ہیریا
کن ڈنہز کے درخت کی جڑ ہے۔

جو امریکہ میں پائی جاتی ہے۔ بطور
کی سوزش۔

بلوٹان۔ دیکھو مضامین کتاب۔
بلو کو ہاشش۔ کیا لو فلم ہٹا ہک
رٹائی ڈیز کے درخت کی جڑ ہے۔
حیض کی بیقا عددگی میں مستعمل ہے۔
بلے فرالی لٹس۔ (عربی، التھاب
فارسی، خراش مرگان (اُردو) پوٹون
کی سوزش۔

بلے فبر و اسپازم۔ (عربی)

اعتقال الجفن (فارسی) تشنج عضلات

جفن (اردو) پوٹون کا اینٹھنا۔

بنزائیک آسٹ۔ جوہریان جاوی۔

ست عود۔

یہ آسٹ بنزائین لینے الجاوی سے نکالا جاتا

ہی یا بذریعہ کیمیاء وی ٹو لو آل (دکھو بیان)

سے بنایا جاتا ہے۔ بطور آئی سپینگ

(مزیل العفونت) اور دافع بنجار استعمال

کرتے ہیں۔

معدہ از خوراک۔ ہگرین سے ہگرینک

بنزائین۔ اس کا تلفظ بنز و ہن بھی ہے۔

(عربی) الجاوی۔ لوبان جاوی (دھنی)

عود۔

عام طور پر بنزائین کا ترجمہ بلا تخصیص محض

لوبان کیا جاتا ہے جو بالکل غلط ہے۔

چونکہ مطلق لوبان کو انگریزی میں لوبلی کہا

کہتے ہیں۔ اور لفظ بنزائین (پتہ) درجہ

کوئے ہوئے اُس لوبان ہے۔

ولالت کرتا ہے جس کا مسند، چادا

ہے۔ چنانچہ لوبان مذکور کے

مختص المقام ہونے کی وجہ سے

اُس کا عربی نام بن جاوا۔ الجاوی

یا لوبان جاوی ہے۔ اور مستند

ڈیکل ڈکشنریوں (طبی لغات)

میں بھی بنزائین کا مترادف انگریزی

نام بنجین پایا جاتا ہے۔ اس امر کو

ثابت کر رہا ہے کہ مترادف مذکور

بن جاوا کی بگڑی ہوئی صورت

ہے۔ اس قدر علمی تحقیقات کے

بعد یہ امر تصفیہ طلب ہے کہ بنزین

(بنجین) بن جاوا، درحقیقت ہے

کیا چیز کا اور اولی باخم کا فرق

ممیز کیا ہے اور ان بہرہ کو اول دکن

نے کس نام سے موسوم کیا ہے۔

تفتحات پندرہ کور کا علمی و عملی فیصلہ

انگریزی مستند و معتبر کتب ضمیمہ قرابادین ہند

مولفہ ڈاکٹر محی الدین شریف صاحب

وپراڈکٹس آف انڈیا مصنفہ ڈاکٹر

واٹ صاحب مین لکھا ہے کہ بنزائین

کو دکن مین علی العموم عود کہا جاتا ہے

جبکہ دکنی لوگ زیادہ تر بخور و فانی

خوانی مین استعمال کرتے ہیں اور

عملاً بنزائین کے دیگر مرکبات مثلاً

بنزائیک آسٹینکچر آف بنزائین وغیرہ

بھی عود ہی سے تیار کئے جاتے ہیں۔

یہ امر ملحوظ خاطر رہے کہ عند الاطباء

یونانی عود سے مراد جو ب اگر ہے

جس کا انگریزی نام "ایگل وڈ" اور

بنائی نام اکوی لیریا اسی گل کو کہتے ہیں

جس کو بنزائین مذکور سے کلاسنائٹ

اس لئے کہ اول الذکر لکڑی کی قسم سے

ہے اور ثانی الذکر گوند کی قسم سے۔

بنزال۔ اس کا دوسرا نام بنزین بھی

ہے۔ یہ ایک شعلہ پذیر سیال ہے

جو کول ٹارٹریل دروغن قطران معدنی

دروغن کول ٹار سے نکالا جاتا ہے۔

لکڑ کھانسی مین استعمال کرتے ہیں۔

اور بطور محلل ادویہ بھی مستعمل ہے۔

مقدار خوراک ۵ منم سے ۱۰ منم تک۔

بنزال ڈمی ہیڈ۔ بنزل کلورائیڈ

اور ہڈ ٹائیڈ سولیشن کو گرم کرنے

سے بنتا ہے۔ اس کو دروغن بادام تلخ کے

بدل استعمال کرتے ہیں۔ بعض ادویہ کو

خوشبودینے کے لئے بھی مستعمل

ہے۔

مقدار خوراک ۱۰ منم تک۔

بنزل کلورہڈ۔ کلورین کا اثر ٹولوان

پر ڈالنے سے بنتا ہے مختلف قسم کے
رنگ وغیرہ بنانے میں استعمال
کرتے ہیں۔

بنزول - اس کا دوسرا نام پٹرولیم
بنزول بھی ہے۔

یہ امریکن پٹرولیم سے مقطر کیا جاتا ہے
دیکھو بیان پٹرولیم، بہت ہی تیز
شعلہ پذیر ہے۔ بھامین استعمال کرتے

ہیں اور اسکے علاوہ چربی کو حل کرنے
لے بھی مستعمل ہے۔

بنزواک - مٹی لہن ڈالی گویا کمال
دیکھو بیان گویا اسے بن در مضامین

کتاب۔

بنزوال بیٹا نیا فٹہال دیکھو مضامین

کتاب۔

بنزوال پر اکسڈ - دیکھو مضامین

کتاب۔

بنزوال کلورڈ - یہ بنزواکسڈ
کو تصفیح کرنے سے بنتا ہے۔

بنزوال ڈی ہیدر اور مختلف قسم کے
رنگ بنانے میں استعمال کرتے ہیں۔

بنزولٹ آف - سوڈا - دیکھو

بیان سوڈیم بنزولٹ۔

بنزولٹ آف - سوڈیم - دیکھو

بیان سوڈیم بنزولٹ۔

بنزولٹ آف - لی ہیم - لی ہیم

کاربونیٹ اور بنزواک آکسڈ کا

مکرب ہے۔ بطور در استعمال

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ہ گرین سے ۱۵

گرین تک۔

بنزولٹ لارڈ - بوبان جاوی

میں بسائی چھوٹی شمش خمیر (سور

کی جربی)۔

بنزول۔ اس کا دوسرا نام بنزال کتاب۔

ہے (دیکھو بیان) بورنیال۔ دیکھو بورنیو کیا مفر۔

بنز و نیا فہمال۔ دیکھو مضامین بورنیو کیا مفر۔ اس کا دوسرا نام بورنیال بھی ہے۔ یہ ایک قسم کا کافور کتاب۔

بواب۔ پہلی آنت کا سٹھو جو معدہ میں ملا ہوا ہے۔ ہے جو ڈرائی او بالانولیس ارومیٹیکا کے درخت سے نکالا جاتا ہے۔ یہ درخت

جزائر بورنیو اور سماٹرا میں ہوتا ہے۔ بور اسک آسٹ۔ دیکھو بیان

بورک آسٹ۔ مصنوعی کافور بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

بورکس۔ (عربی) بوریق (اردو) سہاگہ۔ ڈاکٹر واٹ صاحب اپنی کتاب پراکٹس انڈیا دپیدا اور ہندوستان میں تحریر فرماتے ہیں کہ اسکو عام طور پر بہیمینی کا فور کہتے ہیں۔

بورق۔ دیکھو بورکس

بورک آسٹ۔ جو ہر تنکار۔

بورق اور سلفیورک آسٹ کا مرکب۔ بطور انٹی سپٹک (مضیل العفونت)،

بور و سیالی سلک آسٹ۔ خارجاً استعمال کرتے ہیں۔

بورک آسٹ اور سیالی سلک آسٹ کا مرکب ہے سیالی سلک آسٹ کے

مانند خواص و فوائد ہیں۔ بورنل و بالی ریٹ۔ دیکھو مضامین

استعمال کرتے ہیں۔

بیاسہل لی - جراثیم۔

بیاسہل لیوہریا - پیشاب میں جراثیم استعمال کرتے ہیں سزخم دھونیکے لہجی کا آنا۔

بیاسی ڈوز ڈوزیز - تھالی رائیڈ

گلانڈر غدة الدرقبہ کے بڑھنے کی وجہ سے کمی خون ہونا اور آنکھوں کا کھل پڑنا۔

بیاسی سن - دیکھو مضامین کتاب

بیاسی لس - (عربی، جراثیم۔

دفارسی، خوردبینی کیرے۔

بیاسی لی - دیکھو بیان بیاسی لس۔

بیاسی لی اتحقق اسہر - ایک قسم کے

جراثیم کا نام ہے۔

بیاسی لس ٹالی فی اب و می نالی

یہ ایک قسم کے جراثیم ہیں جو ٹالی فائدہ

ہنور کے مریض کے خون یا پیشاب

وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔

بور و گلی سرائید - یہ ایک قدیم

پینٹ دوا ہے۔ بورک آسٹ اور

گلی سرن کا مرکب ہے۔ بطور محافظ غذا

استعمال کرتے ہیں سزخم دھونیکے لہجی کا آنا۔

مستقل ہے۔

بور و گلیسہرن - بورکس اور گلیسہرن

کا مرکب ہے۔

بوزمی - شافہ۔

بوزیز - شیان۔

بول الدم - خونی پیشاب۔ پیشاب

میں خون آنا۔

بون مارک - مغز استخوان۔

بیپ ٹی سیا - دیکھو بیان

بیپ ٹی سیا ٹیگجیوہریا۔

بیپ ٹی سیا ٹیگجیوہریا۔

یہ درخت مالک متحدہ امریکہ میں پیدا

ہوتا ہے اسکی جڑ کے سفوف کو بطور ملین

بیاسی لی ٹائی فی آٹمی مالی - و غاربآ و نون طرح مستعمل ہے -

دیکھو بیان بیاسی لس ٹائی فی آٹمی مالی - مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۱۰

بیاسی لی کو لی کم میونس - گرین تک -

جراثیم کی ایک قسم ہے -

بیاسی لی ہانسن - ایک قسم

کے جراثیم کا نام ہے -

بیاک ٹری سائیڈ - عربی

نیمت جراثیم دارو، کیڑوں کو

مارنے والی دوا -

بیانڈیج - عربی، رباط دارو

وہ لابی پٹی جو پھوڑوں وغیرہ پر

باندھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں -

بیٹا نیا فہتال - اس کا دوسرا

نام نیا فہتال بھی ہے - نیا فہتال

اور سلیفورک آسڈ کو گرم نے سے

بنتا ہے - بطور مزیل عفونت اور قاتل

جراثیم استعمال کرتے ہیں - و غلا

بیٹا نیا فہتال سوڈیم - اس کا

دوسرا نام نیا فہتال سوڈیم دیکھو مضا

کتاب ہے

بیٹا یو کمین - دیکھو مضا میں کتاب -

بیٹا یو کمین میٹرو کلورڈ -

دیکھو مضا میں کتاب -

بیٹر آکسیج پیل - دیکھو بیان بٹر آکسیج پیل

بی ٹوٹی - اس کا دوسرا نام بی ٹوٹی

کا آئی سی نال ہے -

یہ درخت یورپ میں پیدا ہوتا ہے -

اس کے پتوں کو بطور تنبا کو استعمال

کرتے ہیں - اسکے پھول کے جو شانہ

کو زمانہ قدیم میں نقرس وجع المورک

اور عرق النساء میں استعمال کرتے تھے

آئیل آف پی مینڈیوز دروغن برگ
فلفل حلو، اور الکحل و ڈسٹیلڈ واٹر
کا مرکب ہے۔ سر کے بالوں کو خوشبو
دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

بیرنگ کا ٹنگر آئی او ڈن -
یہ ایک ایسا ٹنگر آئی او ڈن ہے
جو رنگین نہیں ہوتا نہ اسکو جلد پر
لگانے سے رنگین دھبہ آتا ہے
جیسا کہ معمولی ٹنگر آئی او ڈن لگانے
دھبہ آجاتا ہے۔

بیرنگم - یہ ایک قسم کا فلزاتی عنصر
ہے جسکے خواص کیا لیم اور اسٹیرم
کے موافق ہیں۔

سریج ڈیوی صاحب نے مشہور
بین اسکو دریافت کیا۔ اس کے
مختلف مرکبات ہیں۔ مثلاً بیرم سلفائیڈ
بے ریم کاربونیٹ وغیرہ۔

پی ٹیو لا۔ لٹا۔ یہ درخت یورپ
میں پیدا ہوتا ہے۔ تحقیق کرنے سے
معلوم ہوا کہ بیج کی پتر کی ایک قسم ہے
اس میں سے ایک قسم کا روغن نکلتا ہے
جس کے خواص و فوائد آئیل گل تھریا
کے مطابق ہیں۔

بیج و ڈنار۔ ایک قسم کی لکڑی کا
کول ٹارڈامبر ہے۔

بیج و ڈکر یوسوٹ۔ یہ کریوسوٹ
بیج و ڈسے نکالا جاتا ہے۔ ذیل عفونت
دافع سم و بائی ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک منم سے
۵ منم تک۔

بیر۔ ایک قسم کی شراب ہے۔

بیر ہری۔ دیکھو بیان اووا اڑزی۔

بے ریم۔ آئیل پی مینڈو دروغن فلفل

حلو، آئیل آف آبنج پیل دروغن قشر نارنج

بے سک اسی ٹیٹ آف - استعمال کرتے ہیں -

الیومی نی آم - یہ الیومی نی ام اور اسی ٹک آسڈ کا مرکب ہے

بطور قابض اور غزلی العفونت استعمال کرتے ہیں - اسہال اور پچیش میں مفید ثابت ہوا ہے -

مقدار خوراک - ہ گرین سے ۱۰ گریں تک -

بے سک لیڈ اسی ٹیٹ -

اس کا دوسرا نام لمبیائی سب اسی ٹیٹ ہے - قرابادین برطانیہ میں اسکا لانگر

یعنی سیال بیرونی مستقل ہے -

بے سک لیڈ اسی ٹیٹ سوئیڈ

دیکھو بیان بے سک لیڈ اسی ٹیٹ -

بے سک مکیوری سیالی سلیٹ

نیوٹرل ہینڈل راجوانی سیالی سلس کا دوسرا نام ہے - جسکو زیر جلد آتشک میں

استعمال کرتے ہیں -

بیٹ جلی - گائے کے گوشت کا شوربا -

بیوٹائی رک ایٹھر - یہ انناس کی خوشبو کا اسنس ہے جو بذریعہ صنعت کیمیائی بنایا جاتا ہے -

بیوٹل کلورل - کلورل گیاس کا اثر آلڈی ہائیڈرگڈارنے سے بنتا ہے -

بیوٹل کلورل ہائیڈریٹ -

اس کا دوسرا نام کروٹن کلورل ہائیڈریٹ بھی ہے - آل ڈی ہائیڈرین کلورین

گیاس کو گڈارنے سے بنتا ہے -

بطور منوم استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک ہ گرین سے ۱۰

گریں تک -

باب ہائی فارسی

اور سفینورک آسڈ کا اثر روہی پر
ڈالنے سے بنتا ہے۔ کلوڈین بنامین
سستقل ہے۔

پائی رالاکسن۔ دیکھو مضامین
کتاب۔

پائی رامیڈن۔ دیکھو مضامین
کتاب۔

پائی رو فاسیفٹ آف آرن
فرک سٹریٹ اور سوڈیم پائی رو فاسیفٹ
کا مرکب ہے۔ مرکبات آہن کے
عوض استعمال کرتے ہیں۔

پائی رو فاسیفٹ آف
سوڈیم۔ سوڈیم فاسیفٹ کو
گرم کرنے سے بنتا ہے۔

سوڈیم فاسیفٹ کے موافق خواص
و فوائد ہیں۔

پائی روگالال۔ اس کا دوسرا

پائوڈر۔ سفوف۔

پائی آکٹیا بن بلو۔ دیکھو مضامین
کتاب۔

پائی پراسے ڈن۔ سرخ مچھن
ایک قسم کا الکا لائیڈ ہوتا ہے جسکو
پائی پرن کہتے ہیں۔ اس الکا لائیڈ پر
انکلی کا اثر ڈالنے سے پائی پراسے

نامی فرار الکا لائیڈ تیار ہوتا ہے۔

پائی پراسے زن۔ دیکھو مضامین
کتاب۔

پائی راک سلن۔ دیکھو بیان
پائی راک سی ہن۔

پائی راک سی ہن۔ نائٹرک آکسائیڈ

نام پائی رو گیا لک آسڈ ہے۔ گولی۔

گیا لک آسڈ یعنی جو ہر ماز و کو گرم پائیس - بواسیر۔

کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ بطور پائی نال - یہ آئیل آف پائی سنس

انٹی سپیک جلدی امراض میں استعمال بیومی لوکار جیٹر شدہ نام ہے۔

کرتے ہیں۔ مقدار خوراک پہ گرین پائینٹ - اہل بطن کے پاس بہ اوش

سے اپ گرین تک۔ کا ایک پائینٹ ہوتا ہے اور اہل میرکہ

پائی رمی ڈن - بنائی اشیا کو کے پاس ۱۶ - اوش کا۔

خشک مقطر کرنے سے یہ حاصل ہوتا پائین ٹار - وہ قطران جو صنوبر سے

ہے۔ دمہ وغیرہ میں سُنکھاتے ہیں۔ نکالا گیا ہے۔

پائی لائی لٹس - (عربی، الہتاب پائین ریزن - ولایتی رال -

حوض الکلیہ (آرو) جو ف گردے کی ریزن -

سویش - پائی لٹس پی مل لو - دیکھو پائی لٹس

پائی لورس - بواب پہلی آنت پیوسلو۔

کائنات جو معدے سے ملا ہوا ہے۔ پائی لٹس پیوسلو - یہ درخت آسٹریا

پائی لورک اسٹہر کچر - تنگی میں پایا جاتا ہے۔ اور صنوبر کی ایک

بواب - قسم ہے اس سے ایک روغن نکالا جاتا

پائی لیولا - (عربی، حَب (اروی ہے جس کا نام اولیم پائی نی پی میلو

یا صرف اولیم پائی فی ہے۔ ٹرپن ٹائٹ کے کرتے ہیں۔

مانند خواص رکھتا ہے اسکے بخارات آلات تنفس کے امراض میں سنگھاتے گرین ٹمک۔

ہیں۔ داخل بطور انسٹی سپٹک استعمال ہوتی ہے جس کا بناتی نام پاڈو فل کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک ستم سے لم اموڈی ہے۔ اور ان دونوں کے افعال و خواص ایک ہی ہیں۔ ولایتی ۵ ستم تک۔

پائی ٹس کناٹون سہر۔ صنوبر کی ایک قسم ہے جو امریکہ میں پیدا ہوتی ہے ہندی جازمی کی رال قرابادین ہندیہ میں داخل ہے۔

میلو آئیل کا دوسرا نام ہے۔ (دیکھو بیان پائی ٹس پی میلو) پارا ربر۔ یہ ایک قسم کا ربر ہے جو ٹی ریابرازی لن ستر سے نکلتا ہے۔

پاڈو فل لن۔ یہ درخت پاڈو فل ٹم پل ٹائم کے جڑ کی رال ہے۔ جو جازمی رنگ ہے جو کوٹار سے بنایا گیا ہے۔

یے پاڈو کی ایک قسم ہے شمالی امریکہ میں پیدا ہوتی ہے اسکو بطور مدد صفر پینٹک جیوس۔ رطوبت مدی۔ پینٹک گلائڈ۔ یہ معدے کے غدود میں جس سے ہیڈرو کلورکک اسڈ

کم خوراک میں اور زیادہ بطور سہل استعمال

اور پیمین نکلتا ہے۔

پیٹون۔ غذا کے نائٹروجنی مادہ

پر جب گیسٹرک جیوس کا اثر ہوتا ہے

تو یہ مادے ایک قسم کی شے میں تبدیل

ہو جاتے ہیں۔ اس تبدیل شدہ شے

کا نام پیٹون ہے۔ مصنوعی طور سے

بھی غذا کو پیمین اور آسٹین جل کر کے

پیٹون میں تبدیل کرتے ہیں پھر معدہ

کو پیٹون بنانے کی ضرورت نہیں رہتی

بلکہ وہ غذا فوری قابل انہضم نام

ہو جاتی ہے۔

پیٹو نائٹرو۔ پیمین کے ذریعے

ہضم شدہ شے۔

پیٹو نائٹرو ڈیو پان۔ پیمین کے

ذریعے سے ہضم کیا ہوا ڈیو پان ہے

نوٹ۔ ڈیو پان البیومن ملی ہوئی شے

ہے۔ جو حیوانات و نباتات سے

نکالی جاتی ہے جس میں ۹۰ فی صدی البیومن

(دیکھو بیان البیومن) موجود ہے۔ بطور

غذا نانا تو انون کو کہلاتے ہیں۔

پیٹو نرو۔ جمع ہے پیٹون کی۔

پیٹولنس۔ دیکھو بیان پیٹون۔

پیٹونیٹ۔ پیٹون (دیکھو بیان) ملا ہوا

مرکب۔

پیٹونیٹ آف۔ آئرن۔ پیٹون

اور آہن کا مرکب ہے۔

پیٹونیٹ آف۔ کوی ہن۔

پیٹون اور کوی ہن کا مرکب ہے۔

پیٹونیٹ آف۔ میاٹکائیز۔

پیٹون اور میاٹکائیز کا مرکب ہے۔

پیٹونیٹ۔ دیکھو بیان آئیل آف۔

پیٹنیٹ۔

پیٹنیٹ آئیل۔ دیکھو بیان آئیل آف

پیٹنیٹ۔

پسپین - خنزیر کے سمد سے نکالی اس کا دوسرا نام بنا فہتا بھی ہے معلوم جاتی ہے بطور ہانعم استعمال کرتے ہیں - ہوتا ہے کہ یہ لفظ کی بگڑی ہوئی صورت مقدار خنجر اک دگرین سے اگرین تک ہے - چنانچہ ڈاکٹر گولڈ صاحب اپنی پسپین سپیا کا ریٹ - ملک مولفہ کتاب بڈیکل ڈکشنری میں بنا فہتا شکر (دودھ کی شکر) ملی ہوئی پسپین ہر کا استقاق عربی لفظ لفظ سے ثابت ہوا امریکہ میں استعمال کج جاتی ہے - کرتے ہیں -

پٹرول سلفال - دیکھو مضامین کتاب - لفظ پٹرولیم مشتق ہے - پٹر اور پٹرول - دیکھو بیان پٹرولیم - اولیم سے -

پٹرولائٹم - اس کا دوسرا نام ویزلین پٹر ایک یونانی زبان کا لفظ ہے اور سافٹ پیرافین بھی ہے - پٹرولیم جس کے معنی پتھر کے اور اولیم بمعنی روغن - اسی بنا پر جدید مصری طبعی کتابوں (دیکھو بیان) کو مقطر کرنے سے بنتا ہے - ویات کے مراہم بنائیں میں اس لفظ کا ترجمہ زیت الجبل کیا گیا ہے - قدرتی طور پر یہ روغن امریکہ مستقل ہے -

پٹرولائٹم لکھوڈ - اس کا دوسرا نام اوروس کے کنودن سے برآمد پیرافن آئل بھی ہے (دیکھو بیان) ہوتا ہے - اس روغن کو مقطر کرنے سے پٹرولیم - (عربی) زیت الجبل زیت الخمر مختلف قسم کے سیلاب طبع اور غیر قرار روغنات حاصل ہوتے ہیں لفظ اُردو پتھر کا تیل -

جن میں سے بطور مثال دو نام درج

ذیل ہیں۔

کیر و سن ایل (مٹی کا تیل) جو روشنی

کے کام آتا ہے۔

پٹرول جو موٹر چلانے کے کام آتا ہے۔

پٹرولیم ایسٹھر۔ بزن کا دوسرا نام۔

دیکھو بیان بزن۔

پٹرولیم بزمین۔ بزن کا دوسرا

نام ہے۔ دیکھو بیان۔

پٹر ویا زال۔ دیکھو مضامین کتاب

پچج۔ زفت۔

پچی۔ اس کا دوسرا نام رُفے بیا نا امیری

کے "ا" ہے۔ بطور مدد اور انٹی سپنک

اور مسکن امراض گردہ میں استعمال

کرتے ہیں۔

پراکٹ۔ دیکھو بیان پراکٹ۔

پراکٹ۔ وہ آگ جس میں بمبار

زائد آگجین ہو۔ مثلاً رنگ پراکٹ۔

پراکٹ۔ دیکھو بیان پراکٹ۔

پراسٹریٹ گلانڈ۔ غدہ قد امیہ

شانے کے اطراف جو گھٹی ہے اسکو

غدہ قد امیہ کہتے ہیں۔

نوٹ۔ کتاب ہذا میں پراسٹریٹ

گلانڈ لکھا گیا ہے۔ دراصل لفظ پراس

ٹریٹ گلانڈ ہے۔ ناظرین صحت فرمائیں۔

پراسٹے ٹائی لسٹ۔ ہڈیوں پر

کی جہلی کی سوزش۔

پراسٹین۔ دیکھو مضامین کتاب

پریو سز۔ (عربی) سوال دیکھی۔

سوال اسود۔ (اردو) لکڑ کھانسی۔ کالی

کھانسی۔

پیرجن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

پروہ غنیہ۔ تیسرا بروہ جو بعد قرنیہ کے

ہے۔ اسکا رنگ سیاہ آسمانی ہوتا ہے

اس کے وسط میں ایک سوراخ ہے جسکو
ثقبہ عینہ کہتے ہیں۔
نائٹروجلین جز مثلاً گلوٹین البیومین اور
کیازین وغیرہ۔

پروٹائی نامن۔ دیکھو مضامین کتاب
بیان پروٹئی نامن۔
پروٹین۔ غذا کا ایک ضروری

جز ہے جس کے ذریعے سے نائٹرو
پروٹئی لان۔ دیکھو مضامین کتاب
پروٹئی لان۔ مہلک انی میا۔ مہلک انی میا

پروٹین۔ مہلک قتل الدم۔
پروٹین۔ جمع ہے پروٹین کی۔

پروٹین۔ دیکھو بیان بالسم آف پرو
پروٹین۔ دیکھو مضامین کتاب
پروٹین۔ پروٹائی لٹس۔ دیکھو بیان

پروٹین۔ وہ آسٹو۔
پروٹین۔ وہ آسٹو۔
پروٹین۔ وہ آسٹو۔

پروٹین۔ وہ آسٹو۔
پروٹین۔ وہ آسٹو۔
پروٹین۔ وہ آسٹو۔

پروٹین۔ وہ آسٹو۔
پروٹین۔ وہ آسٹو۔
پروٹین۔ وہ آسٹو۔

پروٹین۔ وہ آسٹو۔
پروٹین۔ وہ آسٹو۔
پروٹین۔ وہ آسٹو۔

دارود و اسرارِ خفایت کی طریقت کی جہتوں۔

پیر چ۔ جڑ ہے برازیل اور پیرو میں
پائی جاتی ہے۔ بطور مدرسیزاک اور

سوزش شانہ اور سبلان رحم میں استعمال
کرتے ہیں یہ بعض رستہ سیال تربیب
مستعمل ہے۔

پرمی زرو وے سیٹو - (عربی) محافظ
دائرہ حفاظت کرنے والا۔

پریسی ٹیٹ - (عربی، روسیہ،
فارسی، ہندی، اردو، پنجاب)۔

پرمی سٹیڈ چاک۔ کیا سیم
کلورائیڈ کو سوڈیم کاربونیٹ کے ذریعے
سے تہ نشین کرنے پر حاصل ہوتا ہے۔
بطور واقع ترشی استعمال کرتے ہیں۔

مقدور خوراک ۱۰ اگرین سے ۲۰ اگرین تک۔
 بری سی ٹیڈ سلفر۔ ایکو بیان سلفر

پری سی پیٹ

پری کارڈیکم - (عربی، حجاب التلب) پلموزی امفالی سیما - (عربی)
 (اُردو، وہ غلاف جس کے اندر دل) رنوی انتصاب (نفس فارسی)
 رہتا ہے۔ دم کشی متعلق پیشش (اُردو، پھیپڑے
 کی دم کشی)۔

پیسری - فرزجہ۔ پکیرک آسڈ - نائٹرک آسڈ کا اثر
 فینال یعنی کاربالک آسڈ پر ڈالنے رنوی سل -
 سے بنتا ہے۔ اس کا سویلوشن بنا کر پلموزی میوٹر کیو لوسنر سل رنوی
 جلے ہوئے مقامات پر بیرونی استعمال پلورانیٹس - (عربی) ذوات الجنب
 کرتے ہیں۔ (اُردو) سبلی کا درم۔

پلائی نائیڈز - دیکھو مضامین کتاب۔ پلورمی سی - دیکھو بیان پلورالیٹس -
 پلازمین - دیکھو مضامین کتاب۔ پلوس - سفوف -
 پلاسٹر - (عربی) حصقہ (اُردو) لٹری پلوس اپنی کیاک - دیکھو بیان
 پلیٹس (عربی) حصقہ (اُردو) لٹری اپنی کیاک -

پلساٹلا - دیکھو بیان انی مون پلساٹلا۔ پلوس اسٹی رن سوپ -
 پلموفارم - دیکھو مضامین کتاب۔ اسٹی رن کے بنائے ہوئے صابون کا
 پلموزی - (عربی، رنوی فارسی) متعلق سفوف -
 پیشش (اُردو) پھیپڑے کے متعلق - اسٹی رن ایک قسم کا مادہ ہے جو چربی

نکالا جاتا ہے۔
 پلو کارپن - دیکھو بیان پلو کارپس۔
 پلو کارپن سیاہی سیلیٹ۔
 پلو کارپن کا سیاہی سلس ہے۔ بطور
 معرق استعمال کرتے ہیں۔
 پلو س جیالپ - سفوف بیچ جلا یا۔
 پلو س رہو برب - سفوف ریو جینی۔
 پلو س سنا - سفوف سنا۔
 پلو س سوپ - سفوف صابون۔
 پلو س صر - سفوف صر۔
 پلو س ہیڈراس لس - سفوف
 ہیڈراس لس - (دیکھو بیان ہیڈراس لس)
 پلو کارپس - پلو کارپس جیوراندی
 کے پتے ہیں۔ یہ درخت یورپ میں
 ہوتا ہے بطور معرق اور در شیر
 استعمال کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک
 جوہر نکالا جاتا ہے جس کو پلو کاو پن
 کہتے ہیں۔
 پلو کارپن - دیکھو بیان پلو کارپس۔
 پلو کارپن سیاہی سیلیٹ۔
 پلو کارپن کا سیاہی سلس ہے۔ بطور
 معرق استعمال کرتے ہیں۔
 پلو س جیالپ - سفوف بیچ جلا یا۔
 پلو س رہو برب - سفوف ریو جینی۔
 پلو س سنا - سفوف سنا۔
 پلو س سوپ - سفوف صابون۔
 پلو س صر - سفوف صر۔
 پلو س ہیڈراس لس - سفوف
 ہیڈراس لس - (دیکھو بیان ہیڈراس لس)
 پلو کارپس - پلو کارپس جیوراندی
 کے پتے ہیں۔ یہ درخت یورپ میں
 ہوتا ہے بطور معرق اور در شیر
 استعمال کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک
 جوہر نکالا جاتا ہے جس کو پلو کاو پن
 کہتے ہیں۔
 پلو کارپن - دیکھو بیان پلو کارپس۔
 پلو کارپن سیاہی سیلیٹ۔
 پلو کارپن کا سیاہی سلس ہے۔ بطور
 معرق استعمال کرتے ہیں۔
 پلو س جیالپ - سفوف بیچ جلا یا۔
 پلو س رہو برب - سفوف ریو جینی۔
 پلو س سنا - سفوف سنا۔
 پلو س سوپ - سفوف صابون۔
 پلو س صر - سفوف صر۔
 پلو س ہیڈراس لس - سفوف
 ہیڈراس لس - (دیکھو بیان ہیڈراس لس)
 پلو کارپس - پلو کارپس جیوراندی
 کے پتے ہیں۔ یہ درخت یورپ میں
 ہوتا ہے بطور معرق اور در شیر
 استعمال کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک
 جوہر نکالا جاتا ہے جس کو پلو کاو پن
 کہتے ہیں۔

پوٹاسیئم آئی اوڈوٹ - دیکھو بیان گرین تک -
 پوٹاسیئم آئی اوڈوٹ -
 پوٹاسیئم آکسی کومی نولن سفیٹ -
 دیکھو مضامین کتاب -
 پوٹاسیئم اسی ٹیٹ - پوٹاسیئم کاربونیٹ
 اور اسی ٹک اسڈ کامرکب ہے -
 بطور مدد استحقاق استعمال کرتے ہیں گرین تک -
 مقدار خوراک - ۵۰ اگرین سے ۲۰ اگرین
 تک -
 پوٹاسیئم بائی ٹارٹریٹ - جو کروڈ
 ٹارٹرائگور کے رس کے تخمیر ہو چکے
 بعد شراب کے پیون میں لگی رہتی ہے
 اسکو صاف کر کے تیار کرتے ہیں اسکو
 بائی ٹارٹریٹ آف پٹاش باکریم آف
 ٹارٹریجی کہتے ہیں - بطور مدد بول استعمال
 کرتے ہیں -
 مقدار خوراک - ۲۰ اگرین سے ۴۰
 پوٹاسیئم برومید - دیکھو بیان
 پوٹاسیئم برومید -
 پوٹاسیئم پرمیائیٹ - دیکھو
 بیان پوٹاسیئم پرمیائیٹس -

پوٹا سٹیم پر میا نگنس - پوٹا سٹیم
کلورڈ کا اثر میا نگنس - ڈالی آکٹ اور
پوٹا سٹیم ہیڈر آکٹ پر ڈالنے سے
بنتا ہے۔ بطور واقعہ سم وائی بیرونی
استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے
علاوہ بطور زرقہ اس کا سولیشن
سوزاک میں مستعمل ہے۔

و اخلا اعتبار سے حیض میں مستعمل ہے۔
مقدار خوراک - ایک گرین سے
۳ گرین تک۔

پوٹا سٹیم پر میا نگنس - ویکہو بیان
پوٹا سٹیم پر میا نگنس -
پوٹا سٹیم ڈالی کرومیٹ -
پوٹا سٹیم ہائی کرومیٹ کا دوسرا نام
ہے۔ صفت و حرفت میں مستعمل
ہے۔

پوٹا سٹیم سلفیڈ - سلفیورک آکٹ کا
پوٹا سٹیم سلفیڈ - سلفیورک آکٹ کا

پوٹا سٹیم کلمر ایبڈ پر ڈالنے سے
بنتا ہے۔ بطور سہل استعمال
کیئے ہیں۔
مقدار خوراک - ۱۰ گرین سے ۲۰
گرین تک۔

پوٹا سٹیم سلفیڈ - سلفیورک آکٹ کا
پوٹا سٹیم سلفیڈ - سلفیورک آکٹ کا

پوٹا سیم فٹرو سالی نائیڈ۔ پوٹا سیم
کاربونیٹ اور جانورون کی جلد اور
سینگ کے بغیر کو گرم کرنے سے بنتا ہے۔
گلت سازی میں مستعمل ہے۔
پوٹا سیم کلورائیڈ۔ پوٹا سیم
کلورائیڈ اور جانورون کی جلد اور
سینگ کے بغیر کو گرم کرنے سے بنتا ہے۔
گلت سازی میں مستعمل ہے۔

پوٹا سیم کلورائیڈ۔ مختلف اشجار
کی لکڑیوں کی راکھ کو جلانے سے حاصل
ہوتا ہے۔ دوسرے قسم کے پوٹا سیم کے
م مرکبات بنانے میں مستعمل ہے۔
پوٹا سیم کرومیٹ۔ یہ پوٹاش
سکروم اورٹ سے بنایا جاتا ہے۔ رنگ سازی
میں استعمال کرتے ہیں۔

پوٹا سیم کلورائیڈ۔ یہ بعدنی نمک ہے۔
جو جرمی میں قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے۔
جو پوٹا سیم کلورائیڈ ہنہانے کے لئے
کام آتا ہے۔
پوٹا سیم کلورائیڈ۔ کلورین کو
باٹنے شیاٹے ہوئے بانی میں ملا کر

پوٹا سیم کلورائیڈ۔ یہ بعدنی نمک ہے۔
جو جرمی میں قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے۔
جو پوٹا سیم کلورائیڈ ہنہانے کے لئے
کام آتا ہے۔
پوٹا سیم کلورائیڈ۔ کلورین کو
باٹنے شیاٹے ہوئے بانی میں ملا کر

پوٹا سیم کلورائیڈ۔ کلورین کو
باٹنے شیاٹے ہوئے بانی میں ملا کر
پوٹا سیم کلورائیڈ۔ کلورین کو
باٹنے شیاٹے ہوئے بانی میں ملا کر

لائیکر پوٹاش کا دوسرا نام ہے۔ گھاس کے پھول میں بھی یہ سفوف ہوتا ہے
(دیکھو بیان)

پوٹاش - کاسٹک پوٹاش کا دوسرا بچکاری کرنے سے ایک قسم کی ایسی
سیرم بنتی ہے جو ہے فیور (دیکھو بیان) نام ہے۔

جس دو امین لفظ پوٹاش آیا ہے وہاں کاسٹک پوٹاش مراد ہے۔
پولی آر تھرائل لس - متعدد وجوہوں کی سوزش۔

پولی ٹاش سوپ - ایک دوسرا نام پوٹاشیم سوپ بھی ہے وہ صابون جو روغن اسی
اور کاسٹک پوٹاش سے بنایا گیا ہو۔

پوڈوفیلین - دیکھو بیان پاؤڈر
فلین -

پورٹوائین - ایک قسم کی شربت
پوٹس - دیکھو بیان پلٹس۔

پولین ٹاکسن - زیر نگین یا وہ تخم جو بیجوں میں ہوتے ہیں۔ ان بیجوں پر
خبار کے مانند ایک سفوف ہوتا ہے جسے پولین کہتے ہیں۔ بعض قسم کے زہریلے

۱۶۔ اونس کا ایک پونڈ ہوتا ہے۔
پونیا آئی سی نائلس - عود صلیب
اونس پن سیاٹوری یعنی امریکہ کی

مشہور و معروف علم الادویہ کی کتاب
 میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کی جہ کو
 متقدمین اطباء مصر و (مرگی کا مریض)
 کے گلے میں بطور تعلیق استعمال کرتے تھے
 مگر فی زمانہ بطور دفع تشنج مستعمل ہے
 فاوانیادعوصلیب کی ایک قسم ہے
 کے نام سے محیط اور مخزن میں بھی مرگی
 میں مفید ہونے کے متعلق ذکر
 کیا گیا ہے۔
 ہند میں بھی ایک قسم کا عود صلیب ہوتا
 ہے جس کا بنانی نام پی او نی ائی موڈی
 ہے۔
 نوٹ۔ پو نی آ فی سی ناس کا صحیح تلفظ
 پی او نی آ فی سی ناس ہے۔ لہذا ناظرین
 سے امید ہے کہ بروقت مطالعہ صحت
 فرمالین گے۔
 پیارا امیڈ و فیسنال۔ اس کا
 دوسرا نام پیارا امیڈ و فیسنال ^{مکھوڑ} ہے۔
 دیکھو مضامین کتاب۔
 پیارا امیڈ و فیسنال کسی فنیل کسی فی ہڈ
 اس کا دوسرا نام پائی ران ٹن ہے۔
 دیکھو مضامین کتاب۔
 پیارا ڈالی آ کسی ہنزال۔ دیکھو
 مضامین کتاب۔
 پیارا زیان تھن۔ ایک قسم کا
 نمک ہے جو پیشاب میں پسیدہ
 ہوتا ہے۔
 پیارا اسی لی ٹسپنڈ۔ (عربی)
 میٹ جراثیم۔
 پیارا اسپنڈ جو ایک قسم کے خوردبینی
 اجسام ذوی روح ہوتے ہیں انکو
 نیست و نابود کرنے والی دوا۔
 پیارا فارم۔ دیکھو مضامین کتاب۔
 پیارا فارمال ڈی ہیٹنڈ۔

دیکھو مضامین کتاب -

پیارا فن - امریکن پٹرولیم دیکھو

بیان پٹرولیم، بائشیل (ایک قسم کی

مٹی جو کوئلہ کی معدن میں پائی جاتی ہے،

سے نکالا جاتا ہے۔ مہاسم وغیرہ

بنانے کے لئے مستقل ہے -

پیارا فن آئل - یہ روغن پٹرولیم

(دیکھو بیان) کو معطر کرنے سے حاصل

ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے الکا لائیڈ

کا یہ محل ہے بطور مرجئی (جلد کو ملائم

کرنے والا) جلد پر لگاتے ہیں

پیارا فن اسٹنٹ - دیکھو بیان لکونٹم پیارا فن

پیارا فن لیٹوڈن - فیناسیٹن

بناتے وقت ایک کیمیائی مرکب

حاصل ہوتا ہے اس کو پیارا فن لیٹو

کہتے ہیں

پیارا گری سال - یہ دو ناقص

کار باک اسڈین پائی جاتی ہے -

پیارا کلوفینال - دیکھو مضامین

کتاب -

پیارا کوٹو بارک - یہ جہاں

کوٹو بارک کے بدل استعمال کی جاتی ہے -

پیارا گلوبولین - بلڈ سیرم (خون،

کے ایک قسم کے قدرتی پروٹید ملاحظہ

ہو) کا نام ہے -

پیارا لی سہر - فالج -

پیارا لف رن - دیکھو مضامین

کتاب -

پیارا وجن - دیکھو مضامین کتاب -

پیارا ولین - لکویڈ پیارا فن کا جیٹر

شدہ نام ہے -

پیارا می نال - دیکھو مضامین کتاب -

پیارا ٹالیاساٹز - دیکھو

مضامین کتاب -

پیان کریاٹن - یہ ایک خمیرہ
ہے جو سور کے بلبہ سے نکالا جاتا
ہے۔

پیان کریاٹن - بلبہ -
پیپرینٹ آئیل - دیکھو آئیل آف
پیپرینٹ -

پیپرینٹ واسٹر - (عربی، عرق
نغناغ لعلی - (اردو) عرق بودینہ -

پے پین - یہ جو ہر پیٹا سے
نکالا جاتا ہے - بطور ہاضم استعمال
کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۱۰
گرین تک -

پے ٹینٹ - رجسٹر شدہ ۵۰۰
ادویہ جن کا اندراج ویج رجسٹر کار

ہوا ہوا ان کو پیپرینٹ کہتے ہیں اس
قسم کے ادویات سوا موجد کئے دوسرا

پیاٹل - قرص -

پیاٹل - افراص - جمع ہے
پیاٹل کی -

پیاٹلور فلٹر - پیاس جو صاحب
کا بنا یا ہوا فلٹر -

پیاسی فلور - پیاسی فلور یا ان کا رے
کے غنچے ہیں - اسکو صرع میں استعمال
کرتے ہیں -

پاکٹ اسپٹ ٹون - جیسی
آگالہ دان -

پیان کریاٹک جو س - رطوبت
بلبہ -

پیان کریاٹک ڈیا بے ٹیز -
امراض بلبہ کی وجہ سے جو ذیابیطس ہو

آسکو کہتے ہیں -
پیان کریاٹک گلائڈ - عذو د

بلبہ -

شخص بنانے کا مجاز نہیں ہے۔
 پیروشن - دیکھو مضامین کتاب۔
 پیٹ - یہ ایک قسم کا کولہ ہے۔
 پی ٹی کیو لو سنہر - جوین
 پڑ جانا۔
 پی رپ لو سن - پی رپ لو گاڑی
 کانا می درخت جو بحر اسود کے قریب
 جو ارین ہوتا ہے۔ اسکی تھال سے
 یہ جوہر نکالا جاتا ہے۔
 پی رپ لو گاڑی کا۔ دیکھو
 بیان پی رپ لو سن۔
 پیرو آل - دیکھو مضامین کتاب۔
 پیرو اسکے بن - دیکھو مضامین
 کتاب۔
 پیرو بالسم - دیکھو بیان بالسم آف
 بیرو۔
 پیرو کوناک - ایک قسم کی شراب
 ہے۔
 پیروشن - دیکھو مضامین کتاب۔
 پی لو کارپن - دیکھو بیان
 پلو کارپن۔
 پی لو کارپن سیالی سیلیٹ
 پی لو کارپن کا سیالی ساکس اسڈ ٹایا ہوا
 مرکب ہے۔
 پی لو کارپن پیٹرو کلو ہڈ -
 جیرانڈی نامی درخت کے پتوں سے
 ایک جوہر نکلتا ہے جسکو پی لو کارپن
 کہتے ہیں۔ اس درخت کا مینٹ ملاک
 برازیل ہے۔ پلو کارپن پر پیٹرو کلو ہڈ
 اسڈ کا اثر ڈالنے سے یہ دوا بنتی ہے۔
 بطور معرق و مدر لعاب وہی مستعمل ہے۔
 مقدار خوراک - چار گریں سے چار
 گریں تک۔
 اس کا خارجی استعمال بال بڑا ٹیکے
 مفید ہے۔

پی منٹو۔ - دعویٰ، فلفل، حلو، فلفل
آنگھ انا۔

افرنجی سیل جینی کی ایک قسم ہے۔

پی لس کنڈن سہرہ قسم صوبہ سے
ہے امریکہ میں پائی جاتی ہے۔
گلو بن۔ - خالص قابل تحلیل ہی موگلو بن
(دیکھو بیان)۔

پیور پی رل ایک ایمانپ شیا۔

تشیخ نفاسیہ۔ - تشیخ جو بوجہ احتیاس
آہن استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ - ۵ گرین سے ۲
نفاس ہو۔

پیور پی رل سپنر۔ - زچاؤن کا

زہریلا بخار۔

پیور پی رل فیور۔ - دعویٰ، جھائے

نفاسیہ (دہندی، پرسوت (اردو)،
کان کے اندرونی حصے کا پیپ دار
درم۔

زچاؤن کا زہریلا بخار۔

پیور کار بالک اسٹ۔ - دیکھو بیان

کار بالک اسٹ۔

پیور ولنٹ افہتا لیا۔ - دعویٰ،

رد صدیدی۔ - صدیدی (فارسی)،
ریمی آشوب چشم (اردو، پیپ دار
میں اس کا ترجمہ حجر حقان (سبک بختی)
کیا گیا ہے۔ یہ ہلکا پتھر ہوتا ہے۔
جو آتش فشان پہاڑوں کے قریب

پایا جاتا ہے۔ اس کا سفوف بطور منجن
کام آتا ہے اور پالش دینے کیلئے کسی مرکب جسم کی ترکیب کو توڑ دینا۔
بھی مستقل ہے۔
تخمیر۔ خمیر پیدا ہونا۔

پیوٹی روٹ۔ اس کا دوسرا
نام پوینا آئی سی نالس ہے۔ دیکھو
بیان۔

تریاق۔ وہ دوا جو روح کی حفاظت
اور زہر کو دفع کرے۔
لقصید۔ کسی جاہد لینے ٹھوس شے کو
آگ پر رکھ کر غبار اڑانا جس طرح گدھک
کی قصید کی جاتی ہے۔

باب تارتازی

تب لرزہ۔ جاڑے کا بخار۔
تب محرقہ اسہالی۔ ایک مہم کا
معدی مسلسل بخار ہے جو تین ہفتے
تک برآہ چڑھا رہتا ہے۔ اور آنتوں
میں زخم پڑ جاتے ہیں۔ متعفن دست
بکثرت آتے ہیں۔

تقسیم حیض۔ حیض کا بد وقت آنا۔
تقسیم طمث۔ حیض کا بد وقت آنا۔
تقطیر۔ ٹپکانا۔ قطرہ قطرہ گرا نا۔
تکثر حیض۔ حیض کی زیادتی۔
تلیدین۔ ترم کرنا۔ فیض دفع کرنا۔
تلخ ٹنگچر۔ کر دوا ٹنگچر مثلاً ٹنگچر چر اٹا ٹنگچر
کو اشیاء۔

تب نرلی۔ بخار جو بوجہ نرلی ہو۔
تجزیہ۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
تو کھ پیسٹ۔ دانوں پر لگانے کا
صناد۔

توتھ واش - منھ دھونیکا عرق - تہائی مال ہے -

تھائی رائیڈ کلانڈ - (عربی، غذا والہ) تھالک آن ہیڈر ڈ - تہالک آسٹ
دارودہ زرخے کی گلی -

تھائی رو آئی او ڈن - دیکھو
مضامین کتاب -

تھالی سزہل -

تھالی ما فارم - دیکھو مضامین
کتاب -

تھالی مال رست اجوائن - اجوائن
کا پھول -

یست علاوہ اجوائن کے آئیل آف -
ہتھم دیکھو بیان، سے بھی نکالا جاتا ہے -

تھالی مال آئی او ڈو - دیکھو
مضامین کتاب -

تھالی مال وارٹر رست اجوائن
سے بنایا ہوا عرق -

تھالی مولن - اس کا دوسرا نام
ہو جا کسی ڈن ٹیاس -

تہائی مال ہے -
تھالک آن ہیڈر ڈ - تہالک آسٹ
کو گداخت ہوئے تک گرم کر نیے
جوشے کہ چل ہو اُسک تھالک آن
کہتے ہیں -

تھالی ہڈ - امونیا کا اثر ان ہیڈر
تہالک آسٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے -
تہرش - دیکھو بیان اسپرو -

تھال - دیکھو مضامین کتاب -
تہرمیال - دیکھو مضامین کتاب -

تھم - صغیر - دیکھو بیان
آئیل آف ہتھم -

تھم آئیل - روغن صغیر دیکھو بیان
آئیل آف ہتھم -

تہو جا کسی ڈن ٹیل - دیکھو بیان
آربروی ٹائی -

تہو جا کسی ڈن ٹیاس -

دیکھو بیان آر بروی ٹائی -
 ہتھوئل لن - ایکسٹم کا ایکا لائیڈ
 ہتھوئلیم - ایکسٹم کی کیا ب دہات
 ہے جو ہتھوئلیم اور آکسیڈ سے
 نکلتی ہے -

ہتھوئلیم آکسیڈ - ہتھوئلیم دیکھو بیان
 دہات کا آکسیجن ملا ہوا مرکب ہے -

تھیال - دیکھو مضامین کتاب -
 تھیال پاؤڈر - دیکھو مضامین کتاب
 وریان تھیال -

ہتھوئلیم بروما کو کو - دیکھو بیان کو کو -
 ہتھوئلیم برومین - دیکھو مضامین کتاب -
 ہتھوئلیم پال - دیکھو مضامین کتاب -

وریان ہتھوئلیم پال -

ہتھوئلیمینا من - دیکھو مضامین
 کتاب -

ہتھوئلیم وال - دیکھو مضامین
 کتاب بیان ہتھوئلیم پال -

ہتھوئلیم لن - ایکسٹم کا ایکا لائیڈ
 ہے جو چار سے نکلتا ہے -
 ہتھوئلیم کال - دیکھو مضامین کتاب -

باب تائی ہندی

ٹائی روہن - مختلف قسم کے پروڈیڈ
 تحلیل لینے ڈی کیوز ہونے سے جو
 شے کہ حال ہوتی ہے اُس کو ٹائی روہن
 کہتے ہیں -

ٹائی فائیڈ - تپ محرقہ اسہالی
 (دیکھو بیان)

ٹائی فائیڈ اری سپلاس -

تپ محرقہ اسہالی میں سرخ باد ہوتا -

ٹائی فائیڈ بیاہل لیور یا - بوجہ

حماے مطبقہ پشاب میں جراثیم کا

پایا جاتا -

ٹائی فائیڈ فینو رستپ حرقہ - مین قطران معدنی کہتے ہیں -

ٹائی فیس - موی بخار سے عین ٹار آکیل - یہ روغن قطران بنائی

جلد پر سرخ و سبے پیدا ہو جاتے ہیں - اور قطران معدنی سے نکالا جاتا ہے

اور مریض بعض اوقات ہڈیاں کھینکتا ہے مختلف قسم کے ٹس ان فکٹس

جس کو یونانی مین حمائے مطبقہ کہتے ہیں - ردافع سم وبائی، اوویہ بنانے مین

ٹائی لین - لعاب دہن مین ایک قسم کا مستقل ہے -

خمیر ہوتا ہے جو نشاستہ دار اغذیہ کا ٹار آسٹو - حموضات جو قطران

مداستہضام ہے اسکو ٹائی لین کہتے ہیں مین باکے جاتے ہیں -

ٹار - قطران - ٹار ٹارک آسٹو - یہ آسٹو

صنوبری اشجار کی لکڑیوں کو جلانے سے کروڈ آرگال سے بنایا جاتا ہے

یہ چال ہوتا ہے - اسکا داخلی استعمال بطور معدل استعمال کرتے ہیں -

ہل کی کھانسی مین اخراج بلغم کے لئے معتد ار خوراک - ہ گرین سے

ادریرونی امراض جلد مین مفید ہے - ۲ گرین تک

معتد ار خوراک ۲ گرین سے ۱۰ - توضیح پیوٹکے انگور مین خمیر پیدا ہونے کے بعد

اُس کی دیواروں مین جو شے لگ جاتی اس کی دیواروں مین جو شے لگ جاتی

نوٹ - معدنی کوئلے سے نکالا ہوا ٹار ہے اُسے کروڈ آرگال کہتے

مختلف صنعتوں مین کام آتا ہے جبکو طبعی ہیں -

ٹارٹریٹ آف - سوڈیم -
 ویکو بیان سوڈیم ٹارٹریٹ -
 ٹاک - اس کا دوسرا نام سوپ اسٹون
 ہے جسکو اردو میں بلغم کہتے ہیں -
 وجہ تسمیہ سوپ کی - معنی صابون اور
 اسٹون یعنی پتھر سے
 چکنائی مثل صابون کے محسوس ہوتی
 ہے - اسلئے یہ نام رکھا گیا -
 اس کا سفوف بیورون وغیرہ
 چھڑکتے ہیں -
 ٹان سی لائی لسٹ - لوزین کی
 سوزش -
 ٹانک - مقوی -
 ٹانک آمڈ - جو ہر ماروہ بطور
 قابض مستقل ہے -
 مقدار خوراک - ۲ گرین سے
 ۵ گرین تک -

ٹارٹریٹ سوپ - سنگاری صابون
 بیلایڈ - قرص -
 بیلایڈ ز - اقرص - قرص کی جمع ہو -
 ٹر اکلور ڈ آف - کاربن -
 مثل کلوروفارم کے یہ ایک سیال ہے اس کے پتھر
 ہے میورین سنگھائے جاتے ہیں
 بطور محلل ادویہ بھی مستقل ہے -
 ٹرو نال - ویکو مضامین کتاب -
 ٹرائی آکسی میتھائی لن - ویکو
 کتاب در بیان ٹرائی آکسی میتھی لن -
 ٹرائی آکسی میتھی لن - ویکو مضامین
 کتاب -
 ٹرائی او نال - ویکو مضامین کتاب
 ٹرائی بروم سیالال - ویکو
 مضامین کتاب -
 ٹرائی بروم فی نال - ویکو
 مضامین کتاب -

ٹرائی بیان راسٹ - دیکھو مضامین ٹرائی سمپٹل اسٹن - شکر حقیذ کے کتاب -
 فضلہ سے یہ دوا بنتی ہے۔ اس کے

ٹرائی ٹائز - دیکھو مضامین کتاب - ہیدرو کلورڈ کوکسٹرس حیف اور وجع مفاصل
 ٹرائی لی کم - دیکھو بیان ٹرائی ٹی کم - مین بزما نہ سابق استعمال کرتے تھے
 ری بنز - مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵

ٹرائی ٹی کم ری بنز - یہ ہریالی کی قسم کی گھاس
 جو برشپلی ایشیا آسٹریلیا اور امریکہ
 ہائی جاتی ہے - بطور فرق اور بدر
 دوسرا نام ہے - دیکھو بیان -

ٹرائی ٹی کم - ٹرائی ٹی کم آفنیسی نیل
 امراض آلات البول مین استعمال
 کرتے ہیں - درخت ہندیا سے بڑی، کی جڑ ہے

ٹرائی جی اسٹن - دیکھو مضامین
 کتاب - ہین - مو مضامین جو بسبب کمی عرق
 معدی یا فتور عنفلات معدہ سے ہو مفید

ٹرائی فرین - دیکھو مضامین کتاب
 ٹرائی کبری سال - دیکھو مضامین
 کتاب - مین مستعمل ہے - مثلاً اکٹراکٹ ٹراک

ٹرائی کلور اسی ٹک آپڈ - سی سی جس کی خوراک ۵ گرین سے
 دیکھو مضامین کتاب - ۵ گرین تک ہے -

ڈاکٹر ہنگ برجر صاحب اس کا نام
 عربی میں ہند بائے بری تحریر
 فرماتے ہیں۔
 ڈاکٹر فلکی جہ اور ڈاکٹر ہنری جی صاکی
 مولفہ کتاب فارماکوگرافیا یعنی
 تاریخ الادویہ میں بیان کیا گیا ہے کہ
 حکیم ذکریا رازی اور حکیم بوعلی سینا نے
 اپنی اپنی مولفہ کتابوں میں "ٹراکسی گن"
 کے نام سے اس کا ذکر کیا ہے اور
 ہند بائے بری کی ایک قسم بتلایا ہے۔
 لفظ "ٹراکسی گن" کا معنی نے بمشکل تمام
 یونانی تلفظ طر مشقوق معلوم کیا۔
 مخزن اور محیط میں تحریر ہے کہ یہ ہند بائے بری
 یعنی جنگلی کاسنی کا یونانی نام ہے۔
 ٹراکسی کم یونانی نام کی بگڑی ہوئی صورت
 ہے۔
 ہٹراکو ما۔ لکڑے۔
 ہٹراکا کیا نختہ۔ کثیر اگونہ۔
 ہٹراپ سن۔ یہ بلبے کے رُب سے
 بنا یا جاتا ہے۔ بطور ہائیم استعمال
 کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ۸ گرین سے ۲۰
 گرین تک۔
 ٹریل ایکسٹراکٹ و ایو لیٹ۔
 روح نفثہ۔
 ٹرپن۔ ٹرپن ہائیڈریٹ کا دوسرا نام
 ہے (دیکھو بیان)۔
 ٹرپن ٹامین۔ مختلف اقسام صنوبر سے
 یہ روغن نکالا جاتا ہے۔ مزیل العفونت
 مجرج بلغم۔ حابس الدم۔ مدر۔ قاتل
 ویدان ہے۔
 مقدار خوراک ۲ سسم سے ۱۰ سسم تک۔
 لیکن زیادہ تر خارجی استعمال کے لئے
 وجع مفاصل وغیرہ میں مالش کرتے ہیں۔

رُئین ٹامین اُمیل - رکیو بیان دینے کے لئے مستعمل ہے -

سُورِ بَاکو کین۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ٹریڈر و کاربن (دیکھو بیان) ٹرویا کو کین پیڈرو کلورڈ۔

کے اقسام میں جو فراہو غنائت میں پائے دیکھو مضامین کتاب ۔

جائے ہیں۔ ٹروپین۔ الکالائیڈ ہے جو اٹروپین

نہیں ہیڈ ریٹ۔ نائٹنگ آسٹ (دیکھو) سے نکالا جاتا ہے۔

الحلل اور ٹرین مائین کا کیمیا فی مرکب

ہے پہل کی کھانسی میں اندفاع بلغم کیلئے

سستل ہے۔

مقدار حوالہ - ۳ لکھ سے ۱۰ لکھ
 واقع عفونت سے احوالِ بلغم کے لئے

طریقہ اربعہ - طریقتیں چار : سنی، شیعہ، صوفیہ اور کھڑکی۔

کری ماں - برین مابین عظیموں
 ان کے اکہم الحین کے

اور کل کا یسویا کی طرف ہے۔ عکساً

بے یقین سے کہہ دے۔

سلسلہ ترک آسٹ کو مقط کرنے سے مشکلا سے جاگتا ہے تاکہ کہتے ہیں

یہاں سے عطریات اور صابون میں خوشبو

ہوتا ہے۔ جب بڑی پیا لونسو پیانگی م
بی یں نامی جراثیم کا اثر خون اور
دماغ پر ہو۔

ٹری فو لیم۔ اس کے درخت کا
نام ٹری فو لیم پرائیز ہے۔ اسکے
سیال رب کا ایک شربت بنایا جاتا

ہے۔ جس کو لگر کھانسی میں استعمال
کرتے ہیں۔
یا آبی سویوشن۔

لٹس ٹاڈن۔ دیکھو مضامین کتاب
لٹو۔ عربی، نیچ زفاری، بافت

لٹ لائی لٹ۔ عربی، التہاب
دارو، اندھی آنت کی سوزش۔

ٹکو۔ بلسان کی قسم ہے۔ درخت
مائی را کسی لم ٹو فہر امین شگانت

ذیکر چل کی جاتی ہے۔ درخت
مذکور جنوبی امریکہ میں پیدا ہوتا ہے۔

دافع بلغم ہے۔

مقدار خوراک۔ ہ گرین سے ہ اگرین تک
ٹکو آل۔ کو لٹا رینے قطران معدنی
سے نکالا جاتا ہے۔ مصنوعی مشک

اور رنگ وغیرہ بنانے میں مستعمل ہے۔
ٹکو بالسم۔ دیکھو بیان بالسم آف۔
ٹو۔

ٹنگچر۔ کسی دوا کے موثرہر کا الکھالی
یا آبی سویوشن۔

نوٹ۔ مصری کتب طبیبہ میں اس کا عربی
نام صیغہ لکھا ہے۔

ٹنگچر آئی اوڈن۔ آئی اوڈن پوٹ
آئی اوڈ ایڈ۔ آب مقطر اور الکحل کا

مرکب ہے۔ مقام درد پر لگاتے ہیں۔
ٹنگچر آف۔ آریج۔ دیکھو بیان

ٹنگچر آریج شالی کارنگس۔
ٹنگچر آف۔ آرنیکا۔ دیکھو بیان

آرنیکا ٹنگچر۔

ٹنگچر آف۔ اندین ہمپ۔ اس کا
 دوسرا نام ٹنگچر کیا نے بس اندیکا ہے۔
 قنب یعنی گانجہ سے بنایا جاتا ہے۔
 دافع تشنج ہے مرض دمہ وغیرہ میں
 استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک ۵ منم سے ۵ انم تک۔
 ٹنگچر آف۔ اینس ٹنگچر اینسون۔
 ٹنگچر بادیان رومی۔
 ٹنگچر آف۔ اوپیم ٹنگچر اینون۔
 مسکن الالم دافع اوجاع ہے۔
 مقدار خوراک ۵ منم سے ۵ انم تک۔
 ٹنگچر آف۔ بلا ڈانہ۔ بلا ڈالنے کا
 ٹنگچر مسکن اوجاع ہے۔
 مقدار خوراک ۵ منم سے ۵ انم تک۔
 ٹنگچر آف۔ نیرائین۔ یہ ٹنگچر نیرائین
 (دیکھو بیان) سے بنایا جاتا ہے۔ جبکو
 بطور غارہ استعمال کرتے ہیں۔
 ٹنگچر آف۔ سنمیں۔ ٹنگچر وارینی۔
 کا سر بیج ہے اور ادویات میں خوشبو
 دینے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک ۱۰ ڈرام سے ایک
 ڈرام تک۔
 ٹنگچر آف۔ فیرش آبیجیل۔
 دیکھو بیان ٹنگچر آف۔ آبیج۔
 ٹنگچر آف۔ کلامس۔ ٹنگچر ج۔
 ٹنگچر بیج۔ ٹنگچر اگر ترکی۔ اکورس کلاس
 (جبکو سوٹ فلاگ بھی کہتے ہیں)۔
 یعنی ج سے یہ ٹنگچر بنایا جاتا ہے۔
 ہاضم مشہی کا سر بیج ہے۔
 ٹنگچر آف۔ کواشیا۔ جزیرہ
 ہیکامین ایک درخت پکیریمبا کسل یا
 ہوتا ہے اسکی لکڑی سے یہ ٹنگچر بنایا جاتا ہے۔
 مقدار خوراک ۱۰ ڈرام سے
 ایک ڈرام تک۔

ڈرام تک -

ٹنگچر آف نیکسوامیکا - ٹنگچر افراقی
کچلے کا ٹنگچر - ٹنگچر فلوس ماہی - مقوی
اعصاب ہے -

مقدار خوراک - ۵ منم سے ۵ انسم تک

ٹنگچر آسج - دیکھو ٹنگچر آف - آسج -

ٹنگچر آسج شالی کا ریکس ٹنگچر فشر

نارنج ٹنگچر - کڑوی نارنگی کے پوست کا

ٹنگچر تلخ مقوی ہوا دیات میں خوشبو دینے

کے لئے استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱/۲ ڈرام سے ایک

ڈرام تک -

ٹنگچر آرنیکا - دیکھو بیان آرنیکا ٹنگچر -

ٹنگچر اسٹرامونیم - یہ ٹنگچر اسٹرامونی

(دیکھو بیان) سے بنایا جاتا ہے - دوسرے

میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک ۵ منم سے ۵ انسم تک -

ڈاکٹر واٹ صاحب نے اپنی مولفہ

کتاب پراڈکٹس آف انڈیا میں لکھا

ہے کہ ٹنگچر اسما کو اشی آئیڈین جس کو

بنگالی زبان میں بھرنگی کہتے ہیں کو اشی

کے بدل استعمال کر سکتے ہیں -

ٹنگچر آف - گیالین گال ٹنگچر

خونجان - پان کی جڑ کا ٹنگچر - ٹنگچر کلچن -

گیالین گال خونجان ، ایک اولس -

پروٹ اسپرٹ - ۱۷ ادش

حب دستور ٹنگچر تیار کر لیں -

کاسریج ہے اور ادویات میں خوشبو

دینے کے لئے استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک ۱/۲ ڈرام سے

ایک ڈرام تک -

ٹنگچر آف - مہر ٹنگچر بول - ٹنگچر مر -

بطور غروب کے استعمال ہے -

مقدار خوراک - ۱/۲ ڈرام سے ایک

ٹنگچر اکو نائٹ - ٹنگچر شیش بیٹھا تیلہ
کا ٹنگچر - یسکن ہے -

مقدار خوراک - ۵ منم سے ۵ انم تک - ہے -
ٹنگچر انڈین مہپ - دیکھو بیان

ٹنگچر آف - انڈین مہپ -

ٹنگچر اوپیم - دیکھو بیان ٹنگچر آف اوپیم
ٹنگچر بلا ڈانہ - دیکھو بیان ٹنگچر آف
بلا ڈانہ -

ٹنگچر نبرائین - دیکھو بیان ٹنگچر آف
نبرائین -

ٹنگچر بیاب لی سیاہ درخت
بیاب لی سیاہ جنگ جیور یا
درختہاے نیل کے اقسام سے ہے جو بنایا جاتا ہے -

امریکہ میں ہوتا ہے - اس کی چھال سے
یہ ٹنگچر بنایا جاتا ہے - تلہین کے لئے
استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۵ منم سے ۳ منم تک -
کر امیر یا -

ٹنگچر جنجر - ٹنگچر زنجبیل - ٹنگچر سوٹھ -
ٹنگچر سوٹھ سے بنائے ہیں - کاسریج

مقدار خوراک - ۱۲ ڈرام سے ایک
ڈرام تک -

ٹنگچر جنشن کپونڈ - ٹنگچر جنٹیان مرکب -
تلخ منقوی ہے - کمزوری معده و کمی
استہا میں دیتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱۲ ڈرام سے ایک
ڈرام تک -

ٹنگچر ڈیجی ٹیپلس - ڈیجی ٹیپلس
پوپورانا می درخت کے خشک پتوں
بنایا جاتا ہے -

امراض قلب میں استعمال کرتے ہیں -
مقدار خوراک - ۵ منم سے ۵ انم
ٹنگچر رائی - دیکھو بیان ٹنگچر

کر امیر یا -

ٹنگچر سکونہ - درخت سکونہ کی
جہاں سے بنایا جاتا ہے۔

مقدار خوراک - ۱/۲ ڈرام سے ایک
ڈرام تک۔

ٹنگچر سکونہ کیونڈ - سکونہ اور
دیگر ادویات سے مرکب ہے۔ مقوی
و دافع امراض فوفی ہے۔

مقدار خوراک - ۱/۲ ڈرام سے ایک
ڈرام تک۔

ٹنگچر سینمن - دیکھو بیان ٹنگچر آف سینمن -
ٹنگچر سینا من - دیکھو بیان ٹنگچر
آف سینمن۔

ٹنگچر فرالی - ٹنگچر اسٹرانگ
سولوشن آف فرک کلورائیڈ سے
بنایا جاتا ہے۔ قلیض مقوی اور
حاجس الدم ہے۔

مقدار خوراک - ۵ نم سے ۱۵ نم تک۔

ٹنگچر فرش آرنج پیل - دیکھو بیان
ٹنگچر آرنج شائی کارٹکس۔

ٹنگچر کارڈیم - یہ ٹنگچر الاچی دانہ سے
بنایا جاتا ہے۔ کاسریج ہی۔

مقدار خوراک - ۱/۲ ڈرام سے ایک
ڈرام تک۔

ٹنگچر کارڈیم کیونڈ - اس ٹنگچر
الاچی دانہ کلان - کر دیہ کشمش - وارچینی
قرقر دانہ - اور الکحل موجود ہے۔

بطور کاسریج استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۱/۲ ڈرام سے ایک
ڈرام تک۔

ٹنگچر کر امیریا - کر امیریا نامی درخت
جو ملک پیرومین ہوتا ہے۔ اس کی جڑ
سے ٹنگچر بنایا جاتا ہے۔ قابض ہے
داخل استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

ٹنگچر کلاس - دیکھو بیان ٹنگچر آف - مین سات دن تک بھگو کر فلٹر کر لین
کلاس - مقدار خوراک - پٹ ڈرام سے ایک

ٹنگچر کو اشیا - دیکھو بیان ٹنگچر آف - ڈرام تک -
کو اشیا - ٹنگچر کیا نتھار - ایڈز - ٹنگچر

ٹنگچر کو چ نیل - ٹنگچر فرم ٹنگچر دو دو غنیا
ٹنگچر گرم رنگریزان - اس کا بلاسٹر آبلہ پیدا کرنے کے لئے

ادویات میں رنگ دینے کے لئے استعمال کرتے ہیں - اور بال بٹھانے
کے لئے بھی مفید ہے -

ٹنگچر کو سل لانا - گوار یا نامی بنا تا ت
کے فضیہ کا کو سل لانا نامی ایک درخت

ہوتا ہے - اسکی جہال سے یہ ٹنگچر بنایا جاتا
ہے - کہانسی ذات الریہ اور سل میں

میں استعمال کرتے ہیں -
ٹنگچر کیا سٹر - ٹنگچر جندہ بید سٹر -

مب ذیل ترکیب سے بنایا جاتا ہے -
جندہ بید سٹر سٹوف کیا ہوا - ۵ حصے

رکٹی فائیڈ اسپرٹ - ۱۰۰ حصے
ٹنگچر وے رین - درخت
وے رین (دیکھو بیان) کی چڑ سے

یہ ٹنگچر بنایا جاتا ہے۔ دفتاق الرحمہ
میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ پلے ڈرام سے
ایک ڈرام تک۔

ٹنگچر ویٹل لا۔ وبتل لانا می
خوشبودار بھلی جو امریکہ میں ہوتی ہے
اُس سے ٹنگچر بنایا جاتا ہے اور بات
میں خوشبودینے کے لئے استعمال
کرتے ہیں۔

ٹنگچر یوفار بیا پائی لیو لافے را۔
ٹنگچر شیر گیاد۔ دودھی کا ٹنگچر۔
اس کا نسخہ حسب ذیل ہے۔

سفوف یوفار بیا نمبر ۲۰) ۲۔ حصے
الکحل ۹۰ فی صدی (اس قدر کہ جلد سوجھے

ہو جائے) پہلے سفوف کو قدرے
الکحل میں چوبیس گھنٹے تر رکھو بعد ازاں
آلہ پر کو لیٹرین ڈال کر الکحل کی مناسب

مقدار اضافہ کر کے مقطر کر دے آخر میں الکحل
الکحل شامل کر کے جلد سوجھے ہوئے بنائے
تشیخی و مدد کام اور سببے نیز میں استعمال
کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ منم سے ۳۰
منم تک۔
ٹنگچر لو کا لپٹس۔ درخت یو کا لپٹس کے
پتوں کا ٹنگچر ہے۔ دوسرے اور کھانسی
میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ منم سے ۲ ڈرام
ٹو لو۔ دیکھو بیان ٹلو۔

ٹو لو آل۔ دیکھو بیان ٹلو آل۔
ٹولی پائی رن۔ دیکھو مضامین
کتاب۔

ٹو نالز۔ دیکھو مضامین کتاب۔
ٹوسکا۔ اس دوا میں پُر م نالے ٹن سڑ
ادری پی پری ممیرا بائل کی جہاں کا

سپال ریہ موجود ہے۔ درختان ندو
جزائر فی جی میں پائے جاتے ہیں عجمی
در دون میں مستعمل ہے۔
تیز مونا۔

معدہ رخوراک۔ پ و ڈرام سے ۲
ڈرام تک۔
سوزش۔

ٹو زجن۔ سپراری نل گلاند کا مرکب
ہے۔ جسکے خواص و فوائد ادوی نالین
ٹیا ناسی ٹم و لکیر ہے۔

کلورائیڈ سولیشن کے موافق ہیں۔
یہ درخت یورپ میں ہوتا ہے۔
ٹیا بلٹ۔ قرص۔

ٹیا بلٹس۔ اقراص۔ جمع ہر قرص کی
استعمال کرتے ہیں۔
ٹیا بل لائی۔ اقراص۔

ٹیا بل لائی اری تہرال نائٹریٹ
ایسی تہرال ٹرانسٹریٹ کے قرص
ہیں (دیکھو بیان)۔

ٹی اسپون۔ چار کا چمچ جو برابر ہے
ایک ڈرام کے۔
ٹیا بن البیومین۔ دیکھو بیان

ٹیا بن البیومی نیٹ
ٹیا بن البیومی نیٹ۔ دیکھو
ٹیا بن البیومی نیٹ۔ دیکھو
مضامین کتاب۔

ٹیا کال۔ دیکھو مضامین کتاب۔
ٹیا کال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ٹیا نین سو لیوشن - یہ ٹانگ اسٹک
محول ہے -

ٹیا نو البیومی پریٹ - ٹانگ اسٹک
اور البیومین کا مرکب ہے -

ٹیا نو برومین - دیکھو مضامین
کتاب -

ٹیا نو فارم - دیکھو مضامین کتاب -

ٹیا نو کال - دیکھو مضامین کتاب -

ٹیا نینٹ - ٹانگ اسٹک کا نمک -

ٹے بل اسپون - مینر کا چمچ
سالن کا چمچ -

یہ چمچ ہم ڈرام کے برابر ہوتا ہے -

ٹی ٹائلس - کرائز (دیکھو بیان کتاب)

ٹی ٹی فینوج - عربی، داغ

حب القرع (آردو) کدو والوں کو

نکالنے والی دوا -

ٹیو برکل - دائرہ سل -

ٹیو برکل انٹی ٹاکسن - مادہ سل کا

انٹی ٹاکسن (دیکھو بیان انٹی ٹاکسن)

ٹیو برکل ٹاؤ - دیکھو مضامین کتاب -

ٹیو برکیولس - مادہ سل کے متعلق -

ٹیو برکیولس ڈیزیز - مرض مادہ سل -

ٹیو برکیولن - ایک قسم کا گلیسرین

اکسٹراکٹ ہے جو گلیسرین میں ٹیو برکل

بیاسی لائی لینے جراثیم مادہ سل کی پرورش

وافرائش کرنے سے حاصل ہوتی ہے

اس کی جلدی پچکاری سل میں استعمال

کرتے ہیں -

ٹیو برکیولن بیاسی لی - جراثیم

مادہ سل -

ٹیو برکیول کوہنر - مادہ سل -

ٹیو برکیولوسی ڈن - وہ تہ نشین

جو ٹیو برکیولن (دیکھو بیان) سے

حاصل ہو -

سینو تھمہ رسولی۔

پاسم عربی

پاسم (عربی، یاسمن (اردو)،
جنیلی۔

جالب بیچ جلا پا۔

جپ ستم۔ ایک قسم کا نرم تجھ ہے
جس سے پلاسٹراف پیار بنایا جاتا
ہے تحقیق کرنے سے ثابت ہوا کہ

لفظ جب ستم جن کی گہڑی ہوئی صورت
سے جبین کے نام سے محیط اعظم

اسکا ذکر موجود ہے۔

جراشیم۔ وہ باریک کیرے جو بذریعہ
خوردین نظر آتے ہیں۔

جراشیم آئیل۔ یہ روغن پی لاگو نیم
اوڈورالٹس سی مٹ سے نکالا جاتا ہے۔

جوفرائس اور ہسپانیہ میں پایا جاتا ہے
لبوض عطر گلاب منجنون وغیرہ کو خوشبو
دینے کے لئے مستقل ہے۔

جرمی سائپڈ۔ قاتل کرم محبت
جراثیم۔

جریان خون۔ خون کا جاری ہونا
جلسی میم۔ دیکھو بیان جلسی میم
سمبروی رنس۔

جلسی میم سمبروی رنس۔ یہ خست
امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ اس کا دھڑا
نام لیو جاسمن دیاسمین اصفرا بھی ہے۔

شوکران کے مانند اس کے فوائد ہیں
عصبی درد اور شقیقے میں مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ اچھ گرین سے ایک
گرین تک۔

جلندھ۔ استسقا۔
جھاکا ڈاک وڈ۔ پیسی دیاری

ٹھہری نا کے درخت کے جڑ کی چھال ہے۔ جنوبی امریکہ میں پائی جاتی ہے۔
 جھنشن آرکٹر اکسٹ۔ دیکھو بیان
 جھنشن آرکٹر اکسٹ۔
 مسکن درود، ٹھہ اور بھی درود اور
 تشبی و مرین بھی مفید ہے۔
 جھنشن آرکٹر اکسٹ۔ دیکھو بیان

اس کو بطور ب استعمال کرتے ہیں۔
 جس کی خوراک ۱/۲ ڈرام سے ۲
 ڈرام تک ہے۔
 جیاسمن۔ دیکھو بیان جاسمن۔
 جیالپ۔ دیکھو بیان جالپ۔

جینجر۔ (عربی) بنجیل (اردو سوٹھ)۔
 جنجوالی ٹش۔ (عربی) التہاب اللہ
 (اردو) سوٹھ و ن کی سوریش۔
 جیالپ۔ دیکھو بیان جالپ۔

جنجوالی ٹش۔ (عربی) التہاب اللہ
 (اردو) سوٹھ و ن کی سوریش۔
 جنرل پراکٹیشنر۔ لندن کا
 ایک طبی رسالہ ہے۔

جنرل ڈراپسی۔ (عربی) استنفا
 جیکویری ٹال۔ دیکھو مضامین کتاب
 جیکویری ٹال الفیوٹان۔ غیبانہ
 جیکویری ٹال۔ دیکھو مضامین کتاب

جکینوری ٹی سیڈز۔ (عربی)
 جکینوری ٹی سیڈز۔ (عربی)
 جکینوری ٹی سیڈز۔ (عربی)
 جکینوری ٹی سیڈز۔ (عربی)

چل بلین۔ (عربی، احرار السمر) - حامض۔ ترش۔
 (ہندی، پالامارنا) - حجاب القلوب۔ دل کا پردہ۔
 چل بلینز۔ دیکھو بیان چل بلین۔ - حدید۔ (فارسی، آہن) (اردو)
 چل بلینس۔ دیکھو بیان چل بلین۔ - لوہا۔
 چیا سبر لیا ند فلٹر۔ ایک قسم کا - حکم۔ خارش۔
 فلٹر ہے۔ - عمل و عقد کیمیائی۔ جو چیز کو بذریعہ
 چیمو کوکا ان گومی فینوگکا۔ - صفت کیمیائی بنائی جائے۔
 یہ درخت برازیل میں پایا جاتا ہے۔ - حموضات۔ ترشیاں کھٹائیاں۔
 مقوی دقتی ہے۔ - حموض تنکار۔ - بوراسک اسڈ۔
 حموضیت۔ کھٹاپن۔

باب الحاء

حاجرہ۔ زرخیزہ۔
 خراس مشرگان۔ بلکونی کھجلی۔
 خنا زیر۔ کنٹھ مالا۔
 خیساندہ۔ کسی بناتی چیز کو گرم یا
 سرد پانی میں کچھ دیر تک تر کر کے
 جہاں لیا جائے۔ اُس کو خیساندہ
 کہتے ہیں۔

حالبس الدم۔ خون کو رد کنڈالی
 ووا۔
 حاو۔ دیکھو بیان اکیوٹ۔
 حاو وجع مفاصل۔ شدید
 وجع مفاصل۔

باب وال عربی

ڈال جیٹو فرسٹ - خمیر جودہ
مین غنہ اکو ہضم کرے - مثلاً پیسین
وغیرہ -

داء الثعلب - بال چر -

دافع میو برکیو لوہہ - مادہ
ہل کو دفع کرنے والی دوا -

دافع سم و بالی - وہ دوا جو بالی
زہر کو دفع کرے -

وروشقیقہ - (ہندی، آدھی سیسی
رُرو، آدھے سرکا درو -

ڈال ڈی می ام سیالی سلیٹ -
ڈال ڈی می ام نامی نو دریا غت
عنصر کا سیالی سلک آسٹ ملا یا ہوا
مرکب ہے -

ڈال فلور ڈال فینیل - دیکھو
مضامین کتاب -

ڈال کونڈر ابری وی فولیا -
دیکھو مضامین کتاب -

ڈال سیلوٹ - دفارسی، آب گندہ
رُرو، پانی ملا یا ہوا -

باب وال ہندی

ڈال سیلوٹ آسٹ - پانی ملا یا ہوا
تیزاب -

ڈال سیلوٹ آسٹ - پانی
ملائے ہوئے تیزاب -

ڈال اوہن - دیکھو مضامین کتاب
ڈال تھالی مال سیالی سلیٹ -

تھالی مال (جو ہر اجوائن، اور
سیالی سلک آسٹ کا مرکب ہے -

ڈائیلوٹ اسٹیک آسٹ - ایک قسم کا رنگ ہے -

پانی ملایا ہوا سیر کے کا تیزاب - ڈائی نائٹرو گہری سال - یہ

ڈائیلوٹ الکا لیزر - پانی سے ہوئے کہا رہے اور یہ - ایک قسم کا رنگ ہے جو بعض زعفران استعمال کیا جاتا ہے -

ڈائیلوٹ الکحل - پانی ملا ہوا الکحل - پروف اسپرٹ - ڈائی یورٹیک - (عربی، مدر

ڈائیلوٹ فاسفارک آسٹ - ڈائی یورٹیکس - مدرات - پیشاب - ڈارو، وہ دو اجس سے پیشاب آئے لانے والی دوائیں -

ڈائی یورمی ٹن - دیکھو مضامین (دیکھو) ڈائیلوٹ سلفیورک آسٹ - کتاب -

پانی ملایا ہوا گندہک کا تیزاب - ڈاک و ڈ - دیکھو بیان جما کا ڈاک و ڈ - ڈائیلوٹ فاسفارک آسٹ - ڈاسیانہ - درخت ٹرنیر یا ایفر و ڈیری

دیکھو بیان ڈائیلوٹ فاسفارک آسٹ - (یکا) کے بتوں کا ایکٹر اکٹ (رہے) ڈائیلوٹ ہیڈر و کلورک آسٹ - جس کو بطور بھی استعمال کرتے ہیں -

پانی ملایا ہوا ہیڈر و کلورک آسٹ - درخت مذکور میکیکو مین پایا جاتا ہے - دیکھو بیان - مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰

ڈائی میتھل انی لن آزدینزول گرین تک -

ڈبل سالٹ - دھرا نیک -

دفع کرنا -

ڈرائی سالٹ - کیمیائی تحقیقات

ڈس ان فلٹسٹ - دفع سم و بالی -

کرنے کے بعد بعض ایسے جامدات ہیں

ڈس پپسیا - بدبھنی -

چیرین رہجائیں جن کا تجزیہ نہ ہو سکے -

ڈسپینا - (عربی) عسر النفس

ڈرائیسی - (عربی) استسقاء

ڈسٹنگ - (عربی) شنگی نفس -

جلند ہر -

ڈسٹنگ پاؤڈر - ضرور -

ڈرام - ۶۰ گرین کا ایک ڈرام

سفوف جو پپوڑوں پر چہرہ کا جاتا ہو -

ہوتا ہے جسکے پونے چار ماشے

ڈسٹڈ ایکسٹراکٹ آف -

ہوتے ہیں - معلوم ہوتا ہے کہ دراصل

ورج ہیزل - میس میلس ورجی نی

لفظ ڈرام اخذ کیا گیا ہے ورم

نامی درخت جو ملک امریکہ میں ہوتا ہو

سے -

اُس کے پتوں کو پانی میں بہگو کر مقطر

ڈرماٹالیٹس - (عربی) التهاب الجلد

کرنے سے یہ ایکسٹراکٹ حاصل

(اردو) جلد کی سوزش -

ہوتا ہے - اس کا داخلی و خارجی استعمال

ڈرماٹال - دیکھو بیان ڈرمے ٹال

مانع جریان خون ہے -

درمضان کتاب -

ڈسٹلڈ واٹر - قرعہ انبیوت سے

ڈرمے ٹال - دیکھو رمضان کتاب

کشیہ کیا ہوا آب مقطر -

ڈس ان فلٹس - سم و بالی کو

ڈس مینوریا - (عربی) تفسر حیض -

دُرود و جہیز کا درود کے ساتھ رک رک کر آنا۔
 اور حقیقت اس کے یونانی نام
 اسٹافیسو اغریا کی بگڑی ہوئی
 صورت ہے۔

ڈسٹری پش۔
 ڈفٹھ رالی لٹس۔ دیکھو بیان
 ڈفٹھ ریا۔
 ڈفٹھ ریا۔ خناق وبائی۔

ڈلی ریم ٹری منس۔
 (عربی) بنیان الخمر (دُرود) شرابی
 یہودہ گوئی۔
 ڈکسٹرن اسٹاپ (نشاستہ) برڈ ایلوٹ
 ڈکسٹرن (گندہ جوضات) یا ڈیاسٹیز (دیکھو بیان)

ڈکسٹرن اسٹاپ (نشاستہ) برڈ ایلوٹ
 ڈکسٹرن (گندہ جوضات) یا ڈیاسٹیز (دیکھو بیان)
 کے عمل کرنے سے ڈکسٹرن حاصل
 ہوتی ہے۔
 ڈیا بے ٹاک کو ما۔ ذیابیطس
 سباتی۔

ڈل فی نیم اسٹافس سا گریا۔
 اس کا دوسرا نام اسٹافس سا گریا
 ڈیا بے ٹاک کو ما۔ ذیابیطس ہے ذائقہ

ڈیا بے ٹاک کو ما۔ ذیابیطس۔
 (فارسی) موزی صحرائی۔ موزی کو ہی۔ اسکا
 لاٹینی نام اسٹافس سا گریا
 خارج ہوتی ہو۔

حرکات قلب کمزور وغیر منتظم ہوں۔	ڈیالیز یا اسہال۔
ڈیٹیکشن۔ جو شائدہ۔	ڈیالائٹیز۔ ایک قسم کا خمیر جو شکر میں۔
ڈی کمپوز۔ کسی مرکب کے	پایا جاتا ہے۔ یہ خمیر نشاستہ کو ڈکسٹین
کیمیائی اجزاء کا متفرق یا جدا جدا	دیکھو بیان ڈکسٹین، مین اور ڈکسٹین کو
ہو جانا۔	شکر میں تبدیل کر دیتا ہے۔
ڈی لیریم۔ (عربی، ہریان	ڈیالائٹیز۔ جو ترکیب ڈیالی ہنر سے
رأردو، بیہودہ کہنا۔	تیار کیا گیا ہو۔ دو اکا سولوشن بنا کر
ڈی لیریم ٹری ہنس۔ دیکھو	جرمی جلی مین خاص ترکیب سے چھاننے کو
بیان ڈی ریم ٹری ہنس۔	ڈیالی ہنر کہتے ہیں۔
ڈی اوٹال۔ دیکھو مضامین	ڈی اوڈمی کم۔ معارف اثاء عشری۔
کتاب۔	ڈی ٹری جن۔ صاف و پاک کرنیوالا
ڈیوٹورنٹ۔ دافع بدبو۔	ڈی جی ٹالین۔ دیکھو مضامین کتاب
ڈیوولوپر۔ فوٹو گرافی دفن	ڈی جی ٹیلیس۔ دیکھو بیان ڈی جی
تصویر عکسی، کی اصطلاح ہے۔	پریپور ا۔
جس کے معنی ہیں۔ بعض دوائیوں	ڈی جی ٹیلیس پریپور ا۔ یہ دھت
میں عکس کو بھگو کر یا غوطہ دیکر	یورپ میں ہوتا ہے۔ عموماً امراض قلب
تصویر کو ظاہر کرنا۔	میں اسکے پتے مستقل ہیں۔ خاص کر جبکہ

ڈی وی ڈی وی۔ ایک قسم
کے ساق کا درخت ہے جو امریکہ
میں ہوتا ہے۔
سے ہنوسکے لیکن کمیائی وسیلے سے
ممکن ہو۔

باب راء مہملہ

رائحہ۔ بوجوناک میں پہنچے یا جسکو
قوتِ شامہ اور اک کرے۔
رائبزم ام بے لیا۔ دیکھو بیان
ام بے لیا رائبیس۔

رافانس سیالٹی و س۔ عربی،
فجل (فارسی)، ترب (دُروہ مولیٰ)۔
راکائی لٹس۔ عربی، الکاح
اجزائے معدنی کی کمی کی وجہ سے
ہڈیوں کلبے ڈول ہو جانا۔ یہ بیماری
اکثر شیرخوار بچوں کو ہوا کرتی ہے۔
رام ناکش پریشیا نہ۔

ڈیو ڈی نم۔ دیکھو بیان ڈی
او ڈی نم۔

ڈی ہاسپٹل۔ ایک طبی
رسالے کا نام ہے۔

ڈی یو ڈی نم۔ دیکھو بیان
ڈی او ڈی نم۔

باب ذال معجمہ

ذات الریہ۔ (فارسی)، ورم شش
دُروہ، پھیپڑے کا ورم۔

ذات الجنب۔ ورم پہلو۔

ذروہ۔ دیکھو ڈسٹنگ پاؤڈر

ذروہ ترکیبی۔ کسی چیز کا نہایت

دیکھو بیان اکسٹرکٹ آف کیا سکینا - روبرٹ اکسٹرکٹ - دیکھو
سگنڈا - بیان اکسٹرکٹ آف روبرٹ -

راحم ناکس - بیان تھن - یہ جوہر - روبرٹ - دیکھو مضامین
فرانگ کیولا کی جہاں سے نکالا جاتا ہے - کتاب -

دیکھو بیان اکسٹرکٹ فرانگ کیولا - روبرٹ - دیکھو مضامین کتاب -

ربرٹ ہاٹ - اٹریاٹل - ربرٹ کی - روٹ آف - براکی کلے ڈس
تجلی جس میں گرم بانی بہر کر سکتے ہیں - براکی کلے ڈس نامی درخت دجولم کیہ
ربرٹ شعیر - دیکھو اکسٹرکٹ آف - بن ہوتا ہے، کی جڑ -

مالٹ - روز - (فارسی، گل سرخ دُردو -

رعاف - نکیر - گلاب کا پھول -

رکٹل انجکشن - مقدی پکاری - روزانی لن - دیکھو بیان نکس -

رکٹی فائیڈ پٹرولیم - دوبارہ - روزہرمی - دیکھو بیان آیل آف

رکشیڈ کیا ہوا پٹرولیم - دیکھو بیان - روزہرمی -

رککشن - ریا کالی لٹس کا دوسرا - روزہرمی بلاسم - غنچہ اکیلل الجبل -

نام ہے - دیکھو بیان ریا کالی لٹس - روز واٹر - عرق گلاب -

رمد - آشوب چشم - روشل سالٹ - دیکھو بیان

روبرٹ - ریوند چینی - سوڈیم ٹارٹریٹ -

رومیا ٹائیڈ آر تہرائی لٹس -	ریاڈ کس ہیڈ راس لٹس - درخت
نقرس بوجہ وجع مفصل -	ہیڈ راس لٹس کناڈن منہ کی جڑ ہے
رومیا ٹرم - (عربی) وجع مفصل	یہ درخت امریکہ میں ہوتا ہے - ٹکڑے میں
دآردو، جوڑون کا درو -	استعمال کرتے ہیں -
رومیا ٹاک فیور - حاد وجع مفصل	ریا کالی لٹس - الکساح - دیکھو بیان
رہو برب اکسٹرکٹ - دیکھو	راکالی لٹس -
بیان اکسٹرکٹ آف - روبرب -	ریاگ ویڈ - گہاس ہے جو شمالی
رہوم - ریونڈ چینی -	امریکہ میں ہوتی ہے -
رہی ٹائی لٹس - (عربی) التهاب	رے بیرز - سگ گزیہ -
دفارسی اسوزن مینی دآردو، تاک	ریپ آئیل - اسکا دوسرا نام کولنا
کی جلن -	آئیل بھی ہے - یہ روغن براہی
ریاٹل اسینک - ایک قسم کا	کانے پس کے بیجوں سے نکالا جا
سانپ ہے جو امریکہ میں ہوتا ہے -	ہے جو رائی کی قسم سے
ریاڈ کس ٹیانگ کوی -	ہے - مرہم وغیرہ بنانے میں
ٹیانگ کوی نامی درخت جو ملک	مستعمل ہے -
چین میں ہوتا ہے اس کی جڑ کو ریاد	ریپ سید آئیل - دیکھو بیان
ٹیانگ کوی کہتے ہیں -	ریپ آئیل -

ریڈ لیٹ۔ (عربی، اسرج (اُروی) مرکب ہے۔

سینڈور۔ ریڈ یکم کھنوم ڈس۔ ریڈ یکم کا مرکب ہے۔

ریڈ مرکب اور ک۔ آکسڈ۔ یہ سیما بد کا (دیکھو بیان)۔ یہ یکم۔

مرکب ہے۔ مرکب اور ک نامیٹرس سے سے ڈیوسڈ آئرن۔ (فارسی،

بنایا جاتا ہے۔ بطور مرہم استعمال سفوف آہن (اُروی) پسا ہوا ہوتا۔

کرتے ہیں۔ رمی زارہن۔ اس کا تلفظ ری سا

ریڈ یکم۔ یہ ایک بیش قیمت عنصر ہے بھی ہے۔

جس کو میڈم کیوری ساکن پیرس نے ویکھو بیان رمی سارہن درمضان

دریافت کیا۔ کتاب۔

اس عنصر میں ایک عجیب صفت یہ ہے رمی زارہن۔ سوڈیم میٹانیزین

کہ اس میں سے روشنی کی شعاعیں نکلتی ڈالی سلفونیٹ اور کاسٹیک سوڈے

ہیں اس کے پہاڑی کی قیمت ایک سو کو گداحت کرنے سے بنتا ہے

بچاس روپیئے ہیں۔ اسکے خواص نے جلدی امراض میں مرہم بنا کر استعمال

روز بروز جو دریافت ہوئے جاتے ہیں کرتے ہیں۔ سر کے بال گر جاتے ہیں

مقام دینا کو حیرت و استعجاب مستقل ہے۔

میں ڈال دیا ہے۔ ریزین۔ ٹرین ٹائین کو مقطر کر نیسے

ریڈ یکم بروٹ۔ برومین ملا ہوا ریڈ یکم حاصل ہوتی ہے۔

۲، وہ بناتی رال جو پانی میں حل نہیں ہوتی اور کلوروفارم و فرار د اڑنے والے، روغناات اور

انکھل میں حل ہو جاتی ہے۔

ریزن آسڈ آف اولی بائم۔

اس کا دوسرا نام بازولک آسڈ بھی ہے۔ یہ آسڈ جو بان لینے کنڈر سے

تکا لا جاتا ہے۔

ریزن سوپ۔ ریزن (دیکھو بیان)

کا صابون۔

ریزی نال۔ دیکھو مضامین

کتاب۔

ری نل ڈراپسی۔ وہ استسقا

جو بوجہ امراض گروہ ہو۔

ری نل کیال کیولس۔ (عربی،

حصۃ الکلیہ (فارسی) سنگ گروہ

دھرو) گروے کی پتھری۔

نوٹ۔ کتاب میں اس لفظ کا ترجمہ

سنگِ مثانہ کیا گیا ہے۔ ناظرین

دوسرا نام ہے۔ دیکھو بیان۔

ری کریٹ فیور۔ متعدی بخار

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۱۶ گرین سے ۲

گرین تک۔

زنک آسی ٹیٹ۔ اسی ٹیٹ

اور زنک کا مرکب ہو۔ مزین سودا

اور امراض چشم میں استعمال کرتے

ہیں۔

زنک آکسڈ۔ درعی، سفیداج

درعی، سفیداب (ارو) سفیدہ

اس کا مرہم بنا کر جلدی امراض میں

استعمال کرتے ہیں۔ داخل صرع اور

رعشہ واختناق الرحم میں استعمال

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۳ گرین سے

اگرین تک۔

زنک اسی ٹیٹ۔ صابون

اور زنک اسی ٹیٹ کا مرکب ہو

صحت فرمالین۔

رسی نل کیال کبولی۔ درعی،

حصاة الکلیہ (فارسی) سنگ گروہ۔

باب ز او عجہ

زای آل۔ دیکھو مضامین کتاب۔

زائی لوز۔ ایک قسم کی شکر ہے۔

جو بیج وڈ سے نکالی جاتی ہے۔

زانی من۔ دیکھو مضامین کتاب۔

زنک۔ جست۔

زنک اسٹیمٹ۔ مرہم جست۔

یہ مرہم زنک اوکسائیڈ سے بنایا جاتا

ہے۔ دیکھو زنک آکسڈ۔

زنک آلی اوڈ۔ آلی اوڈن

اور زنک کا مرکب ہے۔ اس کا

سولیشن صرع اور آتشک میں استعمال

جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ زنک سلفو کار بولس۔ دیکھو

زنک اسی ٹیٹ۔ دیکھو بیان۔ بیان زنک سلفو کار بولیٹ۔

زنک اسی ٹیٹ۔ زنک سلفو کار بولیٹ۔ فینال

زنک او ایٹس۔ دیکھو بیان۔ سلفوہ کس آسٹ اور زنک سلفس

زنک اولی ایٹ۔ کامرکب ہے۔ قایض اور فزیل اعفونٹ

زنک اولی ایٹ۔ زنک ہے گنور یا وغیرہ میں استعمال

سلیٹ۔ صابون اور ڈشہڈ وارڈ کرتے ہیں۔

زنک سلیٹ۔ سلفوہ کس آسٹ۔ بطور مرہم استعمال

اور جبت کامرکب ہے۔ اسکا سولیشن کرتے ہیں۔

زنک بروہڈ۔ ہائیڈروبروکسٹ۔ امراض چشم اور سوزاک میں استعمال

اور زنک کامرکب ہے۔ صرع میں کرتے ہیں۔

زنک سوپر آکسٹ۔ دیکھو مضامین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے کتاب۔

زنک فاسفٹ۔ کیا لیم فاسفائیڈ۔ ۵ گرین تک۔

زنک پر آکسٹ۔ دیکھو مضامین اور امونیم نائٹریٹ کامرکب ہے

مقوی و سہی ہے۔ کتاب۔

زنک سالٹ۔ نک جت۔ مقدار خوراک۔ ۱۰ گرین سے ۱۰۰ گرین

تک۔

سا پا لمٹو پرنی۔ دیکھو بیان سا پا لمٹو

زنگ۔ کھورائیڈ۔ زنگ اور سا رسا پر پنا خشک مغربی۔

ہائیڈرو کلورک اسڈ کا مرکب۔ سا رگو یا۔ ایک قسم کی ایزارسان

زنگ کلور ہڈ۔ دیکھو بیان رنگ۔ رسوئی ہے۔

کلورائیڈ۔

سا سا فراس۔ درخت سا سا فراس

آنی شنل کی جڑ ہے۔ جو امریکہ میں

پائی جاتی ہے۔ خوشبودار کاسر

بیج ہے۔

باب سین مہملہ

سا سا فراس آئیل۔ روغن

سا سا فراس۔

سافٹ پیارا فن۔ دیکھو بیان

پٹرولام۔

سافٹ سوپ۔ نرم صابون

دیکھو بیان سیا پو مولس۔

سالٹ پیٹر۔ شورہ قلمی اس کا دوسرا

نام نائٹریٹ آف۔ پوٹاشیم ہے۔

سالٹ سولیشن۔ محلول نمک۔

سالی کوہنز۔ داد کی ایک قسم

ہی جو دماغی مین ہوتا ہے۔

سا پا لمٹو۔ یہ درخت امریکہ میں ہے۔

اس کا کلویڈ ایکسٹراکٹ مسکن مقوی

اور مدد ہے۔ سوزش مثانہ پیوڑاک

تقسیم جین۔ کمی باہ۔ حرقت البول

مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ ڈرام سے ۲

ڈرام تک۔

سالمین - دیکھو مضامین کتاب -
 سالوین - دیکھو مضامین کتاب -
 سالٹن - دیکھو مضامین کتاب -
 سالویال - دیکھو مضامین کتاب -
 کتاب -

مقدار خوراک - ۲۰ گرین سے
 سانس - یہ دوا کلورل ہیدریٹ
 ۶ گرین تک -

اور خارجاً جلدی امراض میں بھی استعمال
 کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ایک ڈرام سے
 ہم ڈرام تک -

سبات - ایک مرض ہے
 جس میں زیادہ نیند آتی ہے -

سب اکیوٹ - تحت حاو -
 جو جنور جہ حدت کے قریب
 پہنچا ہو -

سب کیوٹن - دیکھو مضامین
 کتاب -

سب انسٹنٹ - یہ تصویر کی ہوئی
 گندہک سبج - ٹین میڈل - سرف
 اور دافع بلغم ہے - دوا خلا بو اسیرین
 استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۲۰ گرین سے
 ۶ گرین تک -

اور خارجاً جلدی امراض میں بھی استعمال
 کرتے ہیں -

سبلا من - دیکھو مضامین کتاب -
 سپارمی ٹورمی - (عربی،
 شافہ (فارسی) فیتلہ -

سپارمی ٹوریز - (عربی،
 شیانف (فارسی) فیتلہ -

سپٹک ان ڈوکارڈیٹس -
 پیور پی رل انڈوٹھائیٹس ر بوجہ
 نفاس رحم کے اندرونی حصے کی
 سوزش، کمی و بوجھوان ڈوکارڈیٹس

بنایا جاتا ہے۔

سپراری ٹل کیا پسٹل۔ (فارسی،
کھا دگر دود آردو، گرسے کے اوپر
کی نوچ۔

سپراری ٹل گلانڈ۔ دیکھو بیان

سپراری ٹل کیا پسٹل۔

سپراری ٹل گلانڈ اکسٹرکٹ۔

دیکھو بیان سپراری ٹل اکسٹرکٹ۔

سپراری ٹن۔ دیکھو مضامین

کتاب۔

سپراری ٹن ہپیڈروکلورڈ۔

سپراری ٹن دیکھو مضامین کتاب۔

اور ہپیڈروکلورک آسڈ کا مرکب ہے

سٹرال۔ ایک قسم کا آئڈی ہپیڈ

ہے۔ سٹرن آئیل دروغن ترنج،

یو کا پسٹل آئیل اور دوسرے

روغنات میں پایا جاتا ہے۔

روں کے کوارٹون کی سوزش، ہو

اسکو پیٹک انڈوکاروائیٹس

بچنے والے کوارٹون کی عفونتی

سوزش کہتے ہیں۔

سپٹی سیما۔ حامے عفند۔

سپٹی سیما۔ دیکھو بیان

سپٹی سیما۔

سپراری ٹل ناہن۔ سپراری ٹل گلانڈ

دیکھو بیان، کا ایک قومی الاثر

جو ہر فعال ہے۔

سپراری ٹن بورہیٹ۔ سپراری ٹن

دیکھو مضامین کتاب، اور بوراسکٹ

کا مرکب ہے۔

سپراری ٹل ناہن پاؤڈر۔ دیکھو

بیان سپراری ٹل ناہن۔

سپراری ٹل اکسٹرکٹ۔ پرز

غشدار انگلید گر دے کی جہلی، سے

نوٹ۔ جو مرکبات کہ انکھل اور آسٹ استعمال کرتے ہیں۔

کے درمیان ہوں یا جس انکھل سے سٹروژان۔ وہ ہے جس نے فیمین آسٹ
دو کیمیا ئی ذرات بائیڈروجن کے سوڈیم کلورڈ۔ سوڈیم سٹریٹ اور
سکال وئے گئے ہوں اسکو آل ٹی ہیڈ سڈلٹز باؤڈر کا مرکب ہے۔
کہتے ہیں۔ سٹروژن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

سٹریٹ آف۔ آرن۔ آہن سٹریٹ آف۔ آرن۔ آہن
لیمون (درد، تیزاب لیمون۔ یہ نیز آ
لیمون کے رس سے نکالا جاتا ہے۔ آہن کے مانند خواص و فوائد ہیں۔

بطور رفوہجریٹ (میرد) اور سیا لاگو مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۰
درد لعاب دہن، استعمال کرتے گرین تک۔

ہیں۔ سٹریٹ آف۔ کیا فین۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک۔
کیا فین رجوہر ہتوہ، اور سٹریٹ آسٹ
ارتیزاب لیمون کا مرکب ہے۔

سٹرن اسٹیمٹ۔ ایک قسم کا ہم مقوی دل اور مدر ہے۔ درد شقیقہ
جس میں سیما ب تیزاب شورہ اور میں استعمال کرتے ہیں۔

جربی وروغن زیتون شامل ہے۔ مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے ۱۰
مزن جلدی امراض میں بطور انٹی سیک گرین تک۔

سڈیٹو۔ مسکن۔

سیدرس اٹلانٹیکا۔ صنوبر کی

ایک قسم ہے۔ اس کا روغن سل اور

برائے کئی لیس مین استعمال کرتے ہیں۔

سڈے یٹو۔ مسکن۔ تسکین دینوالی

دوا۔

سڈے یٹوز۔ جمع ہے سڈیٹو کی

سہرپ۔ شربت

سہرپ آف۔ آریج۔ شربت نارنج۔

سہرپ آف۔ آریج فلور۔

شربت گل نارنج۔

آریج فلور واٹر دھون گل نارنج، شکر

اور آب مقطر کا مرکب ہے۔ ادویہ

میں خوشبودی کے لیے استعمال ہے۔

مقدار خوراک۔ پانچ ڈرامہ تک ایک

ڈرامہ تک۔

سہرپ آف۔ روز۔ شربت گلاب۔

سہرپ آف وائیٹ چرمی۔

دیکھو بیان پرونی ورجی نیکا۔

سہرپ اسکول کمپونڈ۔ شربت

عنصل مرکب۔ شربت اسفیل

مرکب۔

اس شربت میں سیال رب پیاز شتی

سیال رب سینگا (دیکھو بیان)

انٹی مونی پوٹاسیم ٹارٹریٹ۔

اور شکر موجود ہے۔ مقلی خرج

بلغم اور معرق ہے۔ اخراج بلغم

کے لئے اس کی مقدار خوراک

۲۰ منہم سے ۳۰ منہم تک ہے۔

نوٹ۔ سربانی لفظ اسفیل کی

بگڑی ہوئی صورت اسکویل ہے۔

سہرپ پرونی ورجی نیکا۔

یہ شربت وائیٹ چرمی (دیکھو بیان)

سے بنایا جاتا ہے۔

کہانی اور سل میں استعمال کرتے ہیں کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔
مقدار خوراک - ۱/۲ ڈرام سے ۲ ڈرام تک۔

سرب ٹلو۔ باسم ٹو کا شربت ہے اس شربت میں فرس فاسفیٹم۔ اس شربت میں فرس لیا کیٹ اور فاسفارک آسڈ ہوتا ہے بطور بدل استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔
مقدار خوراک ایک ڈرام۔

سرب لیا کٹو کے رحم۔ دیکھو بیان۔
سرب لیا کٹو کے رن۔

سرب لیا کٹو کے رن۔
سرب لیا کٹو کے رن۔

سرب سمپل۔ شربت سادہ۔
سرب سنا کمپونڈ۔ اس کا

دوسرا نام سرب سنا بھی ہے اس
شربت میں سنا کئی کشنیز کاروغن او

اکھل بشکر اور ٹسٹلڈ واٹر آب
مقطر، سوج دہے۔ تلین کے لئے استعمال

مقدار خوراک - ۱/۲ ڈرام سے ۲ ڈرام تک۔

مقدار خوراک - ۱/۲ ڈرام سے ۲ ڈرام تک۔

دیکھو بیان لیا کٹو کے ریم۔

سہرپ و امیلڈ چڑی۔ دیکھو بیان پرونی
ورجی نی کا۔

سہرپ ہی مانگ لئی پو فاسفائیٹ۔

دیکھو بیان ہی مانگ ہا پو فاسفائیٹ
مضامین کتاب۔

سہرطان۔ راج پھوڑا۔

سہرٹوکس۔ (عربی، عنق) (اردو،

گردن۔

سہرٹوکس پوٹے ٹری۔ (عربی،

عنق رحم) (اردو، گردن رحم۔

سہری برل گرے میاٹر۔ وماغ

سے ایک قسم کا جوہر نکالا گیا ہے۔

جس کو سہری برل گرے میاٹر کہتے ہیں۔

سہری برل نروز۔ اعصاب ماغی۔

سہری برو اسپائنل فلوئیڈ۔

ایک قسم کی رطوبت ہے جو مابین ماغ

و نخاع رہتی ہے۔

سس ٹائی لسٹ۔ (عربی،

التهاب مثانہ) (اردو، مثانے کی

سوزش۔

سس ٹائی سہر۔ (در اصل

سس ٹائی سہس۔) یہ لفظ

سس ٹائی سہس ہے مگر غلطی سے

یہ دونوں الفاظ طبع ہو گئے ہیں

ناظرین اس کی اصلاح فرمائیں۔

اور کیفیت کے لئے سس ٹائی سہس

کابیان دیکھیں۔

سفاس۔ آتشک۔

سکس وی لسٹ وی نی فیرا۔

(فارسی، شیرہ انگور) (اردو، انگور

کاشیرہ۔

سک سی نک آسٹ۔ یہ آسٹ

کھربا سے نکالا جاتا ہے۔

سکسی نک اسڈ اسڈ - نے تیار کیا ہے -

سکسی نک اسڈ پکانے سے سلائیڈز - جمع ہے سلائیڈ کی -

ان ہیڈرڈ مین مبتدل ہوتا ہے سلمی روٹ بیج کرفس -

اس ان ہیڈرڈ وپر امونیا کا اثر ڈالنے سلفٹ الی نک اسڈ -

سے جو شے کہ حاصل ہو اس کو سلفیوہک اسڈ اور الی لین کا

سکسی نک اسڈ اسڈ کہتے ہیں - مرکب ہے - اگرین سے ۳۰ گرین

سکسی نک اسڈ سولوشن - کی خوراک مین فرمن زکام مین استعمال

سکسی نک اسڈ یعنی حامض کہہ کر تے ہیں -

کا محلول - سلفر - گندہک -

سکسی نک اسڈ ان ہیڈرڈ سلفر بائتھ - گوگردی غسل -

سکسی نک اسڈ یعنی حامض کہہ کر سلفر پیری سی پیٹیڈ - ہتھ نشین

کو اس قدر پچائیں کہ اس سے بائٹ کی ہوئی گندہک -

زائل ہو جائے جو شے کہ اس کی سے گندہک - بچا ہوا چونہ اور نوشادر

مائل ہو اسی کا یہ نام ہے - کے تیزاب کا مرکب ہے - بعوض

سک کو - وکھو مضامین کتاب - گندہک استعمال کرتے ہیں -

سلائیڈ - خاص شکل و صورت کے تسمین شکم کے لئے بچوں کو کھلاتے

زہریلے قرص ہیں جن کو بروز یکم کہنی ہیں اور جلدی امراض مین مفید ہے -

مقدار خوراک۔ ہر گرین سے گندہک کا اثر ڈالنے سے سلفو اولی اک
ہر گرین تک۔ آسڈ تیار ہوتا ہے۔ آسڈ مذکور
سلفر کلورڈ۔ گندہک اور۔ ہر کاسٹک سوڈے کا اثر ڈالین
کلورین کا مرکب ہے۔ تو سلفو اولی ایٹ حاصل ہوگا۔
سلفو اکتھیو پیٹ آف مرکب کی سلفو مرکب آسڈ۔ دیکھو بیان
اکتھیو سلفونک آسڈ راکتھیال پر سلفیورک آسڈ۔
سلفیورک آسڈ کا اثر ڈالنے سے سلفو ٹائل۔ یہ ایک مشہور و معروف
بنتا ہے، اور پارے کا مرکب ہے۔ منوم ہے۔
سلفو اولی ان کو کو۔ آیل آف مقدار خوراک۔ ۱۰ گرین سے ۳۰
تھیو بروما (دیکھو بیان) یعنی کو کو ٹریڈ گرین تک۔
تیزاب گندہک کا اثر ڈالنے سے سلفیٹ آف۔ امونیم۔
سلفو اولی اک آسڈ بنتا ہے۔ یہ امونیا کا مرکب ہے سدنی کوئلے سے
اس سلفو اولی اک آسڈ پر کاشک نکلتا ہے۔
سوڈومک اثر ڈالنے سے سلفو اولی سلفیٹ آف۔ پوٹاشیم۔
ان کو کو تیار ہوتا ہے۔ سلفیورک آسڈ کا اثر پوٹاشیم کلورڈ
سلفو اولی ایٹ۔ کسی غلیظ پنے (دیکھو بیان) پر ڈالنے سے بنتا ہے۔
غیر متاثر نہ اڑنے والا روغن پر تیزاب بطور سہل استعمال کرتے ہیں۔

معدہ ارخو راک ۔۔ اگرین سے

وہوان ۔

ہم گرین تک ۔

سلفیٹ آف ۔ سوڈیم ۔

دیکھو بیان سوڈیم سلفیٹ ۔

سلفیورس ۔ جس جگہ یہ لفظ آیا

ہے وہاں پر سلفیورس آسڈ مراد ہے

(دیکھو بیان)

سلفیورس آسڈ ۔ گندہک کو

جلا کر اسکے دھوین کو پانی میں جذب

کرنے سے یہ حاصل ہوتا ہے ۔

جلدی امراض میں بیرونی استعمال

کرتے ہیں ۔

واخلا تخمیر معدہ میں دیا جاتا ہے

معدہ ارخو راک ۔ پے ڈرام سے

ایک ڈرام تک ۔

سلفیورس آکسڈ ۔ (فارسی)

دخان گوگرد ۔ دارو و گندہک کا

سلفیورک آسڈ ۔ (فارسی)

تیزاب گوگرد (ارو و) گندہک کا

تیزاب ۔ اس کو ڈائیلوٹ لینے آف

آگندہ کر کر بطور ممبرد اور شہتی استعمال

کرتے ہیں ۔ خوراک ڈائیلوٹ ۵ سیم سے

۲۰ سیم تک ۔

سلفیورس ٹڈ ہیڈر و جن ۔

یہ ایک قسم کی بدبودار گیس (غاز)

ہے جو گندہک کے تیزاب کا اثر

فرس سلفائیڈ (آہن و گندہک مرکب)

پر ڈالنے سے بنتا ہے ۔

سل لیو لائیڈ ۔ یہ شے گن کاٹن

اور کا فور سے بنتی ہے ۔ نائٹرک آسڈ

کا اثر روئی پر ڈالنے سے گن کاٹن

تیار ہوتی ہے ۔ بومن سینک

استعمال کرتے ہیں ۔ عام طور پر نگہبان وغیرہ

اسی کی بنائی جاتی ہیں۔

یہ کیا ال بھی ہے۔

ہسلوٹر۔ (عربی، فقہ۔ قمر۔ فارسی)

رد کیہو معنائیں کتاب،

نقرہ (اردو، چاندی)۔

ہسلوٹر ٹائٹریٹ۔ ٹائٹریٹ آکسائیڈ

ہسلوٹر آکسائیڈ۔ ہسلوٹر ٹائٹریٹ

اور چاندی کا مرکب ہے۔ قابض

پر کاسٹک سوڈے کا اثر ڈالنے

ہے اس کا سویلوشن سوزاک اور

سے یہ بنتا ہے۔ سوہمی اور نکثر جھڑ

امراض خیم میں استعمال کرتے ہیں۔

میں استعمال کرتے ہیں۔

ہسلوٹوز۔ یہ شے لکڑی اور گھاس

مفتد ار خوراک۔ چہ گرین سے

وغیرہ سے بنائی جاتی ہے اور

۲ گرین تک۔

کاغذ سازی میں استعمال کرتے ہیں۔

ہسلوٹر سائلٹ۔ (فارسی، نمک نقرہ)

سلی بکریں۔ یہ جو ہر جنگلی پیاز سے

اردو، چاندی کا نمک۔

نکلتا ہے۔ اور اربول کے لئے

ہسلوٹر سائلٹس۔ ہسلوٹر سائلٹ کی

استقامت میں استعمال کرتے ہیں۔

جمع ہے۔

سلیپ لیس لیس۔ (فارسی، بخوابی

ہسلوٹر فاسفینٹ۔ سوڈیم فاسفینٹ

بیداری مفرط عربی، سہر۔

اور نقرہ کا مرکب ہے۔ سوزاک

سلی پنک سٹک لیس۔ سبات

میں اسکی بیکاری استعمال کرتے ہیں۔

یہ ایک مرض ہے جس میں زیادہ

ہسلوٹر فلور۔ ڈ۔ اس کا دوسرا نام

نیزد آتی ہے۔

سلی ٹاکسن - ایک قسم کا گلو کو
 ساڈ ہے جو جنگلی پیاز سے نکلتا ہے
 مدر ہے استقائین استعمال کرتے ہیں
 سلی سبک آکسہڈ - یہ ایک قسم کی
 مٹی ہے -
 سلی کا - علم کیمیا کی اصطلاح ہے چمکیلے
 پتھرون کو کہتے ہیں - جیسے گار کا پتھر
 عقیق وغیرہ -
 سم الفار - سنکپیا -
 سمپل بران کالی لٹس - دیکھو
 بیان برانکالی لٹس -
 سمپل سرپ - دیکھو سرپ سمپل -
 سمروڈ یا ریا - اسہال موسم گرما -
 سمٹ - جوڑنے کا مصالحہ -
 سمی سی فینو جن سیالی سلیٹ -
 سمی سی فینو جن (سمی سی فینو گار اسی) فو
 کا جوہر اور سیالی سبک آکسہڈ کا
 مرکب ہے -
 سمی سی فینو گار - دیکھو بیان اکسٹراکٹ
 آف - سمی سی فینو گار اسی موزا -
 سنا انڈیکسا - سنار ہندی -
 سنا لوچین - دیکھو مضامین کتاب -
 سنا سرپ - دیکھو بیان سرپ
 سنا کپونڈ -
 سنٹومی لٹس ڈانس - رعشہ -
 سنٹی گریڈ - ایک قسم کا حرارت پیمانہ
 کرنے کا آلہ -
 سنکوپلی غشی -
 سنکونا - دیکھو بیان سنکونا بارک -
 سنکونین - ایک قسم کا الکالا ایڈ
 ہے جو سنکونہ سے نکلتا ہے -
 سنکونین سلفیٹ - یہ جوہر سنکونا
 کی چہال سے نکالا جاتا ہے - کونین
 کے مانند خواص و فوائد ہیں -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۱۰
گرین تک -

سنگونہ - دیکھو بیان
سنگونہ بارک -

سنگونہ الکا لائیڈ - جو ہر سنگونہ
سنگونہ بارک - سنگونہ

کی جہال -

درخت سنگونہ سکی روبرو امریکہ
مین ہوتا ہے اسکی جہال ہے ہندوستان

مین بھی اس کی کاشت ہوتی ہے -

یہ ہندوستان سے ولایت جاتی

ہے - اس سے مشہور و معروف دوا

کونین تیار ہوتی ہے - دافع بخار و

مقوی ہے -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰

گرین تک -

سنگونہ سنگچر - یہ سنگچر

سنگونہ کی جہال سے

بنایا جاتا ہے دافع بخار -

و مقوی ہے -

مقدار خوراک - ۱/۲ ڈرام سے

ایک ڈرام تک -

سنگ مجرای البول -

دیکھو بیان یوری نری کپال کیولی

سنگ مرارہ - صفراوی

پتھری -

سنی سیو - بناتات کا ایک

فضیلہ ہے ان میں مختلف قسم کے

اشجار شامل ہیں اور انکو امی توریا

مین استعمال کرتے ہیں -

سنی گا - درخت پولی گا لا

سنگ کا خشک جڑ ہے - درخت

مذکور امریکہ مین ہوتا ہے -

ڈاکٹر جلیل خیر اللہ صاحب نے

دروغن اکلیل الجیل، اکلحل۔ ٹمٹلڈ وارٹ
 د آب مقطر، کامرکب ہے جس کی
 وردون کے لئے مالش کرتے ہیں۔
 سوڈا۔ سوڈا ابائی کار بولس کا دوسرا

نام ہے۔

سوڈا ابائی کار بونیٹ۔
 دیکھو بیان سوڈیم ابائی کار بونیٹ۔
 سوڈا بنزوٹ۔ دیکھو بیان
 سوڈیم بنزوٹ۔

سوڈہ سوپ۔ وہ صابون جو
 کار بونیٹ آف سوڈا سے بنایا گیا
 سوڈیم۔ یہ عنصر قدرتی طور پر نمک
 خوردنی میں پایا جاتا ہے۔

سوڈیم آئی اوڈو۔ سوڈیم
 کار بونیٹ اور آئی اوڈن کا مرکب
 ہے۔ پوٹاشیم آئی اوڈو کے مانند
 خواص و فوائد ہیں۔

اپنی مولفہ کتاب قاموس طبیبی میں اسکا
 عربی نام بولی غالباً تحریر فرمایا ہے
 خراج بجم ہر کھاسنی بن استعمال
 کرتے ہیں۔

سنی مال۔ وہ دروغن اچھنی
 جو متعدد بار کشیدہ کر کے تیز کر دیا گیا تو

سنی سن آئیل۔ دیکھو بیان
 آئیل آف کپاسیا۔

سودا المضمی القلی۔ دیکھو بیان
 اکتالین ٹمٹسپیا۔

سوپ۔ صابون۔
 سوپ سولیوشن۔ (عربی،

مذوب صابون (فارسی) محلول
 صابون۔ دار دو صابون گھولا ہوا
 سیال۔

سوپ لیٹیمینٹ۔ نرم صابون
 کافور۔ آئیل آف روز مری۔

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۲۰ اور اربول کے لئے استعمال کرتے ہیں
گرین تک - مقدار خوراک - ۵ گرین سے

سوڈیم آرسی نائیٹ - اس کا
صحیح تلفظ سوڈیم آرسی فی ایٹ ہے
سم الفار پر سوڈیم نائیٹ اور
سوڈیم کاربونیٹ کا اثر ڈالنے
سے تیار ہوتا ہے - مزین جلدی
امراض اور کمی خون میں استعمال
کرتے ہیں -

مقدار خوراک پہلے گرین سے ۱۰
گرین تک -
سوڈیم آرسی نائیٹ - دیکھو
بیان سوڈیم آرسی نائیٹ -
سوڈیم اسی ٹی ریٹ -
صابون کا دوسرا نام ہے -
سوڈیم اسی ٹی ریٹ - اسٹیکٹ
اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہے

سوڈیم آرسی نائیٹ - دیکھو
بیان سوڈیم آرسی نائیٹ -
سوڈیم اسی ٹی ریٹ -
صابون کا دوسرا نام ہے -
سوڈیم اسی ٹی ریٹ - اسٹیکٹ
اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہے

۲۰ گرین تک - دیکھو بیان، کا مرکب ہے -
سوڈیم برومڈ - کاسٹک سوڈا
اور برومین کا مرکب ہے - پوٹاشیم
بروڈ کے مانند خواص و فوائد ہیں -
مقدار خوراک - ۵ گرین سے
۳۰ گرین تک -

سوڈیم بنزوئٹ - سوڈیم کاربونیٹ
 اور بنزوئک آسڈ - رست عود
 یا ست لوبان الجادی اکامرب ہر
 سوزش مثانہ میں بطور مرطبات العفونت
 استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۵ گریں سے ۳۰
 گریں تک -

سوڈیم بوریت - (عربی ،
 بوق د فارسی ، تنکار و ہندی)
 سہاگہ -

سوڈیم پراکسیڈ - اس مرکب
 کو جب بانی میں تر کرتے ہیں تو اس میں
 سے آکسیجن گیس نکلتا ہے - بطور

مرطبات العفونت استعمال کرتے ہیں -
 سوڈیم پربوریٹ - دیکھو مضامین
 کتاب -

سوڈیم پوولی بوریٹ - ہموزن

بورک آسڈ اور بوریکس یعنی بورق
 کو گد اخت کرنے سے حاصل ہوتا ہے -
 سوڈیم ہیو بر و مین سیالی سلیٹ
 دیکھو بیان ڈالی پوریٹن مضامین
 کتاب -

سوڈیم ٹارٹارٹیا - دیکھو بیان
 سوڈیم ٹارٹریٹ -

سوڈیم ٹارٹریٹ - آسڈ پوٹاشم
 ٹارٹریٹ اور سوڈیم کاربونیٹ کا
 مرکب ہے -

بطور سہل استعمال کرتے ہیں -
 مقدار خوراک - ۲ ڈرام سے ۴
 ڈرام تک -

سوڈیم ٹرٹرا بوریٹ - ہموزن
 بورک آسڈ اور بوریکس یعنی
 بورق کو گد اخت کرنے سے حاصل
 ہوتا ہے -

سوڈیم سالٹ - سوڈیم کائیک - کرتے ہیں۔

سوڈیم سٹریٹ - سٹرک آسڈ - مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۵
اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہی - گرین تک -

پوٹاشیا میں کے مانند افعال و
خواص ہیں - سوڈیم سلفور سی سی نیٹ -
دیکھو بیان سوڈیم سلفور سی سی نیٹ -

مقدار خوراک - ۱۰ گرین سے ۶۰
گرین تک - سوڈیم سلفور سی سی نیٹ -
گندہ آب کے تیزاب کا اثر و عن

سوڈیم سلفائیٹ - سلفیو آکسڈ
اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہے
بید انجیر پڑا لے سے جو شے کہ
حاصل ہو اس پر سوڈے کا اثر ڈالکر

داخلہ سے کے اختتامی امراض
نیوٹرل یعنی معتدل کرنے سے حاصل
میں استعمال کرتے ہیں اور اسکے
علاوہ فوٹو گرافی میں بطور ڈے و لٹ

دیکھو بیان کثرت سے مستعمل ہے -
غلط سو لیوٹن میں بطور محلل حسب
مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۲۰
گرین تک -

سوڈیم سلف انی لیٹ -
اس واکو فرمن ز کام میں استعمال
فاسفورس - آئی او ڈین - کاربائلک آسڈ
ذیل ادویہ استعمال کرتے ہیں -

سوڈیم سلف انی لیٹ - وغیرہ -
سوڈیم سلفو کربولنس سلفیو کربڈ کا اثر کربائلک
سوڈیم سلفو کربولنس سلفیو کربڈ کا اثر کربائلک

پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ معدے کے
 اختلا ر می امراض میں مفید ہے۔
 مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۵
 گرین تک۔
 سوڈیم سلفیٹ۔ تیزاب گندک
 اور نمک خوردنی کا مرکب ہے۔
 بطور سہل استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ بد فعات ۳ گرین
 سے ۲ ڈرام تک۔ یکبارہ ۲ ڈرام
 سے پہلے اولن تک۔
 سوڈیم سیالی سلفیٹ۔
 سیالی سلک آسٹ اور سوڈیم کاربائیڈ
 کا مرکب ہے۔ وجع مفاصل میں استعمال
 کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ۱۰ گرین سے ۳
 گرین تک۔
 سوڈیم سینامیٹ۔ کاسٹک
 اور سینامک آسٹ کا مرکب ہے۔
 انٹی سپٹک ہے سیل میں استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے ۵ گرین
 سوڈیم فارمی ایٹ۔ دیکھو
 مضامین کتاب۔
 سوڈیم فارمیٹ۔ فارک آسٹ
 اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہے
 تقویت عضلات کے لئے استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ۱۰ گرین سے ۴۵
 گرین تک۔
 سوڈیم فاسفیٹ۔ سوڈیم کاربائیڈ
 اور آسٹ کیا لیم فاسفیٹ اور
 سلیفورک آسٹ وغیرہ کا مرکب ہے
 بطور سہل استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ۳ گرین سے
 ۲ ڈرام تک۔
 سوڈیم فینیل پر ویولیٹ۔

دیکھو مضامین کتاب۔

درحقیقت یہی سوڈو ٹیم کاربو نیٹ

سوڈو ٹیم فیئرنال سلفو نیٹ ہے۔ جو کہ نظرون کا یونانی مترادف

سوڈو ٹیم سلفو کاربولس کا دوسرا نام ہے "نیٹرن" جسے جسکی کیمیائی علامت ہے

دیکھو بیان سوڈو ٹیم سلفو کاربولس ہے۔ ڈاکٹر واسٹ صاحب نے

سوڈو ٹیم کاربو نیٹ۔ نہایت رونی اپنی کتاب پر ڈاکٹر آف

اور امونیم بائی کاربولس کا مرکب دیکھا اور پند وستان ہین سوڈو ٹیم

ہے۔ اکال ہونے کی وجہ سے واعلا کاربو نیٹ بنانے کی ترکیب اسطرح

استعمال نہیں کیا جانا مگر دوسرے بتلائی ہے کہ سچی مٹی یا ربہ کو ہلگو

ادویات بنانے میں مستعمل ہے۔ اُس کا پانی نتھار لیا جائے من بعد

بعض انگریزی کتب مثلاً "مے نیز میڈیکل اُسکو مسجد کر لین اور ڈاکٹر موصوف

دو کیا بوری" اور ڈاکٹر خلیل خیر اللہ متا نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض درختوں

کی کتاب قاموس طبی میں لفظ سوڈا مثلاً "سالی سولا" وغیرہ کو جلا کر انکی

عربی نثر اور لکھا ہے مگر طبی عربی کتب میں راکھ سے سوڈو ٹیم کاربو نیٹ تیار

اس کا کہیں ذکر نہیں کیا جاتا ہے اور ڈاکٹر کوئی متا ہی کتا

سائیکلو پیڈیا آف برائیکل میڈیسن سائیکلو پیڈیا آف برائیکل میڈیسن

میں ہے۔ اُس کو الباے عرب نے رقم طراز ہیں کہ بعض دریاہی نباتات

بورق دیور اکس، کی ایک قسم بتلائی کی راکھ سے سوڈو ٹیم کاربو نیٹ

تیار ہوتا ہے۔ چنانچہ ازمنہ ماضیہ میں بھی سچی کی بیماری مذکورہ طریقوں پر مبنی تھی۔ چونکہ سچی فی الحقیقت ناصاف شدہ سوڈیم کاربونیٹ ہے اسلئے ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ متقدّم اطباء بھی سوڈے کی ماہیت سے بخوبی واقف تھے۔ صرف لفظی اختلاف کے سوا اور کوئی شے ماہرہ الامتیاز نہیں ورنہ باعتبار ہست کے سچی و سوڈا اور نظرون فی نفسہ شے واحد ہیں۔

ڈاکٹر محی الدین شریف صاحب کی انگریزی کتاب ضمیمہ قرابا وین ہند میں سوڈیم کاربونیٹ کا عربی ترجمہ نقلی اور اشتہار کیا ہے۔ لکڑی کرکٹ ٹیلین انڈا لائیڈ سائز یعنی قاموس علوم طبیبہ میں تحریر ہے کہ الکلی عربی

لفظ الفنی سے مستخرج ہے اور کالی یعنی قلی اُس ورخت کا نام ہے جس سے زمانہ قدیم میں سوڈا تیار کیا جاتا تھا الحال یہ امر شبہ ہے کہ حکماء متقدّمین بھی سوڈا بنانا جانتے تھے۔ یورپ نازان ہے کہ تحقیقات جدیدہ سہرا ہمارے سر ہے۔ نہیں بلکہ یونانی اطباء سیکڑون برس مشیر ان باتوں کی تحقیقات و اکتشافات کر چکے ہیں مگر زمانے نے ساتھ دیا اُن پر اور اُنکی تحقیقات پر پردے

پڑ گئے۔ سچ ہے وہی علم معراج کمال کو پہنچے گا جس کے حاملوں پر راج اور تاج کا سایہ ہوا سید کہ یونانی و ہندی اطباء مسرور ہون گے اور اس بات کی کوشش بلیغ کریں گے کہ ہمارا علم طب بھی اب ٹوڈیٹ

یعنی مکمل ہو جائے۔ اسعی منی والامت م
 سن اللہ تعالیٰ۔
 سو ڈیٹیم کا کو ڈالی لیٹ۔ دیکھو
 مضامین کتاب۔
 سو ڈیٹیم کلورائیڈ۔ نمک خوردنی۔
 سو ڈیٹیم کلورڈ۔ نمک خوردنی۔
 سو ڈیٹیم کلورڈ سو لیوشن۔ وہ
 محلول جو نمک خوردنی سے بنایا گیا ہو
 سو ڈیٹیم کو پی ویٹ۔ روغن بلسان او سو
 کامرکب ہر سوزاک میں استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ۱۰ اگرین سے ۳۰
 اگرین تک۔
 سو ڈیٹیم کو لی سیٹ۔ اس کا دوسرا
 نام کو لی ایٹ بھی ہے۔ بیلون کا خشک۔ ۳ اگرین تک۔
 کیا ہوا پتہ ہے۔ اوار صفر اوتلیسین کیلئے
 استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ۵ اگرین سے
 کتاب۔

۱۰ اگرین تک۔
 سو ڈیٹیم کیا زین۔ دیکھو بیان
 نٹ روز کتاب ہذا۔
 سو ڈیٹیم گلی سرو فاسفیٹ۔
 دیکھو مضامین کتاب۔
 سو ڈیٹیم گلی کو کو لیٹ۔
 ایک مٹم کا آسٹ ہے جو صفر
 میں ہوتا ہے۔
 سو ڈیٹیم لیا کٹیٹ۔ سو ڈیٹیم
 کاربونیٹ اور لیا کٹاک آسٹ کا
 مرکب ہے نیند آنے کے لئے
 استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ۳ اگرین سے
 ۳ اگرین تک۔
 سو ڈیٹیم چیل آرسی سیٹ۔
 دیکھو بیان آر ہی نال مضامین
 کتاب۔

سوڈیم میٹا انڈرٹھرا پورسٹ - مقدار خوراک - ۳ گرین سے

بورق یعنی سہاگہ کا ایک

مرکب ہے۔

سوڈیم ہائی پوکلورائیٹ -

خشک کئے ہوئے سوڈیم کاربونیٹ

پر کلورین گیس کا اثر ڈالنے سے

تیار ہوتا ہے۔ یا تیزاب شورے

کا اثر سوڈیم کاربونیٹ پر ڈالنے

سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ پوٹاشیم

نائٹریٹ یعنی شورے کے مانند

خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ گرین سے

۲۰ گرین تک۔

سوڈیم ہائی پو فاسفائیٹ

سوڈیم کاربونیٹ اور کیا لیٹم ہائی پو

فاسفائیٹ کا مرکب ہے۔ کیا لیٹم

ہائی پو فاسفائیٹ کے مطابق خوا

و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ گرین سے

۳ گرین تک۔

سوڈیم ہیڈراکسڈ - ویکہوین

کاسٹک سوڈا -

سوریاہنر قشف الجاد۔

سوزش غدودہ القدر امیہ - قابل گھٹنے کے قابل -

آلہ تناسل میں گاکو دم چھوٹی سی سخت
گلتی ہوتی ہے اُس کی سوزش کو بزمیہ اور فاسفارک آسڈ کا مرکب
کہتے ہیں -

سوز و آلی او ڈولپٹ آف - مرل التفونت اور قابض اعمار
سو ڈیم - دیکھو بیان سو ڈیم سوزو
آلی او ڈولپٹ - مضامین کتاب -

سوز و لک آسڈ - سلفینک
مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۸
گرین تک -

آسڈ کا اثر کاربالک آسڈ پر ڈالنے
سے بنتا ہے - سوڈون کی سوزش
میں ۳ فی صدی کا سو لیوشن بطور
سے حاصل ہوتا ہے -

سو لیوشن - دعلی، ہدوب
غرضہ استعمال کرتے ہیں -

سولائٹن - ایک قسم کا الکلائڈ ہو
جو آلو سے نکالا جاتا ہے - مسکن درد
زوبان - محلول - (اردو) دہ تیاں
جس میں کوئی دوا حل کی گئی ہو -

سو لیوشن آف - الالٹن -
اور وافع تشنج ہے -

سو لیوٹل - (عربی) قابل زوبان
محلول الالٹن - دیکھو بیان الالٹن -

قابل تحلیل (اردو) حل ہونے کے
سو لیوشن آف - امونیا -

لائیکر امونیا کا دوسرا نام ہے۔

دیکھو بیان لائیکر امونیا۔

سولیشن آف امونیم سلفائیڈ

اس کا دوسرا نام لائیکر امونیا اسی

بھی ہے۔ امونیم کاربونیٹ اور

اسی ٹک آہڈ اور آپ مقطر کا مرکب

ہے۔ معرق لطیف اور مدد ہے۔

مقدار خوراک۔ ۲ ڈرام سے ۶

ڈرام تک۔

سولیشن آف۔ فارمالین

دیکھو بیان فارمال ڈی ہیڈ۔

سولیشن آف۔ کاپرسلفائیڈ

توتیاے سبز کا محلول۔

سولیشن آف۔ کلورائیڈ

آف۔ سوڈیم۔ محلول نمک فرودی

سولیشن آف لائیم۔

آب آہک۔ اس کا دوسرا نام لائیم

ہے۔ دیکھو بیان اکواکیاں جس۔

سولیشن فارمال ڈی ہیڈ

دیکھو بیان فارمال ڈی ہیڈ۔

سوما لٹوز۔ دیکھو مضامین کتاب۔

سویٹ اسپرٹ آف نائٹر۔

اس کا دوسرا نام نائٹرک ایتھر ہے۔

سہر۔ بخوابی۔

سیا پو کری سولن۔ دیکھو

بیان سیا پو کری سال اینڈ سیا پو

کری سولن در مضامین کتاب۔

سیا پو مولس۔ نرم صابون

اس کا دوسرا نام سافٹ سوپ ہے

یہ صابون روغن زیتون اور کاشک

بوٹاش سے بنایا جاتا ہے۔ اور

لینٹٹ سوپ بنانے کے لئے

بھی استعمال کرتے ہیں۔

سیا پون۔ ایک قسم کا جوہر

جو کوئل لیا بارک سے نکالا جاتا ہے
اس جہال کا درخت بیرواد چلی میں
پیدا ہوتا ہے۔

سیالی ٹکا۔ عرق النساء۔
سیا چورے ٹڈسولیوٹن
میں استعمال کرتے ہیں۔

سیا کارن۔ ٹولوائین
دربی، مشع محلول۔ جب کوئی گھٹنے
والی چیز کسی سیال میں اس حد تک
گھل جائے جس حد تک کہ گھل سکتی ہے
تو اس محلول کو سیا چورے ٹڈسولیوٹن
کہتے ہیں۔

سیا چورے ٹڈسولیوٹن۔
دیکھو بیان سیا چورے ٹڈسولیوٹن
سیاسی بارک۔ اس کا دوسرا
نام امری تہر و فلوئی کارٹکس ہے۔ یہ

درخت افریقہ کے مغربی کناروں
پر پایا جاتا ہے اس کی جہال سے
ایک اٹکا لائیڈ نکلتا ہے جس کے

خاص ٹیکیٹیس کے مطابق ہیں۔
سیا فرال۔ یہ روغن۔ روغن
کا فور اور روغن سا سا فراس سے
نکالا جاتا ہے۔ بطور خوشبو عطرسات
میں استعمال کرتے ہیں۔
سیا کارن۔ ٹولوائین
یہ شے کوٹار یعنی قطران معدنی
سے نکلتی ہے، پرسلیفورک آسڈ کا
اثر ڈالکر اور مختلف کیمیائی ترکیب کے
عمل سے یہ بنتی ہے۔ بوض شکر
استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس قدر شین
ہے کہ اس کا ایک حصہ ۱۰۰ حصہ
حصہ شکر کے مساوی ہے۔
بوض شکر ذیابیطس اور سین عام میں
استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ ۲۰۰ گریں سے
۲۰۰ گریں تک۔

مزیل العفونت۔ سب سے جلدی امراض میں وغیرہ۔

استعمال کرتے ہیں۔ سوڈیم سیالی سیلیٹ

کے مطابق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔ دیکھو بیان برہتھ سیالی سیلیٹ۔

معدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۲۰

گرین تک۔ دیکھو بیان سوڈیم سیالی سیلیٹ۔

سیالی سلک آئڈ می پیڈ۔

سیالی سل آئڈ می پیڈ کا دوسرا

نام ہے۔

سیالی سلک ایسٹر۔ دیکھو

بیان اٹھل سیالی سیلیٹ۔

سیالی سلک فینل ایسٹر۔

اس کا دوسرا نام سیالال بھی ہے۔

دیکھو بیان سیالال،

سیالی سلک اٹھل ایسٹر۔

دیکھو مضامین کتاب۔

سیالی سیلیٹ۔ مرکبات

سیالی سلک آسڈ مثلاً سوڈا سیالی

سیالی سیلیٹ آف برہتھ

سیالی سیلیٹ آف برہتھ

سیالی سیلیٹ آف برہتھ

سیالی سیلیٹ آف برہتھ

سیالی سیلیٹ آف برہتھ

سیالی سیلیٹ آف برہتھ

سیالی سیلیٹ آف برہتھ

سیالی سیلیٹ آف برہتھ

سیالی سیلیٹ آف برہتھ

سیالی سیلیٹ آف برہتھ

سیالی سیلیٹ آف برہتھ

سیالی سیلیٹ آف برہتھ

سیالی سیلیٹ آف برہتھ

سیالی سیلیٹ آف برہتھ

سیالی سیلیٹ آف برہتھ

سیالی سیلیٹ آف برہتھ

سیالی سیلیٹ آف برہتھ

سیانوفارم - دیکھو مضامین	ہیں۔
مقدار خوراک - ۵ گریں سے ۲۰ کتاب -	گریں تک۔
سیانی ٹاس آئیل - دیکھو بیان	سیان ٹالال - دیکھو
سیانی ٹاس -	مضامین کتاب -
سیانی ٹاس فلوئیڈ -	سیان ٹوہن - بہ جو ہر
دیکھو بیان سیانی ٹاس -	آرٹھی می سیامباری مائی ما
سیان قلب پو - ایک	دافنٹین البحر - شیخ - درمنہ -
جزیرے کا نام ہے -	ساریقون، کے خشک غنچوں سے
سی بوریا - (عربی، حجاز (اردو)	نکالا جاتا ہے - قاتل حیات شکم
بھنا -	(کچھوے) کے لئے استعمال
سی بوریا کیا پالی لٹس - سر	کرتے ہیں -
کی بھنا -	مقدار خوراک - ۲ گریں سے
سی بی رال - ایک قسم کا	۵ گریں تک۔
جو ہر ہے جو برنگ کا بی لینے	سیان ٹونیکا - (فارسی)
بائی برنگ سے نکالا جاتا ہے -	غنچہ دافنٹین البحر - شکوہ شیخ (اردو)
سیٹارن - دیکھو مضامین	ورمنہ کی کلیان -
کتاب -	

سید ٹیو۔ دیکھو بیان سی ڈے ٹیو۔ سی ڈے ٹیو۔ سکھ۔	فے روکنے کے لئے استعمال کرتے تھے۔ ہن رخصو مکا ایو کم مل کی تھے۔
سی رس گر انڈی فلور ا۔ اس کا دوسرا نام کیا ک لٹ گر انڈی فلورس ہے۔	مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے ۱۰ گرین تک۔
یہ درخت امریکہ میں ہوتا ہے۔ ضعف قلب اور استقامت میں مفید ہے۔	سی سیٹیم آئیل۔ (فارسی) روغن کچھ دارو قابل کا تیل۔
اس کے سیال رب کی خوراک ایک منم سے ۱۰ منم تک ہے۔	سیلان رحم۔ رحم سے رطوبت رہنا۔
سیرم۔ مائیت دم۔ اس کی تفصیل کے لئے دیکھو بیان انٹی ٹاکسن۔	سی لے ری۔ کرنس۔
سیرم البیومن۔ آب خون کا البیومن سیریم۔ ایک قسم کی دہات ہے جس سے کہ مشہور و معروف دوا برائی اکسائس بناتے ہیں۔	سی ما با سڈرن۔ یہ درخت کو لہیا میں ہوتا ہے۔ اس کے بیج کا سفوف دافع امراض نوبی ہے مقدار خوراک۔ ۱۰ گرین سے ۳۰ گرین تک۔
سیریم اوکسالیٹ۔ یہ دوا سیریم دہات سے بنائی جاتی ہے۔	سیما ب۔ بارہ۔
	سیما ب طبع۔ اڑ جانوالے سیما ب طبع رو غنیاست

اُڑ جانے والے روغنیا ت مثلاً
 روغن پودینہ روغن انیسون وغیرہ
 سیاب طبع محلاّت -
 چونکہ رکٹی فائیڈ اسپرٹ بنزین
 ایتھر وغیرہ میں اکثر اویہ حل کھو جاتے
 ہیں اور یہ اُڑنے والے ہوتے ہیں
 اسلئے اسکو سیاب طبع محلاّت
 کہتے ہیں -
 سینمیں آئیل - دیکھو بیان
 آئیل آف سینمیں -
 سی ناک - اس سے مراد
 سی ناک اسڈ ہے -
 سینامک اسڈ - یہ اسڈ
 سلارس اور روغن دار چینی سے
 نکالا جاتا ہے - مادہ ایل (پتھر کو کوکس)
 میں استعمال کرتے ہیں - بنز واک اسڈ
 کے مانند خواص و فوائد ہیں -
 خوراک داخل ہلہ گرین سے ہلہ گرین
 تک - ہیرونی ہلہ گرین سے ہلہ گرین
 تک - وریدی بچکاری کرتے ہیں -
 سینامک آلڈ می ہیڈ -
 روغن دار چینی میں یہ شے پائی جاتی ہے
 سی نیال - یو کالپٹال کا دوسرا
 نام ہے - دیکھو بیان -
 سے ون - اہل -

باب شین منقوطہ

شب چراغ - دیکھو بیان کانگل -
 شحم خنزیر - سور کی جربی -
 شحمی حموضات - جربی میں منقسم
 اسڈ ہوتے ہیں - اُن کو شحمی حموضات
 کہتے ہیں -
 شرمی و امین - ایک قسم کی
 شرمی و امین - ایک قسم کی

صمغ عربی - ببول کا گوند -
صندل وڈ - صندل کی لکڑی -

باب ضا و معجمہ

ضما و ریب -
ضیق النفس - دوسہ -

باب العین مہملہ

عرق لبلیہ - لبلیہ کی رطوبت -
عروق شعریہ - بال کی سی باربک
رگین -

عضلاتی وجع مفاصل -

جب وجع مفاصل کا مادہ مختلف
عضلات میں درپید اکرے تو
اسکو عضلاتی وجع مفاصل کہتے ہیں

شراب ہے -

شقیقہ - دیکھو بیان درد شقیقہ -

شکر آفت - ملک - دود کی شکر

بچوں کو اغذیہ کے ساتھ ملا کر کھلاتے

ہیں -

مقدار خوراک - ایک ڈرام سے

دو ڈرام تک -

شغل - اس کا صحیح تلفظ شیل ہے -

مگر غلطی سے شل چھپ گیا ہے - ناظرین

صحت فرمالین - ایک قسم کی سٹی ہے

جو معدنی کوئلہ میں پاتی جاتی ہے -

شیاف - بتیان -

باب صا و مہملہ

صداع - دروسر -

صرع - مرگی -

باب الثمین معجمہ

غازہ - اُبن -

نخشب ان بھری - جہازی متلی -

غذوۃ القدامیہ - مرد کے
آلہ تناسل میں چوٹی سی سخت گھٹیا
ہوتی ہیں -

غسول - کسی دوا کا محلول جو خارجاً
استعمال میں لایا جائے -

غیر مرئی - نہ دکھائی دینے والی
شے -

باب الفار

فائی بر - ریشہ -

فائی برن - خون میں آرگیاہک

یعنی بناتی و حیوانی مادہ ہے -

تحصیل - بھجہ خون کو کپڑے میں پٹلی باندھ کر
خوب ہون جو کچھ کہ قابل تحلیل مادہ ہو وہ حل

ہو جائیگا اور جو شے کہ کپڑے پر
رہ جاتی ہے اُس کو فایبرن کہتے ہیں -

فایبری نو جن - آب خون میں
ایک قسم کا مادہ ہوتا ہے جس میں
فایبرین بنانے کی استعداد ہے -

اسکو فایبری نو جن کہتے ہیں -

فائی ٹن - دیکھو مضامین کتاب -

فائی ٹو لیاک کا ڈمی کیا نڈرا -
دیکھو بیان اکسٹراکٹ فائی ٹو لیاک کا -

فاد زہر - پاؤ زہر - زہر مہرہ - وہ

دوا جو تریاق سم ہو -

فارما کو پیا - قانون عمل الادویہ -

مستند ادویہ کی کتاب ہے جو سرکار

کی طرف سے شائع ہوتی ہے -

فارمال ڈی ہیڈ کیا فاسفورس
کو مقطر کرنے سے بنتا ہے۔
(دیکھو بیان)

عام طور پر ۳۴ فی صدی کی طاقت کے
سولیشن میں فروخت ہوتا ہے۔ بہت
طاقتور قاتل جراثیم ہے۔ بیرونی استما
فارمک آلڈی ہیڈ گیس
فارمال ڈی ہیڈ کا دوسرا نام ہے۔
(دیکھو بیان)

کرتے ہیں۔
فارمالین۔ دیکھو مضامین کتاب۔
فارن ہیٹ۔ حرارت دریا
کرتے کا آلہ۔

فارمان۔ دیکھو مضامین کتاب۔
فارمک اسڈ۔ گلیسرین اور
اوکسالک اسڈ کو گرم کرنے سے
بنتا ہے۔ قوت باہ کے لئے
استعمال کرتے ہیں۔
فاسفارک اسڈ۔ فاسفورس

مختلف طاقتوں کے سولیشن میں
فروخت ہوتا ہے۔ خوراک ۲۵
فی صدی کے سولیشن کی ۲۵ سم سے
۱۰ انچ تک۔
فاسفوٹائل۔ دیکھو مضامین کتاب۔

فارمک آلڈی ہیڈ اس کا

فاسفورس - یہ دو اہڈ یونگی
 راکھ سے نکالی جاتی ہے۔ یہ مختلف
 قسم کے فاسفیٹ بنانے میں کام
 آتی ہے اور عام طور پر دیا سلائی
 بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔
 فاسفورس آسڈ - دیکھو
 فاسفارک آسڈ۔
 فاسفورس آکسی کلورڈ -
 ان ہیڈرس اوکسائک آسڈ
 اور فاسفورس ٹیٹا کلورائیڈ کا
 مرکب ہے۔
 فاسفورس ٹریڈ آئیل -
 فاسفورس ملا ہوا روغن بادام ہے
 جو فاسفورس استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک - ایک منم سے
 ۵ منم تک۔
 فاسفیٹ - وہ نمک جو پورینہ
 فاسفارک آسڈ حاصل ہو۔
 فاسفیٹ آف - آکریل -
 سہرہ کیس اور سوڈیم فاسفیٹ کا
 مرکب ہے اس کو بطور مقوی بچونکے
 کمی خون اور سل میں استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰
 گرین تک۔
 فاسفیٹ آف سوڈا - دیکھو
 بیان سوڈیم فاسفیٹ۔
 فاسفیٹ آف - لاکم - دیکھو
 بیان کیا لیم فاسفیٹ۔
 فاسفیٹس - مرکبات فاسفورس مثلاً
 سوڈیم فاسفیٹ ٹیٹا لیم فاسفیٹ
 وغیرہ۔
 فاسفیٹ یٹوریا - پیشاب میں فاسفیٹ
 کا پایا جانا۔
 فیری نیوج - مضاد الحمی - دماغ
 دوا

فِٹْرَن - دیکھو مضامین کتاب -
 فرائی سس یا کار میٹ -
 امونیم کار بونیٹ اور آئرن کار بونیٹ
 اور شکر کار مرکب ہے - آہن کی طرح
 خواص و فوائد ہیں -
 مقدار خوراک - ۱۰ اگرین سے ۳۰
 گرین تک -
 فرائی کار بولس - ہیرا کیس اور
 سوڈیم کار بونیٹ کا مرکب ہے -
 فرائین - دیکھو مضامین کتاب -
 فرائو جن - دیکھو مضامین کتاب -
 فرائر - اُڑ جانے والا -
 فرائر روغن سرسوں - اُڑ جانے والا
 روغن سرسوں -
 فرائر محلات - اُڑ جانے والے
 محلات مثلاً رکٹی فائیڈ اسپرٹ وغیرہ -
 فرائسٹن بالسم - دیکھو مضامین کتاب -
 فرائنگ گیولا - دیکھو بیان
 ایکسٹراکٹ فرائنگ گیولا -
 فرائنگ گیولا ایکسٹراکٹ -
 دیکھو بیان ایکسٹراکٹ فرائنگ گیولا -
 فرائنگ گیولا بارک - دیکھو
 بیان ایکسٹراکٹ فرائنگ گیولا -
 فرٹ اولیو سس یا کار میٹ -
 وہ شکر جو روغن فواکھات سے
 سطر کی گئی ہو -
 فرٹ الیٹر - میوے کی خوشبو -
 فرزجہ - شافہ جو عورت کے اندام
 بہانی میں رکھا جائے -
 فرس آلی اوڈوڈ - آلی اوڈون
 اور آہن کا مرکب ہے - ٹیور کیو کوسس
 رادوہل، اور آتشک میں استعمال
 کرتے ہیں -
 مقدار خوراک - ایک گرین سے

۵ گرین تک -

فٹرک کلورائیڈ ہے -

فٹر س آکسالیٹ - اس مرکب

دیکھو بیان

کو انیمیا (نقص الدم) اور ضعف

فٹرک آکسڈ - آہنی زنگ -

اعصاب میں استعمال کرتے ہیں -

فٹرک البیومی نیٹ - دیکھو مضافات

مقدار خوراک - ایک گرین سے

کتاب -

۵ گرین تک -

فٹرک سالیٹ - مکیات آہن -

فٹر س بروہڈ - برومین اور آرن

فٹرک سٹریٹ - دیکھو بیان

کا مرکب ہے - ریشہ اور خنازیری

سٹریٹ آف - آرن -

امراض میں مفید ثابت ہوا ہے -

فٹرک سیالی سلیٹ -

مقدار خوراک - ایک گرین سے

فٹرک کلورائیڈ اور سوڈیم سیالی سلیٹ

۳ گرین تک -

کا مرکب ہر دافع وجع مفاصل اور مقوی

فٹر س سلفینٹ - ہیراکس -

ہے -

فٹر س سیاکاریٹ - دیکھو

مقدار خوراک - ۳ گرین سے

بیان فرائی سیاکاریٹ -

اگرین تک -

فٹر س کاربونیٹ - دیکھو بیان

فٹرک فاسفینٹ - فٹرک سٹریٹ

فرائی کاربونس -

اور سوڈیم فاسفینٹ کا مرکب ہے

فٹر س کلورائیڈ - اس کا دوسرا نام

تقویت خون کے لئے استعمال

کرتے ہیں۔ (دیکھو بیان) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲ گرین سے

۲ گرین تک۔

فترک کار بولش اکیسی کیٹا۔

جلایا ہوا کار بونیٹ آف۔ آرن۔

فترک کلورائیڈ۔ یہ آہن کا ایک

مركب ہے جس میں ۲۲ فی صدی

آہن شامل ہوتا ہے۔ قلت الدم

میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲ گرین سے

۲ گرین تک۔

فترک کلورائیڈ۔ دیکھو بیان

فترک کلورائیڈ۔

فترک کلورائیڈ سولیشن۔

فترک کلورائیڈ کا سولیشن ہے۔

فترک کلورائیڈ۔ یہ ایک سنگ

آہن کا مرکب ہے۔ کلورائیڈ

کرتے ہیں۔

دیکھو بیان) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲ گرین سے

۲ گرین تک۔

فترک ہائی پوفاسفائیٹ۔

سوڈیم ہائی پوفاسفائیٹ اور فترک کلورائیڈ

کا مرکب ہے۔ تقویت خون کے لئے

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک گرین سے

۲ گرین تک۔

فترم پیٹو ناٹم۔ پٹون اور آہن کا

مركب ہے۔

مقدار خوراک - ۳ گرین سے

۳ گرین تک۔

فترم پیٹو مبالغہ۔ بن رصید، مبالغہ

اور پٹون کا مرکب ہے۔ مرض انیمیا

میں تقویت خون کے لئے استعمال

کرتے ہیں۔

فرو میڈیا گنیز - دیکھو بیان نہ
پیٹو میا نگن -

فروٹ اسنس - دعویٰ، روح
فواکھات دُردو، سیون کا جوہر -

فرو میا نگن نیز - سیرا کیس اور
میا نگن سلیٹ کا مرکب ہے
کی خون میں استعمال کرتے ہیں -

فرو میا نگن پیٹو نیٹ - دیکھو
بیان فرو پیٹو میا نگن -

فرو میا نگن ڈیٹ رشن
پیٹو ن جدید - اور میا نگنیز کا مرکب

ہے - مرض انیما میں تقویت بخون
کے لئے استعمال کرتے ہیں -

معدار خوراک - ایک ڈرام سے
۴ ڈرام تک دن میں ۳ مرتبہ -

فرمی کار بولس کسی کیٹا -
دیکھو بیان فرک کار بولس کسی کیٹا -

فرمی کلورڈ - اس کا دوسرا نام
فرک کلورڈ بھی ہے - دیکھو بیان
فرک کلورڈ -

فرمی نالی - دیکھو مضامین کتاب
فریو لاجک بلڈ سالٹ -

نگین مادہ جو خون کے آبی جز میں
پایا جاتا ہے -

فریو لاجک سالٹ سولیوشن -
دیکھو مضامین کتاب بیان فریو لاجک

سالٹ سولیوشن -
فریو لاجک سو ڈیم کلورڈ -

دیکھو بیان فریو لاجک سالٹ سولیوشن
مضامین کتاب -

فریو لاجک سیالائین
سولیوشن - دیکھو مضامین کتاب

بیان فریو لاجک سالٹ سولیوشن
فریو لاجک سالٹ سولیوشن -

دیکھو مضامین کتاب -

فلسفہ لڑ - نو اسیر -

فلسفہ - ایک قسم کا رنگ جو

انی سن سے بچا لا جاتا ہے - البیوموریا

(اور رر طوبت بغیر ہین استقامت کہتے ہیں -

معدار خوراک - پل گرین سے ۴

گرین تاک - -

فلٹر - پانی صاف کرنے کا آلہ -

فلٹری نائٹریٹس - نائٹروجن کیا گیا

ملے ہوئے معدنی مرکبات -

فلکسیبل کا لوڈ سی ایم - کالوڈین

کنڈاٹریٹن ٹائین اور روغن بید ابخیر کا

مرکب ہے - زخمون کو مہوا وغیرہ سے

محفوظ رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں

فلوئید - سیال -

فلوئید ایکسٹراکٹ - سیال رب -

فلوئید ایکسٹراکٹ آف آرن ٹیم -

نارنج کا سیال رب - بطور تاک

استعمال کرتے ہیں -

معدار خوراک - ۵ انسٹم سے

۳ انسٹم تک -

فلوئید ایکسٹراکٹ آف -

آرنج پیل - پوست نارنج کا

سیال رب بطور مقوی استعمال

کرتے ہیں -

معدار خوراک - ۵ انسٹم سے

۳ انسٹم تک

فلوئید ایکسٹراکٹ آف

اڈونس ورنالس اڈونس پورٹا

کا سیال رب -

دیکھو بیان اڈونس ورنالس

فلوئید ایکسٹراکٹ آف -

آرٹھی سیالین کا

سیال رب -

فلوئید ایکسٹراکٹ آف سلیجیا

اسٹی انجیا کاسیال رب

یہ درخت امریکہ میں پایا جاتا ہے۔

آتشک میں استعمال کرتے ہیں اور

جلدی امراض میں بھی۔

مقدار خوراک۔ ۵ انچم سے ۵

انچم تک۔

فلوئید ایکسٹراکٹ آف انجلیکا

انجلیکا کاسیال رب۔ (دیکھو بیان

آئیل آف انجلیکا) بطور محرک اور

کاسریج استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۳ انچم۔

فلوئید ایکسٹراکٹ آف

بٹر آریج پیل۔ تاریخ تلخ کے بہت کا

سیال رب تقویت کے لئے استعمال

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ انچم سے ۳

انچم تک۔

فلوئید ایکسٹراکٹ آف

بکو کاسیال رب۔ (دیکھو بیان

منتدار خوراک۔ ۱۰ ڈرام سے

ایک ڈرام تک۔

فلوئید ایکسٹراکٹ آف

بلو فلاگ۔ یہ سیال رب

آئرس ورسی کلر نامی درخت کی

جڑ سے بنایا جاتا ہے۔ درخت مذکور

امریکہ میں ہوتا ہے۔ مدر اور

سہل ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ انچم سے ۱۰

انچم تک۔

فلوئید ایکسٹراکٹ آف

پائی سن کناڈن سز۔

سیالی رب پائی سن کناڈن سز

دیکھو بیان پائی سن کناڈن سز۔

فلوئید ایکسٹراکٹ آف - پرک لی
 آتش - یوزاٹاک زینم امریکانم کی
 جہاں کارب ہے - یہ درخت امریکہ میں
 پایا جاتا ہے - فرمن وجع مفاصل میں
 استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱/۲ ڈرام سے ایک
 ڈرام تک -

فلوئید ایکسٹراکٹ آف - ٹونکا
 اسکادوسہ انام ٹونکا بھی ہے - دیکھو بیان -

فلوئید ایکسٹراکٹ آف - ٹیانگ
 کوئی ایسی سم - ٹیانگ کوئی نامی ایک
 جڑ زمین پائی جاتی ہے - اس جڑ سے
 یہ ایکسٹراکٹ بنایا جاتا ہے تختہ میں
 استعمال کرتے ہیں -

فلوئید ایکسٹراکٹ آف - سنکونہ
 یہ برب سرخ سنکونہ کی جہاں سے بنایا
 جاتا ہے - مقوی و دافع بخار ہے -

مقدار خوراک - ۵ منم - ۲۰
 منم تک -

فلوئید ایکسٹراکٹ آف -
 سیاسی فرنیج - سیال
 سیاسی فرنیج -

سیاسی فرنیج نامی درخت جس کو
 لاطینی زبان میں یوم پلا سیاسی
 فرنیج کہتے ہیں -

درخت مذکور یورپ میں
 ہوتا ہے - معرق - درہے اس کا
 استعمال - دمہ - استقاء اجتناب
 میں مفید ثابت ہوا ہے - اس کی
 جڑ کی خوراک ۱/۲ ڈرام ہے -

فلوئید ایکسٹراکٹ آف -
 کنڈورنگوبارک - سیال
 کنڈورنگوبارک -

یہ درخت امریکہ میں پایا جاتا ہے -

آتشک بین ستمل ہے۔ مغربی افریقہ میں ہوتا ہے۔ معوی

فلوئید اکسٹر ایکٹ آف کوکا اور مرنگ ہے۔

کوکا کا سیال رب۔ مقدار خوراک۔ ۱۰ منم سے

۲۰ منم تک۔ اُسی تہراگ سائی لم کوکا نامی درخت

کے پتوں کا اکسٹر ایکٹ (رب) ہے۔ فلوئید اکسٹر ایکٹ آف۔

درخت مذکور بولی ویا اور سیلون

درمندیپ) میں ہوتا ہے۔ تقویت

اعصاب کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ ردیکو بیان اکسٹر ایکٹ آف کیا سکیارا

مقدار خوراک۔ ۱۰ ڈرام سے

ایک ڈرام تک۔ مقدار خوراک۔ ۱۰ ڈرام سے

ایک ڈرام تک۔ نوٹ۔ درخت مذکور کے پتوں سے

مشہور و معروف دوا کوکین نکائی جاتی

ہے۔ فلوئید اکسٹر ایکٹ آف۔ کولا۔

فلوئید اکسٹر ایکٹ آف۔ سیال رب کولا۔

میسورالو اما۔ ردیکو بیان میورالو اما۔

فلوئید اکسٹر ایکٹ آف۔ وائیلڈ

انڈیکو۔ نیل صحرائی کا سیال رب۔

مشرقی امریکہ میں ہوتا ہے۔ عشبہ
کے بال استعمال کرتے ہیں۔

معدہ اور خوراک - ۱۲ ڈرام سے

ایک ڈرام تک -

فلوئید اکسٹر ایکٹ آف -

یو کا لپٹس - یو کا لپٹس کا سیال

رب و دیگر پچر یو کا لپٹس،

معدہ اور خوراک - ۱۰ منم سے

۳ منم تک -

فلوئید اولس سیال اون -

فلوئید پوٹاسیم سوپ -

سیال صابون جو کاشکے پوٹاش

سے بنا ہو -

فلوئید ڈرام - سیال ڈرام -

فلو اورین - ایک قسم کی گیس

ہے جو فلو وراسپار دیکلٹیم

فلو اورائیڈ، مین ہوتی ہے -

دیکھو بیان بیابانی سیانچویریا -

فلوئید اکسٹر ایکٹ آف والٹ

آخری کاسیال رب -

فلوئید اکسٹر ایکٹ آف وائٹ

دیرین دیکھو بیان، کاسیال رب -

فلوئید اکسٹر ایکٹ آف ہیڈراس لسٹ

ہیڈراس لسٹ کاسیال رب دیکھو ہیڈراس لسٹ

کثرت طث مین استعمال کرتے ہیں -

معدہ اور خوراک - ۵ منم سے ۱۵

منم تک -

فلوئید اکسٹر ایکٹ ہی مایلیس

سیال رب ہی مایلیس -

دیکھو بیان اکسٹر ایکٹ آف ہی مایلیس

فلوئید اکسٹر ایکٹ آف -

یلو پیاریل - سیال رب می لن پر

یہ رب می لن پر مم کنڈلن نامی دخت

کی جڑ سے بنایا جاتا ہے - دخت کور

فلور سیو ڈو کیو مال - آف فینال ہے - کوٹار (قطران بنائی)

ہائڈر فلورک آسٹ نامی تیزاب نکالا جاتا ہے -

جسکو کالج پرفٹش ونگار کرنے کے فلور فینی ٹال - دیکھو بیان فلور

لئے استعمال کرنے ہیں - ایک سیو ڈو کیو مال -

قسم کی کھاری مٹی سے بنتا ہے - فلورن ٹائین لیاک - اس کا

جسے فلو اور ایڈ کہتے ہیں - فلو اور ایڈ صحیح نام "فلورن ٹائین لیک" ہے -

اور سیو ڈو کیو مال کو ترکیب دینے ناظرین صحت فرمالین -

سے جو مرکب حاصل ہوتا ہے اُسکو ایک قسم کا سرخ رنگ ہے جو بنعم

فلو اور سیو ڈو کیو مال کہتے ہیں سے نکالا جاتا ہے -

سیو ڈو کیو مال جس کا دوسرا نام فنی ٹی ڈن - دیکھو بیان

کیو مال بھی ہے - ایک دفعی سیال ٹی ٹی ڈن -

سے جو کوٹار (قطران بنائی) سے فو لپٹ - عکسی تصویر -

نکالا جاتا ہے - فو ٹو فو بیٹا - روشنی کی بدولت

جب فلو اور ایڈ کو فینی ٹال کے ساتھ نہ کر سکتا -

ترکیب دیتے ہیں تو اُسکو فلو اور فینی ٹال فو لیزو لیوشن - لاگت آرتیائی

کہتے ہیں - کے لکس کا دوسرا نام ہے دیکھو بیان

فینی ٹال جو بکائیو سیائی نام اہل ایڈ لاگت پوٹاش آرتیائی لکس ر

فولیو آرَن ٹی امارا۔ نابخ تلخ
کے سچے۔
فیسان ایسرن۔

فولیو کیو اعم کیا پ۔ سو نف۔
فیانی آسڈز۔ خصوصیات جو
ایسرن اور سیالی سلک آسڈ کا
مرکب ہے۔ بطور قابض الحرقہ
استعمل ہے۔

جربا میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے
اسٹے رک آسڈ۔ پالے ٹک آسڈ
اولی اک آسڈ وغیرہ۔
فیانی ڈمی جنرلشن آف۔ ہارٹ

قلب کے پھلی دار ریشون کا جربا میں
بدل جانام۔
فیانی لک آسڈ کا بالکٹ
کا دوسرا نام ہے۔ دیکھو بیان۔

فیاناٹو زہم۔ وہ عمل جسکے ذریعے
سے قیارا ڈمی صاحب کی ایجاد کردہ
برقی روپیچائی جاتی ہے۔
فیاناٹو زہم۔ وہ عمل جسکے ذریعے

یہ دوا تیار ہوتی ہے۔ معوق ہے
دوسرا اور مجمع مفاسل وغیرہ میں
استعمال کیے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرام سے ۱۰
گرین ٹمک۔
فیاناٹو زہم۔ زرخورہ۔
الہاب البلعوم (فارسی، حلق کی سوزش)
دھردھ، غذا کی نالی کی سوزش۔

فینال - کاربالک آسڈ کا
دوسرا نام ہے -
فینال تھالی ان - دیکھو
مضامین کتاب -
فنی فی ٹی ڈن - یہ دو اکابر بالکل
پرنا ٹرک آسڈ کا اثر ڈالنے سے
بنتی ہے اس کو فینا سٹین بنانے میں
استعمال کرتے ہیں -

فینل سیالی سلک اسپر -
اس کا دوسرا نام سیالال ہے -
فینل سیالی سلٹ -
دیکھو بیان سیالال -
فنی فی فارم - کاربالک آسڈ
اور فارمال ڈی میڈ سے بنایا جاتا
ہے عفونت دفع کرنے کے لئے
برونی استعمال کرتے ہیں -

فینو کال - یہ معزو استعمال
نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے مختلف
نکیات استعمال کئے جاتے ہیں -
مثلاً فینو کال سیالی سلٹ وغیرہ
دیکھو مضامین کتاب -
فینو رن گل - دل - دہل -
فیورن کیو لو سپر - سلسل
دہلون کا پیداموہنا -

فے وکس - جلد ہی پھنسیاں ہیں
جس سے بہوسی اُترتی رہتی ہے -
فیو ہنگ نائٹرک آسڈ -
ایک قسم کا نائٹرک آسڈ یعنی
شورے کا تیزاب ہے - منج

موتا ہے اور اس میں دھواں بہت
بھکتا ہے۔

بنائے جاتے ہیں۔ اور اکثر و بیشتر
ترکیبی اور یہ بھی اسی سے نکالی گئی ہیں۔
قطران بناتی۔ وکھوبیان
قطران ہیزم۔

باب القاف

قطران مہیزم۔ لکڑی کو جلانے
سے ایک قسم کا کوٹھار نکلتا ہے
اُسکو قطران مہیزم یا قطران بناتی
کہتے ہیں۔

قرنیہ۔ آنکھ کا سیاہ پردہ۔
قشرنا پیچ۔ پوست نارنگی۔
قشفت العجلہ۔ ایک مرض ہے
جس میں جلد پر سے چمکے اُترتے
ہیں۔

باب کاف تازی

کالی انولین۔ ایک قسم کی مٹی ہے
جو چین اور کالڈال نامی شہر میں
پائی جاتی ہے۔ یہ وہی مٹی ہے
جس سے اہل چین زمانہ سلف میں
ظروف چینی بناتے تھے اس میں
قوت جاذبہ ہونے کی وجہ سے

خصبتہ الریہ۔ پھپھڑے کی نالی۔
قطران معدنی۔ معدنی کوئلے کو
جلانے سے نکالنے سے حاصل ہوتی
ہے۔ جیسے انگریزی میں کوٹھار کہتے
ہیں کاعرب ترجمہ قطران معدنی کیا گیا
ہے۔ مختلف قسم کے رنگ جو بازار
میں فروخت ہوتے ہیں۔ اسی سے

بہوڑوں وغیرہ پر چھڑکی جاتی ہے
اور گولیاں بنانے میں بھی مستقل ہے۔
کلیر۔ تانبا۔

کا پر آرسی نائیٹ - یہ دوا
ہو مہو پے تک علاج میں مستقل
ہے - تانہا اور سم الفار کا مرکب ہی
اسہال اوچھیش میں استعمال کرتے
ہیں -

مقدار خوراک - بیسپ گریں سے
بیسپ گریں تک۔

کا پر اسی ٹیٹ - زنگار -
 کا پر سالٹ - دفارسی ہنکس
 دُرو، تاجے کا ٹک

کا پر سلفیٹ - تو تیاے سبز -
 کا پر فینال سلفونیٹ -
 ہیرا کیس اور بیریم فینال سلفونیٹ
 کا مرکب ہے - بطور انٹی سپیک

ایک کو سویا دوسو حصے کا سولہوشن
سوزاک میں استعمال کرتے ہیں۔
کاڈلیور آئیل۔ روغن جگر ماہی۔
کاربالک اسڈ۔ یہ آسڈ
کوٹارد قطران معدنی، سے نکالا جاتا
ہے۔ پھوڑے وغیرہ وہونیکے لئے
استعمال کرتے ہیں۔

کاربانک اسٹڈ۔ دیکھو
کاربانک اسٹڈگیس۔

کاربانک اسڈ گیاس۔
چونے کے پتھر با سنگ مرمر پر
بیڈروکلورک اسڈ کا اثر ڈالنے سے
ایک قسم کا گیاس نکلتا ہے اسکو
کاربانک اسڈ گیاس کہتے ہیں۔
کاربن آکسی کلور وڈ فاجین گیاس
کا دوسرا نام ہے۔
دیکھو فاجین گیاس۔

کاربن ڈائی سلفائیڈ - دیکھو مقدار خوراک - ۵ گرین سے
کاربن ڈائی سلفڈ - ۳ گرین تک -

کاربن ڈائی آکسائیڈ - کاربانک
آکسائیڈ گیس کا دوسرا نام ہے -
کاربن ڈائی سلفائیڈ - دیکھو
بیان کاربن ڈائی سلفڈ -
کاربوئیٹ آف الکالی - دیکھو بیان الکالی کاربوئیٹ -
کاربوئیٹ آف - کیا لیم -
دیکھو بیان کیا لیم کاربوئیٹ -

کاربن ڈائی سلفڈ - گندہک
کے دھوئیں کو شعل کئے ہوئے
کوئلے پر پہنچانے سے بنتا ہے -
اور ار کے لئے استعمال
کرتے ہیں -
مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۵
گرین تک -

کاربن کل - دیکھو بیان شینجیغ -
کاربوئیٹ - کاربانک آکسائیڈ
اور وہات کا مرکب -
اس کا دوسرا نام مگنیشیا کاربونس
بھی ہے - ایسٹ سالٹ اور سوڈیم
کاربوئیٹ آف اسٹران شیم -
یہ اسٹران شیم وہات اور کاربانک آکسائیڈ
گیس کا مرکب ہے -

کاربوئیٹ آف اسٹران شیم -
یہ اسٹران شیم وہات اور کاربانک آکسائیڈ
گیس کا مرکب ہے -
دافع ترشی اور ملین ہے -

مقدار خوراک - ہ گرین سے ۲ ڈرام کی خوراک بن اجناس حصہ
گرین تک - اور تکثر حیض میں استعمال کرتے ہیں -

کار بونے ٹڈ واٹر - بانی جبین
کار بانک آسٹڈ گیس ملا ہو -
کار بونٹیس - وہ مرکبات جو کار بانک
کا اثر دہاتون پر ڈالنے سے ہتے
ہیں -
کار بونٹیس ریٹ - کمپانی کرب
جس میں کاربن ہیڈروجن اور آکسیجن
شامل ہو مثلاً شکر -
کار بونٹیس ریٹس - جمع ہے
کار بونٹیس ریٹ کی -

کار ڈیاک ڈراپسی - استسقاء
قلبی -
کار ڈیاک ڈی جنریشن -
تغلب میں چربی کا پیدا ہونا -
دیکھو بیان فیانی ڈی جنریشن آف -
ہارٹ -

کار ڈیاک نیوروس - مرض
اعصاب قلبی -
جو یورپ میں ہوتی ہے - اس کے

تخم جربان خون میں اور خیساندہ کو
ایک گھنٹے کے فاصلے سے ایک
کار مائین - ایک قسم کا سرخ رنگ ہے

جو دوو الصباغین یعنی قرمزوانے سے نکالا جاتا ہے۔ بناؤ سنگار کے اشیاء کتاب۔

کورنگ دسے کے لئے استعمال کارونل لا اس کارپو ڈیز۔ کرتے ہیں۔ یہ درخت فرانس میں ہوتا ہے۔

کاربنے ٹوز۔ کاسریج۔ اس میں سے ایک جوہر کارونل بن

کارنالی لٹس۔ (عربی، التہاب القزیه) نکلتا ہے۔ دیکھو کتاب کا صفحہ پر وہ قرنیہ کی سوزش۔ (۶۲۷)

کارن سلک۔ (عربی، شعر حفظ) کاسٹک۔ اٹال۔

رومیہ (اردو) بھٹے کے بال کاسٹک الکالی۔ اٹال۔ اس کاسٹال رب استقائے قلب کھار دوائی۔

میں مفید ثابت ہوا ہے۔ کاسٹک الکالیز۔ اٹال۔

مستدر خوراک۔ ایک ڈرام سے کھار دوائیں۔

۳ ڈرام تک۔ کاسٹک پوٹاش۔

کارن اسٹارج۔ کئی کانٹاسٹہ پوٹاشیم کاربونیٹ اور کپا لیم

کارن فلور۔ ایک قسم کانٹاسٹہ ہیڈراک ڈیجھا ہوا چونہ اکامز

جو کئی کے آٹے سے نکالا جاتا ہے۔ ہے۔

کارنیا۔ قرنیہ۔ بہت ہی نوی اٹال ہے

کاسٹک پوٹاش سو لیوشن - دیکھو مضامین کتاب -

محلول کاسٹک پوٹاش - کاکوڈائی ریٹ - کاکوڈائی کاسٹ

کاسٹک سوڈا - سوڈیم کاربونیٹ - کانک -

اور کیا سیم ہڈراکڈ ریجھا ہوا چونکہ کالائڈیل گولڈ - البیومن اور

کامرب ہے - سونے کامرب ہے -

کاسٹک پوٹاش کاسا - بھی کالائڈیل سلور - دیکھو مضامین

خواص و فوائد رکھتا ہے - صابون کتاب -

بنانے میں مستعمل ہے - کالچی سن - ایک قسم کا کالائڈ

کاسٹک سوڈا سو لیوشن - ہے جو سورنجان شیرین سے نکالا جاتا

محلول کاسٹک سوڈا - ہے - نقرس میں استعمال کرتے ہیں -

کاسٹک لائٹم - (فارسی) مقدار خوراک - ۱۳ گرین سے ۱۶

چونکہ قلمی (اردو) بے بچھا چونکہ - گرین تک -

کافی - قہوہ - کالچی سن سیالی سلیٹ -

کافی اکسٹراکٹ - رب قہوہ - کالچی سن لینے جو ہر سورنجان شیرین

کاکوہٹر - دیکھو بیان آیل آف - اور سیالی سلک آسٹ کامرب ہے

ستہو بردما - نقرس وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں -

کاکوڈائی لکٹ - مقدار خوراک - ۱۶ گرین سے ۱۶

اس کے تمام اجزاء اور مستقل ہیں -
زیادہ رت قلبی امراض میں استعمال
کرتے ہیں -

کا واصل و ڈائل - ایک
قسم کا روغن مندل ہے -

کا واکا واکسٹراکٹ - دیکھو
بیان اکسٹراکٹ آف کا واکا واکسٹراکٹ -

کپرس کلورڈ - تانبے کو ہڈیوں کو
اسٹینل کرنے سے بننا ہے -

کتھار - (عربی، التباب غشا و
مخاطی - زکام -

کتھار ٹیکسٹ - مسہل -
کتھار ٹیکسٹ - جمع ہے کتھار ٹیکسٹ
کی مہلات -

کتھارل - زکامی -

کرائز آئیز - دیکھو بیان کرائز آئیز -
کرائز آئیز - کرائز آئیز -

گرین تک -

کالچی کم - سورنجان شیرین -

کالچی کم الکا لائڈ - کالچی سن سے
مراد ہے - دیکھو بیان -

کالچی کم روٹ - بیج سورنجان
شیرین -

کالرا - ہیضہ -

کالرا ان فیان ٹم - اسہال جو موسم
گرمی میں بچن گو ہوتے ہیں -

کالرا مارلس - ہیضے کی ایک قسم ہے -
کالک - فوج -

کالوڈی مین - یہ پیرکسی لن - یہ اور
الکحل کا مرکب ہے - زخموں پر لگانے
لئے استعمال کرتے ہیں -

کالوڈی کم - دیکھو بیان کالوڈی مین -

کان وے ریا - ایک قسم کی

بیل ہے - یورپ اور امریکہ میں ہوتی ہے

سوزن گردہ -

کرانک اکڑیا - فرمن اکڑیا

دیکھو بیان اکڑیا -

کرانک ان لٹس لی ٹل سٹرنٹ

فرمن قابض امعار -

کرانک ان لٹس لی ٹل کتھار -

فرمن سوی زکام -

کرانک ان لٹس لی ٹل

فرمن الہاب الامعار - فرمن سوزن امعار -

کرانک بران کیل کتھار - فرمن

زکام جو برانکائی لٹس کی وجہ سے ہو -

کرانک ڈیار یا - فرمن اسہال -

کرانک رو میا ٹرم - فرمن

وجع مفاصل -

کرانک سٹالی سٹ

فرمن سوزن شانہ -

کرانک کتھارل برانکائی لٹس

ایک قسم کی مچلی ہے جو روس میں پائی

جاتی ہے - اس مچلی کے معدے

سے ایک قسم کا پتھر نکلتا ہے جس کو

کرائیزائیز کہتے ہیں -

کرائی سیاروبن - دیکھو بیان

کری سی ساروبن -

کرائی سو فینک اسڈ

دیکھو بیان کری ساروبن -

کرائی لٹس - سوزن قرینہ -

کرامپ بارک - دی برنم اچو

درخت کی چال ہے جو امریکہ میں

ہوتا ہے - دافع تشنج - دراور

مقوی ہے -

مقدار خوراک - ۲۰ گرین سے ۴۰

گرین تک -

کرانک - فرمن -

کرانک آرتھرائٹس - فرمن

مزمین سوزش نشانہ -
 کر انک کتھا رل بران کائی لٹس -
 وہ مزمین ز کام جو سب بران کائی لٹس -

ہو -
 کر انک گیا سٹروان لٹس کی تلی کتھا -
 سددہ واسار کا مزمین ز کام -
 کر انک لارنجالی لٹس -
 مزمین سوزش جگرہ -
 کر انک انفرالی لٹس - مزمین

الہاب الکلیہ -
 کر انک نیومونیا - مزمین

ذات الریہ -
 کر انک یرلی کیریہ - (عربی،
 مزمین شری دارو دما برانی ہتی -

کروٹن آیل - (عربی، روغن
 حب السلاطین - (دارو دما جمال گوٹے

کاتیل -
 کر انک یاسوٹ - (قطران بناتی

کر و ڈپر و ٹیڈ - (ناسٹرو جینی اجزا
 جو بچی پر و ٹیڈ ہنہن بستے ہین -
 کر و ڈسلفیورک آسڈ -
 خام گندہک کا تیزاب -
 کر و ڈکارباک آسڈ -
 خام کارباک آسڈ - (جو حنا لہ
 کارباک آسڈ بنانے میں
 کام آتا ہے -
 کر و ڈکری سال - (دیکھو بیان
 کری سال -
 کر و سیوسلی میٹ -
 دیکھو مرکبورک کلورائیڈ -
 کر و سیوسلی میٹ سولوشن -
 محلول کر و سیوسلی میٹ -
 کر یا ٹائی لٹس - (الہاب القنزہ
 کر یا ٹین - (دیکھو معنائین کتاب
 کر یا سوٹ - (قطران بناتی

سے حاصل ہوتا ہے۔ سل مین اسکے
بخارات سٹنگھائے جاتے ہیں
چہاں سے (جو ملک امریکہ میں ہوتا ہے)
نکالا جاتا ہے۔

خارجی استعمال کا سرریج اور
ضریل عفونت ہے۔ اور وارڈ
واو اور دوسرے جراثیمی جلدی امراض
میں استعمال کرتے ہیں۔

کری سال - دیکھو مضامین کتاب -
کے درمیں بھی مفید ہے۔

کری سٹال - دیکھو بیان کریوٹو
کری لیٹنیزم - یہ مرض پہاڑی

مقامات میں ہوتا ہے جس کی وجہ
کری سال - اس میں تین قسم کے

آرہو کری سال - میٹا کری سال
اور پیار کری سال - اسلئے کری سال

سے اعضا کا نمونا نقص اور مرہض
کہتے ہیں۔

فائرا عقل ہو جاتا ہے۔
کری سانی لک اسٹڈ

دیکھو مضامین کتاب -
کری سو لک اسٹڈ - دیکھو

کری ساربن - دیکھو پب
کری ساروبن -

کری ساروبن - اسکا دوسرا
نام گرائی سو فینک اسٹڈ ہے۔

پوٹاشیم بالی ٹارٹریٹ -
کریوٹو - دیکھو بیان کریوٹو

کریوٹو - دیکھو بیان کریوٹو
کریوٹو - دیکھو بیان کریوٹو

کریوٹو - دیکھو بیان کریوٹو
کریوٹو - دیکھو بیان کریوٹو

کریوٹو - دیکھو بیان کریوٹو
کریوٹو - دیکھو بیان کریوٹو

کریو سوٹال - دیکھو مضامین نوٹ مقام پیدایش کے اعتبار سے کتاب - ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب نے

کریو سوٹ کاربونیٹ - اپنی مؤلفہ کتاب قاموس طبی میں اس کا عربی نام حشیشۃ الجبشیدہ تحریر فرمایا ہے مگر کسو چونکہ درخت مذکور کے

کریو لین - دیکھو مضامین کتاب - کرنا از - تشنجی مرض ہے جس میں عضلات مسلسل کھینچتے ہیں - نام بجائے حشیشۃ الجبشیدہ درو الجبشیدہ

کہتے ہیں - کسو (ملاحظہ ہو بیان) کا جوہر ہو تو مناسب ہے -

ہے - کہ دو دانوں کے اخراج کے لئے استعمال کرتے ہیں - متقدمین اطباء بھی اس دو کو استعمال کرنا جانتے تھے - چنانچہ مخزن اور

کسو - برے ابریا نقل من ٹیکا نامی محیط اعظم میں کسوں و کفسوں کے عنوان سے اس کے افعال و خواص

درخت کے پھول ہیں جو ملک حبش میں ہوتا ہے - جب الفروع کا ذکر دوا کے اخراج کے لئے

اس کا خیساندہ استعمال کرتے ہیں - مین کسو کے پھول مستقل مین اور یونانی

مین برگ فریج - نوٹ - ڈاکٹر واٹ صاحب سے

مقدار خوراک - ۲ ڈرام سے ۴ ڈرام تک - اپنی کتاب پر ڈاکٹر آف انڈیا مین

کسو کا عربی نام کبسون اور کفسون
نخیر فرمایا ہے۔
کلورک ایچھر۔ دیکھو بیان اسپرٹ
ایچھر کلورائی۔

کسو فلوور۔ دیکھو بیان کسو۔
کلورال۔ دیکھو مضامین کتاب۔
کلر کھانسی۔ (عربی) سوال دہکی
کلورل اسی ٹون کلور و فارم۔
درد، کالی کھانسی۔

کلارن۔ دیکھو مضامین کتاب۔
کلا رنگ و ارٹم اس کا دوسرا نام
دیکھو مضامین کتاب۔
کلان و اسٹریوڈی کلان بھی
کلورین کا اثر ڈالنے سے جو شے
ہجیرہ ایک خوشبو دار عرق ہے۔
کہ حاصل ہو اُس کو کلورل ان ہیڈرٹ
کلبیا ڈاکٹر غلیل خیر اللہ رضا اپنی لکھی ہوئی کتاب میں
کلورل ہیڈرس کہتے ہیں۔ صرف کلورل ہیڈرس
بنانے میں مستقل ہے۔

کلورل ان ہیڈرس۔
اور صاحب مخزن و محیط نے اساق الحام
کو عربی الحام اور گاؤ سنگٹ ڈیوشنگ
مین پانی لانے سے بننا ہے بطور
منوم استعمال کرتے ہیں۔
لکھا ہے۔

کلبیو۔ دیکھو بیان کلبیا۔
کلورل ان ہیڈرس۔
مست دار خوراک۔ ہ گرین سے
۲۰ گرین تک۔

کلورل ان ہیڈرس۔
کلورل ہیڈرٹ۔ دیکھو بیان
کلورل۔ وہ مرکب جس میں کلورین ہو۔

کامرب ہے۔ بیہوش کر سکے لئے

استعمال کرتے ہیں۔ اور ادویہ بنانے میں بھی سفیل ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک سہم سے ۵ سہم تک۔

کلوروفارم و اثر۔ بانی ملا یا ہو

مقدار خوراک۔ ۱/۲ اونس تا ۲ فلوئڈ اونس۔

کلوروفیل۔ یہ ایک قسم کا سبز رنگ ہے جو سبز پتوں سے نکالا جاتا ہے

روغنات اور جریبون گورنگ دینے کے لئے مستعمل ہے۔

کلوریٹون۔ دیکھو مضامین کتاب۔

کلورین گیس۔ دیکھو بیان

کلورین۔

کلورل ہائیڈرس۔

کلورل یوری تھین۔ دیکھو مضامین کتاب۔

کلورین۔ ایک قسم کا گیس ہے جو سفیلورک آسڈ کا اثر شکستہ دنی

اور بیباگینز ڈائی آکسائیڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ ادویہ بنانے میں استعمال

کرتے ہیں۔ بناتی اشیا کو سفید کرنے کے لئے بھی مستعمل ہے۔

کلورین و اثر۔ بانی جس میں کلورین گیس ملا ہو۔

کلوروسنر۔ ایک قسم کا انیمیا ہے جو اکثر نوجوان لڑکیوں کو سن بلوغت

کے بعد بوجہ فتوحیض لاحق ہوتا ہے اس میں جلد کا رنگ سبز ہو جاتا ہے۔

کلوروفارم۔ آب مقطر کلوریٹون

لائم دیکھا ہوا چونا، اور ایتھلک الکحل

کپیونڈ اکسٹر ایکٹ آف آرٹی می سیآ
رب شیخ مرکب (دیکھو آرٹی می سیآ
مباری ٹائی ما)

کپیونڈ اکسٹر ایکٹ آف تھم
رب صقر مرکب -

کپیونڈ اکسٹر ایکٹ آف ماریا
پر پلا - عشبہ کا مرکب ہے -

کپیونڈ اکسٹر ایکٹ آف - کالوٹھ
دعویٰ رب خنظل مرکب دارد وارب

اندرائن مرکب - اس کا نسخہ حسب
ذیل ادویات پر مشتمل ہے -

شحم خنظل - رب صبر بردی - صابون -
سقمونیا - سفوف الایچی دار - تلہین
استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۸
گرین تک -

کپیونڈ اکسٹر - مرکب اکسٹر

کلوری نے ٹڈ لائیم - بے مجھے
چونے پر کلورین گیس کا اثر ڈالنے
سے بنتا ہے - دافع سم و بائی ہے

کلورین واٹر - دیکھو بیان
کلورن واٹر -

کلوز آئیل - دیکھو بیان
آئیل آف کلوز -

کپیونڈ - مرکب -
کپیونڈ اسپرٹ - مرکب

اسپرٹ -
کپیونڈ اسپرٹ آف جولی پتر

روغن عر - روغن بادیان - روغن
کردیہ - الکحل اور آب مقطر کا مرکب
ہے - درہے - فو لیج مین استعمال

کرتے ہیں -
مقدار خوراک - ایک ڈرام سے

۳ ڈرام تک -

دیکھو بیان الگسر۔

کپیونڈ اولی ایٹ - مرکب

اولی ایٹ -

جب کوئی دہات کا مرکب اولی کٹا

کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو جو شے

کہ حاصل ہو اسکو اولی ایٹ کہتے ہیں۔

کپیونڈ رٹاگا کیا تھا۔ مرکب

کثیرا گوند۔

کپیونڈ سرب - شربت مرکب -

کپیونڈ سرب آف آرنج - شربت نارنج

مرکب -

کپیونڈ سرب آف ہتم - شربت

صغیر مرکب -

کپیونڈ سرب فاسیفرٹ -

اس کا دوسرا نام میکیل نوڈنڈا اے

کیا وی بھی ہے۔ تقویت کے لئے

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک ڈرام -

کپیونڈ فلوئیڈ ایکسٹراکٹ -

آف ہتم - سیال رب صغیر

مرکب -

کپیونڈ فلوئیڈ ایکسٹراکٹ

آف - سارسا پر یلا - مرکب

سیال رب عشبہ تصفیہ

خون کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ ڈرام سے

ایک ڈرام تک۔

کسٹ انڈ ڈرگسٹ -

علم الادویہ کا ایک رسالہ جو

ولایت سے شائع ہوتا ہے۔

کنجنکٹیوا - پردہ لٹمہ -

کنجنکٹ یو الی اسٹس - (عربی)

الہاب الماتیہ - (فارسی) آشوب

چشم -

کنڈلنڈ ملک - مسخو درودہ - کرتے ہیں -

کنڈورنگو بارک - دیکھو کنفکشن آف کیو میارن -

بیان فلوئڈ ایکٹر آف کنڈورنگو بارک - سجون کیو میارن (دیکھو کیو میارن، کنک ٹیوٹشیو - (عربی، شیخ الوصل

کنسن ٹرے ٹڈ اسی ٹک سڈ - زارو، ملائے والی بافتین -

دیکھو بیان اسی ٹک آسڈ - کو ارٹ - ہم - اولس کا ایک

کنسن ٹرے ٹڈ اسی ٹک سڈ - کو ارٹ ہوتا ہے -

ایک قوی نائٹرک ایسڈ ہے جو کو اسن - ایک قسم کا جوہر ہے

ایک حصے میں ۷ حصے رکھیٹ فائیڈ جو کو اشیا کی لکڑی سے نکلتا ہے -

اسپرٹ ملائے سے قرابا دین طلینہ کو بالٹ - ایک قسم کا دہات ہے -

کے موافق نائٹرک ایسڈ بنتا ہے - کو پال ریزن - ایک قسم کی رال

کنسن ٹرے ٹڈ سولوشن - ہے جو افریقہ میں پائی جاتی ہے -

نکارا سولوشن - کو پے با - روغن بلسان -

کنسن ٹرے ٹڈ لکوڈ کاربونس کوٹارین ہیڈروکلور ٹو -

ڈی ٹرین - کوٹارینی قطران صنی دیکھو مضامین کتاب -

کا انکھل سے بنایا ہوا سیال ہے کوٹو - یہ جہاں بومی ڈیا سے لائی جاتی ہے - شہرہ کو جنوبی امریکہ میں

جلدی امراض مرنہ میں بیوٹا استعمال

واقعہ ہے۔ بطور شہتی استعمال کرتے ہیں۔ اسہال میں مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۸ گرین تک۔

کوڈین فاسیفٹ۔ کوڈین

کونج گراس۔ اس کا دوسرا نام ٹرائی لی کم ری پیز ہے۔

خواص و افعال کوڈیا کے موافق ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ گرین سے ۱/۲ گرین تک۔

کورکس روبرا۔ (عربی) شاہ

بلوط۔ بلوط الملک۔ اس کا دوسرا

نام ادک بھی ہے۔

اس کا عیساندہ قابض ہے۔

سوزاک اور سیلان رحم میں

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۸ گرین سے ۱۶

گرین تک۔

واقعہ ہے۔ بطور شہتی استعمال کرتے

ہیں۔ اسہال میں مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۸

گرین تک۔

کونج گراس۔ اس کا دوسرا نام

ٹرائی لی کم ری پیز ہے۔

دیکھو بیان۔

کوڈیا۔ یہ الکالا ئیڈ افیون سے

نکالا جاتا ہے۔ اس کا استعمال سہل کی

کھانسی کے لئے مفید ہے۔

پیشاب میں شکر کی مقدار کم کرنے کے لئے

ذیابیطس میں بھی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ گرین سے ۱/۲

گرین تک۔

کوڈین۔ دیکھو بیان کوڈیا۔

کوڈین سلیفٹ۔ کوڈین اور

سلیفورک آسڈ کا مرکب ہے۔

کوریہ - رعشہ ۔
ہیود بر و ما کا کاؤ کے ستم ہیں جو امریکہ میں

کوری زہا - زکام ۔
سوتے ہیں۔ مگر اس کی کاشت ہندوستان

کوری نان ستمے یوسم بی ۔
ہیں بھی کی جا رہی ہے۔ اسکو بطور

اس درخت کی چال سے یونہی
چار استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ

نامی جو ہر نکالا جاتا ہے۔ درخت
ساتھ شکہ بلا کر مٹائی جاتی ہے

مذکور افریقہ میں ہوتا ہے ۔
تو اس کو چاکولیٹ کہتے ہیں ۔

کوک ۔ سدنی کوئلے کو جلا کر آئین
کو کوٹبر ۔ دیکھو بیان آیل آف ۔

کا قطر ان سدنی نکال لینے کے بعد
تہیو بر و ما ۔

جو فضلہ کوئلے کا باقی رہے اسکو
کوک کہتے ہیں ۔

کوکا ۔ دیکھو بیان فلوئیڈ ایکسٹراکٹ
بیان کوکو ۔

آف ۔ کوکا ۔
کو کو س کپاک لی ۔ (عربی ،

قرمز ۔ وود الصبافین (فارسی) کرم
رنگریزان ۔

کو کا ایکسٹراکٹ ۔ رب کوکا ۔
کو کین ۔ یہ الکا لائیڈ اری تہورک

فلوئیڈ ایکسٹراکٹ کوکا کے مانند
سیلم کوکا کے پتوں سے نکالا جاتا

اسکے خواص و فوائد ہیں ۔
کو کو ۔ اس کا صحیح تلفظ کا کاؤ ہے

مگر عام طور پر کو کو کہتے ہیں ۔ درخت
کو کین ٹائرس ٹائیلوٹ ٹائٹلک اسٹ

اور کوکین کا مرکب ہے۔ کوکین کے مانند کتاب بیان کا لائیڈل سلور۔
 افعال و خواص مین۔ کو لا اکسٹر ایکٹ۔ رب کو لا۔
 کوکین ہیڈر وکلورائیڈ۔ کوکا دیکھو بیان فلوئیڈ ایکسٹر ایکٹ آن
 کے پتوں سے نکالا جاتا ہے۔ کوکین کو لا۔
 کے مانند خواص و فوائد مین۔ کو لا رگال۔ دیکھو مضامین کتاب۔
 کوکین ہیڈر وکلورٹ۔ دیکھو بیان کو لا گاک۔ مخرج صفرا۔
 کوکین ہیڈر وکلورائیڈ۔ کو لا گاکز مخرجات صفرا۔
 کو لا۔ کو لا ویرانامی درخت کے کو لانٹ۔ دیکھو بیان کو لا۔
 تخم مین۔ یہ درخت برازیل اور جاوا کو لا وائین۔ کو لا کی شراب
 وغیرہ مین ہوتا ہے۔ مقوی و محرک ہے بطور محرک اعصاب در دوسر
 معدار خوراک۔ ۵ اگرین سے ۴۵ مین استعمال کرتے ہیں۔
 گرین تک۔ معدار خوراک۔ ۱۶ اوپس سے
 کو لائیٹس۔ التباب القولون ایک اوپس تک۔
 کو لائیڈل بزمتھ آکسٹ۔ دیکھو کولٹار۔ دیکھو بیان قطران معدنی
 مضامین کتاب در بیان کا لائیڈل کولٹار آیل۔ یہ روغن قطران
 بزمتھ آکسٹ۔ معدنی سے نکلتا ہے۔
 کو لائیڈل سلور۔ دیکھو مضامین کولڈ کریم۔ ایک قسم کا موسم خشن

ہے جو چہرے پر لگایا جاتا ہے۔
 کوئی لی ہتیا سہر۔ سنگ صفرومی
 کا پیدا ہوتا۔
 کوئی تک۔ ایک قسم کی شراب ہے۔
 کون زمی۔ التہاب الودین
 دونوں بے جو زبان کی جڑ کے
 پاس ہوتے ہیں۔ اسکی موزن۔
 کونسل آف میڈیسن مجلس طبیہ
 کوئل لایا سنگچر۔ یہ سنگچر کوئلے جا
 سیا بونیریا کے درخت کی چھال
 سے بنایا جاتا ہے۔ یہ درخت چلی
 اور پیرود (امریکہ جنوبی) میں پیدا ہوتا
 ہے۔ اس سنگچر کو بانی میں ملانے سے
 مثل صابون کے جھاک نکلتا ہے
 اخراج بلفم کے لئے استعمال کرتے
 ہیں اور اس کے علاوہ روغنات
 کے امشن بنانے میں بھی استعمال ہے۔
 کوئی تک۔ یہ آسڈ
 سکونہ کی چھال سے نکالا جاتا ہے۔
 نفوس میں استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ہم گرین سے ۸
 گرین تک۔
 کوئی بن۔ یہ الکالا لائیڈ سکونہ
 کیا لی سایا کے درخت کی چھال سے
 نکالا جاتا ہے۔
 تپ و بانی میں استعمال کرتے ہیں
 مقدار خوراک۔ ایک گرین سے
 ۵ گرین تک۔
 کوئی بن ٹیانیٹ۔ کوئی سلیٹ
 اور ٹانک۔ آسڈ کا مرکب ہے یہ ایک
 بے مزہ کوئین ہے جو بچوں کو استعمال
 کر سکتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ایک گرین سے
 ہم گرین تک۔

کوی ہن سالٹ - نمک کوہن - کوی ہن فزری سٹریٹ - آہن
 کوی ہن سلیفٹ - یہ کوہن سنگونا کوی ہن - اور سٹرک آسڈ کا مرکب
 کی جہاں سے نکالی جاتی ہے - داغ ہے تقویت کے لئے استعمال
 کرتے ہیں - بخار ہے -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۱۰ گرین تک -
 مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک -

کوی ہن سیالی سلیٹ - کوی ہن گلی سرو فاسفیٹ
 کوہن سلیفٹ اور سوڈیم سیالی سلیٹ کیا شیم گلی سرو فاسفیٹ اور کوہن
 کا مرکب ہے - شدید وجع مفاصل ہیڈروکلورک اسڈ کا مرکب ہے -
 اور حمائے مطبقہ میں استعمال کرتے ہیں -
 مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۸ گرین تک -

کوی ہن لیا کٹیٹ - لیا کٹک آسڈ
 اور کوہن کا مرکب ہے اس کو زیر جلد
 استعمال کرتے ہیں -
 مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵ گرین تک -

کوی ہن فارمیٹ - فارمک آسڈ
 اور کوہن کا مرکب ہے -
 مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵ گرین تک -

کوی ہن ہیڈروبرومڈ کوہن سلیفٹ
 کے سولیشن کی پچکاری سوزاک
 میں کرتے ہیں -
 کوی ہن ہیڈروبرومڈ کوہن سلیفٹ

اور بنے ریم پر وٹ کا مرکب ہو۔
کوی نو سال - دیکھو مضامین کتاب

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵
کوی نو لہن - دیکھو مضامین کتاب
گرین تک -

کوی نیٹ - کوی تک اسڈ کا
عصبی درد وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں انک -

کوی این ہیڈ رو کلو ر ڈی ہیڈ رو
کیا پسل - جیلاٹن جو ایک قسم کا لیس
آسڈ اور کوی این کا مرکب ہے -

کوی این سلفیٹ کے مانند خواص اور
سب - (دیکھو بیان جیلاٹن) اس کی
فائدہ ہیں - پانی میں بخوبی حل ہو جاتا ہے
مقدار خوراک - ایک گرین سے

اگرین تک -
کیا پسل - جمع ہے کیا پسل کی دیکھو
کوی این ہائی پو فاسفائیٹ بیان

کوین سلفیٹ اور کین لیسیم ہائی پو فاسفائیٹ
کیا پسی سن - راتینج زتی - لیٹریل
کا مرکب ہے اس کو سوڈیم ہائی پو فاسفائیٹ
پوٹاشیم ہائی پو فاسفائیٹ کے ساتھ
تلا کر سل میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵
اور خارجاً بطور مقابلہ کنندہ سوزش
(کوئراری ٹینٹ) ہے -
گرین تک -
مقدار خوراک چار گرین سے ۱۰

کرتے ہیں۔

کیا زین - ڈائیکوٹ سلفیورک

آسٹو وودو مین ملایا جائے تو وہ

منجھ ہو جائے گا۔ اس منجھ مرکب

کو کاربونیٹ آف سوڈا میں حل

کر کے ۲۴ گھنٹے تک رکھ چھوڑیں

بعد ازاں اس میں پہر ڈائیکوٹ

سلفیورک آسٹو ملائیں اور

جو چیز تہہ میں بیٹھ جائے اُسے

الکحل اور ایتھر میں حل کر خشک

کر لین ہی کیا زین ہے۔

کیا زین اور جن سے پیئر میں فرق

اتنا ہی فرق ہے کہ پیئر میں ہونیت

ہوتی ہے اور کیا زین میں نہیں

ہوتی۔

کیا زین آکسائیڈ - ویکو

مضامین کتاب۔

گرین تک۔

کیا پسی کم - (دربی، نفل لال امر)

افارسی، سرخ مرچ دار و لال مرچ

کیا ٹاپلازما - ویکو بیان پولٹس -

کیا لیٹ کین - ایک قسم کا قابض

جو ہرے جو کتھے میں پایا جاتا ہے۔

کیا جی پٹ آئیل - کالی بٹی کاتیل

ٹیلو لوکالو کا ڈنٹھن کے درخت کے

پتوں سے یہ روغن نکالا جاتا ہے۔

یہ درخت طے آرچی سیلی گو میں ہوتا ہے

در و غیرہ کے مقاصد پر خارج استعمال

کرتے ہیں اور اندرونی قولنج میں

مستعمل ہے۔

مقدار خوراک - ۲ گریں سے ۴ گریں تک

کیا رائل - ایک قسم کا رنگ ہے

جو شکر کو جلانے سے بنتا ہے شربتوں

و غیرہ کو رنگ دینے کے لئے استعمال

کیا زین کیا لیم فاسفیٹ - دیکھو بیان اکثر اکٹ آف - کیا سکیار
 کیلیم فاسفیٹ (دیکھو بیان) اور - سگریڈا -
 کیا زین کامرکب ہے - کیا سکیار ن - دیکھو بیان
 کیا سٹرائیل - (عربی) روغن بنجد - کیا سکے رن -
 (درد) ارندی کا تیل - کیا سکے رن - دیکھو مضامین
 کیا سٹرائیل المشن - روغن بنجد - کتاب -
 کا المشن (دیکھو بیان) - کیا سٹرائیل -
 کیا سٹوریم - جذبیدستر - صابون -
 کیا سکوفرن - دیکھو مضامین - کیا شے - نشاستہ کے مدور
 کتاب - جوف دار غلاف ہونے میں نہیں
 کیا سکیارا - دیکھو بیان اکثر اکٹ - تلخ اور کیلے ادویات بھر کر کھلاتے
 کیا سکیار اسگریڈا - ہیں -
 کیا سکیارا اکثر اکٹ - دیکھو کیا فین - یہ الکالا ڈھتوے سے
 بیان اکثر اکٹ کیا سکیار اسگریڈا - نکالا جاتا ہے - مدر ہے در دسر وغیرہ
 کیا سکیار اسگریڈا - دیکھو میں استعمال کرتے ہیں -
 بیان اکثر اکٹ کیا سکیار اسگریڈا - معتد از خوراک - ایک گرین سے
 کیا سکیار اسگریڈا بارک - ہ گرین تک -

کیا فین ہنس۔ کیا فین پٹر کٹا ہڈ کا اثر ڈالو
 بننا ہی کیا فین کے مانند خواص فوائد ہیں۔
 مقدار خوراک ۲ گرین سے ۱۰ گرین تک۔
 کیا فین سوڈیم سیالی سلٹ۔ کیا فین
 سوڈیم سیالی سلٹ کا مرکب ہے۔ کیا فین کے بدل میں
 اسکی جلدی پیکاری کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک ۲ گرین سے ۵ گرین تک۔
 کیا فین سوڈیم سیالی سلٹ ویکھٹون
 کیا فین سوڈیم سیالی سلٹ۔
 کیا کٹینا۔ جو ہری رنگ انڈی فلورس سے
 نکالا جاتا ہے جو امریکہ میں پایا جاتا ہے۔
 تقویت دل کے لئے استعمال کرتے ہیں۔
 کیا لکسیا۔ سور مزاج۔
 کیا لابرین۔ دیکھو بیان ایسٹن۔
 کیا لاسا یا کورڈیل۔ مفرح
 شربت ہے جو سنکونا کے الکالائیڈ سے
 بنایا جاتا ہے۔

کیا لاکس۔ دیکھو معضامین کتاب۔
 کیا لاس۔ دعویٰ، مرجع دُرد و بچ۔
 کیا لاس اکسٹراکٹ۔ دعویٰ،
 رُب و ج۔ رُب اگر ترکی دُرد و
 رُب بچ۔
 بدھنی اور فراق سندے کے لئے
 مفید ہے۔ سیال رُب کی خوراک
 ۵ سنم سے ۵۰ سنم۔
 کیا سیالی کاربونس۔
 کیا سٹیم کلورائیڈ پر سوڈیم کلورائیڈ کا
 اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ جلع ہوئے
 مقامون میں بیرونی استعمال کرتے
 ہیں اور بخن بنانے میں بھی مستعمل ہے
 مقدار خوراک ۱۰۔ ۲۰ گرین سے
 ۲۰ گرین تک۔
 کیا لسانٹھ گنٹے شیا
 یہ وزنی گنٹے شیا ہے جو گینزیم کاربونیٹ کو

جلانے سے بنتا ہے داغ ترستی گرین تک -

اور لین ہے۔ بچون کو استعمال کیا لیسیم پر آکسڈ - دیکھو مضامین کراتے ہیں۔ کتاب -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے کیا لیسیم ڈائی آکسڈ - دیکھو مضامین کتاب -

کیا لیسیم - ایک قسم کی وہات ہے جو چونے میں پائی جاتی ہے -

کیا لیسیم آئی او ڈوڈ - بچھا ہوا چونہ وغیرہ -

اور فرس آئی او ڈوڈ کا مرکب ہے کیا لیسیم سالٹس - نکلیات کیا لیسیم -

آتشک میں استعمال کرتے ہیں - کیا لیسیم سلفائیڈ - کیا لیسیم سلفیٹ

مقدار خوراک - ایک گرین سے کوئلے اور نشاستے کو باہم ملا کر جلانے

۵ گرین تک - سے حاصل ہوتا ہے اس کو اندرونی

کیا لیسیم آکسڈ - بے بچھا چونہ -

کیا لیسیم برومڈ - کیا لیسیم کاربونیٹ استعمال کرتے ہیں -

اور ہائیڈرو برومڈ کا مرکب ہے مقدار خوراک - ۱/۲ گرین سے ایک

صرع اور عیشہ میں استعمال کرتے ہیں - گرین تک -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۲۰ کیا لیسیم سلفیٹ - یہ دو قدرتا

بصورت جب سیم پائی جاتی ہے -
 کیا سیم فاسیفٹ کیا سیم کلورائیڈ
 اور سوڈیم فاسیفٹ کا مرکب ہے
 الکساح دھڑیوں کا بیڈول ہو جانا،
 مین استعمال کرتے ہیں اور کمیکل فوڈ
 مین بھی ملا تے ہیں -
 مقدار خوراک - ۵ گرین سے
 ۵ اگرین تک -
 کیا سیم کار بونیٹ - دیکھو
 بیان کیا سہاگ کار بونس -
 کیا سیم کلورائیڈ - کیا سیم
 کار بونیٹ بریڈر و کلوزک اسٹ
 کا اثر ڈالتے سے بنتا ہے - معدہ
 اور آنتوں کے جریان خون میں
 استعمال کرتے ہیں -
 مقدار خوراک - ۵ گرین سے
 ۵ اگرین تک -

کیا سیم فرولیا کٹو فاسیفٹ
 دیکھو بیان کیا سیم فرو فاسفولیا کٹ
 کیا سیم فلورائیڈ - ایک سفید
 سفوف جو پانی میں حل نہیں ہوتا -
 مقدار خوراک - ۱/۲ گرین سے ۱/۲
 گرین تک -
 کیا سیم کاربائیڈ - چونہ اور
 کوک کو برقی چولھے میں گداخت
 کرنے سے بنتا ہے - کیا سیم کاربائیڈ
 کیا سیم کاربائیڈ و فاسیفٹ

کیا شیم فاسفیٹ اور ہیڈروکلورک ایسڈ کا مرکب ہے
 کیا شیم گلیسر فاسفیٹ گلیسر فاسفارک
 آسٹو اور چونہ کام کر کے ہے۔ نیوراس تھینا
 (کمزوری اعصاب بوجہ ضعف دماغ) کرتے ہیں۔
 کمزوری ہونا میں استعمال کرتے ہیں۔ مقدار خوراک - ۲۰ گریں سے
 مقدار خوراک - ۲۰ گریں سے
 ۱۰ گریں تک۔
 کیا لومیسال - دیکھو مضامین
 کیا شیم ہائی پوفاسفائیٹ - کتاب -
 فاسفورس اور چونے کا مرکب ہے کیا لیسیا کارڈیل - کوئین
 کمزوری میں استعمال کرتے ہیں۔ سلفیٹ - سنگونی ڈن سلفیٹ
 مقدار خوراک - ۲۰ گریں سے سنگون سلفیٹ - الکسرار ویسٹنگ کا
 ۱۰ گریں تک۔ مرکب ہے۔
 کیا شیم ہیڈراکسڈ - بچھایا مقدار خوراک ۲ ڈرام۔
 ہوا جونا۔ کیا مفر - کاخور۔
 کیا ل کیولی - حصہ پتھری۔ کیا مفر پلاسٹر - کاخور سے بنایا ہوا
 کیا لٹن ڈیولا آئی سی ناپیش پلاسٹر۔
 دیکھو بیان اکسہ اکٹ آف کیا لٹن کیا مفر نوبرومیسٹ - برومین کا

اثر کا فور پر ڈالنے سے بنتا ہو سکن نوم ہو جانا۔

مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۸ گرین تک۔
کی لوگرام - ایک کی لوگرام مساوی ہے۔ دو پونڈ ۳۱۶ اونس

کیا مفرمو نو بر ویسٹا - دیکھو
کیا مفرمو نو بر ویسٹ - کی لی ڈونیم - یہ درخت یورپ اور امریکہ میں ہوتا ہے۔

کیا مفرک آسٹ - دیکھو بیان
آسٹ کیا مفرک - کی نو پو ڈیم - یہ درخت امریکہ میں ہوتا ہے۔

کیا موما ٹیل - دعویٰ زہر البابونج کی نوٹروپن - دیکھو مضامین
دعویٰ گل با یون - کتاب۔

کیا نابن ٹیائینٹ - دیکھو مضامین
کیوب آیل - دعویٰ روغنی پادارد، کباب پینی کا تیل

کیا دی ٹی - جوٹ - بطور آئی سپنگ سوڈاک میں استعمال کرتے ہیں۔

کیا ٹائی ٹس - مقدار خوراک - ۵ نم سے ۲۰ نم تک۔
کیا ٹائی ٹس - الٹا ہے

کیا ریڑ - دعویٰ، نخر العظام - کیو بریا چو - ایس لی ڈاس
دعویٰ ہڈیوں کا گل جانا یا مردار پر ماکیو برا چو کے درخت کی چھال

ہے۔ یہ درخت جنوبی امریکہ میں ہوتا نکالا جاتا ہے۔

ہے۔ تلخ مقوی اور رافع بخار ہے ٹانکا میں عام طور سے ناس کے بیج
ٹنگریا سیال رس کا استعمال مشہور ہیں عطریات میں استعمال
کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

کیوبک سنٹی میٹر۔ اسم کا ایک
کعب سنٹی میٹر ہوتا ہے۔

باب کا فارسی

کیوبے بن۔ ایک قسم کا
جو ہر ہے جو کبار سے نکالا جاتا
ہے۔

گائی ٹر۔ گھیکھا۔ گور۔

گاڈ و آل۔ دیکھو مضامین کتاب

کیوریئر۔ ایک قسم کا اسٹراکٹ
ہے جو اس رُکڑی پیاکٹی فبرا
کی چہال سے بنایا جاتا ہے۔ اسکو
ہائیپو ڈرٹک کر از میں استعمال
کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ پگ گرین سے
پگ گرین تک۔

کیو مپارن۔ یہ جو ہر ٹانکا میں
گال اسٹینٹ۔ مرہم بازو۔

نکالی جاتی ہے۔

بو اسیر میں استعمال کرتے ہیں۔ گالی سن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

گال اسٹون۔ (فارسی سنگ مرمر) گرام۔ ۵ اگرین کا ایک گرام
ہوتا ہے۔

گالاک ٹوز۔ نمک شکر یعنی دودھ کی شکر پر آب آگندہ محوضات کا اثر
ڈالنے سے ایک قسم کی شکر حاصل
انفلوانزا ہے۔ انفلوانزا ہے۔ دیکھو بیان
انفلوانزا۔

گرنڈیلیا۔ گرنڈیلیا روپس ٹما۔
گال تھے ریا۔ دیکھو بیان
آئیل آف گال تھے ریا۔

گال تھے ریا آئیل۔ دیکھو بیان
آئیل آف گال تھے ریا۔

گالک آسڈ۔ یہ آسڈ ٹانک آسڈ
سے بنایا جاتا ہے (دیکھو بیان، قابض
کیا جاتا ہے۔

گرنڈیلیا روپس ٹما۔ دیکھو بیان گرنڈیلیا۔
گرنڈیلیا روپس ٹما۔ دیکھو بیان
گرنڈیلیا روپس ٹما۔ دیکھو بیان

مقدار خوراک: ۵ گرین سے ۱۵
گرین تک۔
گرین۔ نصف رتی۔

گرین سوپ - ردخن زینون پر جو ہر ہے جو گلوبو لے ریا الی پم دیکھو،
کاسٹک پٹاس کا اثر ڈالنے سے سے نکالا جاتا ہے -

یہ صابون بنتا ہے لینینٹم سیا پونس گلوبو لن - ایک قسم کا پروٹیمیڈ
بنانے میں مستعمل ہے - خون میں پایا جاتا ہے -

گلائی کو سوریا - ذیابیطس شکر کی گلوبو لے ریا الی پم - ایک
گلاس اشکم - معدے کا سچ قسم کی جنگلی سنا ہے جو یورپ میں
میں ایتھ جانا - ہوتی ہے -

گلاس ول - یہ کلچ کا صوف - گلوبو لے ریا ولگیرس - ایک
ہوتا ہے - تیزاب وغیرہ جہان نے قسم کی جنگلی سنا ہے جو یورپ میں
کے لئے مستعمل ہے - ہوتی ہے -

گلا کو ما - ایک قسم کا موتیا بند ہے گلوبو لے رن - دیکھو مضامین
جس میں نظر کم یا زائل ہو جاتی ہے کتاب -

گلائڈ - غدود - گلائڈ ٹن - آٹے کو پانی میں بہکو کر

گلائڈ ٹیوبرکل - ٹیوبرکیولوسز اُس میں کانشا سے نکال لیا جائے
یعنی مادہ سل کی وجہ سے گلیٹون کا توجہ شے کہ سدا اور چپ چپی باقی
پیدا ہوتا - رہ جاتی ہے اسکو گلوٹن کہتے ہیں -

گلوبو لارے ٹن - ایک قسم کا گلوبو کوز - اسکا دوسرا نام گرپ شکر اور

ڈکسٹرز بھی ہے۔ ایک قسم کی شکر ہے جو انگور۔ نشاستہ ڈکسٹرن (دیکھو) سے نکالی جاتی ہے۔ معمولی شکر سے اس میں شیرینی کم ہے۔ گلو کو سائید۔ ایک قسم کے قلمی مرکبات ہیں جو نباتات میں پائے جاتے ہیں اور انکا لائید کی طرح اکثر زہریلے ہوتے ہیں۔ جب پانی میں اس کے ہمراہ حموضات القلی۔ خمیرات ملائے جاتے ہیں تو گلو کو سائید کے اجزاء علیحدہ ہو کر گلو کوز اور کسی دوسری چیز مثلاً الکحل آلڈی ہیڈ یا فینال وغیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

گلی سرال ٹرپ سن۔ گلیسرین جس میں ٹرپ سن بھی ہو (دیکھو)۔ گلی سرال جیلٹن پروٹارگال۔ گلی سرین۔ جیلٹن اور پروٹارگال کا سویلوشن ہے۔ گلی سرن۔ چربی پر الکلی یعنی القلی کا اثر ڈالنے سے یہ بنتا ہے۔ بطور مریخی جلد پر لگاتے ہیں اسکا اندرونی استعمال ملین و مفرق ہے۔ مقدار خوراک۔ ایک ڈرام سے ۲ ڈرام تک۔ گلی سرن ٹراگا کیا تھا۔ کثیرا گوشت اور گلی سرن کا مرکب ہے۔ گویان وغیرہ بنانے میں استعمال کرتے ہیں۔

گلی سرن سوپ۔ وہ صابون جس میں چربی وغیرہ کے علاوہ مال پگ بن کا ورم۔ گلیٹ۔ سوزاک فرمن۔

گلی سرن بھی ہو۔

دیکھو بیان اور انیمیا یعنی کمی خون میں۔

گلی سرول آف اسٹارچ۔ استعمال کرتے ہیں۔

گلیسرین اور نشاستے کا مرکب ہے۔ مقدار خوراک۔ ایک گرین سے

گلی سرول جیلٹن پر وٹار گال۔ ۵ گرین تک۔

گلیسرین جیلٹن اور پر وٹار گال دیکھو بیان

کا مرکب ہے۔

گلی سرول جیلٹن پر وٹار گال۔ اسٹڈ کا مرکب ہے۔ عام کمزوری

گلیسرین جیلٹن اور پر وٹار گال دیکھو

بیان کا مرکب ہے۔

گلی سرول فاسفارک اسٹڈ گلیسرین اور

فاسفارک اسٹڈ کو گرم کرنے سے بنتا ہے مقوی ہے

مقدار خوراک۔ ۵ منیم سے ۱۰ منیم تک۔

گلی سرول فاسفیٹ۔ مرکب

گلی سرول فاسفارک اسٹڈ۔

گلی سرول فاسفیٹ آف آرن

فرک سلفیٹ کا اثر ہیریم گلی سرول فاسفیٹ

پر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے کلوروفیز۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۰

گرین تک۔

دو فوائد ہیں۔

گلی سرو فاسیفٹ آف سوڈا - گلی سرو فاسیفٹ آف میاٹنگلینز -
 دیکھو بیان سوڈیم گلی سرو فاسیفٹ - میاٹنگلینز کاربونیٹ اور گلی سرو فاسیفٹ
 گلی سرو فاسیفٹ آف سوڈیم - آسڈ کا مرکب ہے۔ دیگر مرکبات
 دیکھو بیان سوڈیم گلی سرو فاسیفٹ - گلی سرو فاسیفٹ کے مانند خواص
 گلی سرو فاسیفٹ آف کوی - فوائد ہیں۔
 دیکھو بیان کوی ہن گلی سرو فاسیفٹ - معدار خوراک - ایک گرین سے
 گلی سرو فاسیفٹ آف کیا لیم - ہ گرین تک۔
 دیکھو بیان کیا لیم گلی سرو فاسیفٹ - گلی سرو فاسیفٹ آف میاٹنگلینز
 گلی سرو فاسیفٹ آف لایم - دیکھو بیان گلی سرو فاسیفٹ آف
 دیکھو بیان کیا لیم گلی سرو فاسیفٹ - میاٹنگلینز۔
 گلی سرو فاسیفٹ آف مگنیم - گلی سرو فاسیفٹ آف -
 مگنیم کاربونیٹ اور گلی سرو فاسیفٹ - میاٹنگلینز۔ دیکھو بیان گلی سرو فاسیفٹ
 آسڈ کا مرکب ہے۔ خواص و فوائد - آف میاٹنگلینز۔
 دیگر مرکبات گلی سرو فاسیفٹ کے - گلی سرو فاسیفٹس - مرکبات گلی سرو
 مانند ہیں۔ فاسفارک آسڈ مثلاً گلی سرو فاسیفٹ آف آرن
 معدار خوراک - ہ گرین سے - اور گلی سرو فاسیفٹ آف کوی ہن وغیرہ۔
 اگرین تک۔ گلی سرو ل - گلی سرو ل کا دوسرا

نام ہے۔

گلی شیل اسٹیک آسٹ

سلفیورک آسٹ اور کیا لیم اسی ٹیٹ
کو مقطر کرنے سے بنتا ہے۔

گم۔ (عربی، صمغ، اردو، گوند۔

گم اسکے شیا۔ (عربی، صمغ، عربی۔
داردو، بول کا گوند۔

گم ایل می۔ ایک قسم کے جنگلی
بادام کا درخت جو جادو میں ہوتا ہے۔
اُس سے یہ نکلتا ہے۔

جلدی امراض مزمنہ میں بطور مرہم
لگاتے ہیں۔

گم ٹراگا کیا تھا۔ کثیرا گوند۔

گم ٹراگیا کیا تھا کمپونڈ۔

کثیرا گوند۔ نشاستہ۔ صمغ عربی۔
شکر کا مرکب ہے۔

گم ڈامر سیاہ ڈامر یہ ایک قسم

کی رال ہے جو درخت کٹانے پریم اسٹم

سے نکلتی ہے۔ یہ درخت جنوبی ہند
میں ہوتا ہے۔ وارنش بنانے میں
استعمال کرتے ہیں۔

گم ریزنس۔ رال دار گوند۔

گنوریا۔ سوزاک۔
گوالی ٹر۔ گھیس گھلہ۔

گو ائیک۔ اس کا دوسرا نام گوانیکم
ریزن بھی ہے۔ یہ رال گو ائیکم آئی سی
نیل کے درخت سے نکلتی ہے بطور

سہل اور در استعمال کرتے ہیں۔
معدار خوراک۔ ہ گرین سے

ہ اگرین تک۔

نوٹ۔ ڈاکٹر خلیل خبر اللہ صاحب نے

اس کا عربی ترجمہ رائیج خشب اللہیا تحریر
کیا ہے۔

گوٹ۔ نقرس۔

گوگرد - گندہک - الکالائیڈ ہے جو گو ایگم ریزن سے

گولارڈاکسٹر ایکٹ - لاکٹر پلبائی نکالا جاتا ہے دیکھو بیان گوائیک

سب اسی لٹس فورٹ کا دوسرا نام ہے - گوئی اسے کال - دیکھو مضامین

لڈ اسی ٹیٹ - لڈ ایکٹ (مردار سنگ) کتاب -

اور آپ مقطر کا مرکب ہے - اسکو گوئی اسے کال پوٹا سیٹم

ڈائیوٹ یعنی آب آگندہ کر تکسین سلفونیٹ - دیکھو بیان گوئی

اور قبض کے لئے جلد پر لگاتے ہیں - اسے کال سلفونیٹ آف پوٹاشیم

گولڈبروڈ - طلا یعنی سونا اور مضامین کتاب -

برومین کا مرکب ہے صرغ اور اختناق ارحم گوئی اسے کال کاربونیٹ

میں استعمال کرتے ہیں - دیکھو مضامین کتاب -

مقدار خوراک - یو گرین سے پا گرین تک - گیس آئیل - وہ معدنی

گولڈن سیل - اس کا دوسرا نام روغنات جو گیس بنائیکے لئے

ہیڈراس لٹس کناڈن سبز بھی ہے - استعمال کئے جاتے ہیں -

دیکھو بیان ہیڈراس لٹس کناڈن منر گیس سٹرائی لٹس - (عربی)

گوئوسان - دیکھو مضامین کتاب - التهاب المعدہ (فارسی) سوزش

گوئی اک - دیکھو بیان گوائیک - معدہ -

گوئی اسے سن - یہ ایک نم کا گیسٹرال جیا - وجع المعدہ -

گیا سٹرک - معدی - گیا سٹروان سٹے ٹرامی لٹس -

گیا سٹرک السمر - زہناے (عربی، التهاب المعده و امعاء -
(فارسی، سوزش معده و امعاء) اردو) -

گیا سٹرک ٹانک - مقوی - پیٹ اور آنتوں کی جلن -

گیا لک اسٹ - دیکھو بیان -

گیا سٹرک جیوس - رطوبت - گاک اسٹ -

گیا لی گا آفی سی نالس -

گیا سٹرک کہتار - زکام - یہ درخت یورپ میں ہوتا ہے -

گیا سٹرک کوہی زن - بطور مولد شیر مستعمل ہی اسکے اکثر اکٹ -

گیا سٹرک کوہی زن - کی خوراک ہ گرین سے ہ اگرین -

گیا سٹرک کوہی زن - تنگی معدہ - تک ہے -

گیا سٹرک ہای پر اس تھے زیا - گیا میونج - عصا رہ ریونڈ - فریران -

گیا سٹرک ہای پر اس تھے زیا - معدے کا زکی لٹس ہونا -

گیا سٹرک ہای پر اس تھے زیا - گیا سٹروان لٹس لی ٹل -

گیا سٹرک ہای پر اس تھے زیا - متعلقہ معدہ و امعاء -

گیا سٹرک ہای پر اس تھے زیا - گیا سٹروان لٹس لی ٹل فرمن -

گیا سٹرک ہای پر اس تھے زیا - لٹس - تخمیر معدہ و امعاء -

گیا سٹرک ہای پر اس تھے زیا - درخت کے بیجوں کا سفوف ہے -

گیا سٹرک ہای پر اس تھے زیا - درخت مذکور برازیل میں ہوتا ہے -

کیا فین کے مانند خواص و فوائد ہیں۔
 دروسرین استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔۔ ۱۰ گرین سے ۶۰۔
 گرین تک۔
 گلیور این۔ اس کا دوسرا نام
 کیا فین ہے۔
 اور دافع رشی ہے۔
 مقدار خوراک۔ ۱۰ منم سے ۲۰۔

باب اللام

لائی سال۔ دیکھو مضامین کتاب۔
 لائی سو فارم۔ دیکھو مضامین
 کتاب۔
 لائیٹ روٹ۔ اس کا دوسرا
 نام سے نیسیو آریس بھی ہے
 و رخت مذکور امریکہ میں ہوتا ہے
 بطور معرق اور مدد استعمال کرتے ہیں
 لائیگر۔ دیکھو بیان سولیوشن۔
 لائیگر پوٹاسی آر سی نالی ٹس۔
 اس کا دوسرا نام لائیگر آر سی بی کے
 لس بھی ہے۔ سم الفار۔ پوٹاشیم کارب
 ٹنگس لاونڈر کپونڈ اور آب مقطر کا
 مرکب ہے۔ تقویت کے لئے
 استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ۲ منم سے ۸۔
 منم تک۔
 لائیگر فرائی کلورڈ۔ اسٹرائنگ

مولیوشن آف ٹرک کلورائیڈ
اور آب مقطر کا مرکب ہے۔ ^{عالمی} جالیں
اور قابض ہے۔ بیرونی فیاریں لی
روکیمو بیان اور لیاریں جانی لیں
راہب الہیچہ، مین استعمال
کرتے ہیں۔ اور دوا غلابہ مضی اور
اسہال مین مفید ہے۔

معتد ارخو راک۔ ۱۰ منم سے
۵۰ منم تک۔
لائیکر کار بولش۔ کوٹار لینے
قطران سعدنی کا ایک مرکب ہے
جلدی امراض مین استعمال کرتے ہیں۔
لائیکر کا کسی۔ کو چینل یعنی قمر دانہ
سے بنایا ہوا لائیکر ہے رنگ دینے
کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

لائیکر کرمی سوس کمپونڈ۔
دیویس بی، کری سائی لک اسڈ
لائیکر پو ڈیم۔ لائیکر پو ڈیم کلمے
دی ٹم کے درخت کا ٹھن ہے۔ درخت
مذکور یورپ اور ایشیا مین ہوتا ہے
بعض ادویات کی گویاں بنائے گئے
استعمال کرتے ہیں۔ اور پوٹون

وغیرہ پر بھی چڑھتے ہیں۔
لائیکی کورس رسے ڈیاٹاکا۔
یہ درخت امریکہ مین ہوتا ہے۔
لائیم۔ چون۔
لارڈ۔ دغوبی، شحم الخنزیر (آر وہ)
سور کی چربی۔

لارل لیوز۔ یہ درخت غار کے
پتے ہیں اسہال اور آتشک مین اندرونی

استعمال کرتے ہیں۔

لارنجائی لٹس۔ عربی، الہتاب الحجڑہ

(فارسی) سوزن حجڑہ دارود، زرخے

کی سوزن۔

لارن حیل۔ حجری۔

لارنجیل السرز۔ زخم حجری۔

لارنجیل پاپل لوما۔ حجڑے میں

چھوٹی چھوٹی رسولیوں کا پیدا ہونا۔

لارنگس۔ حجڑہ۔

لارے پن۔ دیکھو مضامین

کتاب۔

لارنجز۔ اقراص۔

لامی ام۔ اس درخت کے پھول

کو بطور عابس الدم استعمال کرتے ہیں

لامی خم البحم۔ اس کے ٹنگچر کو بطور

عابس الدم استعمال کرتے ہیں۔

لاونڈر آئیل۔ دیکھو بیان

آئیل آف لاونڈر۔

لپٹان ڈرن۔ ایک قسم

کی رال ہے جو لپٹان ڈراورچی

کے درخت سے نکلتی ہے۔ یہ درخت

امریکہ میں ہوتا ہے۔ درمغرا ہے۔

مفت دار خوراک۔ لپ گرن سے

مگرین تک۔

لپ رابیا سی لی۔ (عربی،

جراثیم جذام زائرد، جذام کے

کیرے۔

لپ روزی۔ جذام۔

لپ روسی۔ جذام۔

لپ رولن۔ دیکھو مضامین

کتاب۔

لکوڈ سیال۔

لکوڈ ایکسٹراکٹ سیال

رب۔

دروگر۔

لفیناٹک گلانڈ۔ غدود و لمفاویہ۔

حرکت۔ لڑکھڑانا۔

لو کو موٹر اٹا کسی۔ دیکھو بیان

لو کو موٹر اٹا کیا۔

لنسیڈ۔ (عربی، بزرگتان (فارسی)

لیا پس ہی مالی ٹلس۔ حجر الدم

تخم کتان دُرد، اسی۔

یہ ایک قسم کا سرخ پتھر ہے جس میں

لنسیڈ آئیل۔ (عربی، روغن کتان

آہن بصورت قرک اک موجود

دُرد، روغن اسی۔

ہے۔ بطور حالبس الدم استعمال

لنف۔ لطف۔

کرتے ہیں۔

لنی منٹ۔ (فارسی، روغن ماش

لیا رنجیل۔ دیکھو بیان لارنجیل۔

دُرد، ماش کا تیل۔

لیا رنجیل پاپل لوما۔ دیکھو

لینمنٹس۔ جمع ہے لینمنٹ کی۔

بیان لارنجیل پاپل لوما۔

لو بے لیا۔ یہ درخت ٹوبیلیا

لیا سار زیمپسٹ۔ دیکھو مضامین

انفلے ٹاکے پتے ہیں جو امریکہ میں

مہوتا ہے ورنہ بن استعمال کرتے ہیں

معدہ ار خوراک۔ ۳ گرین سے ۱۰

لیا کیٹ آف مگنیریم۔

گرین تک۔

کیا یسم یا کیٹ اور مگنیزیم سلفیٹ

لو بلیا لیوز۔ دیکھو بیان لو بے لیا

کا مرکب ہے۔ بطور ملین استعمال

لو کو موٹر اٹا کیا۔ بے قاعد کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۵۴ گرین تک -
 لیاک سلفر - اس کا دوسرا نام
 سلفر پرسی پٹیڈ ہے - (دیکھو بیان

لیا کٹک اسڈ - یہ تیزاب
 شکر آف ملک یعنی دودھ کی شکر
 سے نکالا جاتا ہے - اس کو بیرونی
 لیان سسٹ - ایک طبی رسالہ ہے -
 لیان ٹاننا برازی لین سہز -
 یہ درخت برازیل میں ہوتا ہے -

مرض لیوپس (دیکھو بیان) میں
 لگاتے ہیں -
 لیان لولن - دیکھو بیان اڈپس لیانی
 لی بانال - دیکھو مضامین کتاب -

لیا کٹو - دیکھو بیان ملک شکر -
 لیا کٹیو کے ریحم لیا کٹیو کا ریحم
 لی پیولن - واسنے دارسفوف
 جو درخت ہیومیوس لیوپولس کے خشک
 ثمر سے نکالا جاتا ہے - منوم اور مکین ہے -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۲۰
 کرتے ہیں -
 کہا نسی اور بیخوابی میں استعمال
 کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۵
 گرین تک -

لیتھارج - مرد اسنج مرد اسنج -
 گرین تک -

لیا ک رمی بل سیاک -
 لی تھیا - زر - (عربی، نکون

حصاة البول (آردو) پیشاب میں
 (عربی، وسی فارسی کیسہ اشک
 (آردو) آنسو کی تھیلی -
 پتھری کا پیدا ہونا -

لی تھی اسے ڈیپرمنٹ وارڈ۔

لی بیٹھاملا ہوا عرق نعتیغ۔

لی تھسٹیم۔ یہ ایک ملائم چاندی کے مانند سفید دھات ہے۔

لی تھسٹیم بروڈ۔ لی تھیم کاربو

اور بیڈروبروک اسڈ کا مرکب ہے
یوٹا سیم بروڈ کے مانند اس کے بھی

خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے
۵ اگرین تک۔

لی تھیم بنزو سٹ۔ بنزوئک اسڈ

اور لی تھیم کاربوئیٹ کا مرکب ہے
مزیل عفونت اور مدر ہے سوزش

شمانہ اور سوزاک میں مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے

۵ اگرین تک۔

لی تھیم سالٹ۔ نمک لی تھیم

مثلاً لی تھیم سٹرس وغیرہ۔

لی تھیم سٹریٹ۔ سٹریک اسڈ

اور لی تھیم کاربوئیٹ کا مرکب
ہے۔ نفوس اور وجع مفاصل

میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۰
گرین تک۔

لی تھیم فارمی ایٹ فارک اسڈ

اور لی تھیم کاربوئیٹ کا مرکب
ہے۔ تقویت کے لئے استعمال

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک گرین سے
۵ گرین تک۔

لی تھیم فارمیٹ۔ ویکہو

مضامین کتاب۔

لی تھیم فاسفینٹ فاسفارک اسڈ

اور لی تھیم کاربوئیٹ ہے۔

لی ہتھیم کار بونیٹ - پیلی پی
 ڈولائٹ سے نکالا جاتا ہے -
 جو ایک قسم کا فلز ہے - بطور در
 استعمال کرتے ہیں -
 مقدار خوراک - ۲ گرین سے
 ۵ گرین تک -
 لی ہتھیم کو می نیٹ کوئی ٹکاسٹ
 اور لی ہتھیم ٹریٹ کا مرکب ہے -
 لی بھٹی میا - خون میں پورک
 (دیکھو بیان) زیادہ ہو جانا -
 لیٹر - فسر انس کا پیمانہ ہے جو
 برابر ہے ۱۹۶ و ۳۵ سیال
 ادنس کے -
 لیٹ - (عربی، سرب (فارسی)،
 سینہ -
 لیڈ آگسٹ - مرد اسج - مرد اسنگ -
 لیڈ اسی ٹیٹ - اسی ٹک آسٹ
 اور مرد اسنگ کا مرکب ہے -
 قابض ہے بیرونی استعمال کرتے ہیں -
 لیڈ پلاسٹر - مرد اسنگ - وخن
 زیتون اور پانی کا مرکب ہے -
 بطور مرہم پارچے پر لگا کر اتصال
 زخم کے لئے لگاتے ہیں -
 لیڈ نائٹریٹ - آب آگتہ
 نائٹریک آسٹ میں سیسے کو حل
 کرنے سے بنتا ہے -
 لے نیکس - حجرہ -
 لی سی تھن - چربی میں گلی سرین
 اور مختلف قسم کے چربی آسٹ
 یعنی شحمی محو ضات (چربی کے تیزاب)
 شامل ہوتے ہیں اور یہ آسٹ
 جب گلی سرین کے ساتھ ملتے ہیں
 تو اس مرکب کو گلی سر آسٹ کہتے ہیں
 لی سی تھن بھی ایک قسم کا گلی سر آسٹ

ہے جو جوانی اعضا میں عموماً اور
منخ یعنی مغز، اعصاب، کرویات الدم
(چھوٹے چھوٹے خون کے کیسے)،
اور زردی بیضہ مرخ وغیرہ میں خصوصاً
پایا جاتا ہے۔

لیو کو سالی تھیمیا۔ خون کے
سفید ذرات کا زیادہ ہونا اور
غدد و دون کا بڑھنا۔

لیو کی میا۔ (عربی، دم الابيض) زردی
خون کے سفید ذرات کا زیادہ ہونا۔

لیو پس۔ ایک مرض کا نام ہے
جس میں جلد یا جلیوں کے اندر ایک
نئی قسم کے ذرات پیدا ہو کر اصلی
ساختوں کو کھاتے چلے جاتے ہیں۔
لیو پس ارمی کھی ماٹوسس۔

باب المسم

اس مرض میں فاسد ذرات جلد
کی سطح میں پیدا ہو کر پہلے سرخ رنگ
کر دیتے ہیں اور آخر کار اصلی ساختوں کو
کھا کر داغ بنا دیتے ہیں۔

مائی ایکسٹراکٹ۔ (عربی،
مائی رُب (آردو)، پانی سے بنایا
رُب۔

مائی ٹنگچر و بر ب۔ ریوند کا
وہ ٹنگچر جو پانی سے بنایا گیا ہو۔

مائی رُب۔ دیکھو مائی ایکسٹراکٹ
مائی را بولن انڈیکیم۔ (عربی،

لیو پی لن۔ دیکھو بیان
لی پیو لن۔

لیو کوریا۔ سیلان رحم۔

ایلیج (اصغر فارسی) ایلید زرد (ہندی) -

پیلی ہٹر - مارفن ہیڈرو کلورڈ - مارفن -

مالی سویوشن - مالی محلول - پیرڈائیوٹ ہیڈرو کلورک - آسڈ کا

مالی کرو آر کیا نزم - وہ باریک اثر ڈالنے سے بنتا ہے - منوم اور

باریک جراثیم جو بذریعہ خوردبین نظر

آتے ہیں - معقدار خوراک - پل گرین سے

مارسٹ ریال - دیکھو مضامین - پل گرین تک -

کتاب - مارنی جی ہن - ایک قسم کا جوہر

مارش میالو - گل خیر و خطی - ہے جو مارفین سے نکالا جاتا ہے -

مارفن - یہ الکالائیڈ ایفون سے مارفین - مارفن کا دوسرا نام ہے -

نکالا جاتا ہے - منوم و سکین ہر - دیکھو بیان -

معقدار خوراک - پل گرین سے مارفین سلفیٹ - مارفین کا دوسرا نام ہے -

پل گرین تک - دیکھو بیان -

مارفن سلفیٹ - مارفن اور مارفین - مارفن کا دوسرا نام ہے -

ڈائیوٹ سلفیٹ - آسڈ کا دیکھو بیان -

مرکب ہے - منوم و سکین ہر - مارگوسن - یہ ایک قسم کا الکالائیڈ

معقدار خوراک - پل گرین سے ہے جو نیم کی جہال میں ہوتا ہے -

ماروہال - اس کا دوسرا نام ماروآل دیکھو بیان مالٹ۔

ہے۔ دیکھو مضامین کتاب - مالٹو پیپ سن - مالٹ اور

ماس آف مرکبوری - اس کا دوسرا نام پیپ سین کا مرکب ہے۔

نام پائی لولا ہائیڈرارجرمی بھی ہے۔ مالٹوز - وہ شکہ جو ہرڈیاٹ

سیاب - گلغند - اور سفوف اصل السول کا (دیکھو بیان) اثر ڈالنے سے

کا مرکب ہے۔ بنتی ہے۔

مقدار خوراک - ہم گرین سے مالک آسٹ - یہ ایک چمکدار

ہ گرین تک - جو ہر ہے جو سیب اور دوسرے

مالٹ - شجیر (جو) جب گرمی اور سیون میں ہوتا ہے۔

تری کے اثر سے اُگنے لگین یعنی آہین خناق و بانی میں بطور آبشار استعمال

موکے پیدا ہوں تب اُن کو بہون کرتے ہیں - ٹارٹارکسٹ کے مطابق

لین تو اُسکو مالٹ کہتے ہیں اسکو خواص و فوائد رکھتا ہے۔

شراب و سرکہ وغیرہ بنانے میں استعمال مقدار خوراک - ایک گرین سے

کرتے ہیں - ہ گرین تک -

نوٹ - ہندوستان میں بوزہ مالٹو لیا - سوداوی جنون - ظن و

بھی اسی طریق پر تیار کی جاتی ہے۔ ٹکڑ کا باطل ہو جانا۔

مالٹ ایکسٹراکٹ - رب مالٹ مالی کیول - ذرہ ترکیبی -

مانع اجر اے خون - خون کے مانگنوریا - سوزاک کور وکنے والی جاری ہونے کور وکنے والی شے - دوا -

مانع تخمیر - جو شے تخمیر پیدا کر نیکو مترادف - بہم منی مثلاً دجاج اور ورا دایک دوسرے کے مترادف مانع ہو -

مانع تولید ریم - جو شے بیب پیدا کرنے کو مانع ہو - متسع الحرقہ - حدقہ کو پہیلانے والی دوا -

مانع تولید حصاة - جو شے پھری پیدا کرنے کو مانع ہو - متسع ظروف و موی کیسہ خون کو پہیلانے والی دوا -

مانع جریان خون - جو شے اجر اے خون کو مانع ہو - مسرانی لٹس - (عربی، الہتاب لحم (فارسی) سوزش رحم -

مانع خفاق و بانی - جو شے کہ خفاق و بانی کو مانع ہو - مجرای البول - پیشاب کی نالی -

مانع دم - خون کور وکنے والی دوا - محافظت کرنیوالا -

مانع عرق - پسینہ روکنے والی دوا - محرک جگر - جگر کو حرکت دینے والا -

محرک قلب - دل کو حرکت دینے والا -

دینے والی دوا - مدر یا ٹنک - دھربلی، اتساع الرحمۃ

محلول تحلیل کرنے والی دوا - (ارو) پتلی کو پھیلائے والی

محملات تحلیل کرنے والے دوا -

ادویات -

مدر یا ٹنکس - جمع ہے مدر یا ٹنک کی

مخدر - بے حس کرنے والی دوا - مدر یا ٹنکس پتلی کا پھیلنا -

سُن کرنے والی دوا - مرارہ مس - غذا کی کمی کے سبب

مخرج بلغم - بلغم کو خارج کرنے والی دوا - سے فوائد جسمانیہ کا باطل ہونا

مخرج صفراء - صفراء خارج کرنے والی دوا - مرخمی - رخاوت لینے ڈھیلان

مخرج کرم امعاء - آنتوں کے پیدا کرنے والی دوا -

کیرے خارج کرنے والی دوا - مرکبوریس اسی ٹیٹ سیباب

مدر - اندری جلاپ - پیشاب اور اسی ٹنک اسڈ کا مرکب ہے

لاسنے والی دوا - آتشک میں استعمال کرتے ہیں

مدر حیض - حیض جاری کرنے والی دوا - مقدار خوراک - چھ گرین سے

مدر وورٹ - فرسیوں کی ایک ایک گرین تک -

قسم ہے جو امریکہ میں پیدا ہوتی ہے مرکبوریس کلورڈ - اس کا دوسرا

اسکے چمکانہ یا جوشاندے کو نام کیا لوٹل ہے -

فلت طفت میں استعمال کرتے ہیں - (وکیویان)

مرکب یورک آئی او ڈو ڈو۔ اس کا
 دوسرا نام ریڈ مرکب یورک آئی او ڈو ڈو
 بھی ہے۔ مرکب یورک کلورائیڈ اور
 پوٹاشیم آئی او ڈو آئیڈ کا مرکب
 ہے۔ داخلہ آتشک میں استعمال
 کرتے ہیں۔ اور علاج حیوانات
 میں زیادہ تر مستقل ہے۔
 مقدار خوراک۔ پانچ گرین سے
 پانچ گرین تک۔
 مرکب یورک آکسڈ۔ مرکب یورک
 نائٹریٹ کو گرم کرنے سے بنتا
 ہے۔ اس کا مرہم آتشک میں استعمال
 کرتے ہیں۔ اندرونی استعمال بہت
 کم ہوتا ہے۔
 مقدار خوراک۔ پانچ گرین سے پانچ
 گرین تک۔
 مرکب یورک آکسی سائیڈ۔
 مرکب یورک سائیڈ اور مرکب یورک
 اوکسائیڈ کا مرکب ہے۔ بطور
 انٹی سپٹنگ بیرونی استعمال
 کرتے ہیں۔
 مرکب یورک بانی کلور ڈو۔ دیکھو
 بیان مرکب یورک کلورائیڈ۔
 مرکب یورک سالٹ۔
 نمک سیما۔
 مرکب یورک سلیفٹ سیما
 اور سلیفٹ یورک آکسڈ کا
 مرکب ہے۔ دوا استعمال
 نہیں کیا جاتا بلکہ بیڑی میں برقی قوت
 پیدا کرنے کے لئے ہے۔
 مرکب یورک کلورائیڈ۔ شہرم
 سیما۔
 مرکب یورک سلیفٹ۔ نمک خوردنی
 اور گلیسر آکسائیڈ کا مرکب ہے۔

اس کی مختلف قسم کی طاقت کا کرتے ہیں۔ ایک کو ۵ ہزار کی طاقت
سویوشن بنا کر بطور اٹمی سمجھتے ہیں۔ محلول سوزاک اور آئوڈین
بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ -

مرکیورک کلورڈ - دیکھو بیان
مرکیورک کلورائیڈ -

مرکیورک کلورڈ سولوشن - بیان مرکیورس اسی ٹیٹ -
محلول مرکیورک کلورائیڈ - دیکھو
بیان -

مرکیوری - عربی، زینق (فارسی)
سیاب (اردو) پارا -

مرکیوری آئیٹمنٹ - مرہم
سیاب -

جربی اور سیاب کا مرکب ہے -

آتشک میں بطور مرہم لگاتے ہیں -

مرکیوری آکسی سائیڈ -

اس سیاب کے مرکب کو کریموٹک

کے بدل زیر جلد آتشک میں استعمال

سفوف جو نارمل سیالائین ہولوشن

کامرکب ہے -

مرکیوری سکسی ٹیٹ -

سکسی ٹک آسٹہ رعامض کہربا،

اور سیاب کا مرکب ہے - سفید

ردیکہو بیان، مین حل ہوتا ہے۔
مقدار خوراک۔ پیم گرین سے
پیم گرین تک۔

مرکیوری سکسی فی ٹڈ۔ دیکہو معائنہ
کتاب۔

مرکیوری سیالی سلیٹ۔ کرنے والی دوا۔

سیالی سلک آسڈ اور مرکیورک کلورائیڈ

کا مرکب ہے۔ فزیل عفونت اور
دافع آتشک ہے۔ بیرونی استعمال
کرتے ہیں۔

مرکیوری کلورڈ۔ دیکہو بیان
مرکیورک کلورڈ۔

مرکیوریل آسٹینٹ۔ دیکہو بیان

مرکیوری آسٹینٹ۔

مری۔ غذا کی نالی۔

مزمین۔ (فارسی) کہتہ (آردو)

پڑانا۔

مزمین برائٹس ڈزیز۔ کہتہ درم
مجاری کلید۔ گردون کی نالیوں کا
پڑانا درم۔

مزل عفونت۔ دافع تعفن۔ بدبو
پیدا کرنے والے جراثیم کو دور

کرنے والی دوا۔

مزل عفونت آلات البول

اعضائے پیشاب میں بدبو پیدا
کرنے والے جراثیم کو دور کرنے والی
دوا۔

مزل عفونت امعا۔ آنتوں میں
بدبو پیدا کرنے والے جراثیم کو دفع

کرنے والی دوا۔

مسٹرو۔ (فارسی) خردل (آردو)

رائی۔

مسچپورا۔ (عربی) مزینج (آردو)

چند دوائیں ملایا ہوا مرکب۔

مسری امراض۔ پھلتے والے امراض۔	ہوئی دوا۔ معدنی حموضات۔ دہ تیزاب
مسکن۔ تسکین دینے والی دوا۔ مسکن اعصاب۔ اعصاب کو تسکین دینے والی دوا۔	جو معدنی اشیاء سے بنتے ہیں۔ مثلاً سلفیورک آسڈ یا نائٹرک آسڈ وغیرہ۔
مسکن اللحم۔ تکلیف کو تسکین دینے والی دوا۔	مفرح۔ فرحت دینے والی دوا۔ مقام مجرای الریم۔ پیپ جاری ہونے کی جگہ۔
مسکن او جاع۔ درد کو سکون دینے والی دوا۔	مقامی مخدر۔ کسی خاص مقام کو سُن کر نیوالی دوا۔
مسکیو لر۔ عضلاتی۔ مسکیو لر و میاٹرم۔ عضلاتی وجع مفاصل۔	مقنی۔ قے آور دوا۔ مقنیات۔ جمع ہے مقنی کی۔
مسوٹان۔ دیکھو مضامین کتاب۔ مشتہی۔ اشتہا یعنی بھوک بیدار کرنے والی دوا۔	مقوی اعصاب۔ اعصاب کو طاقت دینے والی دوا۔ مقوی اعضا۔ ریسہ۔
مصلح۔ اصلاح کرنے والی دوا۔ مصعد۔ تصعد کی ہوئی یعنی اُٹھائی	دل۔ جگر۔ دماغ کو طاقت دینے والی دوا۔

مکسچر - دیکھو بیان مسچور -

مکسی ڈی ما ایک مزن مزن

ہے جس میں تہائی رائیڈ گلاند

یجس ہو کر اس کی وہ بافتیں جو

لفیات کو باہم ملاتی ہیں بیکار

ہو جاتی ہیں -

مکعب - وہ جسم جس میں عرض و

طول اور موٹائی ہو -

مکعب فٹ - وہ جسم جس کا طول

ایک فٹ اور عرض ایک فٹ

اور حجم ایک فٹ ہو -

مکڑین - صداع نصفی شقیہ

مگرے بن - دیکھو مضامین

کتاب -

مکینیزیم - یہ ایک قسم کی سفید نرم

دھات ہے جو جلنے سے بہت

ہی منور شعلہ دیتی ہے -

مکینیزیم آکسڈ - اس کا دوسرا نام

لائٹ میگنیشیا بھی ہے -

لائٹ میگنیشیم کاربونیٹ کو جلانے سے

بنتا ہے - دافع ترشی و ملین ہے -

بچوں کو استعمال کراتے ہیں -

مٹ - ار خوراک - ہ گرین سے

۳ گرین تک -

مکینیزیم اسٹی ریٹ - دیکھو مضامین

کتاب -

مکینیزیم اولی ایٹ - اولی اکسڈ

پر مکینیزیم آکسڈ کا اثر ڈالنے سے

بنتا ہے -

مکینیزیم پر آکسڈ - دیکھو مضامین

کتاب -

مکینیزیم سلی کیٹس - ایک قسم کی مٹی

ہے جو تاکو کے پائپ بنا چکے لئے

استعمال کی جاتی ہے -

اور بعض بڑے متحارب نامیٹ اسپہاں
مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک ڈرام سے
۴ ڈرام تک۔

مگنیزیم سلفیٹ۔ اس کا دوسرا نام

ایپسم سالٹ ہے۔ مکی سائیڈ نامی
ایک قسم کی معدنی شے سے بنایا جاتا ہے۔

اس کے استعمال سے مانی اسپہاں
آتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ بدنجات ۱۲ ڈرام سے
۲ ڈرام تک۔ بیماری ۲ ڈرام سے

۴ ڈرام تک۔
مگنیزیم کاربونیٹ۔ دیکھو بیان

مگنیزیم کلاورڈ۔ اس مگنیشیا کے مرکب کو
بطور سہل استعمال کرتے ہیں۔

مگنیزیم گلی سرو فاسفیٹ۔ دیکھو
مگنیزیم ہائیڈروکسائیڈ۔ دیکھو بیان

مگنیزیم سلفیٹ۔ اس کا دوسرا نام
ایپسم سالٹ ہے۔

مگنی شیائٹ سیرا آلبا مگنیٹا اور سفید موم کامرکب ہو۔
ملک شکر۔ دودھ کی شکر۔ دیکھو
بیان شکر آف ملک۔

مگنی شیائٹ سلفیٹ۔ اس کا
ملیریا۔ تب و بانی۔
دوسرا نام ایسم سالٹ بھی ہے دیکھو
بیان مگنیزیم سلفیٹ۔
ملی گرام۔ برابر ہے ۱۵۔۰۰۔۰
اونس کے۔

مگنی شیائٹ کاربونیٹ۔ مگنیزیم سلفیٹ
اور سوڈیم کاربونیٹ کامرکب ہے۔
ملی لیٹر۔ برابر ہے ۳۵۲۔۰۰۔۰
سیال اونس کے۔
دافع ترشی اور ملین ہے۔
ممیت جراثیم۔ جراثیم کوفہ
کرنے والی دوا۔

معتد ارخوراک۔ ۵ گرین سے ۳۰
گرین تک۔
ممیت کرم امعا۔ آنتوں کے
کیرڈن کو مارنے والی دوا۔

ملاگا وائین۔ ایک قسم کی شراب
کا نام ہے
منقحاً آرون۔ (عربی،

ملسا واٹر۔ برگ بادرنجیویہ۔ قشر لمون
لنناع الہند (فارسی)، فومج ہندی
جوزبویہ۔ وارچینی۔ قمر نفل۔ رکٹی فائیڈ
(اُردو)، پودینہ ہندی۔

اسپرٹ اور پانی کو مقطر کرنے سے
منقحاً۔ جو ہر پودینہ۔
حاصل ہوتا ہے۔ خوشبودینے کے لئے
یہ جوہر آئیل آف منقحاً پیرپٹید (روغن
استعمال کرتے ہیں۔
لنناع الفلفلی، سے نکالا جاتا ہے۔

محرک اور کاسریر یا ح ہے اندرونی استمال کرتے ہیں اور مقامی درد کا دافع ہے۔ نام ہے۔

مقدار خوراک۔ پگہلین سے ۲ ویکہو بیان پٹرولیم۔ گرین تک۔ منیرل اسڈس۔ معدنی

منیٹھال منیرل۔ منیٹھال کے بنے ہوئے

قلمین۔ منیرل واٹر۔ ولایت کے

منیٹھال کیا مضر۔ منیٹھال میں جوہر بعض خاص چشموں کا پانی جبکہ دوا استعمال کرتے ہیں۔ پودینہ اور کافور کا مرکب ہے۔

منہل۔ زخم بہرنے والی دوا۔ منشور نما۔ سہ پہلو۔

منشی۔ نشہ پیدا کرنے والی دوا۔ مورنگواولی۔ فے را۔

منقبض ظروف الدم کیسہ خون کو سکیڑنے والی دوا۔

منم۔ ایک قطرے کے برابر ہے۔

منورے جیا۔ کثرت حیض۔

منوم۔ نیند لانے والی دوا۔

منومات۔ جمع ہے منوم کی۔

منیرل اسڈس۔ معدنی

منیٹھال منیرل۔ منیٹھال کے بنے ہوئے

قلمین۔ منیرل واٹر۔ ولایت کے

منیٹھال کیا مضر۔ منیٹھال میں جوہر بعض خاص چشموں کا پانی جبکہ دوا استعمال کرتے ہیں۔ پودینہ اور کافور کا مرکب ہے۔

منہل۔ زخم بہرنے والی دوا۔ منشور نما۔ سہ پہلو۔

منشی۔ نشہ پیدا کرنے والی دوا۔ مورنگواولی۔ فے را۔

منقبض ظروف الدم کیسہ خون کو سکیڑنے والی دوا۔

منم۔ ایک قطرے کے برابر ہے۔

منورے جیا۔ کثرت حیض۔

منوم۔ نیند لانے والی دوا۔

منومات۔ جمع ہے منوم کی۔

مرکب ہے۔ تقویت کے لئے
۵ گرین سے ۲۰ گرین تک استعمال
کرتے ہیں۔

میا نگنیز - دیکھو بیان میا نگنیز -
میا نگنیز آلی اوڈوڈ - میا نگنیز
کاربونیٹ اور ہائیڈرو آلی اوڈوڈ
اسڈ کا مرکب ہے - اینیامین
استعمال کرتے ہیں۔

میا نگنیز گلی سر و فاسفیٹ -
دیکھو بیان گلی سر و فاسفیٹ آف
میا نگنیز -

میا نگنیز ہائی پو فاسفائیٹ -
میا نگنیز کاربونیٹ اور ہائی پو فاسفائیٹ
اسڈ کا مرکب ہے - تقویت کیلئے
استعمال کرتے ہیں۔

میتھار خوراک - ایک گرین سے
۶ گرین تک -

دیکھو مضامین کتاب -

میا گنیزیم کاربونیٹ - دیکھو
بیان میگنیشیا کاربونس -

میا گنیزیم کلورڈ - دیکھو بیان
مگنیزیم کلورڈ -

میا لاگا وائین - دیکھو بیان
ملاگا وائین -

میا لگ نڈٹ گروتھس - تکلیف
رسولی -

میا نڈمی لک اسڈ -
ایک قسم کا اسڈ ہے جس تلخ ذائقہ

بادام پر ہائیڈرو کلورک اسڈ کا
اثر ڈالنے سے بنتا ہے -

میا نگنیز - ایک قسم کی ہورے
رنگ کی وہات ہے -

میا نگنیز سلیفیٹ - بلاک اوکسائیڈ
آف میا نگنیز اور سلیفیورک اسڈ کا

میا نکلینزیم سلفیٹ - دیکھو بیان اور ان ہیڈرس میتھل انگل پر ڈالنے سے
میا نکلینزیم سلفیٹ - بنتا ہے۔ اس کا اثر آبلہ انگیز ہے۔

میا نکلینزیم کاربوئیٹ - میتھل انگل - ایک قسم کا انگل ہے جو نکلر می کو مقطر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ نشی اور مسکن ہے۔

میتھل سیالی سلیٹ - دیکھو بیان کرتے ہیں۔
میا نکلینزیم کلورڈ - میا نکلینزیم اور سیالی سلک ایسٹر۔

کلورین کا مرکب ہے۔ آتشک من میتھل کلورائیڈ - ہیڈرو کلورک اسڈ استعمال کرتے ہیں۔

میان نائیٹ - یہ جو ہر خشت سے نکالا جاتا ہے۔

میانیا - دیرلی جنون دیوانی، مانیا۔
میتھ فارم - دیکھو مضامین میتھل کلورڈ - دیکھو بیان میتھل کلورائیڈ۔

میتھل وائیولیٹ - دیکھو مضامین کتاب۔

میتھل آئی او ڈیٹ - ہائیڈروکلورک اسڈ - انی لن کا مرکب ہے۔
آسٹریا گیس کا اثر پوٹاسیم آئی او ڈیٹ - در دین سکون پیدا کرتا ہے۔

عرق النساء عصبی درد۔ - وجع مفاصل
 می چلا۔ - زرد چنپا۔
 اگنوریامین استعمال کرتے ہیں۔ -
 می را بولن اینڈ یکم۔ - دیکھو بیان
 مقدار خوراک۔ - ایک گرین سے
 مائی را بولن اینڈ یکم۔
 ۵ گرین تک۔ -
 میتھی لے ٹڈ اسپرٹ۔ -
 میل فرن۔ -
 یہ اسپرٹ جلانے کے کام آتی ہے
 میگز کا چیمچ۔ - مساوی ہے ہسپتال
 اور بیرونی استعمال کی دواؤں میں
 ڈرام کے۔
 ملائے ہیں۔
 میتھی لین بلو۔ - دیکھو بیان
 میتھی لین بلو۔ -
 کھالی جاتی ہے۔
 میٹا بولائز و متغیر کیا ہوا۔ -
 میلان کا وری ڈمی فلورا۔
 میٹا کری سال۔ - یہ دوا
 یہ درخت یورپ میں ہوتا ہے۔
 کری سائی لک آسڈ کا جز ہے
 کیا جو پٹ آئیل (دیکھو بیان) کے
 دیکھو بیان کری سائی لک آسڈ
 مانند اس سے بھی ایک قسم کا روغن
 میٹال۔ - ایک قسم کا ڈنڈے دلوپ
 نکالا جاتا ہے۔
 (دیکھو بیان) سے جو فوٹو گرافی
 بران کائی ٹس دھواکی نالیون کی
 میں استعمال کرتے ہیں۔ -
 شدید سوزش، میں استعمال

کرتے ہیں -

کتیرا کسچر
میو سیلج مکسچر - عابی منج -

میو راپو اما - یہ درخت برازیل میں
ہوتا ہے - باشندگان برازیل اس کو
بطور مہی استعمال کرتے ہیں اس کے
سبب ریب کی خوراک ۱۰ منم سے
۲۰ منم تک ہے -

باب النون

ناٹریٹس - نکلیات جو کسی فلز پر
ناٹریٹ آسڈ کا اثر ڈالنے سے
حاصل ہوں -

میو کس - ویکو بیان میو کس ممبرین -
میو کس ممبرین - (عربی، غشائے خاکی
درد، لعاب دار جھلی -

ناٹریٹ آسڈ - تیزاب
نشاستہ اور ناٹریٹ آسڈ کو
مقطر کرنے سے بنتا ہے -

میو سیلج - لعاب -
میو سیلج آف آئی ریش ماس -

ناٹریٹ آسڈ - تیزاب شورہ
پوٹاشیم یا سوڈیم ناٹریٹ کو سلفیورک
آسڈ کے ساتھ مقطر کرنے سے
بنتا ہے -

لعاب آئی ریش ماس - ویکو بیان
آئی ریش ماس -

اس میں پانی ملا کر وائر استعمال
کرتے ہیں -

میو سیلج آف آکے شیا -
(عربی، لعاب صمغ عربی درد و ہبول
کے گوند کا لعاب -

میو سیلج رٹاگاکیا نٹھا - لعاب

نائٹرک ایٹھر۔ دیکھو بیان اسپرٹ جزو اعظم ہے۔
 ایٹھر نائٹرس۔
 نائٹرو گلی ہرن۔ فوٹنگ نائٹرک اسڈ
 نائٹرو بنزال۔ اس کا دوسرا نام
 آئیل آف مرین ہے۔ بنزین پر
 نائٹرک اور سلفیورک اسڈ کا اثر
 اس کا سولوشن استعمال کیا جاتا ہے۔
 ڈالنے سے تیار ہوتا ہے۔
 روغن بادام کی خوشبو دینے کیلئے
 استعمال کرتے ہیں۔ قوی زہر ہونیکلی
 وجہ سے خوردنی ادویات اور اغذیہ
 میں نہیں ملایا جاتا۔
 نائٹرو بنزون۔ غلطی سے بجائے
 نائٹرو بنزین کے نائٹرو بنزون
 طبع ہو گیا ہے۔
 اس کا دوسرا نام نائٹرو بنزال ہے
 دیکھو بیان۔
 نائٹرو جن۔ عنصر جو بصورت
 گیس ہے نائٹرک اسڈ اور ہوا کا
 مقدار خوراک پہ گریں سے ایک گریں تک۔
 نائٹرو گلی ہرن۔ فوٹنگ نائٹرک اسڈ
 اور سلفیورک اسڈ اور گلی ہرن کا
 مرکب ہے۔
 اس کا سولوشن استعمال کیا جاتا ہے۔
 انجینا پکٹورس (وجع الفواد) و دوسرے
 میں استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ پہلے گریں سے
 پہلے گریں تک۔
 نائٹریٹ آف پوٹاش۔ دیکھو بیان
 پوٹاشیم نائٹریٹ۔
 نائٹریٹ آف سلور۔ دیکھو بیان
 سلور نائٹریٹ۔
 نائٹریٹس۔ دیکھو بیان نائٹریٹس۔
 نائرسن۔ ایک قسم کا الکا لائیڈ
 ہے جو ایون میں ہوتا ہے۔
 مقدار خوراک پہلے گریں سے ایک گریں تک۔

نار کو ٹپک - (عربی، مخدر (فارسی) نروس ڈس پپ سیا -
متشبی - عصبی پمپھی -

نار کو ٹپکس - جمع ہے نار کو ٹپک کی - نروس سڈے یٹو - مسکن
تار کو ٹپن - ایک قسم کا ایکا لائڈ ہے - عصب -

جوائیون سے نکالا جاتا ہے - دفع نروس واسے ٹنگ -
امراض نوبتی ہے - عصبی قے -

مقدار خوراک - ایک گرین سے نروس ہیڈیک عصبی درخت -
گرین تک - نروس سڈے یٹو - دیکھو -

نار مل سیا لائین سویوشن - نروس سڈے یٹو -
دیکھو مضامین کتاب - نروس نن - دیکھو بیان

ناسٹیک آسڈ - یہ ایک قسم کا نروس در مضامین کتاب -
آسڈ ہے جو چربی سے نکالا جاتا ہے - نیرالی ٹس - ورم کلیہ - گردن

ناسیا - (عربی، غشیان دار و تہلی) کا ورم -
بناتی البیومن - دیکھو بیان البیومن - نفوخ - خشک بسی ہوئی دوا

نٹ آکیل - روغن ولایتی مونگ - بذریعہ آلہ ناک یا کسی عضو میں پہنچانے
نروائین ٹانک - مقوی اعصاب - نقرس - مشہور شدید درد ہے

نروس ڈیزیز - امراض عصبی - جو بانوں کے جوڑوں میں خصوصاً

انگوٹھے سے شروع ہوتا ہے۔ جو اصلی جسم جو ابتدائی ساختوں کے

نکسوا میرکا۔ (دربی، انڈرائی دارو) کرپوات یعنی کیسوں میں پایا جاتا ہے اسکو نکلی اس کہتے ہیں۔

نکل بروڈ نکل او برومین کا جب اس نکلی اس میں مرکب پروڈ مرکب ہے مرع میں استعمال کرنے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ہ گرین تک۔

نکل کاربونیٹ۔ پوٹاشیم کاربونیٹ اور نکل کا مرکب ہے کمی خون میں

استعمال کرتے ہیں۔ مقدار خوراک۔ ۲ گرین۔

نکلی ان۔ ایک نائٹرو جینی چیز جو سلیسے قلیات میں پایا جاتا ہے۔

نکلی ان مرکبوری۔ دیکھو مضامین کتاب۔

نک لیوپروڈیڈ۔ چوٹاسا

جو اصلی جسم جو ابتدائی ساختوں کے

جب اس نکلی اس میں مرکب پروڈ (دیکھو بیان) پایا جائے تو اس کو

نک لیوپروڈیڈ کہتے ہیں۔ نکوٹن۔ ایک قسم کا الکا لائڈ ہے

جو تنباکو میں سے نکلتا ہے۔ نکوٹن سیالی سلیٹ۔ دیکھو

مضامین کتاب۔ نو سو فر سوڈیم۔ دیکھو مضامین

کتاب۔ نو وارگن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

نو و و کین۔ دیکھو مضامین کتاب۔ نیا فہتال۔ دیکھو بیان بیٹا فہتال

نیا فہتالین۔ کوٹار لیسے قطران معدنی سے نکالا جاتا ہے۔ بطور

نیوٹرل سوڈیم ٹارٹریٹ - دیکھو بیان سوڈیم ٹارٹریٹ -	انٹی سپیک استعمال کرتے ہیں - مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۱۰
نیورائی ہس - (عربی، التہاب عصب فارسی، سوزش عصب -	گرین تک - نیا فمہو کو می ٹون - نیافہا بن
نیوراس کٹے نیا - اعصاب کی کمزوری ضعف دماغ کی وجہ سے	کو بلانے سے یہ تیار ہوتا ہے - نے بیولائی زر - دیکھو بیان
نیورال جیما - عصبی درد - نیوروسس - دماغ عصبی -	آٹومائی زر - نے نزل میو برکیو لوسر -
نیورونال - دیکھو مضامین کتاب - نیو سوڈ - دیکھو مضامین کتاب	ناک کا میو برکیو لوسر - نے زلس - (عربی، انشی زفاری)
بیان نیوسوڈ - نیو مین - دیکھو مضامین کتاب -	مستقل بینی (اردو) ناک کے متعلق - نے زو فی رنگر - بلعوم
نیومو کاسک - ایک قسم کے جراثیم ہیں جو نیومونیا میں پائے	کا حصہ - نیوٹرالائسرڈ مستدل کیا ہوا -
نیومونیا - (عربی، ذات الریه فارسی، ورم شش - (اردو)	نیوٹرل - معتدل - نیوٹرل سوپ - معتدل صابون -

پچھڑے کا ورم۔

اور سل میں استعمال کرتے ہیں۔

نیو یور وٹروین - دیکھو مضامین -
کتاب۔

وائین - (عربی، خمر شراب -
واٹر باٹھ - ادویہ پکانے کا
برتن ہے۔

باب الیو او

واش - (عربی، غسول) (اُردو)

کسی خاص عضو کو دھونے کا عرق۔

وایلو لائٹری کلر - بنفشہ کی قسم

ہے جو یورپ میں ہوتی ہے۔

وجع الصلب - پیٹ کا درد۔

وجع العصب - عصبی درد۔

وجع الفواو - دل کا درد۔

وج ہیزل - دیکھو بیان ایکسٹراکٹ

آفسی ہلس۔

وڈ الکحل سوپ - لکڑی کے

الکحل کا بنایا ہوا صابون۔

وڈٹار - ایک قسم کا قطران جو

جو مختلف قسم کے صنوبر کی لکڑیوں کو

وائی پر - ایک قسم کا سانپ جو

جو یورپ میں ہوتا ہے۔

وائیٹ پائین بارک -

ایک قسم کا صنوبر ہے جسکو علم بنانا

میں بالی نس اسٹریس کہتے ہیں۔

وائیلڈ چرمی دیکھو بیان وائیلڈ

چرمی بارک۔

وائیلڈ چرمی بارک - یہ درخت

برونس سی روٹینا کی چھال ہے جو

ایک قسم کے آلو بالو کا درخت

ہے امریکہ میں ہوتا ہے۔ کھانسی

جلانے سے حاصل ہوتا ہے۔ ورق النشاط۔ گانجہ۔

مخرج بلغم ہے۔ برانکائی ٹس ردیکھو بیان، اور سل کی کھانسی میں استعمال نائی ٹس۔

کرتے ہیں۔ ہیرونی بطور انٹی پیٹک ورمی سائیڈ۔ (عربی) قاتل لیدن استعمال ہے۔ (اردو) کیڑوں کو ماریوالی دوا۔

مفت دار خوراک۔ ۲ گرین سے ورمی سائیڈز۔ جمع ہے ورمی سائیڈ کی۔ اگر بن تک۔

وربیاں کم تھاپ سبز۔ ورمی فینوج۔ (عربی) طاروالیدن بڑا کٹرواٹ صاحب نے اس کا ہندی نام گیدڑ بتا کو لکھا ہے (اردو) پیٹ کے کیڑوں کو کھانے دوا۔

اور ڈاکٹر ہونگ برجر صاحب نے فارسی نام گوش خرس تحریر فرمایا ہے ورمی فینوجز۔ جمع ہے ورمی فینوج کی۔

گریہ دونوں نام مخزن و محیط میں نہیں پائے جاتے۔ ورونال۔ دیکھو مضامین کتاب۔ وزن متناسبہ۔ سیال اور

اہل یورپ ٹیکن کے لئے صدی جامد لینے ٹوس اشیا کا وہ وزن امرامین استعمال کرتے ہیں۔ جو آب مقطر کے مقابلے سے

ورڈو گرس۔ زنگار۔ حاصل ہو۔

ول فیاٹ - دیکھو ہریان - دیس فوربس اور پٹی ٹی ٹارو صحرائی

اڈپس لیائی - کی قسم بتلاتے ہیں

ولے رک آسڈ - ایک ڈاکٹر وائٹ صاحب کہتے ہیں کہ یہ

قسم کا آسڈ یعنی حوصن ہے جو شمالی کشمیر میں بھی ہوتی ہے -

سبٹل الطیب میں ہوتا ہے - ولے رہن ایکٹر ایکٹ -

ولیرین - نو کی ایک قسم ہے دیکھو بیان ایکٹر ایکٹ آف - ولے رہن

جو یورپ اور شمالی ایشیا میں ونٹر گرین آئیل - دیکھو بیان

ہوتی ہے - دافع تشج ہے - آئیل آف ونٹر گرین -

اعتناق الرحمین اسکا ٹنگچر استعمال ونے ڈک آسڈ -

کرتے ہیں - ونے ڈی ٹائیٹ کو جو ایک قسم کی

ہندوستان میں بھی ایک قسم کی دہات ہے ہیڈر دکلورک آسڈ

ولیرین پائی جاتی ہے - جسکو مین حل کرنے سے بنتا ہے -

ولیریانہ والی جی یعنی اسارون کہتے ونے ڈک آسڈ سولیوشن -

ہیں - ڈاکٹر ہان برسی صاحب اپنی محلول ونے ڈک آسڈ -

سولفہ کتاب تاریخ الادویہ میں ونے ڈیٹم - ایک قسم کی کیا ب

کہتے ہیں کہ یونانیوں اور رومیوں دہات ہے -

نے "نمو" کا ذکر کیا ہے - جسکو ونے شین ٹرین ٹائین -

نیارکس یو۔ پیا جو صنوبر کی ٹوک۔ ستم و سے زوڈالی لیٹر۔

سے اس سے یروغن بخالاجاتا ہے۔ ویاز ولی منٹ۔ ویکھو بیان

اس ورخ سے کھانہست یوربے۔ ویاز ولی منٹم مضامین کتاب۔

وولاٹائل آیل آف مرہین۔ ویا کم بیان۔ ایک قسم کا برتن

قرار آیل آف مرہین۔ ویکھو بیان ہے جس میں سے ایسیپ (مخارج)

آیل آف مرہین۔ کے ذریعے۔ ہوا خارج کر کے

وولاٹائل آیل آف مسٹرو۔ ادویات کو اسٹیم سے پکاتے ہیں۔

قرار روغن خردل۔ ویالی ڈال۔ ویکھو مضامین کتاب

کالی سرون کو بانی کے ہمراہ مقطر کرینے

حاصل ہوتا ہے۔ بیان وے رک آسٹ۔

ویازال۔ ویکھو مضامین کتاب۔ ویالے رک الیٹر۔

ویازلین۔ ویکھو بیان پٹرولائٹم۔ ویالے رک آسٹ پر الکل اور

ویازلین۔ پٹرولائٹم کا تجارتی

نام ہے۔ سلفیورک آسٹ کا اثر ڈالنے

زیادہ سے بنتا ہے۔ ویالے رک آسٹ کریوسوٹ

ویازو جن۔ ویکھو مضامین کتاب۔ ویالے رک آسٹ اور کریوسوٹ

ویازوڈالی لیٹر۔ ویکھو بیان کامرکب ہے۔

ویا لی ریٹ - وہ مرکبات جس میں گرین تک -

وے رک آسٹ ہو - ویجائی نالی لٹس - (عربی،

ویا نلا - دیکھو بیان ٹنگر ویانل لا - الہاب الہیل (فارسی، سوزش حمہ

ویانل لاسٹگر - ویانل لا دیکھو ویجائی نل - سپازی ٹوریا

بیان، سے معطر کی ہوئی شکر - (عربی، شیا ف الرحم رار دو،

ویانل لن - بد جو ہر ویانل لا رحم میں رہنے کی بتیان -

دیکھو بیان، کی پتلی سے نکالا جاتا ہے ویجائی ٹیل اکسٹراکٹ -

یا نذر یہ ضاعت کیما وی یٹا ربائی رب -

کیا جاتا ہے - عطر سازی میں استعمال و ج مہیرلی - دیکھو بیان

کرتے ہیں - اکسٹراکٹ آف ہی مایلس -

ونی برنم - وی برنم پر ونی فو لیم و می رات رم قوری ڈے -

کی جڑ کی چال ہے - جو ریاستہائے خرقہ اخضر اس کا دوسرا نام امریکین گی

متحدہ امریکہ میں ہوتا ہے - ہے - ایک قسم کا سبز رنگ خرقہ

مقوی اعصاب قابض - مدر - واقع ہے جو امریکہ میں ہوتا ہے - بہت ہی

تشیج ہے - قلت طمت و غیر میں فوی سکٹ ہے - جس کا اثر اعصاب

مفید ہے - آلات تنفس اور دوران خون پر

معتد اور خوراک - گرین سے ہوتا ہے -

اس کا ٹنگچر دی رات دی نامی استعمال کرتے ہیں۔
وے زو ڈائی لیٹر۔ (عربی،
متسع ظروف و مومی (اردو) خون

اقسام خریق

۱، کچروری زاکر دور آ (خریق ہندی)
۲، ہلی بورنگرم یا بلاک ہلی بور
(خریق مسود)
۳، امریکن ہلی بور (خریق اخضر
امریکی)۔
۴، ہلی بور آل بم (خریق ابیض)۔
ومی رات رن پیور۔ یہ

کے کیسون کو پہیلانے والی دوا۔
وے زو کنسٹرکٹر۔ (عربی،
عاصر ظروف الدم (اردو) خون کے
کیسون کو منقبض کرنیوالی دوا۔
ویٹنک ڈیزیز۔ نواسے
جسمانیہ کو باطل کرنیوالے امرامن۔
وینس ٹرپن ٹائین۔ ویکو
بیان دے نشن ٹرپن ٹائین۔

باب ہائے ہوز

ہائی پراس تھز باؤف دی اسٹمک
عصبی میں استعمال کرتے ہیں۔

ویرولیا۔ (عربی، جدری (اردو)
چچک۔
ویرونال۔ ویکو مضامین کتاب۔
ہائی پراس تھز باؤف دی اسٹمک
معدے کا ذکی الحس ہونا۔
ہائی پراس تھز باؤف دی اسٹمک
ہائیپریوری وروہنر پسینہ

بکثرت خارج ہونا۔

دوسرا نام ہے۔ دیکھو بیان

قرک ہائی پو فاسفائیٹ

ہائی پو۔ اس کے اور نام سوڈیم

ہائی پو فاسفائیٹ پوٹاشیم

ہائی پو فاسفائیٹ اور سوڈیم پوٹاشیم

پوٹاشیم ہائی پو فاسفائیٹ (دیکھو

ہین۔ سوڈیم فاسفائیٹ اور گندک

بیان) کا دوسرا نام ہے۔

کا مرکب ہے۔ فوٹوگرافی میں استعمال

ہائی پو فاسفائیٹ آف سوڈا۔

کرتے ہیں اور اسکا روشن داد وغیرہ

سوڈیم ہائی پو فاسفائیٹ (دیکھو بیان)

جلدی امراض میں بیرونی مستقل ہے۔

کا دوسرا نام ہے۔

ہائی پو ڈرک۔ زیر جلد۔

ہائی پو فاسفائیٹ آف سوڈیم

ہائی پو ڈرک انجکشن۔

دیکھو بیان سوڈیم ہائی پو فاسفائیٹ

جلدی بچکاری۔

ہائی پو فاسفائیٹ آف کیلشیم

ہائی پو ڈرک ٹیبلٹ۔

کیلشیم ہائی پو فاسفائیٹ (دیکھو بیان)

زیر جلد بچکاری کرنے کے قرص۔

کا دوسرا نام ہے۔

ہائی پو فاسفائیٹس۔ ٹکیاٹ

ہائی پو فاسفائیٹ آف لائیم۔

جو ہائی پو فاسفورک اسٹس

کیلشیم ہائی پو فاسفائیٹ کا دوسرا

حاصل ہوں۔

نام ہے۔

ہائی پو فاسفائیٹ آف۔

ہائی پو فاسفائیٹ آف میگنیشیم۔

آکرن۔ قرک ہائی پو فاسفائیٹ

سیا گنیز ہائی پو فاسفا ٹیٹرو دیکھو بیان
کا دوسرا نام ہے۔

ہائی پو فاسفا ٹیٹس کمیونڈ۔
تختہ قسم کے ہائی پو فاسفا ٹیٹ کا کرتے ہیں۔

مرب ہے۔
ہار کا سٹیل مل ملک۔

ہائی پو کلورائیٹ۔ ہائی پو کلورائیٹ
آسٹریا تک۔

ہائی پو کنڈریا۔ دیکھو بیان
ہائی پو کنڈریا سہر۔

ہائی پو کنڈریا سہر۔ (عربی)
مالیجینا سے مراد (اردو) دوسرا،

ہا پ درخت بیوی بیوی کا شربت
درخت مذکور یورپ میں ہوتا ہے۔

ہاڈکنس ڈنڈین۔ غدود لفاویہ
کا بڑھ بانا اور انہی بھی ہوتا۔

ہارڈ پیارافن۔ دیکھو بیان
پیارافن۔

ہارڈ پیارافن۔ دیکھو بیان
ہارڈ پیارافن۔

سے نکالا جاتا ہے۔ ہلٹک فیور۔ حمائے وق۔

ہایوسایاس۔ اجوائن خراسانی۔ تپ وق۔

کے پتے۔ ہکسائیٹھی لن ٹرا من۔ دیکھو

ہایوسایامی فی درمرک، مضامین کتاب۔

ایک قسم کا الکلائڈ ہے جو ہایوسایامی ہل می ٹال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

سے اجوائن خراسانی کے پتوں سے ٹلوئس اکسٹراکٹ۔ ایک

قسم کا رب ہے جو ہونیاس لیوٹیا نکالا جاتا ہے۔

ہیپنٹک۔ منوم۔ سے بنایا جاتا ہے۔ یہ درخت

امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ ہیپنٹکس۔ منومات۔

ہٹ رالین۔ دیکھو مضامین کتاب۔ ہلاک۔ شوکران۔

ہیرہیز۔ نلہ۔ چھاجن۔ ہلاک پیچ۔ ایک قسم کی رال ہیر

ہیرنیا گلاب را۔ یہ درخت امریکا جو پائی لٹس کتاؤن نر سے نکلتی ہے

میں ہوتا ہے۔ زکام مشائین درخت مذکور ممالک متحدہ امریکہ

مستقل ہے۔ مہرنیو ٹومی۔ فتق کا عمل جراحی۔

ہسٹیریا۔ (عربی، اختناق الرحم) ہمویرج۔ جریان خون۔

دہندی، باد گولہ۔ ہمی کرینیا۔ (عربی، شقیقہ صلع)

ہن بین۔ اس کا دوسرا نام ہائیوٹسج ایک گرین تک۔

دیکھو بیان۔ ہیڈ اسٹن ہیڈ روکلو رڈ۔

ہن بین جوس۔ خراسانی اجوین ہیڈ اسٹن دیکھو بیان ایپنڈیکل کے پتوں کا نشروہ ہے۔

ہوینگ کا ف۔ دع بی ہمال تیار ہوتی ہے۔ جریان خون میں دیکھی۔ (اُردو) گھر کھانسی۔ کالی کھانسی استعمال کرتے ہیں۔

ہو لو کین ہیڈ روکلو رڈ۔ مقدار خوراک۔ پل گرین۔ ہیڈ راکسل امن۔ سوڈیم دیکھو مضامین کتاب۔

ہی پائک اسٹیوٹنٹ۔ نائٹریٹ کے مالی سولوشن پمپٹیم محرک جگر۔

ہی ٹال۔ دیکھو مضامین کتاب۔ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔

ہیڈ اسٹس۔ دیکھو بیان ریڈکس ہیڈ اسٹس۔ ہیڈ اسٹس۔ مالی سہل۔

ہیڈ اسٹس۔ یہ ایکلائیڈ اسٹس۔ ہیڈ رائل۔ دیکھو مضامین کناڈن سہر سے نکالا جاتا ہے۔ کتاب۔

کثرت طمث میں استعمال کیے ہیں۔ ہیڈ رائل جیا۔ ہیڈ رائل جیا۔

مقدار خوراک۔ پل گرین سے آریوری سنز کے درخت کی چھان

جو امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ اس کے (نمبری عشونت) استعمال کرتے ہیں۔
 جو شانڈے کو امریکی حیاتیہ (جن ہیڈر و جن پر آکسیڈ۔ دیکھو
 امراض میں پتھر پیدا ہوا میں استعمال بیان ہیڈر و جن پر آکسڈ۔
 کرتے ہیں۔

ہیڈر و جن ول فیاٹ۔ دیکھو
 بیان اڈیس لیاٹی۔
 اس کا دوسرا نام ہیڈر و جن پر آکسڈ ہے۔ دیکھو بیان۔

ہیڈر و جن وکس آکسڈ۔ ہیڈر و جن ڈالی آکسڈ۔
 ہیڈر و جن کا اثر بر و من پر ڈالنے سے اس کا دوسرا نام ہیڈر و جن پر آکسڈ
 بنتا ہے۔ ہے۔ دیکھو بیان۔

ہیڈر و جن۔ بعض فلزات (دہات، مثلاً آہن رصاص، قلعی، اور جبت
 پر سلفیورک آکسڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔

سے یہ گیس حاصل ہوتا ہے۔ ہیڈر و جن سلفڈ گیس۔
 ہیڈر و جن پر آکسڈ۔ بیروم آکسڈ۔ دیکھو بیان ہیڈر و جن سلفڈ۔

برڈ ایلوٹ سلفیورک آکسڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ اس کے
 ہیڈر و جن گیس۔ دیکھو بیان۔

سولوشن کو بطور انٹی سپٹک ہیڈر و جن سال۔ دیکھو مضامین کئی

ہیڈر و سہر - (عربی) افزاء العرق
 رُردو، پسینے کا زیادہ آنا۔
 کتاب -

ہیڈر و کاربن - وہ مرکبات
 جن میں ہیڈر و جن اور کاربن ہوں مثلاً
 کتاب -

ہیڈریک - دوسرے -
 پٹر - دیمینا فہال وغیرہ -

ہیڈر و کاربنز - جمع ہے ہیڈر و
 کاربن کی -

ہیڈر و کلورڈ - جس میں ہڈروجن
 تحریک دینے والی دوا -

ہیرالین - دیکھو مضامین کتاب -
 اور کلورڈ ہو -

ہیڈر و کلورک آسڈ -
 ہیرالین ہیڈر و کلورڈ -

دیکھو مضامین کتاب -
 تیزاب نمک -

سلفیورک آسڈ کا اثر نمک خوردنی
 ہے فیور - تاک کی لعاب دار

پر ڈالنے سے بنتا ہے - ڈیوٹ
 جہلی کا مرض ہے جس میں زکام ہوتا

ہیڈر و کلورک آسڈ بنانے میں
 ہو اور آنکھ سے آنسو جاری ہوتے

مستعمل ہے -
 ہیں بعض شہم کی مائیکروب دھوٹے

ہیڈر و کومی نان - دیکھو مضامین
 چھوٹے جراثیم جو بذریعہ خوردہ ہیں

کتاب -

نظر آنے میں (کا اثر ہونے سے
 یہ مرض ہوتا ہے۔
 ہی لونیاس۔ دیکھو بیان
 ہلوس اکسٹراکٹ۔
 ہی مائیک سی لن۔ یہ جو ہر
 بقم کے رُب سے نکالا جاتا ہے۔
 ہی مائٹروپن۔ ایک قسم کا انگلی
 ہے جو کیمیائی ترکیب کے ذریعہ
 اٹروپن سے نکالا جاتا ہے۔
 نوٹ۔ کانسٹ کی غلطی سے بجائے
 ہو مائٹروپن کے ہی مائٹروپن لکھا گیا
 ہے ناظرین اصلاح فرمائیں۔
 ہی مائیک۔ مقوی خون۔
 ہی مائین۔ بہورادنگ جو خون
 ہی موگلوپن سے بنایا جاتا ہے۔
 ہی مائوچن۔ دیکھو مضامین
 کتاب۔
 ہی مائی ٹنک۔ مقوی خون۔
 ہی مائیٹوریا۔ دعویٰ، بول الدم
 (ارو، خونی پیشاب)۔
 ہی ماس ٹے ٹنک۔ مایخ
 جریان خون۔
 ہی ماس ٹے ٹنکس جمع
 ہی ماس۔ ٹے ٹنک کی۔
 ہی مال۔ دیکھو مضامین کتاب۔
 ہی مال بیو من۔ دیکھو مضامین
 کتاب۔
 ہی ماسے لس۔ دیکھو بیان
 اکسٹراکٹ آف ہی مایلس۔
 ہی ماسے لس ورجی ٹیکا۔
 دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف ہی مایلس۔
 ہی موگلوپن۔ رنگین مادہ جو خون
 کے سرخ کبیوں میں پایا جاتا ہے۔
 ہی موگلوپن اکسٹراکٹ۔

رنگین مادہ جھون کے سرخ کیسوں میں
 پایا جاتا ہے اُس کا رب -
 ہی می سن - دیکھو مضامین
 کتاب -

مرکبورک کلورائیڈ کے سولوشن
 پر سوڈیم ہیڈراکسڈ کے سولوشن
 کا اثر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے
 فزیل عفونت ہے اس کا مرسم
 آتشک کے پہوڑوں پر اور پلکوں
 پر جبکہ اُس کے بال جھڑ جایا کرتے
 ہیں لگاتے ہیں -

باب یاے تحتانی

یوپیٹھوریم - یہ درخت یورپ
 پر فولیا ٹم کے پتے ہیں جو امریکہ
 میں ہوتا ہے - تقویٰ اور معرق ہے -
 یوٹے رن ان فلامیشن -
 رعبی، التهاب الرحم و فاسی
 سوزن رحم -

یوٹے رن ڈمی بی لے ٹی
 ضعف رحم -

یوٹے رن سب ان وولوشن
 انقلاب الرحم -

یا زہ - اس کا دوسرا نام فرام بی جیا
 ہے - ایک قسم کا معدی جلدی مرض
 ہے جس میں نہایت سرخ رنگ کے
 دانے جسم پر نمودار ہوتے ہیں - یہ مرض
 اکثر گرم ممالک میں ہوتا ہے -

یا سمن - جنبیلی کا پہول -
 یلو پٹرولا ٹم - زرد ویا زلین -
 دیکھو بیان پٹرولا ٹم -

یلو مرکبوری کسڈ - اس کا دوسرا نام
 ہیڈرارجرائی اکسیڈیلوڈ ہے -

یو سٹے رن کنجیشن - رحم کا
 اجتماع خون -
 یو سٹے رن ہمو رتج - رحم کا
 جریان خون -
 یو جی نال - یہ دو روغن قفل
 سے نکالی جاتی ہے - اور سو جھے
 روغن مین ۹۰ حصے موجود ہے -
 یو ڈر مال - دیکھو مضامین کتاب
 یو ر اٹو لانی ٹہک - یو ڈپس
 کو حل کرنے والی دوا -
 یو ر ال - دیکھو مضامین کتاب
 یو رک آسڈ - ایک قسم کا
 آسڈ ہے جو پیشاب میں پایا جاتا ہے
 یو رک آسڈ ڈیا تھے نہر -
 خون میں یو رک آسڈ کا زیادہ ہو جانا
 یو روٹروپن - دیکھو مضامین
 کتاب -
 یو رو سن - دیکھو مضامین کتاب -
 یو رو سیانال - دیکھو
 مضامین کتاب بیان پروٹارگال -
 یو ریا - ایک قسم کا جامد مادہ
 ہے جو پیشاب میں پایا جاتا ہے -
 یو ری تھرا - مجرای بول -
 یو ری تھرا لی اسٹ - (عربی)
 الہاب مجرای بول (اردو) پیشاب
 کی نالی کی سوزش -
 یو ری تھرا اسٹریکچر - (عربی)
 ضیق احلیل (اردو) پیشاب کی
 نالی کا تنگ ہو جانا -
 یو ری تھرا انفلامیشن -
 الہاب مجرای بول -
 یو ری تھرو سٹالیسس -
 (عربی) الہاب المثانہ والا احلیل -
 (اردو) مثانہ اور پیشاب کی نالی کی سوزش

یوری تھین۔ یوریا ٹریٹ پر ہو جاتی ہے۔ وہ بھی ایک قسم کا
الکحل کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ یوریا ٹیم اور یوری زئی فنگس
مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ اگرین سے ۳۰ یوری میا۔ سمیت البول۔
گرین ٹک۔

یوریا ٹیس۔ یورک اسڈے
نکلیات جو پیشاب میں پائے جاتے ہیں
یوری ٹیم اور یوری زئی فنگس۔
ایک قسم کی سفید رنگ کی رویدگی
جو موسمِ بہار میں کثرت سے زمین
پر پیدا ہوتی ہے جس کو لوگ اندے
کی طرح تل کر کھاتے ہیں۔ اُردو میں
اسکو کھمبی اور کھنی ہین قدرتی اور
عربی میں فطر اور فارسی میں کلاہ زمین

یوری نری انٹی سٹیک۔
مزیل عفونت مجرای بول۔
اُردو پیشاب کی نالی کی عفونت
دور کرنے والی دوا۔
یوری نری ٹوس ان فکٹسٹ
پیشاب کی نالی سے وبائی زہر کو
دور کرنے والی دوا۔

یوری نری کیا ل کیولی۔
آلات البول کی پھری۔
یوسوما۔ دیگر مضمین کتاب۔
کہتے ہیں۔ متاخرین نے اس کے مختلف
اقسام تحقیق کئے ہیں اُن میں سے
پہونچ ہی جو خشک کوغناک جگہ پر کہتے

یو کا لیٹال - آئل یو کا پیٹس سے
 یہ دو اسٹالی جاتی ہے۔ سل۔ و۔
 اور اسٹال میں مفید ہے۔
 یو ہم بن - دیکھو مضامین کتاب -
 یو ہم بن ہیڈ روکلو رڈ
 دیکھو بیان یو ہم بن درمضان میں

معتد ار خوراک - ایک منہ سے کتاب -
 ہم منہ تک -

یو کا پیٹس - دیکھو بیان آئل آف
 یو کا پیٹس -
 یو ہم بی ہی کے درخت کی چھال

یو کا پیٹس آئل - دیکھو بیان
 آئل آف یو کا پیٹس -
 ہے جو کیا مبر ولس و فریقہ میں ہوتا ہے -

یو کا پیٹس گلو بیولس - دیکھو
 بیان آئل آف یو کا پیٹس -

یو کی بن - دیکھو مضامین کتاب -
 یو کین - دیکھو مضامین کتاب -

یو کین ہیڈ روکلو رڈ - دیکھو
 بیان یو کین -

یو نیٹ رال - دیکھو مضامین
 کتاب -

فہرست ادویہ مندرجہ کتاب ورائٹی تقسیم بلحاظ افعال و خواص

نمبر	اسماء ادویہ	نمبر	اسماء ادویہ
	آبلہ انگیز دیکھو اسی بی بیٹکس		آنکھ کی تپان کو پھیلانوالی ادویہ کیوڈر یا ٹکس
	آلٹرے پیور دطبی ہمدلات - (اُرو) اخلاط کو اعتدال پر لانیوالی		اپی ٹائمرس (جلتی ہشتہیات - رُ) بھوک بڑھانی والی دوائ
	آکسی ڈائن -	۱۲۴	
	ای سی ڈن	۲۴۹	
	ای کی ڈن	۲۵۴	آر ٹی جی سن -
۶۰	کریوٹو مائیڈ	۶۴۳	اکوا فٹرو کیا سپا -
۱۲۸	گھیا لیتیم پیورٹ -	۶۹۳	اوراک سن
۲۲۸	گیالیم کلور و پیڈرو فاسفیٹ	۶۹۵	گیاسٹرو فان
۷۴۲	نفرائی ٹیکا -	۸۳۵	گیاس ٹی روجن -
۷۴۳	یوسوبا -	۹۵۳	لانی سال پیز -
۷۴۶			

۸۴	اسپٹن۔	۷۹	وس وٹ۔
۱۳۳	ال گوسن۔		اپنی رمی ٹنٹس۔ دیکھو
۱۸۸	اکٹی پائی رن سیالال۔		لیا کسے ٹیوز۔
۱۸۹	انٹی پائی رن کالوڈی پین۔		اخلاط کو اعتدال پر لانیوالے
۲۳۸	امی پی رمی نان۔		اوویہ۔ دیکھو آلرے ٹیوز۔
۳۶۹	بیارا نفرن کو کین سب کیوٹن		
۵۱۴	سپر ارمی ٹل گلائڈ۔		اسٹپ مکس
۵۱۵	سپر ارمی بن۔		یا
۵۸۷	فارمانی لڈ		ہی ماس ٹے ٹکس
۵۹۷	فٹرو اسٹپ بن۔		(طبیعی، حابسات الدم۔ مانغا
۵۹۷	فٹرو پائی رن۔		جریان خون۔
۶۲۱	کاڈری بن۔		(ارو و) خونکو روکنے والے ادوی
۶۲۵	کارنیوٹن۔		
۶۶۲	کوٹارجٹ۔		
۶۶۵	کو کے نال۔	۵۴	اڈلف رن سولپوشن
۶۸۱	کی نو سال۔	۹۳	اسپٹن۔
۷۵۷	لامن۔	۸۱	اسٹاگ بن
۷۹۷	مری نال۔	۸۲	اسٹپ نال۔

۱۵۲	ایومی نی ام بورو فارمیٹ	۹۲۶	ہیڈزس ٹی بن آسٹڈارٹریٹ
۱۵۳	ایومی نی ام کار بونیٹ	۹۱۳	بی ماس ٹاٹ
۲۲۸	اوراک سائی ہن	۹۲۳	ہی می سن
۲۷۲	برو موکال اسٹنٹ	۹۵۶	یوکاری نالین
۲۷۸	بز فارماسال		
۲۷۹	بز مال		اسٹرنجٹس
۲۸۱	بز متھ اولی ایٹ		(بطی) قابضات
۲۸۶	بز متھ لارن ٹی نیٹ		دارو، قبض کرنے والے ادویہ
۲۸۷	بز میوٹان		
۲۸۷	بز میوٹان بانی ٹیانیٹ	۲۶	آئی او ڈوسٹھ
۲۹۷	بز و فارمال کمپونڈ	۱۳۳	آل سال
۳۰۰	بورال	۳۶	اب راٹونال پیاسٹلز
۳۰۶	بروٹان	۱۰۶	اسی ٹونال
۳۶۵	پیارا فارم	۱۲۳	اکٹر کٹھ پی بی پائی ری فری فلوئڈ
۳۰۷	ٹان فارمال	۱۳۰	الگھار
۳۳۳	ٹیانال	۱۴۶	الکسر پالٹوٹیل کمپونڈ
۳۳۳	ٹیانال بن	۱۴۹	الم نال

۷۵۶	۴۳۵	لارجن -	ٹیٹا نو بروسن -
۷۶۱	۴۳۸	لوسوفان -	ٹیٹا نو کاسم -
۷۷۷	۴۳۸	لیاک ٹے ہن	ٹیٹا نو کال -
۷۷۱	۴۳۹	لی فی سیٹ -	ٹیٹا نی سال
۸۲۷	۴۴۱	نائی زن سولائیڈ -	ٹیٹوری سن -
۸۹۰	۴۹۵	ہان یمن -	ری سال ڈال -
۹۰۵	۵۱۳	ہی ٹو فارم -	سپراری نل گلانڈ -
۹۲۶	۵۸۵	ہیڈرسٹن ہیڈروکلورڈ -	فارمال ڈی ہیڈیٹا نو البیومیٹ
۹۴۰	۶۴۲	یوٹیانن -	کریو سال -
<p>اسٹوکیس</p> <p>گیا سٹرک ٹانکس</p> <p>دطبی، مقویات معدہ</p> <p>رڑو و معدے کو قوت دینوالے</p> <p>ادویہ -</p>		۶۸۶	کیا ڈی میم سیالی سیٹ -
		۶۹۹	کیا مفر سیالی سلے ٹڈ
		۶۸۱	کی نو فارم -
		۷۰۲	کیوٹال -
		۷۰۷	گل لال -
		۷۰۷	گل لال -
		۷۰۸	کلو بجن -
۶۰	۷۱۵	آرکٹی می سن -	کلو ٹیٹا نال -

۴۷۴	رکیوٹرز۔ مین ٹانگس،	اب راٹونال پیاسمڈز۔
۱۷۵		ان گلوون۔
۳۳۸	افروڈزیاکس	اورک سن ٹیانیٹ۔
۳۳۲	رطبی مقویات باہر بیہیات۔	پپ سارٹن۔
۴۴۵	رُردو، قوت جماع کو بڑھانے کے	جن ٹیانن۔
۸۸۲	اوویہ۔	ویالی ڈال۔
۷۸	اس پرن۔	اسٹیومی لنٹس
۱۰۸	افروڈالی ٹن۔	رطبی، محرکات۔
۲۴۷	اسی روٹن۔	دُردو، تحریک دینے والے اوویہ
۲۹۱	ری جنی رال۔	
۷۹۹	مقوی پلاٹی ٹانگز ٹز۔	انی سو پٹیو بروسن
۹۰۹	سن سالن۔	کارونل لن
۸۲۵	میوراسی تھن۔	کلوروجی ہن
۸۲۵	نردیورا۔	لیاک ٹل پروپن
۸۶۸	دری سٹانال۔	مشکان
۸۶۹	دری لن۔	اعجاز کی قوت بڑھانے والے اوویہ

<p>اسٹیکس رطبی، مقیات - رارو، سے لانے والے ادویہ</p>		<p>اسپیٹورنٹس رطبی، خراجات بلغم رارو، بلغم کو خارج کرنے والے ادویہ</p>
<p>۹۹ اسڈکین سک .. ۵۵۹ سی فالن پیڈروکلورڈ -</p>	<p>۳۸ ۱۹۴</p>	<p>اپو کوٹوین پیڈروکلورڈ - آئی ٹیس سسن -</p>
<p>انال جے سکس یا انودائینس رطبی، سکناہت اوچا ع - سکناہت الح - رارو، درد کو تسکین دینے والے ادویہ -</p>	<p>۳۲۹ ۶۶۸ ۶۸۸ ۶۷۹ ۷۲۱ ۷۶۲</p>	<p>پائی رسی نال کوئی لائی سن کیاس ٹانن - کی نانی ٹن گلی سرولٹ اربن کمپونڈ - لی بانال -</p>
<p>آرن جین -</p>		<p>امالی گاگز رطبی، مدرات طشت مدرات حیض -</p>
<p>۷۵ ۷۹ اسپروفن -</p>	<p>۱۵۰</p>	<p>رارو و حیض جاری کرنے والی ادویہ الوسی نار -</p>

۳۲۹	پانی ری نال -	۵۷	اسٹڈائی آئی او ڈوسیا ڈی سکس
۳۸۴	تھئی ماسی سن -	۳۹	اپولائی سن -
۳۹۱	تھر مال -	۸۲	اسٹپ فی سن -
۳۹۱	تھر موڈن -	۱۴۰	اکسال جن -
۴۱۳	ٹرائی جی من -	۱۹۱	امونالی -
۴۱۶	ٹرائی فی من -	۱۷۴	ان ڈیوینا -
۴۲۱	ٹروپا کوکین -	۲۰۷	انٹی کامینا -
۴۲۵	ٹولی پانی رن	۲۲۵	انی لی پانی رن (اکٹا)
۴۴۵	جلسی من	۲۲۶	انی لی پانی رن ربیٹا،
۴۵۲	ڈائی آئی او ڈوسیا لی سکس	۲۲۶	انی مون -
۴۵۶	ڈائی اومن -	۲۴۳	ایٹیل فارسیٹ -
۵۱۷	سٹروین -	۲۴۶	بروماڈ -
۵۶۲	اسیالوفن -	۲۷۷	برومجی ٹون -
۵۶۹	اسیالی منتہال	۲۹۱	بنزاسی ٹن -
۵۸۷	فارمانی لڈ -	۳۱۸	پائی اک ٹیمن بلو -
۶۰۴	فلو اوررومن	۳۲۵	پائی رامیڈن -
۶۱۳	فینال جن	۳۲۶	پائی رامیڈن سیالی سلپٹ

۶۱۷	انستھل منٹیکس	فینوسال
۶۳۴	یا	کرائی او من
۷۵۸	ورمی فنیو جس۔ ٹی ٹی فنیو جس	لکو ڈانٹی پائی ریٹک۔
۷۷۶	(طبی) سار الدیدان مخرج دیدان	لیا کٹو فی بن۔
۸۰۲	رازو (ویٹ) کے کیڑوں کو خراج	مگرے بن۔
۸۰۳	کرسٹ و اسلے او ویہ۔	ملاکن
۸۰۸		منٹھو فی سال۔
۸۱۲	اری کولن۔	مونو مال۔
۸۵۰	ازاڈمی ریٹک۔	نیٹ رو فن۔
۸۵۶	امونیم اسبے لیکیم۔	نیو ڈرمن۔
۸۶۱	اناکارڈک اسٹ	نیو رو فبرن۔
۸۸۳	وونا۔	ویالی ڈال کیا مفور اٹھ۔
۸۹۱	ہل من تھن اکٹر اکٹ۔	ہپ نال۔
۸۹۲		ہپ نال جن۔
۸۹۲	انٹ اسٹس	ہپ نو پائی رن۔
۸۹۶	(طبی) مضاد الحموضت	ہیری ٹن۔
۹۵۸	کوافیات ترشی۔	یو کو ی بن۔

۸۲۹	نارکوجن	۱۶۸	آن ٹاسی ٹن۔
۸۸۲	ویال	۲۰۶	انٹی کال لامن۔
		۷۲۷	گورٹ۔
	انٹی پالی رٹیکس یا انٹی فبرکس۔ فبری فبوجس (رطبی، مضاد الحمی۔ داغرات بنجار۔ مادر دو بنجار کی حرارت کو کم یا دور کرنے والے ادویہ۔		انٹی اسپازموٹوکس (رطبی، داغرات تشنج۔ (اردو) تشنج کو دور کرنے والی ادویہ۔
		۱۸۲	انٹی اسپازمن۔
۱۶	آئی اوڈوپائی رن۔	۲۰۷	انٹی کام ٹی ایل۔
۷۵	آرن جین۔	۲۲۶	انی موزن۔
۷۹	آسپی رو فن۔	۳۲۹	پائی رمی نال۔
۹۴	آسپ رال۔	۳۹۹	ہیوسن
۹۷	اسڈوائی آئی اوڈویالی سلک۔	۵۸۸	فارمل فنی ٹی ڈن
۱۰۲	اسی ٹل فینل ہیڈرن۔	۷۱۷	گلکی سرائٹ آف اسٹی رولن۔
۱۰۳	اسی ٹوٹو لو اوڈ۔	۸۲۸	نارسل

۳۹۱	تھرمال -	۱۲۰	اکسال جن -
۳۹۱	تھرموڈن -	۱۳۱	اگگری سکک آرڈفنی ٹی ڈور
۴۱۵	ٹرائی فی رن -	۱۳۶	الان جن
۴۱۶	ٹرائی فی ہن -	۱۶۱	امونال -
۴۲۵	ٹولی پائی رن -	۱۷۳	ان ڈیوینا -
۴۲۸	ٹونی نزون -	۱۹۲	انٹی تھرمال
۴۴۵	جلسی سن	۱۹۲	انٹی تھرمین -
۴۵۲	ڈائی آئی اوڈوسیا لی سکک آرڈ -	۱۹۵	انٹی ڈال -
۵۱۷	سٹرو فن -	۲۰۳	انٹی سپن -
۵۱۸	سٹرو کال -	۲۰۷	انٹی کام ہنڈا -
۵۱۹	سڈرن -	۲۱۲	انٹی نزون -
۵۳۴	سوڈیم انی سیٹ	۲۲۵	انی لی پائی رن (آلفا)
۵۳۷	سوڈیم ڈائی آئی اوڈوسیا لی سیٹ	۲۲۶	انی لی پائی رن (بیتا)
۵۵۷	سیالال -	۲۶۹	بروموبائی رن
۵۶۲	سیالوفن -	۲۹۱	ہنبرانی لڈ -
۵۸۷	فارمائی لڈ -	۳۲۵	پائی - امیڈن
۶۱۳	فینٹال جن -	۳۲۷	پائی ران ٹن

۳۱	آئی سوٹیا کمال۔	۲	آئی اوڈائی لن۔
۳۱	آئی سو فارم۔	۸	آئی اوڈاسپٹال۔
۳۶	آئیل ارسٹال۔	۱۰	آئی اوڈاہل۔
۳۳	آئی مائی ڈیاڈ۔	۱۰	آئی اوڈاہل فارمال۔
۴۶	آٹوپلاسٹ۔	۱۰	آئی اوڈامیلو فارم۔
۶۳	آرجن ٹوفارمن۔	۱۱	آئی اوڈانی سال۔
۹۷	آسٹ بورو بنز واک۔	۱۱	آئی اوڈوٹرین۔
۹۷	آسٹ بورو سٹرک۔	۱۶	آئی اوڈوتھائی مالو فارم۔
۹۷	آسٹ ڈائی آئی اوڈوسیالی سلک۔	۱۸	آئی اوڈوزن۔
۹۸	آسٹ فینل اسٹیک۔	۲۰	آئی اوڈو فارم کیا لول۔
۹۹	آسٹ کریو سوٹنگ پیارا۔	۲۱	آئی اوڈو فارسیم لکو ٹیم۔
۱۳۴	آکسی ڈاسن۔	۲۲	آئی اوڈوفان۔
۱۳۵	آکسی کلورن۔	۲۲	آئی اوڈو نی سن۔
۱۳۶	آکسی متیل تھائی پٹ۔	۲۵	آئی اوڈو گالی سن۔
۱۳۹	آلفا سال۔	۲۶	آئی اوڈولن۔
۱۴۰	آلفال۔	۲۶	آئی اوڈو مٹھ۔
۱۴۱	آلفوزون۔	۲۷	آئی ہٹ۔

۱۲۰	۳۸	ایک سال جن -	ایال لے جن -
۱۲۵	۳۹	الان ٹال -	اپو لائی سن -
۱۳۶	۴۴	الان ٹو کیا مفر -	اڑال -
۱۴۲	۵۵	اکا تھپ ٹال -	اڈو ہائی سال -
۱۴۳	۷۷	اکالال -	ازائی مال -
۱۴۶	۹۳	اکسرسا پالٹو سنٹل کمپونڈ -	اسپٹن -
۱۴۹	۸۱	الم ٹال -	اسٹائی ران -
۱۵۰	۸۵	الی بور وائر -	اسٹونیا ٹال -
۱۵۲	۸۷	ایومی نی ام اسی ٹو گلی سرینیٹ -	اسٹی رسی سال -
۱۵۲	۱۰۲	ایومی نی ام بور و فارمیٹ -	اسی ٹل تھائی مال -
۱۵۳	۱۰۶	ایومی نی ام سوزو آئی او ڈولبیٹ -	اسی ٹو مال -
۱۵۴	۱۰۵	ایومی نی ام کاربو نیٹ -	اسی ٹون رسی زارسی مال -
۱۵۴	۱۱۰	ایومی نی ام کیا زینیٹ -	اکتھار گال -
۱۶۴	۱۱۱	امی لم آئی او ڈاٹم -	اکتھر مال -
۱۶۶	۱۱۲	امیلو فارم -	اکتھو فارم -
۱۶۸	۱۱۹	ان ٹسٹن -	اکٹو جن -
۱۸۶	۱۱۹	انٹی بیاک ٹے رڈ -	اکٹو گان -

۲۳۳	۱۸۷	اومال -	آئی بی ایک - ٹے ریان ..
۲۳۴	۱۸۸	ای اوسال سالش -	آئی بی پانی رن سیالال
۲۳۷	۱۶۹	ای بی ڈورمن -	ان بی رال -
۲۳۸	۱۷۰	ای بی کیا رن -	ان ٹے رن -
۲۴۱	۲۰۰	ایچھروال -	آئی سپ ٹال -
۲۴۲	۲۰۰	ایچھروالیا من گری سال -	آئی سپٹک ٹوٹھ واس -
۲۴۵	۲۰۲	ایچی لین ڈیا من ٹرائی گری سال -	آئی سپٹک سالیڈے -
۲۴۶	۲۰۱	اکرال -	آئی سپٹک سوپ -
۲۴۶	۲۰۱	ای رو پلاسٹا -	آئی سپٹک وارنش -
۲۵۰	۲۰۲	ایسٹورال -	آئی سپ ٹی کم -
۲۶۰	۲۰۳	بارمیٹ -	آئی سپ ہن -
۲۶۰	۲۰۳	بال ہما مال -	آئی سسل ٹن -
۲۶۵	۲۰۴	برومال -	آئی سیان گوپن -
۲۷۲	۲۰۶	برو فیسٹال -	آئی کارن -
۲۷۲	۲۲۴	برو مال سٹینٹ -	انی اوڈال
۲۷۶	۲۲۴	برو ٹی ٹون -	انی ٹن -
۲۷۸	۲۲۷	بز فامال سال -	اوڈال -

۳۰۴	۲۸۲	بورسیا لیل	بزمتھ بائی سیالی سلیٹ
۳۰۶	۲۸۲	بوروفار ماہن	بزمتھ بزودٹ
۳۰۶	۲۸۲	بوروفینائی لک آسڈ	بزمتھ پائی روگالیٹ
۳۰۷	۲۸۳	بوروکلوری ٹون	بزمتھ فارہک آئی اوڈوڈ
۳۰۸	۲۸۶	بورول	بزمتھ لارن ٹی نیٹ
۳۰۲	۲۸۷	بورول	بزمتھ مان
۳۰۳	۲۸۸	بوکارال	بزمتھ ٹوڈ
۳۰۸	۲۸۹	بئی مال	بلان ٹون کپونڈ
۳۰۸	۲۸۹	بی ٹیونی مار	بلن لوفنارم
۳۱۸	۲۹۳	پائی اک ٹیانن یلو	بنزوال امیڈ فینل اسٹیک آسڈ
۳۲۰	۲۹۴	پائی اک ٹیانن مرکوری	بنزوال اسکسی ٹیل چرکاسٹ
۳۲۰	۲۹۵	پائی اک ٹیانن یلو	بنزوال کروی مالی
۳۲۰	۲۹۵	پائی اولیو این	بنزوان
۳۲۶	۲۹۶	پائی رامیڈن سیالی سلیٹ	بنزوالن دروش
۳۳۷	۲۹۶	پرسودائین	بنزوفارمال کپونڈ
۳۳۹	۲۹۸	پرگٹل	بنزونیافتھال
۳۴۱	۳۰۴	پروبی لن	بورٹ مارٹ رال

۴۱۶	۳۴۲	پروپائی بن۔
۴۱۷	۳۴۴	پروڈرنگال۔
۴۱۷	۳۴۸	پروٹی اول ڈائی این۔
۴۱۹	۳۵۲	پک سوسوپال۔
۴۳۲	۳۶۵	پیارا فارم۔
۴۳۳	۳۶۷	پیارا کلور سیالال۔
۴۳۵	۳۶۷	پیارا کلور فینال۔
۴۳۷	۳۷۱	پیاری سال۔
۴۳۹	۳۸۱	پیور و فارم۔
۴۴۹	۳۸۶	تھائی مالک سال۔
۴۵۱	۳۸۹	تھائی مال ڈرائی کلور اسی ٹیٹ۔
۴۵۲	۳۸۸	تھائی مال کھامفر۔
۴۵۴	۳۸۸	تھائی منتھال۔
۴۵۹	۳۸۹	تھائی می ڈال۔
۴۶۰	۳۸۹	تھائی سیوڈ ڈ۔
۴۶۵	۳۹۳	تیوریم ناٹریٹ۔
۴۶۵	۴۰۱	تیوین فارم۔
		ٹرائی کری سال۔
		ٹرائی کری سال امن۔
		ٹرائی کلور اسیٹک اسٹ۔
		ٹرائی مال۔
		ٹیا کال۔
		ٹیانال۔
		ٹیانوبرومن۔
		ٹیانوفٹرم۔
		ٹیانینی سال۔
		تھیرڈ سن فکٹنٹ فلوئید۔
		ڈائی آئی اوڈوہیوری زارسن۔
		ڈائی آئی اوڈوکاربازال۔
		ڈائی ہفتھرن۔
		ڈائی ہتھوکلور سیالی سلک اسٹ۔
		ڈائی فلور ڈائی فیسل۔
		ڈربال۔
		ڈروجن۔

۵۳۲	سو پو فارم -	۴۶۶	ڈرے ٹال -
۵۳۶	سو ڈیم ٹلیو ریٹ -	۴۶۷	ڈس ان فٹال -
۵۳۷	سو ڈیم ڈائی آئی او ڈیسیالی سلیٹ -	۴۶۹	ڈکسٹرو فارم -
۵۳۸	سو ڈیم فارمی ایٹ -	۴۷۰	ڈین ٹل -
۵۳۸	سو ڈیم فلاو اورڈ -	۴۷۸	ڈیو او ٹال -
۵۳۹	سو ڈیم فینیل پروپیولیٹ -	۴۹۴	ری سال جن -
۵۴۳	سوزال -	۴۹۵	ری سال ڈال -
۵۴۴	سوزو آئی او ڈالس -	۴۹۹	زائی موسائیڈ -
۵۵۷	سیالال -	۵۰۰	زہم فن -
۵۶۲	سیالوفارم -	۵۰۱	زنک بے آگسٹ سوپ -
۵۶۲	سیالوفن -	۵۰۱	زنک پریٹڈرل -
۵۶۴	سیالی برومن -	۵۰۳	زیرو فارم -
۵۶۵	سیالی ٹینال -	۵۰۸	سالیو برال -
۵۶۸	سیالی قارمن -	۵۰۹	سالیو سال -
۵۶۹	سیالی قنہال -	۵۰۹	سالیو قمر -
۵۷۴	سیالوفارمے -	۵۱۲	سب لاسن -
۵۷۴	سیانی ٹاس -	۵۲۶	سلفا مہال

۶۴۰	کری سن۔	۵۷۵	سیانی ٹاس ادا کال۔
۶۴۱	کری سیالاز۔	۵۸۴	فارما زال۔
۶۴۱	کری پویشن۔	۵۸۴	فارما سپٹال۔
۶۴۲	کریوسال۔	۵۸۵	فارما لڈی ہیڈ بائی سکفٹ۔
۶۵۶	کلوروبرومن۔	۵۸۵	فارما لڈی ہیڈ بیٹا لوبیومیٹی۔
۶۵۷	کلورمی ٹون۔	۵۸۶	فارما لڈی ہیڈ کیا زین۔
۶۶۵	کولارگال۔	۵۸۹	فارمی ڈن۔
۶۶۷	کوجیشن۔	۵۹۷	فرو اسٹپٹن۔
۶۸۵	کیا پیسیولی اولی ائی ائی پوری سی	۶۱۱	فینال نرمتھ۔
۶۸۶	کیا پیسیولی سلیٹ۔	۶۱۴	فینال مونو کلورڈ۔
۶۹۲	کیا پیسیم نرڈٹ۔	۶۲۱	کاپر اسپٹال۔
۶۹۲	کیا پیسیم بور ونگلی سرڈ۔	۶۲۴	کارڈال۔ (Cardinal)
۶۹۳	کیا پیسیم پیکٹ۔	۶۲۶	کارڈا کرال۔
۶۹۶	کیا سیفال۔	۶۲۶	کارڈیک سن۔
۶۹۹	کیا مفرسیالی سلڈٹ۔	۶۳۱	کائی فارم۔
۷۰۰	کیا مفرڈاک سال۔	۶۳۴	کرائی اوس ٹیز۔
۷۰۰	کیا مفرڈاک آسڈ۔	۶۳۷	کرائی سانی لون۔
		۶۳۷	کرائی سانی یاشن۔
		۶۳۸	کری سال۔

۷۳۶	گوی اے کال سیالال -	۷۰۱	کیا منوسل -
۷۴۰	گوی اے کون -	۷۰۷	کی رامن سوپ -
۷۴۱	گوی اے مر -	۷۰۹	کی مال -
۷۴۱	گوی اے نی ڈن ٹرائی فی ٹل -	۷۸۱	کی نورال -
۷۴۵	لائی تھال -	۷۸۱	کی نوسال -
۷۴۵	لائی سال -	۷۸۱	کی نو فارم -
۷۴۷	لائی سو فارم -	۷۸۲	کی نوین -
۷۵۰	لائیکر انتھرا سبز کیپونڈ -	۷۰۷	کمال -
۷۵۱	لائیکر (نئی سپیکس) (ولکیتان) -	۷۰۶	کمال تھن -
۷۵۱	لائیکر تعالیٰ مال اسکالی نس -	۷۰۸	گالو برو مال -
۷۵۲	لائیکر فار مال ڈی ہیڈ سیا پوٹاش -	۷۰۹	گالی بن -
۷۵۷	ہپ ٹال -	۷۱۴	گلو ٹال -
۷۵۹	ہکو وڑوٹن -	۷۱۶	گلی بولڈ -
۷۶۱	لوسو فان -	۷۲۶	گلی کو فار مال -
۷۷۳	لیاک ٹال -	۷۲۸	گولڈ ہارمرس پلیر -
۷۷۷	لیاک ٹین -	۷۳۱	گوی اے سیالال -
۷۶۲	لی باتال -	۷۳۲	گوی اے کال -

۸۷۸	ویارپ ٹال -	۷۶۳	لی بن -
۸۸۶	ویراٹ رائل -	۷۶۴ (Lethal)	لی تھال -
۸۷۵	وی یو فارم -	۷۷۱	لی نیسٹ -
۸۹۰	ہان تھن -	۷۸۳	مارکاسال -
۸۹۱	ہیپ ناسی ٹن -	۷۹۰	مرکپورال -
۸۹۳	ہیپ رالین -	۷۹۱	مرکپورالین -
۸۹۴	ہیرن فینٹل -	۷۹۷	مری مال -
۹۰۰	ہلی می ٹال -	۸۰۳	مگنیزیم پراکسڈ -
۹۰۵	ہی ٹو فارم -	۸۰۴	مگنیزیم پریڈرال -
۹۲۴	ہیڈ راجن -	۸۰۸	منہورال -
۹۲۵	ہیڈ رارجی رال -	۸۰۸	منہو فینال -
۹۲۹	ہیڈ روکوی مال -	۸۲۷	نائی زن سولائیڈ -
۹۳۰	ہیڈ رو نیافہال -	۸۳۷	نوسال -
۹۳۱	ہی ٹوفنٹل -	۸۵۳	نیافہال کاربونیٹ -
۹۳۸	یو بیان -	۸۵۳	نیافہال کیا مفر -
۹۳۸	یو تھی مال -	۸۵۴	نیافہال یو کالپٹال -
۹۴۰	یو جی مال ایکٹ آڈ -	۸۶۰	نیور وٹون -

۲۸۴	بزستہ سلفو کار بولیٹ -	۹۴۳	پور اسپٹ -
۳۹۱	پولی فارمن سیولیوئل -	۹۵۳	یوریال -
۴۲۸	ٹونی زون -	۹۵۴	یووا -
۴۳۲	ٹیاکیال -	۹۵۵	یو فارمال -
۷۰۶	گال تھرین -	۹۵۷	یو کالیٹس فارمالن -
۹۶۶	یولپ ٹال -	۹۶۶	یو کال -
انٹی فلو جسٹس (طبی) دافعات التھاب دافعات سوزش - (اردو) ورم کودور کرنیوالی دوائین -		انٹی فرنٹس یا انٹی فرنٹوٹ (طبی) دافعات تخمیر - (اردو) تخمیر کورونکنے والی دوائین -	
۲۰۵	انٹی فلو جسٹن -	انٹی سپ ٹی کم بزستہ بانی سیالی سلیٹ - بزستہ دری زارسی پٹ -	
۲۰۸	انٹی کان جسٹن	۲۰۲	
۲۵۰	ایسٹورال -	۲۸۲	
۲۹۷	بز و فارمال کپونڈ -	۲۸۳	

۱۹۵	انٹی ڈال -	۳۹۲	تھر موٹیج -
۲۰۳	انٹی سپن	انٹی لیٹکس (طبی)، مانفات تولید حیات - رأرد و پتھری پیدا ہونے کو رواکنے والی دوائیں -	
۲۹۱	بنزاسیٹن -		
۳۱۵	بیوٹی پائی رن -		
۳۲۳	پائی راسی ٹوسیل		
۳۹۱	تھر موڈن -	بائی اوجن ری نی ٹون - لی تھی اے ٹیڈیڈان جیا (لاربرٹ) انٹی نیورال جکس رأرد و عصبی درد کو دفع کرنے والی دوائیں -	
۶۳۲	کرائی او فن -		
۶۴۰	کوئیٹن اسی ٹی سیالی سلٹ		
۶۴۸	کی فال ڈال -		
۷۸۲	مارے ٹن -	انٹی ہسپڈروٹکس رطبی، مانفات عرق - رأرد و ہسپڈروٹکے والی دوائیں	
۸۰۷	ملے رن -		
۸۹۷	نیوروڈن -		
۸۸۷	وینوپائی رن -		
۹۲۹	ہسپڈروٹکس نال -	انٹی ڈوئیٹن - انال جن -	
انٹی ہسپڈروٹکس			
۱۵۸		۱۵۸	
۱۷۸		۱۷۸	

۹۶۷	یو ڈرن -	۵۴	اڈورن -
		۱۲۸	اکوٹھارم -
	انس تھے ٹکس جبرل	۱۳۱	انگری سکاڈنے ٹی ڈڈز -
	رطبی (مخدرات عمومی -	۱۳۱	انگری سبن -
	دردو، بلا تخصیص تمام اعضا کو سن	۱۹۳	انٹی ٹرانس پائی رن -
	کرنے والی دو امین -	۲۲۱	انگوٹھ فار سن ٹانی -
		۳۰۶	بور و سال
۴۰	اڈرٹن	۲۱۶	پائی رامیڈن نیوٹرل کیا سفوریٹ
۲۱۵	انس تھال (دے آر)	۴۶۸	چاراکوٹامین -
۲۱۶	انس تھال (دوے ٹک)	۴۶۵	ڈرمارساٹ -
۲۱۶	انس تھے ٹک مسچر (دے نیز)	۵۲۶	سوڈیم ٹیلیوریٹ -
۲۲۲	انٹیجی لین کلورڈ -	۶۱۹	فنی لی ڈوڈ کیا سفوریٹ -
۲۲۶	انٹیجی لی ڈین کلورڈ -	۶۲۹	کلورڈ آوز -
۲۲۸	ای ری تھروفلوای نم ہیڈر و کلورڈ	۶۶۱	کواہین
۲۹۲	نیزو آل انکل امی نو ایتھانالز -	۷۴۰	انگوی اسے کیا مقال -
۲۹۴	نیزو آل ٹرڈ بین -	۷۶۶	لی ہیم انگری سی نیٹ -
۳۰۶	بور و کلورڈ لی ٹون -	۸۶۹	دسٹوٹال -

۳۶	۵۱۱ آب ٹیٹو۔	سب کیوٹ۔
۴۴	۶۵۰ اڑا لی سن	کھڑیل۔
۶۵	۶۷۹ اسٹوڈین۔	کی ہن پھیل۔
۱۰۸	۶۳۱ اکائین۔	گوی ابے سیانال۔
۱۵۱	۷۸۹ آلی پن۔	متھرا پھیل
۱۷۲	۸۴۹ انائی موری پن۔	نودوری نال
۱۷۹	۹۲۷ انال گاس۔	ہیڈ رامل۔
۱۷۲	۹۲۲ ان ڈالین۔	ہی می پن۔
۲۱۶	۹۵۶ انس ٹھن۔	یوکاری نالین۔
۲۱۷	۹۶۴ انس تھئی کم (ایڈسین)۔	یوکیں اسی ٹیٹ
۲۱۷	انس تھئی کم دباٹ وی نی،	
۲۱۸	انس تھئی زن۔	
۲۲۵	انی پن۔ (Chordin)	
۲۴۰	انتھرائس پھئی کی کہن۔	
۴۳۱	ایچیرنٹھال کلورو فائیم۔	
۴۴۴	ایچی لال	
۴۰۷	۵۸ بورو کلوری ٹون۔	
		آرٹھو فارم۔
		السن تھئی کس لوکل
		دہلی، مقامی مخدرات۔
		اُردو کسی خاص عضو کو سہن
		کرنے والی دوائینا

۸۳۳	بنو آہن -	۳۶۰	بی فی سال -
۸۳۴	نرووسی ڈن -	۳۶۹	پیارا نفرن کوکین سب کیوٹن -
۸۴۱	نووو کوکین	۳۶۹	پیارا نفرن نوووسب کیوٹن -
۸۶۲	نیورو کوکین	۴۱۶	شائی فی فی ٹال گوانی ڈن کول تیسٹ
۸۷۰	وسنر لوکل انس تھے ٹک -	۴۲۱	ٹرو پا کوکین
۹۲۷	ہیڈ رابی ایجھر -	۴۷۰	ڈن ٹائن -
۹۴۰	یوحی نال اسٹ اپٹ -	۵۸۷	فارمانی لڈ -
۹۴۲	یووری ہن	۶۱۴	فینسٹال کیا سفر -
۹۶۰	یو کین -	۶۲۱	کا ڈری ہن -
۹۶۵	یو کین یا کیٹسٹ -	۶۲۶	کار ونا -
انوڈائٹس - کیوٹن مال جے کس		۶۵۱	کلورل آر تھو فارم -
ای پس پیاس ٹکس		۶۵۱	کلورل اسی ٹون کلور و فارم -
وسی کنٹس		۶۵۷	کلوری ٹون -
دبٹی ہن فطاست - آبلہ انگیز -		۷۳۰	گوی اسے سل -
دارو و چھلا نا بنو الی و واکین -		۸۰۹	قنہو فینال کوکین -
		۸۲۹	نار کو فارم -
		۸۳۱	ٹالی ہن

کارڈال - (Cardal) ۲۳۲ سن کرنے والی دوائیں

ایس کے ٹکس - دیکھو کا ٹکس

ای مونی انٹس

(طبی، مرخبات -

اردو) کسی عضو کو ڈھیلا کرنے والی

دوائیں -

دیکھو انٹس تھکس جنرل -

بلغم کو خارج کرنیوالی دوائیں

دیکھو ایکسپکٹورنٹس -

بھوک بڑھانیوالی دوائیں

دیکھو اپی ٹائیزس -

بیاکٹری سائیڈز - دیکھو

بیارسی ٹی سائیڈز -

پتھری پیدا ہونے کو

روکنے والی دوائیں -

دیکھو ای ٹی ٹکس -

پرستہ اولی ایٹ -

بال دور کرنیوالی دوائیں

دیکھو ڈی پی لیا ٹوریز -

بخار کی حرارت کو کم پادور

کرنے والی دوائیں

دیکھو آئی بائی ریٹکس -

بدبو کو دور کرنیوالی دوائیں

دیکھو ڈیو ڈورنٹس -

بلا تخصیص تمام اعضا کو

پرگے یوز

کتھار ٹکس

(طبی، سہلات -

دارو، دست لانیوالی دوائیں -

	پیارسی ٹی سائیڈز	۹۹	آسٹکین سک -
	پا	۱۲۲	آکسوڈن -
	بیاکٹری سائیڈز جرمی سائیڈز	۱۶۰	اموڈن -
	رطبی، جیت جراثیم - قاتل جراثیم	۲۴۹	ایری ڈن -
	رُردو، کیڑوں کو مارینوالی	۲۳۷	پرچن -
	دوائین -	۴۱۲	ٹرائی بی رین -
		۵۴۹	سی ٹن ٹیابلس -
۳۱	آئی سوٹیاکیال -	۶۱۱	فینال تھالی ان -
۶۳	آرجن ٹوز -	۶۴۴	کتھارنک آسڈ -
۷۱	آرگونن -	۶۸۹	کیاسکیارا ای واکو انٹ -
۱۳۹	آلفاسال -	۶۹۰	کیاس کے رن -
۱۸۷	آئی بیاک ٹے ریان -	۷۷۸	لیاکسال -
۲۳۳	اومال -	۹۲۶	سیوسن -
۳۴۴	پروٹارگال -	۹۳۵	نفرائی ٹیکا -
۳۸۷	تھائی ماک سال -		
۴۳۲	ٹیاکیال -		پسینہ روکنے والی
۵۰۰	زنگ برآگڈ -		دوائین، دیکھو آئی ہیڈ روکس

۵۱۲	پیٹ کے کپڑوں کو خارج	سلن -
۵۱۳	کرنے والی دوائیں	سوفال -
۵۸۹	دیکھو آنتل منٹکس -	فارمی ڈن -
۵۹۰	پیٹ کے کپڑوں کو	فارمی سن -
۶۵۶	مارنے والی دوائیں	ککورو برومن
۰۱	دیکھو ڈرمی سائیڈز -	کیا مینال -
۷۱۴	یشاب لانے والی	گھوٹال -
۰۲۵	دوائیں - دیکھو ڈائی یوگس -	گلی کو مینال
۷۴۷	تحریک دینے والی	نائی سوفارم -
۰۵۶	دوائیں: دیکھو سٹیومی لنٹس -	لارجن -
۷۵۷	تریاق سم دیکھو انی ڈولس -	لاوڈرما -
۷۵۹	تسکین دینے والی	لکو وزون -
۸۳۳	دوائیں - دیکھو ڈی ٹیوز -	زوانن -
۸۷۴	تسخ کو دور کرنے والی	دی ری فارم جری سائیڈ -
۸۷۵	دوائیں - دیکھو ڈی سپانڈوکس -	دی یو فارم
۹۰۰	ٹاکس	ہل می ٹال -
۹۲۱	رہیمی مقویات -	ہی فوسیل -

۶۹۵	کیا سیم کلور و سپیڈر فاسفیٹ	۶۹۵	ڈارو و قوت بڑ پاسٹری
۶۸۰	کی من فائی ٹن -	۶۸۰	دوائیں -
۷۲۵	گلی کو جینال -	۶۳۳	آرن ٹروپان -
۷۵۴	ایگر قری وی ٹل بی بی -	۶۷۷	آر کا ٹی پٹن -
۷۷۳	لیاک ٹل پروپن -	۱۰۸	افرو ڈائی ٹن
۷۸۴	مارٹن زاکم -	۱۳۵	اکسپلوسوین و تھ گلی سر فاسفیٹ
۷۸۷	مالٹن -	۲۵۰	ایسن رو بوراٹ -
۷۹۹	مشکان -	۲۵۱	ایسن کو کو سی من
۹۱۰	ہی ماٹن -	۲۶۰	بائی تو پائی یو فاسفا سیٹس -
۹۱۰	ہی ماٹو جن -	۲۶۰	بال ڈین -
۹۲۲	ہی مو گلوپن -	۲۶۸	بروم لی سی تھن -
		۴۴۵	جن سیان
	ٹھنڈک اور فرحت	۴۸۸	روم نال -
	دینے والی دوائیں -	۵۴۳	سوڈیم دیانے دیٹ -
	دیکھو - رفری جبرٹس -	۵۹۱	فاسفر گائٹ -
	ٹی نی فیو جس - دیکھو	۵۹۴	فرسیانس کیا پلنز -
	انتھل منٹکس -		

جرمی سائیڈز دیکھو پیارا
سی ٹی سائیڈز۔

جسم کو غذا پہنچانے والی
دوائیں۔ دیکھو نیوٹریٹوز۔
جلانیو والی یا واغدار
کرنے والی دوائیں
دیکھو کاسٹکس۔

چھالالانے والی دوائیں
دیکھو آئی پس پیاسکس۔
حالات الدم دیکھو اسٹپ
کس۔

حیض جاری کرنے والی
دوائیں۔ دیکھو مالی گاگر۔
خمیر کوروکنے والی
دوائیں۔ دیکھو انٹی فرنسٹس۔
خون کو تقویت دینے والی
دوائیں دیکھو مانی فکس۔

خون پور وکنے والی دوائیں
دیکھو اسٹپ کس۔

خون کے کیسوں کو
پھیلانے والی دوائیں
دیکھو ہارڈوالی لیس۔

واغحات التهاب
دیکھو انٹی فلو جیکٹکس۔

واغحات امراض نوبتی
دیکھو انٹی پیما وکس۔

واغحات بخار۔ دیکھو
انٹی پاریکس۔

واغحات ترشی۔ دیکھو
انٹ آڈس۔

واغحات تشنج۔ دیکھو
انٹی اسپازموڈکس۔

واغحات سم و بانی۔
دیکھو پوڈوس۔ دیکھو فکٹس۔

۱۲۵	الکسٹر الٹو پیچ تھکلی سرور فاسفیٹ	وافتات سوزش
۲۰۸	انٹی سلسٹیا بلش -	دیکھو انٹی فلو جکسن -
۲۰۵	انٹی فرمنٹ یا بلش -	وافتات عفونت
۲۴۴	ان زائیمس الکسٹر آن -	دیکھو ڈیوڈ ورنش -
۲۴۵	ان جلودن -	ورد کو تسکین دینے والی
۲۵۹	بائی نوکیا سکیار -	دوائین - دیکھو انال جکسن
۲۶۲	بزرگ میانسٹائی جیٹو پیاسٹلز -	ہست لائے والی
۲۷۸	برومی لن -	دوائین - دیکھو برگے ٹیوڈ
۲۷۹	بزمان -	دل کو حرکت دینے والی
۳۳۲	پپسی نیکا -	دوائین - دیکھو کارڈیاک
۳۵۹	کمپڈ یا بلش نمبر ۴۰۶ -	ایٹیو می لنش -
۴۴۲	گیاس ٹرو فان -	دل کو قوت دینے والی
۴۴۴	گیاس ٹی رجن -	دوائین - دیکھو کارڈیاک
۴۴۶	ایٹی سال پلز -	ٹانکس -
۴۴۵	لیا کٹوپین -	
۴۸۷	مالٹن -	ڈائی جیٹور
۴۹۹	مشکان -	دارو غذاکو جسم کرنے والی روہن

۳۶۱	پولی نارن سر لیو بل -	ڈالی یوٹکس	دھتی، مدرات -
۳۶۳	تھی فورن -	ڈالو پیشاب لائے والی	دوائین -
۳۶۶	تھیو برومن -		
۳۶۹	تھیوسن -		
۳۷۳	تھیو لیا کٹن -		
۳۶۳	ڈالی یو رال -	۵۷	آربوٹن -
۳۶۳	ڈالی یوری ٹن -	۸۰	آسپیاراجن -
۳۶۴	ڈالی یوری زن -	۹۹	آسٹکین سبک -
۳۹۷	ری نی ٹون -	۵۵	آڈونائی ڈن -
۵۰۲	زیانال -	۵۵	اڈون -
۵۲۳	سکروپیا اکٹرکٹ -	۹۵	اسٹ تھیوسن سوڈیم -
۵۳۲	سمفورانس	۱۳۰	گھاڑا -
۶۸۵	کیا سیوئی اولی ایڈائی یوٹی سی	۱۳۲	اگپورن -
۶۹۶	کیا لٹیم ہب پورسٹ -	۱۵۰	ایوسی نا -
۸۱۹	میتھل زبان تھن -	۲۲۵	ہنی سو تھیو برومن -
۸۱۹	میتھل زبان تھن سوڈیم سی ٹیٹ	۲۴۷	ای روسن -
۸۱۹	میتھل زبان تھن سوڈیم سیلیٹ	۲۴۹	ہی ری ڈن -

۶۷	۸۳۵	آرفال -	نفرانی ٹیکا
۷۱	۸۹۵	آرگون -	ہرنیاریں -
۱۳۹	۹۴۷	آڈٹھائی فارم -	پورہ و سٹرال -
۱۳۳	۹۴۸	آل سال -	پورونی ان بنزوت -
۳۶	۹۴۸	اب رٹونال پیاسٹل -	پورونی ایسیائی سلیٹ
۱۱۹	۹۵۳	اکٹال -	پورنیال -
۱۱۹		اکٹوگال -	<p>وٹس ان فکٹس</p> <p>دطی، داضات سم و بانی -</p> <p>دڑووی و بانی زہر کو وورکنیوالی</p> <p>دوائیں -</p>
۱۲۹		اکوی نال -	
۱۵۹		آئن کماربال -	
۱۶۶		ایلو کماربال -	
۱۶۶		امینال	
۱۹۱		آٹی پیوٹال -	<p>آئی اوڈہن زن -</p> <p>آئی اوڈکیازین -</p> <p>آئی اوڈوگاسن -</p> <p>آئی زال -</p> <p>آٹان -</p>
۱۹۵	۱۱	آٹی جرمین	
۲۲۹	۱۳	اوزالین -	
۲۳۰	۲۵	اوزوٹاٹ -	
۲۳۰	۳۹	اوزو نوخارم -	
۲۳۱	۴۳	اوکال -	

۴۶۷	ڈس ان فکٹن -	۲۸۹	بلا کی ٹیز -
۴۷۵	ڈی لیال -	۳۰۰	بورال -
۴۹۴	ری سال -	۳۰۷	بور وورٹن -
۵۰۲	زوٹال -	۳۱۱	بیا وارال -
۵۰۸	سالوبرن (Salubrine) -	۳۲۹	پائی رولن -
۵۱۲	سب لامن -	۳۳۹	برگلوٹل -
۵۱۳	سب ٹو فارم -	۳۵۱	کپک سال -
۵۳۳	سو پو فارم -	۳۵۲	پل مو فارم -
۵۳۵	سوڈیم پروریٹ -	۳۶۵	پیارا فارم -
۵۴۶	سولیوٹال -	۳۸۰	پیورال -
۵۵۳	سیاپ رال -	۳۹۴	تھیل - (Thial)
۵۵۴	سیاپ روسال -	۴۰۲	تھیو کیامف -
۵۵۴	سیاپوزان -	۴۰۷	ٹان فارمال -
۵۵۵	سیاپوکری سال اینڈ سیاپوکری سون -	۴۵۰	جیوسوٹ -
۵۵۷	سیالال -	۴۵۱	ڈاکلی آئی وڈو اسی ٹائی لن -
۵۷۴	سیانی ٹاس -	۴۵۴	ڈائی افٹال -
۵۷۵	سیانی ٹاس اوکال -	۴۶۷	ڈس ان فکٹن -

۶۹۳	۵۸۱	کیا شیم پر آگ۔	سیوڈو فارمال۔
۶۹۳	۵۸۳	کیا شیم پر میاٹکینٹ۔	فارمال۔
۷۰۰	۵۹۰	کیا سفورال۔	فارمی سن۔
۷۰۱	۶۰۲	کیا سفی نال۔	فسٹو فارم۔
۶۷۶	۶۰۶	کی رال۔	فستھورال۔
۷۰۲	۶۲۲	کیوٹمال۔	کاربال لائی سو فارم۔
۷۲۶	۶۲۲	گلی کو فارمال۔	کاربو سی پال۔
۷۲۷	۶۳۱	گورٹ۔	کانو لیا کٹوز۔
۷۴۵	۶۳۷	لائی سال۔	کرائی سائی لیاٹن۔
۷۴۷	۶۳۸	لائی سو فارم۔	کری سال۔
۷۵۶	۶۴۰	لاری نال۔	کری سوٹی نیکب آسٹ۔
۷۷۷	۶۴۰	لیا کٹو کری سال۔	کری سوکن۔
۷۸۰	۶۴۰	لیا نولن پاؤ ڈر۔	کری سولن۔
۷۹۲	۶۴۷	لی بانال۔	کریو سی پال۔
۷۹۷	۶۴۷	مری نال۔	کریون۔
۸۰۰	۶۴۸	مکرو سال۔	کلورال۔
۸۰۰	۶۵۸	مکرو سی ڈن۔	کلوری فی ام۔

۳۸۱	۸۰۵	رسال -	عل ڈیال -
	۸۱۳		مونوکلورینال -
	۸۲۲	ٹولیو ٹو ونٹس	میچی کن آکسی یو وی ٹیک اسٹ -
	۸۱۵	دہتی، دافعات عفونت -	می لیو فارم -
	۸۲۷	دروو، بدبو کو دوش کرینوالی	نائی رولائی سال -
	۸۳۸	دوائین -	نوسوفن -
	۸۵۲		نیامہتال چارکول -
۲۷	۸۵۴	آئی بیٹ -	نیامہتو سیالی سن -
۸۱	۸۷۰	اسٹائی ران -	وسی بائی رن -
۱۹۵	۹۴۱	انٹی ڈال -	یوجی نو فارم -
۲۱۳	۹۴۴	انٹی نوسن -	یور وٹروپن -
۲۵۰	۹۵۳	ایسٹورال	یوزون -
۳۰۶	۹۵۷	یور و فارمالن -	یو کالپٹس فارمالن -
۳۷۱	۹۵۸	پیارے سال -	یو کالن -
۴۹۹		زائی موسائیڈ -	ڈمی پی لیا ٹورین
۵۰۲		ژوٹال	دہتی، مزلیات الشعر -
۵۲۴		سل لن -	دارو، بال دوش کرینوالی دوائین -

۲۵۹	بائی نوکیا سکیارا۔	۵۳۵	سوڈیم پر بوریت۔
	ریاح کو پیٹ سے خارج	۵۵۳	سیا پ رال۔
	کرنے والی دوائیں	۶۰۶	منہوزال۔
	دیکھو کارمی نے میوز۔	۷۰۰	کیا مفورک سال۔
	زخم کو مندل کرنیوالی	۷۰۰	کیا مفورال۔
	دوائیں۔ دیکھو ڈل ٹر ابلس	۶۸۱	کی نو سال۔
	زہر کو بے ضرر بنا دینے والی	۷۳۱	گوی اے سیا مال۔
	دوائیں۔ دیکھو انٹی ڈوٹس	۷۳۲	گوی اے کال۔
	سپوروفکس۔ دیکھو	۷۵۱	لائیگر تہائی مال الکالی سن۔
	ہپ ٹاکس	۹۵۵	یو فار مال۔
	سٹرانڈ کو دور کرنیوالی	۹۵۸	یو کالین۔
	دوائیں دیکھو انٹی ٹیکسٹ		
	سی ڈے میوز		ر فیض جرنٹس
	رطبی مسکنات۔		رطبی، مفرحات۔
	دُرد و ٹیکسٹ دینے والی		دُرد و ٹھنڈک اور فرحت
	دوائیں۔	۲۵۸	پہنچانے والی دوائیں۔
			بائی اوکلوپن۔

۶۴۶	کرپوسٹ کیا مفر۔	۳۲	آئی سوپ رال۔
۶۴۹	کلورالوز۔	۵۸	آرہتوف نارم۔
۷۰۸	گالوبرومال۔	۳۸	اپوکوڈین ہیڈروکلورڈ۔
۷۲۱	گلکی سروئل ف آربن کمپونڈ۔	۸۲	اسپٹی ٹین
۷۷۸	لیاکیٹوسن۔	۱۶۴	آمی لین ہیڈریٹ۔
۷۸۳	مارنی نئے ڈیڈیئر آئی اوڈ۔	۱۸۲	انٹی اسپازمن۔
۸۲۱	میتھی لال۔	۲۰۳	انٹی سبسن۔
۸۲۸	نارسل۔	۲۴۷	ایروٹن۔
۸۲۹	نارکوچن۔	۲۵۶	برومال ہیڈریٹ۔
۸۳۷	نوسال۔	۲۷۴	برومی این۔
۸۶۱	نیوروفبرن۔	۲۲۷	برومیورال۔
۸۶۲	نیورونال۔	۲۹۱	بنزاسیٹن۔
۸۸۲	ویال۔	۳۴۲	پرورٹی آن۔
	صفرے کوہراہ پیشاپ	۳۷۹	پیرونن۔
	خار کرنیوالی ووائین	۴۰۹	ٹٹرونال۔
	دیکھو گولاگا گڑ۔	۴۱۳	ٹرائی جی من
	طاروالہ پان	۶۰۹	نی لورل ٹھوٹ پیاسٹنز۔
		۶۱۶	فینوپائی زن۔

دیکھو "انتقل منٹکس"۔

عصبی درد کو دور

کرنیوالی دوائین -

دیکھو "انٹی نیورال ہکس"۔

غذا کو ہضم کرنیوالی

دوائین - دیکھو "ڈائی جیسٹووز"۔

فاوز ہر - دیکھو "انٹی ڈوٹس"۔

فبری فوجس - دیکھو

"انٹی بائی رٹیکس"۔

قابضات - دیکھو "اسٹرنجٹس"۔

قاتل جراثیم - دیکھو "پیارا

اسی ٹی سائیڈز"۔

قاتل ویدان - دیکھو

"ورمی سائیڈز"۔

قبض کرنے والی

دوائین - "اسٹرنجٹس"۔

قوت بڑھانیوالی دوائین -

دیکھو "ٹانکس"۔

قوت جماع کو بڑھانیوالی

دوائین - دیکھو "افروڈزیاکس"۔

قے لانیوالی دوائین

دیکھو "ایمکس"۔

کارڈیاک اسٹیومی لنٹس

(دبئی) محرکات قلب -

راردو، دل کو حرکت دینوالی

دوائین -

اڈرمیٹانلن -

۴۹

اڈلف رن سویوشن -

۵۴

اڈونائی ڈن -

۵۵

اڈونن -

۵۵

کارڈیاک ٹانکس

(دبئی) مقویات قلب -

<p>دُرو، دل کو قوت دینو الی دوائیں -</p>		<p>کاسٹکس یا اسیس کے روٹکس رطبی، کادوی، کال -</p>	
<p>اُورن - ای سی تہر دغلوای غم ہڈی و کلیم زیاتال - کارونل لن - کریاٹن - کیا کینا بیٹس - ہیڈرا گوجن -</p>	<p>۴۸ ۲۴۸ ۵۰۲ ۶۲۷ ۶۳۷ ۶۹۱ ۹۲۷</p>	<p>کرنے والی دوائیں - آئی او داسی ٹون - بیاسٹا کاسٹی کار - ٹرائی کلو راسیٹک آرڈ - سوڈیم ایتھی لیٹ - ویراٹ رال -</p>	<p>۸ ۳۷۴ ۴۱۷ ۵۳۵ ۸۸۹</p>
<p>کارمی نے یوز رطبی، کاسرات رباح - دُرو، رباح کو پیٹ سے خارج کرنے والی دوائیں -</p>		<p>کاسرات رباح - دیکھو کارمی نے یوز - کادوی - دیکھو کاسٹکس - کتھارٹکس - دیکھو برگے یوز کسی خاص عضو کو سُن کرنے والی دوائیں -</p>	
<p>والی ڈال</p>	<p>۸۸۲</p>	<p>دیکھو انس متھے ٹکس لوکل -</p>	

<p>دوائین - دیکھو انٹی روبکس گیاسٹرک ٹانکس دیکھو ٹیکس -</p>		<p>کسی عضو کو ڈھیلا کرنے والی دوائین دیکھو - ای موٹی انٹس -</p>
<p>لیا کسے میوز اپی ری انٹس (رطبی، طینات - (ارود، ملائم اجابت لائیوالی دوائین -</p>		<p>کو لاگا گز (رطبی، مدرات صفا - آرود، صفرے کو براہ پیشاب خارج کرنیوالی دوائین اودو گال پر دبی ہن نٹرن -</p>
<p>۷۴ اربل لاواٹر - ۷۶ اری کولن - ۲۵۹ یائی نوکیا سکیارا ۳۱۱ بیٹ ٹی سن - ۳۳۷ بر جلا - ۳۳۹ پگلس -</p>	<p>۲۳۴ ۳۳۱ ۸۳۱ ۹۶۸</p>	<p>یونیاٹ رال - کیڑون کو مارنیوالی دوائین - دیکھو پیارسی ٹی مائیڈز - گٹھیا کو وکر کرنیوالی</p>

۳۴۰	مانعات تخمیر - دیکھو	پہ گے ٹ۔
۳۶۵	اسٹی فرنسٹس۔	پیارا رگیولن -
۴۴۶	مانعات تولید حصاقہ	جی رارڈ دیا کسے ٹوپلین -
۴۷۳	دیکھو اسٹی لی ٹکس۔	ڈونس ڈوز پلز -
۶۰۸	مانعات جریان خون	فی گال -
۶۱۴	دیکھو اسٹپ ٹکس۔	فینانن -
۶۵۹	مانعات عروق	کلی ونس اپی ری رنٹ پلز -
۶۶۴	دیکھو اسٹی ہیڈر ٹکس۔	کو کائیڈ -
۶۸۹	مہیہیات دیکھو انڈر وڈیا کس	کیاس کو فترن -
۶۸۹	متشع الحدرقہ - دیکھو -	کیاس کیا رن نا -
۶۸۹	ڈریا ٹکس۔	کیاس کیا رانی و اکبوانٹ -
۶۹۰	متشع ظروف و موی	کیا سگرا -
۶۹۸	دیکھو - ڈنیر و ڈائی لیٹس۔	کیالی فگ
۷۷۸	محركات دیکھو اسٹیٹومی ٹنس	لیا کس کنکشن -
۷۸۷	محركات قلب -	مالٹن -
۸۱۶	دیکھو کارڈیاک اسٹیٹومی ٹنس۔	میاری نا -
۸۲۶	مخدرات عمومی - دیکھو	میو کوجن -

<p>۲۵۳ ۷۸۹ ۹۳۸ ۹۶۷</p>	<p>ای ٹڈرن ہیڈ روکلورڈ - ڈرال - یوتھال من - یوڈرن -</p>	<p>دیکھو آئس تھیکس جنرل - مخرجات بلغم - دیکھو آگسٹوٹس - مخرجات ویدان - دیکھو آئس ٹیکس - مدرات دیکھو ڈائیوٹیکس - مدرات حیض - دیکھو امانی گارڈ - مدرات صفرا - دیکھو گولڈ گارڈ - مدرات طمث - دیکھو امانی گارڈ -</p>
	<p>مرحیات دیکھو ایسولیٹس - فریلات الشعر - دیکھو طوی بی لیا ٹوریز - فریلات عفونت - دیکھو آئی ٹیکس - مسکناٹ - دیکھو ڈیوٹیز - مسکناٹ االم - دیکھو آئی ٹیکس - مسکناٹ اوجاع دیکھو انال جے سک - مسکناٹ - دیکھو پریگٹیز - مشہیات - دیکھو آئی ٹیکس -</p>	<p>مڈریا ٹیکس دیکھو آئس ٹیکس - آئس ٹیکس کی جلی کو پھیلاتی دوایمن -</p>

مضا والحموضات۔ دیکھو

اُنٹ آسٹس۔ دیکھو

مضا والحمی۔ دیکھو

معدلات دیکھو

معدے کو قوت دینوالی

دوائین۔ دیکھو

منذیات۔ دیکھو

مفرحات۔ دیکھو

مقامی فحشاء۔ دیکھو

اُنٹس۔ دیکھو

مقیات۔ دیکھو

مقویات۔ دیکھو

مقویات اعصاب دیکھو

مقویات باہ۔ دیکھو

مقویات خوں۔ دیکھو

مقویات دیکھو

ہی مالی ٹکس

مقویات قلب دیکھو

مقویات معدہ۔ دیکھو

مقویات معدہ۔ دیکھو

مقویات معدہ۔ دیکھو

مقویات معدہ۔ دیکھو

مقویات معدہ۔ دیکھو

مقویات معدہ۔ دیکھو

مقویات معدہ۔ دیکھو

مقویات معدہ۔ دیکھو

مقویات معدہ۔ دیکھو

مقویات معدہ۔ دیکھو

مقویات معدہ۔ دیکھو

مقویات معدہ۔ دیکھو

مقویات معدہ۔ دیکھو

مقویات معدہ۔ دیکھو

مقویات معدہ۔ دیکھو

	۶۵	دیکوئیسپ ناگکس	آرسال -
	۲۱۳		آئی نیو راس تھن -
	۲۶۲	نیوٹری میوز	براؤن -
	۲۶۷	رطبی مغذیات -	بروہم ارم -
	۴۲۸	دارو جسم کو غذا پہنچانوالی	ٹوٹومبل -
	۴۹۱	دوائین -	ری منی رال -
	۵۳۳		سناٹوجن -
۸۳	۶۶۷	آسٹرا -	کولافرن -
۱۴۰	۷۱۹	آلفا لیکس -	گلی سروفا منٹس سرب کسلی -
۱۶۳	۸۱۰	امی اوٹون -	سنولا -
۱۷۵	۸۳۵	ان فیان ٹن -	نروپورا -
۲۲۷	۸۵۹	اوڈوٹا -	نیوروبین -
۲۲۹	۸۶۳	اوری گاس ٹیابلٹ -	نیوری سن -
۲۲۹		اوزائن -	نوبتی امراض کو دور
۲۳۱		اول بیاس -	کرنیوالی دوائین -
۳۳۴		اوواژ -	دیکوئیسپ ناگکس
۳۳۵		اوووالٹن -	نفید لانیوالی دوائین

۵۴۷	سوما ٹوز۔	۳۵۶	بائی او پلازم۔
۵۷۳	سیا ٹوز۔	۲۵۷	بائی سان۔
۵۵۳	سی وی ٹال۔	۲۷۳	برو مو میا گن
۶۰۵	فلور سال۔	۳۰۱	یوٹرل۔
۶۰۷	فور ٹوز۔	۳۰۴	یو وی پن۔
۶۰۷	فور ٹوسان۔	۳۳۷	پر ڈی تامن۔
۶۲۴	کارنو۔	۳۴۷	پر وٹن۔
۶۳۰	کالو ڈال۔	۳۵۵	پلازمن۔
۶۸۷	کیا زین پیٹون۔	۳۵۷	چم زو۔
۶۸۸	کیا زپو من۔	۳۷۷	پیانو پٹن۔
۷۰۶	گالاگ ٹوجن۔	۴۲۳	ٹرو فونن۔
۷۱۳	گلائی ڈن۔	۴۴۱	ٹیوٹیون۔
۷۱۵	گلوٹال۔	۴۴۴	جرڈال۔
۷۳۵	گوی ایسے کوز۔	۴۸۵	رو بوراٹ۔
۷۵۴	لا بیکر فزی وی ٹل لی ٹی۔	۴۸۵	لا بورن۔
۷۸۲	مالی اوجن۔	۵۰۱	تروٹی کو۔
۷۸۴	مالٹ زائم۔	۵۳۳	سنا ٹوجن۔

۹۳۸	یو پو وٹین -	۷۸۶	مالٹوسان -
۹۶۰	یو کیا زن -	۷۸۷	مالٹن -
		۸۱۰	موساری نا
	وبائی زہر کو دور کرنیوالی	۸۳۱	نٹرن -
	دوا این -	۸۳۱	نٹرون
	دیکھو - ڈس ان کلنٹس	۸۳۳	نٹری پور و بورن
		۸۳۶	نک لی پٹون -
	وزم کو دور کرنیوالی	۸۵۵	نیوٹری ٹو
	دوا این - دیکھو اسی ٹوٹس	۸۵۷	نیورال -
		۸۵۸	نیوران -
	ورمی سائیڈز	۸۶۹	وس وٹ -
	ریتی، قاتل دیدان -	۸۷۴	ویرال -
	ڈارو (پیش کے کیڑوں کو)	۸۸۹	ہارکس مالٹڈ ملک -
	نارنیوالی دوا این -	۹۱۳	ہی ماروین -
		۹۲۲	ہی سوگلوپن ریوہل،
۱۵۰	اوسی نا -	۹۲۳	ہی موہن -
۳۸۴	تھائی ٹامال -	۹۲۴	ہی می ٹالی -

<p>دُرُود، خون کے کیسوں کو پھیلا نے والی دوائیں -</p>		<p>ورمی فیوجس - دیکھو "انتھل منٹکس" - وسی کنٹسٹ - دیکھو "ایپس بیا سٹکس" -</p>
<p>ای سی تھرال ٹائیٹریٹ - ہٹیوسن -</p>	۲۴۸ ۴۰۰	<p>ول نرالمس دبئی، مندمات - دُرُود، زخم کو بہرنے والی دوائیں -</p>
<p>ہینا ٹکس یا سپوروفکس دبئی، منومات - دُرُود، نیند لانے والی دوائیں -</p>	۱۶۴ ۲۴۶ ۲۶۱	<p>ای لم آئی او ڈاٹم - اے رال - بائی فارمن - بران نولن ڈرموجن -</p>
<p>آئی سوپ رال - آل ڈال -</p>	۲۶۴ ۴۶۵	<p>ویزو ڈالی لیس دبئی، متبع خروٹ دسوی -</p>
<p>اپوکوڈین ہیڈروکلورڈ - اسی ٹال -</p>	۳۸ ۱۰۱	

۴۸۶	روبی ڈیم امونیم بروڈ -	۱۰۴	اسی ٹوٹینان آکسی کوئی نولن -
۴۹۸	زائی نوکلورل -	۱۶۴	اسی لین ہیڈریٹ -
۵۴۷	سوم نال -	۱۹۲	انٹی اسپازمن -
۶۱۳	فینٹال جن -	۲۴۳	ایٹھل فارسیٹ -
۶۲۳	کاربوٹیٹمال -	۲۶۰	بال ڈن -
۶۴۹	کلور آلوژ -	۲۶۵	برومال ہیڈریٹ -
۶۴۹	کلور آلیا -	۲۷۴	برومی این -
۶۵۱	کلورل اسی ٹون کلوروفارم -	۲۷۶	برومی ٹون -
۶۵۲	کلورل آئیڈ -	۲۶۷	برومیورال -
۶۵۳	کلورل امونیا -	۳۴۲	پروپونال -
۶۵۴	کلورل اسی ڈ -	۳۴۲	پروپی آن -
۶۵۷	کلورمی ٹون -	۳۵۲	پیل مٹن ہیڈروکلورڈ -
۷۰۱	کیانابی نان -	۳۸۴	تھائی ماسی ٹن -
۷۰۶	گالاک ٹوکلورل -	۴۰۹	ٹٹرو نال -
۷۷۶	لیا کٹونی ٹن -	۴۱۰	ٹرائی اونیال -
۷۷۸	لیا کٹوسن -	۴۴۵	جلسی سن -
۸۲۱	بیٹھی لال -	۴۷۲	ڈوریال -

	ہی مانی ٹکس	۸۶۵	مارکوجن -
	رطبی، مقویات خون -	۸۶۲	ینورونال -
	دارو، خون کو تقویت دینے والی دوائیں	۸۶۷	درونال -
۳۴	آرژن اکتھیولیٹ -	۸۷۴	وی فززال -
۲۰۹	انٹی کلوروز -	۸۹۱	ہیپ ٹا ایسٹین -
۵۹۴	فزٹالوجن -	۸۹۱	ہیپ نال -
۹۱۰	ہی مائوجن -	۹۰۷	ہی ڈونال -
۹۲۲	ہی موگالال -	۹۵۰	یوری تھی لین -
	ہی ٹکس ٹکس ویکٹوریٹس	۹۵۲	پیرسے لن -

فہرست عوضات

رڈاکٹری، سکسی ڈیسے نہیں۔

دربی، عوضات۔

درو، وہ دو این جو کسی اور دو اسکے عوض استعمال کی جاتی ہیں

نوٹ۔ اس فہرست میں اُن ادویات کو لکھا ہے جو بعض ایک دوسرے کے استعمال کی جاتی ہیں اور جن کا تفصیلی بیان درج کتاب ہے۔

نمبر	معوٰض	معوٰض لہ
۱	۲	۳
۱	آئی او تھیان۔	آئی او ڈن۔
۲	آئی او ڈائی لو فارم۔	آئی او ڈو فارم۔
۳	آئی او ڈن۔	مرکبات آئی او ڈن۔
۴	آئی او ڈول۔	آئی او ڈو فارم۔
۵	ایضاً	آئی او ڈو ڈز۔
۶	آئی او ڈول کیا نہیں۔	آئی او ڈول۔

آئی اوڈی پن۔	۵
آئی اوڈی پن۔	۶
آئی اوڈی پن۔	۷
آئی اوڈی پن۔	۸
آئی اوڈی پن۔	۹
آئی اوڈی پن۔	۱۰
آئی اوڈی پن۔	۱۱
آئی اوڈی پن۔	۱۲
آئی اوڈی پن۔	۱۳
آئی اوڈی پن۔	۱۴
آئی اوڈی پن۔	۱۵
آئی اوڈی پن۔	۱۶
آئی اوڈی پن۔	۱۷
آئی اوڈی پن۔	۱۸
آئی اوڈی پن۔	۱۹
آئی اوڈی پن۔	۲۰
آئی اوڈی پن۔	۲۱
آئی اوڈی پن۔	۲۲
آئی اوڈی پن۔	۲۳
آئی اوڈی پن۔	۲۴
آئی اوڈی پن۔	۲۵
آئی اوڈی پن۔	۲۶
آئی اوڈی پن۔	۲۷
آئی اوڈی پن۔	۲۸
آئی اوڈی پن۔	۲۹
آئی اوڈی پن۔	۳۰
آئی اوڈی پن۔	۳۱
آئی اوڈی پن۔	۳۲
آئی اوڈی پن۔	۳۳
آئی اوڈی پن۔	۳۴
آئی اوڈی پن۔	۳۵
آئی اوڈی پن۔	۳۶
آئی اوڈی پن۔	۳۷
آئی اوڈی پن۔	۳۸
آئی اوڈی پن۔	۳۹
آئی اوڈی پن۔	۴۰
آئی اوڈی پن۔	۴۱
آئی اوڈی پن۔	۴۲
آئی اوڈی پن۔	۴۳
آئی اوڈی پن۔	۴۴
آئی اوڈی پن۔	۴۵
آئی اوڈی پن۔	۴۶
آئی اوڈی پن۔	۴۷
آئی اوڈی پن۔	۴۸
آئی اوڈی پن۔	۴۹
آئی اوڈی پن۔	۵۰

آئی اوڈو فارم -	آئی اوڈو فارموجن -	۳۱
آئی اوڈو فارم -	آئی اوڈو کرلیہ -	۱۲
آئی اوڈو روآئی اوڈن -	آئی اوڈو کیا زین -	۲۵
آئی اوڈو فارم -	آئی اوڈو ناسین -	۲۶
ایضاً -	آئی اوڈو ولن -	۲۷
آئی اوڈو -	آئی اوڈو ولن -	۲۸
آئی اوڈو -	آئی اوڈو لوزگال پین -	۲۹
ایضاً -	آئی اوڈو وچی سن -	۳۰
آئی اوڈو فارم -	آئی سو فارم -	۳۱
چا -	اپل مالٹ فی -	۳۲
کوی من -	اپیال -	۳۳
مارفن -	اڈو پین پھیل بروڈ -	۳۴
اسٹی ری سال -	اڈو ہائی سال -	۳۵
کوکین -	آرہو فارم -	۳۶
مارفن -	آرچی ہون مکی کانا -	۳۷
آئی اوڈو فارم -	ایسٹال -	۳۸
کوی من -	ایسٹالین -	۳۹

سپانی رن -	۷۷
اسٹاٹیل یاربی یٹورک -	۹۶
وکین -	۱۰۸
اکتھال -	۱۰۹
ایضاً	۱۱۰
ایضاً	۱۱۱
ایضاً	۱۱۲
ایضاً	۱۱۳
ایضاً	۱۱۴
ونے ڈک اسٹ	۱۲۴
کاڈیورائل -	۱۳۳
آئی اوڈو فارم -	۱۳۵
کالوڈی مین -	۱۳۶
الائین -	۱۳۷
سدورنٹریٹ -	۱۳۸
کاڈیورائل -	۱۳۹
اکوکیٹ -	۱۴۰
اسپانی رن -	۱۴۱
اسٹاٹیل یاربی یٹورک -	۱۴۲
وکین -	۱۴۳
اکتھال -	۱۴۴
ایضاً	۱۴۵
ایضاً	۱۴۶
ایضاً	۱۴۷
ایضاً	۱۴۸
ایضاً	۱۴۹
ایضاً	۱۵۰
ونے ڈک اسٹ	۱۵۱
کاڈیورائل -	۱۵۲
آئی اوڈو فارم -	۱۵۳
کالوڈی مین -	۱۵۴
الائین -	۱۵۵
سدورنٹریٹ -	۱۵۶
کاڈیورائل -	۱۵۷
اکوکیٹ -	۱۵۸

۱۵۸	اے رن -	آئی اوڈو فارم -
۱۶۴	امی لن کھورل ہیڈ ریٹ سولیشن -	ڈورمیل -
۱۶۵	اسیڈو پائی رن ہیوٹی ریٹ -	ٹرائی جی من -
۱۹۹	انٹی رو میاٹن نمبر ۳	منتقال سنبل -
۲۰۰	انٹی سپ ٹال -	آئی اوڈو فارم -
۲۰۱	انٹی سپنگ وارنش -	کالوڈی مین -
۲۳۳	اولیم نیوریل -	کالڈیو رائل -
۲۳۴	اوڈو فارم -	آئی اوڈو فارم -
۲۳۵	اووولن -	بیضہ مرغ -
۲۳۶	ایجل میتیل زیان بھٹن -	ڈائی یوریٹن -
۲۴۶	اے رال -	آئی اوڈو فارم -
۲۵۴	ای گنز -	برومن اور آئی اوڈن -
۲۶۶	برومیالین -	بروڈز -
۲۶۷	بروم آہاسٹ -	انکالی بروڈ -
۲۷۲	برومیو کال -	انکالین بروڈ -
۲۷۳	برومولین -	بروڈز -
۲۷۴	برومی پن -	انکالین بروڈ -

بروڈز۔	برومی ٹون۔	۲۷۴
آئی اوڈو فارم۔	بزمتھ پنزوٹ۔	۲۸۲
یوجی نال۔	بنزو یوجی نال۔	۲۹۸
بورک آسٹ۔	بورنی وال۔	۳۰۵
اکتھال۔	بی یٹومی نال۔	۳۰۹
بائی پراسے زن۔	بائی پراسے زن سیالی سپٹ۔	۳۲۳
افیون (اوپیم)۔	بابائین۔	۳۳۰
ویازوجن۔	پٹ راکس۔	۳۳۳
کیما فرائجکشن۔	پرائی ویالی ڈن۔	۳۴۱
پروپونال۔	پروپی بوبار بے یوکرک آسٹ۔	۳۴۳
لی سی تھن۔	پروٹائی لن۔	۳۴۴
آئی اوڈوڈز۔	پروٹی اوڈو۔	۳۴۸
اکتھال۔	پیس سی آل۔	۳۵۰
ایضاً۔	پیس کیا رال۔	۳۵۰
ایسپرٹ آف لین۔	پومی رن۔	۳۶۲
پیش سن۔	تھائی مان۔	۳۸۶
گونی اسے کال۔	تھو کال۔	۳۰۶

۴۱۵	ٹرائی فینل آگسٹی رسونیم کلورڈ -	آرسینک -
۴۱۷	ٹرائی کلور اسی ٹک اسڈ -	اسٹیک اسڈ -
۴۲۸	ٹونوجی نم سپر اری نل -	سپر اری نل گلانڈ -
۴۳۴	ٹینال بن سبس لی ٹیوٹ -	ٹینال بن -
۴۳۵	ٹینن البیومی نیٹ -	ایضاً
۴۴۷	جیکورن -	کاڈیورائل -
۴۵۱	ڈالی آئی اوڈو بیٹیا نیفہال -	آئی اوڈو فارم -
۴۵۲	ڈالی آئی اوڈو سیالال -	سیالی سلیٹس اور آئی اوڈو ایڈز
۴۵۳	ڈالی آئی اوڈو فارم -	آئی اوڈو فارم -
۴۵۴	ڈالی آئی اوڈو کاربازال -	ایضاً -
۴۵۶	ڈالی اونن -	مارفن اور کوڈین -
۴۶۰	ڈالی فینل امن تھائی مونبزوٹ	آرمبون -
۴۶۹	ڈل سن -	شکر -
۴۷۶	ڈیا بے ٹن -	ایضاً -
۴۷۸	ڈیو اوٹال -	گوی اسے کال -
۴۸۲	راموجن -	شیرنار
۵۰۴	سال اسی ٹال -	سیالال -

۵۰۵	سال اچیل -	میٹھل سیانی پلیٹ -
۵۱۹	سراٹھ ویازی لی	ول فیاٹ -
۵۲۸	سلیفورال -	اکتھیا ل -
۵۳۴	سوڈیم انی سیٹ -	سیانی پلیٹس -
۵۳۸	سوڈیم فرکٹوسیٹ	سوڈیم کلورڈ سولوشن -
۵۳۹	سوڈیم کاکوڈائی لیٹ -	آرسینک -
۵۴۳	سوڈیم ویانی ڈیٹ -	ایضاً -
۵۴۳	سوری سن -	گوی اے کال اور کرپوسٹ -
۵۴۸	سونائٹن -	پیرو آل -
۵۵۶	سیاپونز آر جیٹی -	آرگونن، آرجن ٹامن، چاندیکے نکلیات -
۵۵۶	سیاجوڈن -	آئی اے ڈی ڈیز -
۵۵۷	سیالال -	آئی اے ڈی و فارم -
۵۷۳	سیانوفارم -	ایضاً -
۵۸۹	فارمی ڈن -	ایضاً -
۶۰۸	فی سن -	انٹی فبرن اور فیناسٹین -
۶۲۳	کاربین -	ڈیجی ٹامن -
۶۲۹	کال ہوسن -	کالوڈی بن -

۶۳۴	کتھارٹک اسٹ۔	سنا۔
۶۳۵	کرائی سو فارم۔	آئی اوڈو فارم۔
۶۴۳	کریوسوٹال۔	کریوسوٹ۔
۶۸۳	کی ویاڈال۔	آئی اوڈو فارم۔
۶۹۷	کیا لومیلال۔	کیا لومیل۔
۶۹۸	کیا مفاہیڈ۔	کالوڈی بن۔
۷۰۴	گاڈوز۔	ول فیاٹ۔
۷۰۷	گالانال۔	پائی روگالال وکرزائی سو فیاٹک اسٹ۔
۷۱۳	گلک گلک۔	بیضہ مرغ۔
۷۲۵	گلی کوسال۔	سیالی سلک اسٹ اور سیالی سلیش۔
۷۳۷	گومی اے کال فاسیفٹ۔	گومی اے کال۔
۷۴۵	لانی ٹرال۔	لانی سال۔
۷۵۴	لانیگرفری وی ٹل لی نی۔	کاڈ لیور آئیل۔
۷۵۵	لانی گوسن۔	ناتریٹ آف سلور۔
۷۵۶	لاری ٹن۔	آئی اوڈو فارم۔
۷۶۲	نی بانال۔	روغن صندل۔
۷۶۳	نی پانال۔	روغن ماہی۔

۷۶۳	لی پائن -	روغن ماہی -
۷۶۶	لی ہتھیم سٹروکوی نیٹ -	یوروسن -
۷۶۷	لی ہتھیم سٹروکوی اوڈولیٹ -	سیالی سلیٹس -
۷۷۱	لی لی روبن -	کرائی ساروبن -
۷۸۲	ماسٹ ریال -	آرسینک -
۷۸۷	مالٹن -	کیکل فوڈ -
۸۱۶	میاری نا -	فزیو لاجک سالٹ -
۸۱۹	میٹھل اسپائی رن -	سودھیم سیالی سلیٹ -
۸۲۳	میٹھی لین گوی ابے کال -	پلمو فارم اورینومن -
۸۲۴	میٹھی لین کریوسوٹ -	ایضاً ایضاً
۸۲۵	نار کوٹل -	کلورو فارم -
۸۳۳	نروائن -	کوکین اور آرہو فارم -
۸۳۸	نوسوفن -	ٹی اوڈو فارم -
۸۳۹	نوو ارگن نیو -	نوو ارگن -
۸۳۹	نوو ارس بائی رن -	سیالی سلیٹس -
۸۵۲	نیافتہا سیاپوناٹا -	نیافتہا -
۸۵۳	نیافتہا کاربونیت -	بیٹا نیافتہا -

مرکبات مارٹینے قطران -	نیا ٹالین -	۸۵۵
آئی اوڈن -	نیوسپیڈ -	۸۶۳
روغن ماہی -	وائٹم نوری -	۸۶۵
آئی اوڈو فارم -	وزمال -	۸۶۹
آئی اوڈو فارم -	وی یو فارم -	۸۷۵
ویازوجن -	ویازوپولنٹم -	۸۷۸
ٹیانوفارم -	بل گوٹمان -	۸۹۹
کوکین -	مبولو کین -	۹۰۲
کیا فین سوڈیم سیالی سلیٹ -	ہی ٹال کیا فین -	۹۰۵
ہی ٹال بیومن -	ہی مال ہیٹن سویوشن -	۹۱۷
کرائی ساروجن پائی روگالال -	ہیڈراکسل امن ہیڈروکلورڈ -	۹۲۸
مارفن -	ہیڈراکسل ہیڈروکلورڈ -	۹۳۱
کوکین -	یوجی ٹال اسٹ ایڈ -	۹۴۰
آئی اوڈو فارم -	یوروفن -	۹۴۷
گرمی اسے کال -	یو کال -	۹۵۶
یو کال ہٹال -	یو کال ہٹال -	۹۵۷
کوی من -	یو کوی من -	۹۵۸

کوی سن -	یو کی نال -	۹۵۹
کوی سن ٹیانیٹ -	یو کی سن ٹیانیٹ -	۹۶۰
کوی سن سیالی سلیٹ -	یو کی سن سیالی سلیٹ -	۹۶۱
پائی روگالال -	یوگالال -	۹۶۲
اٹروپین سلیٹ -	یوڈرن -	۹۶۳
کوکین -	یوہم بن -	۹۶۴

فہرست ادویات متشابہۃ الاثرات

نوٹ - اس فہرست میں وہ ادویہ درج ہیں جو خواص و افعال میں ایک دوسرے کے مماثل ہیں۔

نمبر	ادویہ متشابہۃ الاثرات	
۳	آئی اوڈن سیالی سلپٹ -	کویٹن -
۱۴	آئی اوڈیوچی نال -	اسٹال -
۱۷	آئی اوڈوہتیو برومن -	آئی اوڈوکیافین -
۱۹	آئی اوڈوسال ون -	آئی اوڈویازوین -
۲۰	آئی سارال -	اکتپال -
۵۳	اوری نالین -	اوری نال -
۷۷	ایضاً -	اڈرن -
۷۸	ایضاً -	اڈرانیلین -
۷۹	ایضاً -	ای پی ٹفن رن -
۵۳	اوری نالین -	ای پی ٹی رینان -

۴۹	اڈری نائن -	ہی جی سن -
//	ایضاً -	سپر ارمی نن -
ایضاً	ایضاً -	پیارا نفت رن -
ایضاً	ایضاً -	ٹونوجن -
ایضاً	ایضاً -	ای پی نفت رن ہیڈریٹ -
۶۳	آرجن ٹوز -	سلورنا ٹریٹ -
۷۳	آرہی یال -	سیان ٹالال -
۸۰	آسپارال -	آسپاراجن -
۹۴	آسٹامیڈو انٹی پائی رن -	انٹی پائی رن -
۹۹	آسکائی من -	اڈری نائن -
۱۰۵	اسی ٹون ری زارسی نال -	ری زارسن -
۱۰۵	اسی ٹون کا لوڈی میم -	فلکسیبل کا لوڈی میم -
۱۲۲	اکٹر اکٹم سپر ارمی نل ہی ماس ٹیکم -	اسنگ موبجے نن -
۱۲۵	آکسی رپ سن -	آکسی ٹوبہ کیون -
۱۴۵	الکسار سوڈل -	آرہی کوڈ ہیکل -
۱۵۵	امائی رال -	سیان ٹالال -
۲۳۳	اولیو گوی اسے کال -	اولیو کریوسوٹ -

۲۳۴	اووال ٹن -	ہارکس مالٹڈ ٹلک -
۲۴۲	ایچل سیالی سلیٹ	سیالی سلیٹس -
۲۴۸	ای ری تہر و فلو ای نم ہیڈر و کلوریم	ڈیجی ٹیس -
۲۵۰	ای ری سال -	لانی سال -
۲۶۱	اسی ٹک اسڈ -	ارگوٹن -
۲۷۳	برومو کی نال -	کوی نن ہیڈر و بروڈ -
۲۷۸	برومی لن -	پسین اور سپے پن -
۲۸۲	بزمتھ پائی رو گالیٹ -	سیالال اور ڈرے مال -
۲۸۶	بزمتھ لیا کٹو گالیٹ -	بزمتھ سب گالیٹ -
۲۸۸	بل تو فارم -	لانی سو فارم اور کرکوسن -
۲۹۲	بز وائی اوڈ و ہیڈرن -	پوٹاسیم آئی اوڈوڈ -
۳۱۰	بیاسال	لانی سال -
۳۱۵	بیوٹل مہپ نال -	مہپ نال -
۳۱۵	بیوٹی پائی رن -	ٹرائی جی من -
۳۳۳	پٹر و سلفال -	اکتھیاں -
۳۶۷	پیارا کرو سیالال -	سیالال -
۳۷۷	پیان گاڈوان -	ماروہال -

۳۸۳	تہائی ریوڈن ۔	۳۸۳	تہائی ریوڈن ۔
۳۹	تہیان ۔	۳۹	تہیان ۔
۳۰۳	تہیون ٹنگ اسٹ ۔	۳۰۳	تہیون ٹنگ اسٹ ۔
۳۰۵	تہارٹرومن ۔	۳۰۵	تہارٹرومن ۔
۳۱۰	ٹرائی اونانی ۔	۳۱۰	ٹرائی اونانی ۔
۳۲۴	ٹل مے رن ۔	۳۲۴	ٹل مے رن ۔
۳۳۰	ٹی ٹو ٹی ایم ۔	۳۳۰	ٹی ٹو ٹی ایم ۔
۳۳۵	ٹی جی جی نن ۔	۳۳۵	ٹی جی جی نن ۔
۳۵۱	ٹائی آئی او ڈو تہیوننی اسن ۔	۳۵۱	ٹائی آئی او ڈو تہیوننی اسن ۔
۳۵۲	ڈائی آئی او ڈوری زارسن ۔	۳۵۲	ڈائی آئی او ڈوری زارسن ۔
۳۵۳	ڈائی اسٹ انی لڈ ۔	۳۵۳	ڈائی اسٹ انی لڈ ۔
۳۶۰	ڈائی کلورل انی پائی رن ۔	۳۶۰	ڈائی کلورل انی پائی رن ۔
۳۶۹	ڈل فی نن ۔	۳۶۹	ڈل فی نن ۔
۳۷۳	ڈی سکھ تہال ۔	۳۷۳	ڈی سکھ تہال ۔
۳۸۶	روبی ڈیم آئی او ڈو ۔	۳۸۶	روبی ڈیم آئی او ڈو ۔
۳۹۰	رویافن ۔	۳۹۰	رویافن ۔
۵۰۱	زنکونال ۔	۵۰۱	زنکونال ۔
			زنک بر آگسٹ ۔
			آسپائی رن ۔
			پوٹاسیم آئی او ڈو ۔
			اکتہیال ۔
			اکونامیٹ ۔
			انٹی پائی رن ۔
			اسٹ انی لڈ ۔
			ایضاً ۔
			ارسٹال ۔
			جلبی من ۔
			کاڈیور آئیکل ۔
			آسپائی رن ۔
			سلفونال ۔
			سٹرومن ۔
			تہیال اور اکتہیال ۔
			اکتہیال ۔
			تہکبات تہائی ریوڈن گلائڈ ۔

سال اسی ٹال -	سال ہرپ مال -	۵۰
سک کو	سک کو جن	۵۱
سیالی سلک آسٹ اور سوڈیم سیالی سلک	سبڈاٹ -	۵۲
اکتہیال -	سلفامن -	۵۳
ایضاً -	سلفوجی مال -	۵۴
ایضاً	سوڈیم اکتہیال -	۵۵
کریوسوٹ اور گوی اے کال -	سی ٹیا کال -	۵۶
سیالال -	سیالی ہتائی مال -	۵۷
کلوروفارم -	فلو اوروفارم -	۵۸
اگرے ری سک آسٹ اور فینا سٹین -	فینی ٹی ڈن اگرے ری سی نیٹ	۵۹
کارڈال -	کارڈل -	۶۰
سیالال -	کری سیالالز -	۶۱
اسٹرو فینا مٹن -	کو ابین -	۶۲
گومی اے کال اور کوی نن -	کوی نن اسی روسولیت -	۶۳
اڈری نالین سولیوشن -	کی لافری نم سیوریا ٹیکم -	۶۴
کوی نن اور نائی ٹن -	کی نن مائی ٹن -	۶۵
کی نوٹروپن -	کی نو فارمن -	۶۶

کیا فین -	گلو بیو لے رن -	۷۱۴
ٹیانال بن اورٹیانو کال -	گلو ٹیانال -	۷۱۵
مرکبات گموی اے کال -	گموی اے کال ایچی لی نیٹ -	۷۳۵
اے ٹین -	لائی کورن -	۷۵۵
لاری ٹن -	لاری نیٹ -	۷۵۷
کلورل ہیڈریٹ -	لے دیو نوکلورل -	۷۷۲
کری سال -	لیا کٹو کری سال -	۷۷۷
کوی نن -	لیان ٹی نن -	۷۷۹
بائی پراے زن -	لیوپی ٹے زن -	۷۸۱
پوٹاسیم بروڈ -	نخل بروڈ -	۸۳۵
نیافٹالین -	نیافالین -	۸۵۱
ویازو جن -	ویازوپان -	۸۷۸
ویراٹرم وری ڈے -	ویراٹرون -	۸۸۶
کلورل ہیڈریٹس -	ہیپنال -	۸۹۱
ای پی نفرن اور اوری نالین -	ہی می سن -	۹۲۳
کروسیو سلی ہیٹ -	ہیڈرار جی رال -	۹۲۵
آرموون -	یٹ رو جن -	۹۳۶

بجس

اصطلاحی شجری روغنی دوائیں جو مراہم بنائیں کام آئی ہیں

بجس	اسماء اویہ	بجس	اسماء اویہ
۷	آئی روکولی نم	۳۳۳	پڑوسیا پال -
۵۶	اڈے پیٹم -	۲۳۹	پرکیوٹی لان -
۸۷	اسٹی رال -	۴۱۹	ٹالین -
۸۸	اسٹی ری لین -	۴۴۸	جیلانٹان -
۱۷۳	ان ڈر مال -	۴۴۸	جیلان تقم -
۱۷۸	اناس یالین -	۴۸۲	ران کیونال -
۲۲۰	انگوٹم ڈیورم -	۶۰۵	فلوری سن -
۲۲۲	انگوٹم بیجی ٹے بایل -	۸۱۱	مولن -
۲۳۲	اولیم ویا زلی فی سیارونائٹ -	۸۱۷	میاموسان -
۳۳۳	پڑوجن -	۹۷۲	ولوپورن -

آرٹھ ریواسکلی روسز

آبلہ فرنگ - دیکھو بھٹن

(طبی، تصدب الشریان -

آتشک

(اُردو) شریان کی دیواروں کا سخت موحانا۔

آدھے سر کا ور ویکھتمی کہنا

تہنوسن۔ ٹرنکس سیرم۔ سیا جوٹن۔

آرٹھرائیٹس

آرٹھ کیولر روپیہ ٹرم

رطبی، التهاب المفصل - ورم مفصل -

آئی او ڈوپای رن۔ اسپیریو فارم

(۱) آروں جوڑونکی سوزش۔

اکتہیاں و پاز و چن - بی ٹال - سٹراٹھیل

آئی او ڈو فیнал۔ افال۔ انٹی اسٹریٹ

امونیم میڈر اکسٹ۔ ٹوٹی سال۔ ڈائی

کو کا کسن۔ انی لی پائی رن۔ بنز و سالن۔

افسختہ رن۔ سیرم انٹی رومیٹکس۔

پاکستان پر اسے زن۔ پانی و سال۔

گویا اسے مر۔

ڈیواوٹال۔ سیرم انٹی آرہیٹریٹیکم۔

آرکائیٹس

طبی، السباب الانثیین - سورش نشیین -

گوی اسے کال -

آسٹو ملے شیا

طبی، لین العظام -

ارو، ہڈیوں کا نرم ہونا -

پر وٹائی من -

آسما

طبی، ضیق النفس -

ارو، دمہ -

انٹی آسماک پلز - انی مومن - بانی

اوجن - پائی راسیڈن - پائی ری نال

پروٹن - ڈائی او مارفن - ڈائی اون

ڈل فی من - رس پی رازون -

سپ راری مل گلائڈ - سوڈیم تھائی سوڈیٹ

کال سن - کریوٹرین کپونڈ - کی نائٹروٹ

گلی سہن ہیرائین کپونڈ - میڈل من

نے بیولاٹا - وکال - ہارٹا -

یٹ روچن -

آشوب چشم - دیکو گنجک ٹی انٹیٹ

آشوب چشم ریخی - دیکو پیوٹ

افتہلیا -

آگ سے جلنا - دیکو بیان برن

آنتون کا ورو - دیکو انٹرال جیا

آنتون کی بیاریان - دیکو

انٹس ٹائیس ڈزیزٹ

آنتون کی سوزش - دیکو

اپ نال - اس پی ڈاس پرین - آسما

اسپیشل ٹیز - آس مال - الکس پلوٹون

الٹائی پروڈ - اناپ ٹائین -

ٹیا کبیاں جیکیوری ٹال - ڈائی اون -

سپہاری ٹل گلانڈ - سوم نال -

کپراں - کپرو سٹراں - کولار گال -

لارجن - مونو کلورسینال -

نائی زن سولائیڈ - نووار گن -

آن ٹی ٹل انفلمیشن -

آنکھ کا آنا - دیکھو کینک ٹی ڈائی ٹس -

آنکھ کی بیماریاں - دیکھو ڈائی ٹس -

آنکھ کے پردہ ملتحمہ کا -

کا ورم - دیکھو کینک ٹی ڈائی ٹس -

آئی رائی ٹس

دبٹی، التهاب الفرجیہ سوزش پردہ -

رُرو، پتی کے پردے کی سوزش -

آئی ڈیزیز

دبٹی، امراض چشم -

دُرو، آنکھ کی بیماریاں -

انٹی سل ٹن - سپہاری ٹل گلانڈ -

آئی سو فی ساس ٹنگ من -

ایکسل اسٹال - آرچن ٹامن -

ابرن - اٹرابی لن -

ابارشن

دبٹی، اسقاط حمل -

رُرو، حمل کا گر جانا -

اڈروپن پتھل بروڈ - ارگوٹن -

اسٹال آیل پائی اک ٹیائین بلو -

پائی اکس سائن یاورٹرائی ٹی ٹال -

آئی اوڈیا -

گوانی ڈن کلورل ہیڈریٹ -

ابتدائی شب چراغ - وکیو ان سائی پی انٹ کارنیکل	بہائی روگلاں ڈن - گلوٹان -
اَبَس رطبی، دبیلہ - رُارو، پھوڑا -	اپس ٹیکس رطبی، رعات - دُارو، نکسیر -
ارسٹال - اکھال - بزمتھ لارن ٹی نیٹ - بز میو ٹال - بز میو ٹوز - رنگو لن -	اسٹپ ٹی ٹسن - پوٹاسیم پرمیانگنیٹ - پیٹ - یٹان پائی زن - ہی ماس ٹالٹ -
اُبی سٹی رطبی، سمن عام - دُارو، سٹاپا -	اپی لپی رطبی، صرع - دارو، مرگی -
آئی او ڈو بہائی رن - انٹی پان - بہائی راڈن - بہائی رائیڈ گلائڈ -	آرسن اورو - آسڈ امیڈو فارمک - الی پی زون اینٹی اپی لیپ ٹیٹا بلٹس - انٹی کاسٹی ایل - برومیلن -

بروم آرم۔ برومو البیومن۔

احراق السرمہ۔ دیکھو چل بیٹس۔

بروسو کال۔ برومی پن۔ برومی ٹون

اختلاج القلب۔ دیکھو پیپی

برومی ڈیا۔ پی کاکس برو مائیڈز۔

ٹیشن آف ہارٹ۔

جلسی من۔ روبی ڈیم امونیم برو ہڈ۔

اختناق الرحم۔ دیکھو ہسٹیریا۔

روبی ڈیم برو ہڈ۔ ری ناگ بن ڈن۔

اور ار رطوبت بیضیہ۔ دیکھو

سو ڈیم برومو دیالی ریٹ۔ سو ڈیم

البیومنوریا۔

فسلہ اور ڈ۔ کلور آئوز۔ کلورل

اڈی سن ڈزیز

اسی ٹوفینا ناکسم۔ گوی اے کال

سیالال۔ نگل برو ہڈ۔

ری ناگ بن ڈن۔ سپریری ٹل گلاند۔

ایٹلیجا

اڈی نائی لٹ

دبٹی، وجع الاذن۔

دبٹی، سوزش غدود۔

ارود، کان کا درد۔

ارود، غدود کی سوزش۔

کیا لیسنال۔ گریز انس تھے ٹیکم۔

پوٹاسیم سوزو آئی او ڈولپٹ۔

آر ٹی کے ریا

احتباس حوض۔ دیکھو امینوریا۔

دبٹی، شری۔

سیالو کریاں سیرم انٹی اسٹریپ	دُرو، ایتھ
ٹوکاک سک - لیا کٹونی من - مونوکلور فریسنال -	پیرنی کال -
اسپائی نل ڈریزرز دبئی، امراض نچاعیہ - دُرو، حرام مغز کی بیماریاں -	اری سختی ما دبئی، اوی ٹیما - دُرو، جلد کا سرخ ہونا -
لش ٹاؤن -	پانی راگین - رے زی نال -
اسپرو دبئی، قلاع - دُرو، منہ پکنا -	اری سپلاس دبئی، حمرہ - دُرو، سسج باد -
سل لن -	انٹی اسٹریپ ٹوکاک سک سیرم - انٹی تھرمولن - بروموفیسنال - پورکوبیال - پیارا کلور فریسنال - ہتپال - ٹیاکیال - رے زی نال - سل لن - سیالٹ انڈسپالو -
اسسقا - دیکھو ڈراپی	

<p>اردو، مشانہ کی پتھری -</p>	<p>استسقا ر الکلیہ - دیکھو ری نل ٹیپسی استسقا ر القیسی - دیکھو کارڈیاک</p>
<p>اکسٹرکٹم آرہتوسی فوٹن فلوئیڈ - لی کھی اسے ٹڈ سپڈران جیالابرٹ</p>	<p>ڈراپسی -</p>
<p>اسقاط حمل - دیکھو، بارشن -</p>	<p>اس تھے نیا وطبی، ضعف - اردو، کمزوری -</p>
<p>اسکارلٹ فیور دطبی، حماسے قرفذ - اردو، تپ سنج -</p>	<p>سپیزاری نل گلائڈ -</p>
<p>اسکارلے ٹن - انٹی اسکارلٹ سیرم - موسر ز انٹی اسٹریپ ٹو کاکسک سیرم -</p>	<p>اسٹومی ٹائی لسٹ دطبی، التهاب الفم - سوزش دہن -</p>
<p>اسکروینولا</p>	<p>سوڈیم سوزدائی اوڈولپٹ گوی اسیانال</p>
<p>اسکروینولا دطبی، خنزیر - اردو، کنٹھ مالا -</p>	<p>اسٹون ان ڈی بلیڈر دطبی، حصاة المشانہ -</p>

آئی او ڈول - آئی او ڈی باس - فائی برو لائی سن -

آئی او ڈی پن -

اسکن ڈیزیز

رطبی، امراض جلد -

رُرو، جلد می بیماریاں

آئی او ڈیا - آئی او ڈو گلائی ڈن -

آئی او ڈولی سی تھن - الکسکس آئی او ڈا

الکسکس فیوران - انٹی اسکرو فیولن -

او لیو کریو سوٹ - پروٹائی لن -

آدبرائیل - آرسی کو ڈائیل - آرہی نال -

تہائی رائیڈ گلائڈ - ٹرائی فرال -

اسٹی ری سال - ایکٹیار سال -

سلفر بڑ - فاسفورائیزو آئی او ڈی پن -

اکتھیال ویا زو جن -

کیرو ہی مال - کولارن - کیا لیم بنزوٹ -

آکسی ڈاسن - آلفوزون - الکسکس آئی او ڈا

کیا لیم پراکسڈ - کیا لیم فرو فاسفولیا کیٹ -

الکسکس فیوران - ایکل سلورائینٹ - لو پی سن

کیا لیم کلورو ہیٹرو فاسفیٹ - ملٹن -

ایونال کیوٹ - ایپائی روفارم - نتھارو پن -

میو پو کلورنی نال - سنے بیو لاطا -

انتھر سال - انٹی ہرین - آگنوٹم سی ڈی ٹوم -

ہی ماٹو جن دہل، ہی مال -

اسی پی کیارن - ای گنٹر - برانال کین -

یزیتھ او بی ایٹ - بنزو وال پراکسڈ -

اسکلی رو ڈرما

رطبی، تصلب الجلد -

پاؤ ڈر اسپس - پائی آک ٹپانین ہلو -

پائی رو قادم - پولی فارمن سولیو بل پیاری

دُرو، جلد کی سختی -

<p>چیرد اسکی بن۔ پیو سال۔ تھائی مال کیا مفر د آرد وہ کو لے کا درو۔</p>	<p>ہتیاں۔ تہیو سیا بالز۔ تہیو لان۔</p>
<p>اسپی روسال۔</p>	<p>ٹارڈرے سان۔ ڈرمال۔ ڈولومال۔</p>
<p>اسکے بیز</p> <p>رطبی، جرب۔ ترخارش۔</p> <p>د آرد وہ ترخجلی۔</p>	<p>ڈونس آکٹینٹ۔ ری زی نال سوپ۔</p> <p>زائی سن۔ ساو سال سیلف۔</p> <p>سلفیوری ریا۔ سوڈیم ڈائی آئی اوڈینیائی</p> <p>سوڈیم فلو اورڈ۔ سوڈیم کاکوڈائی لیٹ۔</p>
<p>اسٹائی رون۔ اسی پی کیارن۔</p> <p>بروٹومان۔ پیرو اسکین ڈسٹن فکٹال۔</p> <p>زربک۔ سل لن۔ نیا مہال کیا مفر۔</p> <p>نیا مہوت رمن۔ یو ڈرمال۔</p>	<p>سیا پوڈرمن۔ سیا پولان سیا پولان۔</p> <p>سیائی گالال۔ سیائی ٹاس۔ کیا سان تہرا۔</p> <p>کیوٹمال۔ گال اسی ٹوفینال۔</p> <p>گلوٹک ٹونز۔ لائی سلفال۔ یوسفان۔</p> <p>نیوڈرمن۔ دیازوجن۔ دیازولی منٹم۔</p> <p>ہیڈراسٹن۔ ہیڈرو کلورڈ۔</p>
<p>اسمال پاکس۔ ویکہو ویرو اولہ۔</p>	<p>یوسلفن سوپ۔</p>
<p>اسنیک باٹ</p> <p>رطبی، الذع الحجہ۔</p>	<p>اسکیاس</p> <p>رطبی، وجع الورک۔</p>

برو میا مال - پر کال من - پیارا کھلور فیال	دارو دھانپ کا ڈسنا -
ٹران - میا گیون - کلوری ٹون کوٹو سیال -	سیرم اسپیک بانی زن -
گوی ٹال - بی بانال - منتہال آئی اوڈو -	اسہال - دیکھو ٹو یار یا -
منتہورال - دولی سان - یو پار فن -	اسہال موسم گرما - دیکھو ٹو یار پا -
	اعصابی بھڑکی - دیکھو ٹو ٹوٹس پیٹا -
اکرمیا	افتمہا لیا بنونے ٹورم
(دارو) ایک قسم کی جلندہ ارجنسیا ٹی	رطبی، نو زائد و بچے کا آشوب حشم -
ہین جو پر آب ہو کر بیوٹ جاتی ہن -	
ایسٹال - اس فیاگ نال کتہال	آرجی رال - ہی موئینل -
اکسیر سلفیوران - انگوٹھی ڈے ٹوم -	
ای تہال - ای گنتر - بورا لڈ -	افراز العرق - دیکھو ٹو روتھ -
پاکٹی رالاکس - پوٹاشیم سوزوآلی اوڈو لیٹ -	
پیا سٹالیا سارز تہال - ٹیانو فارم -	افکشنس فائبرایر یا جس
ورے ٹال - ڈونس اینٹینٹ ٹرانگراٹل -	رطبی، امراض آلات تنفس -
ریزی نال سل ہن - سیانی ٹاس -	
فیورن کیولن - کیاسان تہال -	اپیسن - الکسائیڈ - اولیو کریوٹ -

کیاں سی نال۔ گالانال۔ گلوٹامک ٹونز۔ لائی سوٹ ارم۔ لی فی گالال۔ لی ویوری ٹن۔ لیان ہہال یائی کوڈن نیافٹالن۔ ہی مال۔	دُرو، دُرو، دُرو۔
اکیوٹ ڈیا کری ڈسٹالٹس (طبی، التهاب الکلیس لیمی۔۔ دُرو، آنسوون کی تھیلی کی سوزش۔	
اکیوٹ ڈیا کری ڈسٹالٹس (طبی، ویرغظمی۔ دُرو، ہڈی کی سوجن۔	
سپ راری نل گلائڈ۔	
انٹی پیراسٹن۔	
اکسوہتال مگوائی ٹر (طبی، جیوٹا الغدة الدرقية۔ دُرو، گلی کا باہر نکل آنا۔	
پنس کن ڈن سنر ڈائی یوری ٹن سپ راری نل گلائڈ۔ گائوفارین۔	سوڈیم کاکوڈائی لیٹ۔ سیرم انٹی تھائی سپ راری نل گلائڈ۔ گائوفارین۔
التهاب عصب۔ ریٹونہوالی ٹسٹ	اکنے دُرو، دُرو۔

التهاب مجرای بول۔ دیکھو اگیوٹ ڈیا کری اوسٹائی ٹس؟

یوری تہرائی ٹس۔ التهاب اللثہ۔ دیکھو ججوائی ٹس؟

التهاب الاذن۔ دیکھو اوڈائی ٹس۔ التهاب المفضل۔ دیکھو آرتہرائی ٹس؟

التهاب الاعور۔ دیکھو ٹفٹائی ٹس؟ التهاب المہبل۔ دیکھو ویجائی

التهاب الامعا۔ دیکھو ان ٹس ٹائل

ان فلا مینس۔

السر

التهاب الانشین۔ دیکھو آرکائی ٹس؟

التهاب الانف۔ دیکھو سہائی ٹس؟ (طبی) قروح۔

التهاب البرتونی۔ دیکھو بری ٹونائی ٹس؟ (زرد و زخم)۔

التهاب القترنیہ۔ دیکھو کارنائی ٹس؟

التهاب البلعوم۔ دیکھو فیاری جائی ٹس؟ آئی اوڈائی ٹس۔ آر سورال۔

التهاب الجفن۔ دیکھو بیٹائی ٹس؟ اسٹو وین ایسی ٹونون۔ اکتہال۔

التهاب الرحم۔ دیکھو مٹرائی ٹس؟ آنفوزون۔ امی لم آئی اوڈا ٹم۔

التهاب الفم۔ دیکھو اسٹوئی ٹس؟ امی لو فارم۔ امی سڈرن ایٹی می سن۔

التهاب الفرج۔ دیکھو آئی رائی ٹس؟ بال سامم کیا پاراپی۔ بران نون۔

التهاب الکلیہ۔ دیکھو نفرائی ٹس؟ برو مال۔ برو موکال۔ برنٹہ فارکائی ٹس۔

التهاب الکلیس المدعی۔ دیکھو بورو کلوری ٹون۔ بایائی اگٹ ٹیان بلو۔

پروپال سن۔ پروٹارگال۔ مہیال۔ ڈیزیز۔

طہائی گری سال امن۔ در موجن۔ امراض جلد۔ دیکھو اسکن ڈیزیز۔

رمی زارسی نالی۔ رمی نوسانیو۔ زانی من | امراض جگر۔ وکیو ڈیزیز آف

سیانی ٹماس فیمنال بیہ متھ۔ کیال سینال ڈوسی نور۔

گلوہ مان۔ گوی اے سیانال۔ لی بانال۔ امراض حشمر۔ دیکھو آئی ڈیزیز۔

یوگون فارم۔ امراضِ حنجرہ و ڈیپھریژنیزیا کی لائسنس

امراض خبیثہ - دیکھو دسیریل فریزر پرنس

الکساح۔ دیکھو، اکائی ٹس " امراض دہن۔ دیکھو، وزیر زان بھو

امراض آلات البول - دیکھو | امراض ریمی - دیکھو پیوستہ لٹ

تجنی ٹوپوری نری ڈیزیز۔
ڈیزیز۔

امراض آلات تنفس - دیکھو | امراض استس - دیکھو پیلو نری

افغانستان پر پابندیاں
ڈیزیزیز۔

امراض الالتهاب - ویکہیو ڈیزیزز | امراض اعصابی - نیکہیو ڈیزیزز

آف ڈی نوز۔ امراض قلب و کیکوہارٹ و ڈی نوز۔

امراض البلعوم - ویکھو ڈیزیز۔ امراض کلیہ - ویکھو رینل ڈیزیز۔

آف ڈی فے رنگس | اصران گلو۔ دیکھو ڈیزیز آف

اعراض امعاء دیکھوانش نہیں دے دے۔

<p>امراض گوش - دیکھو ایڈوزیزیز - او فون - اووے ای رن لائیکر سید امراض مشانہ - دیکھو بلیڈر آف ہی مایورن پلز - یومینال - وزیزیز</p>	
<p>امراض معدہ - دیکھو ڈیزیزز آف آنٹون کے کیرے - دیکھو ڈی شک - ان ٹس لیٹل ورمز - امراض تحا عیمہ - دیکھو اسپائیٹل انتصاب النفس - دیکھو وسپیٹ ڈیزیزیز</p>	
<p>امراض لشوان - دیکھو ڈیزیزز آف امراض ہزالیمہ - دیکھو ویس ٹنگ ان ٹرال جیا رطی، رجع الاسا - ڈیزیزیز راروی آنٹون کا درد -</p>	
<p>امینوریا رطی، احتباس حیض - ان ٹرنار -</p>	
<p>دارود، حیض کا بند ہو جانا - ان ٹرٹری گو رطی، جلدی سچ تسلیج -</p>	
<p>آئی اوڈیا - اپر گالز - اسپال - ارپائل - ارگو اسپال - الرٹس کارڈیل - ہتیاں -</p>	

ان ٹرکاسٹل نیورال جیاٹیان فینائی فارم۔ سال اسی ٹال۔

دطبی، وجع الاعصاب مابین الاضلاع
(اُردو، پبلیون کا عصبی درد)

ان ٹس لی ٹل انفلا میشن

دطبی، التهاب الامعاء۔

دُردو، آنتون کی سوزش۔

اکسال جن۔

انٹرمی ٹسٹ فیور

دطبی، جمائے منقطہ غب دائرہ۔

(اُردو، تپ لرزہ۔)

ان ٹس لی ٹل میو برکپو لوسنز

دطبی، ہموئی تدرن۔

(اُردو، وائہا سے ماؤکل متعلقہ امعا۔)

آرن آرسی نوامو نیوسٹریٹ اگونیائٹن

کلوروجینیٹ۔

ٹپانی جن۔ زیر وفادرم سیالال کی نیافہال

ان ٹس ٹائٹنس ٹرینرینز

دطبی، امراض امعا۔

ان ٹس لی ٹل کتھار

دطبی، دیکام امعا۔

دُردو، آنتون کی بیماریاں

ای آدسوٹ۔ بزمیوٹ۔ بی ٹال۔

<p>اکتھال بن - بی زال - بہائی مانگلائی سن - ڈالی یوری ٹن -</p>	<p>یٹا نو پن - یٹا فی جن - یٹا فی سال -</p>
<p>اندھی آنت کی سورس - وکیہ ٹف لائی ٹن -</p>	<p>جیو سوٹ - رک سوٹان - گولڈ ہارس پیز - یو یٹا بن - یو یو اک سن -</p>
<p>ان سائی پی انٹ کانیکل رڈو ہاندائی شب چرخ -</p>	<p>ان ٹی ٹی نل رمز رطبی (ویدان معوی - درو، آنون کے کیڑے -</p>
<p>آئی او ڈا سی ٹون - آئی او ڈا سی ٹون -</p>	<p>امونیم اسبے لیکم - انٹی ٹی نن -</p>
<p>ان سامینا رطبی (سہر - رڈو، بیجاہی -</p>	<p>انجائی ناپکٹورس رطبی، ومع الفواد - رڈو، دروسول -</p>
<p>آئی سوپ رال - انٹی کام نیا - جیو کال - برومو کی نال - برومی ویا - بیاسی سن - بہائی ماسی ٹن - ٹرائی اذال</p>	<p>انٹی اسٹریٹ ٹو کاکن - اسی ری تہرال ٹائٹریٹ - ہتیو برومن - ہتیو سجن -</p>

<p>ڈور ہال - روبی ڈیم بروڈ - کلورالوز - کلورل آڈ - کیانابی نان - نیورونال - ورونال - ویال ہپ نال - ایروسال سالٹس - ایس کوکوی ن - بیٹا سلفو پائی رن - پائی روسال - تھرموڈن - ٹرائی فی ن - سٹرو فن سیا لی پائی رن - فینو کال ہیڈروکلور لگ لائیڈز - کلوڈ انٹی پائی ریٹک - لیاکٹو فی ن - مارے ٹن - نوڈاسٹی ہارٹا - یو کوی ن -</p>	<p>ڈور ہال - روبی ڈیم بروڈ - کلورالوز - کلورل آڈ - کیانابی نان - نیورونال - ورونال - ویال ہپ نال -</p>
<p>انگلومی ٹل ہنیا دطبی، نقت - ڈراچن ٹاڈ -</p>	<p>انفلایشن رطبی، سوزش - وارو، جلین -</p>
<p>اڈری نال - انوسال - او مال - تھرموفیوج -</p>	<p>انقطاع الطمث - دیکھو امینوریا -</p>
<p>انگلومی ٹل ہنیا دطبی، نقت -</p>	<p>آن فلو ان ترا دطبی، حمائے نزلیہ -</p>
<p>ڈراچن ٹاڈ -</p>	<p>وارو، تپ زلی -</p>
<p>انی میس دطبی، قلت الدم -</p>	<p>آئی یو گین - اسپیریرو فارم - گوبائی رن ٹی بیٹس - آئی لی پائی رن -</p>

<p>فری پائی رن - فری مال - خور سال - کپڑی مال - مالٹن مشکان - ککوفن - منولا - میانگینز البیومی نیٹ - ٹیٹ روز بنور وٹانک اسنس ہی مالک ہائیڈروکسیٹ ہی مائن البیومن - ہی مالو جن - دہال ہی ماس ٹو جن - ہی مال - ہی کٹاٹس ہی مو فرم - یوری تہال -</p>	<p>دروما کی خون - آئی او سبجان گون - آرن آرسی نو - امونیو سٹریٹ - آرسی فراٹو - آرسی کوڈ ایل - ٹاکسل - اکوا - فرو کیا لیا - الکتائین - الکتکس آئی او ڈائیٹز - اسی او ٹون - انائی من - انائی موز ملک - انٹی کلورن - ہائی رو پلازم - پائی او جن ہائی او فرن - بروم لی سی ٹھن - برو مومیب انکن - پرو فرن - تہری کلورائیڈز - ٹرائی فرال - ٹرائی فرن - ٹریپ سو جن - سب رادی ٹل کلانڈ - سٹران - سکک - سٹالو جن سوڈیم کاکو ڈائی نیٹ - سوڈیم کلیمبرو فاسفیٹ - سوڈیم دیانی ڈیٹ - سوڈوٹو - سی وی ٹال - فرائین -</p>
<p>اینورزم دارو، شریان کے اندرونی غشا کا پھٹ جانا اور غشاء بیرونی کا وسیع ہو جانا -</p>	
<p>ایری تہال نائٹریٹ -</p>	
<p>اینوری سہر رطبی، بول القرائن -</p>	

دا رو، بستر پر پیشاب کرنا۔	فینال سوڈیم سلفوری سی نیٹ۔ گالال۔ گوی اسے سیانال۔
یوڈرن۔	
اوتائی سٹ	ایروڈیزیرین دطی، امراض گوش۔ درو، کان کی بیماریاں۔
دطی، التهاب الاذن۔ درو، کان کی سوزن۔	
آرجن ٹوز۔ اسٹائی ران۔ یورول۔	یرانال کین۔ پائی اک ٹیامن یلو۔
اوڈن ٹیلجیا۔ دیکھو ٹوٹر ایک۔	ایرمی شیما۔ دیکھو ارمی تھی ما۔
اوزینا	ایلوپی شیما ارمی ٹا دطی، دارالغلب۔ درو، بال چر۔
دطی، بکھر الالف۔ بدبو سے مینی۔ درو، ناک کی بدبو۔	
ارٹال چیئر ڈس ان ٹکٹنٹ فلوئیڈ۔	کروامی ٹال۔
	ایلوپے شیما

<p>بدلو وار سپینه - دیکھو برومی دروس بدلو سے مٹی - دیکھو اوزنیا بدھمنی - دیکھو ڈس پ سپا</p>	<p>طبی نام، تساقط الشعر - دارو، بال گرنا -</p>
	<p>ٹیا نورومن - لائی سو فارم -</p>
<p>بد سور (طبی، قروح الفراس - دارو، زخم بستری -</p>	<p>بال چر - دیکھو ایلو پشیاری ٹا بال گرنا - دیکھو ایلو پشیاری باو گولہ - دیکھو ہنٹیریا -</p>
<p>ٹیا نونارم - لائی سو فارم -</p>	
<p>بتورقشری - دیکھو فے دس برائیسٹس ٹریزیز</p>	<p>بائیل (طبی، دل - دارو، ہنٹیری -</p>
<p>برائیسٹس ٹریزیز (طبی، آؤم بخاری کلیہ - دارو، برائٹ ضاحب کی بیماری -</p>	<p>بزمتھ لارن ٹی ٹیٹ - ڈولس آسٹینٹ -</p>
<p>آربوٹن - انٹی نہرمن ٹی ای ری تھران ٹیٹ</p>	<p>بخار - دیکھو منور -</p>
<p>آربوٹن - انٹی نہرمن ٹی ای ری تھران ٹیٹ</p>	<p>بخار الانف - دیکھو روزنیا -</p>

کلورل ایڈ - گلی نو کال - لی تھی ایڈ
 ہیران جیا - میا نگالی سیا -
 ہیریارن -

گلی لائیڈز - کی نانی نن - گابیانال
 گلی سرین ہیرائین کپونڈ - گلی کو سیرائین
 لیا بوڈا - مونو کلور فینال - نارسل
 ہارٹا - ہیرائین ہیڈرو کلورڈ - یو کو دین

برائکائی لسٹ

(طبی) سوال سرفہ -
 وارفو، کہانشی -

بران کو نیو مونیٹا

(طبی) درم خنجر -

دُرو، زرخیز کی سوچن -

آئی دوڈو گلائی سن - ایو کو ڈین ہیڈرو
 آرہو کال - افہبائی سن -

الان نو کیا مفر - انٹی اسٹریپ ٹوکاسک
 سیرم -

پلو ٹون - انٹی تھر سولن - انی مونن -
 بران کائی ٹن - بنزو یوجی نال -
 پائی روڈال - بائی ری نال - پرائی

برائٹ صاحب کی بیماری -
 وکیو برائٹس ڈیزیز -

ویالی ٹون - پرونی ہیرائین - پیروئن -
 بی نال - ہیو کال - ڈائی اوئن - ڈائی
 فلورڈائی فینل - سیرتھائی من - سلفو
 گوی اے کان - سی ٹاکال سیا جیڈ

<p>دبئی، عرق تفتن عرق نمق - (اُروو، بدبو دار پسینہ)</p>	<p>برن دبئی، حرق النار - دُروو، آگ سے جلنا -</p>
<p>ان ٹورن - انٹی ٹس سن - انگوٹھ نمق - ٹالی - یورو سال -</p>	<p>اسٹال - اس نیاگ نال - اکھتیاں - ایونال کیونڈ - امولی ان یٹن -</p>
<p>بسترے پر پیشاب کرنا - دیکھو، نیوری سہری</p>	<p>انس تھن - لے رال - بران ڈال برانڈ سیٹال - بلان ڈن کیونڈ - بنزوال پراگڈ - یورول - بورو</p>
<p>بلیڈ رآف ڈیزیز (دبئی، امراض مثانہ -</p>	<p>کلوری ٹون - پائی اک ٹیان مکرپوری - سہیال - ٹرائی نو فینان - ڈرے ٹال - ری زمی نال - اسی سارین سیالال -</p>
<p>یورو ورٹن - پائی اک ٹیان بلو - راتانا کاواکا ون ٹیابلس - ہرنیال - یورو ٹروپن - ڈوٹس بیا کیک کڈنی پلنز -</p>	<p>گلو ٹال - لائی سو فارم - لی بانال - یوگو تارم -</p>
<p>بلے فرانی لٹس</p>	<p>بغا - دیکھو سی یورک برومی ڈرووس</p>

<p>پانی لس - دیکھو ہورائیڈز یا لا مارنا - دیکھو چل مینس بیوٹون کی سوزش - دیکھو بے فرائی ش</p>	<p>دھبی، التھاب الجھن - رچھنی - سلاق - اُردو، بیوٹون کی سوزش -</p>
<p>پتلی کے پروے کی سوزش</p>	<p>اس ینگ نالی - کپراں -</p>
<p>دیکھو آئی رائی ش پتی - دیکھو ارٹی کے ریا</p>	<p>بول الدرم - دیکھو ہی مائیوریا - بول الفراسش - دیکھو اینوری ہنزہ بوا سیر - دیکھو ہورائیڈز</p>
<p>پراس ٹے ٹالی ش (دھبی، سوزش غدوۃ القدامیہ - (اُردو، غدوۃ مذی کی سوزش)</p>	<p>بیاسی ووز ڈیزیز (اُردو، غدوۃ الدرقہ کے بڑھنے کی سے گئی خون ہونا اور آنکھوں کا</p>
<p>اکتھیاں - سی لے رائی نا -</p>	<p>نکل پڑنا -</p>
<p>پروہ قرنیہ کی سوزش - دیکھو کارنائی ش</p>	<p>آسڈ کا کوڈائی لک - بیازی ٹوڈیا سپراری ماڈن -</p>
<p>پروہ رائی ش</p>	<p>ہنجو ابلی سوکھو ان سائینا</p>

<p>پروفائی لیا کٹال - پروفائی لیا کٹال (فرانک، ہتالو کو سن - ٹاسن ویا رو - ہری سل -</p>	<p>دطبی، حکم - خارش - (اُردو، کھجلی -</p>
<p>پری ٹونالیٹس (طبی، التهاب البریتونی - (اُردو، ہیٹ کی آبدار جہلی کی سوز</p>	<p>اکتہیال - انتھر اسال - ان ڈونٹال - انٹی اسکے بن - انٹی پیار اسی ٹن - انس تھے زن - انگوٹھ سی دے ٹیوم ای بی کیارن - اسی ہتال - بروموکال - سویوبل - تھی لائن - ٹیانوفارم - ری زار سن کیا مفر - کیا سان ہتال - ہیڈراکسل این ہیڈروکلورڈ -</p>
<p>پریونٹ کال سپن (طبی، مانع استقرار حمل -</p>	<p>پروفائی لیا کٹال نیرلیٹ زیزیر (طبی، حافظہ امراض زہریہ - (اُردو، مانع سوزاک و آتشک -</p>
<p>اس پر ماٹھناٹھن -</p>	<p>اسٹیا گافر - اکتہر گال - اکتہر مال - انٹی گان - انگر مال - پریٹکٹ -</p>
<p>پسلی کا ورو - دیکھو پوری سی - پسلی کا ورم - دیکھو ایضاً</p>	<p>پسلی کا ورو - دیکھو پوری سی - پسلی کا ورم - دیکھو ایضاً</p>

<p>پلوری سی</p> <p>دبئی (ذات الحجب - رارو، پسی گادرو -</p>	<p>پسینے کا زیادہ آنا۔ دیکھو ہڈیوں۔</p> <p>پسلیوں کا عصبی ورو۔ دیکھو</p> <p>اُنٹر کاسٹل نورال جیا۔</p>
<p>آس پائی رن۔ ٹرائی فی نرسالٹ</p> <p>گوی اے کال آئی او ڈو فارم۔</p> <p>سوٹان۔ مونوٹال۔</p>	<p>پلورزی ڈیزیز</p> <p>دبئی، امراض شش۔</p> <p>دُرو، پھیپڑے کی بیماریاں۔</p>
<p>پہنسی۔ دیکھو بائیل۔</p> <p>پہوڑا۔ دیکھو اےس۔</p> <p>پھیپڑے کا زخم۔ دیکھو تہائی</p> <p>پھیپڑے کا ورم۔ دیکھو نیوٹیا</p> <p>پھیپڑے کی بیماریاں۔ دیکھو</p> <p>پلورزی ڈیزیز۔</p>	<p>آئی او ڈو کوڈین۔ اکیوسوٹ پلے۔</p> <p>اکتھیو کرپوسوٹ۔ اکرٹراکٹم آرہتھوسی</p> <p>فونس فلوئیڈ۔ الان ٹال۔ ایس کوکوی</p> <p>پائی روڈال۔ پیروسال ون۔ ٹال۔</p> <p>ڈے ووسن سوڈیم تہائی مونیزوٹ</p> <p>سیانی ٹاس رفال کوجن۔ کریوٹال</p> <p>گلی کوہیرائین۔ مالٹن۔ میڈل لن</p> <p>ہیرومال۔ میٹروجن۔</p>
<p>پیاری سی</p> <p>دبئی (فانج -</p>	<p>پلورائیٹس۔ دیکھو پلوری سی۔</p>

<p>پیشاب میں فاسیفٹ کا پیدا ہونا دیکھو فاسفے بیڑیا۔</p>	<p>تہائی فاسٹن۔ سی لے رائی نا۔</p>
<p>پیلیٹین آف ہارٹ (طبی، اخلاج القلب۔ دُرو، دہڑکا۔</p>	<p>پیٹ کا ورڈ۔ دیکھو گیسٹرال جیا پیٹ کی آبدار جھلی کی سوزش دیکھو بری ٹونائیٹس۔ پچیس۔ دیکھو ڈسٹری</p>
<p>کیاک ٹی ٹاپٹس۔</p>	<p>بی ڈی کیو لوسنر (طبی، قتل۔ صیان۔ دُرو، جوین پڑنا۔</p>
<p>پیور پی رلک لیانپ شیا (طبی، تشج نفاسی۔</p>	<p>بف تی۔ ڈل تی نن۔</p>
<p>ڈوپاکو کین۔</p>	<p>پیشاب کا بکثرت آنا۔ دیکھو ڈایابی ٹیز۔</p>
<p>پیور پی رل سپسز دُرو، زجاؤن کا زہریلا بخار۔</p>	<p>پیشاب میں پتھری کا پیدا ہونا دیکھو لی ہتھاسنز۔</p>
<p>انٹونیم ارجنٹی کو لائیڈ کرے ڈا۔</p>	<p></p>

پیور پی رل فیور

دطبی، حمائے نفاسیہ -

داردو، تپ پرسوت -

تپ عفونتی - دیکھو سپی سیا

تپ لرزہ - دیکھو انٹری ٹنٹ فیور

تپ محرقہ اسہالی - دیکھو

ٹائی فائیڈ فیور -

تپ محرقہ ہڈیا نی - دیکھو ٹائی

تپ نزلی - دیکھو ان فلوان زہ

تپ وبائی - دیکھو طبریہ -

ترخار ش - دیکھو اسکے بیز -

تساقط الشعر - دیکھو ایلوپے سینا

تسلخ - دیکھو انٹری ٹی گوئی

تشج نفاسی - دیکھو پیور پی رل

اک لیانپ سیا

تصلب الجلد - دیکھو اسکی روڈر

تصلب الشریان - دیکھو

آرٹی ریواسکی روڈر

تقسیر حصین - دیکھو ڈس منوریہ

تقسیر طمٹ - دیکھو ایضاً -

آئی او ڈوپائی رن - انٹی اسٹریپ

ٹوکاکسک سیرم - مو سز انٹی اسٹریپ

ٹوکاکسک سیرم -

پیورولنٹ ڈیزیز

دطبی، امراض دیمی -

ان زائی مال -

تپ پرسوت - دیکھو پیور پی رل

فیور -

تپ وق - دیکھو ہنگ فیور

تپ سرخ - دیکھو اسکارلٹ فیور

ٹیارا کوٹائین۔ رٹال رٹیا نو سال۔

ڈائی اون۔ ڈیا بے ٹن۔ ڈیو۔

اوٹال۔ ری ڈارسن۔ یو کا لپٹال۔

سٹارن سیل لن۔ سو ڈیم پلیو ریٹ۔

سو ڈیم فینٹل پر۔ ویو لیٹ۔ سو ڈیم۔

کا کو ڈائی لیٹ۔ سیالال سیا

فی ٹاس۔ فاسفوٹال۔ فاسفو

گومی اے کال۔ فلو اورو فارم۔

کریو اسپنال۔ کریو ٹرین کپو نڈ

کریو سال۔ کیا لیم کلور وہیڈرو فاسیفٹ

کیا مفا کال۔ کی نو سال۔ گلان ڈیولن

گلی کورونک اسڈ۔ گلی کو ہیرائین۔

گومی اے سی ٹن۔ گومی اے فارم۔

گومی اے کال۔ گومی اے کال ابھی

لی نیٹ۔ گومی اے کال فاسیفٹ۔

گومی اے کور۔ گومی اے کیا مفا

گومی اے مر۔ گنیو سلفن۔ لی تہیم

تکشر حیض۔ وکیو منور بے جیا۔

تکون حصاۃ البول۔ وکیو

لی ہتیا ہر۔

تنگی بواب۔ وکیو پائی لورک

اسٹر کچر۔

تھائی سز

رطبی ہسل۔

اسٹ امینال۔ اکھتیا۔ اگلی سیا۔

اکسپرپوٹون۔ انٹی بیاسل لیز۔

انٹی تھائی سن۔ انٹی تھمرن۔

اورک سن ٹیانیٹ۔ ای او سال

سائٹس۔ بائی او جن۔ بائی نال۔

بائی رامیڈن۔ اسڈ کیا مفور ریٹ۔

پرائی ویا لی ٹون۔ پروٹار گال۔

پروٹار گال۔ پلو کارین کپو نڈ۔

<p>ٹائیٹس</p> <p>دطبی، حمائے مطبقہ ستر اندہ - دأردو، تپ محرقہ ہڈیانی -</p>	<p>اگے رمی سی نیٹ - مونو کلور فینال - ہیرائین ہیڈرو کلورڈ - یو کو دین -</p>
<p>ری زار سن سیالال سیالی جی نن</p> <p>کلور و جی نن - یو جی نوٹس ارم -</p>	<p>ٹائیٹ فائیڈ فیور</p> <p>دطبی، حمائے محرقہ اسہالی -</p>
<p>ٹان سی لائیٹس</p> <p>دطبی، خناق - دأردو، گھگھ پڑنا -</p>	<p>آسٹ فینل اسٹیک - آلفوزون - اسی ٹوزون - ان ٹرن - برومال - بائی رامیدن - پروٹان - ہتھروڈن - ہتھوکال - ٹرائی فی نن - ٹیٹانی جن -</p>
<p>سٹروئن - فوڈر س پائی رن -</p>	<p>سوڈیم کرمی سوڈیٹ - سیالال - سیالو کوی نن - کھنیا منہال - گوی</p>
<p>ٹراکوما</p> <p>دطبی، جرب الاجفان - دأردو، گھرے -</p>	<p>اے فارم - گوی ایے کال فاسینٹ - گوی اے مر - لکوڈ انٹی پائی رٹیک - مارے ٹن - نٹ روز - نک لیو پیٹون</p>
<p>اکتہار گن - کپراں -</p>	<p>ہل می ٹال - یور وڈوپین -</p>

<p>اوڈون لٹو ڈال - زان وال - سراٹم اوڈون ٹال جیہ کم - فینال کیا مفر - منتہال ہتھی میٹ - ویالی ڈال کیا مفر اٹم -</p>	<p>بڑی پیاٹو سو میا ستر رطبی، سبات - اُرو، گہری نیند -</p>
<p>ٹیپ ورم رطبی، حب القرع - ارو، کدو دانہ -</p>	<p>آئی یو گین - اٹاک سل - لٹ لالی ٹسٹ رطبی، الہاب الاعور - اُرو، اندھی آنت کی سوزش -</p>
<p>پراک سوکاپ - ٹیٹال - فل مے رن -</p>	<p>انٹی کانی بیاسی لی سیرم -</p>
<p>ٹی ٹانس رطبی، کراز -</p>	<p>لٹو مٹھ ایک رطبی، وجع السن - اُرو، وائٹ کا دروز -</p>
<p>انٹی ٹی ٹانس سیرم - انٹی ٹی ٹانک ڈیسٹنگ پاؤڈر - کلورل اسٹی فینک</p>	<p>آئی راء - اسی ٹول - اگکان ٹن - الگوڈا</p>

کیورسے رن۔

ٹیوٹر کیو لوسٹر
رطبی، مادہ سسل۔

ٹی سو پائی رن۔ جبو سوٹ۔ سسل لویڈو

سلفو گوی اسے کان۔ سوز و آئی اوڈو

لیٹ۔ سوٹیم فارمی ایٹ۔ سوٹیم

کا کوڈائی لیٹ۔ سوزائی سی ٹیکال

سیانز کی نال۔ سیانز من فانی

برو لائی سن۔ فیا گیوسال فینال ٹیم

سلفوری سی سینٹ۔ کریو سوٹال اکہتیاں

گگ لائیڈز۔ کوئی من ایو سو لیٹ

کیا لیسیم کلور و پیڈرو فاسفیٹ۔

کیا ل سینال۔ گری سے رن۔

گلی کو جن۔ گوی اسے کالائی اوڈو فارم

گوی اسے کال فامفائیٹ۔ گوی

اسے کال کاربونیٹ۔ کبونیڈ گوی

اسے کال کا کوڈائی لیٹ۔ گوی

اسے کوی نال۔ لی سی تھن۔ لی ٹاکسنٹر

میٹھل ایسٹرف کیا مغورک۔ اسٹ۔

میٹھل کیا مغوریٹ۔ نٹ روز۔

آئی اوڈو فارم سیالال۔ آئی اوڈو

کال۔ اپ ساسن۔ آرہی نال ایٹائی

راکال۔ اسٹرک من کا کوڈائی لیٹ

اسٹی ری سال۔ اسٹی ری سال

(اوزن برج) آسٹینل اسٹیک

افہائی سن۔ آلان ٹو کیا مضر۔

انٹی تہائی سن۔ انٹی ٹوٹر کیو لوسٹ

انٹی فائی مور۔ انٹی نیومو کا کسی نا۔

ای او سوٹ۔ پرسوڈائین۔ پرکو۔

پلو فارم۔ پلاؤس کلورڈ۔ تہو ریم

ناٹریٹ۔ تہو کال۔ ٹال لیانن۔

ٹل سو پائی رن۔ پیا سٹلر۔ ٹوٹرال

جلدی بیماریاں - ویکہوا سکن

ڈیزیز -

جلدی سچ - ویکہوا انٹری گو -

جلن - ویکہوا انکلیشن -

جلنڈر - ویکہوا ڈراپسی -

جلد کی بیماریاں - ویکہوا سکن

جلد کی بیماریاں - ویکہوا سکن

ہس ٹوسان - ہی مٹک ہائیو فاسفٹس

ہی مٹو جن - رائل ہی مال بیوسن -

یو کو ی سن -

جلدی پھنسیاں جن سے

بہوسی اُترتی رہتی ہے

دیکھو نے وس -

جاڑے کا بنجار - دیکھوا انٹری

ٹنٹ نیور -

جھوٹا غذا الدرقیہ - دیکھو

اکسوتہال مک گوائی رٹ -

جنجوائی لٹ

دطبی، التهاب اللثہ -

دارو، مسور ونگی سورش -

جدری - دیکھوا ویر وادلا -

جذام - دیکھوا لپروسی -

جرب - دیکھوا سکے بیز -

جرب الا جفان - دیکھوا اکوما -

جریان خون - دیکھوا ہورسج -

جلد کا سرخ ہونا - دیکھوا ری تھی ما -

جلد کی سختی - دیکھوا اسکی روڈرا -

ٹارٹار لی ٹھن -

جنی ٹوپوری نری ڈیزیز

<p>جہازی ستلی - دیکھو سی سکس - جی متلانا - دیکھو ری جنگ -</p>	<p>دطبی، امراض آلات البول -</p>
<p>چل بلینس دطبی، احراق السرمہ - دارودہ بالامارنا</p>	<p>آر جین من آرخٹم کی اوڈوٹم نے سترالی سن الکیسٹا کیونڈا ولیم سیلاسیان ٹائی پورورٹن پائی براون پلازمٹ سی ٹارن - سیلا پوسیسیان ٹل سیان ٹاسان سیال ٹل - کاواکا وں سیابلٹس کی نوٹروپن - ٹارگال - پورواسٹی ٹل سیابلٹس -</p>
<p>اکتبیال یورول - فراس ٹن باسسم - فراسٹن ساو - کیاس ٹانال - پورٹال</p>	<p>جورٹون کاوردو - دیکھو روٹم جورٹون کی سوزشن - دیکھو آرتھرائٹس</p>
<p>چھیل - دیکھو سوریا ستر چہاجن - دیکھو ہرہیر چہرہ کا عصبی درد - دیکھو فے سیل نورال جیا چھیک - دیکھو ویرا اولہ</p>	<p>جون کولڈ</p>
<p>حافظہ امراض زہریہ - دیکھو پروفائی لیاکنک ونیرل ڈزیز</p>	<p>پولٹن - جوین پڑنا - دیکھو پی ڈی کیو لوہن</p>

حسب القصرع - دیکھو ٹیپ ورم -
 حرام مغز کی بیماریاں - دیکھو
 اسپائیئل ڈیزیز -
 حصاة الکلیہ - دیکھو ریئل
 کیاں کیولی -
 حصاة المثانہ - دیکھو اسٹون
 ان ڈی بلیڈر -
 حکمہ - دیکھو پورائیٹس -
 حمائے وق - دیکھو کھٹک فیور
 حمائے عفینہ - دیکھو پٹی سیاہ
 حمائے قمر مزہ - دیکھو اسکارلٹ فیور
 حمائے منقطعہ - دیکھو انترمی
 ٹنٹ نیور -
 حمائے مطبقہ متزائدہ -
 دیکھو ٹائیفس -
 حمائے نزلیہ - دیکھو
 ان فلو انزائے
 حمائے نفاسیہ - دیکھو
 پیورپی رل فیور -
 حمہ - دیکھو اری سپلاس -
 حمل کا گر جانا - دیکھو ابارشن -
 جمی - دیکھو نیور -
 حیض کا بدقت آنا - دیکھو
 ڈس منوریا -
 حیض کا نہ آنا - دیکھو امینوریا -
 خارش - دیکھو پورائیٹس -
 خراج - دیکھو کانڈیکل -
 خفقان - دیکھو پیپٹین آف ہارٹ -
 خنازیر - دیکھو اسکر ویولا -
 خناق - دیکھو ٹان سی لائیٹس -
 خناق و بالی - دیکھو ڈنقہ ریا -
 خوف النور - دیکھو فوٹوفوبیا -
 خون کے سفید ذرات کا
 زیادہ ہونا - دیکھو لیوکیمیا -

خون حیض کا زیا دہ آنا۔

دیکھو منورے جیا۔

خون مین یورک آسٹ کا

زیا دہ ہو جانا دیکھو یورک آسٹ کا

خونی پیشاب آنا۔ دیکھو ہی ما

یوریاٹ

واو۔ دیکھو رنگ دارم۔

وانت کا ورو۔ دیکھو ٹوٹھاکٹ

وانہ ہاے ما وہ سل متعلقہ امعا

دیکھو ان ٹس ٹی نل یو برکیو لو ہنر

وار الشعلب۔ دیکھو ایلو سپے

ارے ٹاٹ

وار الکلب۔ دیکھو ریہیز

ویلیہ۔ دیکھو ابسٹ

وروسر۔ دیکھو گرین

ور وکمر۔ دیکھو لے گو۔

وست جاری ہونا۔ دیکھو

ڈیاریاٹ

دل کی وپٹرکن۔ دیکھو پیٹس۔

آن ہارٹ

دل کے کواڑ وان کی عفونی

سوزش۔ دیکھو سپٹک ان ڈو

کارڈائیٹس

دل کے مچھلی وار ریشون کا

چر بی مین بدل جانا۔ دیکھو

نیا ٹی ڈی جنریشن آف ہارٹ

وم الابیض۔ دیکھو لیو کیما۔

وم کشی۔ دیکھو ڈسپ نیا

دل۔ دیکھو بائیل۔

ومہ۔ دیکھو آسٹ

ومہنیہ۔ دیکھو اکنے۔

ویدان معوی۔ دیکھو ان ٹس

ٹی نل ورمز

ڈایا بی ٹیز

دبلی، ذیابیطس - گھائی ڈن - گھوٹان - گھلی کو روک آسٹ -
 (اُردو) پیشاب کا بکثرت آنا -
 لے ویوری ٹن - میاری نا - میاگو لانا
 میٹ گھو کو سال - میو سال - نٹ رن

آئی او ڈول - آرسی کو ڈائسل - رنٹ روز - یورو ٹروپن -

ڈراپسی

انٹل براٹ - انٹی ڈی بابے ٹک فلوئیڈ -
 انٹی ڈی بابے ٹیکم - انٹی ڈی بابے ٹن -
 انٹی گھو کو سن - ای رو سال سٹس (دبلی، استسقا -
 بائی او پلازم - پاؤ ڈر کٹنوز - (اُردو) جلد نہر -

آئی او ڈو ویکسین - ایپ سو ڈیم -
 اگہارا - انٹی اسپو ڈاٹن - تہوسن -
 ڈل فی سن - سمفورالس - ہیڈرا گوجن -
 یورو فی رن بنزوٹ -
 آئی او ڈو ویکسین - ایپ سو ڈیم -
 اگہارا - انٹی اسپو ڈاٹن - تہوسن -
 ڈل فی سن - سمفورالس - ہیڈرا گوجن -
 یورو فی رن بنزوٹ -

ڈیزیزز آف ڈی فے رنگس

سیالال - سیرم انٹی تہائی رائیڈ -
 فزیو لاجیکل سالٹ سویلوشن -
 فی ٹانہ کیا سیم پر آکٹ -
 (دبلی، امراض البعوم - امراض گلو -
 (اُردو) گلے کی بیماریاں -

<p>ڈیزیز آف وسن رطبی، امراض نسوان - رُارو، عورتوں کی بیماریاں -</p>	<p>بال سامال - برانال کین - بنزو فارمال کپیونڈ - پائی اک ٹیان بلو - پیاسٹلر سال ون - سیانی ٹاس - فال کو جن - فی لورل تھروٹ پیاسٹلر - نینتال سوڈیم سلفوری سی نیٹ - گنیزیم براکٹ -</p>
<p>ارگوٹی نال - اس پے شل امیروشیا انٹی پائی رن سیالال - اوفورن - پی کاکس برومائیڈ - ٹرائی ٹی پام - جینی ٹون - وی بیوٹی ٹرو یوٹونیا - یومی اول -</p>	<p>ڈیزیز آف ڈی لارنگس رطبی، امراض خجرہ - رُارو، زرخے کی بیماریاں -</p>
<p>ڈیزیز آف ڈی لور رطبی، امراض جگر -</p>	<p>انس تھیزن - بلان ڈن کپیونڈ - یمن نوس ٹاسن - فی لورل تھروٹ پیاسٹلر - فینال سوڈیم سلفوری سی نیٹ - کوکا پائی رن - گنیزیم براکٹ - نوو کین</p>
<p>کافی سنٹ ٹیلا بلائیڈ -</p>	<p>ڈیزیز آف ڈی نوز رطبی، امراض الانف -</p>

<p>رُرو، ناک کی بیماریاں۔</p>	<p>رُرو، بھنٹی۔</p>
<p>بال سامال۔ برانال کمین۔ بنزو فارمال۔ کچوٹ۔ پانی اک ٹیانن بلو۔ ٹیانال۔ فینال سوڈیم سفوری سی نیٹ۔ کینٹیم براکٹ۔ نوو وکین۔</p>	<p>اسٹومی لیک۔ دوپ لے کیا پلنڈ۔ اکسائین۔ ان زائکس الکسر آف۔ ان گلوون۔ برمیو ہتھال۔ پیارا فارم۔ بیان کریان۔ ٹائی آسٹ۔ ٹوٹو سبل۔ ٹیا کا ڈیا سٹیز۔ جن ٹیان</p>
<p>سیالال۔ سی لے رائی نایفورال۔ مینورن کیون۔ کالائیڈیل۔ برمتھ آکٹ۔ گلی کورونک آسٹ۔ گورٹ۔ لیا کٹوپ ٹین موسائی نا۔ دیراڈیا سٹیز۔ یو کی نیز۔</p>	<p>وٹز بریز آف ڈی اسٹیک (طبی) امراض معدہ۔ رُرو، شکم کی بیماریاں۔</p>
<p>ٹوسپینا (طبی) انتصاب النفس۔ رُرو، دم کشی۔</p>	<p>امن تھ زن۔ برمیو ٹوز۔ فائی برو لائی سن۔ کانی منٹ ٹیا بلائیڈ۔</p>
<p>آرہی نال۔ آس پی ڈا اس پرمن۔</p>	<p>ٹوسپینا (طبی) سو، بھنٹی۔</p>

آکسی کیا مفر۔ ای ری ہنرال ناٹیرٹ
بائی اوجن۔

ڈوس مینوریا

دطی، تقسرحض۔
رأردو، حیض کا بدقت آنا۔

آئی زال۔ اگھارا۔ ان کوسان
آلفورون۔ انٹی ڈی سن ٹرکیم۔
انٹی ڈوسن ٹرک سپرم۔ بزمٹھ بائی
ٹیانٹ۔ بزمیوہال۔ سپا راکو
ٹائین۔ ٹیانی جن۔ ری زارسن
سیالال۔ رمی ناگ لن ڈن۔
زیر و فارم۔ سل لن۔ سیالال

سیرم انٹی ڈی سن ٹرک۔ گوی احر
کال سیالال۔ یوٹیانن۔

آئی اوڈیا۔ ابرگالز۔ اسپال۔
ارپائل۔ ارگواپال۔ اسٹپ سی سن
انی مونن۔ اووے رے ڈن۔

ڈو فنتھ ریا

دطی، خناق و بائی۔

اووے ری نم۔ جلیسی سن۔ کیا نابن
ٹیانٹ۔ گرے پیال۔ لائیکر
یوٹے رنس۔ من سالن۔ یومینال۔

آرما ڈ فنتھ رن۔ آر مورال یسٹی ری

سال (اوزن برج) اکہال۔ آلاک

ٹوکیا مفر۔ انٹی ڈ فنتھ رن۔ انٹی

ڈ فنتھ ری ٹی کن۔ برانال کین۔

ڈوسٹری

دطی، زحیر۔
دأردو، پشپش۔

<p>برو مال - عباسی مال - ڈالی کوٹ (طبی)، اسپہال - رابری وی فولیا - ڈسٹھری سائیڈ - (دُرو، دست جاری ہونا -</p>	<p>ڈسٹھری ریاسیرم - عباسی سٹار - سال اکٹال - سوڈیم سوزو آئی اڈولفٹ فینال سوڈیم سلفوری سی نیٹ - لیفٹ لس سولیکشن - نئے بیولاٹا -</p>
<p>آئی او ڈو سٹھری آئی او دائل - اکٹوفنارم - اگھارا - آلفوزون بزمال - بزمتھ بائی ٹیانیٹ - بزمتھ لارن ٹی نیٹ - بز میوہتال - بز میوٹان - بز وصال - بی زال پائی رمی ٹن - پروٹال - پلیٹن کناٹ ستر - پیارافنارم - ٹوگوسی ماروبا اکسٹراکٹ - ٹیانوساٹ - ٹیانال بن - ٹیانو بن - ٹیانو تھائی مال - ٹیانو فارم - ٹیانی جن - ٹیانی سال - ڈرے ٹال - ری زار سن سیالال سال اسی ٹال - سل بن سلور آئی او ڈوٹ سیالو بن - فورٹائین - کیالیم سیالی سلیٹ - گالوجن - گوی اے کال سیالال</p>	<p>ڈوئی ریم ٹری ٹنس (طبی، ہڈیان الخمر - (دُرو، شربی بیہودہ گوئی -</p>
<p>ٹرائی اونال - او بی ڈیم بروڈ - سہب نالی -</p>	<p>وہٹر کا - وکچ پیپی ٹین آف ہارٹ - ڈیا - ڈیا</p>

دارو، ہڈیوں کا بے ڈول ہو جانا۔

گویا اے کیا مفاصل۔ لن ٹن۔ لیا کٹو
پٹن۔ لیا کٹے ٹن۔ مالٹن۔ بیماری نا

ہی مال۔

پروٹائی لن۔ بہری کلورائیڈز۔
ٹرائی فرال۔ سناٹو جن۔ فاسفو

ڈیزیز آف موٹھ

دبلی، امراض و ہن۔

دارو، منہ کی بیماریاں۔

رائیز ڈائی اوڈی بن۔ کیا لیم نبروٹ
کیا لیم پراکٹ۔ کیا لیم فرو فاسفو
لیا کیٹسٹ۔ کیا لیم کلورو فاسفیٹ۔
لی سی تھن کا ڈیور آئیسل۔ لیا کٹو

نحائی ماگلائی سن۔ سال ون۔

لی سی تھن۔ مالٹن۔ ویراٹ رال۔
ہی مالٹو جن۔

ذات الریہ۔ دیکھو نیومونیا۔

ذات الجنب۔ دیکھو پلوریسی

ذیابیطس۔ دیکھو ڈیابیٹیز۔

راج پھوڑا۔ دیکھو کارسی نوما

ربو۔ دیکھو آسما۔
رحم کا بڑھ جانا۔ دیکھو یوٹرن
سب ان وولیوشن۔

رحم کا ورو۔ دیکھو سٹرالینا۔

رحم کی سوزش۔ دیکھو۔

سٹرائیٹس۔

راکائیٹس

دبلی، الکاح۔

رسمو لی - دیکھو سا رکونا -

رعافت - دیکھو اپس ٹیکس -

رعشہ - دیکھو کوریا -

رمد - دیکھو کجنگ ٹی وائی ٹس -

رمد جھنی - دیکھو پے قرانی ٹس -

رنگ ورم

(طبی) فوبا -

(اردو) داد -

روشنی کی پرواشت نہ کرکنا

دیکھو فوٹو فوبیا -

رومبا روم

(طبی) وجع مفاصل -

(اردو) گٹھیا -

آئی اوڈن سیالی سیٹ - آئی اوڈوڈ

آئی اوسینا لائن - آئی اوڈ وئی من

ایان - اڑائی نن - آربر آئیل -

آرہو امیڈ و سیالی سلک اسٹ

آسپائی رن - اسی پی روسان -

اپی رو فارم - اسپ رال -

اکتہیال - اکتہیال سیالی سل -

اکتہیو منتھال - اکو پائی رن -

آگے تھن - آلبرٹس ریڈی -

اکٹری کم - الکسٹرکس ٹی اوڈوڈ

امانوسال - امگ ڈوئی نن -

امل سیالی سیٹ - ان ڈو فارم -

انال جن - انٹی آرہرن - انٹی تہرین

انٹی رومیٹن - انٹی رومیٹیکم - انٹی

کام نیا - انٹی گونو کاکس سیرم -

انگو نئم منھالی کپیو نڈ - ابھی لن کلورڈ

ایسٹر ڈرے سان - امیس کوی نن -

بائی او جن - برٹو لن - بنزو سالن -

بگنو بز باسیم - بیسی سن - بی ٹل آل	سیالال - سیالیٹ - سیالٹ
پاؤ ڈر کٹوڑ - پائی پراسے زن	انڈ سیالو کر یول پنڈ سیالو غن
پائی رامیڈن سیالی سلیٹ -	سیالو کان - سیالو کر یال - سیالو
پائی روسال - پامی رمی نال -	کومی من سیالی سلیٹ - سیالی پائی لال
براسائیڈ - پروپیوئل سیالی سلک	سیالی جی من - سیالی سل اند -
آسڈ - پروٹو سال - پیرو من -	سیالی منتہال - سیالی لال - فرمورا
تہر مار ہرن - ہتیا لن - ٹرپن پلاسٹر	فلو اور رومن - فینو کال مہیڈرو کلورڈ
چچ واسر - دشتے رنگ ، جو فارم	کالچی سال - یکس ٹانال - کیا شیم
ڈائی وی نال - ڈونس بیاگیک کڈنی	بر آگڈ - گوی اے کال - لائی ہی
بلز - ڈی رمی وال - ڈیوٹال - راسن	ٹال - لکو ڈانٹی پائی ریکک - لی بانال
رس سال - روسی نال - رومیٹن -	لی ہتال - لی تھی اسے ٹڈ ہیدران جیا
رومیٹنی کن - رومیسان نیبک	رلابیرٹ ، لی ہتیا ن - لی تہیم فارسیٹ
زباک ز - سال کوڈیا - سال ہی	ہو پوگان - ملاکن - من فار - میڈا
پاٹیکاسالی نال - سٹرو رومن -	سلطان - نو واس پائی رن - پناٹ
سٹرو فن - سٹرو کال - سٹرو نال پلر	رو فن - بیاقٹلن - ہب نال جن -
سوڈیم انی سیٹ - سوڈیم ہتائی مو	کھسیلڈ انڈ ونٹر گرین کریم - من
بزوٹ - سوڈیم کر می سوڈیٹ -	ریزٹرائی آئی او ڈوڈز - بیٹ روجن

برسالی - یورو ٹروپن - یورنیا سٹامچ (دُروو، جی متلانا یتلی -	
رہی نائی لٹس (طبی، التباب الالفت - سوزش بینی - رُردو، ناک کی جلن -	انٹی می سن - پی لارجن -
آرجن ٹونز - یورول - پوٹاسیم نیو آئی اوڈولیٹ - ہائی ماگلائی ن میوسن -	ری ناڈس وڈزیز ای ری ہتہرال نامٹریٹ -
ری نل وراپسی (طبی، استقار الکلیہ - دُروو، گردون کا استقا -	
رے بیز (طبی، دار الکلب -	ہیو برومن -
انٹی رے بک سیرم -	رینل وڈزیز (طبی، امراض الکلیہ - دُروو، گردی کی بیماریاں -
ری چنگ (طبی، غشیان -	بیاریوٹن - وڈسن بیا لیک کڈنی پلنز

<p>ز کام - دیکھو کتہار - ز کام معدی - دیکھو گیا سٹرک کتہار -</p>	<p>افانال - گلائی ڈن - ہرنیاں -</p>
<p>ز کام امعا - دیکھو ان ٹس ٹیل کتہار -</p>	<p>رینل کیاں کیولی دطبی، حصاة الکلیہ - سنگ گردہ - دُردو، گردے کی پتھری -</p>
<p>سار کو ما دُردو، رسولی -</p>	<p>پائی پر اے زن - کیاں کیوئال ہرنیاں -</p>
<p>انٹی کیاں سرن - پائی اک ٹیائن بلو -</p>	<p>ز چاؤن کا ز ہریلا بخار - دیکھو پورپی رل سپنسر -</p>
<p>سانپ کا ڈسنا - دیکھو اسٹیک بائٹ -</p>	<p>ز حیر - دیکھو ڈسنٹری - ز خحم - دیکھو السرز - ز خحم بستری - دیکھو پٹسور -</p>
<p>سپنک ان ڈو کارڈالی لٹ دار دو، دل کے کو اڑدن کی غنوتی سوزش -</p>	<p>ز خحم معدہ - دیکھو گیا سٹرک - ز خحم کسے معدہ - دیکھو گیا سٹرک - السرز -</p>

گری سے رن -

آرجی رال - الفال - بی ٹال -

بل مہی لن بلو کپونڈ - ٹیا کب ل -

اسٹوریا - سلفا میتال - سوزال -

سیانی فارمن - سیان ٹالال -

فارمال ڈی ہیڈ - گالو فارمن -

گوی اے سیانال - گوی اے مر -

میان کا کیا پسز - نفرائی ٹیکا -

مہٹ رال - ہل می ٹال -

یرگو سان - یور و

ٹرو پن -

سپیسیما

(طبی، حامے عفنہ

دُردو، تپ عفونتی -

انٹی اسٹریپ ٹو کاکسک سیم ٹال لین

سرخ باد - دیکھواری سپلان -

سرطان - دیکھو کاری نو ما -

سرطان معدہ - دیکھو کنسرف

ڈی اسٹمک -

سرفہ - دیکھو بران کائی ٹش -

سعال - دیکھو بران کائی ٹش -

سعال ویکسی - دیکھو ہو پنگ کاف -

سٹائی ٹش

سفالس

رطبی، سوزش مشانہ - التهاب المشانہ -

دُردو، مشانہ کی سوزش -

رطبی، آبلہ فرنگ -

دُردو، آتشک -

آئی اوہیان - آئی اوڈول - آئی
 اوڈی پاس - آئی اوڈی پن -
 آئی اوڈیا - آئی اوڈالبا -
 آئی اوڈو مرکيورک ہی مال - آئی
 اوڈو می سن - آرہو فارم
 آرجن ٹال - آرہی نال - الکس
 سکسی آئی اوڈائیڈن - آرہی نال -
 الکس سیفورا - انٹی کارن -
 انگونٹم ہی ڈن - اسی کی ڈن - پوٹاسیو
 مرکيورک ہای پو فاسفاٹ -
 سفلائی ٹک سیرم - سلور آئی اوڈیٹ -
 سلور آئی اوڈوڈ - سیا جوڈن -
 سیرم بائی کلورائیڈم - کولارن -
 کی ریش بائی کلور دسیرم - کیالو
 میلل اوپیم ٹیبلٹس - گرانڈیرا -
 گوئی اے مر - لائی سو فارم -
 لے دیو راجر - مرکيورال -

مرکيور آئی ڈو ٹیانیٹ - مرکيور
 انی لی نیٹ - مرکيور ہائی مال اسی ٹیٹ
 مرکيور سکسی فی ڈر مرکيور سیالی سل آرہی ٹا
 مرکيور دیانل لن - مرکيور یال
 مرکيور یال آئیل - مرگال - مونو
 کلور فینال - ولوپورال - دیانل
 لن مرکيور - ہر فوئسل - ہن ریزر -
 ٹرائی آئی اوڈوڈن - ہی مایورن پلر
 ہی موسوٹ - ہیڈرارجن رو سپٹال
 ہیڈرارگوٹن -

سل - دیکھو ہائی نر -
 سلاق - دیکھو بے فرائی ٹش -

سموڈیاریا

(طبی) اسہال موسم گرما -

الفال - ٹرائی کلوراسٹیک آسٹ

<p>سوریا ستر</p> <p>دطبی ہفت الجلد۔</p> <p>دأردو، جیلہ۔</p>	<p>گورٹ۔</p> <p>سمن عام۔ دیکھو آبسیٹی۔</p> <p>سمیت البول۔ دیکھو یوری سیا</p>
<p>ارسٹال۔ آسٹاکو ڈائی لک۔</p> <p>اسی ٹل فیسل ہیڈرازن۔ اکھیال</p> <p>انگوٹھ سوریا ٹی کم۔ اے آئی ڈن۔</p> <p>ای پی کیارن۔ بائی رالاکسن۔</p> <p>رے زینال۔ سوڈیم کاکو ڈائی</p> <p>کرواے ٹال۔ گال اسی ٹوفینال۔</p>	<p>سنگوپ</p> <p>دطبی غشی۔</p> <p>ویالی ڈال۔</p>
<p>گالانال۔ لائی سو فارم۔ لیسان</p> <p>ہترال۔ ہیڈراکسن ہیڈروکلورڈ۔</p> <p>یور دین۔ یوگالال۔</p>	<p>سنگ صفروئی کی بیاریان۔</p> <p>دیکھو گال اسٹون افکشنس۔</p> <p>سنگ گردہ۔ دیکھو ری نل</p> <p>کیال کیو بی۔</p>
<p>سوزاک۔ دیکھو گنوریا۔</p> <p>سوزش۔ دیکھو انفلامیشن۔</p> <p>سوزش امعا۔ دیکھو ان ٹرائلٹن</p>	<p>سنگ مشانہ۔ دیکھو اسٹون</p> <p>ان ڈی بلیڈر۔</p> <p>سوزش منی۔ دیکھو ڈس پپسیا۔</p>

سوزش انشیں - دیکھو ارکائی ٹش - سہر - دیکھو ان سائیا -

سوزش اندام نہانی دیکھو ریحائی
نالی ٹش -

سیاٹی کا

سوزش بینی - دیکھو ہی نالی ٹش - (طبی) عرق النساء -

سوزش چڑھنہ - دیکھو گائی رائی ٹش -

سوزش حجرہ - دیکھو لارنجائی ٹش -

سوزش دہن - دیکھو اسٹوٹی ٹش -

سوزش رحم - دیکھو سٹرائی ٹش -

سوزش عصب - دیکھو نیورائی ٹش -

سوزش غدود - دیکھو ادنیائی ٹش -

سوزش غدودہ القدامیہ

دیکھو پر اسٹے ٹائی ٹش -

سوزش قرینہ - دیکھو کریائی ٹش -

سوزش مشانہ - دیکھو سٹائی ٹش -

سوزش معدہ - دیکھو گیٹرائی ٹش -

سول کا درڈ - دیکھو انجائی

نا پکڑوس -

سی بوریا

(طبی) حزاز -

دارودہ بفا - بھوسی -

ای پی کیارن - اسے زی نال -

سیو ڈو فار مال - کیا پٹال -
 لائی سوٹ مارم - یوری سال
 دیکھو آر ٹی ر بوا سکی رومز -
 شکم کی بیماریاں - دیکھو ڈیزیز
 آف دای اسٹمک -

سی سکس

رطبی، غشیان بحری -
 دار و جہازی متلی -

صداع - دیکھو مگرین -
 صرع - دیکھو اپی لپ سی -
 صیباں - دیکھو پی ڈی کیو لوسز -
 ضعف - دیکھو استھینا -
 ضعف اعصاب - بوجہ کمزوری
 و ماغ - دیکھو نیوراس تھینا -
 ضعف باہ - دیکھو لاس آف
 سکول پور -

انٹی میرین - انٹی تاسی کا - برومی
 ٹون - کلورل ایڈ - کلور و بروم
 یا تائاس -

سیلان رحم - دیکھو کوریا -
 شب چراغ - دیکھو کائیکل -
 شرابی بیہوشہ گوئی - دیکھو
 ڈلی ریم ٹیٹنس -

شرعی - دیکھو آر ٹی کے ریا -
 شریان کی دیوار و شکست ہو جا
 ضیق النفس - دیکھو آسما -
 عرق التعفن - دیکھو برومی دروسٹ

<p>عقش - دیکھو سنکوپ - غلط الجلد - دیکھو کارن - فالج - دیکھو پیارالی سز - فمق - دیکھو انگوی نل بہرنا - فرہی - دیکھو اُبی سٹی -</p>	<p>عرق نقن - دیکھو برومی ڈروٹس - عرق النساء - دیکھو سیاٹی کا - عصبی بدہضمی - دیکھو زوس - دس پ سیا - عصبی ورو - دیکھو نیورال جیا - عظم الرحم - دیکھو یوٹے رن - سب ان وولیشن -</p>
<p>فاسفینٹوریا رارو، پیشاب میں فاسفٹ کا پیدا ہوتا -</p>	<p>عورتوں کی بمیا ریان - دیکھو دزیز آف وومن - غب وارہ - دیکھو انٹرمیٹٹ فیور -</p>
<p>ہل می ٹال -</p>	<p>غشیان - دیکھو ری خنگ -</p>
<p>فرع من الضور - دیکھو فوڈینیا فسا و قلب - فیناٹی ڈی ہیرین آف ڈی ہارت</p>	<p>غشیان بحری - دیکھو سکنس - غدو وکی سوزش - دیکھو ڈیٹائیٹس - غدو وندی کی سوزش - دیکھو پائسٹائیٹس غذا کی کمی سے قوا جسمانیہ کا باطل ہو جاتا - دیکھو مرازس -</p>
<p>فیٹولز</p>	

سمفورالس -	دُرو (نواصیر -
فیارن جانی لٹ	ہی ٹو کری سال -
رطبی، التهاب البلعوم - دُرو، ورم حلق -	فم معدہ کا ورو - ویکھوانجائی نا پکٹوٹرس -
تھائی ماگلانی سن - یوسن -	فوٹو فوبیا
فیشیل مینورال جیب	رطبی، قزع من الضورخوف النور - دُرو، روشنی کی برداشت نہ کر سکتا -
رطبی، وجع الاعصاب و جہی - دُرو، چہرے کا عصبی ورو -	آر جی رال -
اکال جن - اسی تہاک سالی کیا فین - ڈل فی نن -	فیالی ٹومی خبریشن ف ہارٹ
فیور	رطبی، ف و قلب -
رطبی، حمی -	دُرو، دل کی مچھلی دار ریشون کا چربی مین بدل جاتا -

<p>بائی آگ ٹیان مرکبوری۔</p>	<p>دارو، بخار۔</p>
<p>قبض۔ دیکھو کانسی پے سن۔ قبض شکم۔ دیکھو کانسی پے سن۔ قروح۔ دیکھو اسرہ۔ قروح الفراس۔ دیکھو بدسور۔ قروح معدہ۔ دیکھو پیاسٹرک اسرہ۔ قشفت الجلد۔ دیکھو سوریا نمر۔ قلاع۔ دیکھو بیان اسپرہ۔ قلت الدم۔ دیکھو انی میا۔ قمل۔ دیکھو بی ڈی کیو لوسر۔ قوبا۔ دیکھو رنگ دارم۔ قو لیخ۔ دیکھو کالک۔</p>	<p>انٹی اسپیری رو کائی ٹک سیرم۔ بائی ری ٹن۔ پولان ٹن۔ جیسی من کی نو لیو۔ گوی اے کال۔ ملاکن</p>
<p>فیورن کیو لوسر رُردی دہلون کا سسل ہونا۔</p>	<p>رُرائی گیس ایڈل۔ زائی من۔ نیورال۔ فیورن کیو لن۔ لے دیورن لے دیورسی ٹن۔ مائی کو ڈرمن۔</p>
<p>کاربنکل رطبی، خراج۔ داؤو، شب چراغ۔</p>	<p>فے وکس رطبی، پتھر قشری۔ داؤو، جلدی پھنیاں جن سے بہو سی اترتی رہتی ہے۔</p>

<p>پرائی اوڈوسلیٹ - کو لارن - مرسلو - مری نال - نیورن ہی نال -</p>	<p>انگوٹھ آرغیٹ کو لائیڈ کری ڈا - نیا نہتال کیا مفر - یوگوتارم -</p>
<p>کارن (طبی، غلط الجلد - دارو، گٹھ -</p>	<p>کارڈیاک ڈرائیسی (طبی، استسقاے قلبی -</p>
<p>اسی ٹوکاسٹن -</p>	<p>آرپی راجن - انجیل متیل زیان تھن پانی اک بیٹا نن بو - ہیٹو برومن -</p>
<p>کارٹائی لٹس - (طبی، التهاب القرینہ - دارو، پردہ قرینہ کی سوزش -</p>	<p>کاسی ٹوما (طبی، سرطان - دارو، راج بہوڑا -</p>
<p>آرجی رال - انٹی سلٹن - ڈائی اونن - سپراری علی گلا ندے - گلا لیسن -</p>	<p>آرتھو تارم - آس پائی رن - اکارکن انجی کیان سرن - آکسی ڈاسن - بزمہ گیام ما - بسودائن - تہالیم</p>
<p>کارا</p>	

کالی کھانسی - ہو پنگ کان -	(طبی، ہیفہ -
کانسٹی پے شن (طبی قبض شکم - (آردو، قبض -	آکفوزون - انٹی کالے رن - بزنتھ البیومی نیٹ - بزیمو ہتال - پائی آگ ٹیانن بلو - پیارافارم - پیاراکو ٹوین - ٹیانوفن - ٹیانی جن
اری کولن - سال ہی پائیگا کو جوسٹن	سیالال - یوجی نو فارم -
کان کا درو - دیکھو ایلجیا - کان کی بیاریان - دیکھو ایر ڈرینز -	کاران مینان ٹم (طبی، ہیفہ اطفال -
کان کی سوزش - دیکھو اڈنائٹس -	رانٹی ڈی سن رٹک سیرم - بردال - بی زال - ٹیانی جن - زیر و فارم -
کھٹار (دبی، التھاب غشاء منامی - (آردو، ہما کام -	کالک (طبی، قویج - پائی پراے زن سل لن - سیالال -

<p>کثرت الطمٹ - دیکھو منور بجیا کدو دانہ - دیکھو ٹپ ورم -</p>	<p>آئی اوڈو فارم انی لن - ایومی نی ام کیا زی نیٹ - انٹی رن - ایس کو کوی سن - بلان ڈن کیو نڈ - بلن</p>
<p>کری ٹی نزم نوٹ - منے کے لئے - دیکھو فرنگت</p>	<p>نوسن - کارال - پائی اوڈال برو پالی سن ویازو جن - ٹرائی کلوراسی ٹمک - آسڈ - جیاٹ</p>
<p>اے آئی ڈن - ہتائی راڈن -</p>	<p>ری ون - ڈائی انفخے رن - رنی لن ڈن - سالو سال - سالو من -</p>
<p>کزاز - دیکھو ٹی ٹالس - کسی حصہ جسم کا مردار پڑ جانا دیکھو گیان گرین - ککر کھالسنی - دیکھو ہونگ کان - ککرے - دیکھو - ٹرا کو ما -</p>	<p>ہتیوف رم - پپ راری نل گلاٹڈ - سی او کال - مارمان - کال من - کلور و متھال - کوری ڈال - کوری فن - کو جیٹن - گلی کو ہتائی مولن - لاٹیکر ہتائی مال الکالی نس - لیا پوڈا نتھو بورال - نتھو ف رم - نوڈاس</p>
<p>کلور و سٹر ماروما انی سیائے قلت الدم کی ایک قسم ہے -</p>	<p>پائی رن - نے بیو لاٹا - وکال - مارٹا - ہا یو فارم - ہپ نال جن - تھیری نا -</p>

کنجک ٹی والی ٹس

وٹھی، التیاب الملتحہ۔ آشوب چشم۔
رید

اووے ری ان۔ اووے ریے ون (اُردو) آنکھ آنا۔

آرن گلی سرو فاسفیٹ۔ آری کوٹلیا۔

آرگو جی بن پوچم۔ اکوا فرو کیاں سیا۔
انٹی کلورن۔ انٹی کلور وٹن۔

اووے ری نم۔ ٹرائی منرال۔
ٹرائی فرن۔ ٹرب سو جن۔ جیو سوٹ۔

آرجی رال۔ انٹی سل ٹن۔ یورول۔
پروٹا رگال۔ سپ راری نل گلائڈ۔

سوڈیم سوزو آلی اوڈو لپیٹ۔
کیہال۔ نکالی سن۔ نائی رن سوڈیٹ

نارگال۔ ہیڈ اسٹن ہیڈ روکلوٹ۔

سٹران۔ سوڈیم ویانے ڈیٹ۔
فرائٹن۔ فوہائی رن۔ فہی کوٹل۔

فلور سال۔ کارنی فرن۔ کیوہیٹ۔
گلی فو کال۔ مالٹن۔ ہی مایو زون پلز۔

ہی ماس ٹو جن۔ ہی مال۔ ہی مال بیوینا۔

یوری تھرال۔

کوریا

رطبی، رعشہ۔

کمزوری۔ دیکھو اس تھے نیا۔

کمی خون۔ دیکھو انی میا۔

کنتھہ مالا۔ دیکھو اسکرو۔

فیولا۔

آرسن اورو۔ آسپائی رن۔

اکال جن۔ انٹی کام ٹی ایل۔

تہری کلورائیڈ۔ ٹرائی رونا ل۔

رٹپ سو جن - جلسی من - سوڈیم کا کو ڈائی لیٹ - سوڈیم برومائیڈ	رٹپ (طبی)، سرطان المعده -
کو لے کا ورو - دیکھو سیکسٹا کھانسی - دیکھو برانکائیٹس - کھجلی - دیکھو پورائیٹس -	انس تھیزن - پائی اک ٹیائین بلو - پائی اک ٹیائین یلو - رٹائی پیان راٹ - سوڈیم کا کو ڈائی لیٹ -
کیا لگ سیا گلی کو جن - لی ناؤن -	گاہے رٹ درد (دو)، گھینگہا - گلہر -
کے ریز دطی، نخر العظام - درد (دو)، ہڈیوں کا مروار ہو جانا -	آئی او ڈو تھائی رن - سال ون - سپ راری نلی گلائڈ - سیا جو ڈن - کیا زبو ڈن -
پروٹائیٹن - کوئیٹن لائی گوسیٹ - کیمسٹری آف ٹومی اسٹاک	گال اسٹون افکشنس درد (دو)، سنگ صفرائی کی بیماریاں -
	اسٹونیوسان - اکسٹراکٹم

آرہتوسی — خوش فلوئیڈ — بونیٹ — دبی، سوزاک —

رال — پردبی لن — رافانال —

اڑال — آرجن ٹال — آرجن ٹوڑ —

آرجی رال — ارگون — آزمو رال

آرہون — اسپٹیکم — اکہتا رگن

اکہتال — الفال — الکسہ مایا لکٹ

کپونڈ — الم نال — انٹسل لائیڈ —

ای روسال سالش یلن نورسان

پائی اک ٹیان بلو — پائی اک ٹیان

مرکیوری — پروٹار کال — پیک رائل —

پل مٹی لن بلو کپونڈ — پی لن کنڈون

سز — تھی جی نال — شانو کروم —

جیزڈس، انٹکٹ فلوئیڈ — ڈکٹر فارم

اب رال — سان مٹو — سس ٹو —

بیورن — سوڈیم — سوڈائی اوڈلیٹ

سیال — سسٹم — سیال ٹل

سوال — کاپراسپٹان — کرورن

گٹھ — دیکھو کارن —

گردون کا استسقا فیکو

ری نل ڈرایبی —

گردون کی بیاریان — دیکھو

رنبل ڈزیز —

گر وے کی پتھری — دیکھو

اینل کیال کیو بی —

گلٹی کا باہر نکل آنا — دیکھو

اکسوتھال مک گائیٹ —

گلہر — دیکھو گائیٹ —

گلے پڑنا — دیکھو ٹان سی لائیٹ

گلے کی بیاریان — دیکھو

ڈزیز آف ڈی فزنگس —

گنوریا

کیا پسیولی لی بانولی۔ کیوٹال۔
 گوٹوسان۔ لائیگرسیا لائیگرسیا
 لارجن۔ لپسن۔ لی بانال۔
 لی نوسان کیا پسکڑ۔ مرکیورال۔
 میسان کا کیا پسکڑ۔ میٹیل سیان ٹل
 میٹھی لین کیوٹال کیا پسکڑ۔ نائی زن
 سو لائیڈ۔ نو دارگن۔ نیٹ یٹورن۔
 ہرنیا پلز۔ ہل می ٹال۔ ہیڈراس ٹن۔
 ہیڈر وکلورڈ۔ یرگوسان۔

گوٹ

رطبی، نقرس۔

انگوٹم منتھا لی کیوٹال۔ ایتھل امی
 یورٹ۔ بانی روجن۔ یرٹون
 بوروسٹرب آسٹ۔ بیٹل آل۔
 بی جنیس گوٹ رمیڈی۔ بیاسی
 پاؤ ورکٹونز۔ پاؤڈر اے پٹوسیا
 پائی پراسے زن۔ پائی پراسے زن
 سیالی سلیٹ۔ پراسائیڈ۔
 تہرمارتہرن۔ ہتیا لن۔ حج واسر۔
 رفال کن برگ۔ حج واسر
 رشتہ رنگ۔ جینو فارم۔ ڈالی
 وی مال۔ رامن۔ رس سال۔
 روسی فال۔ روسیائی کن نیکن
 سال اسی ٹال۔ سال ہی پاٹیکا۔
 سٹرومن۔ سٹرومال پلز۔ سٹرویا
 سمفورالس۔ سو لیورال سیٹارن
 سی ڈونال نیو۔ سیاجی زن۔
 سیالی سل اڈ۔ فرنیوران۔

آئی او ڈوجینال۔ آرہرائی لی سن۔
 آرہروسان ٹیابلٹس۔ اسپیاراجن
 اکٹہیل لائی ڈن۔ ان ڈومارم۔
 اناڈال۔ انال جن۔ انٹی کیال کیوٹ

<p>گیاسٹر ال جیا</p> <p>دطبی، وجع المعده -</p>	<p>کالچی سال - کران انخل - کی نوٹروپن</p> <p>لانی سی ٹال - لانی سی ڈن - لی ہنال</p> <p>لی تھی اسے ٹیڈ بیڈران جیا -</p>
<p>ان ٹرو مار - انس تھے زن -</p> <p>سلور آئی او ڈیٹ - ویالی ڈال -</p>	<p>رلامبرٹ، لی تھیم پائی پر اسے زن</p> <p>لی تھیم فارمیٹ - مونو ٹال - نوڈ</p> <p>پائی رن - ہن ریز ٹرائی آئی او ڈیٹ -</p>
<p>گیاسٹرک السرز</p> <p>دطبی، فردح معدہ -</p> <p>رارو، زخمہائے معدہ -</p>	<p>یر سال - بور اسپٹیو - یورال</p> <p>یوروٹروپن - یورو کال - یوری اسٹین</p> <p>یوری سن -</p>
<p>آرہتو نارم - انی دام - بزیو</p> <p>ہنال - سوڈم ٹلیوریٹ - بیوسن</p>	<p>گھینگا - دیکھو گائے ٹ -</p>
<p>گیاسٹرک کھتار</p> <p>دطبی، نزکام معدہ -</p>	<p>گیاسٹرانی لسٹ</p> <p>دطبی، التهاب المعده سوزش معدہ -</p>
<p>اکتہال بن - بریتھوئی ڈارسی نیٹ</p>	<p>پیان کریان - کیا لیم سیالی سلیٹ</p> <p>ویالی ڈال -</p>

بی زال - بیوی و فرم - بڑائی کھور
 (طبی) التهاب الحنجرہ - سوزشِ حنجرہ -
 اسی ٹمک آسٹ - جیوسوٹ -
 سوڈیم کری سوٹ - یوڈاک سن -

الکسپرلموٹون - پوٹاسیم سوزو
 آئی او ڈولیت - پی نال - یوڈیم
 سوزو آئی او ڈولیت - گگ
 لائیڈز - گلی سرن ہیر این کیونڈ

بزمتہ بانی سیاہی سلیٹ - بزمتہ
 بنزوت - مینا گیوسال -

لاس آف سکسول پور
 (طبی) عنانت ضعف باہ -
 (اردو) نامردی -

گیان گرین
 (اردو) کسی حصہ جسم کا مردار ہو جانا -

ٹس ٹاڈن - سلی لے رای نامہ -
 فائی ٹن - مالٹن اسکان - مقوی
 پلائی نائیڈز -

کونی ٹن لانی گوسی نیٹ -

گلی گھجیان - دیکھو اسکے بیز -
 (اردو) بجائی ٹس

لاغر کر دینے والے امراض

دیکھو دیس ٹنگ وڈ بیزیز - یز یا لسم - زسبک - غار اور رومن

کمز ڈانچ پائی ریچک -

لپ دسی

(رطبی، جذام -

لوکو موٹر اٹاکسی

(ارود، لڑکھڑانا -

ادیم مارگوسا - جانی نوکارڈیا

سوپ - سوڈیم کاکوڈائی لیٹ - اکال جن - نیور وڈن -

کی نوسال - لپن - لپ وین - ناسٹن -

لی تھیا سز

لمغ الحیمہ - دیکھو اسٹیک باٹ - رطبی، تھکون حصاة البول -

لڑکھڑانا - دیکھو لوکو موٹر اٹاکسی (ارود، پیشاب بین پتھری کا پیدا ہوتا -

سب ی نارمن - لائی سی ڈن -

لپ گے

(رطبی، بوجہ نقطن -

(ارود، در دکر -

لین الغضاحم - دیکھو سیٹوٹے سیا

لیو سپس

اٹرائی ٹن - اکال جن - بنگو

<p>فارمی نال - کپرسٹ ٹیابلٹس نمبر ۴۰ - ہی لونیا ٹیابلٹس -</p>	<p>دُرو، ایک مرض ہے جس میں جلد یا جھٹیوں کے اندر ایک نئی قسم کے ذرات پیدا ہو کر اصلی ساختوں کو کھا جاتے ہیں -</p>
<p>لیو کوسائی کھتی میا میکیم لیو کمیا -</p>	<p>ارسٹال - پائی راکسن - فائی برولائی سن - فلو اورو فارم - لائی سوفنارم - لیوس بیڈ سی - مری نال - منہورال - ہیڈراکسل امن ہیڈرو کلورڈ -</p>
<p>لیو کمیا رطبی، دم الابض - (درو) خون کے سفید ذرات کا زیادہ ہونا -</p>	<p>لیو کوریا رطبی، سیلان رحم -</p>
<p>ٹاک سل - آسٹیکو ڈائی ٹاک فری کوڈل -</p>	<p>آئی اوڈیا - اٹرس کارڈیل - الم نال - بی ٹنس کنڈن سنز سال انٹی سپیکس - سوڈیم پربور مٹرائی لسٹ رطبی، التهاب الرحم - (درو) رحم کی سوزش -</p>

<p>ہتھال کتی جی مال - سوڈیم پر پورٹ (اُردو) رحم کا درد - لائبرسیڈنس -</p>	
<p>ان ٹرنسار -</p>	
<p>مانچو لیا - دیکھو میلن کو نیا - مانچو لیا سے مرانی - دیکھو ہائی پو کنڈریا سنر - مانع استقرار حمل - دیکھو پریونٹ کانپین - مانع سوزاک و آتشک - دیکھو پروٹائی لیا کنگ - ویریل ویزیزیز - مانیا - دیکھو بیانیا - مٹا پا - دیکھو اپی سٹی - متلی - دیکھو ری چنگ -</p>	<p>مشانہ کی پتھری - دیکھو اسٹون ان ٹوی بلیڈر - مشانہ کی سوزش - دیکھو ٹائش مرگی - دیکھو اپنی لپیہ سی -</p>
<p>مرازس دُرد (دو) غذا کی کمی سے قوائے جسمانیہ کا باطل ہو جانا -</p>	
<p>گوی اے کالی سیالال -</p>	
<p>سسوڑ ون کی سوزش - دیکھو خینو الی ٹس -</p>	<p>مٹرال جیا (طبی) وجع الرحم -</p>

معدے سے اور آنتوں کی بیماریاں - (جی، صدان)۔

دیکھو گیائوں میں ٹس ٹی ٹل، ڈیزین، رازو، ورس -

معدے کا ذکی الحس ہوتا

دیکھو - ہا ہی پر اس - سختے زیادہ آفت
ڈی اسٹمک -

معدی قدرن - دیکھو ان ٹس ٹی ٹل
میوہ کیونہر -

اسی ٹال - اکارال جیا - اکسال
جن - انا ڈال - انا ل جن -

انٹ جے سن - انٹی پائی رینک
کیونڈ - انٹی کام نیٹا - انٹی گرین

انٹی ہی کر ان - اسی تھاک سائی
کیا فین - اسی ری تھرال ناٹریٹ

ایس کو کوئی نن - باس کن - برسی کن
برو مو کال - برو می ڈیا - بنگوین

بالسم - بیاسی سن - پائی رو سال -
بی جاؤن - بی کاکس برو مائیڈز -

بھائی ماسی ٹن - رٹائی فی نن -
سلفر بٹر - سلفو پائی رن - سوڈیم

برو مو ہائی رٹیٹ - فرے زین -
کوری نن - لکوڈ انٹی پائی رینک

مکسی ڈیا
رازو، ایک نرمن مرض ہے

جس میں تھائی رائیڈ گلائڈ جیس
ہو جاتا ہے -

آئی اوڈو تھائی رن - اے آئی ڈن
بھائی ناؤن - تھائی رائیڈ گلائڈ

بھائی رو کال -
مگرین

<p>لیکٹو فی نن - مگراں - مگر و سن - مگرو فن - مگر می نال - مگر سے نن - ملاکن - نیٹ رو فن - نیوہا سن - ٹیا بلٹس - ویال - ویالی ڈال - ہپ نال جن - ہپ نو پائی رن - ہے ڈن - ہی می کرانن -</p>	<p>کلو رڈ - کوی نن گلی سر و فاسٹیٹ کوی نن یور یو ہبڈ رو کلو رڈ - کی نانی نن - لی نا ڈن - شکارن ہنول ہی مک ٹیا بلٹس - یو کوی نن -</p>
<p>منور سے جیا دہلی، کثرت الطٹ -</p>	
<p>دآرو، خون حیض کا زیادہ آنا -</p>	<p>ملیریا رطبی، تپ و بانی -</p>
<p>اگھارا - جائی نکال -</p>	
<p>منہ کی بیاریان - دیکھو ڈزیرین آف موٹھ - منہ کپٹا - دیکھو اسپرو - مہاسہ - دیکھو اکنے -</p>	<p>آئی او ڈن سیالی سلیٹ - اپال اٹاک سل - آرسو کو ڈائیل - امی او سال سالٹس - امی سیانوفیل - امی سیانوفی لن - برٹو لن بیاسن سو ڈیم فلو اورڈ - سو ڈیم کاکو ڈائی سیا کو کوی نن - سیالی جی نن سیانز کی تال - خال کو جن - فینو کال سپرو</p>
<p>میا نیا</p>	

<p>بران کو نیو مونیٹا -</p> <p>نرخے کی سوزش - دیکھو</p> <p>لارنجائی ٹش -</p>	<p>طبی، جنون - مانیٹا -</p> <p>پروپی آئی - ڈائی روناٹل -</p>
<p>نروس ڈیزیز</p> <p>طبی، امراض عصبی -</p>	<p>میلن کولیا</p> <p>طبی، مانیٹو لیا -</p>
<p>آرسال - الکسر مالٹو پیسن و حقہ -</p> <p>گلی سر فاسیفٹ - بورنی وال -</p> <p>ٹش ٹاڈن - سناٹو جن - سوڈیم</p> <p>گلی سر فاسیفٹ -</p>	<p>برومو کال - ڈائی روناٹل - ڈور</p> <p>سیال -</p> <p>ناک کی بد بو - دیکھو وزینا -</p> <p>ناک کی بیماریاں - دیکھو</p> <p>ڈیزیز آف ڈی نوز -</p>
<p>نروس ڈس پیسیا</p> <p>طبی، بد ہضمی -</p>	<p>ناک کی جلین - دیکھو رہی مائی ٹش -</p> <p>نامرومی - دیکھو لاس آن سکسول بوک -</p>
<p>اکرہو فارم - اورک سن -</p>	<p>نخر العظام - دیکھو کے ریز</p>
<p>نفرائی ٹش</p>	<p>نرخے کن سو جن - دیکھو</p>

<p>نیورالیسٹ</p> <p>رطبی، التهاب عصب - سوزش عصب -</p>	<p>ذطبی، التهاب اسکلیڈ -</p> <p>آرود، سوزش گردہ</p>
<p>ہیپٹال جن -</p>	<p>اڈونائی ٹن - ای رسال سالتش</p> <p>ای رمی متفرال نائیٹریٹ - پل سیتی</p> <p>لن بلو کمپونڈ - ہیوسن - ای نادون -</p>
<p>نیوراس نخینا</p> <p>دُرد، ضعف اعصاب، وجہ کمزوری دماغ -</p>	<p>سبان ٹالال - مارمال ڈی ہیڈ</p> <p>نفسرانی ٹیکا - ہل می ٹال - یورو</p> <p>فی رن بنزوٹ -</p>
<p>آئی یو گین - آرن گلی سر د فاسیفٹ</p> <p>ارڈین منجیل بروڈ - آرسو کو ڈائیل</p> <p>راگو جی نن پوچسم - بائی اوجن -</p> <p>بروڈ سیلن - بروڈ آرم - بروڈ</p> <p>لی سی تھن - بورنی وال - پرگے ٹن</p> <p>یروٹائی من - ٹرائی مسرن -</p> <p>رٹپ سو جن - ٹس ٹاڈن - سوڈیم</p>	<p>نفسر دیکھو گوٹ -</p> <p>نکسیر - دیکھو اٹس ٹیکس -</p> <p>کلمہ - دیکھو ٹھہریجی</p> <p>نوا سیر - دیکھو ٹیٹولز -</p> <p>نوز ائیرہ - بچے کا آتھوچیم</p> <p>دیکھو - اتھو لیائیڈ</p> <p>ٹورم</p>

برود و دیالی ریٹ - سوڈیم دیا نے
 ڈیٹ - سی وی ٹال - نی ٹی نا -
 گلی نو کال - گلی کو جن - لی سی حقن -
 مقوی پلاٹی نائیڈز - مگرو فن - نیو
 ادٹانک اسٹس -
 یوجی نال - نگویر بالسم - بی ٹل آل -
 بیوٹی پائی رن - پائی راسی ٹوبالا
 پائی ری نال - تہائی ماسی ٹن -
 تھرموڈن - ژائی نی من جلیبی من -
 بیسو فارم - ڈائی وی نال -
 سال کو دیا - سال سال - سلفر ٹیز

نیورال جیا

دلیبی عصبی درو -

آئی اوسیا لائن - اسپیریو سال -
 اسپیریو فارم - اکٹیو شہال -
 اکسال جن - اگے حقن - امانو سال -
 اگ ڈونی من - ان ڈون فارم -
 انال جن - انٹی تھرمولن - انٹی ڈال -
 انٹی سپسن - انٹی کامینا -
 انی نی پائی رن - ایس کو کوی من -
 بروم آرم - برومی ڈیا - نبرو
 سیالٹ - سیالون -
 سیالو کوی من سیالی سیلیٹ -
 کران اٹھیل - گلی نانی من - کی
 لویو - گلی نو کال - گوی اے کال -
 لکو ڈائی پائی ریک - مگرے من -
 ملاکن یشہال تہائی میٹ -
 مونو ٹال - نو واس پائی رن -
 بنات رو فن - نیو روڈن -
 دیال - ویراٹ رال -
 سہپ نال جن - سہپ نو
 پائی رن -

نیوموینا

دبلی، ذات الریه - درم شش -
دائرہ پھیپڑے کا درم -

انٹی ڈام - ان گلوون - اورک
ہنٹیا نیٹ - بروموکال -

وجع الاذن - دیکھو ایلجیا -
وجع الاعصاب من الاصلع
دیکھو انٹرکاسٹل نیورال جیا -

وجع الاعصاب وجمی -
دیکھو فی شیل نیورال جیا -

وجع الامعاء - دیکھو انٹرال جیا -

وجع الرحم - دیکھو سٹرال جیا -

وجع السن - دیکھو ٹوٹھ ایک

وجع الفواو - دیکھو انجائی ٹیکٹوس

وجع القطن - دیکھو بے گو -

وجع المعده - دیکھو گیسٹرال جیا -

وجع الورک - دیکھو اسکیا -

وجع مفاصل - دیکھو رومیاٹزم -

وجع الخاصرہ - دیکھو اسکیا -

آئی اوٹو کال - انٹی ہٹرمون -
پائی ری نال - ہٹرموٹن - ٹال لیا

فن - ٹرائی نی ن - سوڈیم فارمی ایٹ -

سیرم انٹی نیومو کاکسک - کرپوٹرین

کپونڈ - کریوسوٹال - کیا مفاکال -

گلی سرن ہیرائین کپونڈ - گو می

اے کال کاربونٹ کپونڈ - لکوڈ

انٹی بائی رٹیک - منولا ٹرٹ روز

ٹک لیو پپ ٹون - ہب نال جن

ہیرائین ہیڈر وکلورڈ -

واسٹنگ

(دبلی) نے -

<p>ورم المکتبہ - دیکھو کجک فی والی لٹ - (طبی، امراض ہزالیہ - (دُرد و) لائو کھ دسینے والے امراض -</p>	<p>ورم پہلو - دیکھو پلوریسی - ورم حلق - دیکھو نیارن جانی لٹ -</p>
<p>سنائون - مالٹن -</p>	<p>ورم حجرہ - دیکھو بران کونیومونیا - ورم شش - دیکھو نیومونیا -</p>
<p>ویر واولا (طبی، جدری - (دُرد و) جیک -</p>	<p>ورم غظمی - دیکھو کسی آس ٹونز - ورم مجاری کلیہ - دیکھو برائٹس وڈیز -</p>
<p>اوو اواین - بٹاکیال - زانی لال - سیالال - ہیرائین ہیڈر وکلاور وڈ</p>	<p>ورم مفصل - دیکھو آرٹھرائٹس - و سواس - دیکھو ہائی پوکنڈر بائز -</p>
<p>ونیریل ٹیزیزیز (طبی، امراض زہریہ - (دُرد و) امراض خبیثہ -</p>	<p>و بجائی نائی لٹ (طبی، التهاب المہل - (دُرد و) سوزش اندام نہانی -</p>
<p>اے رال -</p>	<p>آرچن ٹوڑ - ولس ٹنگ وڈیزیزیز</p>

ہائی پراس تھے زیادہ آف ٹیجک
 ہارڈو، سوڈے کا فوکی، ٹیجس ہونا۔
 ٹائٹریٹ۔ سپ راری نل گلاٹ۔
 کلورل ایڈ۔

انٹی می سن۔ انٹی وام۔
 ہائی پو کنڈریا سنز
 ہڈی کی سوچن۔ دیکھو آکس ٹنڈر۔
 ہڈیوں کا بے ڈول ہو جانا
 دیکھو۔ راکائی ٹس۔

ہڈیوں کا ہڈو وار ہو جانا۔
 دیکھو۔ ککے ریز۔
 ہارڈو، سوڈس۔

ہڈیوں کا نرم ہونا۔ دیکھو
 اسٹیوٹے شیا۔
 ہارڈو، ڈوریاں۔ ویائی ڈال۔

ہڈیاں الخمر۔ دیکھو۔ ڈلی ریم
 ٹری ٹنس۔
 ہائیڈرو فوبیا۔ دیکھو ریز

ہارٹ ڈیزیز
 دیکھو، امراض قلب۔
 ہر چیز
 دیکھو، غلہ۔
 ہارڈو، دل کی بیماریاں۔
 دیکھو، چھانجن۔

آکسی اسپارٹن۔ اسی رمی بھرال
 اکسا (جن۔ انٹی ہرین۔ پوٹاسیم

<p>سوز و آلی اوڈ ولیٹ - رسے زئیال - ہیڈرکسل امن ہیڈروکلورڈ - د اُردو، تپ دق -</p>	<p>سوز و آلی اوڈ ولیٹ - رسے زئیال - ہیڈرکسل امن ہیڈروکلورڈ - د اُردو، تپ دق -</p>
<p>یو کوی نن -</p>	<p>ہسٹیریا دطبی، اختناق الرحم -</p>
<p>ہمورائیڈز دطبی، بواسیر -</p>	<p>د اُردو، باؤ گولہ -</p>
<p>اسٹورین - اس فیاگ نال - انال اش تھے زن - پاؤ وٹرکٹنوز - پیاز و آئینٹمنٹ - ٹیانوفارم - ڈونس آئینٹمنٹ - لائی سو فارم - ہیڈراسین - ہیڈروکلورڈ -</p>	<p>اٹروپین میستہل بروڈ - ال ٹرائی بروڈ - انیٹ کام ٹی ایل - اووے رسی نم - برومی ٹون - بورنی وال - پروپی آن - جن ٹیانن - سوڈیم برومو ویائی ریٹ - سی لے رائی نا - فی ٹی نا - کبانابی نان - مگر و فن - زرویوراس - نیوروتھائک اسنس -</p>
<p>ہمورینج دطبی، حیران خون -</p>	<p>ویال - ویائی ڈال -</p>
<p>اسکیان پیاسٹرن - بی لس کنڈون ہنز -</p>	<p>ہکٹک فینور</p>

<p>دُرو، پسینہ کا زیادہ آنا۔</p>	<p>ہونگ کاف</p>
<p>ٹیٹا نو فارم۔ دستوں سال۔ یازی نال۔ یو پٹرن۔</p>	<p>دطبی، سعال دیکھی۔ دُرو، لکڑ کھانسی۔ کالی کھانسی۔</p>
<p>مہیضہ۔ دیکھو۔ کالرا۔ مہیضہ اطفال۔ دیکھو کالرا این فیکٹ۔</p>	<p>آسپائی رن۔ الٹرائی بروڈ۔ انٹی بکس۔ انی مون۔ برو میا مال۔</p>
<p>سہہ فیور۔ نوٹ۔ سہہ فیور کے منہ فرنگ۔ مین کہو۔</p>	<p>برو موٹارم۔ پائی ری نال۔ پرنس۔ سن۔ پرنکال من۔ پیارافارم۔</p>
<p>اڈری نامن اسٹری لیٹ۔ یولالٹن۔ اس۔ پی رازون۔ ری ناگ لن پٹن۔ سپر پی نل۔ گلانڈ۔ گرے نین۔ نی بیولاٹا۔ وکسال۔</p>	<p>پیا سٹی رن ٹیٹا بلٹس۔ تھائی ما۔ اسپازمن۔ تھائی مو برو مال۔ ٹسٹال۔ ڈائی اون۔ راجی سرپ۔ سال ون۔ بک۔</p>
<p>ہی مائیٹوریا۔ دطبی، بول الدم۔ دُرو، خون پشیا آنا۔</p>	<p>سوڈیم سوزو آئی اوڈولیٹ۔ کری سال۔ کی نانی ن۔ کیاس ٹامن۔ گوی نال نی بیولاٹا۔ ویا پورن۔ ہیر این ہیڈرو کلورڈ۔ یو کاتھائی ن۔</p>
<p>تہائی رائیٹ۔ گلانڈ۔ ری ناگ لن ڈن۔ گالو فارمن۔</p>	<p>یو کوی من۔ یو پٹرن۔</p>
<p>یو ٹے رن ڈی بی لی ٹی۔ دطبی، ضعف رحم۔</p>	<p>ہیڈرو سز۔ دطبی، اخراج العرق۔</p>

سیان ٹل - کیا ڈیم سیالی لیٹ میر کیورال ہل می ٹال -	آئی او دیا - یوٹے ٹرن سیان لیٹون دبلی، غظم الرحم - دأرو، رحم کا بڑہ جانا -
یوری بھتھ - ال اسٹر کچر رطبی، ضیق اھیل -	اسٹپ ٹی سن - یورک آسٹ ڈیا سکتے سنز دأرو، خون مین یورک آسٹ کا زیادہ ہو جانا -
دأرو، پیشاب کی نالی کا تنگ ہو جانا -	اکتھو لائی ڈن - ہتھائی آن - ٹٹرا اھیل امونیم ہیڈراکسٹ - سال ہی پائیکا - فارمیورال - فائی برو لائی سن -
یوری میا رطبی، سمیت البول -	کیال کالتھ - کیال کیو سال - لائی سی ٹال - لائی سی ڈن - یورسن - یوری سی ڈن
ری تاڈن - فزیو لاجیکل سالٹ سولیوشن -	یوری ہتھرائی سٹ دبلی، الہتاب مجراے بول - دأرو، پیشاب کی نالی کی سوزش -
تمت بالخیر	انس تھزن - ٹیا کیال - سان مٹو - سلور آئی او ڈوڈو - سلور آئی او ڈیٹ -

صحت نامہ مخزن ادویہ جدید ۵

نوٹ صفحہ ۱۶۵ کے بعد ۱۷۰ ہونا چاہئے تا غلطی کا تب سے (۱۰۷) ورج ہو گیا ہے صحت فرمالین

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱	۸	۲۵ سے	۲۵ سے
۲	۱	آئی اوڈیزم کے علامت	آئی اوڈیزم کے علامات ظاہر
		ظاہر ہوتے ہیں۔	نہیں ہوتے ہیں۔
۳	۱	ٹٹا آئی اوڈوپرال۔	ٹٹا آئی اوڈوپرال۔
۴	۵	خست زبر۔	خنازیر۔
۵	۷	بیرونی	بیرونی
۶	۹	کیا فین کے اکھل سے	اکھل سے بنائے ہوئے کیا فین کے
		بنائے ہوئے سویلوشن پر	سویلوشن پر۔
۷	۱۱	آئی ڈول۔	آئی اوڈول۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴	۱۲	آئی او ڈول	آئی او ڈول
۱۱	۱۳	آئی او ڈیپٹون	آئی او ڈیپٹون -
۵	۸	ضمنع عربی	ضمنع عربی -
۱۱	۱۵	آئی او ڈوز	آئی او ڈوز -
۱۱	۱۷	جس -	جس کا -
۶	۵	یہ بھی	یہ -
۱۱	۶	موافق ہے	موافق اثر رکھتا ہے -
۸	۶	وائیولیت سے ہموزن	وائیولیت سے - اس میں ہموزن -
۱۱	۱۰	آئی او ڈا سب ٹال	آئی او ڈا سب ٹال -
۹	۱۰	کرتے	کرتے ہیں -
۱۲	۱	ٹرین ٹائین	ٹرین ٹائین -
۱۳	۴	مقام مجرا کے الزیم -	مجرا کے ریم -
۲۲	۱۴	آئی او ڈو -	آئی او ڈو -
۳۳	۱۵	جو مین	جو مین -
۲۲	۳	ڈیو او ٹال	ڈیو او ٹال -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۶	۳	آئی اوڈلن	آئی اوڈولن -
۱۱	۱۱	آئی اوڈوزم -	آئی اوڈزم -
۲۷	۱۰	اوڈوز	آئی اوڈوز -
۲۳	۳	شیاف	شیاف
۳۹	۱۷	قسم	قسم کے
۴۱	۸	جنرل -	جنرل -
۴۲	۱	جنرل	جنرل
۴۵	۱۶	کنس ٹریڈ	کنس ٹریڈ -
۴۷	۸	راہنما کال	راہنما کال -
۴۸	۳	اڈری نالین کوکین	اڈری نالین - کوکین -
۱۳	۱۳	شیاف	شیاف
۱۳	۱۳	اڈرن موجود ہے	اڈرن موجود ہے -
۵۲	۱۴	جراحی	جراحی -
۱۵	۱۵	روی	روی -
۵۴	۱۰	شیاف	شیاف

صفحہ	سطر	غلاط	صحیح
۵۹	۳	روی	روی
۶۳	۵	ورم الخامس	ورم الخامس -
۶۴	۱۴	اککا لائیڈر	اککا لائیڈر -
۶۶	۲	صراع -	صرع -
۶۹	۱۵	ارکٹ -	ارگٹ -
۷۸	۱۲	اللعل	اکعل -
۸۴	۲	اسٹریجٹ ٹیابلس	اسٹریجٹ ٹیابلس -
۸۶	۶	حب مرکبات	حب ذیل مرکبات -
۸۹	۶	شیان	شافہ
۹۰	۸	اس فک موجی ہن	اس فک موجی ہن -
۹۱	۷	شیافہ	شیان
۹۲	۷	نیزائن پوٹاسیم ٹائیڑیٹ	نیزائن - پوٹاسیم ٹائیڑیٹ
۹۳	۲	یو برکیوسنہ	یو برکیوسنہ
۹۵	۱۶	آخر الذکر -	آخر الذکر ووا -
۹۶	۱	۷۰ گرین	۷۰ گرین تک

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۹۶	۱۰	اکھل اسی ٹون	اکھل - اسی ٹون -
۱۰۶	۱۵	پینٹن	پینٹن -
۱۰۷	۹	کیا کپلز	کیا کپلز -
۱۰۸	۲	اودیات	اودیات کے علاوہ
۱۱	۶	اکھل	اکھل -
۱۱	۹	کوکین	کوکین کے -
۱۱۳	۱۰	شخم خنزیر	شخم خنزیر -
۱۱	۱۳	شیاٹ	شیاٹ (شافہ)
۱۱۵	۵	۱۲ اسکرپل	۲ - اسکرپل -
۱۱۶	۱	فیل مین	فیل مین -
۱۱۷	۱۶	ادف	مٹراوف
۱۲۱	۱	روح الصلب	روح النطق
۱۲۱	۱۱	شریت ناہج	شریت گل ناہج -
۱۱	۱۵	قرص مین	قرص مین -
۱۲۳	۱۵	(مصلح)	(مبذل)

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۲۵	۹	میڈھی سن -	میڈی سن -
۱۲۹	۷	زید مرکپورک آکسڈ -	ریڈ مرکپورک آکسڈ -
۱۳۳	۸	آل کائی نا -	ال کائی نا -
۱۳۴	۱۶	میا گنیر	میا گنیر
۱۳۵	۱۵	سلفیوک آسڈ -	سلفیورک آسڈ -
۱۳۶	۱۱	الان جی خم لی نارکی	الان جیم لامارکی -
۱۳۹	۶	(تسہ حین)	(احتباس حین)
۱۴۱	۴	سٹائی س	سٹائی ٹس
۱۴۲	۵	آرتہرٹی پٹس	آرتہرائی ٹس -
۱۴۲	۳	لکاتھپ ٹال	الکاتھپ ٹال -
۱۵۴	۱۴	فریل العفونت (معا)	فریل عفونت امعا -
۱۵۶	۷	سارٹسا پر بلا	سارٹسا پر بلا -
۱۷۲	۲	گنیریم سلفیٹ	گنیریم سلفیت
۱۷۷	۵	گنیریم کلورڈ	گنیریم کلورو -
۱۷۷	۱۳	فولا	فولاد -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۷۷	۱۶	ناتی آکٹر اکٹ	بناتی آکٹر اکٹ
۱۸۰	۴	آس پالی رن	آس پائی رن -
۱۸۱	۱۰	قرص ہین	قرص مین -
۱۸۳	۱۷	صرع -	صرع -
۱۸۵	۱۱	زیر پلا	زہر پلا
۱۸۵	۱۰	مگنیزیم فاسفیٹ	مگنیزیم فاسفیٹ ۳ سے ۵ حصے
۱۸۸	۱۳	ڈال کر جبکو	ڈال کر -
۹۸	۹	اکسی پروپیونک آسٹ	اکسی پروپیونک آسٹ -
۱۲	۱۲	البیومن ٹیانیٹ	البیومن ٹیانیٹ
۲۰۴	۱	کنجنگٹیوا	کنجنگٹیوا -
۲۱۱	۱۵	سولیوبل گلاس سوڈیم کلورڈ	سولیوبل گلاس - سوڈیم کلورڈ -
۲۱۸	۱۵	رشیان	(رشافہ)
۲۲۳	۵	انوڈ امین -	انوڈ امین -
۲۲۳	۱۱	رشیان	(رشافہ)
۱۲	۱۲	ایضاً	ایضاً -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۳۱	۱۰	کیا سیم گنتریم -	کیا سیم گنیزیم -
۲۳۲	۱۱	برص	جذام -
۲۳۵	۱۰	(تفسر حیس)	(اعتباس حیس)
۱۴	۱۴	(اعتباس حیس)	(تفسر حیس)
۲۳۶	۳	ایضاً	ایضاً
۱۷	۱۷	کریوسونٹ	کریوسوٹ -
۲۳۷	۶	کورگنوریا	کوگنوریا -
۱۷	۱۷	کے مشیا	کے مشیا -
۲۴۷	۱۷	کیا ڈامی کم لیوٹیم	کیا ڈامی کم لیوٹیم -
۲۴۹	۳	برائیرڈزیز	برائیشین ڈیزیز -
۱۴	۱۴	یہ دوائی آئی رس ورجی حکر	یہ دوائی آئی رس وری کلر -
۲۴۹	۱۵	(مصلح)	(بہدل)
۲۵۰	۱۴	یورک آسٹ -	یورک آسٹ -
۲۵۴	۵	اسٹرک آسٹ -	سٹرک آسٹ -
۱۹	۹	آلیسٹو -	آلٹریٹو -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۵۵	۸	آئی اوڈ اسی گن	آئی اوڈ اسی گن -
۲۶	۱۶	(صرع)	(صرع)
۲۶۷	۱۰	ایضاً	ایضاً -
۲۶	۱۷	مترادف برومن -	برومن -
۲۶۹	۱	(صرع)	(صرع)
۲۶	۳	انتی یا ئی رن -	انتی یا ئی رن -
۲۷۲	۱۲	صرع	صرع -
۲۷	۱۵	ایضاً	ایضاً
۲۷۴	۳	ایضاً	ایضاً -
۲۷	۱۴	ایضاً	ایضاً
۲۷	۱۵	(امعا)	(امعا)
۲۷۶	۱	صرع	صرع
۲۷	۱۶	ایضاً	ایضاً
۲۷۷	۷	اکسٹر آکٹ کناہیں انڈیکا -	اکسٹر آکٹ کناہیں انڈیکا -
۲۷	۱۴	راکھل سیال قشر -	راکھل سیال قشر نہیں -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۷۷	۱۶	(شریت نایج)	(شریت)
۲۷۸	۱۰	(صرع)	(صرع)
۲۸۱	۱۲	سبب	سبب
۲۸۶	۹	سبب نائٹریٹ	سبب نائٹریٹ
۲۹۳	۱۷	مرسم	مرسم
۳۰۰	۱۷	کے	کے
۳۰۸	۷	سٹائی سس	سٹائی ٹس
۳۱۱	۱	لالی سال	لالی سال
۳۱۵	۱۰	ہنپال	ہنپال
۳۱۷	۱۶	(رنج جلابہ)	(رنج جلابا)
۳۱۸	۳	ایضاً	(سفوف رنج جلابا)
۳۱۸	۱۵	(قلنج)	(قلنج)
۳۲۲	۵	نقضیات	نقضیات
۳۳۱	۱۷	ادویات	ادویات موجود ہیں
۳۳۹	۱۷	ہتائی ان	ہتائی ان

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۳۴۲	۱	وہو	بطور
۳۴۵	۵	آر جی رومنز سے	آر جی رومنز میں -
۳۴۸	۵	(روغن بتون)	(روغن زیتون)
۳۵۱	۲	شاذ -	شیان -
۳۵۵	۹	پلازمن مختلف	پلازمن مختلف -
۳۵۷	۷	ملک شکر کیا سیم	ملک شکر کیا سیم -
۳۶۳	۱۰	صراع	صرع -
۳۶۴	۱۷	پیارا امیڈ ویٹا ہندراسی	پیارا امیڈ ویٹا ہندراسی بنزواک
		زواک آسٹھیل البیٹر -	آسٹھیل البیٹر -
۳۷۸	۱۶	بنزواک -	بنزواک -
۳۷۹	۱۳	حال دن	سال دن -
۳۸۳	۱۳	امعاستقیم -	معاستقیم -
۳۸۸	۷	محلات	محلات
۷۷	۱۲	یوزک آسٹ	یوزک آسٹ -
۷۷	۱۷	سوڈیم بورنیٹ	سوڈیم بانی کاربونیٹ -

صفحہ	سطر	نقطہ	صحیح
۴۱۳	۱۷	پائی رامیڈن -	پائی رامیڈن -
۴۱۶	۱	ٹرائی فی ہنٹ	ٹرائی فی ہنٹ -
۴۲۰	۴	میوریا -	سیوریا -
۴۲۱	۱۷	انا جے سک	انا جے سک -
۴۲۸	۶	اکٹرکٹ آف سنبل آرن -	اکٹرکٹ آف سنبل - آرن -
۴۲۹	۱۳	پیا سک -	پیا سک -
۴۳۰	۳	ہنون -	ہون -
۴۳۱	۱۴	وپالی ڈال	ویالی ڈال -
۴۳۲	۱۵	صرع -	صرع -
۴۳۳	۶	مکنیزیم فاسفیٹ -	مکنیزیم فاسفیٹ -
۴۳۵	۶	صرع -	صرع -
۴۳۸	۱۶	مرہم	مرہم کی -
۴۵۲	۵	ہیرابین ہیڈروکلورڈ -	ہیرابین ہیڈروکلورڈ -
۴۵۳	۱۰	کے	کے
۴۵۴	۸	ہٹا کیپچ (شوکران)	ہٹا کیپچ -

صفحہ سطر	غلط	صحیح
۲۸۰ ۱۵	رابن سس ہائی پو فاسفائٹس	رابن سس ہائی پو فاسفائٹس -
۳۴۶ ۱۱	صراع -	صرع -
۱۴	ایضاً	ایضاً
۳۹۱ ۱۲	کے	سے
۳۹۸ ۱۰	رائی لوکلورل	زائی لوکلورل -
۱۵	الومی فی ام -	الیومی فی ام -
۵۱۴ ۱۱	آئی رائی ٹائی ٹس	آئی رائی ٹس -
۵۱۶ ۱۷	کلورڈمنر -	کلورڈمنر -
۵۱۷ ۱۵	کلورڈ فارم	کلورڈ فارم -
۵۱۹ ۴	سٹائی سس -	سٹائی ٹس -
۵۲۶ ۱۰	اکھل اسٹیک آسٹ	اکھل اور اسٹیک آسٹ -
۱۲	سٹائی سس	سٹائی ٹس -
۱۷	بال مولی -	بال مولی -
۵۳۵ ۶	صراع -	صرع -
۵۴۱ ۲	اسارستقیم	سہارستقیم -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۵۴۱	۳	امعارستقیم -	معارستقیم -
۵۴۱	۹	امعارستقیم	معارستقیم -
۵۴۴	۱۵	بطو	بطور
۵۵۵	۱۴	مرکیوری	مرکیوری کے
۵۶۵	۳	دن تین	دن میں تین -
۵۶۹	۱	پائی روگال	پائی روگالال -
۵۹۲	۷	قال کوحن	قال کوحن -
۶۰۱	۶	امعارستقیم	معارستقیم -
۶۰۳	۱۰	رائیل آت انیس -	آریل آت انیس -
۶۱۲	۶	اکائی	اکالی -
۶۱۶	۱۵	فینوپائی رن -	فینوپائی رن -
۶۲۱	۷	کپروشرورال	کپروشرال
۶۲۲	۷	لائی نید فارم -	لائی سوفارم -
۶۲۳	۱۴	مقدارخوراک	مقدار استعمال -
۶۲۷	۲	بنزواک آسڈ	بنزواک آسڈ -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۶۳۲	۳	کاوا کاوا اکسٹراکٹ	کاوا کاوا اکسٹراکٹ
۶۵۶	۱۲	ہیڈراکسن	ہیڈراکسل -
۶۶	۱۵	کلوز و منتھال	کلوز و منتھال -
۶۶۷	۱۳	سوڈیم بائی کاربونیٹ	سوڈیم بائی کاربونیٹ -
۶۷۰	۸	سیالی لیٹ -	سیالی سلیٹ -
۶۷۳	۵	زائل	مبڈل -
۶۷۶	۶	امعار اثناعشری	معار اثناعشری -
۶۹۵	۱۲	بنسبت ٹھنڈے پانی	بنسبت ٹھنڈے پانی کے -
۶۹۷	۱۳	رنگ مشانہ	رنگ گردہ
۷۰۴	۲	شل	شیل -
۷۰۵	۷	۲۵ صدی	۲۵ فی صدی -
۷۱	۱۶	پانی روگال -	پانی روگالال -
۷۱۳	۱	کرین	کرین کہ -
۷۱۴	۶	گھو بیوے ریا ونگیر -	گھو بیوے ریا ونگیر - اور گھو بیوے ریا
		اتی پچ -	اتی پچ -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۷۲۰	۱۵	سوڈیم گلی سرو فاسفیٹس	سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ
۷۲۲	۵	یو برکیو لوہنہ ورنہ ورنہ اس	یو برکیو لوہنہ ورنہ ورنہ اس
		تختہ نیا -	تختہ نیا -
۷۲۵	۵	بطور زیر جلد -	بطور پچکاری زیر جلد -
۷۳۵	۱۲	گوی اسے کال بنوٹ	گوی اسے کال بنوٹ -
۷۴۰	۱۱	یو برکیو لوہنہ -	یو برکیو لوہنہ -
۷۴۱	۳	الیسٹر -	الیسٹر -
۷۴۶	۹	ٹریپنیز	ٹریپنیز -
۷۴۷	۱۵	بیاسی لی انتھراسنہ -	بیاسی لی انتھراسنہ -
۷۵۲	۸	ٹری ٹی ٹی کم ری پنز	ٹری ٹی ٹی کم ری پنز -
۷۵۵	۱۲	لائی کورس رے	لائی کورس رے دیا ٹاکا - کا
		ڈیا ٹاکا -	
۷۷۲	۳	لیاسارز بیٹ	لیاسارز بیٹ -
۷۸۰	۱۵	(سہاگا)	(سہاگا)
۷۸۱	۱۷	لیو پیس ریڈی	لیو پیس ریڈی -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۷۸۷	۶	۳۴۹۰ فی صدی	۳۴۹۰ فی صدی
۷۸۸	۲	ولیں ٹنگ ڈیزیز -	ولیں ٹنگ ڈیزیز
۷۸۹	۹	والتساع الحدقہ	والتساع الحدقہ
۷۹۰	۵	سکسی نک اسٹاڈ	سکسی نک اسٹاڈیڈ -
۷۹۱	۹	بھی بنایا جاتا ہے	مستقل ہے -
۸۰۰	۱۳	بطور	بطور
۸۰۲	۲	خوراک دین	ایک خوراک دین
۸۱۷	۷	سٹائیئر	سٹائیٹس
۸۲۹	۱۳	آرتار دین	آرتار دین
۸۳۳	۱۲	ولیرن اکسٹراکٹ	ولیرن اکسٹراکٹ -
۸۳۵	۱۴	مصلح	بستل -
۸۳۶	۲	صرع	صرع
۸۴۲	۹	کم ہوتا ہے	کم حل ہوتا ہے -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۸۶۲	۱۱	صراع	صرع
۸۶۳	۱	سیناک اسٹ	سیناک اسٹ
۸۶۸	۱۱	امیاریستقیم	معارستقیم -
۸۷۷	۱۷	اس میں	اور اسکے علاوہ
۹۱۰	۱۳	موجود	بھی -
۹۲۳	۱۵	اکمل گلیسرین	اکمل گلیسرین -
۹۳۰	۷	ہی موگلوبن -	اور ہی موگلوبن -
۹۳۶	۴	ہی ماس ٹے ٹک	ہی ماس ٹے ٹک (مانع جریان خون)
۹۴۶	۱۶	اسٹرنجٹ (قابض) مانع جریان خون	اسٹرنجٹ (قابض)
۹۵۹	۱۵	ڈے دو پر -	ڈے دو لو پر -
۹۶۱	۴	اکسٹراکٹ آف یرٹی کے ریا	اکسٹراکٹ آف یرٹی کا -
۹۶۵	۱۳	یہ موثر ہے -	یہ زیادہ موثر ہے -
۹۶۸	۱۵	اکسٹراکٹ آف یرٹی کے ریا	دعاء اثنا عشری -
۹۷۵	۱۳	اسکو	اسکے
۹۷۸	۱۳	یوگین لیا کیٹ	یوگین لیا کیٹ
۹۸۸	۱۳	صفرہ	صفرہ

صفحہ کا نمبر	سطر	غلط	صحیح
۹۷۶	دوم ۱۲	کای	کائی -
۹۸۷	ر ۱۵	ریاج	ریاح
۹۹۴	اول ۸	آرکیانک	آرکیانک
۱۰۱۰	ر ۱۰	سبل الفار	سبل فار
۱۰۱۸	دوم ۱۴	ید	ریڈ -
۱۰۵۲	ر ۱۱	الوڈائین	الوڈائین -
۱۰۵۷	اول ۱۰	صح	صح -
۱۰۶۲	ر ۳	پرازل	برازل -
۱۰۸۰	ر ۱۷	جیونات	جیوانات
۱۰۹۳	دوم ۸	لنناغ فلفلی	لنناغ فلفلی
۱۱۱۸	اول ۷	ڈیلوڈ فاسفارک آسڈ	ڈائلوڈ فاسفارک آسڈ -
۱۱۳۳	دوم ۳	سرب اسکول کپونڈ	سرب اسکول کپونڈ
۱۱۴۵	ر ۱۱	اانکے لئے	لانے کے لئے -
۱۱۴۷	دوم ۲	نظرون -	نظرون
۱۱۴۹	اول ۱۵	اوار صفرا	اور ار صفرا -

صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۱۱۷۶	اول	۹	فرمن قابض اسعار	فرمن قبض اسعار
۱۱۸۲	دوم	۵	فرمن قابض اسعار	فرمن قبض اسعار
۱۱۸۵	۱۶	۷	قاس طبی	قاسوس طبی -
۱۱۸۶	اول	۱۰	قاس طبی	قاسوس طبی -
۱۲۰۸	دوم	۶	گلی سرو سفارک	گلی سرو سفارک
۱۲۲۶	۱۴	۱۴	شبرم	شبرم
۱۲۴۶	۶	۶	رستے کی	رکھنے کی
۱۲۴۷	۷	۷	وگٹنگ ڈیزیز	ویسٹنگ ڈیزیز -
۱۲۵۳	اول	۱۳	ڈیٹیلوٹ	ڈائیلوٹ
۱۲۵۴	دوم	۱۴	اکسٹراکٹ آف ہی میلس	اکسٹراکٹ ہی مایلس -
۱۲۵۹	۷	۷	ڈاؤ	ڈاؤ
۱۲۶۰	۱۰	۱۰	فرو اسٹپ سن	فرو اسٹپ سن -
۱۲۶۳	۱	۱	ویکھوزر مین ٹانگس	ویکھوزر مین ٹانگس -
۱۲۶۶	اول	۱۱	سن سالن	سن سالن -
۱۲۶۹	اول	۱۱	زنک پریپیڈرل	زنک پریپیڈرل -

صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۱۲۸۵	دوم	۱۱	دیکھو اسٹی لی تھکس	دیکھو اسٹی لی تھکس
۱۲۸۸	اول	۴	آرکائی ٹن	آرکائی پن
۱۲۸۹	دوم	۱	کیا سیم	کیا سیم
۱۲۹۰	دوم	۱۱	انٹی پارٹیکس	انٹی پائی ریکس -
۱۲۹۱	دوم	۷	برگ میانس ڈا	برگ میانس ڈا ای جیٹو
۱۲۹۱	اول	۱۱	جسٹپو پیٹل	پیسٹل
۱۲۹۵	اول	۳	گھارا	گھارا
۱۳۳۱	دوم	۳	میتھی کن	میتھی لن -
۱۳۳۹	اول	۱۱	کو کاکن	کاکن
۱۳۴۰	دوم	۱۲	لذع الحلیہ	لذع الحلیہ
۱۳۴۲	اول	۱۰	ایریا جس	ایریا جس
۱۳۴۶	دوم	۱	سٹائی لن	سٹائی لسٹ -
۱۳۴۶	دوم	۲	سورس	سورس
۱۳۴۸	دوم	۳	کارنکل	کارنکل
۱۳۴۸	دوم	۳	تٹ روز	نٹ روز

صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۱۳۵	اول	۱۲	روزنیا۔	اوزنیا۔
۱۳۶۲	دوم	۸	چمیل	چمیل
۱۳۶۳	اول	۹	ہرہرہ	ہرہرہ
۱۳۶۴	دوم	۱۲	ہما کے منقطہ	ہما کے منقطہ
۱۳۶۵	دوم	۴	رنٹ روز	رنٹ روز
۱۳۶۶	دوم	۸	اسپ ہٹیون سوڈیم۔	اسٹ ہٹیون سوڈیم۔
۱۳۶۷	دوم	۹	انٹی اکیوڈاٹن	انٹی اکیوڈاٹن
۱۳۶۸	اول	۴	مکنیریم	مکنیریم
۱۳۶۹	دوم	۸	ڈی ریمر ٹریٹمنٹس	ڈی ریمر ٹریٹمنٹس۔
۱۳۷۰	دوم	۱۰	ڈیالائیٹیز	ڈیالائیٹیز
۱۳۷۱	دوم	۲	سیا پو کریول بنڈلز	سیا پو کریول بنڈلز۔
۱۳۷۲	دوم	۱۰	امراض الکلیہ	امراض الکلیہ
۱۳۷۳	اول	۶	اری سپلاس	اری سپلاس
۱۳۷۴	دوم	۱۳	کریاٹائیٹس	کریاٹائیٹس۔
۱۳۷۵	دوم	۱۳	آر ٹی کے ریا	آر ٹی کے ریا۔

صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۱۳۸۰	دوم	۱	آرٹی ربو اسکلی رومنہز	آرٹی ریو اسکلی رومنہز -
۱۳۸۱	اول	۹	ڈزنر ز آف وومن -	ڈزیزیز آف وومن -
۱۳۸۲	۱۴	۱۴	اڈی نائی لس	اڈی نائی لس
۱۳۸۳	دوم	۲	التحاب الملتجہ	التحاب الملتجہ
۱۳۸۴	۱۱	۱۱	سنگ صفراوی	سنگ صفراوی
۱۳۸۵	اول	۹	اینل کیا ل کیو لی	رینل کیا ل کیو لی
۱۳۹۰	اول	۴	لی نوسان کیا لیکز	لی نوسان کیا پلسز
۱۳۹۱	دوم	۹	سوڈیم ٹلیوریٹ	سوڈیم ٹلیوریٹ
۱۳۹۲	اول	۵	رأروو	رأروو
۱۳۹۵	دوم	۱۲	خجوائی ٹس	جخوائی ٹس -
۱۳۹۶	اول	۶	معوی قدرن	معوی قدرن
۱۳۹۸	۷	۷	روزینا	اوزینا -

بالخیر

د

تقریظ۔ عالیجناب ڈاکٹر ایل۔ خاں صاحب۔ ممبئی آف ڈی ایل کالج آف سائنس ڈی ایل کالج آف فزیشنس

میں نے کتاب برکات عثمانیہ المعروف بحرِ نون او ویہ جدیدہ
مولفہ جناب سید عبدالرزاق صاحب ایم۔ سی۔ سی۔ آئی (لنڈن) نہایت
شوق کے ساتھ دیکھی۔ اس میں نواپجاد انگریزی ادویات کے حالات
نہایت تحقیق و تفتیش کے ساتھ لکھے گئے ہیں جو میرے خیال میں اردو خوان اکٹرون
و حکما کے لئے نہایت مفید ثابت ہوں گے۔

مولف کا ہمیں نہایت مشکور ہونا چاہئے کہ انہوں نے اس قدر
ذاتی صرفہ و محنت و دماغ سوزی کے بعد ہماری زبان میں ایک نہایت
قیمتی اضافہ کیا ہے جس کی داد و نیا دہمت افزائی کرنا ہمارا فرض ہے۔

ترجمہ تقریظ۔ رسالہ ندین میدیکل ریکارڈ کلکتہ

یہ کتاب جدید کیمیائی۔ نباتی۔ جمادی پینٹ اوویات کا ایک جامع تحریک جس میں اُن کے اجزاء ترکیبی افعال و خواص مقدار خوراک کا بیان بالتفصیل درج ہے۔ ڈاکٹری وریٹیفیک مصطلحات کا فرہنگ مع یونانی۔ اور عربی۔ و فارسی مترادفات کے شامل کتاب ہے۔

امراض کی فہرست بھی ردیف وار مع اسماء اوویات متعلقہ ایک جداگانہ مستقل باب میں دی گئی ہے۔ ہر دوا کے مترادفات۔ ماخذ۔ طریق آزمائش۔ وزن متناسبہ فقط گداخت۔ محلات وغیرہ کا بھی تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ اُن اوویات کو جو روزمرہ کے استعمال میں اکثر آتی رہتی ہیں خاص وضاحت سے بیان کیا ہے۔

کتاب کی ضخامت جو وہ سو صفحہ کے اوپر ہے اور عملی معلومات سے لبریز ہے اب تک اس فن کے متعلق اس قدر ضخیم کتاب شائع نہیں ہوئی تھی۔
اگر دودان اطباء اور کسٹ کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا۔ فقط

ترجمہ تقریظ رسالہ پر ایکٹیکل ٹیسن لاہور

جناب سید عبدالرزاق صاحب۔ یہ ہیں سی۔ آئی (لنڈن)،
 و مالک سید عبدالرزاق انڈ کوکسٹ خاص اعلیٰ حضرت ہند گان عالی حیدر آباد
 اس ضخیم اردو کتاب کے مؤلف ہیں۔ اس کتاب میں متعدد انگریزی جدید ادویات
 کے مترادفات، اجزاء ترکیبی افعال و خواص و مقدار خوراک وغیرہ بالتفصیل
 اردو زبان میں بیان کئے گئے ہیں جس میں کیمیائی، نباتی، جمادی، اور پیٹنٹ
 ادویات بھی شامل ہیں۔

ادویہ جدیدہ کا یہ ایک مکمل مخزن ہے۔ تالیف ہذا اس امر کی تصدیق
 کرتی ہے کہ مولف نے اپنی تالیف میں جو ۱۰۰ صفحات سے زائد ہیں اس
 مواد کے بالترتیب فراہم کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔

ڈاکٹری اور سائنٹیفک مضامین کا فرہنگ بھی یہی ان ادویات کے
 جو اصل کتاب میں بطور ربط عبارت آئے ہیں ضم کیا گیا ہے۔ ان کے ماخذ
 اور افعال و خواص کی تفہیم بہت احتیاط سے کی گئی ہے اور علاوہ ازیں بعض
 اہم ادویات کے اشتقاق اور ان کی تاریخ بھی وضاحت سے مرقوم ہے
 امرامین کی فہرست مع اسماء ادویات بھی درج ہے۔ یہیں اس کتاب کی سفارش
 کرنے میں جو تمام اردو و ہند ڈاکٹروں، حکماء اور ویدوں کے لئے مختص ہے

کوئی تامل نہیں ہے۔ اس کتاب کے تنقیدی مطالعہ سے ہمیں یقین ہے کہ مولف نے اسکی تالیف میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا جسکے لئے وہ قابل تحسین ہے مولف نے فی الحقیقت طب کے حق میں ایک نمایان خدمت کی ہے۔ حکما اور ویدوں کے لئے خصوصاً اس کتاب کا ہر ایک صفحہ بے حد مفید ثابت ہوگا اور اس کا مطالعہ ان کے محدود معلومات متعلقہ سٹیٹ ادویات میں نمایان ضائع کرے گا۔

بہر حال مولف کا کام قابل تعریف ہے۔ کاغذ اور کتابت بھی نفیس ہے۔ چھپوائی نہایت ہی خوشخط ہے۔ جلد بہت ہی خوشنما اور مضبوط ہے۔

تقریظ۔ عالیجناب میرنواب خدیو جنگبہا وریم۔ بی۔ سی۔ یم۔
نائب ناظم طبابت سرکار عالی

برکات عثمانیہ یعنی محزون ادویہ جدیدہ مولفہ جناب عبد الرزاق
کو میں نے بغور مشرق سے آخر تک پڑھا۔ اُس کے پڑھنے سے مجھے کمال سرت
حاصل ہوئی۔ واقعی فاضل مولف نے ایک بڑا احسان اپنے ہم زبانوں پر کیا ہے
اور ایک قابل قدر اضافہ اردو کی میڈیکل لٹریچر میں ہوا ہے۔ خلا یہی تو فیت ہمارے
ملک کے اور نوجوانوں کے بھی ہے اور روز بروز اپنے لٹریچر میں ترقی دین اور دنیا کے کل علوم
اردو زبان میں پائے جائیں۔ اس کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مولف نے اس
ترجمہ کی تکمیل بڑی محنت و جانفشانی سے کی ہے اور پوری تحقیق سے کام لیا ہے۔
نہ صرف اس میں دواؤں کے نام ہی درج ہیں بلکہ انکی تائریاں ان کے خواص اور جن
امراض کے لئے وہ مفید ہیں ان کا بھی ذکر اس عمدگی سے کیا ہے جس سے ڈاکٹر کو فائدہ
کتابین اُٹنے کی حاجت نہیں رہتی اور ایک کثیر قیمت اور محنت کی بچت و کمائی ہوتی ہے
جو اکثر اردو نانی اطباء انگریزی زبان سے واقف نہیں ان کے لئے یہ کتاب ضرور نعمت
غیر مترقبہ ثابت ہوگی۔ اور اپنے اسم یا سٹی ہوئی کا پورا ثبوت دیگی میں سید عبد الرزاق صاحب
کو اس بجا آمد کتاب کی تالیف پر مبارکباد دیتا ہوں فقط

تقریر۔ عالیجناب سید خواجہ معین الدین صاحب یم ڈی
 ریکس ایل۔ اے۔ ایچ۔ آئی ٹیل۔ آر سی۔ یس۔ آئی۔ ٹیکل
 آفیسر امریکن کیا ولری گارڈ وڈ ٹیکل آفیسر انچارج ملٹری مکس
 رسے والکٹر ٹیپارٹنٹ و مشیر طبی ہنر ہائیں ڈی نظام گورنمنٹ
 مارل اسکول

کتاب برکات عثمانیہ المعروف بہ مخزن ادویہ جدیدہ مولفہ
 عالیجناب سید عبد الرزاق صاحب جس کے تکمیل طبع کا مجھے
 بید انتظار تھا۔ بھلائی اس کی ایک جلد بغرض ریو یو میرے پاس پہنچی۔ کتاب
 اسم باسمی انہی دو اونی کا ترجمہ ہے جس میں کیمیائی و نباتی، جمادی، حیوانی،
 پیشہ اور یہ کی ماہیت اور ان کی تھراپیوٹکس (استعمالات) مقدار خوراک وغیرہ
 کا بالتشریح بیان ہے جس کی ترتیب ابجدی ہے اور اسما و ادویہ کے مقابل
 صحت تلفظ کے لئے عبارت انگریزی ان کے نام درج ہیں اور جا بجا انگریزی
 ادویہ کے عربی و فارسی نام بھی دئے گئے ہیں۔ گویا دوسرے الفاظ میں یہ
 کہتا ہوں کہ یہ گاکہ ڈاکٹری ادویہ کی طب یونانی سے نہایت صحیح تطبیق کی گئی ہے۔

اور طرزیان نہایت موزون ضمنی ادویات کی شرح ایک طبقہ فرہنگ میں لگئی ہے تاکہ ناظرین کتاب کو تفہیم مطالب میں کسی نوع کی وقت واقع ہو غرض مولف کی جانکاہ محنت و سعی بلیغ مستحق مبارکباد ہے اور کتاب اس قابل ہے کہ اُردو دان ڈاکٹر و حکماء یونانی اپنے اُنے دن کے فرائض کی انجام دہی میں اس سے ہر وقت مدد لیں۔ یہ اُن کے معالجات کی دشواریوں میں مدد و معاون ہے۔ اس میں شک نہیں کہ صاحب کتاب نے اُن طبقہ حکماء کے حق میں جو نئی روشنی سے نا آشنا اور جدید ادویہ و معالجات سے بیخبر ہیں بڑا احسان کیا ہے۔ اور ایک ملکی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ مزید برآں کتاب کی لکھائی خوش خط۔ چھپائی بہترین۔ کاغذ و بیڑ چکنا عمدہ۔ حجم تقریباً (۱۴۰۰) صفحہ قیمت سات روپیہ سکہ عثمانیہ جو کتاب کے اعتبار سے بالکل موزون ہے۔ الحاصل کتاب مذکور بہمہ وجوہ قابل تفریف اور اپنی آپ نظر ہے۔

ترجمہ تقریظ۔ عالیجناب ڈاکٹر ستم۔ بن کور لاوالا حبیب۔ یف۔ آر۔ سی۔

یس۔ (لندن، ڈوی۔ پی۔ یچ (کیا نٹری)، ایل۔ آر۔ سی۔ پی۔

(لندن، ایم۔ آر۔ سی۔ یس (انگلنڈ)، ایل۔ آر۔ سی۔ پی۔ یس۔

داؤن برویل۔ ایم۔ یس (ڈبلن) سمرجن شفا خانہ افضل گنج و

لکچر ار علم تشیخ حیدر آبا و میڈیکل اسکول ۶

مین نے آپ کی تالیف برکات عثمانیہ کا مطالعہ کیا۔ فی الحقیقت اس

تالیف سے اردو میڈیکل لٹریچر میں ایک بیش بہا اضافہ ہوا ہے۔ اس میں

مختلف مردہ ادویہ کے حالات، بالتفصیل درج ہیں جو نہایت ہی مکمل ہیں۔

نما وہ ازین کتاب کی چہرہ الی بھی نہایت ہی خوشنما ہے۔ بنا برین یہ آپ کی کامیابی

قابل مبارکباد ہے۔ کتاب مذکورہ اردو دان و ڈاکٹرون کی لائبریری کے لئے

سب سے حد مفید و ضروری ہے۔

تقریظہ عالیجناب حکیم محمد فیروز الدین صاحب۔ ایچ۔ پی۔ ایل ایل ایڈیٹر رفیق الاطبا لاہور

ایک جلد ہر کات عثمانیہ رفیق کے دفتر میں بغرض ریو یو موصول ہوئی
اس کے مختلف مقامات کو بغور مطالعہ کیا گیا۔ فی الحقیقت طب کے اردو لٹریچر
میں فاضل مولف نے ایک معقول اضافہ کیا ہے۔ اور اس میں تمام مغربی ادویات
کو ہنایت خوبی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب فاضل مولف جناب ڈاکٹر
سید عبدالرزاق صاحب۔ ایم۔ بی۔ سی۔ آئی۔ ڈنڈن کے انتہائی معلومات
علمی کا بہترین نتیجہ ہے۔ اور اس میں یورپ کی تمام ادویہ کا ہنایت خوبی اور
اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور پینٹینٹ یعنی سرسبز ادویات کے اجزاء
ترکیبی اور ان کے طریق استعمال مقدار خوراک وغیرہ کا از سر تا پا مفصل حال لکھا
اور تمام ادویہ کے ساتھ علمی و تجارתי مترادفات و مصطلحات و ماہیت و نیا بھیج
یا منہذات اجزاء ترکیبی اور بنانے کی ترکیب۔ وزن مناسبہ۔ محملات
نقطہ گداحت۔ تعیضات۔ افعال و خواص۔ طریق استعمال۔ مقدار خوراک
وغیرہ کو کافی تفصیل کے ساتھ دکھلایا گیا ہے۔

اس کتاب کی تکمیل کے لئے۔ انگریزی۔ عربی۔ فارسی کی میں مستند اور بڑی مٹی

کتب سے امداد لی گئی ہے۔ ہم اہل ملک کی خدمت میں اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کی کتابوں کی دل سے قدر کیا کریں تاکہ مؤلفین کی ہمت بڑھے اور وہ زیادہ کام کرنے کے لائق ہو جائیں۔ یہ کتاب ہر طبیب اور ڈاکٹر کو اپنے مطب میں کہنی ضرور ہے تاکہ ادویہ جدیدہ کے معلومات حاصل کرنے میں سہولت ہو۔

یہ کتاب (۱۲۰۰) صفحات پر مشتمل فرہنگ ہنایت صفا کی اور خوبی کے ساتھ چھاپی گئی ہے۔ کاغذ بھی ہنایت اعلیٰ ہے ۲۰ x ۲۶ تقطیع ہے۔

درحقیقت اس وقت اہل ہند جو تمام ممالک سے علوم میں کئی منزل پیچھے نظر آتے ہیں اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ وہ علوم کو اپنی ملکی اور مادری زبان میں نہیں تحصیل کر سکتے کیونکہ اس وقت تک کافی ذخیرہ موجود نہیں ہے۔

مگر اب شکر کا مقام ہے کہ انگریزی اور عربی کتب کے تراجم کچھ کچھ ملک میں شائع ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اس تحریک سے ہم یقین کامل رکھتے ہیں کہ ہمارا استقبال ضرور خوشگوار بن جائے گا۔

اس وقت ملک میں مؤلفین اور مترجمین کی اس قدر ضرورت ہے لیکن یہ اگر وہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ اہل ملک میں انکی قدر وانی کا مادہ پیدا ہو جائے۔

اب ہم مثال مولف کتاب برکات عثمانیہ یعنی مخزن ادویہ جدیدہ کو انکی بہتر تالیف پر تہ دل سے مبارکباد دیتے ہیں اور پھر اہل ملک کی خدمت میں سفارش کرتے ہیں کہ وہ ضرور اسکے مطالعہ سے فائدہ اٹھا کر مولف کی محنت اور جانفشانی کی داد دیں گے۔

ترجمہ تقریظ عالیجناب ڈاکٹری مین نائیڈ و صاحب ٹیکل فلسفہ

ہرمانٹس ڈی نظام گونٹ ٹیکل سرویں

مین نے مخزن او ویہ جدیدہ موند جناب سید عبدالرزاق صاحب کا
خوشی کے ساتھ مطالعہ کیا مین انکو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے معلومات کے بے پایان
سمندر کو ایک چوڑے سے کوزہ مین بند کر دیا ہے یہ خوبی یہ کہ جو معلومات اس مین قلمبند کئے گئے
ہیں وہ کامل و اکمل اور صنف کی بھر علی بردال ہیں جو انکو زمانہ حال کے طبی ادب پر حال
اس مین شہد نہیں کہ موصوف نے اپنے معلومات ضروریہ کا خلاصہ خالص عطر پیش کیا ہے
اور اس طرح عام مطلب کر نیوالے اصحاب اور طلباء کے انگریزی کن برون کے دفتر کے دفتر
چھاننے کی دروسری سے مستغنی کر دیا ہے مین سمجھتا ہوں کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے ہندوستان
مین یہ اپنی قسم کی پہلی اشاعت ہے امراض اور ان کے معالجات پر جو باب ہے وہ انتہائی
کو مناسب و دایانستہ کے انتخاب مین بڑی ادا و دے گا بچا ہے اسکے کردار و نگلی
تفصیل کے صفحات مین بیاریون کے نام ڈیونڈنے کے لئے ورق گردانی کیجاتے
مین امید کرتا ہوں کہ کتاب ہذا جن لوگوں کے لئے لکھی گئی ہے اُسکے حق مین انتہائی
مفید ثابت ہوگی فقط

تقریباً - عالیجناب اکثر سید عزیز الدین صاحب لیسن شیٹ لاہور
 ٹیکل کلج سبائن پرنسٹن ٹیکل انیسٹریٹس کیمسٹری لائبریری
 نواب سر خورشید جاہ بہادر و ہتم و خانہ جات پائیگاہ
 چچے ایک عرصہ دراز سے اس امر کی تلاش تھی کہ ایک ایسا مکمل مجموعہ ادبیات نو ایجاد
 یورپ اور امریکن ہدست ہو۔ مگر جبکہ میں نے کتاب برکات عثمانیہ
 المعروف بہ مخزن اودویہ جدیدہ کی تدوین کی کیفیت سنی اور اس کتاب
 کے چند مسودات کو بھی دیکھنے کا موقع ہوا اس وقت بھی شوق و انتظار اس کے
 جلد طبع ہونیکا ہو گیا۔

الحمد للہ کہ مولف نے بھی محنت و جانفشانی اور علمی معلومات وافر سے اس مجموعہ کو تیار کیا جو اس وقت میری نظر کے سامنے ہے اگرچہ کہ میں نے اس قسم کے انگریزی اور اردو کتابیں
 مطالعہ کیں مگر اسکی ترتیب و تکمیل نہایت عمدہ طریقہ سے کی گئی ہے جو قابل تعریف اور لائق قدر ہے۔
 مولف کتابت جناب سید عبدالرزاق صاحب ایم ایس سی۔ آئی (لندن) نے جس
 عرق ریزی اور جانکاہی سے اس مجموعہ کو تالیف کیا ہے اسکا پبلک کو ممنون و مشکور ہونا ضروری
 ہوا سنے کہ طب کے اردو لکچر میں ایک معقول اضافہ کیا ہے اور خصوصاً اطباء پر احسان کیا ہے کہ
 میں مولف کی اس جانکاہ محنت پر مبارکباد دیتا ہوں فقط

تقریظہ عالیجناب حکیم احمد حسین صاحب لبق مدیر الشفا دار اجوتانہ

فہم انسانی معینہ اسی طرح ترقی کرتی رہی جس طرح شیر خوار بچہ ترقی کرتا ہوا انتہائی مدارج عقلی تک پہنچ جایا کرتا ہے یا یوں کہو کہ ملکی و قومی ترقی ابتدائے آفرینش سے لے کر جس درجہ تک ترقی کر چکی ہے وہ بتدریج بڑھتی رہی ہے اور بڑھتی جائیگی۔ فطرۃ انسان غیر مطمئن پیدا کیا گیا ہے اور چونکہ اسکے اندر تعجب سے شوق جستجو اور حیرت سے عشق تلاش پیدا ہو کر تحقیق پیدا ہوتی رہی ہے اسلئے یہ آجتک باوجود جمادات کو ترقی دیکر اس سے فقط و حافظہ کا کام لینا اور آسمان کی پری کلی سے خدمت لینے اور ہوائیہ مشین پر بندوں کے نہیں بلکہ مع اپنے سامان تفتیش کے اُڑنے اور اسی طرح سمندروں کے وسط میں سونے سے بھی مطمئن نہیں ہوا۔ میتھالوجی قدیم میں تحت حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہوان وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ یانی کی تہہ میں بٹھکر کھانا پکانے اور کاروبار کرنا تذکرہ نظر سے نہیں گذرا۔ اگر آجکل سب باتیں فہم انسانی کے مطابق کہی جاتی ہیں پس آئندہ زمانہ کی فہم شعل ہدایت آئندہ زمانے کے لئے ہوتی رہی ہے۔

ستارہ امین میں نے ”رسالہ الشفا“ جاری کیا۔ میرے تمام بزرگوں و دوستان اور عزیزوں نے اسکی کمال قدر دانی فرمائی۔ میں اُسی علم و دست بزرگ محمد و مہم و مکرم حکیم مولوی سید محمد حسین صاحب فسر الاطباء سرکار عالی حیدر آباد دکن دام بقائکم و خلد اند ملک کے احسانات کو کبھی فراموش نہ کروں گا۔ جنہوں نے سارے حیدر آباد دکن

مشہور اطباء میں اسکو مشہر کر کے میری حوصلہ افزائی کی تھی وہ رسالہ میں نے علوم جدیدہ و قدیمہ پر کافی طور سے غور کر نیکے بعد جاری کیا تھا۔ اور تمام ہم پیشہ بھائیوں سے میں نے درخواست کی تھی کہ جیتک طب یونانی یا رسلے کے ساتھ ان دو سو ڈیڑھ سو سال کی دماغی ترقی کو شامل نہ کر نیکے وہ کبھی زمانہ کی اس رفتار کا ساتھ نہ دے سکیں گے اور جیتک ساتھ نہ چلیں گے عزت حاصل نہ کر نیکے۔

اب ان راگینوں کو کہ مامون رشید و ہارون رشید اور خلفاء عباسیہ بنی امیہ نے بغداد و جندسابانہ وغیرہ میں کیا کچھ کیا تھا تاریخی غفلت و دل میں قائم کر نیکے لئے گاؤیہ نہ سمجھو کہ بس فہم انسانی کی ترقی اسی زمانہ میں ختم ہو چکی تھی جس زمانہ میں اسلامی سلطنت اور علوم و فنون تہ و بالا ہو گئے تھے۔ بلکہ عرب سے تمام علوم و فنون پھر ایسی سنگلاخ زمینوں میں بچھیر گئے جس کا نام اب یورپ رکھا گیا ہے۔ جرمن۔ فرانس۔ اٹلی۔ انگلستان۔ چین۔ تون۔ اسی پر علم و آراء رہنے کے بعد پھر اس طبابت یا دیگر علوم عربیہ میں اضافہ ہوا۔ علوم و مہنہ فلسفہ و الہیات میں یکن ڈوبکارٹ ہو ممال برانش اور ہلٹن صاحب خواہ کتنی ہی جان کھائی ہو ابھی تک اسلامی محققین سے زائد کوئی ترقی نہ ہو سکی کیونکہ اپنی تحقیقات اور اپنے آپکو معلوم کر نیکے لئے اپنی ہی فہم کا اجالا چاہئے۔ ذہن خود ذہن دیکھ سکتا ہے اور کوئی سوائے خدا کے کریم جل و علا اسکو دیکھنے والا نہیں پس اسکو علم الہام اور تائیدات ربانہ کی ضرورت تھی۔ مگر اگر تمام مادی علوم میں بلا شک ترقی ہوئی یورپ کو یہ ترقی حاصل نہ ہو سکتی تھی اگر انکو یونانیوں اور اسلامیوں کی کمائی نہ مل جاتی تو

حروف و الفاظ کی ہیشل انسان فی ایجاد نے ہمیشہ پہلی کتابوں کو محفوظ رکھا ہے اور ہم انسان
 و لون میں ان مدارج تک پہنچ جاتی ہے جہاں تک کہ تو میں صدیوں میں پہنچی بہتیں انہیں علوم
 عربیہ کی بنیادوں پر اب اور عمارتیں اور منزلیں کھڑی ہو گئیں پس ہلکوبھی آدھے درجہ میں
 رہتا دیکھ پیران پر عمارتیں بنانے کی ضرورت ہے۔ و کیونکہ ہا نشانات اور
 مصطلحات علیہ کی بگڑی ہوئی صورتیں اب تک بعینہ انگریزی و فرانسیسی و جرمنی علوم میں
 موجود ہیں۔

بزرگات عثمانیہ کو بڑھ کر بہت ہی جی خوش ہوا سبحان اللہ کیسی مفید اور
 ہدایت بخش کتاب مغربی و محبی ڈاکٹر سید عبدالرزاق صاحب ایم ایس۔ سی۔
 آئی (لندن)، و ممبر ٹرس فارما سیڈیکل کنفرنس نے لا جواب کتاب لکھی جسے چین بہت
 بے بیش دلائل و براہین اس قسم کے ملے ہیں کہ عربی الفاظ نے انگریزی زبان کو وسیع
 یا مکمل کیا ہو مثلاً ایرسا جسکو انگریزی آئی رس لکھا ہو اسکی نہایت عمدہ تشریح کی ہے ہیشل
 (صندل، کبر و فلائی (دقت نقل) سیفرون (رزعفران) انیس (رائیسنون) کیفور (کانور) وغیرہ
 وغیرہ صد ہا الفاظ تو ظاہر ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکے لئے کوئی لفظ نہ تھا
 یا انکی پیداوار نہ تھی یا ان کو معلوم نہ تھا کہ کیونکر اسنے کام لیا جاتا ہے اہل عرب سے
 میل جول ہونے پر صد ہا اغذیہ و مصالحہ جات و ادویہ وغیرہ کا استعمال معلوم ہوا ہو گا
 مگر آریس کے دریافت یا اور مسائل کہ ایرسا کی بگڑی ہوئی صورت ہے بعینہ ایسی نئی
 بات کہ جیسی بارک کا بیان مجھے مخزن ادویہ جدیدہ میں نکال کر بتلایا کہ دیکھو بزرگ

صاحب مخزن نے ایک تلخ چہال بخارون کے روکنے والی لکھی ہے اب جو کوئین کی تاریخ پڑھتے ہیں تو کمال تعجب ہوتا ہے کہ سنگونا بابرک جس بادشاہ کے نوبت بخار کو روکنا مشہور عالم ہوئی تھی وہ تو ایک نیا قصہ ہے اور صاحب مخزن او یہ اس سے بہت پہلے کے ہیں۔ ایسے بہت سے فوائد ان باتوں کے علاوہ جو بات سب سے زیادہ مجھے پسند آئی اور جن کا وجود اور دو کتب میں پایا ہی نہیں جاتا یہ سنہے کہ اول تو صاحب کتاب فہرست ہی نہیں دیتے اور جو خیر کوئی فہرست گھڑی بھی تو نا کمل۔ ہرگز کسی کتاب خصوصاً طبابت کی کتاب کے جمیع مطالب وغیرہ کو تلاش کرنے میں کسی طرح ایک فہرست کافی نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے آدمی اگر کبھی کوئی کام کی بات پڑے اور پہر جو اسے نکالنے کی ضرورت لاحق ہو تو تلاش کرتا کرتا حیران و پریشان ہو جاتا ہے مگر یا نہیں آتا کہ وہ مطلب کہاں سے نکالے۔ فہرستوں کے ہونے کا اور دو کتابوں میں ایک بڑا تکلیف دہ مرض پھیلا ہوا ہے اس کتاب کو اہل قلم چراغ ہدایت سمجھیں۔ یہ کتاب جو ردیف دار بقا لغت لکھی گئی ہے اول تو بجائے خود فہرست ہی انگریزی الفاظ کو اردو خط میں بھرتا اور ان کی کمال سہولت کی ہے اس پر بھی انگریزی خط میں وہی لفظ انگریزی ہر مقام پر لکھ دیا ہے بہر اور فہرستوں کو لکھنے کی ضرورت محسوس ہونا تو ہندوستانیوں کے لئے ایک شہوار امر تھا مگر نہیں ہمارے فاضل دوست ڈاکٹر صاحب اس لغت کو ختم کرنے کے بعد حسین آج سے تین چار سال قبل کے تمام جدید ترین مرکبات اور عجیب الاثر ادویات اور خفیہ و پیشیت ادویات کے راز پرستہ جن سے لاکھوں روپیہ کمایا جا رہا ہے اور جو صرف

ایلوچی کے اقسام سے ہے بلکہ آرگے تو تھراپی اور سیرم تھراپی وغیرہ سب زمرہ
کی ہیں اور جدید ترین اثرات پڑانی ادویہ کے اور نئی دوا جیسے جیسے آرگوٹن بک
بدل برسی نمک ایسڈ کا اپنے تمام افعال و خواص میں ہو بعض پڑانی انگریزی دواؤں
ایسے مرکبات کہ افعال و خواص کے ماہرین پھڑک جائیں غرض کہ تمام جدید ترین
انگریزی ادویات کے لغت جن سے بہت سے یونانی ادویات کے افعال
و خواص پر روشنی پڑتی ہے، پہر ایک مہری مفید لغت دی ہے جس کو بچا لخواہر
جو ایک مشہور و مقبول طبابت عربی کی کتاب ہے کہنا چاہئے اس میں خواہ
مرض کا نام تلاش کرو یا دوا کا یا افعال و خواص ادویہ میں کسی طبی اصطلاح کا
سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔

تیسری فہرست ادویہ لمبائے افعال و خواص لکھی گئی ہے یعنی اسی لغت کی
ترتیب پر مثلاً آپ نے ایکسٹرنس (محزجات بلغم) کی ادویہ جدیدہ معلوم کرنا
ہیں حرف الف میں نکال کر بالکل نئی اور عجیب و غریب محزجات بلغم دیکھ لیجئے
اگر اردو میں بخار کی حمارت کم کرنے والی ادویات معلوم کرنا ہیں کہ کہاں کہاں
ہیں تو حرف (ج) میں بخار کے کم کرنے والی یا بدبو زفع کرنے والی دواؤں کا
پتہ نشان معلوم کر لو سبحان اللہ!

جو تھی اور باخون فہرست تو نہایت ہی مفید اور قابل مطالعہ و یادداشت
ہر ڈاکٹر کے لئے ہے۔ جو تھی میں بدل و الینی جو انگریزی دوا بعض کسی انگریزی

کے استعمال کی جاسکتی ہے اور پانچویں فہرست متشابہ الاثر و واؤن کی ہے جیسے گلوبیولی رن کا کے فائن کے ہم افعال و خواص ہونا۔ بہ یک نظر ایسے معلومات کا یاد ہونا نہایت مفید ہے۔

چھٹی فہرست امراض کی ہے کہ ہر مرض کا نام خواہ عربی اصطلاح میں معلوم ہو یا انگریزی اسیکو یقاً عدد و نسبت نکال کر جس قدر جدید ترین مرکبات یا پیٹنٹ یا بالکل نئے معلوم کئے ہوئے پودھوں یا حیوانی اعضا کی رطوبتوں یا سیروں میں معلوم کر لو۔ سانپ کے زہر اور حیوانی اعضا کے رسوں اور بیگے یا بوجی کے دریافت کے بعد جس قدر سیرم حیوانات مختلفہ میں امراض کا دباؤ یا زہر حاصل کر کے بنائے گئے ہیں ان کا بڑبڑنا خانی از منفعت نہیں اور جس قدر یہ کتاب ڈاکٹروں بلکہ فاضل ڈاکٹروں کو مطالعہ اور مطب میں رکھنی ضروری ہے اُسی قدر بلکہ اُس سے زیادہ یونانیون طبیبوں کے لئے ضروری ہے تاکہ اُنکی آنکھیں کھلیں کہ کس قدر ترقی علم المادہ و یہ و علم العلاج و علم حفظان صحت میں ہو چکی ہے اور ہمارے بزرگوں کی کس قدر دریافتوں سے فائدہ اُٹھایا گیا ہے۔

فاضل مصنف نے اس کتاب کو نہایت مستند انگریزی کتب و رسائل اور زمانہ حال کے مشہور عالم عربی و ترکی ڈاکٹروں اور قدیم اسلامی اطباء کی مصنفات سے جنگی تعداد ۳۶ کے قریب ہے مبتدا طکر کے لکھا ہے جنکے نام مصنف علام نے لکھ دیے ہیں جن میں بعض کتابیں تو صمد با کتب کا مجموعہ خیال کرنا چاہیے۔

باشت بھر سے چھوٹی ایک پاکٹ بک اس قسم کی جدید ادویہ کی مارٹیل اور ویسٹ
کی اکسٹرفارما کو پیاسے جس کا وزن شاید اسکی قیمت دس روپیہ سے ہکا ہے
گو بلحاظ فوائد بہت بڑا ہے مگر اس انگریزی کتاب میں ایسے عجیب معلومات
متعلقہ طبابت عربی و یونانی کہانیاں۔ مجھے اس وقت یہ یاد آیا کہ جب میں دلی میں
بحالت طالب علمی زندگی بسر کرتا تھا اور مکمل لاجپور دہلی لکھا کرتا تھا تو حیدر آباد دکن
میں کلوروفارم کمیشن کام کر رہی تھی، جس نے آخر کار نہایت مفید معلومات متعلقہ کو
وکلوروفارم دریافت کئے تھے۔ پس یہ سلطنت جس طرح اور علوم و فنون کی حامی
رہی ہے اُسی طرح اس سے طبابت کو بھی عظیم الشان فوائد پہنچے ہیں کہ جن کا اثر
تمام کرہ ارض پر پھیلا ہے۔

حیدر آباد کی کلوروفارم کمیشن کا نام تمام یورپ امریکہ کے طبی لٹریچر میں نے
پڑھا ہے ایسی سلطنت کا کمیسٹ بلا شک ایسی عظمت و عزت کا مستحق تھا کہ وہ ایسی
فاضلانہ اور محققانہ کتاب لکھتا۔ ڈیڑھ ہزار صفحات کے قریب ضخیم کتاب خوشخط اور واضح
کاغذ مضبوط اور نفیس جسکی قیمت صرف سات روپیہ۔ اللہ پاک مصنف کو اس جاننا و محنت کا
اجر جزیل عطا فرمائے۔ میں نے علالت میں جب یہ جبتہ فوائد اس کتاب کے قلم داشتہ کہہ دی ہیں
منوٹا اگر چند مضامین لطیفہ پر یو یو کرنا تو ریو یو طول ہو جاتا مگر یہی اہم باتیں کہہ دیں کیا کہوں کسی
فائل ہل قلم کی جانفشانی اور قومی و ملکی خدمت کی پوری وادہ وینا بھی گناہ اور ملک کی برتری
جب میں بعض یو یو پڑھتا ہوں تو کہہ جاتا ہوں کہ اس سے مصنف کو جاننا و مصائب برداشت
کر کے کچھ کہنے کو ایسے ملک میں گونگنہ کرنا جو ملک کا کہ جس ملک میں اسکی غنتوں کے

صحت و آواز کا بھی خط ہو اللہ پاک صحت و آواز کی حالت درست کرے۔

تقریظ۔ رسالہ الشفا سیالکوٹ

برکات عثمانیہ المعروف بہ مخزن اوویہ جدیدہ کی ایک جلد دفتر شفا میں بغرض ریو یو وصول ہوئی۔ اس کے مختلف مقامات کو بغور مطالعہ کیا اچھوٹا ملک میں اب قابل ڈاکٹروں اور لائق طبیبوں کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی ہے۔ کہ مختلف انگریزی اور عربی طبی کتب کے تراجم اردو زبان میں شائع کر کے ملک میں طبی معلومات کا ذخیرہ بڑھائیں جسکی ملک کو از حد ضرورت تھی۔

اس کتاب کے مؤلف جناب ڈاکٹر سید عبد الرزاق صاحب۔ ایم۔ ایس۔ سی۔ آئی۔ دینڈن اکیسٹ خاص جیدر آباد وکن ہین۔

فاضل مؤلف نے کوئی تیس سے زیادہ انگریزی۔ عربی فارسی مستند کتب اور مستند رسالہ جات سے مدد لیکر روپ اور امریکہ کی تمام ادویات کو نہایت وضاحت کے ساتھ ردیف و اربیان کیا ہے۔ انکے ساتھ ساتھ علمی تجارتی مترادفات مصطلحات ماہیت۔ ماخذات۔ اجزائے ترکیبی۔ بنانے کی ترکیب وزن متناسب محملات۔ نقطہ گدخت قیضات۔ افعال و خواص۔ طریق استعمال مقدار خوراک وغیرہ کو بھی مفصل طور پر دکھلایا ہے۔ پینٹ ادویات کے بہتر راز معہ ترکیب ساخت و طریق استعمال منکشف کر دیے ہیں۔ کتاب میں ایک فرہنگ بھی

شامل کر دیا گیا ہے جس میں روایت وار الفاظ اور ان کے عربی فارسی مترادفات اور اصطلاحات لکھ کر شرح کر دی گئی ہیں۔ آخر میں ایک فہرست اعراس کی۔ دیگر ان کے ساتھ ساتھ متعلقہ ادویات درج کر دی گئی ہیں۔ اور صفحات کا بھی حوالہ دیدیا گیا ہے۔ کتاب اپنی ظاہری خوبویں میں ہی تعریف کی مستحق ہے۔ لکھائی خوشخط چھپوائی عمدہ اعلیٰ درجہ کے دبیرین جگتے ۲۰ + ۶۰ تقطیع کے کاغذ پر ۱۵۰۰ صفحے کی کتاب ایک خوبصورت جلد سے قرین و محفوظ کی گئی ہے۔

اس عمل و تالیف پر مولف کو مبارکباد دیتے ہوئے اہل ملک خصوصاً اطباء کی خدمت میں بڑے زور سے سفارش کرتے ہیں۔ کہ ایسی مفید کتاب کی امتیاز میں سعی بلیغ فرمائیں۔ کم از کم اس سے کوئی مطب یا دوائی خانہ خالی نہ رہنا چاہئے تاکہ اردو دان اصحاب کے لئے ضرورت کے وقت کتاب کی نفع رسانی میں مولف کی محنت اور جانفشانی کا حوصلہ بن جائے۔

تقریباً عالیجناب خاں صاحب شمس اللہ صاحب خانہ دارالعلوم جلالی خانہ
 سابق ڈپٹی سیکریٹری سفارت خانہ دولت علیہ برطانیہ مقام سیستان و ممبر
 مجلس حفظ الصحہ بنام ہایون علی حضرت شہنشاہ ایران مشیر طبیبی جناب التاب
 سرکار حاکم دولہ شمس الملک حکمران لایت سیستان مجتہد امتحانات
 حکیم حاذق و عمدۃ الحکماء و زبدۃ الحکماء متعلقہ اسلامیہ کالج لاہور
 و امتحان امتحانات مدرسہ طبیہ دہلی و ممبر انجمن طبیہ دہلی و ممبر کمیٹی
 کمیٹی و ممبر بورڈ آف ایگزامینرز (مجلس امتحان) آیور ویدک
 و یونانی طبی کالج دہلی۔

مصنف و مؤلف

محرران الحکمت - تاریخ الاطباء - مخزن الادویہ ڈاکٹری علاج بالمفردات ہندوستان
 کی جڑی بوٹیاں وغیرہ وغیرہ -
 آپ کی مرسلہ کتاب کو میں نے بعض بعض مقامات سے معاینہ کیا۔ اس میں

شک نہیں کہ یہ کتاب اُردو لطیفچرین ایک نہایت مفید اضافہ ہے اور آپ کی محنت و معلومات کا بہترین نتیجہ۔ میں اس مفید کتاب کی تالیف پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور مندرجہ ذیل بطور بطور تقریظ تجویز کرتا ہوں۔

میں نے کتاب برکات عثمانیہ المعروف بہ مخزنِ ادویہ جدیدہ مؤلفہ جناب سیادت انتساب سید عبدالرزاق صاحب۔ ایم۔ ایس۔ سی۔ آئی دہلی، وغیرہ کو بعض بعض مقامات سے معائنہ کیا۔

یہ کتاب یورپ کی جدید ادویہ پر اُردو لطیفچرین ایک مفید اضافہ ہے جس کو اس کے قابل مؤلف نے نہایت محنت سے تالیف کیا ہے مجھے امید ہے کہ یہ کتاب حکیموں ڈاکٹروں اور دوا سازوں کے لئے ضرور مفید ثابت ہوگی اور یہ حضرات اور تمام اہل علم اصحاب اپنی قدردانی کا ثبوت دیکر لائق مصنف کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔

تقریظ۔ عالیجناب اکرم فیض جنگ بہادر یم۔ بی سی بی۔ بی۔
 راؤن برا، تمنہ یافتہ اوڈن برا یونیورسٹی لفٹنٹ سرجن اسٹیشن
 ہاسپٹال چند رائن گٹھ۔ ایچ ایچ دی نظام رسے گول فورسز
 سابق آنریری سرجن افضل گنج ہاسپٹال و مشیر طبی رائل ڈسپنری
 حضور پرنور اعظم حضرت بندگان عالی متالی مدظلہ العالی۔

کتاب برکات عثمانیہ المعروف بہ مخزن اوویہ جدیدہ مؤلف جناب
 سید عبدالرزاق صاحب مالک سید عبدالرزاق کمپنی
 کسٹ خاص حضرت نظام خداداد اکبر کوہن نے نظر استیعاب مطالعہ کیا اور میں
 نہایت مسرت سے تصدیق کرتا ہوں کہ یہ مجموعہ نہایت جانفشانی اور خوش اسلوبی
 کے ساتھ تالیف کیا گیا ہے۔ جناب مؤلف نے نہایت جانکاہی سے ہر ایک
 مفرد اور مرکب دوا کا اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے اور ان کے خواص اور
 استعمالات کو نہایت وضاحت کے ساتھ سمجھایا ہے۔ نیز ہر ایک مفرد دوا کے
 اردو نام بھی لکھ دیے ہیں تاکہ کتاب طبقہ اطباء کے جملہ افراد کے لئے کارآمد ہو

اس کے علاوہ صاحب موصوف نے مفصل تحقیقات کے بعد اکثر ادویہ کے اردو مترادفات کے متعلق جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی تھیں انکو رفع کر دیا ہے۔

مثلاً اینسیدہ آیل فحلف نامون سے مشہور ہے۔ براین وجود ہمہ صفت موصوف کتاب کی اشاعت کے لئے تمام مقامی اطباء و اکثرون اور ویدون کو مولف صاحب کا مشکور ہونا چاہئے اور ان کی قدر افزائی کرنی چاہئے تاکہ وہ دوبارہ بعد ترمیم و اضافہ اس کتاب کو پھر شائع کر سکیں۔ چونکہ اس صفت کی کتاب اب تک ہندوستان میں شائع نہیں ہوئی ہے۔ لہذا مجھے امید ہے کہ علاوہ تعلیم یافتہ اصحاب کی قدر افزائی کے ہماری سرکار ابد قرار بھی مولف کی سرپرستی فرمائیں گی اور علم طب کے اس نادرجہ جو علم کی تالیف کے لئے خاطر خواہ انعام سے سرفراز فرمائیں گی تاکہ علم طب کی دوسری تصانیف کی اشاعت بڑھانے کی ہمت بڑھ سکے۔ اگر سرکار عالی سے اس کتاب کی تالیف میں امداد دی جائے تو واقعی یہ کتاب ”برکات عثمانیہ“ اسم باسمنی ہوگی۔

ترجمہ تقریظ - عالیجناب ڈاکٹر کے جیونجی صاحب ایل ایم میں کار و نر علاقہ سرکار عالی

یہ چودہ سو صفحے سے زیادہ حجم کی تالیف قابلِ مہنت کی بید کہ دکاوش اور طوبالانی صبر و تجمل کا ثمرہ معلوم ہوتی ہے۔ واقعی کوئی دقیقہ موصوف نے اپنی سعی کو مشکور بنانے میں نہیں چھوڑا جس زبان میں یہ لکھی گئی ہے اس میں غالباً یہ اپنی طرز کی پہلی تصنیف ہے۔ اُن تمام ادویات کا مفصل بیان جو وقتاً فوقتاً پبلک میں مروج ہوتی رہی ہیں۔ روایت و ارجح کیا گیا ہے۔ میری رائے ہے کہ اطباء یونانی اور اُردو دان ڈاکٹرون کو جو انگریزی سے ناواقف ہیں اس کتاب سے قابلِ قدر اور بیشِ قرار آسانی ہو جائے گی۔

ڈاکٹری پیشہ اصحاب ہی پر کیا موقوف اس خصوص میں عوام ابناس کے لئے بھی یہ کچھ کم مفید نہیں ہے اسلئے کہ احتیاط اور خوبی کے ساتھ اس میں سٹیٹ ادویات کی بھی شرح کی گئی ہے جو اس کثرت کے ساتھ عام و خاص کے استعمال میں آتی رہتی ہیں۔ زیادہ تر عام اور معروف ادویات کے اُردو مترادف بھی مع خواص اور متقاو کے بتائے گئے ہیں۔ کتاب کے ساتھ بطور ضمیمہ ڈاکٹری اور سائنٹیفک مصطلحات کا فرہنگ بھی شامل کیا گیا ہے جس میں

اُن کی عربی اور فارسی مترادف اصطلاحیں بتا کر شرح کر دی گئی ہے۔
 فرید بران آخرین ایک خاص باب امراض کے ردیعت دار ناموں کا
 شریک ہے۔ ہر مرض کے نام کے مقابل متعلقہ ادویات کا نام لکھ کر صفحہ
 وغیرہ کا حوالہ دے دیا ہے۔

بہر حال میں یہ کہوں گا کہ کتاب موصوف اُن طبیبوں اور ڈاکٹروں
 کے لئے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوگی جو انگریزی زبان سے بے بہرہ ہیں
 اور یقین ہے کہ وہ صدق دل سے ایسی تالیف کا خیر مقدم کریں گے۔

تقریر غائبہ معانی عن الاقباہر السنی راجعہ راجایان کسرتن پشاد مہاراجہ بہادر
 یمن السلطنہ جی سی۔ آئی۔ اسی۔ پیشکا و سابق مدللہا مہاراجہ

اہل ہندو دنیا کی ترقی یافتہ قوموں سے کیوں پیچھے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے
 جس کے جواب کے لئے تاریخی دنیا میں جا کر گذشتہ قوموں کی ترقی و تنزل
 کے مسئلے پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس وقت اس سوال کا جواب مل جائیگا
 کہ جس قوم نے ترقی کے مدارج طے کئے اس نے اپنی زبان میں علوم و فنون
 حاصل کرنے میں پیش قدمی کی۔ دنیا میں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ کسی قوم نے
 غیر زبان میں علوم و فنون حاصل کر کے ترقی یافتہ قوموں کی فہرست میں اپنا نام
 لکھایا ہو۔ بلکہ پہلا کام یہ کیا کہ علوم و فنون کی کتابوں کے تراجم اپنی زبان میں کئے
 جواب کی معراج ترقی پر پہنچنے کیلئے دلیل راہ ہوئے۔ عربوں نے بھی کر کے
 مدنی ترقی کے منتہائے کمال پر اپنے کو پہنچا دیا تھا۔ آج یورپ اسی اصول پر کار بند
 ہو کر دنیا کی تمام قوموں سے ترقی میں آگے ہے۔ ہندوؤں کے آفتاب نے
 اسی اصول کے افق پر طلوع ہو کر تمام آفاق میں مرتبہ عروج حاصل کیا۔ یہ امر محتاج
 بیان نہیں کہ ہندوستان کی عام زبان اور مقبول خاص و عام نہیں اُردو ہے
 اس دیوبی کام ایک دیوتا دل سے فدائی۔ اس کے برکات ہندوستان ہی تک

محدوہنیں بلکہ یہ ہندوستان کے حدود سے نکل کر دنیا بھر کے بڑے بڑے حصوں
 میں نور کی طرح پھیل رہا ہے۔ لہٰذا اور بت کے سر فلک برفیلے پہاڑوں سے لیکر
 اس کما ری تک چلے جاؤ سندھ کے ریگ زاروں سے لیکر ریاستہائے شان
 تک (جہاں تہذیب اور تمدن نے ابھی جنم لیا ہے) جاؤ ہر جگہ اگر کوئی زبان کی دیوی
 آپ کی مشکلا شائی کر سکتی ہے تو یہی اردو زبان کی دیوی ہے۔ ہندوستان پر
 منحصر ہنیں خلیج فارس کے ساحل پر بغداد و نجف اشرف تک اور ساحل عرب پر حد تک
 لیکر عبدہ تک اور افریقہ کے تمام ساحل بلکہ بہت سے اندرونی حصوں میں بھی اردو
 کے سمجھنے والے موجود ہیں۔ پس ایسی عالمگیر مہقول زبان میں علمی کتابوں کا ترجمہ کرنا
 اور اس کے فیضان سے محروم رہنا اردو زبان کی اہمیت کو گویا کم کرنا ہے۔ اردو
 لٹریچر کا دامن اگر دکھیا جائے تو ہزاروں نادولون ہزاروں قصوں اور کہانیوں سے
 مالا مال نظر آتا ہے لیکن علوم و فنون کے ترجموں کی جگہ خالی ہی دکھائی دیتی
 ہے تو گریزبانوں میں علوم و فنون کی تعلیم قوم کے لئے اس کی عمر کے ایک مہندہ بہ
 حصے کو ضائع کرنا ہے یہی ایک اصولی غلطی ہے کہ قوم اپنی زبان میں ہنیں بلکہ دوسری
 زبان میں علوم و فنون کو تلاش کر رہی ہے جسکی وجہ سے کبھی اس کو بام ترقی پر پہنچا۔
 ہنیں ہوتا۔

ہاں اب دکھیا جاتا ہے کہ بعض عاقبت اندیش حضرات بیدار ہوئے ہیں
 اور اس کمی کو پورا کرنے میں کوشش سے کام لے رہے ہیں جس میں ایک کن کے

نوجوان مہربان کسید عبد الرزاق صاحب یم۔ ایں۔ سی۔ آئی۔ ہیں جن کی کتاب برکات عثمانیہ جس کا دوسرا نام مخزنِ اودویہ جدیدہ ہے۔ میرے زیرِ رِیو یو ہے۔ اس مبارک دور اور برکات عثمانی مین اس ایک برکت کا جو اضافہ ہوا ہے عینِ وقت اور موقع پر ہوا جس کی سخت ضرورت تھی لہذا مین نے خصوصیت کے ساتھ اس کتاب کے اکثر مقامات دیکھے اہن فاضل مؤلف نے مغربی ادویات کے افعال و خواص وغیرہ کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور جو مندرجہ ذیل معلومات پر حاوی ہے۔ علمی و تجارتی مترادفات و مصطلحات۔ اہتیت۔ نیاسج یا اخذات۔ اجزائے ترکیبی۔ بنائے کی ترکیب۔ وزن متناسب۔ محملات۔ نقطہ گداخت۔ نقیضات۔ افعال و خواص طریق استعمال مقدارِ خوراک۔

فاضل مؤلف نے ادویات کو پانچ اقسام میں تقسیم کیا ہے۔

(۱) کیمیائی۔ جو کیمیائے جدید کے اصول پر تحلیل و ترکیب کے عمل سے تیار کی جاتی ہیں۔

(۲) نباتی۔ جو نو دریافت شدہ جڑی بوٹیوں سے قوی الاثر ہونکی صورت میں بنائی جاتی ہیں۔

(۳) جمادی۔ جو سوئے چاندی اور گندک وغیرہ معدنیات سے بنتی ہیں۔

(۴) حیوانی۔ جو حیوانات وغیرہ کے خون اور اجزاء سے ترکیب کی جاتی ہیں۔

۵۵ ہٹینٹ یعنی رجسٹر شدہ جن کو جرمن - فرانس - انگلنڈ اور امریکہ وغیرہ کے نامی گرامی اطباء نے حافظ اور ماہران علم الادویہ نے تیار کیا ہے ۔

ہر دوا کو اردو حروف ہتھی کے لحاظ سے ترتیب دیا ہے نیز صحت تلفظ کیلئے اُن پر اعاب لگائے ہیں اور اُن کے نام انگریزی حروف میں بھی لکھ دئے ہیں کسی دوا کے ضمن میں اگر انگریزی دوا کا ذکر آگیا ہے (خواہ اس کا اندراج اجزاء سے ترکیبی کی حیثیت سے ہو یا کسی اور وجہ سے) تو فوس میں اُن کے عربی - فارسی - اردو نام تحریر کر دئے ہیں تاکہ انکی حقیقت حاملین طب قدیم پر منکشف ہو جائے۔ قابل ملاحظہ ہے اودویہ مفیدہ اور کثیر الاستعمال کے بیان میں خاص مشرح و بسط سے کام لیا ہے اور بعض جگہ محققانہ نوٹ لکھے ہیں جن کے مطالعہ سے حاملین طب جدید و قدیم کے اشتباہات دور ہو جائیں۔ کتاب کے آخر میں بطور ضمیمہ ایک فرہنگ لگائی ہے جس میں عربی فارسی و انگریزی اور غیر مانوس الفاظ کی توضیح اور اصطلاحات فن کی تشریح کی گئی ہے اور بیان ادویات میں جو دوامین ضمنا لکھی گئی ہیں انکی کیفیت موافعال و خواص و مقدار خوراک وغیرہ فرہنگ میں درج ہے۔ ادویات مندرجہ کتاب کے ساتھ ایک فہرستان امراض کی بھی دی ہے جن میں وہ ادویہ استعمال کیجاتی ہیں بڑا فائدہ اس میں یہ ہے کہ اسکے ذریعہ سے ہر خواندہ شخص یہ معلوم کر سکتا ہے کہ کس مرض میں کونسی دوا استعمال کے قابل ہے۔

اس کتاب کی تکمیل کے لئے۔ انگریزی۔ عربی اور فارسی کی متین مستند اور

بڑی بڑی کتابوں سے مدد لی گئی ہے۔

حقیقت میں فاضل مولف نے پبلک کے سامنے اس کتاب کو پیش کر کے طبیکے
 اُردو لٹریچر میں نہ صرف ایک معقول اضافہ کیا ہے بلکہ ملک و غیر ملک کے لئے نفع رسانے
 کی شاہراہیں کھول دی ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ فاضل مولف نے باوجود عظیم الفصاحتی
 اور مشغولیت مہات کے اپنی وسعت نظر اور کاملیت کے ثبوت دینے کا کیونکر وقت
 نکالا۔ مولف کی محنت و جانفشانی کا پبلک کو ممنون ہونا چاہئے اور اس نفع رسانے
 کتاب کی مجموعی خوبنویگی و ادوینی چاہئے اور وہ واداسی قدر ہے کہ اس مفید کتاب
 کی اشاعت میں مبلغ کو شش کرے۔ انگریزی و یونانی مطب بلکہ ہر گھر میں اس کتاب کا
 موجود رہنا ضروری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ملک کی ضرورتیں مجھ سے بڑھ کر اس کتاب
 کی سفارش کریں گی۔ فاضل مولف نے اپنا فرضیہ جیسا کہ چاہئے ادا کیا۔ اب دیکھا جاتے ہے کہ
 اہل ملک اس فرضیہ اور خدمت کا کیا صلہ دیتے ہیں۔ بفضلہ ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی
 نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو صرف ہمدردی اور قدردانی کی۔ اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کرے
 کہ تا اہل ہند اور صاحب کمال جی کہو لکرا سپنے جو صلے دکھائیں اور مسہ مانگی ملدیا میں۔

تقریظہ عالیجناب ڈاکٹر نواب لقمان الدولہ بہا در

کتاب موسومہ برکات عثمانیہ "المعروف بہ مخزن الما و دیہ جدیدہ" جس کے (۱۴۰۶) صفحے میں میں نے نہایت دلچسپی سے دیکھا جو مولف کے کمال ذوق و بیداشت کا نتیجہ احسن ہے۔ مولف نے ڈاکٹری جدیدہ و دیات کو تحنیہ پیمیش انگریزی کتابوں سے اقتباس کر کے بزبان اردو تالیف کی ہے۔ متدودہ معتبر سائل انگریزی و نیز عربی و فارسی کتب بطبیہ سے مدون کیا۔ چونکہ یہ کتاب سرچ الغنم عبارت میں عام محاورات و اصطلاحات طبیہ کے ساتھ ترتیب دی گئی ہے۔ اسلئے اردو دان حضرات کے لئے نہایت کارآمد ہوگی۔

یہاں ابتداً ڈاکٹری کی تعلیم اردو زبان میں ہونے سے نہ صرف ملکی ڈاکٹروں نے بلکہ یونانی اطباء بھی اس فن کے اصول سے واقف ہو کر ڈاکٹری و دیات سے مستفید ہونے لگے۔ جس عجلت سے ڈاکٹری نے یونانینو ما ترقی کی اس کے ہم عنان کوئی کتاب ڈاکٹری یا اجزاء زبان اردو شائع نہ ہو سکی اسلئے جو لوگ زبان انگریزی سے نا آشنا تھے وہ اسکی جدید ترمیموں سے محروم رہے۔ موجودہ زمانہ با واز بلند زبان حال کہہ رہا ہے کہ انسان یا تو زبان انگریزی اس قدر حاصل کر لے کہ اس فن کی جدید ترمیموں کی معلومات سے بہرہ اندوز ہو جائے یا اس کے

اُردو تراجم کے ذریعے جدید مضامین سے وقتاً فوقتاً فائدہ حاصل کرے جو لوگ سائنس کا لوجی (یعنی علم انفسیات) کے واقف و ماہرین وہ اس امر کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ غیر زبان میں کس علم و فن کو حاصل کرنے کے لئے مرگز فہم و ادراک پر کس قدر بار پڑتا ہے۔ بخلاف اس کے ماوری زبان میں اُس کا حصول کس حد تک آسان ہے۔ ہر چند اصطلاحات کے ترجمہ میں کچھ تضاع آ بھی جائے تاہم سیاق عبارت سے اسکی تفہیم ہو جاتی ہے۔ علم الادویہ کے جدید کرشمے اُردو دان اصحاب سے کلا پو شدہ تھے مگر ان کے صبر و تحمل نے انکو جو ثمرہ دیا وہ کتاب برکات عثمان سے ظاہر ہے۔

قطع نظر اس کے وہ لوگ جو صرف دوا کے نام اور اُس کے افعال و خواص و مقدار و خوراک سے واقف ہونا ہی غنیمت جانکر ان کا (خصوصاً پیٹنٹ ادویہ کا) استعمال کیا کرتے تھے اور جن کو یہ تک معلوم نہ رہا کہ اس میں کیا کیا اجزاء ہیں اور ان کے ماخذات کیا ہیں وہ اس کتاب کے مطالعہ سے باخبر ہو جائینگے۔

لائق مولف نے سہولت مطالعہ کے لئے مضامین کتاب کو جروف ہتھی میں ترتیب دیا ہے اور بابواری فرہنگ کتاب کے آخرین لگائی گئی ہے جو (۹۷۲) صفحے سے شروع ہو کر (۱۲۵۰) صفحے تک ختم ہوتی ہے اسی طرح فہرست ادویہ بھی بمحاطہ امراض و افعال و خواص شامل ہے جس کی ابتدا و انتہا ۱۲۵۹ و ۱۳۰۶ (۱۲۵۹) صفحے کے مابین ہے جس میں دواؤں کے نام اور یہ کہ کن امراض میں کونسی ادویات

مفید ہیں۔ بالقرح ورج ہیں۔

ہر نوحیاد و واکہ نسبت و اکثرون کی متفقہ رائے اور ان کے اعمال و داخلی و خارجی واضح طور پر بتلائے گئے ہیں۔

بیٹنٹ ڈاویہ کے وکبات کو ان کے موجدوں نے راز میں رکھا تھا انکو ماہرین کسٹری نے ظاہر کر دیا اور ان کے اوزان کو اسلئے بتایا کہ ان کے استعمال کرنیوالے کو کوئی شبہ واقع نہ ہو اور ہجرات کی ترکت بھی گاہ ہو جائے انگریزی دیویات کے نام کے تلفظ باسانی اور انہونیکے لئے اُردو حرف تہجی میں باضانت و اعراب مومرا دفات اور اس کے ساتھ حروف انگریزی میں بھی اُنکا امل لکھا ہے تاکہ اس کا مطالعہ کرنے والا غلطی میں نہ پڑے۔

وقتاً فوقتاً اس کتاب کا مطالعہ بغرض ربط و ربط کرنا رہا میرے ڈیکل لائبریری میں جس قدر کتب نوا ایجاد و دیات کے موجود تھے اُن کے مضامین کو کتاب ہذا کے مضامین کے مقابلہ کیا جسکو بالکل درست اور سلیس عبارت میں مختصر و مفید پایا بہر حال بلحاظ خصوصیت مذکورہ میں لائق مؤلف کو اسکی کامیابی پر بطیب خاطر مبارک باد دیتا ہوں اور میری رائے میں کتاب موصوف ہر ایک ڈاکٹر و طبیب کے کتب خانہ میں جگہ دے دی جاسکتی قابل ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالسَّلَامَةُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهَدْيَ

تقریظ۔ عالیجناب مجدد طب حاذق الملک حکیم حافظ محمد اہل خانہ

نعلین عظمیٰ مسکری بدریہ طبعیہ دہلی

میں نے کتاب برکات عثمانیہ کو مختلف مقامات سے پڑھا۔ یہ کتاب
وہی اطباء کو یورپ کے جدید علم الادویہ سے واقف ہونے میں قیمتی فائدہ
پہنچا سکتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر سید عجدہ الرزاق صاحب کی
کوشش قدر کی نگاہ سے دیکھی جائے گی۔ انہوں نے نہایت اختصار کے ساتھ
جامع طور پر جدید ادویہ کے مشہور طبیب نام لکھے اور ان کے افعال و خواص
عمدگی سے بیان کئے ہیں۔

اس کتاب میں اکثر ایسی خوبیاں موجود ہیں جو اس قسم کی دیگر کتابوں میں
بہت کم ملین گی۔ میں ڈاکٹر صاحب کی اس مفید تالیف پر مبارکباد دیتا ہوں۔

تقریظ۔ عالیجناب ڈاکٹر مرزا رضا خان صاحب ایم۔ بی۔ سی۔
پانچ۔ بی۔ ڈسٹرکٹ سہل سہجن و سنیشری آفیسر ضلع نظام آباد

شکر ہے اُس خداے پاک کا جس نے ہمارے انسان بنایا اور جو ہماری لاکھوں
ضروریات کو روزانہ پورا کرتا ہے اور ہمیشہ ہماری مصیبتوں کو رفع کرتا ہے۔
اور خوشی و مسرت کے سامان اپنے فضل و کرم سے ہمیا کرتا ہے اُسی نے
ہم کو یہ دن بھی دکھلایا کہ ہماری زبان میں ایک جدید اضافہ طبعی کتاب کا یعنی
برکات عثمانیہ المعروف بہ مخزن ادویہ جدیدہ مولفہ جناب
سید عبدالرزاق صاحب ایم۔ ایس۔ سی۔ آئی۔ ڈیٹن اہوا ہے
اور جہاں تک خیال ہو سکتا ہے اُردو میں تو اس قسم کی کوئی اور کتاب موجود
نہیں ہے بلکہ انگریزی زبان میں بھی کسی ایک کتاب سے اس قدر مواد ملنا ذرا
دشواری ہے کیونکہ مخزن ادویہ جدیدہ میں پیٹنٹ ڈرگز اور ناٹ ایشل (غیر مستند)
ادویات ہیں جو مختلف ملک کے ہیں مصنف برکات عثمانیہ المعروف بہ
مخزن ادویہ جدیدہ خلوص دل سے ہمارے دل کے صحیح ہیں کہ انہوں نے
اس قدر زحمت گوارہ فرمائی کہ ایک مفید اور ضروری کتاب کو زبان اُردو
میں تصنیف کیا جس سے قوم اور اہل علم کو فائدہ پہنچے خصوصیت

وہ اصحابِ زیادہ مندوں ہوں گے جنہیں زبانِ انگریزی سے بہت کم واقفیت ہے اور حکماءِ یونانی و یونیک بھی اس کتاب کی قدر افزائی اسلئے کریں گے کہ اس میں وہ خزانہ پنہان ہے جس کو وہ جال کرنا چاہتے ہیں اور اہلِ انگریزی اسلئے پسند کریں گے کہ ایک تو خود کتابِ زبانِ اردو میں ہے اور دوسرے قدیم سائنس کے معلومات اور اُس کے رواج کا عقدہ اس کے دیکھنے سے اُن پر کھل جائیگا۔ چونکہ مصنف صاحب نے اس بات کے واضح کرنے کا زیادہ خیال رکھا ہے کہ ادویات جو اب مروج ہیں ان کے نام و طریق استعمال وغیرہ قدامت بھی جانتے اور استعمال کرتے تھے یا نہیں۔ طرزِ کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ کافی سرمایہ وقت صرف کیا گیا ہے اور اصلیت کی جستجو میں بہت سارے قدیم و جدید کتابین و مکملہ تشریفی کر لیجائے پر نتیجہ جستجو درج کتاب کیا گیا ہے چنانچہ الفاظ و اسماء ادویات جو فی زمانہ مروج ہیں۔ ان میں اکثر قدیم عربی۔ یونانی اور مصری طب میں بھی وہی تھے مگر کثرت استعمال سے قدیم اصطلاحات سے بالکل مغائر نظر آتے ہیں اس کتاب میں ان پر کافی بحث کیجا کہ صحیح الفاظ بتلائے گئے ہیں۔ لہذا کتاب محزون الادویہ جدیدہ خواہ اہلِ انگریزی یا یونانی خواہ حکماءِ جدید یا قدیم سب کے لئے مفید ثابت ہوگی و نیز طلباء و دوا سازوں کو بھی اس کتاب سے بے بہارہ دل سکتی ہے اور نیز وہ بزرگوار جو زبانِ اردو کو عزیز رکھنے والے اور ترقی دینے میں

ہمہ تن کو شان ہیں ان کے لئے بھی کتاب مراد کامیابی ہے کیونکہ وہ فی الحال تاجری
 غنیمت سمجھتے ہیں مگر ان کا حوصلہ بڑھانے کے لئے جناب سید عبدالرزاق رضا
 نے ایک ایسے فن کی کتاب زبانِ اردو میں تصنیف کی ہے جو خاص و عام کی
 دانست میں بذریعہ ترجمہ بھی اردو میں غیر ممکن خیال کیا جا رہا تھا اس سے حامیان
 زبانِ اردو کو بہت بڑی تقویت ہوئی اور انشاء اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر کامیابی
 ہونے کی امید ہے۔ میں مصنف صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اس لئے
 کہ اس کتاب کے دیکھنے سے بہت سی نئی باتیں مجھے معلوم ہوئی ہیں اور امید ہے کہ
 آئندہ بھی معلومات وسیع ہوتے جائیں گے ایک عرصہ دراز سے مجھے ایسی
 کتاب کی جستجو تھی مجد اللہ اب مجھے میسر ہوئی ہے اور وہ بھی میری ماہری زبان میں مجھے
 قوی امید ہے کہ یہ کتاب ہمیشہ بہائیوں کے بھی مقبول نظر ہوگی اور کوئی مطب
 یا کتب خانہ اس نسخہ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔

تقریظ۔ عالیجناب ڈاکٹر محمد حسین صاحب جن ارشد گھوڑ ڈاکٹر وینٹھا خانہ نظم جمعیت سرکار عالی

خداے عوجل کا ہزار ہزار شکر ہے کہ جس نے بنی نوع انسان کو اپنی قدرت سے تمامی ادویات کے افعال و خواص کو معلوم کرا کے بڑی جہلک بیماریوں سے نجات کا ذریعہ قائم فرمایا اور اپنی ادویہ کے ذریعے انسانوں کی علیل المزاجی کو تندرست و صحت فرمایا۔ یہ کتاب برکات عثمانیہ المعروف بہ مخزن دوا و حیات جس کی تکمیل طبع کا چھٹے نہایت انتظار رہتا آج بغرض ریویو میرے پیش نظر ہے۔ جناب مولوی سید عبدالرزاق صاحب ایم۔ ایس۔ سی۔ آئی۔ (لنڈن) و ممبر پرنسٹن فارماسیوٹیکل کنفرنس نے بے انتہا کوشش و جانفشانی سے اس کتاب کی تالیف فرما کر بیشک قومی خدمت کی وادہ کی۔ اور موجودہ اور آئندہ آنے والی قوموں اور نسلوں پر اپنا بہت بڑا احسان قائم کیا۔ اس کتاب کے دیباچہ کی مسیح عبارت معزز مولف کی قابلیت کی گواہی دیتی ہے۔ اور جو طبی سرمایہ کہ ان کے گنجینہ سینہ سے (اس ۴۰۶ صفحوں والی کتاب کے ذریعے، ظہور پذیر ہوا ان کے اعلیٰ طبی معلومات کا شاہد ہے۔ اس کتاب میں ادویہ علیل کے انگریزی اسماء و الفاظ کی یونانی الفاظ سے

جو مطابقت کی گئی ہے وہ بالکل صحیح اور عموماً انگریزی دان ڈاکٹر اور خصوصاً اردو دان
ڈاکٹروں کے لئے نہایت مفید واسع ذخیرہ ہے۔ اور اُس میں جملہ کیمیائی۔ بنائی۔
جمادی۔ حیوانی پمٹینٹ اور دیرساختہ حکماءے یورپ اور اُن کے ترکیبی اجزاء و افعال
و خواص و طریق استعمال۔ مقدار خوراک کا مفصل بیان۔ اور آخر میں ایک فرنگ
بطور تنمید جس میں ڈاکٹری اصطلاحات کی طبی مترادفات سے صحیح تطبیق کی گئی ہے
اور علاوہ ازیں بعض کثیر الاستعمال ادویہ کی طبی تاریخ نہایت شرح و بسط کے ساتھ
درج ہے۔ ان تمام خوبیوں کی یہ پہلی کتاب ہے جو اپنی آبِ نظر اور اسمہائی
مہونے کے علاوہ ہمارے عادل و علم دوست بادشاہ و بچاہ ^{آلہ من علیٰ خداوند ذلت غیر عثمانی خان بہادر علی گڑھ}
نام نامی و اسم گرامی سے موسوم ہونے کے لحاظ سے بھی مایہ ناز اور دوسری
کتابوں سے ممتاز ہے جس کا میں مؤلف موصوف کی خدمت میں ولی مسرت مبارکباد
عرض کرتا ہوں۔ خدا یا اس کتاب کو قوم کے مفید۔ اور مؤلف کا بہترین یادگار ثابت
کر دے۔ آمین ختم آمین۔

تقریظ۔ عالیجناب کمپن ڈاکٹر محمد عبدالرحمن صاحب سابق سرچن جمعیت نظام محبوب گیکو لرن فورس علاقہ سرکار عالی

اس وقت میرے پیش نظر تقریباً ۱۱۴۴ صفحے کی کتاب محزون ادویہ جدیدہ
بغرض ریویو رکھی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جسکی تکمیل کا مجھے بے حد انتظار تھا۔
الحمد للہ کہ نہایت انتظار کے بعد میرے ہاتھ پہنچی۔ اسکا ویساچہ جو کتاب کی حقیقت
کا فوٹو ہے۔ میں نے از ابتدا تا انتہا دیکھا اور تصدیقاً چند ادویات کی پوری کیفیت
لفظاً لفظاً معاینہ کی حلیہ کے مطابق قد و قامت خط و خال نظر آئے پیٹھ ادویات کے اخلاص خاص ہیں
بیان اردو پہلی کتاب چھپن بہتر ادویات کے اجزاء ترکیبی اور انکے طریق استعمال مقدار خوراک وغیرہ کا از سرتا پا
مفصل بیان ہے اور آخرین ایک فرسنگ جس میں اُن تمام دستور ایوں کو جو
تعمیم طالب میں واقع ہوتے ہیں لگا دیا گیا ہے جو سونے پر سہاگہ کا کام دیتا ہے
اور ڈاکٹری اصطلاحات کے ساتھ پہلو پہلو یونانی کے اصطلاحات بھی بیان
کئے گئے ہیں۔ ہر دو اکی ماہیت ماخذ اور ترکیبی ساخت کا نہایت وضاحت سے
بیان کیا گیا ہے اور دو نام کے محاذی مزید صحت کے لئے ادویہ کے انگریزی نام
خوشخط راسپ میں دے گئے ہیں المختصر کیسائی بنائی۔ حیوانی مرکب ادویہ کا ایک
جامع و مکمل مجموعہ ہے اور اس قابل ہے کہ طبی کتابوں میں اسکو نہایت قدر کی نظر سے

دیکھی جائے بہر حال لائق مصنف کے خدا داد علمی قابلیت کا یہ عملی نتیجہ ہے جو اور طبی
 تالیف میں نظیر نہیں رکھتا اسلئے خاص عام کو اسکی نہایت قدر کرنی چاہئے۔ میں اس
 موقر تالیف کو نہایت وقعت کی نظر سے دیکھتا ہوں اور مولف کی محنت و جانفشانی
 کا نہایت مشکور ہوں اور اسکی مجموعی خوبیوں کی وجہ سے اسکو ملک وغیرہ ملک کیلئے
 نہایت نفع رسان تالیف سمجھتا ہوں۔ لائق مولف کو ایسے مفید خاص و عام کتاب
 کی تالیف و اشاعت کے لئے مبارکباد دیتا ہوں اور یہ میری عین خوشی ہے
 کہ ہر شخص ایسی مفید کتاب کی اشاعت میں بلیغ کوشش کرے میرے خیال میں
 ہر طب انگریزی و یونانی بلکہ ہر گھر میں ایسی مفید کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے
 یقین ہے کہ ملک اور پاکستان کی ضرورتیں خود مجھ سے بڑھ کر اس کتاب کی سفارش
 کریں گے۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ یہ کتاب ہر خاص و عام کے مقبول ہو تاکہ
 لائق مولف کو اسکی محنت و جانفشانی کا صلہ حاصل ہو کر اسکا کلیجہ ٹھنڈا ہو۔

تقریظ۔ عالیجناب ڈاکٹر محمد حسین صاحب بی۔ اے۔ ایم۔ بی۔ سی۔ ایم۔ ڈسٹرکٹ سیول سرجن ضلع گلبرگہ شریف

ان ایام میں طبی علایجات کے میدان بڑھے جا رہے ہیں اور سائنس کے معلومات حیرت انگیز طریقے سے ترقی پزیر ہیں ایک کتاب کے تحت تمام انیسویں صدی کے معجزات و دویہ جدیدہ شائع ہوئی ہیں یقیناً ہر کاردوا
ڈاکٹر و مکتوفائدہ دیکھی اور یونانی حکماء کو بھی بشرطیکہ وہ کثادہ دلی کے ساتھ مغربی علاج کا استعمال کرنا چاہیں
جو عام طور پر معتبر و کارداروں سے باسانی و مبتنی ہو سکتے ہیں انہیں جو انگریزی حکماء کے یہ مریض ہو کہ شرفی
یونانی اور ویدک خیالات طبی سے علایجات میں کوشش کجیائے۔ یہ کتاب اسکی تکمیل کا ایک میلہ نظر آتی ہے
اور ایک ایسے زمانہ کے علامات معلوم ہو رہے ہیں کہ طبی علم مکمل ہو جائے اور مشرقی اور مغربی طبی معلومات
اجماع ازالہ امراض کا ایک موثر ذریعہ ٹھہرے۔ اور نیز انسانی تکالیف امراض کم ہوں۔ فی الواقع
اسکی تصنیف میں بہت جانفشانی اور محنت سے کام لیا گیا ہے۔ یہ کتاب سائیکلو پیڈیا جدیدہ علایجات
کے بارے میں ہر جہ کا حجم (۱۴۰۰) صفحات پر شامل لکھائی چھپائی عمدہ۔ کاغذ گندہ اور بیز مضامین
کی ترتیب کا طرز بھی اچھا۔ اردو۔ فارسی۔ عربی کے مترادفات کی فرہنگ بھی لکھی گئی ہے اور کتاب
آخر ایک ایڈکس امراض مع علاج دیا گیا ہے پس کتاب کی قیمت بقابلہ محنت اور جانفشانی بہت سہو
ہے ہر ایک طبی معالج یقیناً اس سے مستفید ہوگا۔ اور فوری مطالعہ سے بوقت ضرورت محفوظ اور صحت
وہر کے اضلاع میں جہاں مشرح کتابین نہ ہوں۔ یا طبی مشورہ نہ مل سکتا ہو اور نیز ان ہزار ہائی
دواؤں کے معلومات سے پہلے بہرہ یاب لگی۔ جو بازاروں میں جو دہن و ہنک خالصتین عوام نہیں جانتے۔

- *18. *Economic products of the Punjab*
By Baden H. Powell ... 1868
- *19. *Pharmacographia*
By Fluckiger and Hanbury ... 1879
20. *The Era Formulary*
Compiled by the Pharmaceutical Era... 1893
21. *Materia Medica and Therapeutics*
By R. Ghosh L. M. S. ... 1910
- *22. *Index to the Native and Scientific Names of Indian and other
Eastern Economic Plants and Products*
By J. Forbes Watson M. D., etc. ... 1868
- *23. *Materia Medica of Hindoostan*
By Whitelaw Ainslie M. D. ... 1813
24. *Recent Materia Medica*
By F. Harwood Lescher F. C. S., ... 1897
- *25. *Thirty five years in the East*
By John Martin Honigberger ... 1852
- *26. *Magzan-ul Advia (Perian)* ...
By Mohammed Hussain.
- *27. *Moheet-i-Azam (Persian) 4 Volumes*
By Hakim Mohammed Azam Khan ...
- *28. *English and Arabic Medical Dictionary*
By Dr. Ibrahim Munsoor (Egypt) ... 1891
- *29. *English and Arabic Medical Dictionary*
By Dr. K. Kheirul-lah (Egypt) ... 1893
- *30. *Kitabul Muatained Fil Adviatil-Mufrada*
By Yoosuf Bin Omer ...
31. *Medical and Pharmaceutical Journals of which the following
may be specially mentioned.*
32. i The Prescriber.
ii The Spatula
iii The American Druggist and Pharmaceutical Record.
iv The Practical Medicine
v Year Book of Pharmacy, etc., etc.

*These books have been consulted in the compilation of Vocabulary.

AUTHORITIES CONSULTED.

1. United States Dispensatory
By Wood. Remington. Sadtler ... 1907
2. A Practical Guide to the Newer Remedies
By J. M. Fortescue-Brickdale ... 1910
3. The Newer Remedies
By Virgil Coblentz ... 1908
4. The extra Pharmacopoeia
By Martindale and Westcott ... 1906
5. Squire's Companion to the British Pharmacopoeia
By Peter Wyatt Squire ... 1908
6. New and Nonofficial Remedies
Published by American Medical Association 1910
7. The Propaganda for Reform in Proprietary Medicines
Published by American Medical Association
8. Secret Remedies
By British Medical Association ... 1909
9. More Secret Remedies
By British Medical Association ... 1912
10. The National Formulary
By American Pharmaceutical Association 1906
11. The New Standard Formulary
By A. Emil Hiss ...
12. The British Pharmaceutical Codex
Published by Pharmaceutical Society... 1907
13. Dictionary of New Remedies
By the Editorial staff of the Practical Medicine 1906
14. Prescriber's Hand book
By Ram Narayan L. M. S. ... 1899
- *15. Dictionary of the Economic products of India
By George Watt M. B. etc. 9 Vol ... 1889
- *16. Supplement to the Pharmacopoeia of India
By Moodeen Sheriff ... 1869
- *17. Lexicon of Medicine and the Allied Sciences
By Henry Power. M. B. Leonard W. Sedgewich
M. D. 5 Vol ...

PREFACE.

The aim of the present Urdu Compilation has been the collection of such new remedies of recent origin which are current in the Medical literature of the world; so that Urdu knowing doctors & Unani Physicians may be benefited by the same.

The various remedies are treated comprehensively to the satisfaction of Medical men. The record has been brought up to the time of writing. Thus we get in a complete form a spacious work of reference dealing with all sorts of new remedies Viz; Synthetics, Pseudo-Synthetics, Pharmaceutical specialities, Patent Medicines and Organo therapeutics &c, which are serviceable to all professional men. Under each head is given its synonyms, sources, tests, specific gravities, melting points, solubilities, incompatibilities, therapeutic indications and doses as far as known, together with particulars regarding their composition. Particular attention has been given to such remedies which are highly useful and of frequent employment.

The Edition is presented in Alphabetical order as the easiest of reference. It is also supplemented with a vocabulary containing medical and Scientific terms together with all the substances employed in preparing the text medicines. Care has been taken to explain briefly its Medical properties, Sources and to them is added the equivalents Unani, Arabic, Persian and Urdu terms as far as possible. Some of the important medicines have been profusely dealt with and their Etymology, History have been clearly explained, so as to render this work most comprehensive. An index of diseases and remedies is also given.

This Book of 1400 Pages is a practical guide by far the biggest, ever afforded to the Urdu knowing Physicians and Chemists.

I am greatly thankful to the Authors of all the Medical works which were consulted during the compilation of this work, the names of which have been shown overleaf. Any communication towards the improvement of this work will be gratefully received and carried out in the next Edition.

I respectfully hope that Public would accept the services rendered.

SYED ABDUR RAZZACK

HYDERABAD,

Dated, 1st January 1916.

(Deccan)

REGISTERED No. 2

BARAKATE OSMANIAH
OR
MAKHZAN-UL-ADVIAH-JADIDAH

AN UP-TO-DATE URDU EDITION

OF

The Cyclopedia of New Remedies

WITH

SYNTHETICS, PSEUDO-SYNTHETICS, PHARMACEUTICAL
SPECIALITIES, PATENT MEDICINES AND ORGANO-
THERAPEUTICS.

EXPLAINING

SYNONYMS, SOURCES, COMPOSITIONS, THERAPEUTIC
INDICATIONS AND DOSES Etc.

SUPPLEMENTED WITH

A Vocabulary of Medical and Scientific terms, their Arabic
Persian and Urdu equivalents and an index of diseases
with their respective remedies.

BY

SYED ABDUR RAZZACK, M. B. C. I. (LONDON)

Member of the British Pharmaceutical Conference,

OF

Messrs. S. A. RAZZACK & Co.,

CHEMISTS TO H. H. THE NIZAM, & C. S. I.,

HYDERABAD Deccan.

FIRST EDITION.

1916.

Printed at the Press of Messrs. S. A. Razzack & Co., Hyderabad Deccan.